

青年运河灌区过底涵维修加固工程检测计划清单										
单价按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协（2015）8号）计取。										
序号	检测项目		检测参数及标价	检测抽检频率	检测数量	单位	单价（元）	小计（元）	取样数量	备注
1	水泥	常规	凝结时间100、标准稠度用水量100、安定性（雷氏法） 150、胶砂强度400、细度150、比表面积200、密度150、胶砂流动度200	袋装不超过200t为1批，散装不超过400t为1批	2	组	1450	2900	商品砼（散装）20kg，自拌1包（50kg）	
2	细骨料（砂）	常规	颗粒级配200、表观密度100、堆积密度100、紧密密度100、空隙率100、吸水率100、含泥量150、泥块含量150、氯离子300	500m3为1批	2	组	1300	2600	每批取样20kg	
3	粗骨料（碎石）	常规	颗粒级配200、表观密度100、堆积密度100、紧密密度100、空隙率100、吸水率100、含泥量150、泥块含量150、针片状颗粒含量200、压碎指标300	500m3为1批	2	组	1500	3000	每批取样30kg	
4	粉煤灰		细度150、含水量150、烧失量300、三氧化硫300、需水量比200	每100t为1批	1	组	1100	1100	每批取样12kg	
5	外加剂		密度100、含固量200、氯离子300、总碱量300、PH值100、水泥净浆流动度200、减水率200、泌水率比600、凝结时间差500、抗压强度比800、硫酸钠含量200	每100t为1批	1	组	3500	3500	每批取样500ml~1000ml	
6	混凝土试件		抗压强度60	每100m3混凝土取样1组	30	组	60	1800	每组3个	
7	钢筋原材		拉伸试验150、重量偏差50、弯曲80	每60t各种规格抽1批，不足60t时按1批抽检。	10	组	280	2800	每种规格取5支（3支55cm、2支80cm）	
8	回填土压实度		压实度/密实度150	每单元、每层按照150m3取1点（组）抽检，且每层不少于3点	60	组	150	9000	现场检测	
9	膜袋		单位面积质量100、厚度100、纵横向拉伸强度伸长率1400、纵横向撕裂强度800、CBR顶破强力500、垂直渗透系数600、等效孔径400	1000m2取样1组	1	组	3900	3900	长2m，宽度不计	
10	橡胶止水带		硬度400、拉伸强度400、断裂伸长率300、撕裂强度400、压缩永久变形300	每批抽取1次	1	组	1800	1800	长1.2m，宽度不计	
11	聚乙烯泡沫板		密度300、抗拉伸强度400、抗拉伸长率400、压缩强度400、吸水率300	每批抽取1次	1	组	1800	1800	长2m×宽1m，1块	
12	DN50镀锌钢管		尺寸100、外观100、（屈服强度、抗拉强度、伸长率）500、镀锌层厚度或重量300、镀锌层均匀性200、镀锌层附着力200、加工费800	每500根取样1组	1	组	2200	2200	1组5条，每条1m	
				合 计			36400元			