

# 广东省网上中介服务超市采购中介服务

## 需 求 书



项目名称：汕尾市公安局城区分局警务站建设项目（二期）工程检验

监测服务

服务类型：检验检测服务

项目业主：汕尾市公安局城区分局（盖章）

日期：2026年3月



# 项目业主采购需求书

序号	类别	建议
1	名称	汕尾市公安局城区分局警务站建设项目（二期）工程 检验监测服务
2	项目业主情况	业主：汕尾市公安局城区分局 地址：汕尾市公安局城区分局 联系方式：
3	中介服务名称	检验检测服务
4	对中介服务机构资质要求	1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围； 2、在广东省网上中介超市登记入库的中介服务机构； 3、需要回避机构：无。
5	服务内容和 服务要求	1、项目基本情况：本项目建设范围包含玉台山警务站建设，遮浪景区警务站建设，白沙公园警务站以及百载商埠警务站建设。 2、服务要求：根据国家和地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求，完成检测服务工作，出具相关服务成果。 3、服务内容：钢结构检测，工程材料检测。
6	合同履行地点 和方式	1、提供服务的地点：汕尾市城区 2、提供服务的方式：以双方合同约定为主。
7	公开选取方式	1、公开选取方式：方案择优选取。

	和服务金额说明	<p>2、报价方式:报下浮率,下浮区间 0%-3%。</p> <p>3、服务金额说明:服务金额参考粤建检协(2015)8号关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》,本项目服务酬金最终以财政审定为准。</p>
8	服务时间	中选机构自签订合同之日起,至项目竣工验收。
9	验收	<p>1.验收时间:服务完成后验收。</p> <p>2.验收程序:双方共同验收。</p> <p>3.验收标准:国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。</p> <p>4.验收不合格的处理方式:根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。</p>
10	结算方式	1.检测报告交付后,经预算审核完成及业主确认后七个工作日内支付合同金额的 100%
11	违约责任	当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,最终以双方合同约定为准。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充合同,但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

备注：工程量  
清单

序号	材料名称	检测参数	检测频率	检测数量	单位
一、原材检测					
1	热轧带肋钢筋	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批通常不大于60t。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。	3	组
		重量偏差		3	组
2	高强螺栓	高强螺连接副摩擦面抗滑移系数	1组/批次	1	项
3	高强螺栓	高强螺栓抗滑移系数	1组/批次	1	项
4	防火涂料	容器中状态	每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次；每使用500t或不足500t厚涂型防火应抽检一次。粘结强度和抗压强度。	1	项
		干燥时间		1	项
		初期干燥抗裂性		1	项
		粘接强度		1	项
		固体含量		1	项
5	防腐涂料	容器中状态	每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次；每使用500t或不足500t厚涂型防火应抽检一	1	项
		固体含量		1	项
		干燥时间		1	项
		遮盖力		1	项
		附着力		1	项
		耐冲击性		1	项
		耐磨性		1	项
		耐水性		1	项

			耐碱性	次粘结强度和抗压强度。	1	项	
		6	混凝土	抗压强度 (1) 每拌制100盘且不超过100m <sup>3</sup> 时, 取样不得少于一次; (2) 每工作班拌制不足100盘时, 取样不得少于一次; (3) 连续浇筑超过1000m <sup>3</sup> 时, 每200m <sup>3</sup> 取样不得少于一次; (4) 每一楼层取样不得少于一次; (5) 每次取样应至少留置一组试件。	2	组	
		7	钢材	弯曲性能	1组 /60t (GB/T700、 GB/T1591)	1	项
				拉伸性能		1	项
		8	保温材料	导热系数/热阻	/	1	项
				体积吸水率/吸水率/吸水性/憎水性/憎水率	/	1	项
				密度	/	1	项
二、现场检测							
		8	百载商埠警务站	钢结构(焊缝质量)	GB50205-2020: 抽检总米数 20%	20.0 0	m
				钢结构(防腐涂层)	GB50205-2020: 抽检总构件数 10%且不少于3 件	10.0 0	构件
				钢结构(防火涂层)	GB50205-2020: 抽检总构件数 10%且不少于3 件	10.0 0	构件
		9	玉台山警	钢结构(焊缝质量)	GB50205-2020: 抽检总米数 20%	20.0 0	m

			务站	钢结构(防腐涂层)	GB50205-2020: 抽检总构件数 10%且不少于3 件	12.0 0	构 件
				钢结构(防火涂层)	GB50205-2020: 抽检总构件数 10%且不少于3 件	12.0 0	构 件
		1 0	遮浪 景区 警务 站	钢结构(焊缝质量)	GB50205-2020: 抽检总米数 20%	20.0 0	m
				钢结构(防腐涂层)	GB50205-2020: 抽检总构件数 10%且不少于3 件	10.0 0	构 件
				钢结构(防火涂层)	GB50205-2020: 抽检总构件数 10%且不少于3 件	10.0 0	构 件

