



广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

预算报告书

粤立真[2021]516号

建设单位：广东汕头幼儿师范高等专科学校

项目名称：广东汕头幼儿师范高等专科学校
新增体育器材项目

咨询单位：广东立真工程项目咨询有限公司

定案时间：2021年12月16日

广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

预 算 价

预 算 价： （小写）： ￥381,169.34元
（大写）： 叁拾捌万壹仟壹佰陆拾玖元叁角肆分

建设单位： 广东汕头幼儿师范高等专科学校
(单位盖章)

广东立真工程项目咨询有限公司
工程造价 广东立真工程项目咨询有限公司
咨询单位： 司
编 (企业资质专用章) 02843
有效期至： 2023年12月07日

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

我司受广东汕头幼儿师范高等专科学校委托，对广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目进行预算编制。

一、工程概况

(一) 项目名称：广东汕头幼儿师范高等专科学校新增
体育器材项目

(二) 建设单位：广东汕头幼儿师范高等专科学校

二、编制依据

(一) 根据建设单位提供的广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材需求明细表等送审资料进行编制；

(二) 计量依据

1. 工程量根据建设单位提供的需求明细表进行计算。

三、价格依据

本工程项目单价经市场询价进行计算。

四、其他说明

1. 其他详见预算书。



广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
1	商用电动跑步机	国体NSCC认证产品; 占地面积: 2190*960*1580mm 跑台面积: 580*1570mm 最大承重: 180KG 速度范围: 1.5-20KM/H 坡度范围: -3%-15% 持续马力: 交流 AC3.0 马达峰值: 6.0HP 颜色: 香槟银 重点配置: 安全按钮、扬升坡度、 t3.1mm、200*70*t2.5 正椭圆管、双 层跑板、六窗LED显示	2	台		19500	39000	
2	立式健身车	国体NSCC认证产品; 1. 仪表显示: 瓦特、心率、总里程、 速度、时间等, 带室温感应功能 2. 额定电压: 12V 3. 显示屏: 7寸LCD (145*90mm) 4. IPAD架: 有 5. USB接口: 有, 可提供移动设备充 电 6. MP3: 有 7. 飞轮: 7kg电磁控飞轮 8. 阻力等级: 24段电控调节 9. 曲柄: 3PCS, 40mm*220mm 10. 心率监测: 手握心率 11. 座椅调节: 上下、前后 12. 水壶架: 有 13. 扶手快捷键: 阻力加减速调节 14. 最大承重: 150KG 15. 适合身高: 1.5-2.1m 16. 净重: 56KG 17. 毛重: 66KG 18. 产品尺寸: 1130*625*1475mm 19. 包装尺寸: 1080*420*600mm	1	台		7450	7450	
3	卧式健身车	国体NSCC认证产品; 产品尺寸: 1503*717*1384mm 包装尺寸: 1585*350*680mm 仪表显示: 扫描定时器, 定时器, 热 量脉冲, 恢复粗脂肪速度 电子屏幕: 136*71mm LCD Ipad架: 有 USB接口: 可供移动设备充电 飞轮重量: 9kg磁控轮 阻力系统: 电磁控系统 阻力等级: 24段 曲柄: 3PCS 心率测试: 手握心率片侦测 座椅滑轨: 铝合金材质 链盖材质: HIPS 水壶架: 有 包装方式: 出口标准耐破纸箱 GLASS等级: HA 其他: 快捷按键手把、带音响功能电	1	台		7680	7680	

广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
4	椭圆机	国体NSCC认证产品； 仪表显示 时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、功率 电子屏幕 7寸LCD屏（142*90mm） Ipad架 有，高位卡夹式ipad架 风扇 有 飞轮重量 12英寸 10kg磁控轮 阻力系统 电磁控系统 阻力等级 24段 扬升 手动扬升3段， 15% 心率测试 手握心率片侦测 步幅 20 “（508mm） 滑轨 4轨、铝合金材质 链盖材质 HIPS 水壶架 有 最大承重 150KG 净重 93kgs 毛重 113kgs 产品尺寸 1721×725×1638mm 包装尺寸 1800×550×850mm 包装方式 出口标准耐破纸箱 GLASS等级 HB 其他 快捷按键手柄 带音响功能由	1	台		9999	9999	
5	高低拉训练器	1. 外形尺寸：1521*823*2247mm（长*宽*高） 2. 唛头要求：以客户要求（中文或英文） 3. 主机包装：木箱包装 4. 运输要求：汽车零担或集装箱（视客户需要） 5. 锻炼部位：背阔肌、斜方肌、肱二头肌 6. 主框架：材质：Q235A；规格：120*50*t2.0 7. 坐垫和腿垫：材质：胶合板+再生棉+仿皮（PVC）；颜色：墨绿色等七款可选 8. 勾脚套：仿皮（PVC）+PU发泡；颜色：墨绿色；颜色：黑色树皮纹 9. 握套：PVC，黑色 10. 类别：S级（商用） 11. 把手管堵头材质：铝合金材质 12. 贴地盘：橡胶，规格：175*120*23.5 13. 管塞：材质：塑料；颜色：黑色 14. 脚垫：橡胶 规格：110*60*11	1	台		15599	15599	
6	可调式双滑轮多功能训练器	国体NSCC认证产品； 外形尺寸：1108×1160×2240 锻炼部位：多肌群训练（胸、肩、背、腿） 主框架：材质：Q235A；规格：平梯120*50*t2.0 配重：铸铁，最大配重：单组97kg，最小配重：5kg，黑纱纹 颜色：主架：黑色银砂纹，护罩：闪银黑灰砂纹	1	台		18980	18980	


广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
7	大腿伸展训练器	国体NSCC认证产品； 外形尺寸：1205*1120*1545 锻炼部位：股四头肌 主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平梯150*50*t2.0，副架平梯120*50*t2.0 配重：铸铁，最大配重：107kg，最小配重：5kg，黑纱纹 颜色：主架：黑色银砂纹，护罩：闪银黑灰砂纹	1	台		17108	17108	
8	大腿内外侧肌训练器	1. 外形尺寸 1200×1340×1540（长*宽*高） 2. 唛头要求 以客户要求（中文或英文） 3. 主机包装 木箱包装 4. 运输要求 汽车零担或集装箱（视客户需要） 5. 锻炼部位 大腿内外侧肌 6. 主框架 材质：Q235A；规格：龙门架平梯150*50*t2.0，副架平梯120*50*t2.0。 7. 主转轴 材质：45#圆钢；规格：Φ25 8. 主轴承 人本轴承：6205 9. 坐垫 材质：PU发泡成型；颜色：墨绿色 10. 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：Φ5.6 11. 导杆 实心、镀铬；规格：Φ19*1250 12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维；规格：Φ117 13. 防护罩 龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ=3mm 14. 扣手扣套 材质：PVC（脚垫）	1	台		16718	16718	
9	奥林匹克水平推举椅（未含举重杆配重片）	国体NSCC认证产品； 1. 外形尺寸 1590*1580*1180（长*宽*高） 2. 唛头要求 以客户要求（中文或英文） 3. 主机包装 气泡垫包装 4. 运输要求 汽车零担或集装箱（视客户需要） 5. 锻炼部位 胸大肌，三角肌前束，肱三头肌 6. 主框架 材质：Q235A；规格：躺垫架平梯120*40*t2.0，二侧支架平梯120*40*t2.0。 7. 使用者最大重量 150KG 8. 配重支撑杆 Φ50*195 镀铬 9. 坐垫 材质：胶合板+EVA+仿皮；颜色：墨绿色 10. 类别 S级（商用） 11. 挂杆 实心、镀铬；规格：Φ32*146.5 12. 扣手扣套 材质：PVC（脚垫）	1	台		5200	5200	
10	奥林匹克举重杆	2.2米杠铃杆子参数：材质为45#钢，长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm，手握把柄直径30mm，外镀硬镀铬。	1	支		503.8	503.8	



广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
11	PU杠铃片	PU材料，无异味。 2. 5/5/10/15/20KG各2片。	1	套		1975.6	1975.6	
12	哑铃架	国体NSCC认证产品； 外形尺寸：2365*680*885 主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭圆120*40*t2.0，加强管平椭圆120*40*t2.0 颜色：黑色银砂纹	1	台		4550	4550	
13	PU哑铃	10付哑铃分别为2.5至25KG，间隔为2.5KG；PU材料，无异味。	1	套		4235	4235	
14	调节哑铃凳	外形尺寸：1362*620*440 锻炼部位：组合及辅助训练 主框架：材质：Q235A；规格：平椭圆80*40*t2.0 颜色：黑色银砂纹	1	台		2198.9	2198.9	
15	可调节腹肌练习椅	国体NSCC认证产品； 1. 外形尺寸 1820*700*990（长*宽*高） 2. 唛头要求 以客户要求（中文或英文） 3. 主机包装 气泡垫包装 4. 运输要求 汽车零担或集装箱（视客户要求） 5. 锻炼部位 腹直肌、腹外斜肌 6. 主框架 材质：Q235A；规格：动架主管平椭圆120*40*t2.0，底架管平椭圆120*40*t2.0。 7. 使用者最大重量 150KG 8. 海绵棒 ϕ 140*200 9. 座垫 材质：胶合板+EVA+仿皮；颜色：墨绿色 10. 类别 S级（商用） 11. 握套 PVC，深灰 12. 机台净重 39KG 13. 脚垫 橡胶，规格：110*60*11（黑色） 14. 管塞 材质：塑料；颜色：黑色 15. 把手端盖 材质：铝合金；颜色：高光面 16. 整机颜色 黑色银砂纹 17. 动滑轮规格 ϕ 8.2* ϕ 51.5*20 18. 毛重 35kg 19. 包装尺寸 18*0.77*1.12	1	台		2469.5	2469.5	



广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
16	背部伸展练习器	1.外形尺寸 1115*803*798 (长*宽*高) 2.唛头要求 以客户要求 (中文或英文) 3.主机包装 气泡垫包装 4.运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要) 5.锻炼部位 竖脊肌 6.主框架 材质: Q235A; 规格: 主弯管平楠100*40*t2.0, 滑动管平楠70*30*t2.0。 7.座垫 材质: 胶合板+EVA+仿皮; 颜色: 墨绿色 8.类别 S级 (商用) 9.机台净重 55KG 10.贴地盘 橡胶, 规格: 110*60*11 11.管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色 12.整机颜色 黑色银砂纹	1	台		3272.5	3272.5	
17	室内橡胶地垫	卡扣式一平方配4个。 1、材质:高弹性聚合物; 2、规格:长500毫米×宽500毫米; 3、厚度: ≥20毫米; 4、邵氏硬度≥59度; 5、拉伸强度: 1.65兆帕; 6、断裂伸长率: 150% ; 7、承重:500牛, 压痕0.31厘米; 8、面密度:1200kg/m³; 9、有耐磨层、部分带有凹槽、便于排水和减震; 10、原材料检测:5000小时抗老化检测, 无结块, 无断裂, 无明显色差变化; 11、所投产品需通过国家质量检测检验中心检测; 12所投产品需达到国家B1级防火要求; 13、一溴联苯未检出; 14、可溶性汞 (Hg) 未检出; 15、所投产品均须通过: 橡胶颗粒粒	100	平方		195	19500	
18	室外橡胶地垫	胶水粘贴式。 1、材质:高弹性聚合物; 2、规格:长500毫米×宽500毫米; 3、厚度: ≥20毫米; 4、邵氏硬度≥60度; 5、拉伸强度: 1.5兆帕;	315	平方		138.9696	43775.424	
19	跆拳道垫子	材质: EVA, 密度110kg / m³ 硬度45-48°, 1*1米*2.5CM, 达到比赛标准。	110	平方		38.5	4235	
20	跆拳道护具	EVA高弹海绵+方格纹; 尺寸: 1、2、3、4、5、6号。颜色: 红/蓝。	12	套		328.9	3946.8	
21	火苗后踢靶	材质: 皮革+减震发泡; 规格: 52*37*13cm	6	个		107.8	646.8	



广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
22	伊朗靶	材质：皮革；规格：45*25*10cm	6	个		52.8	316.8	
23	双叶手靶	材质：皮革；	6	个		42.9	257.4	
24	双叶靶	材质：PU革；规格：40*20cm。	6	个		26.4	158.4	
25	移动篮球架	1、篮板符合GB 23176-2008的要求；规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受到伤害。 2、底座：篮球架底座框架采用30×30×1.2mm方管拼焊而成，外部包覆2mm钢板，为了增强篮球架的安全使用性，每只篮球架的配重不少于540kg。 3、篮球架立柱篮球架立柱钢管为150×150mm，壁厚3.0mm，且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 4、主要承载横梁材料为钢管，尺寸为150×150×3mm。 5、篮圈：弹性篮圈，采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为16-20 mm，篮圈内径为450-459mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置8mm的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 6、篮板支撑：篮板上拉杆采用Φ50×2.0mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 7、安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度1825mm。箱体为平箱，高度为384mm，箱体底部四角采用护钢地脚。尺寸为1000×2000mm。	4	个		8600	34400	
26	铁制四层器材室置物架	材质：Q235B冷轧钢。规格：长2000×宽600×高2000mm，层板数量：4层（层板之间高度可调）。面层：黑色烤漆。	8	个		1980	15840	



广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
27	网球休息椅（钢架结构含遮阳篷）	●材质：全铝合金型材制作，冲孔板设计可完全回收重复利用，配装304不锈钢螺丝。 ●工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。 ●设计：环保舒适的人体工程学设计，高弹橡胶椅脚管套设计，防止损坏地面。 ●规格：单椅，长1995×宽725×高765mm ●由两张椅子，一张铝合金茶几组成 ●颜色：墨绿色 ●重量：29.5kg	4	张		5500	22000	
28	排球网架装置	材质：外管直径90mm钢管，内管不锈钢管。可升降，箱体为3mm厚度的钢板折边成型。箱体配重：混凝土或碎石。含网。	2	付		1098.9	2197.8	
29	网球网架装置	●材质：加强铝合金型材制作，可完全回收重复利用。 ●工艺：表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂，颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。 ●设计：精密蜗杆蜗轮式收紧装置，安装方便、省力、快捷。 ●规格：80×80mm（方形），壁厚4.0mm。 ●网柱总高：1435mm，预埋深度：350mm。 ●预埋套管规格：89×89×深450mm	2	付		3124	6248	
30	篮球带轮不锈钢球车	不锈钢装球车（折叠式）主架：20x20x1.2不锈钢方管；φ16*1.2不锈钢圆管，长x宽x高：990mmx660mmx850mm；	2	辆		800.36	1600.72	
31	4座不锈钢耐力板加底坐钢制足球替补休息椅	规格：总高度：2米，侧宽0.7米，长度：2米。材质：坐位支架50×50mm304不锈钢方管，遮阳棚支架：25×38mm304不锈钢方管。座椅：PVC中空吹塑，遮阳棚板：2mm耐力板。	4	张		2530	10120	
32	弹力带	4种级别套装2米 弹力带可以有效改善肌力、身体活动能力和灵活性。弹力带被拉长时阻力是从零开始，而传统的哑铃杠铃阻力是恒定的，而且始终受地心引力影响方向向下。	8	套		160	1280	
33	巫毒带（加压阻力带）	质为乳胶，方便携带。 一套3条；	2	套		634	1268	
34	BOSU球	直径63CM,高26CM,草绿/黄色/粉色，颜色随机	2	个		605	1210	



广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
35	平衡软踏	材质: 采用PU环保材料高密度 用途: 平衡训练、协调和反应能力训练、姿势稳定性训练、维持平衡运动技巧训练 以及康复训练中 对踝关节的稳固和平衡感觉的恢复有显著的作用	8	个		206.8	1654.4	
36	瑞士球	55cm 1000克+, 黄色/65cm 1250克+, 蓝色/75cm 1400克+ 银灰色	1	套		96.8	96.8	
37	药球	1、产品特点: 高含胶量, 耐摔, 弹性足。表面粗糙的纹理, 防滑性更好 2、参数: (2KG直径190mm) 3、颜色: 主体黑色+黄色 4、材质: 橡胶 5、质保期: 12个月	2	个		193.6	387.2	
38	震颤棒	材质/功能: 由玻璃纤维和橡胶制成, 中间把手处圆柱形软式高弹性橡胶手柄, 增加肌肉强度, 改善肌肉排列 规格: 橘色高强度阻力, 1米6长	2	个		238	476	
39	泡沫滚轴	齿轮型-标准硬度黑色 pro-天蓝色 pro-灰色 pro-橙色 黑色-波浪型	10	个		284	2840	
40	blackroll筋膜球	颜色分类: 黑色-8cm 绿色-8cm 橙色-8cm 粉色-8cm 红色-8cm 黑色-12cm 橙色-12cm 粉红色-12cm 红色-12cm	10	个		142	1420	
41	花生按摩球	颜色分类: 黑色8cm 黑色12cm 直径: 更多瑜伽球尺寸 上市时间: 2016年冬季 货号: A000498 瑜伽球类型: 花生球	4	个		267	1068	
42	脊柱侧弯测量尺	产品尺寸: 7.5*3.5*0.25英寸 测量范围: 0-30° 产品功能: 用于脊柱侧弯的评估和体态评估 适应症: 脊柱侧弯和体态问题的人群	2	个		178	356	
43	平衡板	材质: 优质桦木, 表层有防滑贴片 用途: 需要加强平衡性的运动, 锻炼平衡能力, 偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调康复训练。 尺寸: 直径40CM, 中难度级别	8	台		138	1104	
44	网球抛球机	超长续航8小时	2	台		798	1596	

广东汕头幼儿师范高等专科学校新增体育器材项目

工程预算书

序号	项目内容、名称	主要指标或参数	单位	数量	图片	单价	总价	备注
45	网球一体式装球车	●材质：高品质钢结构碰焊网。 ●工艺：框架表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。 ●设计：配有万向脚轮方便移动。 规格：整体：长810mm*宽480mm*高980mm 球框：长610mm*宽480mm*高370mm 重量：毛重13.5kg 颜色：黑色	2	辆		878.9	1757.8	
46	跳高垫	规格 2m*3m*40cm防水PVC+高弹力海绵	2	张		2420	4840	
47	体操垫	规格1m*2m*10cm防水PVC+50#软海绵	20	张		308	6160	
小计						349696.64		
税金9%						31472.70		
工程总造价						381169.34		