

食品安全抽检委托合同

合同编号：YX26-015(JC)

项目名称：2026 年高新区食品安全监督抽检项目

签订时间：2026.5.20

甲方（委托方）：河源市市场监督管理局高新区分局

地址：广东省河源市源城区高新二路 163 号创业服务中心

联系人：黄悦

电话（委托方）：0762-3609500

乙方（受委托方）：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司

地址（受委托方）：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1 号 6#楼 6R6

栋四楼 FQT

联系人：李加宏

电话（受委托方）：13316856608

根据河源市市场监督管理局高新区分局要求及《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实的原则，签订本合同。

一、 合同事项

甲方委托乙方提供以下服务：乙方为甲方提供食品抽检的检测服务。

（一）抽检对象：河源市高新区辖区内，每次任务根据实际工作要求确定具体抽样对象和抽检地点。

（二）工作要求

1、高度重视，保证质量。每次抽样，乙方需派出 2 名以上经培训的食品专业技术人员完成抽样程序及现场抽样、封存、运输样品，甲方有权随时进行督查指导。

2. 收集数据，及时处理：每项抽检工作任务完成后，乙方要及时、准确汇总监督抽检结果，并把结果及时报甲方。

3. 交通工具：乙方负责提供。样品运输：由乙方负责，并按照样品储存要求。

4. 样品费用：甲方需检验用样品和由乙方带回的复检、备份样品，由乙方方向被抽检人购买，并支付购样费用。

5. 结果送达：由乙方负责。检验完毕后，乙方应当出具检验报告，并按要求及时送达。

6、根据国家食品安全监督抽检实施细则（2025 年版）或者按甲方的要求进行抽样检测。

二、甲方的权利和义务

1、负责向乙方下达抽检任务，负责指定全程检查人员，并由全程检查人员确定每天的抽样时间、地点、品种、批次等。

2、有权监查乙方技术服务全过程及审核各项原始记录，必要时可保留检测平行样品另行比对。

3、如对技术服务过程中有异议，可立即要求乙方暂停服务直至乙方做出令人信服的解释或改善行动为止。

4、甲方在服务期内如发现乙方存在以下问题，一经查实，有权取消乙方的服务资格，保留依法追究乙方法律责任的权利，并可将已分配的任务交由其它技术服务方：

a. 乙方擅自将任务分包给其他单位；

b. 向甲方之外的任务方泄露检验结果；

c. 拒绝接受甲方和相关职能部门监督和检查；

d. 违反法律法规受到有关部门惩处或服务期内发生重大失误，并承担相应法律赔偿责任；

e. 服务期内，不按法定程序和规范进行抽检并造成不良影响。

f. 出具虚假数据或报告。

5、按协议约定的收费标准向乙方支付检测及服务费用。

三、乙方的权利和义务

- 1、负责维护乙方实验室 CATL、CMAF、CMA 等基本的资质条件，并确保相关资质证书在有效期内。如有异常，必须第一时间向甲方报告。
- 2、负责按甲方的抽检计划和要求进行检测，并出具正式报告。
- 3、乙方必须按照规定的程序与检测规范进行抽样、检测、记录、报告等，并承担与其对应的全部法律责任。
- 4、在甲方要求的工作日内完成全部技术服务工作。
- 5、保证不向除甲方以外的任何单位或个人泄露样品的检测结果及其它有关信息，并承担由此可能带来的全部法律及民事责任。
- 6、如因车辆故障或因其它人力不可抗拒的因素，导致未能按时到达指定现场，应及时通知甲方，并及时采取补救措施。

四、合同期限

自签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

五、检测服务费用：

- 1、本合同项目报价为综合性统一报价（项目明细见附件）。

序号	任务名称	批次	检测费用	抽样费、购样费	合计（元）
1	高新区食品安全监督抽检项目	300	325000.00	30000	355000.00
2	合计	/	/	/	355000.00

- 2、除上述费用外，乙方不得以任何方式谋求其它费用。
- 3、支付方式：按实际抽样进度结算，乙方完成检验并经甲方确认完全符合项目的批次与质量要求后，向甲方提交等额合法有效的发票，甲方在 20 个工作日内，按乙方以下账户信息进行支付：

开户账号：41032200040000158

开户行号：103584000461

开户户名：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司

开户银行：中国农业银行深圳平湖海吉星支行

4、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

七、保密义务

甲乙双方对知悉对方的财务数据、合同价款、未披露的政策、诉讼方案以及为实施项目提供给对方的第三方商业秘密等负有保密义务。

合同履行完毕或者终止不视为解除保密义务，双方仍应承担保密义务。

八、合同转让

经甲方同意乙方可以将部分项目转委托给第三方。

九、违约责任

1、如乙方存在以下违约问题，一经查实，甲方有权取消乙方的服务资格，取消服务费用支付，保留依法追究乙方法律责任的权利，并可将已分配的任务交由其它技术服务方：

- （1）乙方将任务分包给其他单位；
- （2）向甲方之外的任何方泄露检验结果；
- （3）拒绝接受甲方和相关职能部门监督和检查；
- （4）服务期内，不按法定程序和规范进行抽检并造成不良影响；

(5) 出具虚假数据或报告。

2. 因乙方实施本项目过程中侵犯第三方合法权益或者违约导致甲方承担赔偿责任的，由此造成的所有损失和费用的增加由乙方承担，同时甲方有权解除合同、要求乙方返还已经支付的款项并支付合同总额 20% 的违约金。

3. 乙方无正当理由解除合同的，应向甲方支付合同总额 20% 的违约金。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同的变更和补充

本合同在执行过程中，如涉及到变更或存在未尽事宜，双方在协商一致的情况下，签订变更或补充合同。变更或补充合同与本合同具有同样的法律效力。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，首先选择协商解决，如双方不能友好协商解决，双方选择在惠州市惠阳区人民法院通过诉讼解决。

十三、附件效力和送达确认

1 本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，则承担无法送达法律责任。

十四、合同生效条件

本合同甲、乙双方法人代表或者授权代表签字并盖章后生效。本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

十五、合同签订地和履行地的确认

本合同甲、乙双方在河源市源城高新二路163号签订

甲方：

(公章)

签名：

日期：2026年5月20日



乙方：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司(公章)

签名：

日期：2026年5月20日



附件:

2026 河源市市场监督管理局高新区分局食品安全监督抽检						
序号	食品大类 (一级)	食品亚 类 (二 级)	食 品 品 种 (三级)	食 品 细 类 (四级)	检验项目	批次
1	粮食加工 品	大米	大米	大米	铅 (以 Pb 计)	7
					苯并[a]芘	
					镉 (以 Cd 计)	
					无机砷 (以 As 计)	
					赭曲霉毒素 A	
					黄曲霉毒素 B1	
		小麦粉	小麦粉	通用小麦 粉、专用小 麦粉	镉 (以 Cd 计)	3
					苯并[a]芘	
					脱氧雪腐镰刀菌烯 醇	
					铅 (以 Pb 计)	
					玉米赤霉烯酮	
					赭曲霉毒素 A	
					偶氮甲酰胺	
					黄曲霉毒素 B1	
					过氧化苯甲酰	
		谷物粉 类制成 品	生湿面 制品	生湿面制 品	铅 (以 Pb 计)	4
					苯甲酸及其钠盐 (以 苯甲酸计)	
					二氧化硫残留量	
					山梨酸及其钾盐 (以 山梨酸计)	
					合成着色剂 (柠檬 黄)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
			米粉制 品	米粉制品	苯甲酸及其钠盐 (以 苯甲酸计)	3
					山梨酸及其钾盐 (以 山梨酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
					二氧化硫残留量	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					沙门氏菌	
					金黄色葡萄球菌	
		挂面	挂面	挂面	脱氢乙酸及其钠盐	3

					(以脱氢乙酸计)	
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝)	
					黄曲霉毒素 B1	
					铅(以 Pb 计)	
2	食用油、油脂及其制品	食用植物油	食用植物油(半精炼、全精炼)	花生油等	酸值/酸价	5
					过氧化值	
					铅(以 Pb 计)	
					黄曲霉毒素 B1	
					苯并[a]芘	
					溶剂残留量	
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	
				食用植物调和油	酸值/酸价	5
					过氧化值	
					铅(以 Pb 计)	
					乙基麦芽酚	
					苯并[a]芘	
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	
					溶剂残留量	
3	熟肉制品	预制肉制品	腌腊肉制品	腌腊肉制品	过氧化值(以脂肪计)	5
					铅(以 Pb 计)	
					总砷(以 As 计)	
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	
					氯霉素	
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红、苋菜红、酸性红)	
			酱卤肉制品	酱卤肉制品	铅(以 Pb 计)	2
					镉(以 Cd 计)	

					铬（以 Cr 计）	
					总砷（以 As 计）	
					亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					纳他霉素	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					合成着色剂（柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红）	
					糖精钠（以糖精计）	
					氯霉素	
					单核细胞增生李斯特氏菌	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					沙门氏菌	
					金黄色葡萄球菌	
					N-二甲基亚硝胺	
			熟肉干制品	熟肉干制品	铅（以 Pb 计）	2
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					合成着色剂（胭脂红、诱惑红）	
					N-二甲基亚硝胺	
					氯霉素	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					沙门氏菌	
					单核细胞增生李斯特氏菌	
					金黄色葡萄球菌	

			熏煮香肠火腿制品	熏煮香肠火腿制品	铅（以 Pb 计）	2
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					氯霉素	
					纳他霉素	
					合成着色剂（胭脂红、诱惑红）	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					沙门氏菌	
					单核细胞增生李斯特氏菌	
					金黄色葡萄球菌	
					4	
铅（以 Pb 计）						
甲醇						
氰化物（以 HCN 计）						
糖精钠（以糖精计）						
三氯蔗糖						
安赛蜜						
纽甜						
甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）						
其他酒	配制酒	以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒	酒精度	4		
			甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
			甲醇			
			纽甜			
			安赛蜜			
			氰化物（以 HCN 计）			
发酵酒	葡萄酒	葡萄酒	酒精度	1		
			甲醇			
			苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
			山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
			二氧化硫残留量			

					糖精钠（以糖精计）	
					三氯蔗糖	
					合成着色剂（柠檬黄、日落黄、新红、胭脂红、赤藓红、苋菜红、诱惑红、酸性红、亮蓝）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
5	茶叶及相关制品	茶叶	茶叶	绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶	铅（以 Pb 计）	1
					草甘膦	
					吡虫啉	
					乙酰甲胺磷	
					联苯菊酯	
					灭多威	
					三氯杀螨醇	
					氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	
					甲拌磷	
					毒死蜱	
					氧乐果	
					茚虫威	
					克百威	
					糖精钠（以糖精计）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					合成着色剂（柠檬黄、日落黄、胭脂红、亮蓝）	
					啉虫脒	
					多菌灵	
					水胺硫磷	
6	糕点	糕点	糕点	糕点	酸价（以脂肪计）	5
					过氧化值（以脂肪计）	
					铅（以 Pb 计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					糖精钠（以糖精计）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	

				安赛蜜	3
				铝的残留量（干样品，以Al计）	
				丙酸及其钠盐 钙盐（以丙酸计）	
				脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
				纳他霉素	
				三氯蔗糖	
				丙二醇	
				防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
				合成着色剂（柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、诱惑红）	
				菌落总数	
				大肠菌群	
				金黄色葡萄球菌	
				沙门氏菌	
				霉菌	
	粽子	粽子	粽子	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	3
				甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
				安赛蜜	
				山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
				糖精钠（以糖精计）	
				菌落总数	
				大肠菌群	
				霉菌	
	月饼	月饼	月饼	酸价（以脂肪计）	3
				过氧化值（以脂肪计）	
				糖精钠（以糖精计）	
				苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
				山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
				铝的残留量（干样	

					品，以 A1 计)	
					丙酸及其钠盐	
					纳他霉素	
					合成着色剂（柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、诱惑红）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					霉菌	
					铅（以 Pb 计）	
7	饮料	饮料	果、蔬汁饮料	果、蔬汁饮料	展青霉素	3
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					安赛蜜	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					阿斯巴甜	
					菌落总数	
					合成着色剂（苋菜红 胭脂红 柠檬黄 日落黄 亮蓝）	
					大肠菌群	
					霉菌	
					酵母	
			蛋白饮料	蛋白饮料	蛋白质	3
					安赛蜜	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					阿斯巴甜	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					菌落总数	

					大肠菌群	
			其 他 饮 料	其他饮料	苯甲酸及其钠盐(以 苯甲酸计)	3
					山梨酸及其钾盐(以 山梨酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
					糖精钠(以糖精计)	
					阿斯巴甜	
					甜蜜素(以环己基氨 基磺酸计)	
					安赛蜜	
					合成着色剂(苋菜 红、胭脂红、柠檬黄、 日落黄、亮蓝)	
			包 装 饮 用水	饮用天然 矿泉水	界限指标	2
					铅(以 Pb 计)	
					总砷(以 As 计)	
					镉(以 Cd 计)	
					总汞(以 Hg 计)	
					镍	
					溴酸盐	
					硝酸盐(以 NO ₃ -计)	
					亚硝酸盐(以 NO ₂ - 计)	
					大肠菌群	
					铜绿假单胞菌	
				饮用纯净 水	耗氧量(以 O ₂ 计)	2
					铅(以 Pb 计)	
					总砷(以 As 计)	
					镉(以 Cd 计)	
					余氯(游离氯)	
					亚硝酸盐(以 NO ₂ - 计)	
					溴酸盐	
					三氯甲烷	
					大肠菌群	
					铜绿假单胞菌	
			茶饮料	茶饮料	脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	1
					咖啡因	
					安赛蜜	
					甜蜜素(以环己基氨	

					基磺酸计)	
					阿斯巴甜	
					茶多酚	
					菌落总数	
8	饼干	饼干	饼干	饼干	酸价 (以脂肪计)	5
					过氧化值 (以脂肪计)	
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
					铝的残留量 (干样品, 以 Al 计)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
					甜蜜素	
					糖精钠	
					二氧化硫残留量	
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	
					合成着色剂 (柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					金黄色葡萄球菌	
					沙门氏菌	
					霉菌	
9	水果制品	水果制品	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	铅 (以 Pb 计)	5
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					糖精钠 (以糖精计)	
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	
					合成着色剂 (亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋	

					菜红、胭脂红)	
					安赛蜜	
					二氧化硫残留量	
					乙二胺四乙酸二钠	
					菌落总数	
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					大肠菌群	
					霉菌	
10	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果籽类	酸价（以脂肪计）（KOH）	3
					过氧化值（以脂肪计）	
					铅（以 Pb 计）	
					黄曲霉毒素 B1	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					二氧化硫残留量	
					糖精钠（以糖精计）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					安赛蜜	
					大肠菌群	
					霉菌	
11	薯类和膨化食品	薯类和膨化食品	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	水分	2
					酸价（以脂肪计）（KOH）	
					过氧化值（以脂肪计）	
					黄曲霉毒素 B1	
					糖精钠（以糖精计）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					纽甜	
					三氯蔗糖	
					大肠菌群	
					沙门氏菌	

12	调味品	食醋	食醋	酿造食醋、 配置食醋	金黄色葡萄球菌	3
					菌落总数	
					总酸（以乙酸计）	3
					苯甲酸及其钠盐（以 苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以 山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐 （以脱氢乙酸计）	
					对羟基苯甲酸酯类 及其钠盐（以对羟基 苯甲酸计）	
					防腐剂混合使用时 各自用量占其最大 使用量的比例之和	
					三氯蔗糖	
					甜蜜素（以环己基氨 基磺酸计）	
					菌落总数	
					糖精钠（以糖精计）	
		调味料 酒	调 味 料 酒	料酒	苯甲酸及其钠盐（以 苯甲酸计）	3
					山梨酸及其钾盐（以 山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐 （以脱氢乙酸计）	
					防腐剂混合使用时 各自用量占其最大 使用量的比例之和	
					三氯蔗糖	
					甜蜜素（以环己基氨 基磺酸计）	
		香辛料 类	香 辛 料 类	辣 椒、花 椒、辣 椒 粉、花椒粉	铅（以 Pb 计）	4
					罗丹明 B	
					苏丹红 I-IV	
					脱氢乙酸及其钠盐 （以脱氢乙酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以 山梨酸计）	
					合成着色剂（柠檬 黄、日落黄、胭脂红）	
					二氧化硫残留量	
		食盐	食盐	普通食用	氯化钠	3

				盐	碘（以 I 计）	
					钡（以 Ba 计）	
					铅（以 Pb 计）	
					镉（以 Cd 计）	
					总汞（以 Hg 计）	
					亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计）	
		调味料	固体复合调味料	火锅底料 麻辣烫底料	罂粟碱	1
					可待因	
					那可丁	
					吗啡	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
13	乳制品	乳制品	液体乳	调制乳	蛋白质	2
					三聚氰胺	
					铅（以 Pb 计）	
					黄曲霉毒素 M1	
					大肠菌群	
					菌落总数	
				灭菌乳	蛋白质	2
					非脂乳固体	
					酸度	
					脂肪	
					三聚氰胺	
					铅（以 Pb 计）	
					黄曲霉毒素 M1	
					丙二醇	
					商业无菌	
14	方便食品	方便食品	其他方便食品	调味面制品	过氧化值（以脂肪计）	3
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以	

					山梨酸计)	
					糖精钠 (以糖精计)	
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	
					安赛蜜	
					三氯蔗糖	
					合成着色剂 (柠檬黄、日落黄、诱惑红、苋菜红、胭脂红)	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					沙门氏菌	
					金黄色葡萄球菌	
15	罐头	罐头	畜 禽 水 产罐头	畜 禽 肉 类 罐头	铅 (以 Pb 计)	2
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					商业无菌	
				水 产 动 物 类罐头	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	2
					铅 (以 Pb 计)	
					无机砷 (以 As 计)	
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
					糖精钠 (以糖精计)	
					商业无菌	
16	冷冻饮品	冷 冻 饮 品	冷 冻 饮 品	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类	蛋白质	3
					安赛蜜	
					三氯蔗糖	
					糖精钠 (以糖精计)	
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	
					大肠菌群	

					沙门氏菌	
17	速冻食品	速冻面米食品	速冻面米食品	水饺、元宵、馄饨等生制品	铅（以 Pb 计）	4
					过氧化值（以脂肪计）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					糖精钠（以糖精计）	
18	糖果制品	糖果制品（含巧克力及制品）	糖果	糖果	铅（以 Pb 计）	2
					糖精钠（以糖精计）	
					合成着色剂（柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					二氧化硫残留量	
					菌落总数	
					大肠菌群	
			果冻	果冻	铅（以 Pb 计）	4
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					糖精钠（以糖精计）	
					安赛蜜	
					合成着色剂（柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红）	
					大肠菌群	
					菌落总数	
					霉菌	
					酵母	
19	蔬菜制品	蔬菜制品	酱腌菜	酱腌菜	铅（以 Pb 计）	5
					亚硝酸盐	
					苯甲酸及其钠盐（以	

					苯甲酸计)	
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
					安赛蜜	
					阿斯巴甜	
					纽甜	
					糖精钠(以糖精计)	
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	
			蔬 菜 干 制 品	自 然 干 制 品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品	铅(以 Pb 计)	3
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	
					二氧化硫残留量	
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝)	
			食 用 菌 制 品	干 制 食 用 菌	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	2
					镉(以 Cd 计)	
					铅(以 Pb 计)	
					无机砷(以 As 计)	
					甲基汞(以 Hg 计)	
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	
20	蛋制品	蛋制品	再制蛋	再制蛋	铅(以 Pb 计)	2
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					商业无菌	
21	食糖	食糖	食糖	白砂糖	蔗糖分	2
					还原糖分	
					色值	
					二氧化硫残留量	
					螨	
				冰糖	蔗糖分	2
					色值	
					还原糖分	
					二氧化硫残留量	

					螨	1
				冰片糖	总糖分	
					还原糖分	
					二氧化硫残留量	
					螨	
22	水产制品	水产制品	水产制品	预制动物性水产干制品	镉（以Cd计）	2
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					铅（以Pb计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
23	淀粉及淀粉制品	淀粉及淀粉制品	淀粉制品	粉丝粉条	铅（以Pb计）	4
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					铝的残留量（干样品，以Al计）	
					二氧化硫残留量	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
24	豆制品	豆制品	发酵性豆制品	腐乳、豆豉、纳豆等	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	2
					铅（以Pb计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					糖精钠（以糖精计）	
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					铝的残留量（干样品，以Al计）	
			非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	2
					铅（以Pb计）	
					合成着色剂（柠檬黄、日落黄）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐	

				腐竹、油皮及其再制品	(以脱氢乙酸计)	2
					糖精钠 (以糖精计)	
					铅 (以 Pb 计)	
					二氧化硫残留量	
					铝的残留量 (干样品, 以 Al 计)	
					合成着色剂 (柠檬黄、日落黄)	
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	
25	蜂产品	蜂产品	蜂蜜	蜂蜜	果糖和葡萄糖	2
					蔗糖	
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
					氯霉素	
					铅 (以 Pb 计)	
					甲硝唑	
					呋喃西林代谢物	
					呋喃唑酮代谢物	
					诺氟沙星	
					氧氟沙星	
					菌落总数	
					霉菌计数	
26	餐饮食品	餐饮食品	饮料 (自制)	其他饮料 (自制)	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	3
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
					糖精钠 (以糖精计)	
					铅 (以 Pb 计)	
		肉制品 (自制)	熟肉制品 (自制)	酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉 (自制)	胭脂红	2
					纳他霉素	
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	
		米面及其制品 (自制)	小麦粉制品 (自制)	包子 (自制)	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	2
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	

					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					糖精钠（以糖精计）	
28	食用农产品	畜禽肉及副产品	禽肉	猪肉	挥发性盐基氮	3
					呋喃唑酮代谢物	
					呋喃西林代谢物	
					氯霉素	
					五氯酚酸钠（以五氯酚计）	
					克伦特罗	
					莱克多巴胺	
					替米考星	
					甲氧苄啶	
					林可霉素	
					氯丙嗪	
					喹乙醇	
					恩诺沙星	
					磺胺类（总量）	
					沙丁胺醇	
					地塞米松	
					甲硝唑	
				牛肉	五氯酚酸钠（以五氯酚计）	3
					呋喃唑酮代谢物	
					呋喃西林代谢物	
					氯霉素	
					恩诺沙星	
					克伦特罗	
					地塞米松	
					莱克多巴胺	
					氟苯尼考	
					沙丁胺醇	
				鸡肉	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	3
					呋喃唑酮代谢物	
					呋喃西林代谢物	
					呋喃它酮代谢物	
					恩诺沙星	
					甲氧苄啶	
					多西环素	

					氯霉素	
					五氯酚酸钠（以五氯酚计）	
					克伦特罗	
					尼卡巴嗪	
				鸭肉	恩诺沙星	3
					呋喃唑酮代谢物	
					呋喃妥因代谢物	
					氟苯尼考	
					磺胺类（总量）	
					氯霉素	
					氧氟沙星	
					多西环素	
				羊肉	磺胺类（总量）	1
					呋喃西林代谢物	
					克伦特罗	
					莱克多巴胺	
					林可霉素	
					恩诺沙星	
					呋喃西林代谢物	
					氯霉素	
			畜副产品	猪肝	五氯酚酸钠（以五氯酚计）	2
					氯霉素	
					沙丁胺醇	
					恩诺沙星	
					甲氧苄啶	
					呋喃唑酮代谢物	
					呋喃西林代谢物	
					克伦特罗	
					莱克多巴胺	
29	食用农产品	蔬菜	豆芽	豆芽	铅（以 Pb 计）	2
					总汞（以 Hg 计）	
					亚硫酸盐（以 SO ₂ 计）	
					4-氯苯氧乙酸钠	
					6-苄基腺嘌呤（6-BA）	
			鳞茎类蔬菜	韭菜	铅（以 Pb 计）	2
					镉（以 Cd 计）	
					乙酰甲胺磷	
					三唑磷	
					氯氰菊酯和高效氯	

					氰菊酯	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					克百威	
					腐霉利	
					毒死蜱	
					氧乐果	
				葱	毒死蜱	2
					甲基异柳磷	
					氧乐果	
					戊唑醇	
					三唑磷	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					水胺硫磷	
					噻虫嗪	
					镉（以 Cd 计）	
					甲拌磷	
			芸 薹 属 类蔬菜	结球甘蓝	苯醚甲环唑	2
					毒死蜱	
					甲胺磷	
					甲基异柳磷	
					克百威	
					灭线磷	
					噻虫嗪	
					三唑磷	
					氧乐果	
					乐果	
			茄 果 类 蔬菜	番茄	镉（以 Cd 计）	1
					敌敌畏	
					毒死蜱	
					腐霉利	
					甲拌磷	
					烯酰吗啉	
					氧乐果	
					乙酰甲胺磷	
			叶 菜 类 蔬菜	芹菜	毒死蜱	2
					腈菌唑	
					乙酰甲胺磷	
					水胺硫磷	
					三氯杀螨醇	
					噻虫嗪	
					氯氟氰菊酯和高效氯	

					氰菊酯	
					镉（以 Cd 计）	
					噻虫胺	
					氧乐果	
			菠菜	毒死蜱		2
				阿维菌素		
				甲拌磷		
				腐霉利		
				氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯		
				氧乐果		
				克百威		
				氟虫腈		
				镉（以 Cd 计）		
			大白菜	镉（以 Cd 计）		2
				吡虫啉		
				毒死蜱		
				甲拌磷		
				克百威		
				乐果		
				阿维菌素		
				氟虫腈		
				乙酰甲胺磷		
			普通白菜	毒死蜱		6
				阿维菌素		
				吡虫啉		
				敌敌畏		
				氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯		
				乙酰甲胺磷		
				氟虫腈		
				啉虫脒		
				氧乐果		
				克百威		
			油麦菜	阿维菌素		4
				氧乐果		
				噻虫嗪		
				乙酰甲胺磷		
				氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯		
				腈菌唑		
				甲胺磷		
				吡虫啉		

					灭多威	
			茄 果 类 蔬菜	辣椒	克百威	4
					氧乐果	
					杀扑磷	
					水胺硫磷	
					噻虫嗪	
					噻虫胺	
					联苯菊酯	
					乐果	
					镉（以 Cd 计）	
					噻虫胺	
					甲胺磷	
				茄子	镉（以 Cd 计）	4
					吡唑醚菌酯	
					克百威	
					噻虫胺	
					噻虫嗪	
					霜霉威和霜霉威盐 酸盐	
					毒死蜱	
					甲胺磷	
					甲拌磷	
				花椰菜	氧乐果	4
					甲胺磷	
					乙酰甲胺磷	
					甲基异柳磷	
			菜薹		镉（以 Cd 计）	4
					氟虫腈	
					阿维菌素	
					克百威	
					氧乐果	
			瓜 类 蔬 菜	黄瓜	毒死蜱	4
					克百威	
					乙酰甲胺磷	
					腐霉利	
					异丙威	
					乙酰甲胺磷	
					氧乐果	
					镉（以 Cd 计）	
			根 茎 类 和 薯 芋 类蔬菜	山药	铅（以 Pb 计）	4
					毒死蜱	
					克百威	
					咪鲜胺和咪鲜胺锰	

30	食用农产品	水产品	鲜食用菌	鲜食用菌	盐	3
					涕灭威	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					百菌清(蘑菇类(鲜)检测)	
					镉(以Cd计)	
					除虫脲(蘑菇类(鲜)检测)	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(蘑菇类(鲜)检测)	
					铅(以Pb计)	
					氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(蘑菇类(鲜)检测)	
			豆类蔬菜	豇豆	克百威	3
					灭蝇胺	
					噻虫胺	
					阿维菌素	
					倍硫磷	
					啉虫脲	
					毒死蜱	
					三唑磷	
					水胺硫磷	
					噻虫嗪	
					倍硫磷	
					氧乐果	
					甲拌磷	
			根茎类和薯芋类蔬菜	姜	镉(以Cd计)	6
					铅(以Pb计)	
					吡虫啉	
					吡啶醚菌酯	
					克百威	
					六六六	
					噻虫胺	
					噻虫嗪	
					毒死蜱	
					敌敌畏	
					甲拌磷	
30	食用农产品	水产品	淡水产品	淡水鱼	挥发性盐基氮	2
					镉(以Cd计)	

					甲硝唑	
					呋喃妥因代谢物	
					培氟沙星	
					呋喃西林代谢物	
					诺氟沙星	
					孔雀石绿	
					氯霉素	
					氟苯尼考	
					呋喃唑酮代谢物	
					恩诺沙星	
					磺胺类（总量）	
					甲氧苄啶	
					地西泮	
					氧氟沙星	
			淡水虾		氯霉素	5
					呋喃妥因代谢物	
					土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	
					呋喃唑酮代谢物	
					恩诺沙星	
					孔雀石绿	
					氧氟沙星	
					诺氟沙星	
	海产品	海水鱼		镉（以Cd计）	4	
				培氟沙星		
				诺氟沙星		
				呋喃妥因代谢物		
				呋喃它酮代谢物		
				土霉素/金霉素/四环素（组合含量）		
				恩诺沙星		
				呋喃西林代谢物		
				呋喃唑酮代谢物		
				氯霉素		
				氧氟沙星		
		海水虾		镉（以Cd计）	2	
				二氧化硫残留量		
				呋喃唑酮代谢物		
				呋喃妥因代谢物		
				土霉素/金霉素/四环素（组合含量）		
				诺氟沙星		
				恩诺沙星		

					五氯酚酸钠（以五氯酚计）	
			贝类	贝类（花螺、花蛤等）	氯霉素	4
					恩诺沙星	
					呋喃妥因代谢物	
					呋喃西林代谢物	
					呋喃唑酮代谢物	
					孔雀石绿	
					镉（以Cd计）	
					氟苯尼考	
			其他水产品	其他水产品（牛蛙等）	恩诺沙星	2
					呋喃唑酮代谢物	
					氯霉素	
					呋喃西林代谢物	
					孔雀石绿	
					镉（以Cd计）	
31	食用农产品	水果	浆果和其他小型水果	草莓	烯酰吗啉	2
					敌敌畏	
					多菌灵	
					氧乐果	
					克百威	
					吡虫啉	
					阿维菌素	
			仁果类水果	苹果	敌敌畏	3
					三氯杀螨醇	
					氧乐果	
					甲拌磷	
					克百威	
			核果类水果	枣	多菌灵	4
					氟虫腈	
					氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	
					糖精钠（以糖精计）	
					氧乐果	
			仁果类水果	梨	吡虫啉	1
					敌敌畏	
					毒死蜱	
					乙酰甲胺磷	
					阿维菌素	
					水胺硫磷	
					苯醚甲环唑	
					多菌灵	
					氯氟氰菊酯和高效	

					氯氟氰菊酯	
					氧乐果	
					吡虫啉	5
					噻虫胺	
					噻虫嗪	
					吡唑醚菌酯	
					腈苯唑	
					联苯菊酯	
					苯醚甲环唑	
					氟虫腈	
				荔枝	氯氟氰菊酯和高效	2
					氯氟氰菊酯	
					吡唑醚菌酯	
					除虫脲	
					乐果	
					溴氰菊酯	
					除虫脲	
					氧乐果	
					毒死蜱	
					多菌灵	
				芒果	吡唑醚菌酯	2
					戊唑醇	
					噻虫嗪	
					氯氟氰菊酯和高效	
					氯氟氰菊酯	
					噻虫胺	
					吡虫啉	
					氧乐果	
					苯醚甲环唑	
					乙酰甲胺磷	
			柑 橘 类 水果	柑、橘	苯醚甲环唑	2
					丙溴磷	
					克百威	
					甲拌磷	
					三唑磷	
					狄氏剂	
					联苯菊酯	
					氯唑磷	
					敌敌畏	
					杀扑磷	
				橙	丙溴磷	3
					克百威	
					苯醚甲环唑	

					敌敌畏	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					乙酰甲胺磷	
					氧乐果	
					联苯菊酯	
					氧乐果	
32	食用农产品	鲜蛋	鲜蛋	鸡蛋	地美硝唑	2
					甲硝唑	
					氯霉素	
					甲氧苄啶	
					呋喃西林代谢物	
					呋喃唑酮代谢物	
					甲砒霉素	
					恩诺沙星	
					氟虫腈	
					氟苯尼考	
					氧氟沙星	
					多西环素	
				其他禽蛋	磺胺类（总量）	6
					呋喃唑酮代谢物	
					多西环素	
33	食用农产品	生干坚果与籽类	生干坚果与籽类	生干籽类（花生仁）	黄曲霉毒素 B1	5
					酸价	
					镉（以 Cd 计）	
					嘧菌酯	
					过氧化值	
合计						300