

编号 YSJC-2025-011

# 建设工程检测合同

工程名称: 阳山县太平镇、杜步镇人居环境整治项目(典型镇培育)一  
杜步镇

委 托 方: 阳山县杜步镇人民政府 (以下简称甲方)

服 务 方: 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规的规定，甲方委托乙方对其负责建设的阳山县太平镇、杜步镇人居环境整治项目（典型镇培育）—杜步镇进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜签订如下合同：

### 工程概况

工程名称：阳山县太平镇、杜步镇人居环境整治项目（典型镇培育）—杜步镇  
工程地址：阳山县杜步镇  
建设单位：阳山县杜步镇人民政府  
监理单位：/  
施工单位：/  
建筑面积：/

### 一、检测范围和检测费用

（一）本次检测范围主要包括见证取样检测和主体结构工程实体检测、以及甲方需要乙方协助配合的相关检测。

（二）本合同乙方根据甲方提供的检测方案进行检测，具体收费详见附件《阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价》。

（三）本合同检测费暂定合计约¥ 72820 元（大写：人民币柒万贰仟捌佰贰拾元整）（含税），最终检测费用按实结算，检测工作量以实际发生并以甲乙双方签认为准。

### 二、付款方式

（一）检测费用按实际完成的检测数量清单（送检凭证、委托检测协议书）进行核算。甲方在领取检测报告时支付相应的检测费用给乙方（甲方对检测项目有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付）。

(二)乙方在申请检测费用前应预开具符合当地税务部门要求的与所收款项同等金额的正式发票给甲方作为请款资料。

(三)因甲方使用的是财政资金,甲方在前款规定的付款时间内向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)即视为甲方已经按期支付,实际付款时间及金额以支付部门支付时间及金额为准。

### 三、相关权利和义务

#### (一)甲方义务:

- 1、派出专人协调检测工作,现场检测工作完成后及时进行检测经费结算。
- 2、现场检测需提供检测所需的图纸和施工资料,并对所提供的资料的真实性负责。
- 3、现场检测需协调安排1~2名工作人员协助检测单位进行现场检测,解决检测必需条件。

- 4、检测前需满足相关检测的必要条件(检测前可联系乙方提供)。
- 5、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。
- 6、派出专人将见证取样项目的样品按规范要求送往乙方收样室。

#### (二)甲方权利:

- 1、对所委托的各类检测数据有知情权,合同履行过程中可随时查询。
- 2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

#### (三)乙方义务:

1、涉及现场检验检测的,乙方应按照约定日期(已具备检测条件)进场开展检测活动;涉及材料送检检测的,乙方应按现行相关规程、规范对甲方送检的样品进行试验检测,送检样品试验结果仅对来样负责。

2、检测标准按现行相关规程、规范执行。

3、根据国家、地方、行业相关标准及甲方要求,在检测工作结束后15个工作日内(甲方已付清相应检测费用)向甲方提供科学、公正、有效的检测报告一份。

4、对发现的质量问题(如检测结果不满足设计要求等),及时向甲方通报。

5、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

(四) 乙方权利:

1、根据相应服务内容及所完成工作量收取检测费用。

#### 四、违约责任

本合同一经双方盖章即生效。本合同生效后，甲乙双方任意一方无故终止或解除本合同或因甲乙双方任意一方违约导致本合同解除的，如责任主体是甲方的，甲方应赔偿委托乙方检测的所有费用支付给乙方，如责任主体是乙方的，乙方应赔偿甲方的直接经济损失，但不超本当批次发生的检测费金额。

#### 五、其他

1、双方未尽事宜，应在友好协商的基础上另行协商签订补充协议。

2、甲乙双方应按照本合同的约定，享有权利，全面履行己方的义务，若有违反的，应按照法律的规定承担相应的责任。

3、合同发生争议，双方应本着友好协商的态度进行解决，协商不成的，任何一方可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

4、本合同自双方签字盖章后即生效，甲乙双方互尽权利义务，权利义务履行完毕时协议自行终止。

5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

附件：1、阳山县太平镇、杜步镇人居环境整治项目（典型镇培育）-杜步镇检测费用预算表

2、阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

(以下无正文，为签署页)



委托方：(盖章)  服务方：(盖章)   
地 址：广东省清远市阳山县杜步镇府前路1号 地 址：阳山县韩愈西路四巷9号  
法定代表人：王嘉祥 法定代表人：邓万坤  
委托代理人：/ 委托代理人：/  
开户银行：广东阳山农村商业银行股份有限公司杜步分理处 开户银行：中国农业银行阳山支行  
账 号：80020000000587430 账 号：44700001040021967  
邮政编码：513125 邮政编码：513100  
单位电话：0763-7231613 单位电话：0763-7882742  
传 真：/ 传 真：0763-7882642  
联 系 人：谢家俊 联 系 人：邹华高  
联系电话：0763-3102868 邮 箱：ysjiancegongsi@163.com  
邮 箱：/

合同订立时间：2025 年 9 月 28 日

合同订立地点：阳山县北号镇人民政府

| 阳山县太平镇、杜步镇人居环境整治项目（典型镇培育）-杜步镇检测费用预算表 |                                     |               |      |    |       |        |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|----|-------|--------|-------------------------------|
| 序号                                   | 单项工程                                | 检测项目          | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 检测费（元） | 备注                            |
| 1                                    | 阳山县太平镇、杜步镇人居环境整治项目（典型镇培育）-杜步镇（见证送样） | 混凝土抗压         | 200  | 组  | 30    | 6000   | 抗压强度                          |
| 2                                    |                                     | 热轧带肋钢筋/热轧光圆钢筋 | 50   | 组  | 130   | 6500   | 拉伸性能、弯曲性能、重量偏差                |
| 3                                    |                                     | 钢筋焊接          | 20   | 组  | 60    | 1200   | 拉伸性能                          |
| 4                                    |                                     | 机械连接          | 2    | 组  | 60    | 120    | 单向拉伸极限抗拉强度                    |
| 5                                    |                                     | 蒸压加气混凝土砌块     | 10   | 组  | 600   | 6000   | 抗压强度（300）、干密度（300）            |
| 6                                    |                                     | 蒸压加气混凝土砌块     | 3    | 组  | 500   | 1500   | 导热系数（500）                     |
| 7                                    |                                     | 聚苯乙烯泡沫板       | 2    | 组  | 750   | 1500   | 压缩强度（250）、导热系数（500）           |
| 8                                    |                                     |               | 1    | 组  | 4900  | 4900   | 燃烧B1级（单体燃烧、可燃性）               |
| 9                                    |                                     | 中空玻璃          | 1    | 组  | 1000  | 1000   | 玻璃露点                          |
| 10                                   |                                     | 中空玻璃          | 1    | 组  | 4800  | 4800   | 玻璃光学                          |
| 11                                   |                                     | 铝合金窗          | 1    | 组  | 6000  | 6000   | 气密（2000），水密（2000），抗风压（2000）   |
| 12                                   |                                     | 铝合金型材         | 6    | 组  | 350   | 2100   | 尺寸允许偏差（100）、膜厚（100）、韦氏硬度（150） |
| 13                                   |                                     | 砂浆            | 50   | 组  | 30    | 1500   | 抗压强度（30）                      |
| 14                                   |                                     | 防水卷材          | 1    | 组  | 2340  | 2340   | 厚度（50）、不透水性（260）、拉力（260）、延伸   |

|    |  |  |  |   |   |      |      |                                                                    |
|----|--|--|--|---|---|------|------|--------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |  |   |   |      |      | 伸率 (260)、低温柔性 (200)、耐热性 (260)、可溶物含量 (800)、外观 (50)、热老化低温柔性 (200)    |
| 15 |  |  |  | 1 | 组 | 1290 | 1290 | 拉伸强度 (260)、断裂伸长率 (260)、固体含量 (200)、不透水性 (260)、外观 (50)、低温柔性 (260)    |
| 16 |  |  |  | 1 | 组 | 300  | 300  | 尺寸偏差 (200)、抗压强度 (150)、抗折强度 (150)                                   |
| 17 |  |  |  | 5 | 组 | 2000 | 400  | 抗渗 P6 (400)                                                        |
| 18 |  |  |  | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 尺寸测量 (50)、维卡软化温度 (250)、拉伸屈服强度 (250)、纵向回缩率 (150)、落锤冲击 (250)、外观 (50) |
| 19 |  |  |  | 1 | 组 | 1050 | 1050 | 尺寸测量 (50)、维卡软化温度 (250)、液压 (250)、纵向回缩率 (150)、落锤冲击 (250)、外观 (50)     |
| 20 |  |  |  | 2 | 组 | 1060 | 530  | 绝缘厚度测量、护厚度测量、外径测量 (80)、导体电阻 (150)、绝缘电阻 (150)、成品电压 (150)            |
| 21 |  |  |  | 1 | 组 | 4000 | 4000 | 不延燃试验/阻燃性 (1000)、线路完整性 (3000)                                      |
| 22 |  |  |  | 1 | 组 | 500  | 500  | 弯曲试验                                                               |

阳山县太平镇、杜步  
镇人居环境整治项  
目 (典型镇培育) -  
杜步镇 (见证送样)

|              |                                     |          |   |   |      |      |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------|----------|---|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23           | 阳山县太平镇、杜步镇人居环境整治项目（典型镇培育）-杜步镇（见证送样） | 脚手架扣件    | 1 | 组 | 4800 | 4800 | 抗滑性能（1600）、扭转刚度性能（800）、抗破坏性能（1600）、抗拉性能（800）                                        |
| 24           |                                     | 安全网      | 1 | 组 | 2300 | 2300 | 阻燃性能（400）、耐冲击性能（800）、耐贯穿性能（800）、网目密度（300）                                           |
| 25           |                                     | 水泥       | 1 | 组 | 1650 | 1650 | 标准稠度用水量（100）、凝结时间（100）、安定性（100）、强度（400）、细度（筛析法）（150）、胶砂流动度（200）、氯离子含量（300）、烧失量（300） |
| 26           |                                     | 砂        | 1 | 组 | 310  | 310  | 堆积密度（50）、紧密密度（50）、含泥量（50）、筛分析（80）、氯离子含量（80）                                         |
| 27           |                                     | 砂浆配合比    | 2 | 组 | 600  | 600  |                                                                                     |
| 28           |                                     | 抹灰砂浆粘结强度 | 1 | 点 | 2500 | 2500 | 具体检测数量以实际为准                                                                         |
| 29           |                                     | 砂浆贯入     | 3 | 点 | 1500 | 1500 |                                                                                     |
| 30           | 太平镇房屋外立面整治工程                        | 抹灰砂浆粘结强度 | 1 | 点 | 2500 | 2500 |                                                                                     |
| 检测服务费暂定合计（元） |                                     |          |   |   |      |      | 72820                                                                               |

备注：最终检测服务费用及检测工作量以实际检测为准。



阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号         | 检测项目  | 检测参数   |           | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                               |
|------------|-------|--------|-----------|------|-------------|----|------------------------------------|
|            |       | 序号     | 名称        |      |             |    |                                    |
| 一、建筑材料及构配件 |       |        |           |      |             |    |                                    |
| 1.1        | 水泥    | 1.1.1  | 凝结时间      | 项    | 100         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.2  | 安定性（煮沸法）  | 项    | 100         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.3  | 安定性（雷氏法）  | 项    | 100         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.4  | 胶砂强度      | 项    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.5  | 细度（筛余法）   | 项    | 150         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.6  | 细度（比表面积）  | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.7  | 密度        | 项    | 150         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.8  | 胶砂流动度     | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.9  | 氯离子       | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.10 | 标准稠度用水量   | 项    | 100         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            |       | 1.1.11 | 烧失量       | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|            | 钢筋-热轧 | 1.2.1  | 拉伸性能、弯曲性能 | 组    | 80          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |

阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号  | 检测项目      | 检测参数  |               | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                               |
|-----|-----------|-------|---------------|------|-------------|----|------------------------------------|
|     |           | 序号    | 名称            |      |             |    |                                    |
| 1.2 | 圆钢筋       | 1.2.2 | 重量偏差          | 组    | 50          |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.3 | 钢筋-热轧带肋钢筋 | 1.3.1 | 拉伸性能、反向弯曲性能   | 组    | 80          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.3.2 | 重量偏差          | 组    | 50          |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.4 | 钢筋焊接      | 1.4.1 | 抗拉强度          | 组    | 60          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
| 1.5 | 钢筋机械连接    | 1.5.1 | 抗拉强度          | 组    | 60          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.5.2 | 残余变形          | 组    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.6 | 骨料-砂      | 1.6.1 | 筛分析(颗粒级配)     | 项    | 80          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.6.2 | 堆积密度          | 项    | 50          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.6.3 | 紧密密度          | 项    | 50          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.6.4 | 含泥量           | 项    | 50          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.6.5 | 氯离子含量         | 项    | 80          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.6.6 | 石粉含量          | 项    | 80          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.6.7 | 亚甲蓝值          | 项    | 130         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.6.8 | 人工砂压碎指标值/压碎指标 | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.7 | 骨料-石      | 1.7.1 | 筛分析(颗粒级配)     | 项    | 100         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.7.2 | 堆积密度          | 项    | 60          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.7.3 | 紧密密度          | 项    | 60          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|     |           | 1.7.4 | 含泥量           | 项    | 60          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |



阳山县建筑工程质量检测有限公司检测收费指导价

| 序号   | 检测项目 | 检测参数   |                        | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注                   | 收费依据                           |
|------|------|--------|------------------------|------|-------------|----------------------|--------------------------------|
|      |      | 序号     | 名称                     |      |             |                      |                                |
| 1.8  | 砖    | 1.7.5  | 针片状颗粒含量                | 项    | 60          |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.7.6  | 压碎指标                   | 项    | 150         |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.8.1  | 抗压强度                   | 项    | 300         |                      | 参考《广东省房屋建筑和质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.8.2  | 抗折强度                   | 项    | 300         |                      | 参考《广东省房屋建筑和质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.9  | 砌块   | 1.9.1  | 抗压强度                   | 项    | 300         |                      | 参考《广东省房屋建筑和质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.9.2  | 干体积密度                  | 项    | 300         |                      | 参考《广东省房屋建筑和质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.9.3  | 导热系数                   | 项    | 500         |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.1 | 凝结时间                   | 项    | 400         |                      | 参考《粤价函[2004]429号》同类型检测收费       |
| 1.10 | 混凝土  | 1.10.2 | 混凝土配合比设计 (C15-C45)     | 项    | 500         | 超过C45的, 每增加一级, 加收10% | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.3 | 抗压强度 (100*100*100) mm  | 项    | 24          |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.4 | 抗压强度 (150*150*150) mm  | 项    | 30          |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.5 | 抗压强度 (200*200*200) mm  | 项    | 36          |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.6 | 混凝土抗折 (100*100*400) mm | 项    | 100         |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.7 | 混凝土抗折 (150*150*550) mm | 项    | 210         |                      | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.8 | 抗渗 (P6)                | 项    | 400         | 每增加一个等级加 100元        | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费       |
|      |      | 1.10.9 | 抗渗 (P8)                | 项    | 500         |                      | 参考《粤价函[2004]429号》同类型检测收费       |

阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号   | 检测项目   | 检测参数    |               | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注                  | 收费依据                                 |
|------|--------|---------|---------------|------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
|      |        | 序号      | 名称            |      |             |                     |                                      |
|      |        | 1.10.10 | 氯离子含量（硬化后）    | 项    | 1000        | 钻芯费500元一个，芯样加工150元/ | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.10.11 | 氯离子含量（预拌）     | 项    | 3000        |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.10.12 | 稠度（坍落度与坍落扩展度） | 项    | 200         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.11.1  | 氯化物           | 项    | 200         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.11 | 混凝土用水  | 1.12.1  | 细度            | 项    | 150         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.2  | 密度            | 项    | 100         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.3  | 凝结时间          | 项    | 200         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.4  | 含固量           | 项    | 200         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.5  | 含水率           | 项    | 150         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.6  | 氯离子           | 项    | 300         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.7  | 沁水率比          | 项    | 600         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.8  | 凝结时间差         | 项    | 500         |                     | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.12 | 混凝土外加剂 |         |               |      |             |                     |                                      |



阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号   | 检测项目   | 检测参数    |            | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                               |
|------|--------|---------|------------|------|-------------|----|------------------------------------|
|      |        | 序号      | 名称         |      |             |    |                                    |
| 1.13 | 混凝土掺合料 | 1.12.9  | 抗压强度比      | 项    | 800         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.10 | 含气量        | 项    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.11 | 减水率        | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.12 | pH值        | 项    | 100         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.13 | 限制 / 竖向膨胀率 | 项    | 1000        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.12.14 | 比表面积       | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.13.1  | 细度         | 项    | 150         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.31.2  | 密度         | 项    | 150         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.13.3  | 烧失量        | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.13.4  | 需水量比       | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.13.5  | 比表面积       | 项    | 350         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.13.6  | 活性指数       | 项    | 800         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        | 1.13.7  | 流动度比       | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |        |         |            |      |             |    |                                    |

阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号   | 检测项目 | 检测参数   |                    | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                               |
|------|------|--------|--------------------|------|-------------|----|------------------------------------|
|      |      | 序号     | 名称                 |      |             |    |                                    |
| 1.14 | 砂浆   | 1.13.8 | 氯离子含量              | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.14.1 | 抗压强度               | 项    | 30          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|      |      | 1.14.2 | 砂浆配合比设计            | 项    | 300         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|      |      | 1.14.3 | 稠度                 | 项    | 200         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.14.4 | 保水率                | 项    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.14.5 | 拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)      | 项    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.15 | 土    | 1.15.1 | 最大干密度、最佳含水率        | 项    | 800         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.15.2 | 路基压实系数(灌砂法)        | 点    | 80          |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.15.3 | 基层压实系数(灌砂法)        | 点    | 100         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.16.1 | 拉力(断裂拉伸强度)         | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
| 1.16 | 防水卷材 | 1.16.2 | 延伸率(最大力时延伸率、断裂伸长率) | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|      |      | 1.16.3 | 低温柔性/柔韧性/低温弯折性     | 项    | 200         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|      |      | 1.16.4 | 热老化后低温柔性/低温弯折性     | 项    | 200         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|      |      | 1.16.5 | 不透水性               | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|      |      | 1.16.6 | 耐热度                | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |



阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号   | 检测项目 | 检测参数    |            | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                                 |
|------|------|---------|------------|------|-------------|----|--------------------------------------|
|      |      | 序号      | 名称         |      |             |    |                                      |
|      |      | 1.16.7  | 撕裂强度       | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.16.8  | 外观         | 项    | 50          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.16.9  | 厚度/尺寸      | 项    | 50          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.16.10 | 可溶物含量      | 项    | 800         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.17 | 防水涂料 | 1.17.1  | 固体含量       | 项    | 200         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.17.2  | 拉伸强度       | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.17.3  | 耐热性        | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.17.4  | 不透水性       | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.17.5  | 低温柔度/低温柔性  | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
| 1.18 | 瓷砖   | 1.17.6  | 断裂伸长率      | 项    | 260         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.18.1  | 吸水率        | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.18.2  | 破坏强度       | 项    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 1.19 | 石材   | 1.19.1  | 干燥/水饱和弯曲强度 | 项    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.19.2  | 吸水率        | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |      | 1.20.1  | 外观         | 项    | 50          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.20.2  | 尺寸测量       | 项    | 50          |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |      | 1.20.3  | 液压试验       | 项    | 250         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |



阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号          | 检测项目                           | 检测参数   |               | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注             | 收费依据                                     |
|-------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------------|------------------------------------------|
|             |                                | 序号     | 名称            |      |             |                |                                          |
| 1.20        | 塑料管材、<br>管件                    | 1.20.4 | 纵向回缩率         | 项    | 150         |                | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费                 |
|             |                                | 1.20.5 | 维卡软化温度        | 项    | 250         |                | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费                 |
|             |                                | 1.20.6 | 落锤冲击试验        | 项    | 250         |                | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费                 |
|             |                                | 1.20.7 | 烘箱试验          | 项    | 150         |                | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费                 |
|             |                                | 1.20.8 | 坠落试验          | 项    | 150         |                | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费                 |
| 二、主体结构及装饰装修 |                                |        |               |      |             |                |                                          |
| 2.1         | 混凝土结构<br>构件强度、<br>砌体结构构<br>件强度 | 2.1.1  | 混凝土强度-回弹法     | 测区   | 60          |                | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全<br>检测收费指导价》同类型检测收费 |
|             |                                | 2.1.2  | 混凝土强度-钻芯法     | 芯样   | 500         | 芯样加工150<br>元/组 | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费                 |
|             |                                | 2.1.3  | 砂浆强度-贯入法      | 构件   | 500         |                | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全<br>检测收费指导价》同类型检测收费 |
|             |                                | 2.1.4  | 烧结普通砖抗压强度-回弹法 | 测区   | 60          |                | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全<br>检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 2.2         | 钢筋及保护<br>层厚度                   | 2.2.1  | 钢筋保护层厚度       | 构件   | 500         |                | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全<br>检测收费指导价》同类型检测收费 |
|             |                                | 2.2.2  | 混凝土板（墙）厚度     | 点    | 150         |                | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全<br>检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 2.3         | 植筋锚固力                          | 2.3.1  | 抗拔试验          | 条    | 1200        |                | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全<br>检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 2.4         | 装饰装修工                          | 2.4.1  | 饰面砖粘结强度       | 组    | 600         |                | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全<br>检测收费指导价》同类型检测收费 |

阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号     | 检测项目    | 检测参数  |               | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                               |
|--------|---------|-------|---------------|------|-------------|----|------------------------------------|
|        |         | 序号    | 名称            |      |             |    |                                    |
| 2.5    | 室内环境污染物 | 2.4.2 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度    | 组    | 2500        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.1 | 苯             | 点    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.2 | 甲醛            | 点    | 600         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.3 | 氨             | 点    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.4 | 氡气            | 点    | 600         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.5 | TVOC          | 点    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.6 | 甲苯            | 点    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.7 | 二甲苯           | 点    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|        |         | 2.5.8 | 土壤中氡气         | 点    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 三、建筑节能 |         |       |               |      |             |    |                                    |
|        |         | 3.1.1 | 导热系数          | 项    | 500         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|        |         | 3.1.2 | 干密度、压缩强度/抗压强度 | 项    | 250         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费           |
|        |         | 3.1.3 | 吸水率/体积吸水率     | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |



阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号  | 检测项目           | 检测参数   |                                                             | 计费单位 | 收费标准<br>(元)              | 备注 | 收费依据                                 |
|-----|----------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----|--------------------------------------|
|     |                | 序号     | 名称                                                          |      |                          |    |                                      |
| 3.1 | 保温、绝热材料        | 3.1.4  | 真空吸水率                                                       | 项    | 400                      |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.1.5  | 密度                                                          | 项    | 200                      |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.1.6  | 垂直于板面方向的抗拉强度                                                | 项    | 500                      |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.1.7  | 传热系数及热阻                                                     | 项    | 1000                     |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.1.8  | 单位面积质量                                                      | 项    | 500                      |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.1.9  | 拉伸粘结强度                                                      | 项    | 500                      |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.1.10 | 表观密度                                                        | 项    | 200                      |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.2.1  | A(A1)匀质 不燃性、燃烧热值                                            | 组    | 2700                     |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.2.2  | A(A1)非匀质 不燃性(主要组份)、燃烧热值(主要组份、次要组份)                          | 组    | 1个主要组份3600<br>2个主要组份4800 |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |                | 3.2.3  | A(A2)级 不燃性、燃烧热值、单体燃烧性能                                      | 组    | 5800                     |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.3 | 平板材料不燃材料、难燃B1级 | 3.3.1  | B1(B)级 单体燃烧性能、可燃性<br>B1(C)级 单体燃烧性能、可燃性<br>B2(D)级 单体燃烧性能、可燃性 | 组    | 4900                     |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |



阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号  | 检测项目         | 检测参数  |                                    | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                                 |
|-----|--------------|-------|------------------------------------|------|-------------|----|--------------------------------------|
|     |              | 序号    | 名称                                 |      |             |    |                                      |
|     | 可燃B2级        | 3.3.2 | B2(E)级可燃性                          | 组    | 1000        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.4 | 窗帘幕布类<br>纺织物 | 3.4.1 | 难燃B1级氧指数、垂直燃烧性能<br>可燃B2级氧指数、垂直燃烧性能 | 组    | 2000        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.5 | 粘接材料         | 3.5.1 | 拉伸粘结强度                             | 项    | 600         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.6 | 增强加固材料       | 3.6.1 | 力学性能-断裂强力、拉伸断裂强力、耐碱断裂强力、断裂伸长率      | 项    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |              | 3.6.2 | 抗腐蚀性-耐碱性                           | 项    | 800         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.7 | 保温砂浆         | 3.7.1 | 干密度、抗压强度                           | 组    | 250         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|     |              | 3.7.2 | 导热系数                               | 组    | 500         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|     |              | 3.7.3 | 拉伸粘结强度                             | 组    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.8 | 抹面材料         | 3.8.1 | 拉伸粘结强度                             | 组    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |              | 3.8.2 | 压折比                                | 组    | 1000        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.9 | 隔热型材         | 3.9.1 | 膜厚、涂层厚度                            | 项    | 100         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|     |              | 3.9.2 | 尺寸允许偏差/壁厚/铝材厚度                     | 项    | 100         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|     |              | 3.9.3 | 基材硬度、压痕硬度(韦氏硬度)                    | 项    | 150         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|     |              | 3.9.4 | 抗拉强度、伸长率                           | 项    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |

阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号   | 检测项目       | 检测参数   |                               | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                                 |
|------|------------|--------|-------------------------------|------|-------------|----|--------------------------------------|
|      |            | 序号     | 名称                            |      |             |    |                                      |
|      |            | 3.9.5  | 纵向剪切试验                        | 项    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.10 | 建筑外窗       | 3.10.1 | 气密性、水密性、抗风压性<br>(1.5m*1.5m以内) | 组    | 6000        |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费、            |
|      |            | 3.10.2 | 气密性、水密性、抗风压性<br>(2.1m*2.1m以内) | 组    | 7500        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测   |
| 3.11 | 建筑玻璃光学性能检验 | 3.11.1 | 中空玻璃露点                        | 组    | 1000        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 3.11.2 | 单片玻璃：传热系数、可见光反射比、遮阳系数         | 组    | 3000        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 3.11.3 | 中空玻璃：传热系数、可见光反射比、遮阳系数         | 组    | 4800        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.12 | 节能工程       | 3.12.1 | 外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)             | 组    | 1200        |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 3.12.2 | 保温板与基层的拉伸粘结强度                 | 组    | 500         |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.13 | 围护结构节能     | 3.13.1 | 传热系数                          | 组    | 15000       |    | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 3.14.1 | 绝缘厚度                          | 组    | 530         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |            | 3.14.2 | 护套厚度                          |      |             |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |            | 3.14.3 | 外径                            |      |             |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |            | 3.14.4 | 导体电阻                          |      |             |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |



阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号   | 检测项目       | 检测参数   |                               | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注           | 收费依据                                 |
|------|------------|--------|-------------------------------|------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|      |            | 序号     | 名称                            |      |             |              |                                      |
| 3.14 | 电线电缆       | 3.14.5 | 绝缘电阻                          |      |             |              | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |            | 3.14.6 | 电压试验                          |      |             |              | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |
|      |            | 3.14.7 | 耐火性能<br>电缆或光缆的线路完整性           | 次    | 3000        |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 3.14.8 | 单根燃烧性能、不延燃性能（单根垂直蔓延试验）        | 次    | 1000        |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 3.15 | 电工套管       | 3.15.1 | B1 级、B2 级氧指数（700）、垂直燃烧性能（900） | 组    | 1600        |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 3.15.2 | 自熄性能 自熄性                      | 组    | 300         |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 四、其他 |            |        |                               |      |             |              |                                      |
| 4.1  | 变形监测垂直位移（沉 | 4.1.1  | 沉降观测点监测费                      | 点.次  | 74          | 沉降观测点材料费250元 | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 4.2  | 钢管脚手架扣件    | 4.2.1  | 抗滑                            | 个    | 1600        |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 4.2.2  | 抗破坏                           | 个    | 1600        |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 4.2.3  | 抗拉                            | 个    | 800         |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 4.2.4  | 扭转刚度                          | 个    | 800         |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 4.2.5  | 钢管弯曲试验                        | 项    | 500         |              | 参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|      |            | 4.3.1  | 耐贯穿性能                         | 项    | 800         |              | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费             |



# 阳山县建筑工程质量检测站有限公司检测收费指导价

| 序号  | 检测项目 | 检测参数  |       | 计费单位 | 收费标准<br>(元) | 备注 | 收费依据                                     |
|-----|------|-------|-------|------|-------------|----|------------------------------------------|
|     |      | 序号    | 名称    |      |             |    |                                          |
| 4.3 | 安全网  | 4.3.2 | 耐冲击性能 | 项    | 800         |    | 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费                 |
|     |      | 4.3.3 | 阻燃性能  | 项    | 400         |    | 参考《广东省房屋建筑 and 市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
|     |      | 4.3.4 | 网目密度  | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑 and 市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |
| 4.4 | 电焊网  | 4.4.1 | 焊点抗拉力 | 项    | 300         |    | 参考《广东省房屋建筑 and 市政工程工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 |