项目业主采购需求书

委托单位:广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心
委托单位地址：广州市越秀区解放北路迎宾 10 号
联系人：　孔德华
联系电话：13711757033

中介服务名称：广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心六榕西华院区 DR 设备性能和工作场所防护检测服务

中介服务机构的资质要求：具有质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书的检测机构。

受检单位：广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心（六榕院区）
受检单位地址：广州市越秀区解放北路迎宾 10 号
检测地点：一楼 DR 室
样品名称：数字化 X 射线摄影系统
型号规格：晶睿 DR2200U
生产厂家:深圳市蓝韵实业有限公司
额定容量：125kV：200mA
检测类别：状态检测
检测项目：工作场所防护检测

受检单位：广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心（西华院区）
受检单位地址：广州市越秀区西华路凉亭街 2 号
检测地点：二楼 X 光室
样品名称：数字化医用 X 射线摄影系统
型号规格：DRX-Compass S
生产厂家:锐珂(上海)医疗器材有限公司
额定容量：150kV：630mA
检测类别：状态检测
检测项目：工作场所防护检测

公开选取方式：方案择优选取
报价方式：报总价
计价标准：两工作场所防护检测报告

服务时间：本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 1 月，自合同生效之日起开始计算。

验收时间：服务完成后验收。
验收程序：双方共同验收。
验收标准：行业标准。
验收不合格的处理方式：根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。

结算方式：验收后，采购人在收到乙方请款资料后 5 个工作日内向财政部门申请支付；付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间（审核时间约 20 个工作日）。

违约责任：合同生效后，除经双方友好协商且有书面协议外，任何一方都不得擅自解除本合同，若任何一方擅自解除本合同的，向另一方支付合同总价 20% 的违约金。

补充合同：采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

解决争议方式：对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，协商或调解不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。