

阳江市江城区公路事务中心 G228 线运河中桥、S540 线埠场大
桥、XA17 线鱿鱼头旧桥、Y998 线糖厂二桥、YA31 线阳阳铁路
跨线桥、YA31 线高排渠桥六座桥梁定期检测
技术服务合同

甲方：阳江市江城区公路事务中心

电话：13827677233

传真：/

地址：

乙方：广东交科检测有限公司

电话：020-87400283

传真：/

地址：广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号

根据阳江市江城区公路事务中心 G228 线运河中桥、S540 线埠场
大桥、XA17 线鱿鱼头旧桥、Y998 线糖厂二桥、YA31 线阳阳铁路跨线桥、
YA31 线高排渠桥六座桥梁定期检测项目的采购结果，按照《中华人民
共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经
双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：贰拾叁万元整（¥230000.00 元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（一）本项目对象特指 阳江市江城区公路事务中心 G228 线运河

中桥、S540 线埠场大桥、XA17 线鱿鱼头旧桥、Y998 线糖厂二桥、YA31 线阳阳铁路跨线桥、YA31 线高排渠桥共 6 座桥梁。

(二) 服务内容和要求:

1、本项目桥梁检测共计 6 座桥梁，其中 Y998 线糖厂二桥需进行水下基础检查。检测桥梁及明细见下表:

序号		桥梁名称	路线编号	结构形式	数量（m）	桥面净宽（m）
1	国省道	运河中桥	G228	空心板梁	46.50	21.40
2		埠场大桥	S540	小箱梁	328.50	10.00
3		阳阳铁路跨线桥	YA31	小箱梁	500.6	23.5
4		高排渠桥	G325	小箱梁	65	23.5
5	农村公路	鱿鱼头旧桥	XA17	双曲拱	369.50	8.0
6		糖厂二桥（定期检查）	Y998	双曲拱	308.90	10.0
		糖厂二桥（水下基础检查）			水中基础	/

2、检测要求

(1) 桥梁定期检查: 对桥梁进行全面的技术状况定期检查 (外观检查), 掌握当前结构技术状况, 定期检查内容应按规范要求进行, 并收集检测评定历史资料给出各桥评定时间及评定结果。

(2) 桥梁水下检查: 按照相关规范要求, 对桥梁水下墩柱进行检查。通过开展水下基础检查以判明水中基础技术状况, 并判定河床冲刷严重程度及水下基础稳定性。

3、服务期限: 合同签订之日起 90 天内完成桥梁检测工作, 并提交正式检测报告。

(三) 服务采用技术标准

- 1、《公路桥涵养护规范》（JTG 5210-2021）；
- 2、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；
- 3、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
- 4、《广东省公路桥梁水下基础隐患排查及处置指导意见》；
- 5、《公路桥梁水下构件检测技术规程》（T/CECS G:J56-2019）；
- 6、国家、交通部颁布的其他有关技术标准、规范、规程。

（四）项目验收

出具检测报告，每座桥梁的试验检测报告一式二份，检测报告须加盖相应检测专用章。

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务：

- 1、对乙方所进行的项目相关工作进行监督、指导。
- 2、为乙方提供必要的工作条件和相关资料；协助乙方做好各有关单位的联系协调工作。
- 3、协助乙方完成本次的技术服务工作及安全防护工作。
- 4、按合同要求及时向乙方支付相应的费用。
- 5、向乙方出具“技术服务项目验收证明书”。
- 6、在合同履行期间，甲方所获得的一切资料及在检测过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属双方所有（包括技术信息和经营信息），甲方负有保密义务。

（二）乙方的权利与义务

- 1、按国家有关规范和标准以及合同约定的技术标准进行项目相关

工作。

2、项目检测过程中，所需要的检测设备、交通车辆、人员等均由乙方负责。

3、负责检测期间外业检测人员的安全。

4、做好检测过程中的安全防护措施，承担检测期间由于自身安全措施不力而造成的事故责任。

5、负责项目的实施、数据的整理和出版报告。如甲方未能按时提供项目所需资料，则乙方提交报告时间予以相应顺延。

四、服务期间（项目完成期限）

自签订合同之日起，乙方随即开展工作，外业检测工作和内业资料整理在 90 天内完成，服务期限至乙方完成本次定期检查全部相关工作止。

五、付款方式

（一）本项目服务费（含税）为：人民币（大写）贰拾叁万元整（¥230000.00 元）。

（二）支付方式

第 1 期：合同签订后，支付合同价款的 30% 作为预付款。

第 2 期：现场检测全部完成、提交检测报告并经采购人验收合格后 10 个工作日内，支付至合同价款的 100%。

申请支付合同款（检测费）时需同时提交《付款申请》及相关税票。

六、知识产权归属

本项目的成果除署名权归成交供应商外，其他著作权等知识产

权和所有权益归双方所有，未经采购人同意，不得引用、发表和向第三者提供。用于项目研究、论文发表、成果报优等情形应先征得采购人同意。成交供应商应保证本项目提供的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由成交供应商承担。

七、保密

（一）对于双方的商业秘密及约定，双方互负保密义务，未经对方书面同意，不得任意泄露。

（二）本合同的终止，不影响保密条款的效力。

八、违约责任与赔偿损失

（一）乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

（二）乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金，违约金最高不得超过合同价款总额的 10%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（三）甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力（如地震、台风等）的原因不能按期履行合同时，应及时向对方通报不能及时履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明（气象部门或政府机关发布信息）后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定免除其责任。

（四）其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

九、争议的解决

（一）在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求上级有关部门进行调解。

（二）当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1、提交本合同签订地人民法院诉讼解决；

2、提交阳江市仲裁委员会仲裁。

十、不可抗力

（一）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，以及不符合服务条件的其他情况等。

（二）任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（三）受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 6 份。

附件：中标通知书

甲方（盖章）：阳江市江城区公路事务中心

法定代表人或

其委托代理人：

签订地点：阳江市

签订日期：2026年1月26日



乙方（盖章）：广东交科检测有限公司

法定代表人或

其委托代理人：

开户名称：广东交科检测有限公司

银行帐号：3602074029200252534

开户行：中国工商银行股份有限公司广州设计之都支行

签订日期：2026年1月26日



附件：中标通知书

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：YJ2601050705

广东交科检测有限公司：

受阳江市江城区公路事务中心委托，阳江市江城区公路事务中心 G228 线运河中桥、S540 线埠场大桥、XA17 线鱿鱼头旧桥、Y998 线糖厂二桥、YA31 线阳阳铁跨线桥、YA31 线高排渠桥六座桥梁定期检测服务（采购项目编码：4417020072854832512021466），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币贰拾叁万圆整（¥230,000.00 元）。服务时限为：60。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在 3 个工作日内与阳江市江城区公路事务中心接洽，在 15 个工作日内与阳江市江城区公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起 5 个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

阳江市公共资源交易中心

2026 年 01 月 05 日