

合同编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程质量竣（交）工验收检测协议书

项目名称：C168 船田村大道、C277 官园村道、C316 千岁村道、C328 大洞村道窄路改造工程竣（交）工验收试验检测项目

委托方（甲方）：佛山市高明区更合镇城建综合事务中心

受托方（乙方）：佛山市公路工程质量监测有限责任公司

签订时间：2026年1月15日

签订地点：佛山市

有效期限：详见协议书

中华人民共和国科学技术部

工程质量竣（交）工验收检测协议书

甲方：佛山市高明区更合镇城建综合事务中心

乙方：佛山市公路工程质量监测有限责任公司

一、 工程概况

C168 船田村大道、C277 官园村道、C316 千岁村道、C328 大洞村道窄路改造工程，主要内容为：按照相关标准，对上述工程进行竣（交）工验收试验检测项目并出具工程质量检测报告。

二、 工程质量检验评定依据

- 1、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）。
- 2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）
- 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；。
- 4、设计图纸及其他相关规范。

三、 双方的责任

1、甲方的责任

- （1）负责提供与检测有关的设计图纸和相关文件等资料。
- （2）负责交通管制，并派人到现场协助乙方开展检测工作。
- （3）按协议及时向乙方支付检测费用。

2、乙方的责任

- （1）提供检测方案，按经批准的方案进场做好检测，并将检测结果及时反馈甲方。
- （2）按合同的要求及时进行检测；检测必须符合国家现行技术标准和规范。
- （3）在现场检测过程中，对乙方人员的安全负责。
- （4）按时提交检测报告，并对报告的真实性与准确性负责。

四、 费用

现场检测数量见附件，合同总价包干，合同金额为¥12263.00 元（含税额），大写：人民币壹万贰仟贰佰陆拾叁元整（详见四项工程的预算审核

报告》。当实际发生检测数量与附件有差别时，报甲方审批，批准后按实际发生工程量结算。

五、 费用支付

竣（交）工检测报告书面纸质报告(含电子版)在竣（交）工检测后 15 天内交给甲方，甲方在收到检测报告书面纸质报告(含电子版)和请款申请后半年内一次付清竣（交）工检测费用。

乙方在收取费用时需提交有效发票。

六、 其他。

1、如有未尽事宜，双方另行协商，并达成补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，本协议附件为本协议组成部分。

2、由于不可抗力因素（地震）致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3、本合同发生纠纷后，经协商或调解不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

4、本合同经双方签字盖章后生效，监测工作完成并结清款项后自行失效。

5、本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

附件：1、C168 船田村大道窄路改造工程数量及费用表

2、C277 官园村道窄路改造工程数量及费用表

3、C316 千岁村道窄路改造工程数量及费用表

4、C328 大洞村道窄路改造工程数量及费用表

(合同签署页, 以下无正文)

甲方(盖章):  佛山市高明区更合镇城
建综合事务中心

法定代表人或
其委托代理人: 

经 办 人: _____

纳税识别号: _____

开户银行: _____

银行帐号: _____

地 址: _____

电 话: _____

日 期: 2026 年 1 月 15 日

乙 方(盖章):  佛山市公路工程质量监
测有限责任公司

法定代表人或
其委托代理人: 

经 办 人:  _____

纳税识别号: 91440600MA56YPDE2C

开户银行: 中国建设银行股份有限公司
佛山禅城中心支行

银行帐号: 44050166863500001389

地 址: 广东省佛山市顺德区陈村镇弼
教村中心路 12 号 A 座 1 层和 8 层办公楼
(住所申报)

电 话: 0757-66827022

日 期: 2026 年 1 月 15 日

附件 1: C168 船田村大道窄路改造工程数量及费用表

序号	工程名称	检测范围	检测项目	检测频率	单位	检测数量	单价来源依据	备注
1	路面工程交工检测	水泥混凝土（加宽段）	厚度	每公里不少于 1 处， 每处每车道不 少于 1 点，每个合同 段不少于 4 点，不足 1 公里按 1 公里计。（依据：高 明区城市道路质量监 督管理指南（2023 版））	点	3	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.2	
2			弯拉强度		点	3	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.6	
3			构造深度	每公里每车道 1 处， 每处 3 点	点	6	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.5	
4			宽度	每 200m 测 1 处	点	3	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.7	
5	交通工程交工检测	交通标线	厚度	每公里三处（依据： 高明区城市道路质量 监督管理指南（2023 版））	处	3	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.2	
6			逆反射系数		处	3	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.2	
7		标志牌	反光膜逆 反射系数	抽检 10%（依据：佛 交[2016]534 号）	处	1	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
8			底板厚度		块	1	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
9			下缘至路 面净空高 度		块	1	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
10			竖直度		根	1	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
11		道口标柱	逆反射系数	抽检 10%（依据：佛 交[2016]534 号）	处	1	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
12	检测用车	检测用车	一般工作 用车	抽样或检测时计算台 班	台班	1	粤价函（2012） 1490 号第 21 页 7	

附件 2、C277 官园村道窄路改造工程数量及费用表

序号	工程名称	检测范围	检测项目	检测频率	单位	检测数量	单价来源依据	备注
1	路面工程交工检测	水泥混凝土（加宽段）	厚度	每公里不少于 1 处，每处每车道不少于 1 点，每个合同段不少于 4 点，不足 1 公里按 1 公里计。（依据：高明区城市道路质量监督管理指南（2023 版））	点	2	粤价函〔2012〕1490 号第 4 页 3.2	
2			弯拉强度		点	2	粤价函〔2012〕1490 号第 4 页 3.6	
3			构造深度	每公里每车道 1 处，每处 3 点	点	9	粤价函〔2012〕1490 号第 4 页 3.5	每处 3 点
4			宽度	每 200m 测 1 处	点	6	粤价函〔2012〕1490 号第 4 页 3.7	
5	交通工程交工检测	交通标线	厚度	每公里三处（依据：高明区城市道路质量监督管理指南（2023 版））	处	3	粤价函〔2012〕1490 号第 18 页 8.2	
6			逆反射系数		处	3	粤价函〔2012〕1490 号第 18 页 8.2	
7		标志牌	反光膜逆反射系数	抽检 10%（依据：佛交[2016]534 号）	处	1	粤价函〔2012〕1490 号第 18 页 8.1	
8			底板厚度		块	1	粤价函〔2012〕1490 号第 18 页 8.1	
9			下缘至路面净空高度		块	1	粤价函〔2012〕1490 号第 18 页 8.1	
10			竖直度		根	1	粤价函〔2012〕1490 号第 18 页 8.1	
11		道口标柱	逆反射系数	抽检 10%（依据：佛交[2016]534 号）	处	1	粤价函〔2012〕1490 号第 18 页 8.1	
12	检测用车	检测用车	一般工作用车	抽样或检测时计算台班	台班	0.5	粤价函〔2012〕1490 号第 21 页 7	

附件 3、C316 千岁村道窄路改造工程数量及费用表

序号	工程名称	检测范围	检测项目	检测频率	单位	检测数量	单价来源依据	备注
1	路面工程交工检测	水泥混凝土（加宽段）	厚度	每公里不少于 1 处， 每处每车道不少于 1 点， 每个合同段不少于 4 点， 不足 1 公里按 1 公里计。（依据： 高明区城市道路质量监督 管理指南（2023 版））	点	6	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.2	
2			弯拉强度		点	6	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.6	
3			构造深度	每公里每车道 1 处， 每处 3 点	点	9	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.5	
4			宽度	每 200m 测 1 处	点	15	粤价函（2012） 1490 号第 4 页 3.7	
5	交通工程交工检测	交通标线	厚度	每公里三处（依据： 高明区城市道路质量监督 管理指南（2023 版））	处	12	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.2	
6			逆反射系数		处	12	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.2	
7		标志牌	反光膜逆反射系数	抽检 10%（依据：佛 交[2016]534 号）	处	2	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
8			底板厚度		块	2	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
9			下缘至路面净空高度		块	2	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
10			竖直度		根	2	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
11		道口标柱	逆反射系数	抽检 10%（依据：佛 交[2016]534 号）	处	3	粤价函（2012） 1490 号第 18 页 8.1	
12	检测用车	检测用车	一般工作用车	抽样或检测时计算台班	台班	1	粤价函（2012） 1490 号第 21 页 7	

附件 4、C328 大洞村道窄路改造工程数量及费用表

序号	工程名称	检测范围	检测项目	检测频率	单位	检测数量	单价来源依据	备注
1	路面工程 交工检测	水泥混凝土（加宽段）	厚度	每公里不少于 1 处，每处每车道不少于 1 点，每个合同段不少于 4 点，不足 1 公里按 1 公里计。（依据：高明区城市道路质量监督管理指南（2023 版））	点	2	粤价函（2012）1490 号第 4 页 3.2	
2			弯拉强度		点	2	粤价函（2012）1490 号第 4 页 3.6	