



2026年佛山市三水区公共场所、集中消毒餐饮具单位、 生活饮用水、学校卫生国家“双随机、一公开”监督抽 检项目合同书

合同编号：GDYLZF260013

甲方（委托方）：佛山市三水区卫生监督所

电话：0757-87771866

地址：广东省佛山市三水区云东海街道三达北路3号公共卫生大楼1楼

乙方（被委托方）：广东裕利检测有限公司

电话：0756-2685208

地址：珠海市香洲区梅华西路2372号13号楼A座1-4层，第五层（506室）

项目名称：2026年佛山市三水区公共场所、集中消毒餐饮具单位、生活饮用水、学校卫生国家“双随机、一公开”监督抽检项目

第一章 前言

第一条 为了更好的给甲方提供优质、完整的服务，便于双方合作的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，双方同意签订如下协议。

第二章 检测项目内容和费用

乙方为甲方提供2026年佛山市三水区公共场所、集中消毒餐饮具单位、生活饮用

业务负责人：张若溪

电话：18826913716

地址：珠海市香洲区梅华西路2372号13号楼A座1-4层，第五层（506室）

网址：<http://www.zhyljc.com/>

第1页，共8页



水、学校卫生国家双随机一公开监督抽检项目 服务，出具检测报告，具体情况如下：

检测类别：公共卫生各类场所检测 饮用水检测 学校卫生检测 集中消毒
餐饮具 供水检测 送样检测

样品来源：送样 现场取样

完成时间：由甲乙双方共同商定。

检查类别、项目内容、样品数量

类型	经营项目	抽检数量	检测内容	检测项目	单价	费用小计 (元)	合计 (元)
公共场所	美容美发	25	美容美发工具	细菌总数	60	240	6000
			棉织品	细菌总数	60		
			室内空气	CO2	60		
				PM10	60		
	沐浴场所	4	棉织品	细菌总数	60	490	1960
			沐浴用水	嗜肺军团菌	140		
				池水浊度	50		
			拖鞋	细菌总数	60		
				真菌总数	60		
			室内空气	CO2	60		
	PM10	60					
	超市	1	冷却水	嗜肺军团菌	140	1290	1290
			冷凝水	嗜肺军团菌	140		
			送风质量	PM10	60		
				细菌总数	150		
				真菌总数	150		
			风管内表面	β-溶血性链球菌	150		
				积尘量	100		
				细菌总数	200		
	住宿	1	冷却水	嗜肺军团菌	140	1150	1150
送风质量			PM10	60			
			细菌总数	150			
			真菌总数	150			
			β-溶血性链球菌	150			
风管内表面			积尘量	100			
		细菌总数	200				
		真菌总数	200				
12		棉织品	细菌总数	60	800	9600	
		杯具	细菌总数	60			
	淋浴用水	嗜肺军团菌 (冷水)	140				
		嗜肺军团菌 (热水)	140				
			嗜肺军团菌 (淋浴花洒)	140			

业务负责人：张若溪

电话：18826913716

地址：珠海市香洲区梅华西路 2372 号 13 号楼 A 座 1-4 层，第五层 (506 室)

网址：<http://www.zhyljc.com/>



			室内空气	涂抹试纸)				
				嗜肺军团菌 (花洒喉管内壁涂抹试纸)	140			
				CO2	60			
				PM10	60			
	舞厅	1		棉织品	细菌总数	60	240	240
				杯具	细菌总数	60		
				室内空气	CO2	60		
					PM10	60		
	游泳场所	2	冷却水	嗜肺军团菌	140	1150	2300	
				送风质量	PM10			60
			细菌总数		150			
			真菌总数		150			
			风管内表面	β-溶血性链球菌	150			
				积尘量	100			
				细菌总数	200			
		65	游泳池水 (2份样/家)	浑浊度	90	930	60450	
				游离性余氯	170			
				pH	170			
				菌落总数	140			
				大肠菌群	140			
尿素				140				
7	浸脚池水 (1份样/家)	余氯	80	120	840			
		室内空气	CO2			60		
				PM10	60			
集中消毒餐具企业	出厂餐具	4 (上下半年各1次)	餐具	感官要求	100	500	2000	
				游离性余氯	100			
				阴离子合成洗涤剂	100			
				大肠菌群	100			
				沙门氏菌	100			
学校、生活饮用水	课室	4	教室环境	教室采光 (窗地面积比)	120	455	1820	
				照明 (课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)	215			
				教室人均面积	120			
	二次供水	3	二次供水	色度	80	450	1350	
				浑浊度	50			
				臭和味	80			
				肉眼可见物	80			
				pH	80			
				余氯	80			
费用合计 (元)							89000	

业务负责人: 张若溪

地址: 珠海市香洲区梅华西路 2372 号 13 号楼 A 座 1-4 层, 第五层 (506 室)

电话: 18826913716

网址: <http://www.zhyljc.com/>



第二条 合作方式:

乙方根据甲方要求和有关规定,按检查类别、项目内容以及样品数量确定的内容,协商确认采样计划,由乙方进行现场采样和检测,现场取样时间由双方另行协商确认。乙方需在每批次现场采样完成之日起 15 个工作日内完成该批次检测并出具检测报告(纸质和电子)。游泳场所检测项目的报告电子档(含签名和盖章)和纸质版报告(一式贰份)应于 2026 年 8 月 15 日前出具并送达甲方;其他单位的检测项目的报告电子档(含签名和盖章)和纸质版报告(一式贰份)应于 2026 年 10 月 15 日前出具全部检测项目的报告电子档(含签名和盖章)和纸质版报告(一式贰份),并送达甲方。如因甲方未能按第五条约定提供必要配合、资料或现场条件不具备,或因不可抗力导致采样或检测工作延误的,乙方完成检测及出具报告的时间相应顺延。

检测费用: 2026 年佛山市三水区公共场所、集中消毒餐饮具单位、生活饮用水、学校卫生国家“双随机、一公开”监督抽检项目合同含税金额为捌万玖仟元整(¥89000 元),具体报价及检测数量详见上述表格。该检测费用已包含乙方履行本合同义务过程中可预见以及不可预见的费用。在合同执行过程中,若检测的内容及数量没有变更,甲方将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

第三条 如实际检测项目与上述表格的内容不符,经双方协商确认,检测费用应根据实际检测项目和数量进行结算。每批抽样检测清单盖章后作为结算依据。

第四条 付款方式:

- 1、乙方在 2026 年 9 月 30 日前按甲方的安排和要求分批完成采样,在 2026 年 10 月 15 日前按要求出具全部检测项目的报告电子档和纸质版报告。乙方提供给甲方的全部报告电子档和纸质版报告的内容经甲方确认没有异议后,乙方向甲方出具等额的正式合法有效的发票,甲方于收到发票的 10 个工作日内向区财政部门发出付款申请,实际支付金额为双方确认的结算金额,采取全额一次性支付,实际付款时间以财政拨付时间为准,乙方理解并同意不追究甲方逾期的责任。



合同款项向乙方支付，采用银行转账的方式。

2、乙方账户信息如下：

账户名：广东裕利检测有限公司
账号：444000916018010063434
开户行：交通银行珠海分行体育中心支行

3、报告发出方式：自取 邮寄 （默认）。

第三章 合作期间双方的权利及义务

第五条 甲方责任：

1、如双方约定采用现场采样方式，甲方应：

提供一切必要资料以保证乙方采样的顺利进行，包括但不限于主要污染物、排污口状况等必要的资料；

在实施采样前，甲方应明确告知乙方采样人员有关的规章制度，并采取一切必要的措施，确保乙方检测、采样的服务过程中的工作条件、场地和装置的安全，并安排一名熟悉委托方情况的人员配合乙方进行现场采样。

2、按双方确认的结算金额及时向区财政部门发出付款申请。

3、如对检测结果有异议，应于乙方交付《检测报告》之日起十五日内向乙方提出，并同乙方协商解决。

第六条 乙方责任：

1、按照合同约定提供检测服务，为甲方出具检测报告。

2、采用合适谨慎态度及科学准确的方法，以保证提供优质高效的检测服务。

3、保证采用国家或行业标准方法进行检测，使用非标准方法进行检测的项目，应向甲方申明并取得甲方同意。

4、就检测报告的有关内容，接受甲方的咨询；

5、乙方出具的检测报告仅对被送检样品和现场采取的样品负责。在任



何情况下，乙方的责任不能超出乙方对样品作出的检测报告的范围。检测结果的使用所产生的直接或间接损失，乙方不承担任何责任。若因乙方违规采样、违反标准进行检测或乙方的检测报告不真实、合法、完整等造成甲方因使用检测结果所产生的直接或间接损失，应由乙方承担。

- 6、乙方采样人员应按要求具备采样资质，在现场采样过程中应遵守甲方的规章制度，因乙方不遵守甲方规章制度而导致自身、甲方或其他任何第三方人身或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。
- 7、承诺现场采样人员在采样过程中严禁以任何形式索取好处费或做出其他与客户约定之外的行为，保证廉洁检测。
- 8、乙方应当将具备履行合同所约定的检测内容的检测资质的相关证明文件复印件给予甲方备案。合同期内如资质发生变更、暂停或撤销，乙方应立即书面通知甲方备案，并采取补救措施；否则视为根本违约，甲方有权解除合同并要求赔偿。。

第七条 违约责任

- 1、若乙方违反本约定，未能在 2026 年 9 月 30 日前完成采样或未在 2026 年 10 月 15 日前按要求出具全部检测项目的报告电子档及相关报告的纸质版，每逾期一日，乙方应按照合同总金额的万分之六向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的 10%。逾期达到 30 日及以上的，经甲方书面催告后仍未能履行的，甲方有权解除本合同；甲方解除合同时，应就乙方已完成且经甲方确认合格的检测服务据实结算并支付相应费用。违约金不足以弥补甲方实际直接损失的，甲方有权就超出部分继续向乙方追偿。
- 2、若乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，乙方拒不整改或整改后仍然不符合合同约定的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，甲方由此产生的损失由乙方承担。
- 3、合同任意一方违约，守约方为维护自身合法权益所支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全担保费、财产保全申请费等费用，由违约方承担。



第八条 技术情报和资料的保密：

- 1、甲方应为乙方所提供的技术情报和资料及非正式出版物等承担保密义务。保密时间为长期。
- 2、乙方应为甲方所提供的资料以及环境状况、产品技术、生产工艺等承担保密义务。保密时间为长期。
- 3、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本协议的如下内容：合作范围、内容、方式、费用；双方权利、责任；争议处理的方式。

第九条 免责条款：检测服务的顺利进行，依靠甲乙双方的共同努力和彼此配合。因在乙方控制范围之外的原因造成乙方无法履行协议时，乙方不承担相关责任，情况包括但不限于以下：

- 1、发生不可抗力时；
- 2、甲方人员不按照本合约条款履行责任时，如资料或样品不能按照乙方要求提供；
- 3、由于甲方原因致使乙方未能按协议规定完成检测服务而造成甲方蒙受任何损失或损害时；
- 4、甲方单方面更改乙方出具的检测报告，由此造成损失或纠纷时；

第四章 争议处理及其他

第十条 其他：

- 1、在协议执行过程中，报价单和经双方确认的其他规定、实施记录及有关备忘录均作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。
- 2、在合作的过程中，双方如存在未尽事宜，可对本协议进行修改，修改以《补充协议》的形式订立并执行。
- 3、为联络和送达方便，各自确认的送达地址、联系人、联系方式和邮箱如下：

甲方：广东省佛山市三水区云东海街道三达北路3号公共卫生大楼1楼；
wsjd-gw@ss.gov.cn。

联系人：张芳

联系电话：0757-87771866

业务负责人：张若溪

电话：18826913716

地址：珠海市香洲区梅华西路2372号13号楼A座1-4层，第五层（506室）

网址：<http://www.zhylyc.com/>



乙方：珠海市香洲区梅华西路 2372 号 13 号楼 A 座 1-4 层，第五层（506 室）；945311603@qq.com。

联系人：张若溪

联系电话：18826913716

按上述地址的送达均视为合法有效的送达，任何一方地址变更，应在变更后三日内书面通知对方。否则，对方依上述地址的送达仍为合法有效之送达。

本合同载明的电子邮箱地址也是双方认可的送达地址。甲方按对方电子邮箱地址发出文件的，一经发出即视为到达乙方。

4、在协议的履行过程中发生争议时，双方应协商解决，若协商不能解决，则向甲方所在地人民法院起诉。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效。

6、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方 佛山市三水区卫生监督所	乙方 广东裕利检测有限公司
负责人  (签章)	代理人  (签章)
2016 年 6 月 29 日	年 月 日
	

——以下空白——

业务负责人：张若溪

地址：珠海市香洲区梅华西路 2372 号 13 号楼 A 座 1-4 层，第五层（506 室）

电话：18826913716

网址：<http://www.zhyljc.com/>

