

分析测试室2026年设备计量服务计划表

序号	仪器名称	仪器编号	型号	拟检定（校准）时间	数量	拟检定（校准）参数及其技术要求
1	电热恒温油浴锅	DHJ-CSFZ-771	DV-20	2026-05-29	1	温度187.5℃，175℃
2	高速台式离心机	DHJ-CSFZ-002	TGL-10B	2026-05-29	1	转速3000、4000
3	立式灭菌器	DHJ-CSFZ-595	LDZX-75KBS	2026-05-29	1	温度：115℃、121℃
4	滴定管	DHJ-DDG-	0-50mL	2026-05-29	10	/
5	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-564	DK-98-ⅡA	2026-10-28	1	温度100
6	全自动翻转振荡器	DHJ-CSFZ-494	JRY-Z12	2026-05-29	1	转速30
7	液相色谱串联质谱仪及配套系统	DHJ-CSYQ-269	1290InfinityII-6495D	2026-10-28	1	esi正。esi负。apci
8	冷库	DHJ-CSFZ-699	/	2026-05-29	1	温度校准点：0℃、4℃
9	超净工作台	DHJ-CSYQ-064	AC2-4S1	2026-06-09	1	/
10	数字瓶口滴定器	DHJ-CSFZ-599	50mL	2025-05-28	1	/
11	瓶口加液器	DHJ-CSFZ-611	0-10ml	2025-05-28	1	/
12	离心机	DHJ-CSFZ-750	TDL-40B	2026-05-29	1	转速：3000、4000
13	气体报警器（3个探头）	X-8	/	2026-05-29	1	含氧率
14	气体报警器（两个探头）	X-9	/	2026-05-29	1	VOC和甲烷
15	电子天平	DHJ-CSYQ-246	LT302	2026-05-29	1	/
16	分析天平	DHJ-CSYQ-008	ME235S	2026-05-29	1	/
17	瓶口分液器	DHJ-CSFZ-535	BRNAD 5-50mL	2026-06-10	1	体积：5、25、50ml
18	马弗炉	DHJ-CSYQ-119	SX2-4-10TP	2026-05-29	1	温度：400℃、450℃、500℃、550℃、600℃
19	水浴多工位磁力搅拌器	DHJ-CSFZ-745	HMT-15	2026-05-29	1	温度：90、95、100
20	实验室超纯水机	DHJ-CSFZ-695	UPL-IV-30E	2026-05-29	1	1、电阻率(25℃)，共一次。2：《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 6682-2008)中规定的实验用水pH、电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣及可溶性硅6项水质指标，上下半年各一次，共两次。
21	微波消解仪	DHJ-CSFZ-573	MARS6	2026-05-29	1	功率800W,1000W,1800W
22	可燃气体报警器	DHJ-CSFZ-268	GT-CI200	2026-05-29	1	乙炔
23	瓶口分液器	DHJ-CSFZ-533	1-10mL	2025-05-28	1	/
24	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-561	DK-98-IIA	2026-11-04	1	温度50，60
25	冷原子吸收测汞仪	DHJ-CSYQ-127	利曼 Hydra II	2026-05-29	1	/
26	测汞仪	DHJ-CSYQ-082	日本 NIC MA3000	2026-05-29	1	/
27	自动电位滴定仪	DHJ-CSYQ-056	万通809/1809001006112	2026-05-29	1	/
28	COD全自动分析仪	DHJ-CSYQ-264	1500	2026-05-29	1	/
29	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-280	HWS-28	2026-05-29	1	温度：99℃
30	可见分光光度计	DHJ-CSYQ-235	722N	2026-05-29	1	/
31	生化培养箱	DHJ-CSYQ-105	ZSD—1430	2026-10-28	1	温度：20.0℃
32	电子天平（十万分之一）	DHJ-CSYQ-121	CPA225D	2026-05-29	1	/
33	电子天平（十万分之一）	DHJ-CSYQ-136	CPA225D	2026-05-29	1	/
34	电子天平（万分之一）	DHJ-CSYQ-133	ME204E/02	2026-05-29	1	/
35	电子天平（十分之一）	DHJ-CSYQ-134	5101-1CN	2026-05-29	1	/

分析测试室2026年设备计量服务计划表

序号	仪器名称	仪器编号	型号	拟检定（校准）时间	数量	拟检定（校准）参数及其技术要求
36	恒温恒湿自动称重系统	DHJ-CSYQ-261	RG-AWS12	2026-05-29	1	温度：20,25；湿度50%；天平
37	电子天平	DHJ-CSYQ-137	Quintix124-1CN	2026-05-29	1	/
38	可见分光光度计	DHJ-CSYQ-234	722N	2026-05-29	1	/
39	连续流动分析仪	DHJ-CSYQ-174	AA3	2026-05-29	1	氨氮、总磷、总氮、海水亚硝酸盐、海水硝酸盐、海水铵盐、海水磷酸盐、海水总氮、海水总磷
40	实验室盐度计	DHJ-CSYQ-130	SYA2-2 2-42	2026-05-29	1	/
41	pH电导率仪	DHJ-CSYQ-203	HI4521	2026-05-29	1	电导率
42	多参数测试仪	DHJ-CSYQ-192	Seven Excellence	2026-05-29	1	pH、电导率
43	纯水机	DHJ-CSYQ-067	P20-BS	2026-05-29	1	1、电阻率(25℃)，共一次。2:《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 6682-2008)中规定的实验用水pH、电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣及可溶性硅6项水质指标，上下半年各一次，共两次。
44	纯水机	DHJ-CSFZ-692	IQ7005	2026-05-29	1	1、电阻率(25℃)，共一次。2:《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 6682-2008)中规定的实验用水pH、电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣及可溶性硅6项水质指标，上下半年各一次，共两次。
45	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-690	DK-98-ⅡA	2026-05-29	1	100℃
46	往复水平振荡器	DHJ-CSFZ-691	中环北方ZHC-12	2026-05-29	1	转速110
47	电感耦合等离子体质谱仪	DHJ-CSYQ-262	安捷伦7900	2026-05-29	1	/
48	电感耦合等离子体质谱仪	DHJ-CSYQ-169	PE Nexlon 350X	2026-05-29	1	/
49	紫外可见分光光度计	DHJ-CSYQ-265	CARY 60	2026-05-29	1	/
50	可见分光光度计	DHJ-CSYQ-194	722N	2025-05-29	1	/
51	流动注射分析仪	DHJ-CSYQ-236	iFIA 7	2026-05-29	1	阴离子表面活性剂、氰化物、挥发酚
52	气相分子吸收光谱仪	DHJ-CSYQ-259	450(GMA3212)	2026-05-29	1	硫化物、总氮、硝氮、亚硝氮、氨氮
53	伏安极谱仪	DHJ-CSYQ-129	瑞士万通 797	2026-05-29	1	/
54	溶解氧测定仪	DHJ-CSYQ-193	YSI-5000	2026-11-11	1	/
55	数字瓶口滴定器	DHJ-CSFZ-601	Tirette 50mL	2026-06-06	1	/
56	立式高压蒸汽灭菌锅	DHJ-CSFZ-694	LDZX-50KBS	2026-05-29	1	温度：121℃，压力1.1-1.4kg/cm2
57	电热板	DHJ-CSFZ-489	EG37C	2026-05-29	1	温度：85、95、100、120、130、160、180
58	电热板	DHJ-CSFZ-490	EG37C	2026-05-29	1	温度：85、95、100、120、130、160、180
59	隔水式恒温培养箱	DHJ-CSFZ-749	GHP-9270N	2026-11-04	1	温度：36.0℃、37.0℃、44.5℃、56.0℃
60	立式高压蒸汽灭菌锅	DHJ-CSFZ-696	LDZX-50KBS	2026-05-29	1	温度120℃
61	恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-488	HWS-28	2026-05-29	1	温度：25℃、60℃
62	pH计	DHJ-CSYQ-170	PHS-3E	2026-05-29	1	pH
63	气相色谱仪	DHJ-CSYQ-175	GC-2010 Plus	2026-05-29	1	ECD、FID检测器
64	非甲烷总烃仪	DHJ-CSYQ-171	GC9800	2026-11-21	1	甲烷，非甲烷总烃
65	BOD培养箱	DHJ-CSFZ-444	SPX-250B-Z	2025-05-28	1	温度：20℃
66	BOD培养箱	DHJ-CSFZ-396	SPX-250B-Z	2026-11-04	1	温度：25.0℃、36.0℃、37.0℃、44.5℃
67	电热鼓风干燥箱	DHJ-CSFZ-397	BGZ-240	2026-10-28	1	温度：104℃、105℃、107℃，110℃、180℃、185℃
68	生物显微镜	DHJ-CSFZ-401	ECLIPSE E200	2026-05-30	1	物镜放大倍:4X、10X、40X、100X

分析测试室2026年设备计量服务计划表

序号	仪器名称	仪器编号	型号	拟检定（校准）时间	数量	拟检定（校准）参数及其技术要求
69	马弗炉	DHJ-CSFZ-403	SX2-5-12N	2026-05-29	1	温度：400、450、500、550、600
70	数显电热板	DHJ-CSFZ-414	EG35A	2026-10-28	1	温度：85、95、100、120、130、160、180
71	电热鼓风干燥箱	DHJ-CSFZ-299	BGZ-240	2026-10-28	1	温度：104℃、105℃、107℃，110℃、180℃、185℃
72	电子天平	DHJ-CSYQ-138	Quintix124-1CN	2026-05-29	1	/
73	实验室溶解氧仪	DHJ-CSYQ-144	YSI-5000	2026-05-29	1	/
74	气相色谱仪	DHJ-CSYQ-176	gc-2010plus	2026-05-29	1	ECD、FID检测器
75	百分之一天平	DHJ-CSYQ-187	DTY-B3200	2026-05-29	1	/
76	数显电热板	DHJ-CSFZ-422	EG35A Plus	2026-10-28	1	温度：85、95、100、120、130、160、180
77	可见分光光度计	DHJ-CSYQ-237	723C	2026-05-29	1	/
78	全自动烷基汞分析系统	DHJ-CSYQ-128	MERX-M	2026-06-10	1	/
79	一体化定硫仪	DHJ-CSYQ-043	YX-DL/A	2026-05-29	1	温度：1150
80	气相色谱仪	DHJ-CSYQ-125	7890A	2026-11-21	1	FID检测器,FPD检测器
81	高效液相色谱	DHJ-CSYQ-110	1200series	2026-11-20	1	荧光、紫外、二极管阵列检测器
82	超纯水系统	DHJ-CSFZ-693	IQ7005	2026-05-29	1	1、电阻率(25℃)，共一次。2：《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T 6682-2008)中规定的实验用水pH、电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣及可溶性硅6项水质指标，上下半年各一次，共两次。
83	紫外可见分光光度计	DHJ-CSYQ-126	Cary 60	2026-10-28	1	/
84	紫外可见分光光度计	DHJ-CSYQ-254	Cary 60	2026-05-29	1	/
85	电热鼓风干燥箱	DHJ-CSFZ-317	BGZ-240	2026-05-29	1	温度：104℃、105℃、107℃，110℃、180℃、185℃
86	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-326	HH.S21-8	2026-05-29	1	温度：99℃
87	非甲烷总烃仪	DHJ-CSYQ-173	GC9800	2026-11-21	1	甲烷，非甲烷总烃
88	气相色谱仪	DHJ-CSYQ-177	GC-2010 Plus	2026-05-29	1	ECD、FID检测器
89	生物显微镜	DHJ-CSFZ-321	ECLIPSE E200	2026-05-29	1	物镜放大倍:4X、10X、40X、100X
90	原子荧光光谱仪	DHJ-CSYQ-151	AFS-230E	2026-10-28	1	/
91	十万分之一天平	DHJ-CSYQ-227	ME55/02	2026-05-29	1	/
92	多参数测定仪	DHJ-CSYQ-230	SEVEN EXCELLENCE	2026-11-05	1	pH
93	流动注射分析仪通道	DHJ-CSYQ-221	QC8500	2026-06-10	1	阴离子表面活性剂、氰化物
94	离子计	DHJ-CSYQ-079	PXSJ-226	2026-05-28	1	/
95	全自动红外测油仪	DHJ-CSYQ-260	OIL510C-I	2026-06-11	1	四氯乙烯中石油类
96	紫外可见分光光度计	DHJ-CSYQ-200	T6新世纪	2026-05-29	1	/
97	电冰箱	DHJ-CSFZ-748	MDF-40V528	2026-05-29	1	温度：-20℃
98	刻度移液管	DHJ-KDYYG-	0-100mL	2026-05-29	50	/
99	单标移液管	DHJ-DBYYG-	0-50mL	2026-05-29	65	/
100	量筒	DHJ-LT-	0-1000mL	2026-05-29	30	/
101	容量瓶	DHJ-RLP-	0-1000mL	2026-05-29	115	/
102	微量注射器	DHJ-WLZSQ-	/	2026-06-09	8	/
103	冰箱温度计	DHJ-BXWDJ-	/	2026-05-29	25	/

分析测试室2026年设备计量服务计划表

序号	仪器名称	仪器编号	型号	拟检定（校准）时间	数量	拟检定（校准）参数及其技术要求
104	温湿度计	DHJ-WSDJ-	/	2026-05-29	50	/
105	标准检验筛	DHJ-BZJYS-	/	2026-05-29	20	/
106	移液枪	DHJ-YYQ-	0-50mL	2026-05-29	40	/
107	COD消解装置	DHJ-CSFZ-487	XJ-IV	2026-10-28	1	温度：165℃
108	比色管	DHJ-BSG-	10mL,25mL,50mL,100mL,	2026-05-29	240	/
109	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-790	SYG-A2-6	2026-05-29	1	温度：99℃
110	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-791	SYG-A2-6	2026-05-29	1	温度：99℃
111	立式高压蒸汽灭菌器	DHJ-CSFZ-792	LDZX-50L	2026-05-29	1	温度：121℃，压力1.1-1.4kg/cm2
112	立式高压蒸汽灭菌器	DHJ-CSFZ-793	LDZX-50L	2026-05-29	1	温度：115℃、121℃
113	翻转式振荡器	DHJ-CSFZ-795	GGC-HW-12	2026-05-29	1	转速30，温度23℃
114	荧光分光光度计	DHJ-CSYQ-270	F-390	2026-05-29	1	波长示值误差与重复性、检出限、线性、荧光光谱峰值重复性
115	荧光分光光度计	DHJ-CSYQ-271	F-390	2026-05-29	1	波长示值误差与重复性、检出限、线性、荧光光谱峰值重复性
116	BOD培养箱（菌）	DHJ-CSFZ-446	SPX-250B-Z	2026-05-29	1	温度：20.0℃
117	液相色谱仪	DHJ-CSYQ-268	Arc HPLC	2026-10-28	1	荧光检测器、光电二极管阵列检测器
118	微量滴定管	DHJ-CSFZ-762	10mL	2026-05-29	1	
119	高精度静态稀释仪	DHJ-CSFZ-764	4700	2026-06-11	1	
120	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-566	DK-98-ⅡA	2026-05-29	1	温度：99℃
121	电感耦合等离子体发射光谱仪	DHJ-CSYQ-267	5800 ICP-OES	2026-10-28	1	
122	气体报警器（2个探头）	X-3	JB-TB-CK2000/4	2026-05-29	1	VOC
123	数字滴定器	DHJ-CSFZ-598	Titrette 50ml	2026-11-03	1	
124	多参数分析仪	DHJ-CSYQ-195	DZS-708-A	2026-05-29	1	电导率
125	电热恒温水浴锅	DHJ-CSFZ-562	DK-98-ⅡA	2026-05-29	1	温度：99℃
126	玻璃注射器	DHJ-ZSQ-001	300mL	2026-05-29	1	
127	玻璃注射器	DHJ-ZSQ-002	10mL	2026-05-29	1	
128	聚四氟乙烯标准筛	DHJ-CSFZ-754	1mm	2026-05-29	1	
129	聚四氟乙烯标准筛	DHJ-CSFZ-756	3mm	2026-05-29	1	
130	聚四氟乙烯标准筛	DHJ-CSFZ-757	3mm	2026-05-29	1	
131	聚四氟乙烯标准筛	DHJ-CSFZ-758	5mm	2026-05-29	1	
132	聚四氟乙烯标准筛	DHJ-CSFZ-759	5mm	2026-05-29	1	
133	聚四氟乙烯标准筛	DHJ-CSFZ-760	9.5mm	2026-05-29	1	
134	聚四氟乙烯标准筛	DHJ-CSFZ-761	9.5mm	2026-05-29	1	
135	气体报警器（一个探头）	----	SGX-40X	2026-05-29	1	含氧率
136	原子荧光光谱仪	DHJ-CSYQ-150	AFS-230E	2026-10-28	1	
137	砝码	DHJ-FM-	0-200g	2026-05-29	17	/
138	全自动紫外测油仪	DHJ-CSYQ-266	RN302	2026-06-11	1	正己烷中石油类
139	深色石油产品硫含量测定仪	DHJ-CSFZ-536	DLHT-044A	2026-05-29	1	温度：925℃

总件数：797