

需求 书

项目名称：汕尾市市场监督管理局 2026 年成品油
等产品质量监督抽查项目

服务类型：检验检测服务

项目业主：汕尾市市场监督管理局

2026 年 7 月



一、项目业主情况

项目业主名称：汕尾市市场监督管理局

地址：

联系人：

联系电话：

二、中介服务名称

汕尾市市场监督管理局 2026 年产品质量监督抽查项目

三、中介服务机构资质（资格）要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.必须具有省级或以上市场监督管理部门颁发的、在有效期内的《检验检测机构资质认定证书（CMA）》。

7.实验室临近优势：为保障沟通效率、样品传递便捷及应急响应速度，鼓励实验室所在地或主要服务场地位于汕尾市或周边邻近城市的中介服务机构参与。此因素将在评审时予以考虑。

四、服务内容和 service 要求

1.项目概况

依据《汕尾市市场监督管理局关于印发 2026 年汕尾市市级产品质量监督抽查计划的通知》有关要求，对我市辖区内生产销售的旅游鞋、皮凉鞋、休闲鞋，卫生巾（护垫）、卫生纸、纸巾纸，PVC 管材及管件，防火门，车用尿素水溶液，车用柴油，车用汽油，机动车发动机润滑油，电动摩托车和轻便摩托车用锂离子电池，手提式灭火器和电线电缆等 11 类产品进行抽样检查，抽查款数合计 117 款（详见附件）。

2.项目具体要求

（1）采样地点：汕尾市全市，每次任务根据实际工作要求确定具体采样地点。

（2）采样人员：由中介服务机构负责抽样。

（3）采样办法：T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》。

（4）检验依据：依照检测样品的国家标准。对没有国家标准的，可按照地方标准、质量标准和相关行业标准、地方标准、企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的特定检验方法等进行检验。

（5）样品运输：由中介服务机构负责，并确保样品安全。

（6）样品检验：由中介服务机构负责，并对样品检验结果负责。

(7) 结果判定：检验结果未发现所检项目不合格的，判定为产品本次抽查合格；检验结果发现所检项目不合格的，判定为产品本次抽查不合格。

(8) 检验报告的提供：每个样品检验工作完成后，中介服务机构应在出具检验报告后2个工作日内将不合格检验报告原件（需有样品照片）二份寄（送）至采购人。

(9) 对样本异议的处理：被抽检人对检验结论有异议的，自收到检验结果之日起7日内，向采购人书面提出复检申请，说明复检理由，经采购人同意后，被抽检人从已公告的复检机构名录中选取复检机构并向承担复检工作的检验机构提出复检申请，复检机构与初检机构不得为同一机构。逾期未提出申请的，视为承认检验结果。中介服务机构要配合采购人寄送复检样品，开展复检。复检结果为最终结果。复检结果表明合格的，复检费用（含复检产生的相关费用）由原抽样检验的部门承担；复检结论表明不合格的，复检费用由要求复检申请人承担。

(10) 结果送达：由中介服务机构负责，检验完毕后，中介服务机构应当出具检验报告，并按规定送达。

(11) 采购人在中介服务机构服务期间设有服务满意度评定制度。各使用单位根据各中介服务机构的服务响应时间、服务态度、服务质量等方面进行满意度评定，评定结果不合格的，采购人有权终止委托合同，情节严重的，将取消

其中选资格。

3.工作要求

(1) 中介服务机构在进行产品质量抽样检验时，依据 T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》及相关抽样细则要求，并严格按照抽检监测计划规定的抽查产品类别、抽查批次和抽查时间安排等开展抽检有关工作，要严格按照《产品质量法》的规定购买抽取的样品，不得向企业收取检验费和其他任何费用。

(2) 各类样品的检验依据为国家标准，对没有国家标准的，可按照质量标准和相关行业标准、地方标准、企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的特定检验方法等进行检验。应急情况下，可采用经科学验证的参考方法和内部方法。

(3) 中介服务机构负责提供每次检验所需的交通工具，积极配合抽检工作。

(4) 实验室场地、检验设备、人员（检验员、采样员）具备开展抽检工作所需的采样、检测技术能力，能按期按质完成抽检任务，出具合法有效的检验报告。

(5) 中介服务机构技术服务水平高，采样操作规范，实验室质量控制严格，近 3 年无检验数据严重质量问题。

(6) 中介服务机构应按照专业操守尽职尽责，根据国际国内的相关标准进行样品的抽样、检验及判定工作，并且

按当次抽检方案约定日期出具检验报告；在采购人与第三方同等的条件下，中介服务机构应优先完成对采购人的抽检和监测任务。每次抽检任务完成后，检验机构应对所有抽检产品检验结果进行统计和分析，并要求其以书面形式向采购人提交如何提高辖区行业监管效能的监管方法和工作建议。

（7）中介服务机构对检验结果的真实性负责，由于虚假、错误检验数据和结论而给被检人造成损失的，或者给社会带来不良影响的，取消其承检资格，并承担赔偿责任及相应法律责任。

（8）涉及抽样的全部情况包括数据及结果，中介服务机构必须对抽检监测的结果及数据等信息保密，不得向除采购人外的任何单位与个人透露，否则取消其承检资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

（9）中介服务机构应积极配合采购人开展抽检及后续工作，安排专人与采购人联系，并提供手机、QQ、邮箱等联系方式，必要时应在 0.5 小时内及时响应采购人需求。

（10）中介服务机构对其抽取的样品负责，检验结果反映送检样品的真实状况。

（11）对中介服务机构在开展抽检监测过程中弄虚作假或不配合采购人开展工作的，取消其承检资格。

五、合同履行地点和方式

1.服务地点：汕尾市全市，每次任务根据实际工作要求确定具体采样地点。

2.服务方式：按需求书第四点进行。

六、公开选取方式和计价标准

1.公开选取方式：方案择优选取。

2.报价方式：报总价。总报价应为完成本项目的全部费用，包括委托检验项目实施过程中发生的全部费用，以及协助抽样派出交通车辆的交通费、邮寄票证费用、中选机构随行抽样人员的人工成本（包括餐饮、食宿）、购样费、抽样工具、宣传及其损耗费用。

3.计价标准：经市场询价，本次服务项目预算金额暂定为人民币【125,000.00-132,000.00 元】，报价不得超过此预算金额。

七、服务时间

本项目服务期自合同签订之日起至 2026 年 11 月 30 日。

八、验收

1.验收时间：服务完成后验收。

2.验收程序：项目业主自行验收。

3.验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。

4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合

同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。

九、结算方式

1.1 期：支付比例 50%，合同签订后，甲方根据签订的合同金额支付 50%作为项目开展前期经费，甲方收到乙方的支付申请书及发票后，10 个工作日内进行支付。

2.2 期：支付比例 50%，待项目完成并经甲方验收成果材料通过后付清 50%尾款，乙方向甲方提出支付申请及提供发票，甲方收到支付申请之日起 10 个工作日内进行支付。

注：具体支付时间以财政部门支付时间为准，乙方应同时向甲方提供等额有效的发票，乙方逾期提供发票或者提供的发票不符合约定要求造成延期付款的，甲方不承担逾期付款的责任。乙方已清楚明白本项目服务费的拨付程序，并理解因其他政府部门审核请款手续对时间等方面的影响与甲方无关，故非甲方原因造成的款项支付延迟，不得向甲方要求计付拖延款项期间的利息及因此导致的其他损失。

十、违约责任

1.若中选中介服务机构未能按合同约定的时间提交合格的服务成果，每逾期一日，应按合同总金额的千分之一向项目业主支付违约金，逾期超过 15 日，项目业主有权单方解除合同。

2.若中选中介服务机构提交的成果质量不符合合同约定，项目业主有权要求其限期无偿修改、重做。若修改、重做后仍不符合要求，或拒绝修改，项目业主有权拒收成果、解除合同，并要求其承担相应赔偿责任。

3.任何一方违反合同约定或法律规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十一、解决争议方式

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目业主所在地人民法院提起诉讼。

十二、备注

1.业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。

2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。

3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

附件：

序号	一级分类名称	二级分类名称	三级产品名称	检验项目	计划批次(组)
1	日用及纺织品	箱包鞋类	旅游鞋、皮凉鞋、休闲鞋	旅游鞋：可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛含量、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度 皮凉鞋：帮底剥离强度、帮带拉出强度、耐折性能、外底耐磨性能、鞋跟结合力、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、安装勾心或其他刚性支撑材料的要求、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛 休闲鞋：耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛	4
2	轻工产品	纸及制品	卫生巾（护垫）、卫生纸、纸巾纸	卫生巾（护垫）：细菌菌落总数、绿脓杆菌/铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、真菌菌落总数、pH、吸水倍率、吸收速度、可迁移性荧光物质、甲醛含量 卫生纸：细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、D65 亮度/亮度、抗张指数、柔软度（成品层纵横平均）/柔软度（纵横向平均/成品层）、可迁移性荧光物质/荧光性物质 纸巾纸：细菌菌落总数、绿脓杆菌/铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、真菌菌落总数、亮度（白度）/D65 亮度/亮度、横向吸液高度、柔软度（纵横向平均）/柔软度（纵横向平均/成品层）、可迁移性荧光增白剂/可迁移性荧光物质/荧光性物质	1
3	建筑和装饰装修材料	塑料管材及管件	PVC 管材及管件	管材外径、壁厚、密度、拉伸屈服强度、纵向回缩率、维卡软化温度	1
4		建筑门窗	防火门	耐火性能（隔热性、完整性）	1
5	机械及安防	车辆及相关产品	车用尿素水溶液	碱度、缩二脲、醛类、尿素含量、密度、折光率	1
6			车用柴油	硫含量、闪点（闭口）、凝点、冷滤点、十六烷指数、密度、十六烷值、多环芳烃	100
7			车用汽油	辛烷值、抗爆指数、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇、密度、蒸气压	
8			机动车发动机润滑油	低温动力黏度、运动黏度（100℃）、倾点、泡沫性、蒸发损失、闪点（开口）	2
9			电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池	室温放电容量、冲击	1
10		消防器材	手提式灭火器	20℃时喷射性能、充装要求、瓶体水压试验、瓶体爆破性能 灭火剂第一主要组分含量	5

11	电工及材料	电线及电缆	电线电缆	控制电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、护套最薄点厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套老化前拉力试验、护套空气箱老化后拉力试验、不延燃试验、标志（线身标志）。 聚氯乙烯绝缘电线电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、护套最薄点厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、不延燃试验、标志（线身标志）。 电力电缆：导体电阻、结构检查（导体）、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、护套最薄点厚度、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、护套失重试验、不延燃试验、标志（线身标志）。	1
合 计					117