

工程项目清单汇总表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-电气工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	强电系统	
1.2	拆除工程	
2	措施项目费	
2.1	其中: 安全生产措施项目	3345.25
3	其他项目费	
3.1	其中: 暂列金额	
3.2	其中: 专业工程暂估价	
3.3	其中: 计日工	
3.4	其中: 总承包服务费	
3.5	其中: 合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称： 采购项目-电气工程

标段:

第1页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		强电系统					
		配电箱					
1	030402011005	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：AL 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	台	1.000		
		灯具、开关、插座					
2	030413002011	600X600集成灯	1、名称：600X600集成灯 2、参数：6500K，36W 3、安装方式：吸顶式 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	37.000		
3	030413002012	300X600集成灯	1、名称：300X600集成灯 2、参数：6500K，18W 3、安装方式：吸顶式 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	3.000		
4	030413002013	防水筒灯	1、名称：防水筒灯 2、参数：详见图纸 3、安装方式：吸顶式 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	9.000		
5	030413003003	紫外线灯管	1、名称：紫外线灯管 2、参数：40W 3、安装方式：吊管式 4、另以上工作内容及	套	7.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称： 采购项目-电气工程

标段:

第2页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
6	030413014012	插座	1、名称：插座 2、参数：250V, 10A 3、安装方式：嵌墙安装 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	45.000		
7	030413014013	二三插地插	1、名称：二三插地插 2、参数：250V, 10A 3、安装方式：嵌墙安装 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	2.000		
8	030413013003	一联单控开关	1、名称：一联单控开关 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	10.000		
9	030413013002	二联单控开关	1、名称：二联单控开关 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	8.000		
10	030413013004	三联单控开关	1、名称：三联单控开关 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-电气工程

标段:

第3页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030412006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格型号：暗装 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	个	122.000		
		配管、配线、电缆、桥架					
12	030409001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-B1-3*70+2*35mm ² 3、材质：铜芯 4、配线部位：室内 5、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	100.000		
13	030409001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-B1-3*35+2*16mm ² 3、材质：铜芯 4、配线部位：室内 5、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	50.000		
14	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：70mm ² 以下 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	个	2.000		
15	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm ² 以下 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件	个	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称： 采购项目-电气工程

标段：

第4页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
16	030412004035	配线	1、名称：管内或线槽穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号规格：WDZB-BYJ-2.5 4、材质：铜芯 5、配线部位：室内 6、配线线制：单相 7、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	925.600		
17	030412004036	配线	1、名称：管内或线槽穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号规格：WDZB-BYJ-4 4、材质：铜芯 5、配线部位：室内 6、配线线制：单相 7、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	1085.954		
18	030412001029	配管	1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置形式：综合图纸考虑 5、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	598.442		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-电气工程

标段：

第5页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030412001027	金属软管 DN20	1、金属软管 DN20 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求	m	68.600		
20	030412002002	凿槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	72.750		
		井					
21	040504002001	砖砌电缆井	1、名称：砖砌电缆井 2、参考图集：图纸电缆井大样 3、规格：1240*1240mm球墨铸铁井盖 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	座	1.000		
22	040101001001	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m3	3.168		
23	040103003001	余方弃置	1、余方弃置 2、运距：综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件	m3	3.168		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称： 采购项目-电气工程

标段：

第6页, 共7页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-电气工程

标段:

第7页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			考虑超高降效增加费用				
29	B011612002006	线槽拆除	1、名称：线槽拆除 2、废料运距：综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	683.700		
30	B011612002007	插座拆除	1、名称：插座拆除 2、废料运距：综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	个	50.000		
31	B011612002008	开关拆除	1、名称：开关拆除 2、废料运距：综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	个	23.000		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工

工程名称：程采购项目-电气工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009001	安全生产		3345.25	
10	031401010001	文明施工			0.22
11	031401011001	环境保护			0.2
12	031401012001	临时设施			0.26
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-电气工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

增值税计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工

工程名称：程采购项目-电气工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-电气工程

第1页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	118.80
2	00010003	机上人工		工日	248.40
3	00010003-0001	机上人工		工日	248.40
4	00010010	人工费		元	1.08
5	01030031	镀锌低碳钢丝	φ 0.7~1.2	kg	5.38
6	01030035	镀锌低碳钢丝	φ 1.2~2.5	kg	5.38
7	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	26.42
8	02090090	塑料薄膜		m2	0.26
9	02130050	三色塑料带 综合		kg	10.30
10	02270001	棉纱		kg	11.47
11	02270020	白布		kg	2.75
12	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	0.18
13	03010290	半圆头螺丝	M6~12×12~50	十套	3.09
14	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43
15	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
16	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5.82
17	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	0.60
18	03014291	镀锌锁紧螺母 DN20×3		十套	3.81
19	03019001	圆钉 综合		kg	5.36
20	03131001	砂轮片 综合		片	12.87
21	03134021	铁砂布 0~2#		张	0.94
22	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69
23	03137041	焊锡膏		kg	47.01
24	03138001	锡基钎料		kg	52.47
25	03139021	冲击钻头 φ 12		个	8.55
26	03139071	冲击钻头 φ 6~8		个	2.76
27	03139281	钢锯条		条	0.43
28	03139521	合金钢钻头 φ 10		个	4.57

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-电气工程

第2页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	350.00
30	04010015-0001	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	350.00
31	04030015	中砂		m3	119.00
32	04030015-0001	中砂		m3	119.00
33	04130001	标准砖 240×115×53		千块	453.47
34	05030060	板枋材 综合		m3	1592.08
35	9946131	其他材料费		元	1.00
36	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
37	13010130	酚醛调和漆		kg	10.01
38	13050210	沥青绝缘漆		kg	6.20
39	14030040	汽油 综合		kg	9.63
40	14090010	电力复合脂		kg	14.45
41	14330320	硬脂酸		kg	6.33
42	14350630	脱模剂		kg	5.13
43	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
44	17190001-0001	金属软管 DN20		m	5.00
45	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
46	18030605	固定卡子 φ90		个	3.03
47	18150330	金属软管接头 DN20		个	0.32
48	18250220	金属软管卡子 DN20		个	1.61
49	25000001-0020	600X600集成灯	6500K, 36W	套	76.11
50	25000001-0021	300X600集成灯	6500K, 18W	套	45.40
51	25000001-0022	紫外线灯管	40W	套	63.72
52	25000001-0023	防水筒灯		套	35.00
53	25610030	灯具吊杆		根	5.00
54	26050001-0001	一联单控开关		个	7.59
55	26050001-0002	二联单控开关		个	10.85
56	26050001-0004	三联单控开关		个	14.10

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-电气工程

第3页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
57	26410060-0001	插座	250V, 10A	个	7.59
58	26410060-0002	二三插地插	250V, 10A	个	40.00
59	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
60	28010030	镀锡裸铜绞线 16mm ²		kg	63.75
61	28010090	裸铜线 10mm ²		kg	53.88
62	28030170-0001	绝缘电线	WDZB-BYJ-2.5	m	2.39
63	28030170-0002	绝缘电线	WDZB-BYJ-4	m	3.86
64	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软 导线 BVR-4mm ²		m	1.88
65	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105 ℃-2.5mm ²		m	2.04
66	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 2.5mm ²		m	2.04
67	28110210-0004	铜芯电缆	WDZB-YJY-B1-3*70+2*35mm ²	m	253.91
68	28110210-0005	铜芯电缆	WDZB-YJY-B1-3*35+2*16	m	130.41
69	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06
70	29060140-0001	刚性难燃管	PC20	m	2.33
71	29060280	难燃塑料管接头 20		个	0.48
72	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	370.00
73	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²		个	1.06
74	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	2.25
75	29090225	铜接线端子 DT-16mm ²		个	3.17
76	29090235	铜接线端子 DT-35mm ²		个	4.67
77	29090245	铜接线端子 DT-70mm ²		个	7.26
78	29110390	接线盒		个	2.40
79	29170210	镀锌地线夹 20		套	0.36
80	34070010	塑料手套 ST型		个	13.72
81	34090230	塑料圆台		块	0.58
82	34110010	水		m ³	3.83

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-电气工程 第4页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
83	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	45.50
84	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	116.35
85	36010080-0001	1240*1240mm球墨铸铁井盖		套	453.00
86	37091110	钢垫板 1~2		kg	4.37
87	55090080-0005	配电箱	AL	台	1150.00
88	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	360.00
89	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	310.00
90	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	340.00
91	99450630	折旧费		元	1.00
92	99450640	检修费		元	1.00
93	99450650	维护费		元	1.00
94	99450660	安拆费		元	1.00
95	99450680	柴油	(机械用)	kg	7.96
96	99450680-0001	柴油	(机械用)	kg	7.96
97	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.75
98	99450710	水	(机械用)	m3	4.58
99	99450760	其他材料费		元	1.00