

金羚科技产业园-3#厂房项目检测服务报价清单

检测项目	参数	单位	数量	单价（元）	小计（元）
平板荷载检测	面积9996平方，每500平方/点	点	20		
钢材及钢筋	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差、最大力下总伸长率	组	15		
钢筋焊接及连接件检验	抗拉强度、弯曲	组	7		
钢筋机械连接	抗拉强度、最大力总延伸率	组	7		
钢筋机械连接	残余变形	组	1		
混凝土	抗压强度	组	20		
防水卷材	外观、不透水性/防窜水性、耐热度/耐热性、拉伸性能（拉力、延伸率）、低温柔度/低温柔性/柔度/低温弯折、卷重、面积、厚度	组	2		
砌块	尺寸、吸水率、抗压强度	组	1		
塑料管材、管件	外观、拉伸（屈服）强度、断裂伸长率、维卡软化温度、落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能、纵向回缩率、环刚度、环柔性、坠落试验	组	1		
门窗三性	气密性能、水密性能、抗风压性能	组	1		
铝合金型材	硬度、壁厚/铝材厚度	组	3		

焊缝超声波探伤	钢结构一级焊缝全部检验，二级焊缝抽检20%。对工厂制作的焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度不应小于200mm；对现场制作焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度不应小于200mm，且不少于1条焊缝；管道焊缝抽检10%，网架焊缝抽检5%	米	200		
钢结构用高强螺栓	每种规格抽取一组8套进行扭矩系数、紧固轴力试验	组	6		
高强度螺栓连接磨擦面抗滑移系数检验	设计抗滑移系数小于0.3且设计明确提出可不进行试验的外，其它每个规格一组，每组三件	组	6		
钢结构防腐、防火涂层厚度	对梁、柱、桁架，按10%，且不小于3个构件的比例抽检；对螺栓球、焊接球节点网架，按10%，且不小于3个单元的比例抽取	构件	19		
消防器材检测	消防水带、水枪、栓口、应急灯及控制器	项	1		
合计（元）		不含税价			
		含税价			
		大写（人民币）			

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或印章）

_____年 _____月 _____日