

# 茂名市广播电视台民生热线直播室改造工程

(含土建和设备设施购置、安装部分)

## 结算审核采购需求书



	类别	
1	名称	茂名市广播电视台民生热线直播室改造工程(土建部分和设备设施购置、安装部分)结算审核采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：茂名市广播电视台、地址：茂名市迎宾四路1号 联系电话：0668-2966780 联系人：甘生
3	中介服务名称	工程造价咨询
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求应当以法律和法规的要求为准。 2. 需要回避的机构：无
5	服务内容和服 务要求	1. 《茂名市广播电视台民生热线直播室改造工程项目》是2023年度的项目，按规定在政府采购平台上和中标供应商签到合同，合同约定金额为294000元，包括直播室装修费（184874.93元）和设备、设施购置费、安装费（109125.07元）两部

		<p>分。</p> <p>2. 服务内容：</p> <p>(1) 对茂名市广播电视台民声热线直播室改造工程（土建部分）结算审核，出具结算报告。</p> <p>(2) 对茂名市广播电视台民声热线直播室改造工程（设备、设施购置、安装部分）结算审核，出具结算报告。</p> <p>3. 附件：</p> <p>附件 1、茂名市广播电视台民声热线直播室改造工程项目（土建部分）；</p> <p>附件 2、茂名市广播电视台民声热线直播室改造（设备、设施部分）</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1. 提供服务的时间：2026 年 6 月</p> <p>2. 地点：茂名市</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：不得超出行业计价标准。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 20 个工作日，自合同生效之日起开始计算。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p>

		<p>2. 验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准等。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。</p>
10	结算方式	<p>1. 一次性付款——服务期满并验收合格后的30个工作日内，项目业主向中选中介服务机构支付合同金额。</p>
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后</p>

	<p>解决争议方式</p>	<p>可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p>
<p>13</p>	<p>备注</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</li> <li>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。</li> <li>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</li> </ol>



附件 2:

工程名称: 茂名市广播电视台民声热线直播室改造 (设备、设施部分)

序号	项目名称	规格参数	工程量	单位	单价	合价
广播直播室						
1	内嵌式 LED 柔光灯	电 压: AC100V-260V 50Hz/60Hz; 总功率; 单个灯珠功率: 0.2W; 光源/颜色: 白; 显色指数: $Ra \geq 90$ ; 灯珠数量: 864 颗; 控制协议: 标准 DMX512 协议和 RDM 协议; 色 温: $5600 \pm 150K$ ; 频 闪: 0-25Hz ; 通道数: 1/2/3/6 通道; 功能: 静态模式/自走模式/灯控台控制模式; 调光模式: 具有四种线性调光, 可在通道中选择; 特 点: 灯具具备温度显示, 超温自动保护, 按键密码保护, 通过带 RDM 功能的灯控台或控制盒可对灯具进行软件升级、拨地址码、改变通道模式等特点; 信号输入/输出: 3P-XLR 输入/输出; 光束角度: $130^\circ$ ; 核心控制系统: 采用先进抗干扰的 ARM7 处理器, 恒流驱动方式; 用途: 适用于电视台演播室、剧场、会议系统、多功能厅等照明场馆; 防护等级: IP23; 灯 体: 超薄超轻钣金设计, 轻巧美观; 颜 色: 黑色; 使用环境: $-20^\circ C \sim 50^\circ C$ , 室内使用; 散热系统: 自然散热;	12.00	台	1,550.00	18,600.00
2	调光台	1、DMX512 通道数: 1024; 2、灯库: R20; 3、可保存的场景数量: 60; 4、可同时运行的场景数量: 10; 5、多步场景的总步数: 600; 6、场景的时间控制: 淡入、淡出、LTP 滑步; 7 每个场景可存储图形数量: 5; U 盘读取: 支持 FAT32	1.00	台	3,550.00	3,550.00
3	播音桌子	定制, 7 个位演播桌, 桌身钢架结构, 桌面为木质, 烤漆处理。	1.00	套	31,995.07	31,995.07
4	播音椅子	钢质脚+海棉+弹力网布, 人体工学设计	7.00	张	300.00	2,100.00
5	窗帘	帘窗、导轨	24	$m^2$	220.00	5,280.00
6	甲醇处理	甲醇处理, 检测	2.00	次	3,800.00	7,600.00
7	6 工位控	6 工位定制操作台。广播级操作台, 桌身钢架结构, 桌面为木质, 烤漆处理。	6.00	工位	3,200.00	19,200.00

	制室编辑桌					
8	2 工位控制室编辑桌	2 工位定制操作台。广播级操作台，桌身钢架结构，桌面为木质，烤漆处理。	2.0 0	工位	3,200.00	6,400.00
9	椅子	钢质脚+海棉+弹力网布，人体工学设计	8.0 0	张	300.00	2,400.00
10	设备搬迁及安装调试		1.0 0	项	12,000.0 0	12,000.00
11	设备总计					109125.07