

广东省林业局

粤林函〔2023〕188号

广东省林业局关于印发 2024-2025 年度地市级食用林产品质量安全监测相关指标的通知

各地级以上市林业主管部门：

为认真贯彻落实习近平总书记关于食品安全工作重要指示批示精神，贯彻落实国家和省食品安全评议考核工作部署，扎实推进我省食用林产品质量安全监测和质量安全工作评议考核，根据国家林业和草原局关于加快推进食用林产品质量安全“一个统筹三个全覆盖”的要求，我局组织编制了《2024-2025 年地市级食用林产品质量安全监测目标任务》《2024-2025 年地市级食用林产品质量安全监测品种及产区》《2024-2025 年地市级食用林产品质量安全监测指标》（见附件），现印发给你们，请各地根据监测指标要求，提前组织部署，保障监测经费，落实监测力量，确保监测品种、批次、区域和安全指标达到要求，保证食用林产品质量安全监测质量。

- 附件：1. 2024-2025 年地市级食用林产品质量安全监测目标任务
2. 2024-2025 年地市级食用林产品质量安全监测品种及产区
3. 2024-2025 年地市级食用林产品质量安全监测指标

广东省林业局

2023 年 10 月 26 日

（联系人：陈新宇；电话：020-81812689）

附件 1

2024–2025 年地市级食用林产品
质量安全监测目标任务

地市	监测目标任务	
	2024 年	2025 年
广州市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50
汕头市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50
佛山市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50
韶关市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥370（其中 70 批次为快速检测）	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥370（其中 70 批次为快速检测）
河源市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300
梅州市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥370（其中 70 批次为快速检测）	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥370（其中 70 批次为快速检测）

地市	监测目标任务	
	2024 年	2025 年
惠州市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥200	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥200
汕尾市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50
东莞市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥10	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥10
中山市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥10	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥10
江门市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥80	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥80
阳江市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥150	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥150
湛江市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥50
茂名市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥200	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥200

地市	监测目标任务	
	2024 年	2025 年
肇庆市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300
清远市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300
潮州市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥80	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥80
揭阳市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥80	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥80
云浮市	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300	监测品种覆盖率：100% 监测地域范围覆盖率：100% 监测安全指标覆盖率：100% 监测批次数：≥300

备注：1. 监测品种指附件 2 列出的品种；

2. 监测品种地域覆盖率按县（市、区）计算，各品种主要产区见附件 2；

3. 监测安全指标覆盖率按附件 3 列明的 2024 年和 2025 年的指标计算；

4. 产地土壤监测批次不得超过总监测批次的 10%。

附件 2

2024—2025 年地市级食用林产品 质量安全监测品种及产区

地市	监测品种及产区
广州市	竹笋（从化区）、猴耳环（花都区、白云区）、食用菌（从化区）、沉香叶（增城区）、油茶籽（花都区）、澳洲坚果（从化区）
汕头市	橄榄（潮南区、潮阳区）
佛山市	澳洲坚果（高明区）、金花茶（高明区）
韶关市	油茶籽（乐昌市、南雄市、浈江区、曲江区、乳源县、始兴县、仁化县、新丰县）、竹笋（南雄市、仁化县）、牛大力（武江区、乳源县、仁化县）、食用菌（始兴县）、巴戟（翁源县）、白果（南雄市）、草珊瑚（仁化县、翁源县）、五指毛桃（翁源县）
河源市	油茶籽（连平县、东源县、源城区、和平县、龙川县）、五指毛桃（连平县、源城区、和平县、紫金县、龙川县）、食用菌（东源县）、沉香叶（源城区、龙川县）、板栗（东源县）、竹笋（和平县）、牛大力（龙川县）、石斛（连平县）、金线莲（东源县）、金丝皇菊（江东新区）、药用玫瑰（江东新区）、黄精（江东新区）
梅州市	油茶籽（梅县区、五华县、兴宁市、丰顺县、平远县、大埔县）、五指毛桃（五华县、大埔县）、竹笋（蕉岭县）、石斛（兴宁市、梅江区）、食用菌（蕉岭县、丰顺县）、金线莲（大埔县）、牛大力（五华县）、金银花（蕉岭县）
惠州市	油茶籽（惠东县、龙门县、博罗县）、沉香叶（惠东县、惠阳区、博罗县）、金线莲（龙门县、博罗县）、猴耳环（惠阳区）、竹笋、牛大力（惠东县）、食用菌（龙门县）
汕尾市	油茶籽（陆河县）、沉香叶（陆河县）、牛大力（陆丰市）
东莞市	沉香叶、油茶籽
中山市	沉香叶

地市	监测品种及产区
江门市	沉香叶（台山市、鹤山市）、牛大力（台山市、开平市）、澳洲坚果（鹤山市）
阳江市	油茶籽（阳春市）、益智（阳东区）、砂仁（阳春市）、澳洲坚果（阳春市、阳东区）、牛大力（阳西县）
湛江市	油茶籽（廉江市）、金花茶（廉江市）
茂名市	油茶籽（化州市、高州市、电白区、信宜市）、化橘红（化州市）、益智（信宜市、高州市）、澳洲坚果（信宜市、高州市）、沉香叶（电白区）、橄榄（高州市）、八角（信宜市）、砂仁（电白区）、桂皮（信宜市）
肇庆市	油茶籽（广宁县、封开县）、竹笋（广宁县、怀集县）、板栗（封开县）、桂皮（高要区、德庆县）、益智（封开县）、砂仁（广宁县）、巴戟（高要区、德庆县）、何首乌（德庆县）、食用玫瑰（怀集县）、食用菌（德庆县、封开县、怀集县、广宁县）、牛大力（封开县）、佛手（高要区、德庆县）、沉香叶（高要区）
清远市	油茶籽（连山县、连州市、英德市）、食用菌（清新区、连南县）、澳洲坚果（清新区、佛冈县）、竹笋（清新区、英德市、阳山县、连山县）、玉竹（连州市）
潮州市	橄榄（潮安区）、佛手（湘桥区）
揭阳市	竹笋（揭东区）
云浮市	油茶籽（郁南县、云城区、新兴县、云安区、罗定市）、巴戟（郁南县）、牛大力（郁南县、云城区、云安区）、板栗（郁南县）、桂皮（郁南县、云城区、新兴县、云安区、罗定市）、竹笋（郁南县、云城区、新兴县、云安区）、沉香叶（郁南县、云城区、云安区）

备注：食用林产品主要生产区域可将蜂蜜纳入监测范围，但监测批次应控制在以下范围：

- ① 监测批次<50 的，不监测蜂蜜；② $50 \leq$ 总监测批次<80 的，蜂蜜监测不超过 3 批次；
 ③ $80 \leq$ 总监测批次<150 的，蜂蜜监测不超过 5 批次；④ $150 \leq$ 总监测批次<300 的，
 蜂蜜监测不超过 8 批次；⑤ 总监测批次 ≥ 300 的，蜂蜜监测不超过 10 批次。

附件 3

2024–2025 年地市级食用林产品
质量安全监测指标

类别	农药残留、重金属监测指标要求
坚果/干果	坚果类（澳洲坚果、板栗、锥栗等） 2024 年监测（农药残留 10 项）：噻螨酮、杀扑磷、苯醚甲环唑、甲氰菊酯、庚烯磷、啞菌酯、硫丹、氯丹、吡虫啉、速灭磷 2025 年监测（农药残留 14 项）：四螨嗪、肟菌酯、戊唑醇、联苯菊酯、三氯杀螨醇、乙酯杀螨醇、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、腈苯唑、乙螨唑、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、三氟硝草醚、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、杀虫畏 重金属（共 1 项、每年监测）：铅
木本油料	木本油料类（油茶籽等） 2024 年监测（农药残留 8 项）：硫丹、烯虫酯、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、三氯杀螨醇、乙酯杀螨醇、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、联苯菊酯、啶酰菌胺 2025 年监测（农药残留 10 项）：甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、三氟硝草醚、杀虫畏、庚烯磷、氯磺隆、噻虫胺、噻虫嗪、杀扑磷、速灭磷 重金属（共 1 项）：铅
木本香调料	根茎类调料类（桂皮等） 2024 年监测（农药残留 11 项）：三唑磷、氧乐果、三氯杀螨醇、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、杀螟硫磷、联苯菊酯、庚烯磷、氯磺隆、硫丹、毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯 2025 年监测（农药残留 13 项）：五氯硝基苯、氯菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、乙酯杀螨醇、溴氰菊酯、三氟硝草醚、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、杀虫畏、涕灭威、氟氯菊酯和高效氟氯菊酯、异菌脲、敌敌畏

类别	农药残留、重金属监测指标要求
	种子类调味料类（八角等） 2024 年监测（农药残留 11 项）：杀扑磷、敌敌畏、乙拌磷、乙酰甲胺磷、三氯杀螨醇、庚烯磷、氯磺隆、硫丹、杀螟硫磷、甲霜灵和精甲霜灵、毒死蜱 2025 年监测（农药残留 12 项）：速灭磷、甲基毒死蜱、稻丰散、抗蚜威、五氯硝基苯、氯菊酯、乙酯杀螨醇、三氟硝草醚、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、杀虫畏、异菌脲 重金属（共 1 项、每年监测）：铅
林源药材	药用植物类（石斛、猴耳环、金线莲、牛大力、巴戟、白果、草珊瑚、五指毛桃、沉香叶、金银花、益智、砂仁、化橘红、何首乌、玉竹、佛手、黄精、葛根、辣木、南方红豆杉、鸡骨草、芦荟、鸡血藤、三叉苦、黄花倒水莲、梅叶冬青（岗梅）、艾叶、盐肤木、药用玫瑰等） 2024 年监测（农药残留 10 项）：庚烯磷、硫丹、三氯杀螨醇、乙酯杀螨醇、氯磺隆、杀扑磷、甲基异柳磷、甲拌磷、克百威、乐果 2025 年监测（农药残留 12 项）：三氟硝草醚、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、杀虫畏、速灭磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷、甲拌磷、克百威、乐果、氯磺隆、杀扑磷 金银花（加测 2 项，加测项每年监测）：阿维菌素、吡虫啉 石斛（鲜、干）（加测 2 项，加测项每年监测）：苯醚甲环唑、吡虫啉
森林蔬菜	其他蔬菜-根茎类蔬菜类（竹笋等） 2024 年监测（农药残留 12 项）：庚烯磷、氧乐果、甲萘威、乙酰甲胺磷、三唑磷、地虫硫磷、敌敌畏、灭线磷、甲拌磷、久效磷、甲胺磷、乐果 2025 年监测（农药残留 10 项）：六六六、敌百虫、毒死蜱、杀螟硫磷、甲基对硫磷、异狄氏剂、硫丹、氯丹、氧乐果、滴滴涕 重金属（共 5 项、每年监测）：铅、镉、总汞、总砷、铬

类别	农药残留、重金属监测指标要求
水果	热带和亚热带类水果类（橄榄、乌榄等） 2024 年监测（农药残留 14 项）：治螟磷、磷胺、乐果、氯磺隆、苯醚甲环唑、噻嗪酮、戊唑醇、氯菊酯、艾氏剂、滴滴涕、狄氏剂、六六六、溴氰菊酯、敌百虫 2025 年监测（农药残留 14 项）：氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、异狄氏剂、硫丹、氯丹、甲基对硫磷、杀螟硫磷、乙酯杀螨醇、氯苯甲醚、杀虫畏、甲氧滴滴涕、三氟硝草醚 重金属（共 2 项、每年监测）：铅、镉
食用花卉	饮料类（金花茶、食用玫瑰、金丝皇菊等） 2024 年监测（农药残留 11 项）：杀扑磷、速灭磷、氯磺隆、庚烯磷、硫丹、三氯杀螨醇、乙酯杀螨醇、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、杀虫畏、三氟硝草醚 2025 年监测（农药残留 11 项）：杀扑磷、速灭磷、氯磺隆、庚烯磷、硫丹、三氯杀螨醇、乙酯杀螨醇、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、杀虫畏、三氟硝草醚 重金属（共 1 项、每年监测）：铅
食用菌	蘑菇类食用菌（灵芝、平菇、双孢蘑菇、香菇、竹荪、松茸、姬松茸、枞菌、松露、羊肚菌、猴头菌、云芝、牛肝菌等） 2024 年监测（农药残留 13 项）：乐果、杀扑磷、速灭磷、乙酰甲胺磷、氯菊酯、五氯硝基苯、三氯杀螨醇、百菌清、氟氰戊菊酯、腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 2025 年监测（农药残留 10 项）：除虫脲、马拉硫磷、噻菌灵、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酯杀螨醇、三氟硝草醚、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、杀虫畏 双孢蘑菇（鲜）（加测 2 项，加测项每年监测）：吡虫啉、噻虫嗪 木耳类食用菌（毛木耳、木耳、银耳、金耳、石耳等） 2024 年监测（农药残留 8 项）：克百威、乐果、氯磺隆、甲拌磷、甲基异柳磷、庚烯磷、三氯杀螨醇、乙酯杀螨醇

类别	农药残留、重金属监测指标要求
	2025 年监测 （农药残留 10 项）：杀扑磷、速灭磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、乐果、甲氧滴滴涕、氯苯甲醚、三氟硝草醚、杀虫畏 重金属 （共 4 项、每年监测）：铅、镉、甲基汞、无机砷
其它（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶）	重金属 （共 1 项、每年监测）：铅
产地土壤	重金属 （共 8 项、每年监测）：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 持久性污染物 （共 3 项、每年监测）：六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘

注：1. 重金属指标，要求每类产品每年监测指标覆盖率达到 100%。

2. 食用林产品农药残留指标以两年为一个周期，可采用轮测方式实现监测指标全覆盖；两个年度的监测指标可适当调整，但两年必须实现所列全部监测指标全覆盖。

3. 重金属和类金属砷均按元素总量计；六六六的含量为 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六四种同分异构体的含量总和；滴滴涕的含量为 $p\ p'$ -滴滴伊、 $p\ p'$ -滴滴滴、 $o\ p'$ -滴滴涕、 $p\ p'$ -滴滴涕四种衍生物的含量总和。

公开方式：依申请公开

抄送：省林科院。

校稿：陈新宇