

2025 年雷州市农村公路路面改造及修复性 养护工程检测采购需求书

一、项目业主情况

- 1、项目业主名称：雷州市公路事务中心；
- 2、地址：雷州市雷州大道 68 号雷州市公路事务中心；
- 3、联系方式：联系人为陈定盈，联系电话为 0759-8813107。

二、中介服务名称

2025 年雷州市农村公路路面改造及修复性养护工程检测服务。

三、对中介服务机构的资质要求

1、具备公路工程试验检测机构资质丙级及以上资质，资质证书在有效期内，且已完成广东省网上中介服务超市入驻备案。

2、近 3 年内具有农村公路检测业绩(需提供至少 1 个类似项目合同复印件)。

3、项目设计团队配置要求：

(1) 拟派项目负责人须具备交通运输主管部门核发的试验检测师（桥梁或道路工程专业）资格证书，并具有中级及以上技术职称，且为本单位在职人员。

(2) 现场检测工程师：至少 2 名，需具备助理试验检测师及以上资格证书。

4、未被列入“信用中国”严重失信主体名单、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，近 3 年内无

设计质量责任事故记录。

四、服务内容和服务要求

(一) 项目基本情况

1. 项目概况：

(1) 新建的涵洞位于雷州市白沙镇官茂村，位于 CC79 线 K1+606-K1+611 处，公路为等外级农村公路，现状路面宽度约 4.0 米，根据业主提供的资料道路将规划加宽至 6 至 6.5 宽。现状机动车道为单车道，设计车速 15km/h，路面结构为水泥混凝土路面。

(2) 改造道路位于雷州市客路镇饶里村旧村，实施桩号为 CR56 线 K0+000-K0+565 段，起点位于饶里村旧村南边，终点位于饶里村旧村西北边，道路全长 565 米。对该线路原土路进行路面改造。

(3) 本项目位于雷州市客路镇饶里村旧村，路线编码为 C074440882。起点位于线路桩号 K0+730 位置，终点位于线路桩号 K0+980 位置，道路全长 250 米。道路起点位置相交的道路均已进行硬底化。为便于当地居民出行，提供居民生活水平，保障道路行车安全。对该线路原土路进行路面改造。

(4) 改造道路位于雷州市乌石镇田寮村，实施桩号为 CS56 线 K0+000-K0+470.6 段。起点位于田寮村东南南边，终点位于田寮村东北边，道路全长 470.60 米，其中 K0+232 至 K0+251.600 路段长 19.6 米现场已进行水泥路面处治本项目处理剩余两段合计 451 米。对该线路原土路进行路面改造。本项目按路基宽 5 米，路面宽 4.0 米进行设计。

(5) 改造道路位于雷州市东里镇西挖村,实施桩号为CS75线K0+000-K0+714.59段。起点位于与X691县道交叉口,终点位于西挖小学南侧附近,靠近西挖小学部分路段已完成硬底化不纳入本项目范围。本项目路面改造长度为714.590米。

(6) 改造道路位于雷州市覃斗镇海边村,实施桩号为C823线K0+000-K0+268段,起点位于海边小学附近,终点位于海边村委会附近。原状道路为水泥混凝土路面,实际扩宽范围的长度为268米。对该线路原水泥混凝土路面左右两侧各扩宽1米。本项目标准段原路基宽为5.0米,路面宽为4米。扩宽后标准段路面宽度为6.0米,路基宽度为6.5米。

(7) 改造道路位于雷州市杨家镇郎武村。实施桩号为CH56线K0+000-K0+346段,起点位于靠近凯越农业生态科技园交叉路口,终点位于郎武村南边,道路全长为346米。道路起点位置及终点位置相交的道路均已进行硬底化。对该线路原土路进行路面改造,本项目按路基宽5.0米,路面宽4米进行设计。

(8) 本项目为2025年雷州市农村公路路面改造及修复性养护工程项目丁满村平安路口交通设施完善。实施桩号为X690线K30+161-K30+211段,根据“平安村口”的相关要求结合现场实际情况对交通设施进行补充完善。

核心检测内容:对上述实施内容进行过程中检测及交工检测。

(二) 具体服务内容

1. 现场检测

对本项目检测项目需到现场进行检测，严格按照相关规范及法律法规要求实施。

2. 报告编制阶段

编制《检测报告》。报告需包含工程概况、检测依据、检测方法、检测数据记录、结果分析与结论建议等内容。

3. 后续服务阶段

配合项目业主进行报告评审与解释，根据评审意见修改完善报告。在施工或养护单位需要时，对检测结论提供必要的现场技术交底与咨询。

(三) 服务要求

1. 质量要求

质量要求

检测工作必须严格遵守《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）等相关技术标准与规范。检测数据必须真实、准确、完整，可追溯。检测报告结论明确，能客观反映桥梁当前状况。

2. 进度要求

总服务周期 30 个日历天，自合同签订之日起计算。

关键节点时间：合同签订后 7 个工作日内完成现场检测；现场工作结束后 15 个工作日内提交正式检测报告（送审稿）；根据评审意见 5 个工作日内完成修改并提交最终报告。

3. 成果要求

交付成果包括：正式检测报告纸质版 6 套，电子版（PDF）

1 套。报告需签字、盖章齐全（需加盖检测单位公章、CMA 章（及检验检测专用章）。

五、合同履行地点和方式

1. 服务地点

检测地点：雷州市。

检测报告交付地点：项目业主指定办公场所(雷州市区)。

2. 服务方式

现场服务：检测团队需到现场进行作业，做好交通疏导与安全围蔽，并在项目业主代表见证下进行关键环节操作。

沟通服务：建立专项沟通机制，及时报告检测进展与异常情况。

交付服务：检测成果采用当面交付方式，同时提供电子版文件至项目业主指定邮箱。

六、公开选取方式和计价标准

1. 公开选取方式：方案择优选取(综合评分法，满分 100 分)，评分指标如下：

(1) 类似业绩（40 分）：近 3 年公路检测业绩，每提供 1 个符合要求的业绩（需含合同关键页复印件）得 10 分，最多 40 分。

(2) 团队配置与检测方案（50 分）：根据项目负责人及团队人员的资质、经验，以及针对本项目提出的检测方案（包括点位规划、安全保障、质量保证措施等）进行综合评分。

(3) 报价（10 分）：以满足服务要求的有效报价的算术平均值为基准价，报价等于基准价得满分；每高于基准价 1%

扣 1 分，每低于基准价 1%扣 0.5 分，扣完为止。

2. 报价方式：固定总价报价，包含现场勘察、试验分析、报告编制、交通疏导、技术咨询、税费等为完成本项目所需的一切费用。最高限价不得超过 5.473 万元。

3. 付款方式

(1) 检测单位提交最终版检测报告并通过项目业主验收后 15 个工作日内，项目业主支付合同总价的 100%。

七、服务时间

1. 服务周期：30 个日历天，自合同双方签字盖章之日起计算，最终以提交合格检测报告为完成标志。

2. 后续服务期：报告交付后一年内，提供免费技术咨询。

八、验收

(一) 验收组织

由项目业主组织验收，检测单位配合。

(二) 验收标准

1. 成果完整性：检测报告内容完整，签字盖章齐全，并按要求提供了过程影像及原始记录。

2. 技术合规性：检测方法、评定标准符合国家及行业规范，报告结论清晰，数据可信。

(三) 验收流程

1. 检测单位完成全部服务并提交最终成果后，向项目业主提出书面验收申请。

2. 项目业主在收到申请后 7 个工作日内组织验收审查。

3. 验收合格的，出具验收合格意见；不合格的，出具书

面整改意见，检测单位应在5个工作日内完成整改并重新申请验收。

九、其他补充条款

1. 安全责任：检测单位应对其检测作业人员及第三方的
人身及财产安全负全部责任，并为现场人员购买足额保险。
因检测单位原因造成的安全事故，由检测单位承担全部责任。

2. 知识产权与保密：本次检测成果的知识产权归项目业
主所有。检测单位须对项目数据、报告内容保密，不得擅自
对外提供。

雷州市公路事务中心

2026年3月27日



