

# 规划设计条件告知书



案卷编号: ZK2024TJ0016

申请人: 惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局建设用地管理股

项目地点: 惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园二期 SM-03-7 地块

发卷日期: 2024.3.8



主管部门: 惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

编制单位: 铭扬工程设计集团有限公司



# 目 录

## 文本

- 第一章 总则
- 第二章 用地现状
- 第三章 规划设计要求
- 第四章 附则

## 图则

能 4 100

# 文 本

## 第一章 总则

第一条 应惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局建设用地管理股的申请，结合用地实际情况，编制本《规划设计条件告知书》（下称《告知书》）。

第二条 本《告知书》所设定的规划条件，是对本用地进行项目策划、总平面设计、建筑设计、规划验收等的依据。任何单位和个人不得随意改变本《告知书》。本《告知书》包括《文本》和《图则》两部分，必须同时使用。

第三条 编制本《告知书》的依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》

《广东省城乡规划条例》

《广东省城市控制性详细规划管理条例》

《惠州市城乡规划管理技术规定》（2023 年版）

《惠州市人民政府关于同意惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园二期 SM-03-7 地块控制性详细规划（调整）的批复》（惠府函〔2024〕64 号）

第四条 本《告知书》未明确的相关内容应符合现行国家、省、市有关的法律、法规、技术规范标准和政策等规定。

## 第二章 用地现状

第五条 本用地位于惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园二期，地块编号为 SM-03-07，其具体位置详见《图则》。

第六条 本用地周边情况：东侧为规划道路红线 30 米的广泰北路，南侧为规划道路红线 36 米的演达路，西侧为未建设的空地，北侧为已建商业建筑。

## 第三章 规划设计要求

第七条 用地规划要求

本用地须按计算指标用地界线所划定的范围整体规划、统一开发建设。

本《告知书》采用“计算指标用地面积”（即计算指标用地界线范围内的用地面积）

计算容积率、建筑密数、绿地率等有关技术经济指标。本用地的计算指标用地面积和具体范围详见《图则》。

**第八条 用地性质：**社会停车场用地/公共交通场站用地（120803/120802），用地兼容性为商业用地（0901）。

**第九条 开发强度要求：**本用地各项技术经济指标的控制详见《图则》。

建筑首层如架空作为开敞式公共停车或公共开敞空间，其面积不计入计容积率建筑面积，但其建筑高度和层数须计入建筑高度和层数指标；建筑物的地下室如用作停车、人防和配套设备用房，其面积不计入计容积率建筑面积。

**第十条 配套设施要求**

本用地建设时若周边无建设完善的污水管网，则按行业主管部门要求建设污水处理设施，且纳入管线综合规划。管线综合规划须与总平面规划同步进行、同步报审。

配套设施一览表

序号	项目名称	数量 (处)	建筑面积 (m <sup>2</sup> / 处)	用地面积 (m <sup>2</sup> / 处)	规划建设要求
1	社会停车场	1	—	—	—
2	公交首末站	1	≥1500	—	—

**第十一条 道路交通要求**

(一) 出入口控制：本用地出入口位置及相关限制详见《图则》。

(二) 宜优先采用人车分流的交通组织方式。

(三) 机动车停车位配建标准：按《惠州市城乡规划管理技术规定》（2023年版）规定进行配建，配建停车位应按要求建设充电基础设施或预留建设安装条件。

(四) 场地及建筑设计须符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的要求。

**第十二条 建筑间距要求：**应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求，并结合建设用地的实际情况确定。

**第十三条 建筑红线要求：**临规划城市道路一侧建筑红线与道路红线之间用地的使用，应服从城市规划建设的需要。详见《图则》。

**第十四条 总平面规划要求**

功能布局：总平面设计应充分考虑各不同功能区的合理布置，交通组织要注意人车分流，创造规划布局合理、安全、卫生、方便、优美的空间环境。

**第十五条 建筑设计要求视觉卫生要求**

(一) 视觉卫生要求：建筑外墙不宜采用大面积耀眼玻璃幕墙；防盗网须设于窗内（须同时满足消防救援与逃生要求）；建筑外墙抽油烟机、排烟管、空调主机及排水管等各种设备和管线不得外露；太阳能等节能热水系统应与建筑有机结合，协调统一；广告标牌、楼宇标志等须与单体建筑方案同步设计、同步报审。

(二) 建筑首层所有出入口及其他层联系屋面公共平台出入口的上方均须设置雨篷，并作标识装饰处理。

(三) 临城市道路建筑的屋顶、商业裙房，以及 16 层以上高层建筑的屋顶须设计安装夜景灯光。夜景灯光须与本项目建筑物同步设计、同步建设、同步验收。

(四) 本项目建筑物须按照《广东省绿色建筑条例》、《惠州市绿色建筑发展专项规划（2016-2035）》要求执行绿色建筑标准。

第十六条 本项目涉及人防、军事、消防、环卫、供电、燃气、供水、排水、电信、广播电视、抗震设防等问题时，应到对应的主管部门办理有关手续。

第十七条 本用地须按照住房和城乡建设部印发的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》、《惠州市住房和城乡建设局关于进一步明确装配式建筑实施范围的通知》（惠市住建函（2023）11 号）及相关文件要求进行规划和建设。

#### 第四章 附则

第十八条 本《告知书》的解释权归惠州仲恺高新区规划行政主管部门。




第十九条 发卷日期超过一年尚未挂牌使用的《告知书》，须经惠州仲恺高新区规划行政主管部门核实后方可使用。

编制单位：铭扬工程设计集团有限公司  
自资规甲字 22330554  
有效期至：2025年12月31日

审定：李康 2024年3月8日 项目负责人：刘小星 2024年3月8日

审核：李康 2024年3月8日 设计： 年 月 日

初审：刘志明 2024年3月8日 校对： 2024年3月8日



图例

- 机动车出入口
- 人流出入口
- 道路红线
- 道路中心线
- 禁止机动车开口路段
- 申请用地界线
- 计算指标用地界线
- 多层建筑红线
- 高层建筑红线
- 社会停车场
- 公交首末站

说明:

- 1、本图尺寸均以米计;
- 2、本图则采用2000国家大地坐标系;
- 3、建筑退让城市道路红线用地的使用应服从城市规划建设的需要, 该部分用地属于城市公共开放空间, 不得用于经营性用途;
- 4、本《告知书》未明确的相关内容应符合现行国家、省、市有关的法律、法规、技术规范标准与政策等规定。

用地技术经济指标一览表

地块编号	用地性质	申请用地面积 (m <sup>2</sup> )	计算指标用地面积 (m <sup>2</sup> )	容积率	建筑密度 (%)	计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	绿地率 (%)
SM-03-07	社会停车场用地/公共交通场站用地/商业用地 (120803/120802/0901)	4547	4547	≤2.0	≤38	≤9094 (其中商业建筑面积≤1774平方米, 公交场站建筑面积≥1500平方米)	≥25

机动车停车位配建标准	备注
	适建性为公交首末站、社会停车场、商业及配套设施

**铭扬工程设计集团有限公司**

注册证书编号: 22330554

项目负责人: 李斌

设计: 李斌

制图: 李斌

审核: 李斌

院长: 李斌

日期: 2024.03.08