

# 项目业主采购需求书

说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。



	类别	建议
1	名称	勒流医院停车场景观及门户综合提升项目设计
2	项目业主情况	项目业主名称：广州中医药大学顺德医院附属勒流医院（佛山市顺德区勒流医院）； 地址：广东省佛山市顺德区勒流街道沿江中路1-2号； 联系电话：0757-25569155 联系人：卢先生、梁女士
3	中介服务名称	勒流医院停车场景观及门户综合提升项目设计服务
4	对中介服务机构的资质要求	（一）基本资格 供应商应具备《中华人民共和国政府采购

法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力。（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定，以上内容须加盖供应商公章。）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（响应文件中提供《资格条件承诺函》）
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（响应文件中提供《资格条件承诺函》）
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（响应文件中提供《资格条件承诺函》）
5. 本项目不接受联合体响应，不接受任何形式的分包或转包。

## （二）法定资质

1. 中介服务机构资质要求：具备建筑行业

		<p>(建筑工程)设计乙级及以上资质或风景园林工程设计专项乙级及以上</p> <p>2. 需要回避的机构: 无。</p>
5	服务内容和服 务要求	<p><b>一、建设地点</b></p> <p>勒流医院院内及主要出入口区域(含南一门、南二门、北门(后门)、西门(紧急通道出入口)、住院楼周边等)。</p> <p><b>二、建设内容与设计要求</b></p> <p>(一) 围墙及庭院改造</p> <p>1. 拆除现有南、西面停车场围墙, 改为低矮绿化景观式半开放式庭院风格。</p> <p>2. 结合围墙改造, 同步迁移改造:</p> <p>(1) 约 100 米天然气管(本设计仅表示位置, 具体位置按燃气公司的要求布置, 专业迁移方案由燃气公司出具);</p> <p>(2) 给水总开关迁移。(本设计仅表示位置, 具体如何迁移按自来水公司要求设置。)</p> <p>3. 要求:(设计只根据甲方相关单位指定要求安排位置, 不作具体管线设计), 使管线与边界绿化可以兼容处理, 边界绿化通透、美观、易维护。</p> <p>(二) 保安室及附属功能重建</p> <p>拆除原有保安室, 在附近重建综合功能</p>



用房，包含：

1. 保安室、警务室功能；
2. 司机值班室功能；
3. 预留消防监控中心功能（计划将住院楼1楼消防监控整体迁移至此）。

要求：空间布局合理，满足24小时值班需求。

### （三）南二门大门及交通改造

1. 由现状一进一出改造为二进二出。
2. 进出车道之间增设勒流医院大门口景观标识（可作为院名标识）。
3. 原新球学校牌坊翻新为景观打卡点，并具备人行通道功能。

### （四）南一门改造

1. 拆除现有南一门保安室（警务室）。
2. 原一进一出大门改为双车道单出口（仅出不进，但可以作为紧急通道供救援车辆通行）。

### （五）西门（原紧急通道出入口）改造

1. 现状：原为紧急通道出入口。
2. 改造目标：改造为双向双闸职工停车场出入口。
3. 核心功能要求：

（1）双向通行：支持职工车辆进出，



设置双闸机（一进一出或双向双闸）。

（2）消防应急功能：通道宽度及转弯半径必须满足消防车通行要求，平时作为职工出入口，紧急时作为消防及救援车辆专用紧急出入口。

（3）自动化管理：配置车牌识别系统，与职工停车场道闸系统联动。

（4）标识系统：增设明显的“职工出入口”及“紧急救援通道”双标识。

#### 4. 设计要求：

（1）通道净宽不小于4米（建议4.5米以上，满足消防车通行）。

（2）路面硬化承重满足消防车荷载要求。

（3）出入口处不得设置固定障碍物，确保24小时可紧急开启。

（六）门诊大堂对开人行通道出入口  
核心要求：纯人行，不允许任何车辆通行

1. 位置要求：在门诊大堂对开区域（面向沿江路一侧）增设独立人行通道出入口。

2. 通行限制：严格禁止任何车辆（包括机动车、摩托车、电动车、自行车）通行，仅限行人。

3. 设计要点:

(1) 通道净宽建议 1.5 米~2.5 米, 便于轮椅、担架车、婴儿车通行。

(2) 地面设置物理阻车设施(如 U 型挡车杆、石墩、花箱等), 确保车辆无法驶入。

(3) 与现有门诊大堂入口形成便捷步行流线, 减少绕行。

4. 管理配套:

(1) 设置明显标识: “人行专用通道, 车辆禁止通行”。

(2) 纳入保安监控范围(可与新建消防监控中心联动)。

5. 景观协调: 出入口设计风格与半开放式庭院、门诊外立面改造风格统一, 可结合绿化、景观墙等元素一体化设计。

(七) 职工停车与洗车设施

1. 在合适区域新增职工洗车场, 具备不少于 2 个洗车位。(设计仅布置位置, 具体洗车设备由后期物业公司安装)

2. 新增职工停车场道闸出入口 2 个(可根据院区流线合理布点, 设计仅布置位置, 具体闸机系统由专业的监控、停车系统设计安装)。



置说明、各出入口交通组织说明（含西门的消防应急保障措施）。

4. 概算造价：设计单位应同步提供项目方案初步概算（含建安费、管线改造费、设备迁移费、绿化、标识、西门双闸系统及消防通行相关改造费用等）。

5. 择优录取：采购方将根据效果图质量、功能合理性、消防应急设计合理性、造价合理性综合选定最终方案及实施单位。

#### 五、设计依据与规范

《民用建筑设计统一标准》GB 50352

《建筑设计防火规范》GB 50016

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《室外给水设计标准》GB 50013

《医院停车系统规划设计规范》（参照现行相关标准）

当地城市规划及绿化管理规定

#### 六、项目周期建议


1. 方案设计及效果图提交：5个自然日

2. 估算同步提交

#### 七、供应商/设计单位资质要求

具备建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或风景园林工程设计专项乙级及以上，2023年1月1日起，近三年内有类似

		医院或公共机构庭院改造项目经验者。
6	合同履行地点和方式	<p>1. 提供服务的时间：合同签订后，1个月内乙方提交施工图设计成果并经甲方确认。</p> <p>2. 提供服务的地点：勒流街道。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。</p>
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期至竣工验收结束，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：乙方提交施工图设计成果后经甲方确认验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。</p>

10	结算方式	 <p>本合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付本合同设计费总额的 30% 作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。乙方提交全套施工图成果并经甲方确认后 15 个工作日内支付设计费总额的 50%（即支付至项目总额的 80%）。工程竣工验收通过 20 个工作日内，甲方支付乙方余下设计费。</p>
11	违约责任	<p>根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过向顺德区人民法院提起诉讼的方式解决。</p>
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p>

		<p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>
--	--	---

二、评审细则：

评审项目	评审内容	评审细则
商务 (20分)	类似项目业绩 (12分)	2023年1月1日起，近三年（以合同签订时间为准）每提供1项医院或公共机构庭院改造类设计业绩得4分，最高12分。需提供合同复印件。
	项目负责人资历 (8分)	项目负责人具备高级工程师职称得4分，具备注册建筑师资格得4分，最高8分。
技术 (60分)	整体设计方案与功能布局合理性 (28分)	<p><b>28分：</b>设计理念充分体现医院环境的整洁、温馨、现代感，与半开放式庭院风格高度协调；各出入口（南一门、南二门、西门、门诊人行通道）方案科学合理，人车分流清晰；消防及应急设计完全满足净宽、承重、双闸布置、24小时应急开启等要求；功能用房布局完美适配24小时值班；管线迁移与绿化兼容设计可行且巧妙；非机动车、洗车、道闸、充电桩布置合理完善。</p> <p><b>21分：</b>设计理念较好地体现医院环境特点，与庭院风格协调；各出入口方案基本合理，人车分流明确；消防应急设计满足主要要求，细节略有不足；功能用房布局合理；管线与绿化兼容设计基本可行；各类设施布置较合理。</p> <p><b>14分：</b>设计理念和风格协调性一般；部分出入口方案存在不合理之处，人车分流不够清晰；消防应急设计有部分缺失或不完全符合要求；功能用房布局有欠缺；管线或绿化兼容设计可行性不足；设施布置存在明显问题。</p> <p><b>7分：</b>设计理念不明确，风格不协调；出入口方案存在重大缺陷，人车分流混乱；消防应急设计严重不符合要求；功能用房无法满足值班需求；管线或绿化设计不可行；设施布置不合理。</p> <p><b>0分：</b>未提供实质性设计方案或完全不满足采购需求。</p>
	重点专项设计深度与可实施性(20分)	<p><b>20分：</b>西门专项设计（车道断面、双闸布置、消防通行验证、标识位置）详细、完全可实施；南二门交通改造（二进二出、院名标识、牌坊翻新为行人打卡点）清晰完整；门诊人行通道物理阻车、轮椅/担架通行、与门诊流线衔接设计合理周全；门</p>

		<p>诊外立面改造与庭院风格高度协调。</p> <p><b>15分：</b>西门专项设计较详细，基本可实施；南二门改造方案较清晰，主要功能满足；门诊人行通道设计基本合理，略有瑕疵；门诊外立面风格较协调。</p> <p><b>10分：</b>西门专项设计深度不足，部分不可实施；南二门改造方案粗略，存在缺项；门诊人行通道设计有不合理之处；门诊外立面协调性一般。</p> <p><b>5分：</b>西门专项设计严重缺失或不可实施；南二门改造方案不清晰或错误；门诊人行通道设计不符合基本要求；外立面风格不协调</p> <p><b>0分：</b>未提供相关专项设计或完全不满足要求。</p>
	设计成果质量与进度保障（12分）	<p><b>12分：</b>效果图完整（至少包含边界绿化、南二门、南一门、西门、牌坊打卡点、门诊外立面），表达清晰、视觉效果好；设计说明全面涵盖设计理念、功能流线、绿化配置、安防监控迁移、管线改造、交通组织、消防应急措施；承诺5个自然日内提交方案及效果图，并有详细可行的工作计划。</p> <p><b>9分：</b>效果图较完整，表达较清晰；设计说明较全面，覆盖主要方面；承诺5个自然日内提交，有基本工作计划。</p> <p><b>6分：</b>效果图有缺项或表达一般；设计说明遗漏部分内容；进度承诺模糊或计划不具体。</p> <p><b>3分：</b>效果图严重缺失或质量差；设计说明内容匮乏；无进度保障承诺或计划不可行。</p> <p><b>0分：</b>未提供效果图或设计说明，或无任何进度安排。</p>
报价得分（20分）	报价	以满足采购需求的最低有效报价为基准价，报价得分 = (基准价 / 报价) × 20。报价高于最高限价或明显低于合理成本价且无法说明理由的，作无效响应处理。

备注：请提交 2-3 张，为本项目设计的初步效果图作参考。

### 三、响应文件

为规范供应商的响应行为，确保评审工作公平、有序开展，供应商按照规定的格式、内容及顺序编制响应文件，并编制详细的目录及页码，以便评审。附件 1 提供了必要的格式文件，供应商按要求填写；未提供具体格式的，可自行拟定，但内容须清晰、完整，能够充分响应采购需求。

（以下无正文）

附件 1. 勒流医院停车场景观及门户综合提升项目设计——响应文件



一、 自查表

1. 资格自查表

评审内容	采购文件要求 (详见《资格审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格检查	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定的条件，提供下列材料：		/
	具有独立承担民事责任的能力。（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定，以上内容须加盖供应商公章。）	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（响应文件中提供《资格条件承诺函》）	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（响应文件中提供《资格条件承诺函》）	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（响应文件中提供《资格条件承诺函》）	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
	本项目不接受联合体响应，不接受任何形式的分包或转包。	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
	具备建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或风景园林工程设计专项乙级及以上。	□通过 □不通过	见响应文件第（）页



说明：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月

2. 符合性自查表

评审内容	采购文件要求 (详见《符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
符合性检查	响应报价满足采购文件要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	按照采购文件规定加盖公章和签署	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
	按照采购文件规定提供有效的法定代表人/负责人/自然人资格证明书及授权委托书	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	响应文件完全响应采购文件的实质性条款（即标注★号条款，如有）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	响应文件没有采购文件中规定的其他无效响应条款的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页

说明：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3. 商务部分评审自查表

序号	评审内容	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
...		

说明：供应商应根据《商务评分细则》的各项内容填写此表。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



4. 技术部分评审自查表

序号	评审内容	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
...		

说明：供应商应根据《技术评分细则》的各项内容填写此表。



供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、报价部分

1. 响应报价表（开标一览表）

项目名称：

项目名称	计量单位	数量	合同履行期限	备注
勒流医院停车场景观及门户综合提升项目设计	项	1	本项目服务期有效期至项目竣工验收合格之日。服务合同自双方签字盖章生效后起计算。	
响应报价总计	小写： 大写：			

备注：

1. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2. 本项目不接受有选择性的响应报价。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、资格文件

1. 法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书

法定代表人（或负责人）资格证明书



\_\_\_\_\_（姓名）先生/女士，现任我单位\_\_\_\_\_（职务名称），为本单位法定代表人（或负责人），特此证明。

单位（盖公章）：

代表人性别：                    年龄：            身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：供应商应提供法定代表人（或负责人）身份证明复印件。

法定代表人（或负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（正面）	法定代表人（或负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（反面）
------------------------------	------------------------------

法定代表人（或负责人）授权委托书

本授权书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（或负责人），  
现授权\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以  
本公司的名义参加\_勒流医院停车场景观及门户综合提升项目设计\_的响应活动。代理人对该项目  
所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或负责人）（签字或盖私章）：

供应商名称（加盖公章）：



说明：

1. 有效期限：与本单位响应文件成交注的响应有效期一致。
2. 响应代表为法定代表人（或负责人），则本委托书不需提供。
3. 响应代表为法定代表人（或负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证明复印件，否则作无效响应处理。

被授权人有效的身份证明复印件粘贴 处（正面）	被授权人有效的身份证明复印件粘贴 处（反面）
---------------------------	---------------------------



## 7. 响应函

### 响应函

致：

你方组织的勤流医院停车场景观及门户综合提升项目设计，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的勤流医院停车场景观及门户综合提升项目设计的采购文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《开标一览表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交响应文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至开标截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低响应价或任何贵方可能收到的响应。

（五）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（九）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



四、商务部分

1. 供应商综合概况（格式内容自拟）

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 2. 商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件商务条款	响应情况	偏离情况	说明
1.	项目提供的时间			
2.	项目提供的地点			
3.	响应有效期			
4.	付款方式			
5.	其他			

说明：

1. “响应情况”应填写供应商的具体承诺，如果供应商承诺完全按照采购文件规定执行的，也可以填写“完全按照采购文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，供应商须真实体现偏离情况。其中正偏离是指响应文件商务承诺优于采购文件所规定的商务条款内容；负偏离是指响应文件商务承诺劣于采购文件所规定的商务条款内容。

2. 对供应商须知前附表、合同条款资料表和附加要求的条款按上列格式逐条说明，若供应商未在上表中逐一响应的且未在其他地方陈述的条款，视作供应商已经承诺按照采购文件中商务条款要求履行，在响应文件其他地方有具体明确陈述的，以其他地方为准。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3. 商务部分响应情况

3.1 根据《商务评分细则》的评审内容要求提供相关资料。

3.2 供应商认为有必要提供的其他资料。



供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月        日

五、技术部分

1. 技术条款响应表

项目名称：

项目编号：



(1) 实质性指标“★”条款响应表

序号	采购规格要求	响应实际参数	是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离）	证明文件页码数（ 如有）
1		根据供应商实际响应内容 逐条填写（下同）		见响应文件（）页 （下同）
2				
3				
...				

说明：

1. 供应商必须对应采购文件“用户需求书”中“★”条款内容逐条响应。带“★”条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致响应无效。若本项目未设有“★”条款，可无需提供本表。

2. 供应商响应用户需求书应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

(2) 重要参数指标“▲”条款响应表

序号	采购规格要求	响应实际参数	是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离）	证明文件页码数（ 如有）
1		根据供应商实际响应内容 逐条填写（下同）		见响应文件（）页 （下同）
2				
3	...			
...	...			

说明：

1. 供应商必须对应采购文件“用户需求书”中带“▲”条款内容逐条响应，带“▲”条款为评审时的重要参数指标，负偏离（不满足要求）将影响评审得分。若本项目未设有“▲”条款，可无需提供本表。
2. 供应商响应用户需求书应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(3) 用户需求书非“★”“▲”条款响应表

序号	采购规格要求	响应实际参数	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	证明文件页码数（如有）
1		根据供应商实际响应内容逐条填写（下同）		见响应文件（）页（下同）
2				
3				



说明：

1. 技术条款为评审时的参数指标，供应商必须对应采购文件第二部分“用户需求书”中非“★”“▲”条款内容逐条填入上表，否则将影响评审得分，供应商需要注意。若供应商未在上表中逐一响应的且未在其他地方陈述的条款，视作供应商已经承诺按照采购文件“用户需求书”要求履行，在响应文件其他地方有具体明确陈述的，以其他地方为准。

2. 供应商响应用户需求书应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2. 技术部分响应情况

2.1 根据《技术评分细则》的评审内容要求提供相关资料。

2.2 供应商认为有必要提供的其他资料。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月

