

广东省河源监狱防雷设施检测项目 采购需求书

一、项目概况

根据《防雷减灾管理办法》规定，为规范防雷设施管理，避免和减少雷击损失，采购人拟对防雷设施进行年度检测，共需检测接闪带、接闪网络、引下线合计 642 个点。

二、预算金额

人民币 44940 元(其中监狱部分 39690 元,企业部分 5250 元)。

三、标的规格、品牌及数量

检测范围包括工厂 AB、CD、EF 栋、十监区工厂、综合球馆、公租房 GH 栋防雷设施有 75 个点，其余建筑物有 567 个点（详见附表）：

建（构）筑物防雷设施检测清单

序号	建(构)筑物名称	检测内容	测点数(个)	检测单价最高限价(元)	小计(元)
1	1# 变配电房	接闪带	2	70	140
		接闪网格	1	70	70
		引下线	4	70	280
2	禁闭楼	接闪带	2	70	140

		接闪网格	1	70	70
		引下线	4	70	280
3	医院	接闪带	6	70	420
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
4	武警大队部	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	6	70	420
5	武警一中队	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	6	70	420
6	备勤楼 AB、CD、 EF、JK 栋	接闪带	12	70	840
		接闪网格	8	70	560
		引下线	20	70	1400
7	AB 大门	接闪带	3	70	210
		接闪网格	1	70	70
		引下线	4	70	280
8	一监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140

		引下线	8	70	560
9	二监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
10	三监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
11	四监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
12	五监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
13	六监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
14	七监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560

15	八监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
16	九监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
17	十三监区监舍	接闪带	5	70	350
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
18	罪犯伙房	接闪带	10	70	700
		接闪网格	3	70	210
		引下线	14	70	980
19	罪犯会见楼	接闪带	2	70	140
		接闪网格	1	70	70
		引下线	4	70	280
20	哨楼 (8 栋)	接闪带	16	70	1120
		接闪网格	8	70	560
		引下线	8	70	560
21	武警二中队	接闪带	4	70	280

		接闪网格	3	70	210
		引下线	6	70	420
22	教学楼	接闪带	6	70	420
		接闪网格	4	70	280
		引下线	12	70	840
23	干警食堂 及综合楼	接闪带	5	70	350
		接闪网格	4	70	280
		引下线	8	70	560
24	办公楼	接闪带	6	70	420
		接闪网格	4	70	280
		引下线	12	70	840
25	武警 室内球馆	接闪带	2	70	140
		接闪网格	2	70	140
		引下线	6	70	420
26	会见办证 大厅及刑释大 厅	接闪带	4	70	280
		接闪网格	2	70	140
		引下线	6	70	420
27	监狱大门	接闪带	1	70	70
		接闪网格	1	70	70

		引下线	2	70	140
28	警察管理用房 (L 栋)	接闪带	8	70	560
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
29	警察公共用房	接闪带	8	70	560
		接闪网格	2	70	140
		引下线	6	70	420
30	技能培训中心	接闪带	6	70	420
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
31	十四监区监舍	接闪带	10	70	700
		接闪网格	3	70	210
		引下线	12	70	840
32	十一监区监舍	接闪带	6	70	420
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
33	十二监区监舍	接闪带	6	70	420
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560

34	十监区监舍	接闪带	6	70	420
		接闪网格	2	70	140
		引下线	8	70	560
35	污水处理池、 污水处理站	接闪带	4	70	280
		接闪网格	1	70	70
		引下线	6	70	420
36	连廊 E	接闪带	6	70	420
		接闪网格	1	70	70
		引下线	6	70	420
37	工厂 AB、CD、EF 栋	接闪带	18	70	1260
		接闪网格	6	70	420
		引下线	16	70	1120
38	十监区工厂	接闪带	6	70	420
		接闪网格	2	70	140
		引下线	6	70	420
39	综合球馆	接闪带	2	70	140
		接闪网格	2	70	140
		引下线	6	70	420
40	公租房 GH 栋	接闪带	4	70	280

		接闪网格	2	70	140
		引下线	5	70	350
	合计	—	642	70	44940

四、服务标准

（一）本项目检测必须符合国家有关部门的技术质量要求，并执行售后服务。

（二）供应商须严格按检测的数量完成相应检测，出具合法有效检测报告。

（三）本项目检测位置包含特殊场所，每日检测时间约为 6 小时，供应商需遵守采购人特殊场所的管理要求。

（四）报价含技术报告、证照、工本费、人工费、税费及其它不可预见的费用。

五、服务（交付）期限

成交后 15 个工作日内完成。

六、供应商资格条件

（一）具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

（二）必须具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

（三）供应商的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不得为同一人且与其他供应商之间不得存在直接控股、管理关系。

（四）必须具有雷电防护装置检测甲级资质。

七、款项支付

检测完毕出具合法有效检测报告，收到供应商有效发票后 15 日内完成资金支付。

八、验收标准

核对采购项目需求书、清单、发票等材料，采购项目符合要求，视为验收合格。

广东省河源监狱

2025 年 8 月 8 日