

广东省网上中介服务超市
采购中介服务

用
户
需
求
书

项 目 名 称：2025 年马官街道水闸维修加固工程

服 务 类 型：工程质量检测

项目业主单位：汕尾市城区马官街道办事处

时 间：2025 年 12 月



需求内容

一、中介服务机构资质（资格）要求

1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次服务范围，且已入驻广东省网上中介超市。

2、具备省级计量行政主管部门 CMA 计量认证证书，且证书在有效期内。

3、具备水利行政主管部门颁发的有效的水利工程质量检测单位资质等级证书，资质范围包括：岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测五个类别乙级（或以上）资质。

4、近两年内无不良信用记录。

二、项目概况

1. 项目名称：2025 年马官街道水闸维修加固工程

2. 项目业主单位：汕尾市城区马官街道办事处

3. 项目地点：汕尾市城区马官街道辖区

4. 项目概况：由于长期受风浪潮冲刷，以及水闸长时间运行影响，导致水闸出现局部破损，闸室内启闭机出现不同程度损坏，加上发电设备老旧，故障频繁，因此对汕尾市城区马官街道 5 宗水闸等水工建筑物结构破损部位进行维修加固、闸门防腐及机电设备维修。

5. 资金来源：财政资金

6. 服务金额：根据财政局预算审核报告核定金额，该工程预

算总投资为¥551058.22元,工程质量检测服务费为¥4408.47元(大写)肆仟肆佰零捌元肆角柒分。(最终结算以审定金额为准)

三、服务内容

按要求开展本工程的对比检测和平行检测。(1)对比检测:根据粤水质监(2009)31号文,对比检测内容包括工程原材料、中间产品、实体质量、机械电气检测。工程原材料检测主要内容为:钢筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等;工程中间产品检测主要内容有:砂浆试块、混凝土试块、预制构件等;实体质量检测:填土、堆石,砌石、砣、地基处理;机械电气检测:主要对水力机械、电气设备制造安装质量等进行抽检。对比检测数量应不少于施工单位按规程规范要求自检数的15%。(2)平行检测:《水利工程项目施工监理规范》中所规定的监理单位的平行检测可视为对比检测的一部分。平行检测数量:砣试样不应少于承包人检测数量的3%、重要部位每种标号的砣最少取样1组,土方试样不应少于承包人检测数量的5%、重要部位最少取样3组。

根据检测合同约定及有关规定对本工程进行质量检测服务,并按规定完成相关检测资料整编。

四、服务要求

1、检测服务要求:

按照公开选取人的有关要求,为公开选取人提供工程质量检测服务。按公开选取人提供的有关资料及说明依照国家法律、法规及建设行政主管部门有关规定完成工程质量检测工作。

2、检测人员要求:

(1) 熟悉和掌握相关法律、法规与规章。

(2) 检测项目组织机构必须健全、专业配套。检测项目负责人 1 名(必须具有水利工程师资格)及其他相关专业人员 1 名或以上。

3、其他要求: 中选机构应加强管理制度和质量控制体系管理, 对全体员工重申员工工作守则, 要求员工按照守则中相关守则操作, 严令禁止项目实施过程中的贿赂等行为。

五、服务期限

检测服务期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

六、付款方式

1、合同签订后, 7 个工作日内支付合同额的 30%;

2、工程完工验收合格后, 结算经财政部门审核后一次性付清;

3、本项目的合同款项以选取单位指定方式支付, 中选机构凭以下有效文件与选取人结算:

(1) 合同;

(2) 中选机构开具的正式发票;

(3) 中选通知书。

七、其他要求

1、确定中选机构后, 中选机构需按中选通知书规定, 按时签订并履行合同, 合同须按有关规定报有关部门备案, 在规定时间内上省中介超市平台备案。

2、中选机构若有违反《广东省网上中介服务超市管理办法》

有关规定的，将依法依规予以严格处罚。

（加事处）

