

江门幼专（二期）空调采购项目综合楼B功率配电表

行政楼B（上侧）

品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	一层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-1845WM/X(组合机)	
外机尺寸（宽*高*深）	（1340*775*1690）*3	型号（单机）：	615+615+615	
制热功率（KW）：	17.01+17.01+17.01	制冷功率（KW）：	17.75+17.75+17.75	
最大输入功率（配电KW）：	23.48+23.48+23.48	合计用电功率（KW）：	70.44	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	二层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-1910WM/X（组合机）	
外机尺寸（宽*高*深）	（1340*775*1690）*3	型号（单机）：	335+504+560	
制热功率（KW）：	17.01+17.01+20.10	制冷功率（KW）：	17.75+17.75+20.50	
最大输入功率（配电KW）：	23.48+23.48+26.47	合计用电功率（KW）：	73.43	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	三层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸（宽*高*深）	（1340*775*1690）*3	型号（单机）：	680+680+680	
制热功率（KW）：	20.10+20.10+20.10	制冷功率（KW）：	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率（配电KW）：	26.47+26.47+26.47	合计用电功率（KW）：	79.41	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	四层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸（宽*高*深）	（1340*775*1690）*3	型号（单机）：	680+680+680	
制热功率（KW）：	20.10+20.10+20.10	制冷功率（KW）：	20.50+20.50+20.50	

最大输入功率（配电KW）：	26.47+26.47+26.47	合计用电功率（KW）：	79.41	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	五层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸（宽*高*深）	(1340*775*1690)*3	型号（单机）：	680+680+680	
制热功率（KW）：	20.10+20.10+20.10	制冷功率（KW）：	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率（配电KW）：	26.47+26.47+26.47	合计用电功率（KW）：	79.41	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	六层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸（宽*高*深）	(1340*775*1690)*3	型号（单机）：	680+680+680	
制热功率（KW）：	20.10+20.10+20.10	制冷功率（KW）：	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率（配电KW）：	26.47+26.47+26.47	合计用电功率（KW）：	79.41	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	七层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸（宽*高*深）	(1340*775*1690)*3	型号（单机）：	680+680+680	
制热功率（KW）：	20.10+20.10+20.10	制冷功率（KW）：	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率（配电KW）：	26.47+26.47+26.47	合计用电功率（KW）：	79.41	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	八层
系列：	格力GMV 6人工智能多联机	型号：	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸（宽*高*深）	(1340*775*1690)*3	型号（单机）：	680+680+680	
制热功率（KW）：	20.10+20.10+20.10	制冷功率（KW）：	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率（配电KW）：	26.47+26.47+26.47	合计用电功率（KW）：	79.41	
品牌中文：	格力	品牌英文：	GREE	

系列:	格力GMV 6人工智能多联机	型号:	GMV-2040WM/X(组合机)	九层
外机尺寸(宽*高*深)	(1340*775*1690)*3	型号(单机):	680+680+680	
制热功率(KW):	20.10+20.10+20.10	制冷功率(KW):	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率(配电KW):	26.47+26.47+26.47	合计用电功率(KW):	79.41	
行政楼B(上侧)总配电功率(KW):		699.74		
行政楼B(下侧)				
品牌中文:	格力	品牌英文:	GREE	一、二层
系列:	格力GMV 6人工智能多联机	型号:	GMV-2350WM/X(组合机)	
外机尺寸(宽*高*深)	(1340*775*1690)*2	型号(单机):	615+615+560+560	
制热功率(KW):	17.01+17.01+15.42+15.42	制冷功率(KW):	17.75+17.75+15.75+15.75	
最大输入功率(配电KW):	23.48+23.48+21.78+21.78	合计用电功率(KW):	90.52	
品牌中文:	格力	品牌英文:	GREE	三、四层
系列:	格力GMV 6人工智能多联机	型号:	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸(宽*高*深)	(1340*775*1690)*3	型号(单机):	680+680+680	
制热功率(KW):	20.10+20.10+20.10	制冷功率(KW):	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率(配电KW):	26.47+26.47+26.47	合计用电功率(KW):	79.41	
品牌中文:	格力	品牌英文:	GREE	五、六层
系列:	格力GMV 6人工智能多联机	型号:	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸(宽*高*深)	(1340*775*1690)*3	型号(单机):	680+680+680	
制热功率(KW):	20.10+20.10+20.10	制冷功率(KW):	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率(配电KW):	26.47+26.47+26.47	合计用电功率(KW):	79.41	
品牌中文:	格力	品牌英文:	GREE	

系列:	格力GMV 6人工智能多联机	型号:	GMV-2040WM/X(组合机)	七、八层
外机尺寸(宽*高*深)	(1340*775*1690)*3	型号(单机):	680+680+680	
制热功率(KW):	20.10+20.10+20.10	制冷功率(KW):	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率(配电KW):	26.47+26.47+26.47	合计用电功率(KW):	79.41	
品牌中文:	格力	品牌英文:	GREE	九、十层
系列:	格力GMV 6人工智能多联机	型号:	GMV-2245WM/X(组合机)	
外机尺寸(宽*高*深)	(1340*775*1690)*4	型号(单机):	615+615+615+400	
制热功率(KW):	17.01+17.01+17.01+10.71	制冷功率(KW):	17.75+17.75+17.75+10.20	
最大输入功率(配电KW):	23.48+23.48+23.48+15.25	合计用电功率(KW):	85.69	
品牌中文:	格力	品牌英文:	GREE	十一、十二层
系列:	格力GMV 6人工智能多联机	型号:	GMV-2040WM/X(组合机)	
外机尺寸(宽*高*深)	(1340*775*1690)*3	型号(单机):	680+680+680	
制热功率(KW):	20.10+20.10+20.10	制冷功率(KW):	20.50+20.50+20.50	
最大输入功率(配电KW):	26.47+26.47+26.47	合计用电功率(KW):	79.41	
行政楼B(下侧)总配电功率(KW):		493.85		
行政楼B室内机电功率约(KW):		40		
行政楼B总电功率约(KW):		1233.59		