

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1223		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
2	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1225		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
3	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-496		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
4	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-525	02189	校准	外送	
5	电热恒温水浴锅	WBK-6B	GDIFI-固-E-768		校准	现场	计量温度点: 60℃、75℃、80℃
6	气相色谱仪	Nexis GC-2030	GDIFI-固-E-648		检定	现场	FPD/FID
7	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-80	001654	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
8	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-固-E-700	L41832G	检定	外送	
9	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-固-E-701	L42226G	检定	外送	
10	移液枪	0.5-10 μL	GDIFI-固-E-714	J46306G	检定	外送	
11	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-716	J11248G	检定	外送	
12	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-717	J11156G	检定	外送	
13	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-固-E-718	L23698G	检定	外送	
14	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-固-E-719	016149G	检定	外送	
15	移液枪	20-200uL	GDIFI-G-T-117	0Z30173	检定	外送	
16	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-118	0Z36970	检定	外送	
17	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-119	0Z36971	检定	外送	
18	移液枪	1000-5000 μL	GDIFI-G-T-120	YE16BAA0090588	检定	外送	
19	移液枪	1000-5000 μL	GDIFI-G-T-121	YE16CAA0121118	检定	外送	
20	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-G-T-122	YE16CAA0138934	检定	外送	
21	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-G-T-123	YE16CAA0138935	检定	外送	
22	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-G-T-124	YE16CAA0138936	检定	外送	
23	移液枪	20-200 μL	GDIFI-G-T-125	YE173AB0035945	检定	外送	
24	移液枪	20-200 μL	GDIFI-G-T-126	YE173AB0035946	检定	外送	
25	移液枪	20-200 μL	GDIFI-G-T-127	YE173AB0035947	检定	外送	
26	移液枪	1000-5000 μL	GDIFI-G-T-129	YE173AB0042000	检定	外送	
27	紫外可见光光度计	S1020	GDIFI-固-E-685		检定	现场	
28	温湿度计	TH101B	GDIFI-G-T-132		校准	外送	
29	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-159		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
30	移液枪	0.5-10 μL	GDIFI-固-E-715	K21792G	检定	外送	
31	移液枪	1-10mL	GDIFI-G-T-181	H194181	检定	外送	
32	移液枪	1000-5000 μL	GDIFI-G-T-182	K268451	检定	外送	
33	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-G-T-183	L276831	检定	外送	
34	移液枪	10-100 μL	GDIFI-G-T-184	G465781	检定	外送	
35	移液枪	0.5-10 μL	GDIFI-G-T-185	L342571	检定	外送	
36	移液枪	0.5-10 μL	GDIFI-G-T-186	L343491	检定	外送	
37	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-187	2202457	检定	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
38	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-191	2202454	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
39	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-194	2202459	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
40	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-274	2202499	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
41	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-281	2202458	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
42	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-456	79694	校准	外送	
43	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-480		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
44	单孔水浴锅	HH-11-1	GDIFI-固-E-800		校准	现场	计量温度点: 60℃、75℃、80℃
45	食品温度计	PT3003	GDIFI-G-T-1427		校准	外送	
46	食品温度计	PT3003	GDIFI-G-T-1428		校准	外送	
47	食品温度计	PT3003	GDIFI-G-T-1429		校准	外送	
48	食品温度计	PT3003	GDIFI-G-T-1430		校准	外送	
49	食品温度计	PT3003	GDIFI-G-T-1431		校准	外送	
50	食品温度计	PT3003	GDIFI-G-T-1432		校准	外送	
51	食品温度计	PT3003	GDIFI-G-T-1433		校准	外送	
52	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1235	HE20146531	校准	外送	
53	温湿度记录仪	S400W-ET	GDIFI-G-T-1495	HE20146096	校准	外送	
54	温湿度记录仪	S400W-ET	GDIFI-G-T-1496	HE20146086	校准	外送	
55	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-37		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
56	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-38		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
57	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-39		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
58	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-41		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
59	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-42		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
60	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-43		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
61	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-44		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
62	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2133		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
63	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2134		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
64	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2135		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
65	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2136		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
66	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2137		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
67	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2138		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
68	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2139		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
69	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2140		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
70	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2141		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
71	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2142		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
72	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2143		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
73	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2144		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
74	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2145		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
75	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2146		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
76	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2147		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
77	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2148		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
78	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2149		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
79	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2150		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
80	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2151		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
81	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2152		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
82	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2153		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
83	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2154		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
84	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2155		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
85	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2156		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
86	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2157		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
87	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2158		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
88	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2159		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
89	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2160		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
90	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2161		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
91	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2162		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
92	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2163		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
93	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2164		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
94	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2165		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
95	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2166		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
96	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2167		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
97	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1226	79696	校准	外送	
98	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1258		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
99	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1259		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
100	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1260		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
101	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1261		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
102	卜方特比色计	HI96785	GDIFI-固-E-1030		校准	外送	
103	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-1	017580	校准	送检	
104	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-2	017577	校准	送检	
105	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-3	/	校准	送检	
106	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-4	017581	校准	送检	
107	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-605	017579	校准	送检	
108	温湿度表	WS-1	GDIFI-G-T-5	74209	校准	送检	
109	数字温度计	184 T3	GDIFI-G-T-8	44017860	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
110	玻璃用温度计(水银)	/	GDIFI-G-T-10	040275	校准	送检	
111	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-11	/	校准	送检	
112	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-12	/	校准	送检	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
113	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-13	/	校准	送检	
114	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-14	/	校准	送检	
115	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-15	/	校准	送检	
116	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-17		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
117	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-20		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
118	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-22	017582	校准	送检	
119	温湿度表	WS-1	GDIFI-G-T-23	43413	校准	送检	
120	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-24	/	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
121	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-25	013444	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
122	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-26	013359	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
123	冷藏室		B2008		校准	现场	5℃
124	冷藏室		C1004-2		校准	现场	5℃
125	冷冻室		B2007		校准	现场	(-18℃)
126	冷冻室		C1004-1		校准	现场	(-18℃)
127	冷冻室		C1002		校准	现场	(-18℃)
128	数字温度计		GDIFI-G-T-27	/	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
129	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-28	/	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
130	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-29	/	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
131	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-31		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
132	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-32		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
133	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-34	017578	校准	送检	
134	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-35	03274	校准	送检	
135	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-36	52312	校准	送检	
136	电子天平	JJ5000Y	GDIFI-固-E-022-11	225015050484	检定	现场	
137	电子天平	YH-M6002	GDIFI-固-E-022-25	7953	检定	现场	
138	电子天平	YH-M6002	GDIFI-固-E-022-26	7951	检定	现场	
139	电子天平	CN-LQC50002	GDIFI-固-E-022-27	22055371	检定	现场	
140	电子天平	CN-LQC50002	GDIFI-固-E-022-28	22055369	检定	现场	
141	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1271		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
142	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1272		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
143	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1273		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
144	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1274		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
145	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1275		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
146	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1277		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
147	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1278		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
148	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-1279		校准	送检	
149	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-1280		校准	送检	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
150	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-1281		校准	送检	
151	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-1282		校准	送检	
152	温湿度表	JR900	GDIFI-G-T-1462		校准	送检	
153	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1463	/	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
154	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-200		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
155	检验筛	425um, 40目	GDIFI-G-T-1909		校准	外送	
156	检验筛	425um, 40目	GDIFI-G-T-1910		校准	外送	
157	检验筛	1000um, 18目	GDIFI-G-T-1911		校准	外送	
158	检验筛	1000um, 18目	GDIFI-G-T-1912		校准	外送	
159	检验筛	2000um, 10目	GDIFI-G-T-1913		校准	外送	
160	检验筛	2000um, 10目	GDIFI-G-T-1914		校准	外送	
161	检验筛	2000um, 10目	GDIFI-G-T-1990	/	校准	送检	
162	检验筛	1000um, 18目	GDIFI-G-T-1991	/	校准	送检	
163	检验筛	1000um, 18目	GDIFI-G-T-1992	/	校准	送检	
164	检验筛	425um, 40目	GDIFI-G-T-1999	/	校准	送检	
165	检验筛	425um, 40目	GDIFI-G-T-2003	/	校准	送检	
166	检验筛	2000um, 10目	GDIFI-G-T-2023	/	校准	送检	
167	检验筛	20目, 0.9mm	GDIFI-G-T-2080	163324	校准	送检	
168	检验筛	20目, 0.9mm	GDIFI-G-T-2081	163327	校准	送检	
169	检验筛	20目, 0.9mm	GDIFI-G-T-2083	163329	校准	送检	
170	检验筛	20目, 0.9mm	GDIFI-G-T-2084	163328	校准	送检	
171	检验筛	60目, 0.3mm	GDIFI-G-T-2110	536131	校准	送检	
172	检验筛	60目, 0.3mm	GDIFI-G-T-2111	536132	校准	送检	
173	检验筛	60目, 0.3mm	GDIFI-G-T-2112	536133	校准	送检	
174	检验筛	60目, 0.3mm	GDIFI-G-T-2113	536134	校准	送检	
175	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1510	11241804	校准	外送	
176	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1511	11241797	校准	外送	
177	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1512	11241800	校准	外送	
178	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1513	11241802	校准	外送	
179	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1514	11241799	校准	外送	
180	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1518	11241803	校准	外送	
181	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1519	11241795	校准	外送	
182	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1520	11241794	校准	外送	
183	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1521	11241796	校准	外送	
184	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1522	11251548	校准	外送	
185	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1523	11231783	校准	外送	
186	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1524	11241801	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
187	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1525	11241531	校准	外送	
188	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1530	11241535	校准	外送	
189	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1531	11241546	校准	外送	
190	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1533	11241533	校准	外送	
191	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1534	11241528	校准	外送	
192	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1536	11241541	校准	外送	
193	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1537	11241527	校准	外送	
194	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1539	11241537	校准	外送	
195	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1541	11241534	校准	外送	
196	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1546	11241550	校准	外送	
197	电子天平	NX-30002	GDIFI-固-E-1057	2024022801	检定	现场	
198	电子天平	NX-30002	GDIFI-固-E-1056	2024022803	检定	现场	
199	移液枪	1-10 μL, Thermo	GDIFI-G-T-1042	LZ30522	检定	送检	
200	移液枪	10-100 μL, Thermo	GDIFI-G-T-1043	MZ03294	检定	送检	
201	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-固-E-582	J25564G	检定	送检	
202	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-固-E-569	L42171G	检定	送检	
203	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-527	J10970G	检定	送检	
204	移液枪	0.5-10 μL	GDIFI-固-E-506	J46456G	检定	送检	
205	移液枪	20-200 μL, Thermo	GDIFI-G-T-1044	MH63463	检定	送检	
206	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-固-E-032-20	14642000	检定	送检	
207	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1045	93472	校准	送检	
208	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1046	92962	检定	送检	
209	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1049	74183	校准	送检	
210	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1050	73614	校准	送检	
211	温度计	-50℃至+50℃	GDIFI-G-T-1051	001034	检定	送检	
212	气相色谱	GC-2010plus 岛津	GDIFI-固-E-049		检定	现场	FID
213	液相色谱仪	E2695	GDIFI-固-E-344		检定	现场	PDA
214	液相色谱仪	LC-20A	GDIFI-固-E-345		检定	现场	二级管阵列、示差、荧光
215	原子吸收分光光度计	ZEENT700P	GDIFI-固-E-365		检定	现场	火焰法、石墨炉法
216	紫外线可见分光光度计	岛津UV2450	GDIFI-固-E-048		检定	现场	
217	自动电位滴定仪	瑞士万通 916	GDIFI-固-E-247		校准	现场	
218	自动电位滴定仪	瑞士万通 905	GDIFI-固-E-783		校准	现场	
219	红酒分析仪	安东帕Alcolyzer Wine Me	GDIFI-固-E-360		校准	现场	
220	全自动模块化啤酒分析仪	安东帕/PBA-B	GDIFI-固-E-232		校准	现场	
221	制冷和加热循环槽		GDIFI-固-E-780		校准	现场	20.00℃
222	恒温水浴锅	HH-4	GDIFI-固-E-026-04		校准	现场	37℃、68℃
223	恒温水浴锅	上海一恒 HWS24	GDIFI-固-E-026-16		校准	现场	37℃、68℃

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
224	恒温水浴锅	上海一恒 HWS24	GDIFI-固-E-026-17		校准	现场	37℃、68℃
225	电子天平	岛津ATY224 (max220g/d)	GDIFI-固-E-258		检定	现场	
226	附工作用玻璃液体温度计-密度瓶	0-40℃, 0.5分度; 25mL	GDIFI-G-T-1053		检定; 校准	送检	
227	量筒	500mL	GDIFI-G-T-1059		检定	送检	
228	量筒	1000mL	GDIFI-G-T-1060		检定	送检	
229	容量瓶	100mL	GDIFI-G-T-1061		检定	送检	
230	容量瓶	100mL	GDIFI-G-T-1062		检定	送检	
231	秒表		GDIFI-G-T-1063		校准	送检	
232	液质联用仪	LCMS-8050	GDIFI-固-E-086		校准	现场	
233	移液枪	Eppendorf 0.5-5ML	GDIFI-G-T-1065		检定	送检	
234	移液枪	100-1000 μ L, Thermo	GDIFI-G-T-1066		检定	送检	
235	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1067		校准	外送	
236	容量瓶	100mL	GDIFI-G-T-1070		检定	检定	
237	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1072		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
238	无机游标型分液器	50mL	GDIFI-固-E-492		校准	送检	
239	无机游标型分液器	10mL	GDIFI-固-E-487	17H93829	校准	送检	
240	有机游标型分液器	10mL	GDIFI-固-E-463		校准	送检	
241	酒精计	10支组; 测量范围 (0-100)%; 分度 值0.1%	GDIFI-G-T-1073		检定	送检	
242	容量瓶(白色)	10mL	GDIFI-G-T-1078		检定	送检	
243	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1079		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
244	附工作用玻璃液体温度计-密度瓶	0-40℃, 0.5分度; 25mL	GDIFI-G-T-1081		检定; 校准	送检	
245	高效液相色谱仪	ACQUITY Arc	GDIFI-固-E-782		检定	现场	PDA
246	紫外线可见分光光度计	岛津UV2600	GDIFI-固-E-634		检定	现场	
247	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1083		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
248	秒表		GDIFI-G-T-1084		校准	送检	
249	无机游标型分液器	50mL	GDIFI-G-T-1087	16J38283	校准	送检	
250	无机游标型分液器	10mL	GDIFI-G-T-1088	17G71996	校准	送检	
251	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1093	86102	校准	外送	
252	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1094	85259	检定	外送	
253	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1095	85764	检定	外送	
254	容量瓶(白色)	100mL	GDIFI-G-T-1100		检定	外送	
255	容量瓶(白色)	100mL	GDIFI-G-T-1101		检定	外送	
256	容量瓶(白色)	25mL	GDIFI-G-T-1128		检定	外送	
257	移液枪	0.5-10 μ L	GDIFI-G-T-1135	N32331L	检定	送检	
258	工作用玻璃液体温度计	(-50-50)℃	GDIFI-G-T-1138		检定	送检	
259	附工作用玻璃液体温度计-密度瓶	0-40℃, 0.5分度; 25mL	GDIFI-G-T-1139	2847/3431	检定; 校准	送检	
260	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1150	79692	检定	送检	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
261	酒精计	10支组；测量范围（0-100）%；分度值0.1%	GDIFI-固-E-952		检定	送检	
262	附工作用玻璃液体温度计-密度瓶	0-40℃，0.5分度；25mL	GDIFI-G-T-1152	422	检定；校准	送检	
263	量筒	500mL	GDIFI-G-T-1154		检定	外送	
264	瓶口分液器	2.5-25mL	GDIFI-G-T-1155	21G16377	校准	送检	
265	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1157	59115	校准	外送	
266	压力表	1-0.6MPa	GDIFI-G-T-1159	R2107FUZ00	检定	外送	
267	气相色谱仪	Agilent 8890	GDIFI-固-E-894		检定	现场	FID前，FID后
268	酒精计	10支组；测量范围（0-100）%；分度值0.1%	GDIFI-G-T-1161	281	检定	送检	
269	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1162		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
270	移液枪	Eppendorf 1-10ML	GDIFI-G-T-1164		检定	送检	
271	附工作用玻璃液体温度计-密度瓶	0-40℃，0.5分度；25mL	GDIFI-G-T-1165	2846	检定；校准	送检	
272	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1167		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
273	移液枪	1-10mL	GDIFI-G-T-1169	Q61472J	检定	送检	
274	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1170	85249	检定	送检	
275	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1171		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
276	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1172		校准	外送	
277	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1174		校准	外送	
278	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1175		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
279	压力表	1-0.6MPa	GDIFI-G-T-1176	R2107FUZ01	检定	外送	
280	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1177		检定	外送	
281	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1178		检定	外送	
282	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1179		校准	外送	
283	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1180		检定	外送	
284	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1181		检定	外送	
285	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1182	20481	检定	外送	
286	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1183	20334	检定	外送	
287	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1184		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
288	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1185	79721	检定	外送	
289	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1186		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
290	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1187		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
291	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1188		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
292	酒精分析仪	DMA 4500M	GDIFI-固-E-1028		校准	现场	
293	单标线吸量管（移液管）	50mL	GDIFI-G-T-1189		检定	外送	
294	单标线吸量管（移液管）	50mL	GDIFI-G-T-1190		检定	外送	
295	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1191		检定	外送	
296	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1192		检定	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
297	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1193		检定	外送	
298	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1194		检定	外送	
299	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1195		检定	外送	
300	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1196		检定	外送	
301	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1197		检定	外送	
302	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1198		检定	外送	
303	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1199		检定	外送	
304	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1200		检定	外送	
305	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1201		检定	外送	
306	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1202		检定	外送	
307	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1203		检定	外送	
308	容量瓶（透明）	50mL	GDIFI-G-T-1204		检定	外送	
309	容量瓶（透明）	50mL	GDIFI-G-T-1205		检定	外送	
310	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1322		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
311	水银温度计	0-150℃	GDIFI-G-T-1323	A7705X	检定	外送	
312	容量瓶	10mL	GDIFI-G-T-1325		检定	外送	
313	容量瓶	10mL	GDIFI-G-T-1326		检定	外送	
314	量筒	500mL	GDIFI-G-T-1327		检定	外送	
315	量筒	250mL	GDIFI-G-T-1328		检定	外送	
316	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1333	122514	校准	外送	
317	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1334	122515	校准	外送	
318	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1336	122517	校准	外送	
319	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1338	122519	校准	外送	
320	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1339	122520	校准	外送	
321	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1340	122521	校准	外送	
322	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1344	122501	校准	外送	
323	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1345	122502	校准	外送	
324	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1346	122503	校准	外送	
325	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1347	122504	校准	外送	
326	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1348	122505	校准	外送	
327	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1349	122506	校准	外送	
328	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1350	122507	校准	外送	
329	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1351	122508	校准	外送	
330	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1352	122509	校准	外送	
331	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1353	122510	校准	外送	
332	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1354	122511	校准	外送	
333	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1355	122512	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
334	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1356	013001	校准	外送	
335	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1357	013002	校准	外送	
336	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1358	013003	校准	外送	
337	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1359	013004	校准	外送	
338	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1360	013005	校准	外送	
339	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1361	013006	校准	外送	
340	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1362	013007	校准	外送	
341	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1363	013008	校准	外送	
342	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1364	013009	校准	外送	
343	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1365	013010	校准	外送	
344	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1366	013011	校准	外送	
345	具塞比色管	10mL	GDIFI-G-T-1367	013012	校准	外送	
346	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1368	013049	校准	外送	
347	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1369	013050	校准	外送	
348	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1370	013051	校准	外送	
349	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1371	013052	校准	外送	
350	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1372	013053	校准	外送	
351	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1373	013054	校准	外送	
352	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1374	013055	校准	外送	
353	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1375	013056	校准	外送	
354	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1376	013057	校准	外送	
355	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1377	013058	校准	外送	
356	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1378	013059	校准	外送	
357	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1379	013060	校准	外送	
358	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1380	013037	校准	外送	
359	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1381	013038	校准	外送	
360	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1382	013039	校准	外送	
361	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1383	013040	校准	外送	
362	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1384	013041	校准	外送	
363	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1385	013042	校准	外送	
364	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1386	013043	校准	外送	
365	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1387	013044	校准	外送	
366	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1388	013045	校准	外送	
367	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1389	013046	校准	外送	
368	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1390	013047	校准	外送	
369	具塞比色管	50mL	GDIFI-G-T-1391	013048	校准	外送	
370	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1392	013013	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
371	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1393	013014	校准	外送	
372	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1394	013015	校准	外送	
373	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1395	013016	校准	外送	
374	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1396	013017	校准	外送	
375	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1397	013018	校准	外送	
376	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1398	013019	校准	外送	
377	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1399	013020	校准	外送	
378	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1400	013021	校准	外送	
379	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1401	013022	校准	外送	
380	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1402	013023	校准	外送	
381	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1403	013024	校准	外送	
382	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1404	013025	校准	外送	
383	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1405	013026	校准	外送	
384	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1406	013027	校准	外送	
385	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1407	013028	校准	外送	
386	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1408	013029	校准	外送	
387	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1409	013030	校准	外送	
388	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1410	013031	校准	外送	
389	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1411	013032	校准	外送	
390	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1412	013033	校准	外送	
391	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1413	013034	校准	外送	
392	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1414	013035	校准	外送	
393	具塞比色管	25mL	GDIFI-G-T-1415	013036	校准	外送	
394	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1416	24011901	检定	外送	
395	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1417	24011902	检定	外送	
396	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1418	24011903	检定	外送	
397	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1419	24011904	检定	外送	
398	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1420	24011905	检定	外送	
399	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1421	24011906	检定	外送	
400	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1422	24011907	检定	外送	
401	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1423	24011908	检定	外送	
402	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1424	24011909	检定	外送	
403	容量瓶（透明）	10mL	GDIFI-G-T-1425	24011910	检定	外送	
404	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1641	230703415	校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
405	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1642	230703409	校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
406	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1643	230703400	校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
407	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1644	230703408	校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
408	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1645	230703405	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
409	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1646	230703401	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
410	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1647	230703402	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
411	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1648	230703403	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
412	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-359	74235	校准	外送	
413	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-277		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
414	秒表		GDIFI-G-T-1861		校准	送检	
415	秒表		GDIFI-G-T-1862		校准	送检	
416	电子天平	TSC, 10kg, 0.1g	GDIFI-固-E-1138		检定	现场	
417	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1233	HE20146563	校准	外送	
418	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1239	HE20146559	校准	外送	
419	温湿度记录仪	S400W-DT	GDIFI-G-T-1502	HE20146497	校准	外送	
420	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1538	11241532	校准	外送	
421	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-G-T-1064	G29276H	检定	送检	
422	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-538	L42212G	检定	外送	
423	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-557	L42173G	检定	外送	
424	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-558	L42177G	检定	外送	
425	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-559	L42561G	检定	外送	
426	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-560	L42155G	检定	外送	
427	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-517	J10795G	检定	外送	
428	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-524	J10796G	检定	外送	
429	移液枪	1-10ml	GDIFI-固-E-593	K39290G	检定	外送	
430	移液枪	1-10ml	GDIFI-固-E-592	M16544G	检定	外送	
431	移液枪	1-5ml	GDIFI-固-E-579	J25599G	检定	外送	
432	移液枪	1-5ml	GDIFI-固-E-586	J25601G	检定	外送	
433	移液枪	1-5ml	GDIFI-固-E-573	J25668G	检定	外送	
434	移液枪	1-5ml	GDIFI-固-E-577	J25683G	检定	外送	
435	移液枪	1-5ml	GDIFI-固-E-578	J25594G	检定	外送	
436	移液枪	1-5ml	GDIFI-固-E-580	K51008G	检定	外送	
437	崩解时限仪	山东博科 BJ-II	GDIFI-固-E-791	1930	校准	现场	
438	不锈钢标准砝码	200g	GDIFI-G-T-1025	1549512	检定	送检	
439	不锈钢标准砝码	100g-1mg	GDIFI-固-E-018		校准	外送	
440	测汞仪	DMA-80	GDIFI-固-E-406	17072267	校准	现场	
441	电感耦合等离子体发射光谱仪	5110	GDIFI-固-E-757		检定	现场	
442	电感耦合等离子体质谱仪	PlasmaQuant MS	GDIFI-固-E-351		校准	现场	
443	电感耦合等离子体质谱仪	7800	GDIFI-固-E-414		校准	现场	
444	电热鼓风干燥箱	BINDER ED115 (9010-0335)	GDIFI-固-E-013-07		校准	现场	37℃、55℃、90℃、100℃、103℃、105℃、110℃、120℃、125℃、130、140℃、180

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
445	电热鼓风干燥箱	BINDER ED115(9010-0335)	GDIFI-固-E-013-08		校准	现场	37℃、55℃、100℃、 103℃、105℃、110℃ 、120℃、125℃、130 、140℃、180℃
446	电热恒温水浴锅	HWS24	GDIFI-固-E-026-01		校准	现场	27° C、 30° C;37° C;40° C;50 ° C, 60° C、 65° C;68° C;69° C;70 ° C;100° C
447	电热恒温水浴锅	HH-4	GDIFI-固-E-026-05		校准	现场	27° C、 30° C;37° C;40° C;50 ° C;60° C;65° C;68° C;69° C;70° C;100° C
448	电热恒温水浴锅	HWS-24	GDIFI-固-E-026-07		校准	现场	27° C、30° C、37° C、 40° C、50° C、60° C、65 ° C、68° C、69° C、70° C、 98° C
449	电热恒温水浴锅	HWS-28	GDIFI-固-E-026-09		校准	现场	27° C、30° C;37° C;40 ° C;50° C、 60° C、65° C、68° C、69° C 、70° C、100° C
450	电子天平	JJ523BC	GDIFI-固-E-022-12	L45315060142	检定	现场	
451	电子天平	CPA225D 0.01 mg	GDIFI-固-E-054	25190437	检定	现场	双分辨率
452	电子天平	瑞士梅特勒 LE303E:	GDIFI-固-E-022-19	B602978143	校准	现场	
453	电子天平	瑞士梅特勒 LE303E:	GDIFI-固-E-022-18	B442154538	检定	现场	
454	定量移液器	20 μL	GDIFI-固-E-817	(I42334C)	检定	外送	
455	定量移液器	25 μL	GDIFI-固-E-818	O14391G)	检定	外送	
456	定量移液器	50 μL	GDIFI-固-E-819	I11331H)	检定	外送	
457	定量移液器	100 μL	GDIFI-固-E-820	L18921H)	检定	外送	
458	定量移液器	200 μL	GDIFI-固-E-821	(H21665H)	检定	外送	
459	定量移液器	250 μL	GDIFI-固-E-822	M19479F	检定	外送	
460	定量移液器	500 μL	GDIFI-固-E-823	I11521H	检定	外送	
461	高温电炉	SRJX	GDIFI-固-E-012		校准	现场	300℃
462	恒温水浴循环器	4100	GDIFI-固-E-219		校准	现场	20.00℃
463	烘箱	DHG-9145A	GDIFI-固-E-013-03		校准	现场	85℃、90℃
464	烘箱	ED115	GDIFI-固-E-013-06		校准	现场	37℃、55℃、100℃、 103℃、105℃、 110℃、120℃、 125℃、130℃、
465	检验筛	40目	GDIFI-G-T-48	/	校准	外送	
466	检验筛	40目	GDIFI-G-T-49	/	校准	外送	
467	凯氏定氮系统	KjeltecTM8400	GDIFI-固-E-090		校准	现场	
468	离子色谱仪	ICS-5000+	GDIFI-固-E-359		检定	现场	电导检测器
469	离子色谱仪	ICS-6000+ISQEC-IC	GDIFI-固-E-826		检定	现场	紫外
470	马弗炉	F510C	GDIFI-固-E-147		校准	现场	350、400、500、525、 550、600、640、650、 700、800、930、950
471	马弗炉	F0510C	GDIFI-固-E-276		校准	现场	350、400、500、525、 550、600、640、650、 700、800、930、950
472	啤酒、饮料二氧化碳测定仪	SCY-3B	GDIFI-固-E-087		检定	送检	压力表(180190)
473	千分电子天平	Mettler Toledo ME203	GDIFI-固-E-431	B748052977	检定	现场	
474	千分电子天平	Mettler Toledo ME203	GDIFI-固-E-692	B744888003	检定	现场	
475	千分电子天平	Mettler Toledo ME203	GDIFI-固-E-691	B748052975	检定	现场	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
476	分液器	10mL	GDIFI-G-T-52	21B22009	检定	外送	
477	分液器	50mL	GDIFI-G-T-53	18J25134	检定	外送	
478	分液器	25mL	GDIFI-G-T-54	21E79466	检定	外送	
479	分液器	10mL	GDIFI-G-T-55	21C43364	检定	外送	
480	分液器	10mL	GDIFI-G-T-58	21D54299	检定	外送	
481	容量瓶	250mL±0.15mL InA	GDIFI-G-T-71	R200-A	检定	外送	
482	数显PH计	HQ11d	GDIFI-固-E-796		校准	外送	
483	数显电导仪	S230	GDIFI-固-E-275		校准	外送	
484	数字阿贝折射仪	WAY-2S	GDIFI-固-E-088		校准	外送	
485	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-85	013344	校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
486	温度计	0-50(1° C)	GDIFI-G-T-88	50-001	检定	外送	
487	温度计	0-200(2° C)	GDIFI-G-T-90	014461	校准	外送	
488	温度计	0-300(1° C)	GDIFI-G-T-94	276(全浸)	检定	外送	
489	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-97	57541	校准	外送	
490	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-98	93480	校准	外送	
491	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-99	93478	校准	外送	
492	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-100	93476	校准	外送	
493	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-101	93364	校准	外送	
494	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-102		校准	外送	
495	移液管(玻璃)	15mL	GDIFI-G-T-104	DY15-001	检定	外送	
496	移液管(玻璃)	5mL	GDIFI-G-T-107	DY5-001	检定	外送	
497	移液管(玻璃)	0.2mL	GDIFI-G-T-108	KY0.2-001	检定	外送	
498	移液管(玻璃)	0.5mL	GDIFI-G-T-109	KY0.5-001	检定	外送	
499	移液管(玻璃)	1mL	GDIFI-G-T-111	KY1-001	检定	外送	
500	移液管(玻璃)	2mL	GDIFI-G-T-113	KY2-001	检定	外送	
501	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-521	K14736G	检定	外送	
502	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-522	J10802G	检定	外送	
503	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-固-E-576	I31658G	检定	外送	
504	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-固-E-583	J25563G	检定	外送	
505	移液枪	1-10mL	GDIFI-固-E-594	K39343G	检定	外送	
506	荧光分光光度计	RF-5301PC	GDIFI-固-E-111		检定	现场	
507	元素形态分析仪(液相色谱-原子荧光联用仪)	ELSpe-2	GDIFI-固-E-760		检定	现场	
508	原子吸收分光光度计	PinAAcle	GDIFI-固-E-085	PTCS14041001	检定	现场	石墨炉
509	原子吸收光谱仪	iCE 3500	GDIFI-固-E-337	AA350286	检定	现场	
510	原子荧光光度计	AFS-8230	GDIFI-固-E-062	8230-1209607 SAP20-1512198G	检定	现场	
511	原子荧光光谱仪	AFS9710	GDIFI-固-E-778		检定	现场	

广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
512	真空干燥箱	DP43C	GDIFI-固-E-261		校准	现场	50kpa, 60° C; 50kpa, 120° C; 0.1Mpa, 40° C; (- 0.095mpa-0.10MPA, 75 °C); 80°C, -0.09mPa
513	振荡水浴槽	SW22	GDIFI-固-E-094		校准	现场	37°C、40°C、60°C
514	浊度计	SGZ-2001	GDIFI-固-E-083		检定	现场	
515	紫外分析仪	ZF-8	GDIFI-固-E-282		校准	外送	
516	紫外可见分光光度计	日本岛津UV-2600	GDIFI-固-E-144		检定	现场	
517	紫外透射率分析仪	日本岛津UV-2700	GDIFI-固-E-145		检定	现场	
518	自动电位滴定仪	万通 905	GDIFI-固-E-031-01		检定	现场	
519	自动电位滴定仪	万通 794/730	GDIFI-固-E-031		检定	现场	
520	自动恒温旋光仪	SGW-2	GDIFI-固-E-186		校准	现场	
521	游标卡尺	0-200*0.02mm	GDIFI-固-E-120		检定	外送	
522	移液器	Eppendorf	GDIFI-G-T-133	L44498K	校准	外送	
523	移液枪	1-10ml	GDIFI-固-E-595	M16438G	检定	外送	
524	移液枪	10-100ul	GDIFI-G-T-135	KZ34802	检定	外送	
525	移液枪	1-10ul	GDIFI-固-E-032-89	LZ30523	检定	外送	
526	移液枪	1-5ml	GDIFI-固-E-575	I28597G	检定	外送	
527	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-140	74095	校准	外送	
528	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-141	74597	校准	外送	
529	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-142	73724	校准	外送	
530	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-143	74091	校准	外送	
531	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-144	74202	校准	外送	
532	电子天平		GDIFI-固-E-434	B747020150	检定	现场	
533	酒精计	DA-155	GDIFI-固-E-148		校准	外送	
534	电子天平		GDIFI-固-E-447	B750138866	检定	现场	
535	电热恒温水浴锅	WBK-6B	GDIFI-固-E-873	W-1801170	校准	现场	27°C、 30°C;37°C;40°C;50°C 、60°C, 65°C, 68°C, 69 °C, 70°C, 100°C
536	电热恒温水浴锅	WBK-6B	GDIFI-固-E-875	W-1801183	校准	现场	27°C、 30°C;37°C;40°C;50°C 、60°C, 65°C, 68°C, 69 °C, 70°C, 100°C
537	水分测定仪	梅特勒 ET08	GDIFI-固-E-283		检定	现场	
538	移液枪	20-200 μL	GDIFI-G-T-145	021062G	检定	外送	
539	移液枪	20-200 μL	GDIFI-G-T-146	G13238I	检定	外送	
540	水分活度测定仪	美国DECAGON AquaLab series	GDIFI-固-E-268	105012- 3141100-000093	校准	现场	
541	移液枪	Eppendorf	GDIFI-G-T-147	Q15765H	检定	外送	
542	移液枪	Eppendorf	GDIFI-G-T-148	Q15785H	检定	外送	
543	移液枪	Eppendorf	GDIFI-G-T-149	Q15553H	检定	外送	
544	量筒	(250ml)	GDIFI-G-T-151		检定	外送	
545	水银温度计	100-150(0.1° C)	GDIFI-G-T-152		校准	外送	
546	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-156	013443	校准	外送	计量温度点: 5°C、20 °C、-20°C
547	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-162	013347	校准	外送	计量温度点: 5°C、20 °C、-20°C

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
548	水银温度计	0-50(1° C)	GDIFI-G-T-163		检定	外送	
549	水银温度计	(-50—50) 1° C	GDIFI-G-T-164	014459	检定	外送	
550	水银温度计	0-200(2° C)	GDIFI-G-T-165	000114	检定	外送	
551	电热鼓风干燥箱	ED115	GDIFI-固-E-013-05		校准	现场	37℃;55℃;96℃; 100℃;103℃;105℃;110℃;120℃;125℃;130℃;140℃;180℃
552	便携式电导率仪	HQ14d	GDIFI-固-E-027-01		校准	外送	
553	自动电位滴定仪	T50	GDIFI-固-E-299	105012-3141100-000214	检定	现场	
554	酸碱两用滴定管	25ml	GDIFI-固-E-621白色	105012-3141100-000616	检定	外送	
555	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-168	I48869H	检定	外送	
556	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-169	N22021H	检定	外送	
557	移液枪	5ml	GDIFI-G-T-171	P38995H	检定	外送	
558	数显白度计	SBDY-1	GDIFI-固-E-113	200601008	检定	现场	
559	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-172	43813	校准	外送	
560	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-173	74167	校准	外送	
561	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-174	74142	校准	外送	
562	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-175	73754	校准	外送	
563	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-176	74297	校准	外送	
564	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-177	58866	校准	外送	
565	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-190	2202452	检定	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
566	数字显示瓶口滴定器	10mL	GDIFI-固-E-946	19H16226	校准	外送	
567	数字显示瓶口滴定器	50mL	GDIFI-固-E-947	19F86301	校准	外送	
568	数字显示瓶口滴定器	25mL	GDIFI-固-E-950	19H16170	校准	外送	
569	数字显示瓶口滴定器	10mL	GDIFI-固-E-949	20C45733	校准	外送	
570	数字显示瓶口滴定器	25mL	GDIFI-固-E-948	19J43866	检定	外送	
571	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-196	013457	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
572	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-198	57567	检定	外送	
573	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-202		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
574	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-204	59144	校准	外送	
575	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-205	59222	校准	外送	
576	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-206	55441	校准	外送	
577	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-207	55767	校准	外送	
578	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-208	56205	校准	外送	
579	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-209	52831	校准	外送	
580	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-211	53615	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
581	移液枪	0.1-1mL	GDIFI-固-E-032-07	MZ32929	检定	外送	
582	单标线容量瓶	25mL	GDIFI-G-T-228		校准	外送	
583	容量瓶(白色塑料)	50ml	GDIFI-G-T-236		校准	外送	
584	容量瓶(白色塑料)	50ml	GDIFI-G-T-237		校准	外送	
585	容量瓶(白色塑料)	50ml	GDIFI-G-T-238		校准	外送	
586	容量瓶(白色塑料)	50ml	GDIFI-G-T-239		校准	外送	
587	容量瓶(白色塑料)	25mL	GDIFI-G-T-240		校准	外送	
588	容量瓶(白色塑料)	25mL	GDIFI-G-T-241		校准	外送	
589	容量瓶(白色塑料)	25mL	GDIFI-G-T-242		校准	外送	
590	容量瓶(白色塑料)	25mL	GDIFI-G-T-243		校准	外送	
591	容量瓶(白色塑料)	10mL	GDIFI-G-T-244		校准	外送	
592	容量瓶(白色塑料)	10mL	GDIFI-G-T-245		校准	外送	
593	容量瓶(白色塑料)	10mL	GDIFI-G-T-246		校准	外送	
594	容量瓶(白色塑料)	10mL	GDIFI-G-T-247		校准	外送	
595	移液枪	10-100u1	GDIFI-G-T-248	R22210J	检定	外送	
596	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-250	R30293J	检定	外送	
597	连续等分器	1u1-10ml	GDIFI-G-T-251	I61894K	检定	外送	
598	温湿度计	TH101B	GDIFI-G-T-253	040223	校准	外送	
599	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-254		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
600	pH酸碱度计	206	GDIFI-固-E-920	58802922/006	校准	外送	
601	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-262		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
602	温湿度计	TH101B	GDIFI-G-T-263	040225	校准	外送	
603	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-264	38490	校准	外送	
604	自动电位滴定仪	T5	GDIFI-固-E-895		检定	现场	
605	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-267		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
606	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-268		校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
607	检验筛	2mm	GDIFI-G-T-270		校准	外送	
608	检验筛	1mm	GDIFI-G-T-271		校准	外送	
609	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-275		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
610	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-278		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
611	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-279		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
612	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-280		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
613	数显滴定仪	25mL	GDIFI-G-T-282	21G00811	校准	外送	
614	数显滴定仪	10mL	GDIFI-G-T-283	21B23337	校准	外送	
615	数显滴定仪	10mL	GDIFI-G-T-284	21B23335	校准	外送	
616	电子天平	ML204T	GDIFI-固-E-975	C123932289	检定	现场	
617	手调移液器	0.1~1 mL	GDIFI-G-T-285	RZ98820	检定	外送	
618	手调移液器	10~100 μL	GDIFI-G-T-286	RZ94188	检定	外送	
619	单道移液器	10 μL	GDIFI-固-E-816	L52964G	检定	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
620	手调移液器	0.5~5 mL	GDIFI-G-T-287	SZ04164	检定	外送	
621	PH计	FE28-Standard	GDIFI-固-E-637		检定	外送	
622	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-288	59127	校准	外送	
623	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-289	23620	校准	外送	
624	检验筛	40目	GDIFI-G-T-290	/	校准	外送	
625	容量瓶(塑料)	250mL	GDIFI-G-T-292	083090	校准	外送	
626	容量瓶(塑料)	100mL	GDIFI-G-T-293		校准	外送	
627	容量瓶(塑料)	50mL	GDIFI-G-T-294		校准	外送	
628	水银温度计	50-100(0.1° C)	GDIFI-G-T-295		校准	外送	
629	容量瓶(塑料)	50mL	GDIFI-G-T-296	083089	校准	外送	
630	pH酸碱度计	Testo 206	GDIFI-固-E-921		校准	外送	
631	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-297	013442	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
632	移液枪	1mL	GDIFI-G-T-298	M17201K	检定	外送	
633	移液枪	5mL	GDIFI-G-T-299	L56123K	检定	外送	
634	移液枪	10mL	GDIFI-G-T-300	J27733K	检定	外送	
635	检验筛	0.18mm	GDIFI-G-T-301		校准	外送	
636	检验筛	2mm	GDIFI-G-T-302		校准	外送	
637	检验筛	100目 0.154mm	GDIFI-G-T-303		校准	外送	
638	检验筛	1.60mm	GDIFI-G-T-305		校准	外送	
639	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-306	NZ04047	检定	外送	
640	渗透压仪	FPOSM-V	GDIFI-固-E-1004		检定	现场	
641	数字显示瓶口滴定器	10ml	GDIFI-G-T-307	23B70149	检定	外送	
642	数字显示瓶口滴定器	10ml	GDIFI-G-T-308	23C71552	检定	外送	
643	数字显示瓶口滴定器	10ml	GDIFI-G-T-309	23C71553	检定	外送	
644	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-310	28799	校准	外送	
645	移液枪	30-300uL	GDIFI-G-T-311	H593741	检定	外送	
646	移液枪	100uL	GDIFI-G-T-312	N16893I	检定	外送	
647	硬度压力计	GY-4	GDIFI-固-E-1034		校准	外送	
648	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-313		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
649	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-314		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
650	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-315		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
651	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-316		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
652	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-317		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
653	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-318		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
654	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-319		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
655	手动分液器	/	GDIFI-G-T-320	P61624L	校准	外送	
656	手动分液器	/	GDIFI-G-T-321	M71548L	校准	外送	
657	手动分液器	/	GDIFI-G-T-322	M71547L	校准	外送	
658	手动分液器	/	GDIFI-G-T-323	P61649L	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
659	连续移液器		GDIFI-G-T-325	L44286K	校准	外送	
660	移液枪	30-300uL	GDIFI-G-T-327	H59420L	检定	外送	
661	移液器	100-1000 μ L	GDIFI-G-T-328	RH05359	检定	外送	
662	电感耦合等离子体质谱仪	7900	GDIFI-固-E-1021		校准	现场	
663	全自动凯氏定氮仪	赛诺KT8400	GDIFI-固-E-1024		校准	现场	
664	自动电位滴定仪	905+814	GDIFI-固-E-1025		检定	现场	双通道
665	紫外分光光度计	UV-2600i	GDIFI-固-E-1029		检定	现场	
666	数字粘度仪	NDJ-5S	GDIFI-固-E-106		检定	现场	
667	直尺	30cm	GDIFI-G-T-329		检定	外送	
668	电子天平	JJ324BC	GDIFI-固-E-1050	143423120209	检定	现场	
669	砝码	500g	GDIFI-固-E-1050-01		检定	外送	
670	砝码	200g	GDIFI-固-E-1050-02		检定	外送	
671	电子天平	JJ324BC	GDIFI-固-E-1051	143423120136	检定	现场	
672	电子天平	JJ623BC	GDIFI-固-E-1052	146323100139	检定	现场	
673	电子天平	JJ1000Y	GDIFI-固-E-1038	221023120114	检定	现场	
674	崩解仪	BJ-3	GDIFI-固-E-1037		校准	现场	
675	电子天平	JJ1000Y	GDIFI-固-E-1039	221023120196	检定	现场	
676	电子天平	JJ1000Y	GDIFI-固-E-1040	221023120132	检定	现场	
677	电子天平	JJ623BC	GDIFI-固-E-1053	146323100175	检定	现场	
678	容量瓶(白色塑料)	500ml	GDIFI-G-T-330		校准	外送	
679	容量瓶(白色塑料)	500ml	GDIFI-G-T-331		校准	外送	
680	容量瓶(白色塑料)	100ml	GDIFI-G-T-332		校准	外送	
681	容量瓶(白色塑料)	100ml	GDIFI-G-T-333		校准	外送	
682	检验筛(试验筛)	0.85mm	GDIFI-G-T-1026		校准	外送	
683	水银温度计	(100—150)℃	GDIFI-G-T-1027	186	校准	外送	
684	移液枪	5mL	GDIFI-G-T-1029	099041L	检定	外送	
685	移液枪	5mL	GDIFI-G-T-1030	099044L	检定	外送	
686	移液枪	5mL	GDIFI-G-T-1031	098933L	检定	外送	
687	移液枪	1mL	GDIFI-G-T-1032	M59115K	检定	外送	
688	移液枪	1mL	GDIFI-G-T-1033	010659L	检定	外送	
689	移液枪	1mL	GDIFI-G-T-1034	010646L	检定	外送	
690	移液枪	10mL	GDIFI-G-T-1035	M72622K	检定	外送	
691	移液枪	10mL	GDIFI-G-T-1036	N74146K	检定	外送	
692	试验筛	0.15mm	GDIFI-G-T-1256		校准	外送	
693	试验筛	0.15mm	GDIFI-G-T-1257		校准	外送	
694	容量瓶(塑料)	500mL	GDIFI-G-T-1283		校准	外送	
695	容量瓶(塑料)	500mL	GDIFI-G-T-1284		校准	外送	
696	容量瓶(塑料)	100mL	GDIFI-G-T-1285		校准	外送	
697	容量瓶(塑料)	100mL	GDIFI-G-T-1286		校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
698	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1287		校准	外送	
699	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1288		校准	外送	
700	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1289		校准	外送	
701	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1290		校准	外送	
702	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1291		校准	外送	
703	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1292		校准	外送	
704	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1293		校准	外送	
705	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1294		校准	外送	
706	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1295		校准	外送	
707	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1296		校准	外送	
708	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1297		校准	外送	
709	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1298		校准	外送	
710	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1299		校准	外送	
711	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1300		校准	外送	
712	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1301		校准	外送	
713	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1302		校准	外送	
714	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1303		校准	外送	
715	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1304		校准	外送	
716	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1305		校准	外送	
717	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1306		校准	外送	
718	容量瓶（塑料）	50mL	GDIFI-G-T-1307		校准	外送	
719	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1308		校准	外送	
720	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1309		校准	外送	
721	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1310		校准	外送	
722	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1311		校准	外送	
723	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1312		校准	外送	
724	容量瓶（塑料）	25mL	GDIFI-G-T-1313		校准	外送	
725	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1314		校准	外送	
726	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1315		校准	外送	
727	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1316		校准	外送	
728	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1317		校准	外送	
729	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1318		校准	外送	
730	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1319		校准	外送	
731	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1320		校准	外送	
732	容量瓶（塑料）	10mL	GDIFI-G-T-1321		校准	外送	
733	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1426		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
734	检验筛	0.25mm	GDIFI-G-T-1450		校准	外送	
735	检验筛	0.071mm	GDIFI-G-T-1451		校准	外送	
736	检验筛	65目，0.25mm	GDIFI-G-T-1465		校准	外送	
737	移液枪	10mL	GDIFI-G-T-1466	010627L	检定	外送	
738	水银温度计	0-300℃	GDIFI-G-T-1467		校准	外送	
739	水银温度计	0-300℃	GDIFI-G-T-1468		校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
740	水银温度计	0-50℃ (0.1精度)	GDIFI-G-T-1469		校准	外送	
741	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1470		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
742	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1471		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
743	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1472		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
744	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1473		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
745	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1474		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
746	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1475		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
747	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1476		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
748	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1477		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
749	检验筛	0.15mm	GDIFI-G-T-1490		校准	外送	
750	检验筛	0.18mm	GDIFI-G-T-1491		校准	外送	
751	检验筛	0.25mm	GDIFI-G-T-1492		校准	外送	
752	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-1614		校准	外送	
753	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-1615		校准	外送	
754	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-1616		校准	外送	
755	卷尺	10m	GDIFI-G-T-1630		检定	外送	
756	软尺	30cm, 精度1mm	GDIFI-G-T-1654		校准	外送	
757	量角尺	测量范围0° - 180°, 精度1°	GDIFI-G-T-1655		校准	外送	
758	药典筛	0.075mm	GDIFI-G-T-1662	SW-01	校准	外送	
759	试验筛	0.25mm	GDIFI-G-T-1663	4	校准	外送	
760	试验筛	0.18mm	GDIFI-G-T-1664	5	校准	外送	
761	气体报警器3	RBK-6000-ZLP, C2H2	GDIFI-G-T-1659	RGK16040147	校准	现场	
762	压力表	0-0.6MPa	E-087 (GDIFI-G-T-1667)		检定	外送	
763	容量瓶(白色塑料)	10mL	GDIFI-G-T-1915		校准	外送	
764	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-498		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
765	检验筛	45um	GDIFI-G-T-1921		校准	外送	
766	检验筛	425um	GDIFI-G-T-1922		校准	外送	
767	检验筛	75um	GDIFI-G-T-1923		校准	外送	
768	不锈钢砝码	1mg-100g	GDIFI-G-T-1924		检定	外送	
769	秒表	PC2810	GDIFI-G-T-1953		校准	外送	
770	单标线容量瓶	25mL	GDIFI-G-T-1955		校准	外送	
771	单标线容量瓶	25mL	GDIFI-G-T-1956		校准	外送	
772	量筒	100mL	GDIFI-G-T-1958		校准	外送	
773	量筒	100mL	GDIFI-G-T-1959		校准	外送	
774	量筒	50mL	GDIFI-G-T-1960		校准	外送	
775	检验筛	0.85mm	GDIFI-G-T-2040		校准	外送	
776	检验筛	1.7mm	GDIFI-G-T-2041		校准	外送	
777	检验筛	0.090mm	GDIFI-G-T-2042		校准	外送	
778	检验筛	0.25mm	GDIFI-G-T-2043		校准	外送	
779	检验筛	0.125mm	GDIFI-G-T-2044		校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
780	检验筛	0.106mm	GDIFI-G-T-2045		校准	外送	
781	检验筛	0.075mm	GDIFI-G-T-2046		校准	外送	
782	水分接收管	5mL	GDIFI-G-T-2054	956071	校准	外送	
783	水分接收管	5mL	GDIFI-G-T-2055	956072	校准	外送	
784	水分接收管	5mL	GDIFI-G-T-2056	956073	校准	外送	
785	检验筛	0.25mm	GDIFI-G-T-2078	150525	校准	外送	
786	检验筛	0.25mm	GDIFI-G-T-2090	401790	校准	外送	
787	数显千分测厚规	范围0-12.7mm, 精度: 0.001mm	GDIFI-G-T-2101	DC172480	校准	外送	
788	检验筛	20寸, 0.9mm	GDIFI-G-T-2102		校准	外送	
789	检验筛	60目 0.3mm	GDIFI-G-T-2103	548711	校准	外送	
790	检验筛	60目 0.3mm	GDIFI-G-T-2104	548712	校准	外送	
791	毛细管粘度计	105	GDIFI-G-T-2105		校准	外送	
792	塑料量杯	5L	GDIFI-G-T-2108	516758	校准	外送	
793	塑料刻度桶	7.5L	GDIFI-G-T-2109	516873	校准	外送	
794	电子称	TSC-30KG/10G	GDIFI-固-E-1139		校准	现场	
795	容量瓶 (白色)	200mL	GDIFI-G-T-2129		校准	外送	
796	容量瓶 (白色)	1000mL	GDIFI-G-T-2130		校准	外送	
797	容量瓶 (白色)	25mL	GDIFI-G-T-2168		校准	外送	
798	容量瓶 (白色)	25mL	GDIFI-G-T-2169		校准	外送	
799	容量瓶 (白色)	25mL	GDIFI-G-T-2170		校准	外送	
800	容量瓶 (白色)	25mL	GDIFI-G-T-2171		校准	外送	
801	容量瓶 (白色)	25mL	GDIFI-G-T-2172		校准	外送	
802	容量瓶 (棕色)	25mL	GDIFI-G-T-2173		校准	外送	
803	容量瓶 (棕色)	50mL	GDIFI-G-T-2174		校准	外送	
804	容量瓶 (白色)	100mL	GDIFI-G-T-2175		校准	外送	
805	容量瓶 (白色)	100mL	GDIFI-G-T-2176		校准	外送	
806	容量瓶 (白色)	200mL	GDIFI-G-T-2177		校准	外送	
807	容量瓶 (白色)	200mL	GDIFI-G-T-2178		校准	外送	
808	容量瓶 (白色)	200mL	GDIFI-G-T-2179		校准	外送	
809	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2180		校准	外送	
810	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2181		校准	外送	
811	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2182		校准	外送	
812	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2183		校准	外送	
813	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2184		校准	外送	
814	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2185		校准	外送	
815	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2186		校准	外送	
816	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2187		校准	外送	
817	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2188		校准	外送	
818	容量瓶 (白色)	250mL	GDIFI-G-T-2189		校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
819	容量瓶（白色）	250mL	GDIFI-G-T-2190		校准	外送	
820	容量瓶（白色）	250mL	GDIFI-G-T-2191		校准	外送	
821	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2192		校准	外送	
822	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2193		校准	外送	
823	容量瓶（棕色）	500mL	GDIFI-G-T-2194		校准	外送	
824	容量瓶（白色）	1000mL	GDIFI-G-T-2195		校准	外送	
825	容量瓶（白色）	1000mL	GDIFI-G-T-2196		校准	外送	
826	容量瓶（白色）	1000mL	GDIFI-G-T-2197		校准	外送	
827	容量瓶（棕色）	1000mL	GDIFI-G-T-2198		校准	外送	
828	容量瓶（白色）	250mL	GDIFI-G-T-2199		校准	外送	
829	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2200		校准	外送	
830	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2201		校准	外送	
831	容量瓶（棕色）	100mL	GDIFI-G-T-2202		校准	外送	
832	容量瓶（棕色）	100mL	GDIFI-G-T-2203		校准	外送	
833	容量瓶（棕色）	100mL	GDIFI-G-T-2204		校准	外送	
834	容量瓶（棕色）	100mL	GDIFI-G-T-2205		校准	外送	
835	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2206		校准	外送	
836	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2207		校准	外送	
837	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2208		校准	外送	
838	容量瓶（白色）	250mL	GDIFI-G-T-2209		校准	外送	
839	容量瓶（白色）	250mL	GDIFI-G-T-2210		校准	外送	
840	容量瓶（白色）	100mL	GDIFI-G-T-2211		校准	外送	
841	容量瓶（白色）	100mL	GDIFI-G-T-2212		校准	外送	
842	容量瓶（白色）	500mL	GDIFI-G-T-2213		校准	外送	
843	智能过度包装体积测量系统	PHS680LVS	GDIFI-固-E-1144	BB3D-MF-2025Y0130	校准	现场	
844	移液枪	10mL	GDIFI-G-T-2234	019339L	校准	外送	
845	检验筛	0.045mm	GDIFI-G-T-2253		校准	外送	
846	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1234	HE20146562	校准	外送	
847	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1241	HE20146539	校准	外送	
848	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1246	HE20146522	校准	外送	
849	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1248	HE20146561	校准	外送	
850	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1253	HE20145906	校准	外送	
851	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1506	HE20146093	校准	外送	
852	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1507	HE20145793	校准	外送	
853	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1509	11241552	校准	外送	
854	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1527	11241544	校准	外送	
855	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1528	11241553	校准	外送	
856	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1532	11241538	校准	外送	
857	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1535	11241551	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
858	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1540	11241543	校准	外送	
859	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1543	11241530	校准	外送	
860	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1545	11241539	校准	外送	
861	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-537	L42221G	检定	外送	
862	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-552	L42224G	检定	外送	
863	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-553	L42127G	检定	外送	
864	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-561	L42172G	检定	外送	
865	移液枪	0-1ml	GDIFI-固-E-548	L42748G	检定	外送	
866	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-520	J11005G	检定	外送	
867	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-514	K14850G	检定	外送	
868	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-518	J10890G	检定	外送	
869	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-513	K15130G	检定	外送	
870	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-515	J11344G	检定	外送	
871	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-523	K14735G	检定	外送	
872	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-525	J11340G	检定	外送	
873	移液枪	10-100u1	GDIFI-固-E-526	J10800G	检定	外送	
874	无机游标型分液器	10mL	GDIFI-固-E-483	16J43360	检定	外送	
875	无机游标型分液器	10mL	GDIFI-固-E-485	17J10500	检定	外送	
876	有机游标型分液器	10mL	GDIFI-固-E-460	17J98699	检定	外送	
877	有机游标型分液器	10mL	GDIFI-固-E-461	17G80349	检定	外送	
878	移液枪	1-10ml	GDIFI-固-E-600	M16408G	检定	外送	
879	有机游标型分液器	25mL	GDIFI-固-E-468	17G73576	检定	外送	
880	有机游标型分液器	25mL	GDIFI-固-E-471	17G83492	校准	外送	
881	氨基酸分析仪	L8900 Basic	GDIFI-固-E-076	2586-004	检定	现场	
882	电子天平	Mettler Toledo PL602E	GDIFI-固-E-440	B801229738	检定	现场	
883	超高效液相色谱/四级杆质谱联用仪	WATERS、UPLC I- CLASS/XEVOTQ-S	GDIFI-固-E-368	WAC1596	校准	现场	ESI、APCI
884	超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪	Waters UPLC H- CLASS/XEVO TQ-	GDIFI-固-E-221	G16CHA561G	校准	现场	ESI、APCI
885	超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪	SCIEX TRIPLE QUAD 5500	GDIFI-固-E-407	20311180110	校准	现场	ESI、APCI
886	超高效液相色谱仪	UPLC H-CLASS	GDIFI-固-E-217	J16SDI541G	检定	现场	PDA, 荧光
887	超高效液相色谱-质谱联用仪	AD5500	GDIFI-固-E-785	20820181228	校准	现场	ESI、APCI
888	超高效液相色谱-质谱联用仪	AD4500	GDIFI-固-E-786	20790181214	校准	现场	ESI、APCI
889	电动移液枪	50-1000uL	GDIFI-固-E-032-79	15012867	检定	外送	
890	电动移液枪	5-120uL	GDIFI-固-E-032-77	15018352	检定	外送	
891	电动移液枪	10-300uL	GDIFI-固-E-032-78	15018606	检定	外送	
892	电子天平	MS105DU	GDIFI-固-E-022-20	B602970624	检定	现场	双分辨力
893	高效液相色谱	Prominence UFLCXR	GDIFI-固-E-354	L20505417038CD	检定	现场	PDA检测器、示差检测器
894	高效液相色谱仪	LC-20AT	GDIFI-固-E-073	L20305034693SL	检定	现场	二极管阵列检测器
895	高效液相色谱仪	LC-20AT	GDIFI-固-E-141	L2015315561CD	检定	现场	二极管阵列检测器
896	高效液相色谱仪	LC-20AD	GDIFI-固-E-142		检定	现场	紫外可见光检测器、荧光

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
897	高效液相色谱仪	LC-20AD	GDIFI-固-E-338	L20135329574AE	检定	现场	紫外可见光检测器、示差
898	高效液相色谱仪	LC-20AB	GDIFI-固-E-339	L21465301573CD	检定	现场	示差
899	高效液相色谱仪	Acquity ACR PDA	GDIFI-固-E-342	L16VSM889N	检定	现场	PDA检测器
900	高效液相色谱仪	ALLIANCE E2695	GDIFI-固-E-343	L16SM7214A	检定	现场	PDA, 荧光
901	高效液相色谱仪	Prominence UFLCXR	GDIFI-固-E-352	L20505401940CD	检定	现场	PDA, 荧光
902	高效液相色谱仪	Prominence UFLCXR	GDIFI-固-E-353	L20505401923CD	检定	现场	PDA, 荧光
903	高效液相色谱仪	Prominence UFLCXR	GDIFI-固-E-355	L20155417269CD	检定	现场	PDA
904	高效液相色谱仪	Prominence UFLCXR	GDIFI-固-E-356	L20155417245CD	检定	现场	PDA
905	高效液相色谱仪	Acquity ACR PDA	GDIFI-固-E-408	G17VCH721G	检定	现场	PDA
906	高效液相色谱仪	Acquity ACR PDA	GDIFI-固-E-409	J17VSM827N	检定	现场	PDA
907	高效液相色谱仪	Acquity ACR PDA	GDIFI-固-E-410	J17VSM823N	检定	现场	PDA
908	高效液相色谱仪	Acquity ACR PDA	GDIFI-固-E-411	J17VSM824N	检定	现场	PDA
909	高效液相色谱仪	Acquity ACR PDA	GDIFI-固-E-412	J17VSM825N	检定	现场	PDA
910	高效液相色谱仪	ACQUITY ARC	GDIFI-固-E-765	E18VQS046G	检定	现场	PDA
911	高效液相色谱仪	ACQUITY ARC	GDIFI-固-E-766	E18VQS040G	检定	现场	PDA
912	高效液相色谱仪	ACQUITY ARC	GDIFI-固-E-767	E18VQS042G	检定	现场	PDA
913	恒温水浴振荡器	SW22	GDIFI-固-E-801	1035505	校准	现场	25℃、37℃、40℃、55℃、60℃、70℃、80℃
914	酶标仪	800TS-50TS	GDIFI-固-E-683		检定	现场	
915	气相色谱仪	GC-2010 Plus	GDIFI-固-E-097	C12045104166	检定	现场	FID
916	气相色谱仪	7890B	GDIFI-固-E-226	US16433043	检定	现场	FID、ECD
917	气相色谱仪	7890B	GDIFI-固-E-227	US164443003	检定	现场	FPD、FPD
918	气相色谱仪	7890B	GDIFI-固-E-228	US16433038	检定	现场	FID、FID
919	气质联用仪	7890B-5977B	GDIFI-固-E-229	US16433041	校准	现场	EI
920	气相色谱仪	GC-2030	GDIFI-固-E-419	C12255500404	检定	现场	FID、FPD
921	气质联用仪	GCMS-QP 2010 Plus	GDIFI-固-E-040	C70504400526SA	校准	现场	EI
922	气质联用仪	GCMS-QP 2010 Ultra	GDIFI-固-E-084	020525165061	校准	现场	EI
923	气质联用仪	GCMS-QP 2010 Ultra	GDIFI-固-E-151	020525302423SA	校准	现场	EI、NCI
924	千分电子天平	Mettler Toledo ME203	GDIFI-固-E-428	B748052974	检定	现场	
925	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-344	013434	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
926	分液器	Dispensette RS, 5-50mL	GDIFI-G-T-346	22D62012	校准	外送	
927	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-351	013451	校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
928	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-356	59462	校准	外送	
929	双三元液相色谱仪	UltiMate 3000	GDIFI-固-E-357		检定	现场	DAD、UV(紫外)
930	液相色谱	Waters/ALLiance E2695HPLC	GDIFI-固-E-216	J16SM7986A	检定	现场	PDA、蒸发光
931	液相色谱-超高分辨质谱联用仪	赛默飞世尔/Q Exactive系列	GDIFI-固-E-358	SN02694L	校准	现场	
932	液相色谱串联四极杆质谱联	LCMS-8050	GDIFI-固-E-150	010835300353AE	校准	现场	
933	液质联用仪	Xevo TQ-S	GDIFI-固-E-764	WAC1888	检定	现场	ESI、APCI

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
934	移液枪	0.5-10 μL	GDIFI-固-E-500	J45637G	检定	外送	
935	移液枪	0.5-10 μL	GDIFI-固-E-507	J46309G	检定	外送	
936	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-516	J11015G	检定	外送	
937	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-519	K14678G	检定	外送	
938	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-固-E-571	L42353G	检定	外送	
939	千分电子天平	Mettler Toledo ME203	GDIFI-固-E-430	B748052976	检定	现场	
940	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-358	73653	校准	外送	
941	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-360	92895	校准	外送	
942	数字温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-364		校准	外送	
943	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-365	43828	校准	外送	
944	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-373	013438	校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
945	高效液相色谱仪	1260 Infinity II	GDIFI-固-E-891		校准	现场	二极管阵列检测器
946	高效液相色谱仪	Waters	GDIFI-固-E-892		校准	现场	荧光
947	高效液相色谱仪	1260 Infinity II	GDIFI-固-E-893		校准	现场	二极管阵列检测器、荧光检测器
948	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-377		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
949	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-379		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
950	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-380		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
951	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-382		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
952	电子天平	ME203	GDIFI-固-E-867	B942438562	检定	现场	
953	电子天平	ME203	GDIFI-固-E-868	B942438561	检定	现场	
954	恒温混匀仪	SW22	GDIFI-固-E-830		校准	现场	25℃、37℃、40℃、55℃、60℃、80℃、90℃
955	恒温混匀仪	SW22	GDIFI-固-E-829		校准	现场	37℃、40℃、55℃、60℃、70℃、80℃、90℃
956	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-386		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
957	移液枪	10-100 μL	GDIFI-G-T-389	QA05041	检定	外送	
958	移液枪	10-100 μL	GDIFI-G-T-390	PK05659	检定	外送	
959	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-394		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
960	千分电子天平	Mettler Toledo ME203	GDIFI-固-E-429	B748052969	检定	现场	
961	酸度计	瑞士梅特勒S220	GDIFI-固-E-265		检定	现场	
962	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-397	39938	校准	外送	
963	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-G-T-439	I28242K	检定	外送	
964	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-G-T-440	I28251K	检定	外送	
965	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-442	H39152K	检定	外送	
966	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-443	H39015K	检定	外送	
967	移液枪	0.5-10uL	GDIFI-G-T-446	H57841K	检定	外送	
968	移液枪	0.5-10uL	GDIFI-G-T-447	H57741K	检定	外送	
969	移液枪	100-1000 μL	GDIFI-固-E-860	PK05662	检定	外送	
970	移液枪	10-100 μL	GDIFI-固-E-861	QA05235	检定	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
971	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-449	49286	校准	外送	
972	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-450		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
973	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-453		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
974	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-454	79060	校准	外送	
975	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-455	78230	校准	外送	
976	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-457	79697	校准	外送	
977	瓶口分液器	DWB, 2.5-25mL	GDIFI-G-T-458		校准	外送	
978	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-460		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
979	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-461		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
980	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-462		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
981	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-463		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
982	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-464		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
983	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-466		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
984	瓶口分液器	DWB, 2.5-25mL	GDIFI-G-T-467		校准	外送	
985	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-470		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
986	移液枪	0.5-10uL	GDIFI-固-E-857	P41743H	检定	外送	
987	温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-471		校准	外送	
988	温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-472		校准	外送	
989	温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-473		校准	外送	
990	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-474	49356	校准	外送	
991	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-475	49903	校准	外送	
992	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-476	73945	校准	外送	
993	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-479		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
994	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-481		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
995	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-482		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
996	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-483		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
997	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-485	84199	校准	外送	
998	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-486	02188	校准	外送	
999	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-487	02912	校准	外送	
1000	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-488	02671	校准	外送	
1001	百万分之天平	Radwag	GDIFI-固-E-886-02	674763	校准	现场	
1002	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-494	N19382K	校准	外送	
1003	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-497		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1004	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-499		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1005	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-500		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1006	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-501		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1007	移液枪	10mL	GDIFI-G-T-504	050724I	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1008	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-505	03168	检定	外送	
1009	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-507	03748	检定	外送	
1010	移液枪	5mL	GDIFI-G-T-508	N41784K	检定	外送	
1011	移液枪	30-300u1	GDIFI-G-T-509	R13942J	检定	外送	
1012	移液枪	30-300u1	GDIFI-G-T-510	K14792K	检定	外送	
1013	同位素比质谱仪	Isoprime precision	GDIFI-固-E-886		校准	现场	
1014	高效液相色谱-串联质谱仪	TripleQuad 5500+	GDIFI-固-E-1016		校准	现场	ESI、APCI
1015	移液枪	0-1mL	GDIFI-G-T-512	K78224L	检定	外送	
1016	温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-513		校准	外送	
1017	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-514		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
1018	移液枪	1-5ml	GDIFI-G-T-516	N41772K	检定	外送	
1019	移液枪	0.5-10uL	GDIFI-G-T-517	N10979J	检定	外送	
1020	移液枪	10-100 μ l	GDIFI-固-E-856	G19255H	检定	外送	
1021	移液枪	10-100 μ l	GDIFI-G-T-520	P51799J	检定	外送	
1022	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-522	29363	校准	外送	
1023	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-523		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
1024	有机游标型分液器	10ML	GDIFI-G-T-526	21B22019	校准	外送	
1025	有机游标型分液器	25ML	GDIFI-G-T-527	20K68097	校准	外送	
1026	无机游标型分液器	25ML	GDIFI-G-T-528	21E79485	校准	外送	
1027	电热鼓风干燥箱	101A-1	GDIFI-固-E-013-01		校准	现场	37℃、40℃、50℃、70℃、75℃、100℃、102℃、105℃、110℃、121℃、220℃
1028	电热鼓风干燥箱	DHG-9145A	GDIFI-固-E-013-04		校准	现场	70℃
1029	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-530		检定	外送	
1030	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-531		检定	外送	
1031	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-532		检定	外送	
1032	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-533		检定	外送	
1033	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-534		检定	外送	
1034	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-535		检定	外送	
1035	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-536		检定	外送	
1036	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-537		检定	外送	
1037	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-538		检定	外送	
1038	容量瓶（白色）	10mL	GDIFI-G-T-539		检定	外送	
1039	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-540		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
1040	高效液相色谱仪	LC-40	GDIFI-固-E-1026		检定	现场	二极管阵列检测器、荧光检测器
1041	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1041	221023120205	检定	现场	
1042	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1042	221023120241	检定	现场	
1043	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1043	221023120123	检定	现场	
1044	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1044	221023120041	检定	现场	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1045	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1045	221023120141	检定	现场	
1046	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1046	221023120169	检定	现场	
1047	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1047	221023120187	检定	现场	
1048	电子天平	双杰JJ1000Y	GDIFI-固-E-1048	221023120105	检定	现场	
1049	电子天平	双杰JJ324BC	GDIFI-固-E-1049	143423120181	检定	现场	
1050	电子天平	双杰JJ623BC	GDIFI-固-E-1054	146323100111	检定	现场	
1051	电子天平	双杰JJ623BC	GDIFI-固-E-1055	146323100239	检定	现场	
1052	手持便携PH电化学分析仪	HG110	GDIFI-固-E-1017	22141110009	校准	现场	
1053	移液枪	10-100u1	GDIFI-G-T-541	J55731L	检定	外送	
1054	移液枪	1-10mL	GDIFI-G-T-542	Q10846K	检定	外送	
1055	移液枪	1-10mL	GDIFI-G-T-543	M19300L	检定	外送	
1056	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-G-T-544	Q67473L	检定	外送	
1057	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-G-T-545	N32493L	检定	外送	
1058	容量瓶(透明)	1mL	GDIFI-G-T-546		检定	外送	
1059	容量瓶(透明)	1mL	GDIFI-G-T-547		检定	外送	
1060	容量瓶(透明)	2mL	GDIFI-G-T-548		检定	外送	
1061	容量瓶(透明)	2mL	GDIFI-G-T-549		检定	外送	
1062	容量瓶(透明)	2mL	GDIFI-G-T-552		检定	外送	
1063	容量瓶(透明)	2mL	GDIFI-G-T-554		检定	外送	
1064	容量瓶(透明)	2mL	GDIFI-G-T-555		检定	外送	
1065	容量瓶(透明)	1mL	GDIFI-G-T-556		检定	外送	
1066	容量瓶(透明)	1mL	GDIFI-G-T-557		检定	外送	
1067	容量瓶(透明)	1mL	GDIFI-G-T-559		检定	外送	
1068	容量瓶(透明)	1mL	GDIFI-G-T-560		检定	外送	
1069	容量瓶(透明)	2mL	GDIFI-G-T-561		检定	外送	
1070	容量瓶(透明)	1mL	GDIFI-G-T-562		检定	外送	
1071	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-564		检定	外送	
1072	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-565		检定	外送	
1073	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-566		检定	外送	
1074	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-567		检定	外送	
1075	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-568		检定	外送	
1076	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-569		检定	外送	
1077	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-570		检定	外送	
1078	容量瓶(透明)	5mL	GDIFI-G-T-571		检定	外送	
1079	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-573		检定	外送	
1080	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-574		检定	外送	
1081	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-575		检定	外送	
1082	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-576		检定	外送	
1083	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-577		检定	外送	

### 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1084	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-578		检定	外送	
1085	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-579		检定	外送	
1086	容量瓶(透明)	10mL	GDIFI-G-T-580		检定	外送	
1087	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-582		检定	外送	
1088	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-583		检定	外送	
1089	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-584		检定	外送	
1090	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-585		检定	外送	
1091	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-586		检定	外送	
1092	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-587		检定	外送	
1093	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-588		检定	外送	
1094	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-589		检定	外送	
1095	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-590		检定	外送	
1096	容量瓶(棕色)	10mL	GDIFI-G-T-591		检定	外送	
1097	容量瓶(透明)	25mL	GDIFI-G-T-592		检定	外送	
1098	容量瓶(透明)	25mL	GDIFI-G-T-593		检定	外送	
1099	容量瓶(透明)	25mL	GDIFI-G-T-594		检定	外送	
1100	容量瓶(透明)	25mL	GDIFI-G-T-595		检定	外送	
1101	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-596		检定	外送	
1102	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-597		检定	外送	
1103	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-598		检定	外送	
1104	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-599		检定	外送	
1105	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-600		检定	外送	
1106	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-601		检定	外送	
1107	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-602		检定	外送	
1108	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-603		检定	外送	
1109	容量瓶(透明)	50mL	GDIFI-G-T-604		检定	外送	
1110	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1263		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1111	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1264		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1112	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1265		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1113	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1266		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1114	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1267		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1115	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1268		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1116	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1269		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1117	移液枪	1-10mL	GDIFI-G-T-1270	N19311K	检定	外送	
1118	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1481		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1119	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1482		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1120	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-83	001659	校准	送检	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1121	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1483		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃
1122	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1484		校准	外送	计量温度点: 5℃、20℃、-20℃

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1123	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1485		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
1124	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-1486		校准	外送	计量温度点：5℃、20℃、-20℃
1125	移液器	1uL-10mL	GDIFI-G-T-1556	M68914K	检定	外送	
1126	高效液相色谱仪	LC-20ADXR	GDIFI-固-E-1068		检定	现场	PDA、荧光、示差
1127	超高效液相色谱-串联质谱仪	Triple Quad 5500+ QTRAP Ready	GDIFI-固-E-1067		校准	现场	ESI、APCI
1128	移液枪	100-1000uL	GDIFI-固-E-854	G53015H	检定	外送	
1129	气体报警器1	HRP-T1000, CO	GDIFI-G-T-1657	23042303	校准	现场	
1130	气体报警器2	HRP-T1000, so2	GDIFI-G-T-1658		校准	现场	
1131	气体报警器4	RBK-6000-ZLP, H2	GDIFI-G-T-1660	RGK16040148	校准	现场	
1132	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1671	B-10-061	校准	外送	
1133	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1672	B-10-062	校准	外送	
1134	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1673	B-10-063	校准	外送	
1135	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1674	B-10-064	校准	外送	
1136	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1675	B-10-065	校准	外送	
1137	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1676	B-10-066	校准	外送	
1138	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1677	B-10-067	校准	外送	
1139	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1678	B-10-068	校准	外送	
1140	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1679	B-10-069	校准	外送	
1141	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1680	B-10-070	校准	外送	
1142	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1681	B-10-071	校准	外送	
1143	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1682	B-10-072	校准	外送	
1144	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1683	B-10-025	校准	外送	
1145	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1684	B-10-026	校准	外送	
1146	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1685	B-10-027	校准	外送	
1147	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1686	B-10-028	校准	外送	
1148	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1687	B-10-029	校准	外送	
1149	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1688	B-10-030	校准	外送	
1150	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1689	B-10-031	校准	外送	
1151	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1690	B-10-032	校准	外送	
1152	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1691	B-10-033	校准	外送	
1153	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1692	B-10-034	校准	外送	
1154	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1693	B-10-035	校准	外送	
1155	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1694	B-10-036	校准	外送	
1156	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1695	B-10-085	校准	外送	
1157	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1696	B-10-086	校准	外送	
1158	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1697	B-10-087	校准	外送	
1159	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1698	B-10-088	校准	外送	
1160	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1699	B-10-089	校准	外送	
1161	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1700	B-10-090	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1162	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1701	B-10-091	校准	外送	
1163	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1702	B-10-092	校准	外送	
1164	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1703	B-10-093	校准	外送	
1165	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1704	B-10-094	校准	外送	
1166	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1705	B-10-095	校准	外送	
1167	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1706	B-10-096	校准	外送	
1168	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1707	B-10-037	校准	外送	
1169	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1708	B-10-038	校准	外送	
1170	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1709	B-10-039	校准	外送	
1171	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1710	B-10-040	校准	外送	
1172	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1711	B-10-041	校准	外送	
1173	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1712	B-10-042	校准	外送	
1174	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1713	B-10-043	校准	外送	
1175	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1714	B-10-044	校准	外送	
1176	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1715	B-10-045	校准	外送	
1177	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1716	B-10-046	校准	外送	
1178	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1717	B-10-047	校准	外送	
1179	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1718	B-10-048	校准	外送	
1180	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1719	B-10-001	校准	外送	
1181	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1720	B-10-002	校准	外送	
1182	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1721	B-10-003	校准	外送	
1183	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1722	B-10-004	校准	外送	
1184	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1723	B-10-005	校准	外送	
1185	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1724	B-10-006	校准	外送	
1186	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1725	B-10-007	校准	外送	
1187	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1726	B-10-008	校准	外送	
1188	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1727	B-10-009	校准	外送	
1189	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1728	B-10-010	校准	外送	
1190	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1729	B-10-011	校准	外送	
1191	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1730	B-10-012	校准	外送	
1192	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1731	B-10-157	校准	外送	
1193	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1732	B-10-158	校准	外送	
1194	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1733	B-10-159	校准	外送	
1195	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1734	B-10-160	校准	外送	
1196	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1735	B-10-161	校准	外送	
1197	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1736	B-10-162	校准	外送	
1198	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1737	B-10-163	校准	外送	
1199	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1738	B-10-164	校准	外送	
1200	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1739	B-10-165	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1201	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1740	B-10-166	校准	外送	
1202	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1741	B-10-167	校准	外送	
1203	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1742	B-10-168	校准	外送	
1204	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1743	B-10-013	校准	外送	
1205	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1744	B-10-014	校准	外送	
1206	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1745	B-10-015	校准	外送	
1207	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1746	B-10-016	校准	外送	
1208	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1747	B-10-017	校准	外送	
1209	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1748	B-10-018	校准	外送	
1210	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1749	B-10-019	校准	外送	
1211	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1750	B-10-020	校准	外送	
1212	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1751	B-10-021	校准	外送	
1213	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1752	B-10-022	校准	外送	
1214	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1753	B-10-023	校准	外送	
1215	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1754	B-10-024	校准	外送	
1216	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1755	B-10-109	校准	外送	
1217	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1756	B-10-110	校准	外送	
1218	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1757	B-10-111	校准	外送	
1219	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1758	B-10-112	校准	外送	
1220	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1759	B-10-113	校准	外送	
1221	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1760	B-10-114	校准	外送	
1222	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1761	B-10-115	校准	外送	
1223	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1762	B-10-116	校准	外送	
1224	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1763	B-10-117	校准	外送	
1225	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1764	B-10-118	校准	外送	
1226	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1765	B-10-119	校准	外送	
1227	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1766	B-10-120	校准	外送	
1228	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1767	B-10-049	校准	外送	
1229	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1768	B-10-050	校准	外送	
1230	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1769	B-10-051	校准	外送	
1231	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1770	B-10-052	校准	外送	
1232	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1771	B-10-053	校准	外送	
1233	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1772	B-10-054	校准	外送	
1234	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1773	B-10-055	校准	外送	
1235	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1774	B-10-056	校准	外送	
1236	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1775	B-10-057	校准	外送	
1237	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1776	B-10-058	校准	外送	
1238	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1777	B-10-059	校准	外送	
1239	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1778	B-10-060	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1240	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1779	B-10-133	校准	外送	
1241	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1780	B-10-134	校准	外送	
1242	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1781	B-10-135	校准	外送	
1243	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1782	B-10-136	校准	外送	
1244	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1783	B-10-137	校准	外送	
1245	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1784	B-10-138	校准	外送	
1246	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1785	B-10-139	校准	外送	
1247	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1786	B-10-140	校准	外送	
1248	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1787	B-10-141	校准	外送	
1249	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1788	B-10-142	校准	外送	
1250	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1789	B-10-143	校准	外送	
1251	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1790	B-10-144	校准	外送	
1252	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1801	B-10-097	校准	外送	
1253	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1802	B-10-098	校准	外送	
1254	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1803	B-10-099	校准	外送	
1255	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1804	B-10-100	校准	外送	
1256	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1805	B-10-101	校准	外送	
1257	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1806	B-10-102	校准	外送	
1258	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1807	B-10-103	校准	外送	
1259	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1808	B-10-104	校准	外送	
1260	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1809	B-10-105	校准	外送	
1261	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1810	B-10-106	校准	外送	
1262	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1811	B-10-107	校准	外送	
1263	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1812	B-10-108	校准	外送	
1264	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1813	B-10-145	校准	外送	
1265	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1814	B-10-146	校准	外送	
1266	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1815	B-10-147	校准	外送	
1267	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1816	B-10-148	校准	外送	
1268	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1817	B-10-149	校准	外送	
1269	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1818	B-10-150	校准	外送	
1270	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1819	B-10-151	校准	外送	
1271	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1820	B-10-152	校准	外送	
1272	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1821	B-10-153	校准	外送	
1273	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1822	B-10-154	校准	外送	
1274	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1823	B-10-155	校准	外送	
1275	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1824	B-10-156	校准	外送	
1276	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1825	B-10-169	校准	外送	
1277	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1826	B-10-170	校准	外送	
1278	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1827	B-10-171	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1279	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1828	B-10-172	校准	外送	
1280	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1829	B-10-173	校准	外送	
1281	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1830	B-10-174	校准	外送	
1282	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1831	B-10-175	校准	外送	
1283	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1832	B-10-176	校准	外送	
1284	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1833	B-10-177	校准	外送	
1285	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1834	B-10-178	校准	外送	
1286	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1835	B-10-179	校准	外送	
1287	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1836	B-10-180	校准	外送	
1288	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1837	B-10-121	校准	外送	
1289	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1838	B-10-122	校准	外送	
1290	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1839	B-10-123	校准	外送	
1291	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1840	B-10-124	校准	外送	
1292	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1841	B-10-125	校准	外送	
1293	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1842	B-10-126	校准	外送	
1294	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1843	B-10-127	校准	外送	
1295	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1844	B-10-128	校准	外送	
1296	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1845	B-10-129	校准	外送	
1297	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1846	B-10-130	校准	外送	
1298	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1847	B-10-131	校准	外送	
1299	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1848	B-10-132	校准	外送	
1300	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1849	B-10-073	校准	外送	
1301	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1850	B-10-074	校准	外送	
1302	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1851	B-10-075	校准	外送	
1303	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1852	B-10-076	校准	外送	
1304	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1853	B-10-077	校准	外送	
1305	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1854	B-10-078	校准	外送	
1306	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1855	B-10-079	校准	外送	
1307	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1856	B-10-080	校准	外送	
1308	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1857	B-10-081	校准	外送	
1309	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1858	B-10-082	校准	外送	
1310	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1859	B-10-083	校准	外送	
1311	比色管	10mL	GDIFI-G-T-1860	B-10-084	校准	外送	
1312	移液枪	5mL	GDIFI-G-T-1917	Q18690H	检定	外送	
1313	移液枪	10mL	GDIFI-G-T-1918	Q24408H	检定	外送	
1314	瓶口分液器	2.5-25mL	GDIFI-G-T-1919	GB247AS0004677	校准	外送	
1315	瓶口分液器	2.5-25mL	GDIFI-G-T-1920	GB247AS0004678	校准	外送	
1316	检验筛	0.355mm	GDIFI-G-T-1952		校准	外送	
1317	移液枪	20-200uL	GDIFI-G-T-1649	A018619	校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1318	移液枪	1000-5000uL	GDIFI-G-T-1650	A001642	校准	外送	
1319	移液枪	1000-10000uL	GDIFI-G-T-1651	A019778	校准	外送	
1320	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-1652	A001503	校准	外送	
1321	移液枪	2-20uL	GDIFI-G-T-1653	A000295	校准	外送	
1322	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2114	2509149-1	校准	外送	
1323	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2115	2509149-2	校准	外送	
1324	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2116	2509149-3	校准	外送	
1325	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2117	2509149-4	校准	外送	
1326	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2118	2509149-5	校准	外送	
1327	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2119	2509149-6	校准	外送	
1328	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2120	2509149-7	校准	外送	
1329	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2121	2509149-8	校准	外送	
1330	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2122	2509149-9	校准	外送	
1331	电子温湿度计	TM-1 TEH	GDIFI-G-T-2123	2509149-10	校准	外送	
1332	移液枪	30-300uL	GDIFI-G-T-2131	J19485L	校准	外送	
1333	移液枪	30-300uL	GDIFI-G-T-2132	J19736L	校准	外送	
1334	移液枪	1-10mL	GDIFI-G-T-2245	R59121L	校准	外送	
1335	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-G-T-2246	N32323L	校准	外送	
1336	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-2247	R53139L	校准	外送	
1337	移液枪	1-10mL	GDIFI-G-T-2248	M30897L	校准	外送	
1338	移液枪	0.5-5mL	GDIFI-G-T-2249	G61201M	校准	外送	
1339	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-2250	L63792L	校准	外送	
1340	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1232	HE20146545	校准	外送	
1341	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1237	HE20145907	校准	外送	
1342	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1238	HE20146569	校准	外送	
1343	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1240	HE20145938	校准	外送	
1344	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1243	HE20146548	校准	外送	
1345	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1244	HE20147033	校准	外送	
1346	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1245	HE20146530	校准	外送	
1347	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1249	HE20146538	校准	外送	
1348	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1250	HE20145827	校准	外送	
1349	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1254	HE20146534	校准	外送	
1350	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1255	HE20146527	校准	外送	
1351	温湿度记录仪	S400W-ET	GDIFI-G-T-1493	HE20146083	校准	外送	
1352	温湿度记录仪	S400W-ET	GDIFI-G-T-1494	HE20146094	校准	外送	
1353	温湿度记录仪	S400W-DT	GDIFI-G-T-1503	HE20146496	校准	外送	
1354	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1526	11241549	校准	外送	
1355	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1542	11241536	校准	外送	
1356	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2254		检定	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1357	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2255		检定	外送	
1358	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2256		检定	外送	
1359	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2257		检定	外送	
1360	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2258		检定	外送	
1361	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2259		检定	外送	
1362	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2260		检定	外送	
1363	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2261		检定	外送	
1364	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2262		检定	外送	
1365	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2263		检定	外送	
1366	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2264		检定	外送	
1367	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2265		检定	外送	
1368	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2266		检定	外送	
1369	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2267		检定	外送	
1370	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2268		检定	外送	
1371	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2269		检定	外送	
1372	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2270		检定	外送	
1373	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2271		检定	外送	
1374	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2272		检定	外送	
1375	容量瓶(玻璃)	100mL	GDIFI-G-T-2273		检定	外送	
1376	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-606	72936	检定	送检	
1377	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-607	015460	校准	送检	36℃
1378	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-609	015462	校准	送检	36℃
1379	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-611	016796	校准	送检	36℃、42℃
1380	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-612	016797	校准	送检	36℃
1381	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-613	016798	校准	送检	36℃
1382	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-615	016800	校准	送检	36℃、42℃
1383	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-616	016801	校准	送检	36℃、42℃
1384	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-617	016802	校准	送检	36℃、42℃
1385	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-618	016803	校准	送检	36℃、42℃
1386	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-619	016804	校准	送检	36℃、42℃
1387	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-620	017411	校准	送检	36℃
1388	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-621	017418	校准	送检	36℃
1389	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-622	018366	校准	送检	36℃
1390	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-623	018367	校准	送检	36℃、42℃
1391	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-624	040148	校准	送检	36℃
1392	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-625	040149	校准	送检	36℃
1393	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-626	040154	校准	送检	36℃
1394	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-627	040157	校准	送检	36℃
1395	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-628	040160	校准	送检	36℃、42℃

### 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1396	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-629	041074	校准	送检	36℃、42℃
1397	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-630	041075	校准	送检	36℃、42℃
1398	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-631	041076	校准	送检	36℃、42℃
1399	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-632	041077	校准	送检	28℃、36℃
1400	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-633	041078	校准	送检	36℃
1401	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-634	041079	校准	送检	36℃、42℃
1402	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-635	041080	校准	送检	36℃、42℃
1403	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-636	041081	校准	送检	36℃、42℃
1404	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-637	041082	校准	送检	36℃、42℃
1405	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-638	041083	校准	送检	36℃
1406	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-639	041084	校准	送检	36℃、42℃
1407	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-640	041085	校准	送检	36℃、42℃
1408	数字式温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-641	041086	校准	送检	36℃、42℃
1409	压差计		GDIFI-G-T-642	1511T01095	校准	现场	
1410	压差计		GDIFI-G-T-643	1803T19038	校准	现场	
1411	压差计		GDIFI-G-T-644	1804T22806	校准	现场	
1412	压差计		GDIFI-G-T-645	B16050328	校准	现场	
1413	压差计		GDIFI-G-T-646	B16053171	校准	现场	
1414	压差计		GDIFI-G-T-647	B16053173	校准	现场	
1415	压差计		GDIFI-G-T-648	B16053182	校准	现场	
1416	压差计		GDIFI-G-T-649	B16053183	校准	现场	
1417	压差计		GDIFI-G-T-650	B16053983	校准	现场	
1418	压差计		GDIFI-G-T-651	B16053984	校准	现场	
1419	(数字温度计)	ST-1A	GDIFI-G-T-668		校准	送检	(-20℃、5℃
1420	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-670		校准	送检	(-20℃、5℃
1421	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-672		校准	送检	36℃
1422	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-673		校准	送检	36℃
1423	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-674		校准	送检	(-20℃、5℃
1424	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-675		校准	送检	36℃
1425	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-676		校准	送检	36℃
1426	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-677		校准	送检	36℃
1427	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-678		校准	送检	36℃
1428	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-679		校准	送检	36℃
1429	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-680		校准	送检	36℃、42℃
1430	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-681		校准	送检	36℃
1431	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-682		校准	送检	36℃
1432	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-683		校准	送检	36℃
1433	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-685		校准	送检	36℃
1434	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-687		校准	送检	36℃、42℃

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1435	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-688		校准	送检	36℃
1436	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-689		校准	送检	36℃
1437	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-690		校准	送检	36℃
1438	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-691		校准	送检	36℃
1439	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-692		校准	送检	36℃
1440	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-693		校准	送检	36℃
1441	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-694		校准	送检	36℃
1442	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-695		校准	送检	(-20℃、5℃
1443	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-696		校准	送检	36℃
1444	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-697		校准	送检	36℃
1445	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-698		校准	送检	36℃
1446	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-699	59125	校准	送检	
1447	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-701	58877	校准	送检	
1448	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-702	59287	检定	送检	
1449	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-703	24437	校准	送检	
1450	温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-704	040823	校准	送检	36℃
1451	数字式温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-706		校准	送检	36℃、42℃
1452	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-709		校准	外送	(-20℃、5℃
1453	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-710		校准	外送	(-20℃、5℃
1454	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-711	93232	校准	外送	
1455	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-712		校准	外送	(-20℃、5℃
1456	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-714		校准	送检	(-20℃、5℃
1457	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-719		校准	送检	(-20℃、5℃
1458	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-720		校准	送检	(-20℃、5℃
1459	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-721		校准	送检	(-20℃、5℃
1460	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-722		校准	送检	(-20℃、5℃
1461	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-727		校准	送检	(-20℃、5℃
1462	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-728		校准	送检	(-20℃、5℃
1463	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-708		校准	送检	(-20℃、5℃
1464	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-729		校准	送检	36℃、42℃
1465	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-730		校准	送检	36℃、42℃
1466	数字温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-731		校准	送检	36℃、42℃
1467	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-732		校准	送检	(-20℃、5℃
1468	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-733		校准	送检	(-20℃、5℃
1469	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-734		校准	送检	(-20℃、5℃
1470	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-735		校准	送检	(-20℃、5℃
1471	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-737		校准	送检	(-20℃、5℃
1472	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-738		校准	送检	(-20℃、5℃
1473	可编程液体分装器	Dose-it P910	GDIFI-固-E-171		校准	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1474	手持式尘埃粒子计数器	APC Ergo	GDIFI-固-E-188		校准	外送	
1475	手持式尘埃粒子计数器	APC Ergo	GDIFI-固-E-189		校准	外送	
1476	便携式微生物空气采样器	AIR IDEAL	GDIFI-固-E-235		校准	外送	
1477	便携式微生物空气采样器	AIR IDEAL	GDIFI-固-E-236		校准	外送	
1478	生物安全柜	AC2-4S1	GDIFI-固-E-632		检测	现场	
1479	台式预真空高压灭菌器	SX-500	GDIFI-固-E-651	A1F200	校准	现场	温度121℃
1480	实时荧光PCR仪系统	7500 Fast Real-Time PCR System	GDIFI-固-E-834		校准	现场	
1481	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-837	A1F290	校准	现场	温度121℃
1482	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-838	A1F291	校准	现场	温度121℃
1483	高压灭菌锅	GF120DA	GDIFI-固-E-839	A1F504	校准	现场	温度121℃
1484	全自动样品稀释仪	Dilumat expert	GDIFI-固-E-845		校准	现场	
1485	全自动样品稀释仪	Dilumat expert	GDIFI-固-E-846		校准	现场	
1486	电导率仪	FE38	GDIFI-固-E-876		校准	送检	
1487	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-004-01	A1E692	校准	现场	温度121℃
1488	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-004-02	A1E691	校准	现场	温度121℃
1489	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-004-03	A1E690	校准	现场	温度121℃
1490	pH计	FE20	GDIFI-固-E-014-02		校准	送检	
1491	电子天平	PL6001E	GDIFI-固-E-022-09	B511717598	检定	现场	
1492	电子天平	PL6001E	GDIFI-固-E-022-13	B546717987	检定	现场	
1493	电子天平	PTY-B520	GDIFI-固-E-022-16	14143	检定	现场	双分辨率
1494	电子天平	PL6001E	GDIFI-固-E-022-21	B704622725	检定	现场	
1495	电子天平	PL6001E	GDIFI-固-E-022-22	B704622726	检定	现场	
1496	电子天平	PL6001E	GDIFI-固-E-022-23	B704622727	检定	现场	
1497	电热恒温水浴锅	HWS-24	GDIFI-固-E-026-10		校准	现场	48℃
1498	电热恒温水浴锅	HWS-24	GDIFI-固-E-026-11		校准	现场	48℃
1499	电热恒温水浴锅	HWS-24	GDIFI-固-E-026-12		校准	现场	48℃
1500	电热恒温水浴锅	HWS-24	GDIFI-固-E-026-13		校准	现场	48℃
1501	生物安全柜	AC2-4S1	GDIFI-固-E-053		检测	现场	
1502	电热恒温培养箱	DHP-9032	GDIFI-固-E-065		校准	现场	30℃, 36℃
1503	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-066		校准	现场	36℃/42℃
1504	洁净工作台	SW-CJ-1CU	GDIFI-固-E-075		校准	现场	
1505	电热恒温培养箱	DHP-9032	GDIFI-固-E-078		校准	现场	42℃
1506	生化培养箱	LRH-250F	GDIFI-固-E-110		校准	现场	28℃
1507	洁净工作台	SW-CJ-2F	GDIFI-固-E-124		校准	现场	
1508	实时荧光PCR仪	CFX96 Touch	GDIFI-固-E-143		校准	现场	
1509	超净工作台	SW-CJ-2F	GDIFI-固-E-172		检测	现场	
1510	超净工作台	SW-CJ-2F	GDIFI-固-E-173		检测	现场	
1511	超净工作台	SW-CJ-2F	GDIFI-固-E-174		检测	现场	
1512	生物安全柜	AC2-4S1	GDIFI-固-E-175		检测	现场	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1513	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-176		校准	现场	36℃、42℃
1514	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-177		校准	现场	36℃、41.5℃
1515	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-178		校准	现场	36℃
1516	PCR仪	T100	GDIFI-固-E-192		校准	现场	
1517	PCR仪	T100	GDIFI-固-E-193		校准	现场	
1518	生物安全柜	1379	GDIFI-固-E-201		检测	现场	
1519	生物安全柜	1379	GDIFI-固-E-202		检测	现场	
1520	超净工作台	SW-CJ-1D	GDIFI-固-E-203		检测	现场	
1521	霉菌培养箱	MJ-150-II	GDIFI-固-E-208		校准	现场	28℃、36℃、42℃
1522	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-209		校准	现场	28℃
1523	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-210		校准	现场	36℃、56℃
1524	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-211		校准	现场	25℃、36℃、44℃
1525	智能恒温水浴	ICC Control ECO 18	GDIFI-固-E-222		校准	现场	35℃、41.5、44.0℃、44.5、45℃
1526	智能恒温水浴	ICC Control ECO 18	GDIFI-固-E-223		校准	现场	41.5、44.0、44.5℃、48℃
1527	恒温水浴	ICC Basic ECO 18	GDIFI-固-E-225		校准	现场	40℃、48℃、60℃
1528	全自动样品稀释仪（双泵）	Dilumat SMART	GDIFI-固-E-239		校准	现场	
1529	全自动样品稀释仪（双泵）	Dilumat SMART	GDIFI-固-E-240		校准	现场	
1530	全自动样品稀释仪	Dilumat SMART	GDIFI-固-E-241		校准	现场	
1531	全自动样品稀释仪	Dilumat SMART	GDIFI-固-E-242		校准	现场	
1532	分液器	Dose-it P910	GDIFI-固-E-248		校准	送检	
1533	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-316		校准	现场	36℃、42℃
1534	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-317		校准	现场	25℃、26℃、36℃
1535	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-318		校准	现场	36℃、42℃
1536	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-319		校准	现场	25℃、36℃
1537	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-320		校准	现场	36℃
1538	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-321		校准	现场	36℃、42℃
1539	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-322		校准	现场	36℃/37℃
1540	全自动样品稀释仪	Smart Dilutor	GDIFI-固-E-349		校准	现场	
1541	洁净工作台	SW-CJ-1BU	GDIFI-固-E-375		检测	现场	
1542	洁净工作台	SW-CJ-1BU	GDIFI-固-E-376		检测	现场	
1543	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-396		校准	现场	30℃、36℃
1544	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-397		校准	现场	30℃、36℃
1545	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-398		校准	现场	36℃、42℃
1546	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-399		校准	现场	30℃、36℃
1547	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-400		校准	现场	30℃、36℃、41.5℃
1548	全自动样品稀释仪	Smart Dilutor	GDIFI-固-E-403		校准	现场	
1549	全自动样品稀释仪	Smart Dilutor	GDIFI-固-E-404		校准	现场	
1550	高压灭菌锅	SX-500	GDIFI-固-E-405	A1E978	校准	现场	温度（121℃）
1551	数字PCR仪	QX200	GDIFI-固-E-413		检定	送检	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1552	实时荧光PCR仪	QuantStudio 6 Flex	GDIFI-固-E-420		校准	现场	
1553	高压灭菌锅	SQ810C	GDIFI-固-E-630	A1F006	校准	现场	温度121℃
1554	高压灭菌锅	SQ810C	GDIFI-固-E-631	A1F005	校准	现场	温度121℃
1555	紫外可见分光光度计	UV-2600	GDIFI-固-E-644		检定	现场	
1556	电子天平	ME203	GDIFI-固-E-693	B748052973	检定	现场	
1557	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-728		校准	现场	36℃
1558	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-729		校准	现场	36℃
1559	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-730		校准	现场	36℃
1560	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-731		校准	现场	36℃
1561	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-732		校准	现场	30℃、36℃
1562	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-733		校准	现场	30℃、35℃、36℃
1563	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-734		校准	现场	36℃
1564	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-735		校准	现场	36℃、42℃、45℃
1565	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-736		校准	现场	36℃
1566	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-737		校准	现场	36℃、37℃
1567	电热恒温培养箱	DHP-9052	GDIFI-固-E-738		校准	现场	36℃
1568	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-739	A1F201	校准	现场	温度121℃、115℃
1569	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-740	A1F199	校准	现场	温度121℃、115℃
1570	紫外辐照计	LS126C	GDIFI-固-E-747		校准	外送	
1571	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-751		校准	现场	36℃
1572	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-752		校准	现场	36℃
1573	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-753		校准	现场	30、36℃、37℃
1574	生化培养箱	LRH-250	GDIFI-固-E-754		校准	现场	36℃
1575	压差计		GDIFI-G-T-739	W10MSY	校准	现场	
1576	压差计		GDIFI-G-T-740	W22TSC	校准	现场	
1577	压差计		GDIFI-G-T-741	W22TTC	校准	现场	
1578	压差计		GDIFI-G-T-742	W22TXE	校准	现场	
1579	移液枪	1mL	GDIFI-G-T-743	M24385E	检定	外送	
1580	移液枪	1mL	GDIFI-固-E-539	L42565G	检定	外送	
1581	移液枪	1mL	GDIFI-G-T-748	L42179G	检定	外送	
1582	移液枪	10mL	GDIFI-固-E-605	M16546G	检定	外送	
1583	移液枪	1mL	GDIFI-固-E-534	L42237G	检定	外送	
1584	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-751	YE6K761982	检定	外送	
1585	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-752	YE6K761988	检定	外送	
1586	移液枪	200 μL	GDIFI-G-T-753	N34653G	检定	外送	
1587	移液枪	200 μL	GDIFI-固-E-529	L44798G	检定	外送	
1588	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-541	L42596G	检定	外送	
1589	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-757	M23469E	检定	外送	
1590	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-603	K39471G	检定	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1591	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-543	J18213G	检定	外送	
1592	移液枪	1mL	GDIFI-G-T-763	YE6K761997	检定	外送	
1593	移液枪	10mL	GDIFI-固-E-607	K39311G	检定	外送	
1594	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-535	L42747G	检定	外送	
1595	移液枪	200 μ L	GDIFI-固-E-528	L44394G	检定	外送	
1596	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-769	L42587G	检定	外送	
1597	移液枪	200 μ L	GDIFI-G-T-770	L33769E	检定	外送	
1598	移液枪	10 μ L	GDIFI-G-T-771	G18214E	检定	外送	
1599	移液枪	10 μ L	GDIFI-固-E-502	J46403G	检定	外送	
1600	移液枪	2.5 μ L	GDIFI-固-E-495	L41468G	检定	外送	
1601	移液枪	2.5 μ L	GDIFI-固-E-497	K23743G	检定	外送	
1602	移液枪	200 μ L	GDIFI-固-E-510	J16730G	检定	外送	
1603	移液枪	200 μ L	GDIFI-固-E-531	L44396G	检定	外送	
1604	移液枪	200 μ L	GDIFI-固-E-508	J16703G	检定	外送	
1605	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-536	L42165G	检定	外送	
1606	移液枪	10 μ L	GDIFI-G-T-779	M12163E	检定	外送	
1607	移液枪	10 μ L	GDIFI-固-E-503	J45360G	检定	外送	
1608	环境温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-782	74003	校准	送检	
1609	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-572	L42340G	检定	外送	
1610	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-555	J18852G	检定	外送	
1611	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-611	M16303G	检定	外送	
1612	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-790	H46629F	检定	外送	
1613	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-791	H33153E	检定	外送	
1614	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-556	J18216G	检定	外送	
1615	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-794	M16292G	检定	外送	
1616	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-795	I14634F	检定	外送	
1617	移液枪	200 μ L	GDIFI-G-T-796	H38797F	检定	外送	
1618	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-609	M16504G	检定	外送	
1619	移液枪	200 μ L	GDIFI-固-E-530	L44400G	检定	外送	
1620	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-614	M16299G	检定	外送	
1621	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-540	J18211G	检定	外送	
1622	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-804	L42196G	检定	外送	
1623	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-613	K39304G	检定	外送	
1624	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-806	M16270G	检定	外送	
1625	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-807	L42668G	检定	外送	
1626	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-608	P14097G	检定	外送	
1627	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-810	H33293E	检定	外送	
1628	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-811	YE6K761999	检定	外送	
1629	环境温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-812	55840	校准	送检	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1630	移液枪	10ml	GDIFI-G-T-814	M16484G	检定	外送	
1631	移液枪	1ml	GDIFI-固-E-545	L42186G	检定	外送	
1632	移液枪	200 μL	GDIFI-G-T-817	M32493E	检定	外送	
1633	移液枪	20 μL	GDIFI-固-E-713	K17119G	检定	外送	
1634	移液枪	20 μL	GDIFI-固-E-711	K17122G	检定	外送	
1635	移液枪	10 μL	GDIFI-G-T-821	I23012F	检定	外送	
1636	移液枪	2.5 μL	GDIFI-固-E-499	K24178G	检定	外送	
1637	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-823	YE6K762000	检定	外送	
1638	移液枪	1ml	GDIFI-G-T-824	YE6K761998	检定	外送	
1639	移液枪	200 μL	GDIFI-固-E-532	L44717G	检定	外送	
1640	移液枪	20 μL	GDIFI-G-T-827	K17533G	检定	外送	
1641	移液枪	20 μL	GDIFI-G-T-828	K17082G	检定	外送	
1642	移液枪	10 μL	GDIFI-固-E-501	J46446G	检定	外送	
1643	移液枪	2.5 μL	GDIFI-固-E-496	L41339G	检定	外送	
1644	移液枪	200 μL	GDIFI-固-E-509	K17263G	检定	外送	
1645	移液枪	2.5 μL	GDIFI-固-E-498	K24015G	检定	外送	
1646	移液枪	10 μL	GDIFI-G-T-836	I23056F	检定	外送	
1647	移液枪	10 μL	GDIFI-G-T-838	I23068F	检定	外送	
1648	移液枪	10 μL	GDIFI-G-T-839	G17927E	检定	外送	
1649	移液枪	10 μL	GDIFI-固-E-504	J46298G	检定	外送	
1650	移液枪	10 μL	GDIFI-固-E-505	J46359G	检定	外送	
1651	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-612	K39366G	检定	外送	
1652	移液枪	10ml	GDIFI-固-E-606	K39291G	检定	外送	
1653	移液枪	200 μL	GDIFI-G-T-848	M13498E	检定	外送	
1654	移液枪	200 μL	GDIFI-G-T-849	N34613G	检定	外送	
1655	移液枪	200 μL	GDIFI-固-E-707	N34770G	检定	外送	
1656	移液枪	20 μL	GDIFI-固-E-511	K17598G	检定	外送	
1657	移液枪	20 μL	GDIFI-固-E-512	J16729G	检定	外送	
1658	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-861	70429782	检定	外送	
1659	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-862	51109958	检定	外送	
1660	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-863	71114174	检定	外送	
1661	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-864	71114169	检定	外送	
1662	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-865	50225386	检定	送检	
1663	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-866	40900030	检定	外送	
1664	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-867	51109995	检定	外送	
1665	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-868	8834897070033	检定	外送	
1666	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-869	8834897070052	检定	外送	
1667	二楼洁净1室				检测	现场	
1668	二楼洁净2室				校准	现场	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1669	三楼洁净1室				检测	现场	
1670	三楼洁净2室				检测	现场	
1671	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-871	8832810650034	检定	送检	
1672	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-872	70633093	检定	送检	
1673	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-873	71113980	检定	送检	
1674	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-874	81192279	检定	送检	
1675	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-875	81284232	检定	送检	
1676	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-876	80111592	检定	送检	
1677	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-877	70505831	检定	送检	
1678	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-878	71113995	检定	送检	
1679	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-879	90282980	检定	送检	
1680	全自动酶标仪	iMark	GDIFI-固-E-243		检定	现场	
1681	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-880		校准	外送	(-20、4℃)
1682	数字温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-883		校准	外送	(-20、4℃)
1683	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-884	017400	校准	外送	(4℃)
1684	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-885	017398	校准	外送	(-18℃)
1685	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-886	017404	校准	外送	(-20、4℃)
1686	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-888	018095	校准	外送	(-20、4℃)
1687	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-890	90283015	检定	外送	
1688	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-891	81284181	检定	外送	
1689	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-892	71113989	检定	外送	
1690	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-893	91282591	检定	外送	
1691	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-894	017406	校准	外送	(-20、4℃)
1692	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-895	017403	校准	外送	(-20、4℃)
1693	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-896	017409	校准	外送	(-20、4℃)
1694	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-897	017401	校准	外送	(-20、4℃)
1695	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-899	017399	校准	外送	(-18℃)
1696	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-916	032769J	检定	外送	
1697	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-917	R30294J	检定	外送	
1698	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-918	032768J	检定	外送	
1699	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-919	032770J	检定	外送	
1700	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-920	R30295J	检定	外送	
1701	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-921	R30489J	检定	外送	
1702	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-922	R30281J	检定	外送	
1703	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-923	R30488J	检定	外送	
1704	移液枪	100-1000u1	GDIFI-G-T-924	R30296J	检定	外送	
1705	移液枪	20-200u1	GDIFI-G-T-925	R15956J	检定	外送	
1706	移液枪	20-200u1	GDIFI-G-T-927	R15933J	检定	外送	
1707	移液枪	20-200u1	GDIFI-G-T-928	R16118J	检定	外送	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1708	移液枪	2-20ul	GDIFI-G-T-930	Q58219J	检定	外送	
1709	移液枪	0.5-10ul	GDIFI-G-T-931	R19200J	检定	外送	
1710	移液枪	0.1-2.5ul	GDIFI-G-T-933	J12217J	检定	外送	
1711	移液枪	0.1-2.5ul	GDIFI-G-T-934	J12224J	检定	外送	
1712	移液枪	1-10ml	GDIFI-G-T-936	K11756H	检定	外送	
1713	移液枪	1-10ml	GDIFI-G-T-937	I13680G	检定	外送	
1714	移液枪	1-10ml	GDIFI-G-T-938	K11717H	检定	外送	
1715	移液枪	1-10ml	GDIFI-G-T-939	R28676G	检定	外送	
1716	移液枪	1-10ml	GDIFI-G-T-940	I13756G	检定	外送	
1717	移液枪	0.5-5ml	GDIFI-G-T-941	G38953H	检定	外送	
1718	移液枪	0.5-5ml	GDIFI-G-T-942	G38806H	检定	外送	
1719	压力表	(-0.1-0.5) MPa	GDIFI-G-T-945	8836147410096	检定	送检	
1720	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-890	A1F580	校准	现场	温度121℃
1721	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-889	A1F582	校准	现场	温度121℃
1722	洁净工作台	ABC-4E1-CN	GDIFI-固-E-940		检测	现场	
1723	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-948	8831569860138	检定	送检	
1724	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-949	8831569860178	检定	送检	
1725	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-950	91282569	检定	送检	
1726	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-951	81183379	检定	送检	
1727	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-952	91281537	检定	送检	
1728	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-953	91282575	检定	送检	
1729	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-954	00582485	检定	送检	
1730	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-955	00680572	检定	送检	
1731	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-956	040151	校准	送检	36℃、42℃
1732	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-957	040158	校准	送检	36℃、42℃
1733	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-958	017416	校准	送检	36℃、42℃
1734	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-959	040159	校准	送检	36℃
1735	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-960	040156	校准	送检	36℃、42℃
1736	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-962	040153	校准	送检	36℃、42℃
1737	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-963	017412	校准	送检	36℃、42℃
1738	数字温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-964	016795	校准	送检	36℃、42℃
1739	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-965	040155	校准	送检	36℃
1740	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-966	017414	校准	送检	36℃
1741	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-967	017413	校准	送检	36℃
1742	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-968	040150	校准	送检	36℃
1743	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-971		校准	送检	36℃、42℃
1744	环境温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-972	55685	校准	送检	
1745	环境温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-973	55738	校准	送检	
1746	环境温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-974	56404	校准	送检	

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1747	环境温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-975	55337	校准	送检	
1748	数字温湿度计	JR900A	GDIFI-G-T-976		校准	送检	
1749	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-977	018091	校准	外送	
1750	水银温度计	量程-30-40℃	GDIFI-G-T-978	018097	校准	外送	
1751	工作用玻璃液体温度计	量程-50-50℃	GDIFI-G-T-979	001036	校准	外送	
1752	环境温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-980	55140	校准	送检	
1753	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-887	A1F581	校准	现场	温度121℃
1754	高压灭菌锅	SX-700	GDIFI-固-E-888	A1F583	校准	现场	温度121℃
1755	压力表	(-0.1-0.5) MPa	GDIFI-G-T-1022	8834215470014	检定	外送	
1756	荧光定量PCR仪	罗氏	GDIFI-固-E-958		校准	现场	
1757	低温恒温培养箱	BPC-250F	GDIFI-固-E-983		校准	现场	36℃、37℃
1758	百分之一天平	JJ1000Y	GDIFI-固-E-989		检定	现场	
1759	百分之一天平	JJ1000Y	GDIFI-固-E-990		检定	现场	
1760	百分之一天平	JJ1000Y	GDIFI-固-E-991		检定	现场	
1761	生化培养箱	SPX-1000	GDIFI-固-E-1018		校准	现场	36℃
1762	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-989		校准	外送	4℃、-20℃
1763	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-990		校准	外送	4℃、-20℃
1764	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-991		校准	外送	4℃、-20℃
1765	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-992		校准	外送	4℃、-20℃
1766	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-993		校准	外送	4℃、-20℃
1767	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-994		校准	外送	4℃、-20℃
1768	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-995		校准	外送	4℃、-20℃
1769	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-996		校准	外送	4℃、-20℃
1770	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-997		校准	外送	4℃、-20℃
1771	电子温度计	ST-1A	GDIFI-G-T-998		校准	外送	4℃、-20℃
1772	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-999	42836	校准	外送	
1773	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1000	42817	校准	外送	
1774	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1001	42960	校准	外送	
1775	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1002	42848	校准	外送	
1776	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1004	24407	校准	外送	
1777	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1005	25134	校准	外送	
1778	不锈钢标准砝码	佩莱市计量仪器原件厂/500g	GDIFI-固-E-884		检定	外送	
1779	不锈钢标准砝码	佩莱市计量仪器原件厂/1kg	GDIFI-固-E-883		检定	外送	
1780	不锈钢标准砝码	佩莱市计量仪器原件厂/2kg	GDIFI-固-E-882		检定	外送	
1781	移液枪	10 μL	GDIFI-G-T-1008	016496J	检定	外送	
1782	移液枪	10 μL	GDIFI-G-T-1009	016374J	检定	外送	
1783	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-1016	00680555	检定	送检	
1784	压力表	(0-0.4) MPa	GDIFI-G-T-1017	00680539	检定	送检	
1785	低温摇床	KS3000I	GDIFI-固-E-205		校准	现场	30℃

## 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1786	低温摇床	KS3000I	GDIFI-固-E-212		校准	现场	30℃
1787	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-1435	040152	校准	外送	
1788	数字温湿度计	JR900	GDIFI-G-T-1436	017415	校准	外送	36℃、42℃
1789	煤油温度计	G270	GDIFI-G-T-1437	2547201	校准	外送	
1790	PH计	Testo 205	GDIFI-固-E-1032	47311983/0723	校准	送检	
1791	PH计	Testo 206	GDIFI-固-E-1031	111416257/0824	校准	送检	
1792	PH计	Testo 206-pH2	GDIFI-固-E-1066	58845052	校准	外送	
1793	风速仪	kimo, VT110	GDIFI-G-T-1656	1D240602673	校准	外送	
1794	温湿度计	WS-1	GDIFI-G-T-1916	25144	校准	外送	
1795	数字温度计		GDIFI-G-T-1791		校准	外送	4℃、-20℃
1796	数字温度计		GDIFI-G-T-1792		校准	外送	4℃、-20℃
1797	数字温度计		GDIFI-G-T-1793		校准	外送	4℃、-20℃
1798	数字温度计		GDIFI-G-T-1794		校准	外送	4℃、-20℃
1799	数字温度计		GDIFI-G-T-1795		校准	外送	4℃、-20℃
1800	数字温度计		GDIFI-G-T-1796		校准	外送	4℃、-20℃
1801	数字温度计		GDIFI-G-T-1797		校准	外送	4℃、-20℃
1802	数字温度计		GDIFI-G-T-1798		校准	外送	4℃、-20℃
1803	数字温度计		GDIFI-G-T-1799		校准	外送	4℃、-20℃
1804	数字温度计		GDIFI-G-T-1800		校准	外送	4℃、-20℃
1805	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-2047	H35646N	检定	外送	
1806	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-2048	H35628N	检定	外送	
1807	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-2049	H35848N	检定	外送	
1808	移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-2050	H35976N	检定	外送	
1809	连续分液器	10mL	GDIFI-G-T-2072	P76767J	校准	外送	
1810	电动移液枪	100-1000uL	GDIFI-G-T-2073		校准	外送	计量点：150uL
1811	移液枪	2-10mL	GDIFI-G-T-745	YE6K840961	检定	外送	
1812	移液枪	20-200u1	GDIFI-G-T-746	YE6K791519	检定	外送	
1813	移液枪	20-200u1	GDIFI-G-T-749	YE6K812488	检定	外送	
1814	移液枪	1u1-10mL	GDIFI-G-T-750	Q27278I	检定	外送	
1815	移液枪	5-50uL	GDIFI-G-T-754	Pipet-Lite XLS	检定	外送	
1816	移液枪	10-100u1	GDIFI-G-T-755	YE16CAA0150241	检定	外送	
1817	移液枪	0.5-10u1	GDIFI-G-T-756	YE16AAA0066009	检定	外送	
1818	移液枪	1u1-10mL	GDIFI-G-T-760	I30504I	检定	外送	
1819	移液枪	30-300uL	GDIFI-G-T-761	M14219E	检定	外送	
1820	超低温冰箱	902-ULTS	GDIFI-固-A-001-38		校准	现场	-78℃
1821	超低温保存箱	DW-86L286	GDIFI-固-A-001-60		校准	现场	-75℃
1822	PH计	testo206	GDIFI-G-T-2251	58853406/0225	校准	外送	
1823	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1247	HE20147028	校准	外送	
1824	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1251	HE20146537	校准	外送	

### 广东省食品检验所2026年度仪器器具清单

序号	仪器设备名称	型号规格	仪器自编号	机身编号	计量类型	计量形式	备注
1825	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1252	HE20146523	校准	外送	
1826	温湿度记录仪	S400W-ET	GDIFI-G-T-1497	HE20146092	校准	外送	
1827	温湿度记录仪	S400W-DT	GDIFI-G-T-1498	HE20146491	校准	外送	
1828	温湿度记录仪	S400W-DT	GDIFI-G-T-1500	HE20146498	校准	外送	
1829	温湿度记录仪	S400W-DT	GDIFI-G-T-1504	HE20146872	校准	外送	
1830	温湿度记录仪	S400W-TH	GDIFI-G-T-1505	HE20146089	校准	外送	
1831	温湿度记录仪	S400W-EK	GDIFI-G-T-1508	HE20146482	校准	外送	
1832	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1515	11241805	校准	外送	
1833	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1516	11241540	校准	外送	
1834	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1517	11241529	校准	外送	
1835	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1529	11241525	校准	外送	
1836	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1544	11241526	校准	外送	
1837	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1547	11241547	校准	外送	
1838	温湿度记录仪	XZ-DS01-TH2C	GDIFI-G-T-1548	11241545	校准	外送	
1839	移液枪	10mL	GDIFI-固-E-599	K39298G	检定	外送	