

县住房和城乡建设局：

根据 2025 年 12 月 29 日县政府常务会议精神，同意你局《关于审定 2025 年美丽圩镇建设入库项目（第十五批）的请示》，由你局、海山镇、汤溪镇、新圩镇、钱东镇、新丰镇、洪洲镇依法依规按程序组织实施。

2025 年 12 月 29 日

饶平县住房和城乡建设局文件

饶建报〔2025〕65 号

签发人：黄贤冲

关于审定 2025 年美丽圩镇建设入库项目 （第十五批）有关问题的请示

县人民政府：

根据《关于印发〈饶平县“百千万工程”镇村示范创建建设项目实施指导意见（试行）〉的通知》（饶委办通〔2024〕26 号）要求，各有关镇谋划的项目，经我局初审并征求各有关单位意见，经召集相关单位分别于 2025 年 12 月 9 日召开美丽圩镇建设项目联合审查会议，最终梳理形成 2025 年美丽圩镇建设入库项目（第

十五批)共 11 个(详见附件 1),现就项目实施有关问题请示如下:

一、上述 11 个美丽圩镇建设项目(第十五批)计划总投资 3418.67 万元,拟按照《饶平县“百千万工程”镇村示范创建建设项目实施指导意见(试行)》要求,完成前期相关工作后按程序纳入“省‘百千万工程’城镇建设需求项目库”。

二、上述入库项目由各有关镇根据相关规定自行确定实施主体(建设单位),按照《饶平县政府投资项目管理办法(修订)》(饶府规〔2024〕2 号)、《饶平县“百千万工程”镇村示范创建建设项目实施指导意见(试行)》(饶委办通〔2024〕26 号)等有关规定,按程序组织实施。

三、按规定必须进行公开招标或政府采购的项目,工程量清单及预算经县财政投资审核中心审核后,按程序进行公开招标或政府采购,最终造价以县财政投资审核中心结算审定造价为准。按规定可不进行公开招标或政府采购的项目,工程量清单及预算经审核后,按程序组织实施,最终造价以结算审定造价为准(项目结算审核等事项按照《饶平县县级财政投资审核监督管理办法(试行)》(饶财规〔2024〕1 号)的要求执行)。其中,项目建安费立项概算造价 400 万元以上的,实施方式需另行报县政府研究。

四、涉及设计、勘察、监理等费用,按照《饶平县政府投资项目管理办法(修订)》(饶府规〔2024〕2 号)第十九条关于“在委托编制招标文件中设计、监理、咨询等技术服务费报价区

间不能低于 20%；勘察费不能低于 30%” 有关规定执行。

五、项目资金支付方式按《饶平县人民政府办公室关于明确政府投资项目资金支付方式的通知》（饶府办函〔2020〕31 号）执行。

六、项目资金来源在上级专项资金或驻镇帮镇扶村资金补助中列支，不足部分由各镇统筹解决。

七、美丽圩镇建设入库项目今后确需调整的，在不超过入库总投资规模的情况下，镇域内项目调整由县“百千万工程”指挥部城镇建设专班牵头联合审查小组进行审批；跨镇项目调整由县“百千万工程”指挥部城镇建设专班牵头联合审查小组审查后，报县分管领导审批。项目调整超过入库总投资规模的，按程序上报县政府审批。

该事项已报告县政府分管领导同意，以上请示，恳请批复。

- 附件: 1. 饶平县 2025 年美丽圩镇建设入库项目(第十五批)
2. 饶平县美丽圩镇(典型镇)建设项目联合审查会议纪要(2025 年第 3 期)

饶平县住房和城乡建设局

2025 年 12 月 24 日

饶平县2025年美丽圩镇建设入库项目（第十五批）

填报日期：2025年12月24日

序号	镇	项目名称	实施地点	建设内容及规模（简要概述）	投资规模（万元）	备注
1	海山镇	海山镇体育公园改造提升项目	海山镇东港村	对体育公园内的砂土地面进行硬底化处理，面积约7644平方米，并配备健身器材；同时对原有球场进行修缮改造，打造功能实用的活动区；2. 沿体育公园周边新建混凝土道路，长约512米、宽约6米；3. 在公园入口两侧改建生态停车场，面积约650平方米；同步配套照明工程及给排水工程。	280	
2	汤溪镇	汤溪卫生院服务功能提升项目	汤溪镇付坝街	对汤溪卫生院水电设施进行升级改造，包括拆除老旧线路约9500米及废弃电气设备，重新敷设线路约3500米，更新配电箱等电气系统，并安装照明、插座等。	25	
3	汤溪镇	汤溪镇道路交通基础设施提升项目	汤溪镇镇道沿线	对汤溪镇镇道沿线及周边村庄塌方与路面破损问题开展整治，主要包括修复破损路面约900平方米，新建排水边沟约400米，修筑挡土墙及护坡约200米，安装道路防护栏约200米，全面改善和提升路域环境。	98	
4	汤溪镇	汤溪镇汤溪湖周边安全防护工程	汤溪湖麻竹柯	为确保汤溪湖麻竹柯滨水栈道及周边的安全，实施安全防护工程，包括新建混凝土挡墙约220米，建设排水沟约500米并配套镀锌沟盖等设施。	98	
5	新圩镇	新圩镇入口通道至省道S222沿线三线整治项目	省道S222新圩段	项目主要对省道S222（新圩段）通信线路进行整治。1. 在省道S222联饶至新圩红绿灯路段，主干道采用顶管方式敷设2孔管道，长度约3876米；支路采用顶管方式敷设1孔管道，长度约1817米；另开挖敷设1孔管道约441米，2孔管道约11米；并新建通信井约72套；2. 在省道S222新圩红绿灯至浮山路段，采用桥挂方式敷设PVC管约4811米，并安装铁箱约28套。	229.95	
6	新圩镇	新圩镇镇区西线延长线项目	新圩中学西侧	项目起点与新圩大道相交，横跨新圩溪，终点接乡道Y477线，全长约700米，路基宽度约5.5米，路面宽度约4.5米。新建混凝土道路长约600米，利用现状堤顶路100米，新建桥梁1座（上部结构为2×16m预应力混凝土空心板，桥面宽度8m，下部结构为桩柱式桥墩）。	355.84	
7	钱东镇	钱东镇镇区大道南段改建工程	钱东镇镇区大道	钱东镇镇区大道南段起点与省道S501相交，终点接至国道G228，全长约750米。项目拟利用现状路基实施改建，采用整体式路基设计，路基全宽约40米，路面宽度约18米，设置双向四车道；主要实施路面黑底化改造，沿线开展“三清三拆”环境整治，并同步完善人行道、排水、照明、交通安全等配套设。	784.24	
8	钱东镇	钱东镇高铁进站路延长线改建工程	钱东镇紫云村	钱东镇高铁进站路延长线起点于省道S501线相交，终点与省道S502线相接，全长约800米，项目拟利用现状路基进行改建，采用整体式路基设计，路基全宽约23米，路面宽度约16米，双向四车道，主要实施路面黑底化改造，沿线开展“三清三拆”环境整治，并同步完善人行道、排水、照明、交通安全等配套设施。	519.75	

序号	镇	项目名称	实施地点	建设内容及规模（简要概述）	投资规模（万元）	备注
9	新丰镇	新丰镇充电桩及分布式光伏发电项目	新丰镇镇区	拟在镇政府左侧旧楼拆除原址，新建一座光储充一体化智慧充电场站，配套建设195.96kWp光伏发电系统、46kW/96kWh储能系统，以及2套480kW充电桩；同时在镇政府门口及洋腹停车场，配套建设6个7kW普通充电桩。	249.99	
10	新丰镇	新丰镇部分镇域道路提升项目	新丰镇三中村、滌西村	为提升村道安全通行能力，实施以下除险加固工程：1. 修复村道C165塘子卜线塌方边坡，包括C30混凝土挡墙约185m³、边坡播草约300m²、混凝土截水沟约78m；2. 修复村道C165塘子卜线路基边坡冲刷，包括修复混凝土路面约860m²、混凝土管桩约2250m、C30挡墙约405m³及排水沟约500m；3. 修复乡道Y421荣田线边坡与路面，包括修复混凝土路面约650m²、混凝土抗滑桩约1086m、C30挡墙约198m³、浆砌石挡墙约328m³、排水沟约420m及边坡播草约5000m²，沿道路外侧临崖路段设置波形护栏，增设交通安全标志。	509	
11	洪洲镇	饶平县洪洲镇环城西路改造工程	洪洲镇洪西社区	洪洲镇环城西路起点与洪新路相交，终点至洪西社区居民委员会，全长约445m。主要对现状道路进行改造提升，道路平均宽度约12米（8米车行道及两侧各2米人行道），并同步完善排水、照明、三线整治、交通安全等配套设施。	268.9	
合计					3418.67	

饶平县“百千万工程”指挥部城镇建设专班

以此件为准

饶平县美丽圩镇（典型镇）建设项目 联合审查会议纪要

（2025 年第 3 期）

根据《关于印发〈饶平县“百千万工程”镇村示范创建建设项目实施指导意见（试行）〉的通知》（饶委办通〔2024〕26 号）精神，2025 年 12 月 9 日上午，县“百千万工程”指挥部城镇建设专班办公室（县住房城乡建设局）召集县发展改革局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、市生态环境局饶平分局、县工业和信息化局、县交通运输局、县文化广电旅游体育局、县水务局、县卫生健康局、县林业局、县应急管理局、县供电局及相关镇领导，并邀请 2 名工程类专家，在县住房城乡建设局 8 楼会议室召开美丽圩镇（典型镇）建设项目联合审查会议。会议对 11 个拟申报入库项目建设方案进行联合审查。现将会议达成的共识和统一意见纪要如下：

一、会议听取海山镇体育公园改造提升项目建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 280 万元，主要建设内容及规模：

1. 对体育公园内的砂土地面进行硬底化处理，面积约 7644 平方米，并配备健身器材；同时对原有球场进行修缮改造，打造功

能实用的活动区；2. 沿体育公园周边新建混凝土道路，长约 512 米、宽约 6 米；3. 在公园入口两侧改建生态停车场，面积约 650 平方米；同步配套照明工程及给排水工程。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

1. 建议优化公园广场内部布局及交通组织，实现人车分流，并适当补充体育休闲与健身设施；2. 建议减少花草、灌木种植，更换为乔木或果树，以降低后期管理维护难度；3. 进一步完善建设内容及规模。

二、会议听取汤溪卫生院服务功能提升项目建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 25 万元，主要建设内容及规模：对汤溪卫生院水电设施进行升级改造，包括拆除老旧线路约 9500 米及废弃电气设备，重新敷设线路约 3500 米，更新配电箱等电气系统，并安装照明、插座等。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

进一步完善建设内容及规模。

三、会议听取汤溪镇道路交通基础设施提升项目建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 98 万元，主要建设内容及规模：对汤溪镇镇道沿线及周边村庄塌方与路面破损问题开展整

治，主要包括修复破损路面约 900 平方米，新建排水边沟约 400 米，修筑挡土墙及护坡约 200 米，安装道路防护栏约 200 米，全面改善和提升路域环境。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

1. 进一步完善建设内容及规模；2. 补充平面位置图。

四、会议听取汤溪镇汤溪湖周边安全防护工程建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 98 万元，主要建设内容及规模：为确保汤溪湖麻竹柯滨水栈道及周边的安全，实施安全防护工程，包括新建混凝土挡墙约 220 米，建设排水沟约 500 米并配套镀锌沟盖等设施。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

进一步完善建设内容及规模。

五、会议听取新圩镇入口通道至省道 S222 沿线三线整治项目建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 229.95 万元，主要建设内容及规模：主要对省道 S222（新圩段）通信线路进行整治。1. 在省道 S222 联饶至新圩红绿灯路段，主干道采用顶管方式敷设 2 孔管道，长度约 3876 米；支路采用顶管方式敷设 1 孔管道，长度约 1817 米；另开挖敷设 1 孔管道约 441 米，2 孔管道约 11 米；并新建通信井约 72 套；2. 在省道 S222 新圩红绿

灯至浮山路段，采用桥挂方式敷设 PVC 管约 4811 米，并安装铁箱约 28 套。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

进一步完善建设内容及规模。

六、会议听取新圩镇镇区西线延长线项目建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 355.84 万元，主要建设内容及规模：项目起点与新圩大道相交，横跨新圩溪，终点接乡道 Y477 线，全长约 700 米，路基宽度约 5.5 米，路面宽度约 4.5 米。新建混凝土道路长约 600 米，利用现状堤顶路 100 米，新建桥梁 1 座（上部结构为 $2 \times 16\text{m}$ 预应力混凝土空心板，桥面宽度 8m，下部结构为桩柱式桥墩）。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

1. 进一步完善建设内容及规模；2. 建议结合实际，适当增加路面宽度，并明确道路与桥梁的衔接设计。3. 新建跨新圩溪桥梁，应按要求开展洪水影响评价，编制防洪评价报告另行报批。

七、会议听取钱东镇镇区大道南段改建工程建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 784.24 万元，主要建设内容及规模：钱东镇镇区大道南段起点与省道 S501 相交，终点接至国道 G228，全长约 750 米。项目拟利用现状路基实施改建，采用整

体式路基设计，路基全宽约 40 米，路面宽度约 18 米，设置双向四车道；主要实施路面黑底化改造，沿线开展“三清三拆”环境整治，并同步完善人行道、排水、照明、交通安全等配套设施。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

1. 建议结合实际，进一步优化道路设计，并加强与镇区大道北段衔接；2. 进一步完善建设内容及规模。

八、会议听取钱东镇高铁进站路延长线改建工程建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 519.75 万元，主要建设内容及规模：钱东镇高铁进站路延长线起点于省道 S501 线相交，终点与省道 S502 线相接，全长约 800 米，项目拟利用现状路基进行改建，采用整体式路基设计，路基全宽约 23 米，路面宽度约 16 米，双向四车道，主要实施路面黑底化改造，沿线开展“三清三拆”环境整治，并同步完善人行道、排水、照明、交通安全等配套设施。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

建议结合实际，适当拓宽中央绿化带，以提升道路整体景观效果。

九、会议听取新丰镇充电桩及分布式光伏发电项目建设的编制情况汇报。项目计划总投资 249.99 万元，主要建设内

容及规模：拟在镇政府左侧旧楼拆除原址，新建一座光储充一体化智慧充电场站，配套建设 195.96kWp 光伏发电系统、46kW/96kWh 储能系统，以及 2 套 480kW 充电桩；同时在镇政府门口及洋腹停车场，配套建设 6 个 7kW 普通充电桩。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

1. 进一步完善建设内容及规模；2. 项目建设按《分布式光伏发电开发建设管理办法》规定程序办理，并按环境保护要求办理登记备案。

十、会议听取新丰镇部分镇域道路提升项目建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 509 万元，主要建设内容及规模：为提升村道安全通行能力，实施以下除险加固工程：1. 修复村道 C165 塘子卜线塌方边坡，包括 C30 混凝土挡墙约 185m³、边坡播草约 300m²、混凝土截水沟约 78m；2. 修复村道 C165 塘子卜线路基边坡冲刷，包括修复混凝土路面约 860m²、混凝土管桩约 2250m、C30 挡墙约 405m³及排水沟约 500m；3. 修复乡道 Y421 荣田线边坡与路面，包括修复混凝土路面约 650m²、混凝土抗滑桩约 1086m、C30 挡墙约 198m³、浆砌石挡墙约 328m³、排水沟约 420m 及边坡播草约 5000m²，沿道路外侧临崖路段设置波形护栏，增设交通安全标志。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

1. 参考《广东省公路路基边坡防护及排水设计指南(试行)》

及边坡设计相关规范，进一步优化设计方案；2. 完善滑坡整治做法，计算好安全系数，并完善排水措施。

十一、会议听取饶平县汫洲镇环城西路改造工程建设方案的编制情况汇报。项目计划总投资 268.9 万元，主要建设内容及规模：汫洲镇环城西路起点与汫新路相交，终点至汫西社区居民委员会，全长约 445m。主要对现状道路进行改造提升，道路平均宽度约 12 米（8 米车行道及两侧各 2 米人行道），并同步完善排水、照明、三线整治、交通安全等配套设施。经审查，原则上同意该项目建设方案，并按以下意见进一步优化完善后，按程序上报县政府审定入库：

1. 建议结合实际，优化路面结构做法；2. 建议结合道路建设，同步开展“三线”下地改造；3. 进一步完善建设内容及规模。

会议要求，各相关镇要切实履行项目建设主体责任，把不占耕地、河道、永久基本农田、生态红线、林地落到实处，依法建设，如涉及新增建设用地须办理用地手续；要严格执行招标及采购规定，根据年度资金落实情况，合理确定建设主体，结合实际划分项目类型和实施范围，避免将同一时间、同一预算年度、同一采购品目、实施范围相同（或相邻）的项目拆分实施；要严格按照工程基本建设程序，加快完成项目立项、工程设计、概（预）算审批（核）、招标（采购）等前期各项工

作，推动项目早落地、早建设；要严格执行工程建设有关标准、规范、规程，加强施工全过程管理，确保工程质量安全；要加强资金使用管理，切实发挥财政资金效益。

出席单位：县住房城乡建设局、县自然资源局、县农业农村局、市生态环境局饶平分局、县工业和信息化局、县交通运输局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县林业局、县应急管理局、县供电局、海山镇、汤溪镇、新圩镇、钱东镇、新丰镇、汫洲镇

缺席单位：县发展改革局、县财政局、县水务局

邀请专家：郑雁山、杨泽宇

主送：县各有关单位，各有关镇；

抄送：县“百千万工程”指挥部办公室。

县“百千万工程”指挥部城镇专班办公室 2025 年 12 月 24 日印发

(共印 25 份)