

广东医科大学附属第二医院病理科环境二甲苯、甲醛 浓度检测项目需求表

一、项目概况

(一) 项目名称

广东医科大学附属第二医院病理科环境二甲苯、甲醛浓度检测

(二) 项目地点

广东医科大学附属第二医院病理科

(三) 项目检测数量

共6个点位(收发室、取材室、标本储存室、染色室、切片室、档案室)

(四) 服务内容

根据2020年版三甲评审要求及病理科管理指南,要求病理科有定期对取材室、切片室等房间进行甲醛、二甲苯浓度的检测报告,保证有害气体浓度在规定许可的范围,每年至少有一次院外年度检测报告。

二、鉴定机构资格

(一)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(二)已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人,且经营范围必须满足本次公开选取范围。

(三)具有以下资质:环境质量相关的检验检测资质证书。



(四) 入驻“广东省网上中介服务超市”的企业

三、工作内容及要求

(一) 工作内容

对病理科收发室、取材室、标本储存室、染色室、切片室、档案室环境二甲苯、甲醛浓度进行检测，编写检测报告。

(二) 工作要求

1. 检测工作需严格遵守国家、行业及地方相关法律法规、规范标准，确保检测过程合法合规，检测结果准确可靠。

2. 检测过程中需采取有效的安全防护措施，避免对建筑结构、内部设施及周边环境造成损坏，确保检测人员、科室工作人员的人身安全；若需进行破损检测，需提前与委托方沟通，确定检测部位及修复方案，检测完成后及时对破损部位进行修复，修复质量需符合相关规范要求。

3. 有详细的环境检测方案。

四、付款方式

费用支付方式为一次性支付：检测机构完成全部现场检测工作，出具的检测报告经委托方及相关主管部门审查通过并确认无误后，委托方在收到检测机构开具的合法有效发票后 30 个工作日内，将全部检测费用一次性支付至检测机构指定的银行账户。

五、中选人资格的取消及重新选取

(一) 参与本项目报名的中介服务机构，须严格按照本需求

雨
4 08:58:55
附属第二医院
雨
4 08:58:55
广东医科大学
2025

书的各项要求，做好环境检测的前期准备工作，备齐相关资质证书、人员证书、设备检定证书等材料备查，确保符合项目参选条件。中选人若存在下列情形之一，委托方将直接取消其中选人资格，将其列入本单位合作服务机构“黑名单”，自取消资格之日起3年内不再接受其参与本单位任何项目的报名，同时将按本需求书规定重新选取中选人：

(二) 存在伪造资质证书、人员证书等材料，或借用其他单位资质参与参选，或与其他参选单位串通参选、恶意竞争等违法违规行为的（一经查实，将上报行业主管部门处理）。

(三) 未经委托方书面同意，擅自将本项目的检测业务分包给其他单位或个人，或转让给其他单位承担的。

(四) 由于中选人自身原因（如人员配备不足、设备故障未及时解决、工作安排不合理等）导致检测工作滞后，且在委托方发出限期整改通知后仍无法按要求期完成全部检测工作的。

(五) 出具的检测报告存在虚假数据、内容缺失、结论错误等严重质量问题，或未按规范要求进行检测鉴定工作，导致检测结果失实，给委托方造成损失或不良影响的。

广东医科大学附属第二医院

2025.10.23

