

附件 1:

遂溪县农产品质量安全监督检测能力提升项目（遂溪县农产品质量安全监督检测站检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核“双认证”）建设任务清单



序号	建设内容	评价参数	报价金额 (万元)	备注
1	农产品检测质量管理体系建设	建立健全质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等；并按管理手册和程序文件开展日常工作，规范工作秩序，做好“双认证”检测考核的各项资料准备工作。	万元	
2	“双认证”咨询与技术服务	<p>1. 赴服务机构学习或邀请服务机构人员进行实地指导不少于 30 次。开展各岗位技术培训，安排实验室人员参加外部培训 1 次，其中 5 人参加内审员培训并获内审员证、1 人参加技术负责人培训并获证、1 人参加质量负责人培训并获证。</p> <p>2. 开展“双认证”中设备维护维修、仪器设备检定校准、方法验证、试验设备和耗材购置咨询。开展不少于 53 个农药项目的方法验证，开展扩项实验，编制扩项报告等。</p> <p>3. 按照时间节点上传申报资料，保证材料的真实性和准确性，协助完成</p>	万元	



		相关工作，确保“双认证”工作顺利完成，获得“双认证”证书。	
3	实验条件维护维修与购置	开展气相色谱仪、通风系统等设备维护维修，开展气相色谱仪、电子天平等设备检定校准，补充更新购置标液（如毒死蜱等）、试剂（如乙腈等）、危化品安全柜等灭火器等耗材设备(具体实验条件维修维护与购置清单见附件2)。	_____万元
4	合计	_____万元整（¥：_____元）	

附件 2:

实验条件维护维修与购置清单

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总报价	用途
设备维护维修						
1	气相色谱仪检修	岛津 GC—2010	1 台	___元/台	___元	维修调试
2	通风系统检修及试剂室改造	2.1 屋面风机软连接脱落维修(更换帆布); 通风橱、气相色谱仪万向罩通风维修	1 套	___元/套	___元	维修调试
		2.2 屋面喷淋塔水泵更换(化工水泵, 参数 380V, 1.5KW, 含安装)	1 台	___元/套	___元	
		2.3 试剂室气体泄漏报警器(含安装)	1 项	___元/项	___元	
	小计				___元	
实验仪器购置						
1	危化品安全柜	含原有试剂柜位置调整与危化安全柜安装; 防火安全柜尺寸不小于 1090*460*1650mm, 通过 FM Approved 消防防火认证(厚度大于等于 1.2mm 的优质钢板经过点焊接; 两层钢板之间相隔有 38mm 的防火隔热空气绝缘层, 防火隔热防盗防爆; 内嵌式的门锁, 可实现危化品的双人双锁管理等)	1 台	___元/台	___元	放置危险化学品
2	F1 等级砝码	1mg-500g	1 套(24 个)	___元/套	___元	天平期间核查校准

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总报价	用途
3	漩涡混匀器	两种模式 0-1500/ 0-3000 转/min	1 台	___元/台	___元	前处理实验仪器更新
4	多管漩涡混合仪	500-2500 rpm	1 套	___元/套	___元	前处理实验仪器更新
5	标物标液存放冰箱	内体积:≥450L, 冷藏冷冻两用, 最低温可达-18℃	1 台	___元/台	___元	标物标液存放保管
	小计				___元	
设备检定校准						
1	气相色谱仪	GC—2010	1 台	___元/台	___元	样品上机检测
2	电子天平	万分之一	1 台	___元/台	___元	称量样品
3	电子天平	千分之一	1 台	___元/台	___元	称量样品
4	F1 等级砝码	1mg-500g	一套	___元/套	___元	天平期间核查校准
5	移液器	10-100uL	1 个	___元/个	___元	移取液体
6	移液器	100-1000uL	1 个	___元/个	___元	移取液体
7	移液器	1000-5000uL	1 个	___元/个	___元	移取液体
8	移液器	1-10mL	1 个	___元/个	___元	移取液体
9	数显温度计	-	5 个	___元/个	___元	监测温湿度
10	刻度移液管	1mL	4 个	___元/个	___元	移取液体
11	刻度移液管	2mL	4 个	___元/个	___元	移取液体
12	刻度移液管	5mL	4 个	___元/个	___元	移取液体
13	刻度移液管	10mL	4 个	___元/个	___元	移取液体
14	容量瓶	5mL	3 个	___元/个	___元	溶液定容
15	容量瓶	10mL	3 个	___元/个	___元	溶液定容
16	容量瓶	25mL	2 个	___元/个	___元	溶液定容
17	容量瓶	50mL	2 个	___元/个	___元	溶液定容





序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总报价	
18	容量瓶	100mL	1个	元/个	元	
	小计				元	
实验检测耗材配备/更新						
1	氯化钠	AR500G, 20瓶/件	1件	元/件	元	样品前处理
2	正己烷	HPLC, 4L	1瓶	元/瓶	元	标液配置
3	乙腈	HPLC, 4L	4瓶	元/瓶	元	样品前处理
4	标样	1000ug/mL, 53种以上	1套	元/套	元	参数标定
5	移液器	200uL、1mL、5mL、10mL	1套	元/套	元	移取液体
6	移液器枪头	200uL	5包	元/包	元	配合移液器移取液体
		1000uL	5包	元/包	元	
		5mL	3包	元/包	元	
		10mL	2包	元/包	元	
7	弗罗里硅小柱	1000MG/6mL, 30支/盒	5盒	元/盒	元	样品前处理
8	一次性针式过滤器	0.22*13PTFE	5盒	元/盒	元	样品前处理
9	一次性进样器	5mL	3盒	元/盒	元	样品前处理
10	样品标签	4*6cm	5袋	元/袋	元	标签
11	标样标签	4*6cm	5袋	元/袋	元	标签
12	滴管	17cm, 100支/包	5包	元/包	元	样品前处理
13	标样瓶	12mL, 100个/盒	2盒	元/盒	元	装标液
14	玻璃漏斗	9cm	10个	元/个	元	样品前处理
15	温湿度计	数显-20℃	5个	元/个	元	监测温湿度
16	柱接头	柱螺帽, 黄铜, 2/包	1包	元/包	元	气相色谱耗材

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总报价	
	柱螺帽	用于气相色谱毛细管柱的柱螺帽, 2/包	1包	___元/包	___元	
	分流平板	进样口密封垫, 包括垫圈	1包	___元/包	___元	
	分流衬管	分流, 单细径锥, 带玻璃毛, 去活, 低压降衬管	1支	___元/支	___元	
	不分流衬管	超高惰性, 不分流, 单细径锥	1支	___元/支	___元	
	0型圈	进样口衬管0形圈, 不粘连氟碳, 10/包	1包	___元/包	___元	
	超级清洁气体过滤器	岛津	1套	___元/套	___元	
	石墨垫	石墨密封垫圈, 短型, 内径0.5mm, 适用于0.1至0.32mm色谱柱, 10/包	1包	___元/包	___元	
	岛津安装工具	岛津气相配套更换传感器工具	3支	___元/支	___元	
17	口罩	/	2盒	___元/盒	___元	样品前处理
18	一次性检查手套	无粉中号	8盒	___元/盒	___元	样品前处理
19	烧杯	500mL	10个	___元/个	___元	样品前处理
20	烧杯刷	100mL	15个	___元/个	___元	样品前处理
		500mL	7个	___元/个	___元	样品前处理
21	量筒刷	100mL	6个	___元/个	___元	样品前处理
22	容量瓶	5mL	10个	___元/个	___元	标液配置
23	进样瓶	2mL, 100个/盒	10盒	___元/盒	___元	上机检测
24	进样瓶盖	1000个/袋	1袋	___元/袋	___元	上机检测
25	防爆灯、红外线智能安防报警系统等、制度上墙等	LED防爆灯; 红外线智能安防报警系统带主机+遥控+红外+门磁+喇叭)、制度上墙等	1套	___元/套	___元	消防及制度上墙
26	灭火器	5kg	4个	___元/个	___元	消防
	小计				___元	



序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总报价
	合计				____元



