

阳江市交通事务中心

阳江市 X597 线茶水桥危桥改造工程 防洪评价报告编制需求书

一、项目背景

阳江市 X597 线茶水桥危桥改造工程（下称“本工程”）位于阳江市江城区，道路等级为三级公路，现状公路路基宽度约 9.0 米。桥长 51.7m，桥梁宽度 8.0m，该桥于 2024 年 8 月检测评定为 4 类危桥，需拆除重建。拆除重建的桥梁上部结构采用 3×20m 装配式预应力小箱梁，桥梁全长 65.0m，桥梁宽度 9.0m。

由于本工程跨河的桥墩位于青冲河河道中，项目建设将占用河道部分行洪过流面积，对河道行洪态势造成一定程度的影响。根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关规定，工程建设单位必须提供河道管理范围内拟建工程项目可能对河道行洪、河势稳定等方面影响的论证材料，编制拟建项目的防洪评价专题报告，作为向水行政主管部门申办河道管理范围内建设项目工程建设方案审批的必需附件之一。

二、项目概况

（一）项目名称：阳江市 X597 线茶水桥危桥改造工程防洪评价报告

(二) 采购单位：阳江市交通事务中心

(三) 地点：阳江市江城区

(四) 项目内容：阳江市 X597 线茶水桥危桥改造工程防洪评价报告编制。

三、工程咨询服务机构资格要求

(一) 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

(二) 报名企业须提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章。

(三) 报名企业应具备工程咨询能力，咨询资质等级要求：公路行业（公路）专业无等级以上（含无等级）或市政公用工程专业无等级以上（含无等级），多个资质子项符合其一即可，营业执照有效，并已入驻广东省网上中介服务超市的企业。

四、选取方式、报价要求及服务费用

(一) 选取方式：方案择优选取。

(二) 报价要求：报价资料需加盖公章，报价文件页数控制在 30 页以内。

(三) 服务费用：本次最高限价为 4.75 万元（含税）。

五、服务时限

自合同签订后，中选企业需 60 个工作日内完成报告编制。

六、合同签订要求

知书》发出后十五个工作日内。

七、付款方式

交付完整编制报告后，采购人收到中选企业付款支付申请 1 个月内支付全部服务费。

八、其他要求

（一）中选企业若有违反《广东省网上中介服务超市管理办法》的规定的行为，将依法严肃处理。

（二）中选企业须对项目有关情况保密，不得与项目有利益者接触，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。

