项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	雷州青年运河主运河黄村仔人行桥检测服务
2	项目业主情况	单位名称：湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所 地址：湛江市廉江市廉江大道南48号 联系电话：0759-6618360 联系人：许先生
3	中介服务名称	公路水运工程试验检测
4	对中介服务机构的资质要求	具备交通运输主管部门核发并在有效期内的公路水运试验检测机构等级证书公路工程综合乙级(或以上)资质，或公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项检测资质。
5	服务内容和服务要求	**1.项目概况：** 廉南管理所主运河黄村仔人行桥为灌区配套民生通行桥梁，上部结构为钢筋混凝土桁架结构，下部结构为柱式桥墩。该桥建于上世纪六、七十年代，由于使用年限长，该桥梁桥面、桥台、构件连接处存在老化剥落、出现裂缝等情况。为掌握桥梁实际结构状态、科学评定桥梁技术状况等级，为后续桥梁修复加固或重建以及安全管控提供技术支撑，现需开展该桥技术状况评定检测工作。 **2.服务内容：** ①严格按照《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、《公路桥梁技术状况评定标准》

		（JTG/T H21-2011）等相关文件、规范、标准，对
		该工程进行“桥梁安全检查”工作。 ②具体工作内容 （一）全桥各部件外观病害详细检查 对桥梁上部结构、下部结构、桥面、附属设施全部件开展近距离外观排查，逐部位检查、记录、拍照、建档，具体检查包含但不限于以下内容： 1.上部结构检查 检查梁板、桁架杆件、节点连接、横向联系等主体结构，排查混凝土 开裂、剥落、露筋、蜂窝麻面、渗水泛碱、空洞破 损、填料脱落等病害；检查钢管锈蚀、变形损伤；精准记录病害位置、尺寸、数量、形态。 2.下部结构检查 检查桥墩、桥台、盖梁、墩台帽等部件， 排查墩台开裂、冲刷掏空、破损剥落、露筋锈蚀。 3.桥梁附属设施检查 检查护栏、栏杆的破损、缺失、 松动、锈蚀、变形；检查桥头搭板开裂、错台；排查护坡、锥坡开裂、塌陷、冲刷、破损等附属设施病害。 ③基于现场检测数据，按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）对桥梁各部件及全桥技术状况进行等级评定，出具完整、规范、具备法律效力、满足上级主管单位要求的桥梁技术状况评定检测报告。 2.服务要求

质量要求：所有检测流程、数据采集、验算分析、报告编制均严格符合国家、广东省及湛江市现行相关要求，检测数据真实完整，结论准确客观，最终出具的报告须通过相关行政主管部门要求。

6	合同履行地点和方式	1.地点：广东省湛江市廉江市。 2.方式：检测人员需到现场开展桥梁检查，并按时间节点出具检测报告。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：最高价为10000元(含)，最低价为8000元(含)，报价精确到个位。 3.计价标准：广东省物价局《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的 复函》(粤价函〔2012〕1490号文)等。
8	服务时间	以合同约定为准。
9	验收	1.验收时间：服务完成后验收。 2.验收程序：以提交合格的桥梁检测报告(纸质版及盖章扫描版)为准。 3.甲方义务：向乙方提供桥梁具体名称、精确地理位置等相关信息。

		4.乙方义务：自行负责协调桥梁管理单位，落实桥梁现场检测作业相关事宜；组织实施桥梁检测作业，按照现行规范开展检测工作，最终出具符合规范要求、具备法律效力的正式桥梁检测报告。 5.验收标准：《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）以及其他相关标准规范部门规章等。
10	结算方式	按照合同双方自行约定。
11	违约责任	按照合同双方自行约定。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1.检测方按规范要求编写检测结果报告，在现场检测条件满足要求、提供完整的项目技术资料的前提下，检测方一般在完成检测工作后5个工作日内出具正式检测结果报告。

		2. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民 共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 3. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。 4. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。