

肇庆高新区城市生命线智慧运营系统建设 项目（一期）事前绩效服务采购需求书



	类别	建议
1	名称	肇庆高新区城市生命线智慧运营系统建设项目（一期）事前绩效评估服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：肇庆高新区综合办公室 地址：肇庆高新区政德大街 18 号 联系电话：0758-3601296 联系人：杨生
3	中介服务名称	工程咨询（信息化项目事前绩效评估服务）
4	对中介服务机构的资质要求	1. 资质要求：报名机构需入驻广东省网上中介服务超市，具备工程咨询服务能力。 2. 回避要求：为肇庆高新区城市生命线智慧运营系统建设项目（一期）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的采购活动。 3. 其他要求：项目负责人应具备相关领域中级及以上职称或同等专业水平。
5	服务内容和 服务要求	1. 项目基本情况：为肇庆高新区城市生命线智慧运营系统建设项目（一期）出具事前绩效评估报告，肇庆高新区城市生命线智慧运



营系统建设项目（一期）旨在紧扣国家“双碳”战略及《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》要求，针对雨污管网及排水系统这一城市核心基础设施，依托现有智慧管网系统，完成管网数字化核心建设，实现数据展示与工单管理；整合存量摄像头与物联网设备，搭建 IoT 基础平台，实现对液位、流量等关键指标的实时监测；完成主管道 3D 可视化建模及管网数据现场核实，并建立设备告警与水闸水泵的基础联动机制，根治水环境治理痛点，通过补齐管网短板，实现全区城市生命线要素“一网统管、一图总览、一云总控”。

2. 服务要求：

——依据《肇庆高新区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》、《肇庆高新区开展财政支出事前绩效评估指南》的相关规定，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行客观、公正的评估。

——服务包含专家评审费、现场调研差旅费、报告编制费等所有费用。

6

合同履行地点

1. 服务时间：详见第 8 条。

	和方式	2. 服务地点：中介服务机构需根据采购人要求，采取“现场+远程”相结合的方式提供服务，必要时需指派人员到肇庆高新区现场办公或参与评审会议。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价（全包价）。 3. 计价标准：本项目服务费最高限价为人民币 8,000.00 元（含税），超过此价格的报价视为无效。
8	服务时间	1. 本项目采购合同自双方盖章后生效。 2. 服务期限： -采购人提交完整资料后 3 个工作日内，中选机构须提供事前绩效评估初稿。 -采购人征求相关单位意见并反馈后，中选机构须在 3 个工作日内提供最终报告。（评估工作流程原则上只征求一次项目单位意见，对评估争议大的个别项目酌情增加一次反馈机会） 3. 如遇特殊情况需顺延，须经采购人同意。
9	验收	1. 验收时间：提交终稿后 5 个工作日内。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：报告内容完整、数据真实、依

		据充分，符合《肇庆高新区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》、《肇庆高新区开展财政支出事前绩效评估指南》及相关政策要求。 4. 不合格处理：验收不合格的，中选机构需在 3 个自然日内进行整改；拒不修改或逾期未完成整改的，采购人有权解除合同并拒付服务费。
10	结算方式	一次性付款： 1. 中选机构提交正式的最终版事前绩效评估报告并经采购人验收合格后，提交等额合法有效的增值税发票。 2. 采购人在收到发票后 15 个工作日内，一次性支付合同总金额的 100%（即人民币 8,000 元）。 3. 由于本项目资金来源为财政性资金，须执行相关程序，故上述约定的支付时间仅为采购人完成向财政部门申请支付手续的时间，实际付款到账时间及金额以财政拨付的时间及金额为准，采购人无需承担由此产生的延迟支付责任。
11	违约责任	1. 中选机构未按合同约定时间交付成果的，

		每逾期 1 个工作日，扣除合同总价的 1%；逾期超过 5 个工作日的，采购人有权解除合同并要求退还已付款项。 2. 中选机构成果质量不符合要求且拒绝整改的，采购人有权不予支付任何费用并要求赔偿损失。 3. 采购人无正当理由逾期付款的，应按同期银行活期存款利率支付违约金。
12	补充合同和 解决争议方式	1. 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2. 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，向采购人所在地人民法院提起诉讼
13	备注	1. 本项目服务费为全包价，包含但不限于专家评审费、税费以及需派人到现场评审所发生的全部费用等，采购人不另行支付其他费用。 2. 中选机构对其出具的事前绩效评估报告承担主体责任，对报告中的数据来源、评估依据、评估结论等内容负责解释和答疑。

