

# 广东省女子强制隔离戒毒所机房气体灭火系统 一年四次检测维修项目需求书

## 一、项目概况

采购有资质的专业消防安全维修检测公司对我所机房进行气体灭火系统安全检测评估，通过评估，发现消防安全存在的问题并进行相应的整改及维护维修工作，为一年四次季度检测维修，其中一次全面检测维修。

采购单位：广东省女子强制隔离戒毒所，佛山市三水区云东海街道同福北路 28 号

采购项目预算：25481.8 元（最终结算含税金额包括且不限于税费、人工费等一切费用）。

## 二、供应商资质要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 4.履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 5.参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))

以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（信用中国查询途径：信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的竞价。

（四）本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（五）供应商应具有消防安全检测评估资质，包含消防技术服务机构资质、一级注册消防工程师证书。

### 三、项目采购内容和要求

#### （一）服务主要内容：

1.灭火药剂气瓶组：100KG 规格七氟丙烷（HFC-227ea）气瓶、启动瓶及连接管固定架等。

2.一台泛海三江品牌监测报警主机。

3.各检测感应探头、报警器及药剂喷洒器等。

#### （二）机房气体灭火系统检测维修服务要求：

1.外观及安装位置检查，主要包括系统组件检查，如对灭火剂储

存容器、系统报警主机、火灾感应探测器等系统全部组成部件进行外观检查，确保所有组件外观安全合格。安装位置检查，确保气体灭火系统组件的安装位置没有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。

2.功能及性能检测，指示灯与开关检查、火灾探测器检查、系统报警主机工作情况以及气瓶压力检测等各项性能指标检测。部件功能检测，检查灭火剂的存储量是否在安全正常范围内，容器阀和喷嘴是否能够正常开启和喷射等。

3.模拟启动试验，在自动和手动两种不同的状态下，通过触发火灾探测器或手动启动紧急启动按钮，检测灭火控制装置和报警控制装置等各项响应装置的反馈情况。

4.记录与报告，在检测过程中，详细记录各项检测数据和结果。根据检测数据和结果，编制检测报告。报告中应包括对气体灭火系统的评价和建议。

5.维修及整改工作，针对涉及老化设备及警报系统等多个方面存在的安全隐患与性能不足问题，需要进行维修维护。涉及气体灭火药剂不在正常安全范围内，需要进行灭火药剂充装或调整。

6.相关培训工作，包括气体灭火系统基础知识气体、系统操作规范、日常检测维护以及应急处理流程等。

7.其中一次全面检测维修工作包括但不限于：上述所有常规项目的检测与维修。此外，气瓶组必须返厂进行完整性检测，对其当前健康状态进行评估，并按实际情况进行维修。

#### 四、商务要求

##### (一) 采购标的服务、实施的时间地点：

1.项目服务期限为一年。服务期内，乙方需提供四次机房气体灭火系统检测维修工作，每隔3个月提供一次消防行业规范季度检测维修，其中一次为全面系统检测维修，具体实施时间由双方协商确定。

乙方应自合同签订之日起1年内完成下述全部义务：

(1).一年四次检测工作及维护维修工作的实施；

(2).检测报告应不迟于检测工作完成之日后第5个工作日提交甲方；

(3).整改完成报告应不迟于维护维修工作完成之日后第5个工作日提交甲方。

2.验收标准：根据检测维修结果出具国家认可或具有行业规范的报告，报告中应包含检测结果以及整改完成结果。

3.实施地点为广东省佛山市三水区云东海街道同福北路28号。

##### (二) 结算方式

1.服务费分期结算。每两季度结算一次，在第二次、第四次检测维修工作完成并出具报告，甲方验收通过后，乙方向甲方提供有效的结算发票。甲方在收到发票后10个工作日内乙方进行结算。

2.收款方、出具发票方、均必须与成交供应商(公司)名称一致。

#### 五、违约责任

(一) 若供应商提供的服务不符合本项目需求书及合同要求的, 供应商应在收到采购人整改通知之日起在一星期内予以整改完毕。若供应商逾期整改或整改后仍未能按合同约定提供服务的, 从逾期之日起每逾期一日, 乙方应按合同金额 1% 向甲方支付违约金, 逾期超过 10 日, 甲方有权解除合同, 并有权要求乙方按合同金额 10% 向甲方支付违约金。

(二) 如任何一方无故解除合同或有其他违约行为, 应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

(三) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 六、争议解决方式

合同履行过程中若产生争议, 双方应当友好协商解决, 若无法协商解决的, 任意一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

## 七、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲方应积极配合乙方检测维修工作并提供必要的现场文件。
2. 为了检测维修工作的安全, 防止在实施过程中因不熟悉现场和设备情况而造成不必要的损失, 甲方应派出熟悉现场和设备情况的工程技术人员全程协助检测维修工作;
3. 乙方需委派项目负责人, 必需保证在检测维修期内, 消防系统

和设施要符合消防规范和相关部门的要求；乙方人员到现场检测维修，均须带工作证，并与甲方有关负责人联络。

4.乙方必须为甲方保密。保密范围：甲方提供的工程图纸、资料、记录、报告、证明、商业信息以及本次检测维修所产生的各种记录、数据和结果报告。未经甲方允许不得随意让无关人员查阅，更不得提供给第三方；

5.乙方严格按照广东省《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015标准检测，对其出具的数据和结果承担相应的法律责任。

**报价表**

| 采购内容                           | 服务期限                            | 服务费用 | 备注 |
|--------------------------------|---------------------------------|------|----|
| 广东省女子强制隔离戒毒所机房气体灭火系统一年四次检测维修项目 | 1 年四次<br>( 其中一<br>次全面检<br>测维修 ) |      |    |

**注：**

供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：