

# 恩平市人民医院 2026 年度废气、废水、噪音 检测服务项目需求书

## 一、供应商资格（资质）要求

中介服务机构资格（资质）要求：

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

（三）近两年在信用中国和信用广东存在失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

（四）中介服务机构应当具有广东省相关部门核发的《检验检测机构资质认定证书》。

## 二、服务内容和 service 要求

（一）服务类型：检验检测服务

（二）服务内容及要求：

### 1、服务内容

对恩平市人民医院 2026 年度废气、废水、噪声等按照排污证自行监测要求检测并出具检测报告，监测频次见下表：

排放口环保编号	监测项目	监测指标	委托监测频次	监测点
有组织	发电废气排放口	二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物	1 次/年	1

有组织	污水站臭 气排放口	臭气浓度、氨气、 硫化氢	1次/季度 (合计检测 4次)	1
无组织	4周厂界	臭气浓度、氨气、 氯、硫化氢	1次/季度 (合计检测 4次)	4
		噪声		
DW001	医疗废水	pH值、色度、五 日生化需氧量、化 学需氧量、阴离子 表面活性剂、氨 氮、石油类、动植 物油、挥发酚、流 量、总氰化物、总 余氯	1次/季度 (合计检测 4次)	1
		粪大肠菌群数、悬 浮物	1次/月(合 计检测12 次)	1
		肠道致病菌、肠道 病毒	1次/季度 (合计检测 4次)	1

DW002	特殊医疗 废水	结核杆菌、总α放射性、总β放射性、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、肠道致病菌、肠道病毒	1次/季度 (合计检测 4次)	1
排污证证后管理		①台账（2026.1-2026.12 合计12个月，共12个月的台账）； ②执行报告（2026年季报及年度执行报告） ③全国污染源监测信息管理与共享平台自行监测方案； ④全国污染源监测信息管理与共享平台数据。		

## 2、服务要求

- (1) 上传全国污染源监测信息管理与共享平台数据；
- (2) 按年度排污证自行监测要求检测并出具检测报告。

## 三、合同履行地点和方式

合同履行地点：恩平市人民医院

服务方式：上门服务

#### 四、采购预算和公开选取方式

采购预算：本项目服务采购预算金额为36000元，本次价格明细参考《粤环监协（2018）11号 关于发布〈广东省环境监测行业指导价〉的通知》文件及结合市场调价。

选取方式：采用直接选取方式。

#### 五、服务时间

具体以双方合同约定为准。

#### 六、验收

（一）验收时间。

服务期结束后5个工作日内进行验收。

（二）验收方式。

项目业主和中选单位共同验收。

（三）验收标准。

根据本项目服务要求进行验收。

（四）验收不合格的处理方式。

验收不合格的，需在七个工作日内完成整改或根据约定依法撤销合同。

#### 七、结算方式

供应人提供的季度阶段成果，采购人验收合格后的10个工作日内，采购人向供应人按照季度支付合同款项。

#### 八、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

#### 九、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

采购单位（公章）：惠平市人民医院

日期：2026年1月19日