

连平县农业农村局

连平县农业农村局

连平县 2026 年动物耳标物资采购项目 预算编制服务采购需求书

一、项目基本信息

项目名称：连平县 2026 动物耳标采购项目预算编制服务采购

采购单位：连平县农业农村局

项目地点：河源市范围内

最高限价：1450 元（大写：壹仟肆佰伍拾元整，含税全包）

服务周期：合同签订之日起 7 个日历天内完成全部成果编制、修改、定稿及交付

采购类型：专项业务类

二、对中介服务机构资质要求

- 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
- 具备预算编制、财务咨询等相关服务能力。
- 信誉良好，无重大违法失信记录。
- 本项目不接受联合体报价。

三、服务内容

（一）项目基本情况。

我单位拟开展 2026 年动物耳标物资采购项目，需采购动物耳标一批（具体数量见下表），

序号	品目名称	参数规格	单位	数量
1	生猪耳标	按农业农村部要求	套	660000
2	牛耳标	按农业农村部要求	套	20000

项目总造价预算不超过 21 万元，现就该项目预算编制服务采购进行询价，项目动物耳标标准具体如下。

1. 牲畜耳标样式及质量要求

根据《农业部关于贯彻实施〈畜禽耳标和养殖档案管理办法〉的通知》（农医发[2006]8号）之附件1《牲畜耳标技术规范》和附件3《牲畜耳标管理规范》的规定，牲畜耳标样式及质量要求如下：

（1）耳标样式

①耳标组成及结构

牲畜耳标由主标和辅标两部分组成。

主标包括主标耳标面、耳标劲、耳标头组成，辅标由辅标耳标面和耳标锁扣组成。

猪耳标为肉色圆形，牛耳标为浅黄色铲形。

耳标编码有激光刻制，猪耳标刻制在主标耳标面正面，排布为相邻直角两排，上排为主编码，右排为副编码。牛耳标刻制在辅标耳标面正面，编码分上、下两排，上排为主编码，下排为副编码。

②动物耳标结构及尺寸等规格详见农业部农医发

[2006]8号文附录A—D。

(2) 牲畜耳标质量要求

①原材料。牲畜耳标原材料应采用无毒、无异味、无刺激、无污染的塑料材料制造。再生塑料不得作为制造牲畜耳标的原材料，猪耳标需采用聚醚型聚氨酯材料制作。

②耳标外观。表面光洁，边缘光滑，色泽均匀，各部位规格尺寸符合标准样式规定。

③耐用性能。牲畜耳标在自然环境中使用，一年内掉标、断标、碎标率合计不超过所加施耳标的2%。

④字迹附着力。耳标编码用激光方式刻录，字迹应均匀透入耳标内部。字迹清晰、完整，在自然环境中不褪色。二维码识读率不得低于99.99%。

⑤强度。主标和辅标结合牢固，脱落力大于200N。耳标单件整体拉伸时，耳标头和耳标面脱离的断裂力大于230N。

⑥耐温性能。在-30—50℃的情况下能够正常使用，不应发生脱离、变形、折裂，正常使用时钳压不破碎。

⑦工艺要求。耳标不应出现缺料、溢料、塌坑、冷料、气泡、变形、分层等缺陷。

⑧包装要求。产品包装符合NY 534—2002规定。内、外包装表面须注明耳标数量及编码起止号。内包装采用拉合式自封袋，外包装采用加硬式纸皮箱，发货前应当做好外包装防潮、防水、防破损处理。用户单位如需要以16枚耳标为基数的小包装的，供应商应按要求提供。

2. 技术参数

(1) 生猪耳标

①主标耳标面为圆形，直径 30 mm，中央孔外口径 6mm，厚度 2mm。耳标颈为表面光滑的圆台体，圆台底外径 6 mm、内孔径 3 mm，圆台顶外径 4.5mm、内孔径 2 mm，高度 13mm。耳标头为密封的圆锥体，锥底直径 7.5mm、高度 8mm，锥顶实体高度 4mm。生猪耳标锥顶实体为金属头制作。辅标耳标面为圆形，直径 22mm，厚度 2mm。中央孔外口径 7.5mm，锁孔的孔径 5mm，厚度 2mm。耳标锁扣为圆环型柱状体，直径 11.6mm，内径 7.6mm，壁厚 2mm，高度 10mm。

②生猪耳标为肉色，编码在主标耳标面正面，由激光刻制，排布为相邻直角两排，上排为主编码，右排为副编码。主编码由 7 位数字组成，副编码由 8 位字符构成，以县为单位的连续编码。主编码、副编码字体均为四号体。专用条码为农业部规定的二维码，由激光刻制在主、副编码之间。

③一年内掉标、断标率不超过初始值的 2%；主标和辅标结合后的脱落力大于 200N，耳标颈和耳标主面脱离的断裂力大于 230N，断裂伸长率大于 200%、小于 500%；耳标在-30℃至 50℃的环境中能够正常使用。

(2) 牛耳标

①主标耳标面为圆形，直径 30 mm，中央孔外口径 6mm，厚度 2mm。耳标颈为表面光滑的圆台体，圆台底外径 6 mm、内孔径 3 mm，圆台顶外径 4.5mm、内孔径 2 mm，高度 13mm。耳标头为密封的圆锥体，锥底直径 7.5mm、高度 8mm，锥顶实体高度 4mm。牛耳标锥顶实体为金属头制作。辅标耳标面

为铲形，锁孔外口径 7.5mm，锁孔内孔径 5mm，铲为直角长方形，宽 36 mm，长 58 mm。上端厚度 2mm，下端厚度 1.5mm。耳标锁扣为圆环型柱状体，直径 11.6mm，内径 7.6mm，壁厚 2mm，高度 10mm。

②牛耳标为浅黄色，编码在辅标耳标面正面，由激光刻制，排布为上下两排，上排为主编码，下排为副编码。主编码由 7 位数字组成，副编码由 8 位字符构成，以县为单位的连续编码。主编码、副编码字体均为四号体。专用条码为农业部规定的二维码，由激光刻制在主、副编码之间。

③一年内掉标、断标率不超过初始值的 2%；主标和辅标结合后的脱落力大于 200N，耳标颈和耳标主面脱离的断裂力大于 230N，断裂伸长率大于 200%、小于 500%；耳标在-30℃至 50℃的环境中能够正常使用。

（二）按照行政单位预算管理及专项业务管理要求，完成连平县 2026 年动物耳标采购项目总造价预算编制工作。

（三）根据项目实际情况，编制预算明细表、预算测算依据及编制说明，做到科目规范、数据准确、依据充分。

（四）按照采购单位要求完成表格填写、数据核对、格式调整等工作，配合完成内部审核。

（五）在规定服务周期内提交完整预算编制成果。

四、服务要求

（一）严格遵守国家财经法律法规、行政单位财务制度及政府采购相关规定。

(二) 预算编制内容真实、准确、完整，符合项目实际和财政上报要求。

(三) 服务过程中对相关资料和数据严格保密，不得对外泄露。

(四) 服务周期为 7 天，自合同签订之日起计算，按期完成全部工作。

五、商务要求

(一) 报价方式：总价包干，包含人工、资料、税费等全部费用，最高限价 1450 元。

(二) 交付成果：预算书纸质版 2 份，电子版 1 份 (Word+Excel)。

(三) 验收标准：成果符合采购单位要求，内容完整、格式规范、数据准确，通过审核。

(四) 付款方式：预算编制成果验收合格后一次性支付。

六、采取公开选取方式：方案择优选取，各中介服务机构需在提交的方案内提出具体报价。

七、其他事项本需求书为采购文件组成部分，未尽事宜按相关规定执行。

