

珠海渔消 002 船工程计划清单

序号	项 目	单位	数量	备注
一、油漆部分				
1	水线以下人手工全铲漆，除锈，油 HB53-53 铝粉铁红环氧防锈漆、H534 铁红环氧防锈漆、HB-816 环氧连接漆各一度，油 JB743 氯化橡胶防污漆二度。	m²	126	
2	水线以上至护舷边人手工全铲漆、除锈，油 HB53-35 铝粉铁红环氧防锈漆、HB-816 环氧连接漆各一度，B902 氯化橡胶漆面漆二度。	m²	46	
3	主甲板面及顶层甲板人手工全铲漆、除锈，油红丹及军草绿色甲板面漆各二度。	m²	82	
4	舳装外侧人手工铲漆、除锈，油红丹、及纯白色面漆各二度。	m²	78	
5	船尾顶层甲板底人手工铲漆、除锈，油红丹、白色漆各二度。	m²	15	
6	主甲板面及顶层甲板面的零星部件、消防箱、水管、桅杆、缆桩、灯座等人工花执除锈，油红丹、原色面漆各二度。	m²	31	
7	锚、锚机、锚链人手工铲漆除锈，油红丹、原色漆各二度。齿轮及活动零件打润滑油，更换不锈钢钢丝绳 12 厘米 100 米，加装马达罩一个。	项	1	
8	机舱，地板面舱，底板舱，底板面骨架清洁，人手工铲漆除锈，板面油红丹，原色漆各二度，舱底，骨架油铁红防锈漆二度。	项	1	
9	机舱内四壁及顶清除，铲漆及除锈，油红丹，原色漆各二度。	项	1	
10	前后舱手工除锈、铲漆油红丹二度。	项	1	
11	船体淡水线、画水尺、干舷符号、喷船号（字体笔画要粗一点）标志，消防箱标志。	项	1	
二、轮机工程				
（一）主机（6108 型二台）				
1	更换左右主机机油 50 公斤	项	1	

2	更换机油过滤器 2 个	项	1	
3	更换柴油过滤器 4 个	项	1	
4	更换空气滤芯 4 个，左右主机	项	1	
5	更换 2 个齿轮箱机油 20 公斤（康明斯）	项	1	
6	清洗齿轮箱冷却器 2 个，并更换密封胶件。	项	1	
7	更换齿轮箱机油过滤器 2 个（钢丝芯）	项	1	
8	主机喷油器拆检，清洗，视情况更换，12 只。	项	1	
9	调整左右主机喷油角度（火位）	项	1	
10	清洗左右主机热交换器 2 套	项	1	
(二) 泵机（4135 型一台）				
1	更换机油 30 公斤	项	1	
2	更换柴油格 1 个	项	1	
3	清洗机油格 1 个,更换滤芯 1 个(钢丝)。	项	1	
4	检修启动电机碳刷	项	1	
5	清洗水箱，深度拆洗，视情况更换，加注水箱室。	项	1	
6	更换主水泵两端压迫件（牛油绳）	项	1	
(三) 发电机(395 型一台)				
1	更换机油 10 公斤	项	1	
2	更换机油过滤器 1 个	项	1	
3	更换柴油过滤器 1 个	项	1	
4	更换空气滤芯 1 个	项	1	
5	清洗水箱，深度拆洗，视情况更换，加注水箱室。	项	1	
四、其他部分一：				
1	更换全船线路	项	1	
2	更换 4 个蓄电池（统一型号）	项	1	
3	清洗柴油舱及日用油箱各 1 个	项	1	

4	船上插座更换 4 只多插插座带开关（厨房 2 只，驾驶台两只）	项	1	
5	拆检、清洗海底门及过滤网各 3 个	项	1	
6	清洗机舱积水油污铲除除锈	项	1	
7	更换船电缆（10mm×2） 100 米	项	1	
8	检修机舱阀门 10 个	项	1	

五、其他部分二：

1	系缆桩 8 套，打磨除锈油防锈漆、黑漆格 2 度。	项	1	
2	厨房地板、窗台、油烟机清污，油烟机加装隔油网一块。	项	1	
3	全船不锈钢栏杆校正、抛光	项	1	
4	更换舵底锌块 12 块	项	1	
5	拆除机舱原油水分离器，手摇泵各一个。	项	1	
6	锚机帆布更换 1 套	项	1	
7	冲凉房磁吸更换 2 套	项	1	
8	船底钢板测厚	项	1	
9	车叶抛光，更换尾轴密封胶圈	项	1	
10	更换轮胎碰垫 2 只	项	1	