

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.6	异味	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.7	拼接互染	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.8	水洗尺寸变化率	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.9	洗涤干燥后外观质量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.10	甲醛含量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.11	纤维含量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.12	缝子疵裂程度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.13	耐光色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.14	耐干摩擦色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.15	耐干洗色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.16	耐水色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.17	耐汗渍色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.18	耐湿摩擦色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.19	耐皂洗色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.20	覆粘合衬剥离强力	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.21	规格尺寸允许偏差	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.42	婚纱和礼服	1.38.42.22	金属针	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.1	pH 值	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.2	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.3	异味	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.4	扣具、扣带配件的拉伸强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.5	标识及使用说明	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.6	残留金属针	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.7	燃烧性能	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	43	步带	43.7		35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.8	甲醛含量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.9	纤维含量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.10	织带接缝强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.11	耐唾液色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.12	耐干摩擦色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.13	耐水色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.14	耐湿摩擦色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.15	耐碱汗渍色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.16	耐酸汗渍色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.17	邻苯二甲酸酯	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 43	婴幼儿学 步带	1.38. 43.18	重金属总量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.19	附件抗拉强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.20	附件邻苯二甲酸酯限量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.43	婴幼儿学步带	1.38.43.21	附件锐利尖端和锐利边缘	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.1	pH 值	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.2	其它要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.3	可分解芳香胺染料	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.4	填充物的要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.5	微生物	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.6	总则	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.7	燃烧性能	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.8	甲醛含量	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.9	织物的要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.10	绳带	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.11	耐唾液色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.12	耐干摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.13	耐水色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.14	耐汗渍色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.15	耐湿摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.16	邻苯二甲酸酯	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.17	重金属	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.18	附件尖端和边缘的锐利性	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.19	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.44	婴幼儿服装	1.38.44.20	附件的要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	婴幼儿背	1.38.	产品使用说明	婴幼儿背带(袋) GB/T	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	45	带(袋)	45.1		35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.2	危险锐利边缘和 尖端	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.3	固定婴幼儿的束 缚系统	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.4	塑料附件邻苯二 甲酸酯含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.5	填充物 pH 值	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.6	填充物异味	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.7	填充物甲醛含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.8	外观质量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.9	小部件	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.10	检针	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.11	纤维含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 45	婴幼儿背 带(袋)	1.38. 45.12	纺织织物 PH 值	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.13	纺织织物可分解 致癌芳香胺染料	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.14	纺织织物可迁移 元素	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.15	纺织织物异味	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.16	纺织织物甲醛含 量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.17	纺织织物耐光汗 复合色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.18	纺织织物耐光色 牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.19	纺织织物耐唾液 色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.20	纺织织物耐干摩 擦色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.21	纺织织物耐水色 牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.22	纺织织物耐湿摩 擦色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.23	纺织织物耐碱汗 渍色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.24	纺织织物耐酸汗 渍色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.25	纺织织物邻苯二甲酸酯含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.45	婴幼儿背带(袋)	1.38.45.26	纺织织物重金属总量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.1	pH 值	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.2	产品使用说明	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.3	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.4	可萃取重金属含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.5	填充物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.6	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.7	异味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.8	微生物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.9	拼接互染色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.9	残留金属针	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	46	织服饰	46.10		73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.11	水洗尺寸变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.12	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.13	甲醛含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.14	纤维含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.15	绳带要求	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.16	耐唾液色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.17	耐摩擦色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.18	耐水色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.19	耐汗渍色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.20	耐皂洗色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 46	婴幼儿针 织服饰	1.38. 46.21	起球	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.22	透湿率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.23	邻苯二甲酸酯	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.24	重金属	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.25	附件尖端和边缘的锐利性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.46	婴幼儿针织服饰	1.38.46.26	附件抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.1	pH 值	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.2	使用说明	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.3	可分解致癌芳香胺染料	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.4	填充物原料要求	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.5	外观质量	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.6	干洗尺寸变化率	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.47	学生服	1.38.47.7	异味	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.8	拼接互染程度	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.9	接缝强力	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.10	水洗后扭曲率	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.11	水洗尺寸变化率	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.12	甲醛含量	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.13	纤维含量	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.14	缝子疵裂程度	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.15	耐光汗复合复合色牢度	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.16	耐光色牢度	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.17	耐摩擦色牢度	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.47	学生服	1.38.47.18	耐水色牢度	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产	1.38.	学生服	1.38.	耐汗渍色牢度	广东省学生服质量技术规范		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	47		47.19		DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 47	学生服	1.38. 47.20	耐皂洗色牢度	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 47	学生服	1.38. 47.21	裤后档缝接缝强 力	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 47	学生服	1.38. 47.22	起毛起球	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 47	学生服	1.38. 47.23	顶破强力	广东省学生服质量技术规范 DB 44/T 883-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 48	宠物狗服 装	1.38. 48.1	pH 值	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 48	宠物狗服 装	1.38. 48.2	使用说明	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 48	宠物狗服 装	1.38. 48.3	可分解致癌芳香 胺染料	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 48	宠物狗服 装	1.38. 48.4	外观	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 48	宠物狗服 装	1.38. 48.5	异味	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 48	宠物狗服 装	1.38. 48.6	水洗尺寸变化率	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 48	宠物狗服 装	1.38. 48.7	甲醛含量	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.48	宠物狗服装	1.38.48.8	纤维含量	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.48	宠物狗服装	1.38.48.9	耐摩擦色牢度	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.48	宠物狗服装	1.38.48.10	耐洗色牢度	宠物狗服装 FZ/T 81013-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.49	室内装饰物	1.38.49.1	使用说明	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.49	室内装饰物	1.38.49.2	水浸尺寸变化率	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.49	室内装饰物	1.38.49.3	耐光色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.49	室内装饰物	1.38.49.4	耐干洗色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.49	室内装饰物	1.38.49.5	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.49	室内装饰物	1.38.49.6	耐洗色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.50	家具用纺织品	1.38.50.1	pH 值	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.50	家具用纺织品	1.38.50.2	可分解芳香胺染料	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.50	家具用纺织品	1.38.50.3	外观疵点	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装					62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.4	外观质量	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.5	工艺要求	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.6	干洗尺寸变化率	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.7	异味	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.8	撕破强力	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.9	断裂强力	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.10	标志和使用说明	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.11	水洗尺寸变化率	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.12	甲醛含量	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.13	纤维含量	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.14	纬斜、花斜	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产	1.38.	家具用纺	1.38.	纱线滑移	布艺类产品第3部分：家具		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	50	织品	50.15		用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.16	缝制质量	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.17	耐光色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.18	耐唾液色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.19	耐干洗色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.20	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.21	耐水色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.22	耐汗渍色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.23	耐皂洗色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.24	色差	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.25	规格尺寸偏差率	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.26	起毛起球	布艺类产品第 3 部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 50	家具用纺 织品	1.38. 50.27	金属残留物	布艺类产品第3部分：家具 用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 51	家用纺织 品	1.38. 51.1	水萃取物	家用纺织品 毛巾中水萃取 物限定 GB/T 27754-2011	不测五氯苯酚	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 52	家用纺织 品 经编间 隔床垫	1.38. 52.1	单位面积质量	家用纺织品 经编间隔床垫 FZ/T 62020-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 52	家用纺织 品 经编间 隔床垫	1.38. 52.2	外观质量	家用纺织品 经编间隔床垫 FZ/T 62020-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 52	家用纺织 品 经编间 隔床垫	1.38. 52.3	甲醛含量	家用纺织品 经编间隔床垫 FZ/T 62020-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 52	家用纺织 品 经编间 隔床垫	1.38. 52.4	耐摩擦色牢度	家用纺织品 经编间隔床垫 FZ/T 62020-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 52	家用纺织 品 经编间 隔床垫	1.38. 52.5	芯料卫生	家用纺织品 经编间隔床垫 FZ/T 62020-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 53	尼龙拉链	1.38. 53.1	上止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 53	尼龙拉链	1.38. 53.2	下止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 53	尼龙拉链	1.38. 53.3	单牙位移强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 53	尼龙拉链	1.38. 53.4	尺寸及偏差	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 53	尼龙拉链	1.38. 53.5	开尾单边止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.6	开尾平拉强度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.7	拉头与拉片结合强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.8	拉头扩张强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.9	拉头拉片抗扭力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.10	拉头拉片结合强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.11	拉头自锁强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.12	拉链型号及链牙啮合宽度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.13	拉链布带宽度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.14	拉链表面质量	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.15	插座移位强力（包括双开尾拉链）	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.53	尼龙拉链	1.38.53.16	条装拉链后带头长度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产	1.38.	尼龙拉链	1.38.	标志	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	53		53.17				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 53	尼龙拉链	1.38. 53.18	表面质量	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.1	二氯甲烷可溶性 物质	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.2	产品使用说明	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.3	外观质量	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	不测规格尺寸	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.4	安全性能	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.5	干洗尺寸变化率	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.6	断裂强力	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.7	条重偏差率	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.8	松弛尺寸变化率	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.9	纤维含量允差	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 54	山羊绒毯	1.38. 54.10	耐光色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.11	耐干洗色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.12	耐摩擦色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.13	耐水色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.14	耐汗渍色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.15	耐洗色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.16	脱毛量	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.17	起球	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.54	山羊绒毯	1.38.54.18	顶破强力	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.1	pH 值	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.2	二氯甲烷可溶性物质	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.3	单件重量偏差率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.4	可分解致癌芳香胺染料	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.5	外观质量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.6	异味	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.7	标志	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.8	水洗尺寸变化率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.9	燃烧性能	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.10	甲醛含量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.11	纤维含量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.12	绳带要求	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.13	编织密度系数	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.14	耐光色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.55	山羊绒针织品	1.38.55.15	耐唾液色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产品	1.38.	山羊绒针织品	1.38.	耐干洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	55	织品	55.16		73009-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.17	耐摩擦色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.18	耐水色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.19	耐汗渍色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.20	耐洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.21	胀破强力	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.22	起球	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.23	邻苯二甲酸酯含 量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.24	重金属	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.25	附件抗拉强力	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 55	山羊绒针 织品	1.38. 55.26	附件锐利尖端和 锐利边缘	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 56	工艺绗缝 被	1.38. 56.1	外观疵点	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.2	工艺质量	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.3	拼接互染程度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.4	水洗尺寸变化率	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.5	纤维含量	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.6	耐光色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.7	耐干洗色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.8	耐摩擦色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.9	耐汗渍色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.10	耐皂洗色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.11	规格尺寸偏差	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.56	工艺绗缝被	1.38.56.12	规格尺寸偏差率	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.57	帷幔	1.38.57.1	pH 值	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.2	使用说明	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.3	可分解芳香胺染料	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.4	外观疵点	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.5	外观质量	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.6	工艺要求	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.7	干洗尺寸变化率	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.8	异味	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.9	撕破强力	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.10	断裂强力	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.11	水洗尺寸变化率	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.57	帷幔	1.38.57.12	甲醛含量	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产	1.38.	帷幔	1.38.	缝制质量	布艺类产品第1部分：帷幔		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	57		57.13		FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 57	帷幔	1.38. 57.14	耐光色牢度	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 57	帷幔	1.38. 57.15	耐干洗色牢度	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 57	帷幔	1.38. 57.16	耐摩擦色牢度	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 57	帷幔	1.38. 57.17	耐皂洗色牢度	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 57	帷幔	1.38. 57.18	胀破强度	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 57	帷幔	1.38. 57.19	色差	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 57	帷幔	1.38. 57.20	规格尺寸偏差率	布艺类产品第1部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 58	广东省学 生服	1.38. 58.1	耐干洗色牢度	广东省学生服质量技术规范 DB44/T 883-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 59	床上用品	1.38. 59.1	pH 值	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 59	床上用品	1.38. 59.2	压缩回弹性能	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 59	床上用品	1.38. 59.3	可分解致癌芳香 胺染料	床上用品 GB/T 22796-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.4	填充物含油率	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.5	填充物质量偏差率	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.6	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.7	工艺质量要求	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.8	干洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.9	异味	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.10	断裂强力	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.11	标志	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.12	水洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.13	甲醛含量	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.14	絮用纤维	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.59	床上用品	1.38.59.15	纤维含量	床上用品 GB/T 22796-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.16	耐光色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.17	耐摩擦色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.18	耐水色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.19	耐汗渍色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.20	耐皂洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.21	脱毛量	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.22	起球性能	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.23	邻苯二甲酸酯含量	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.24	重金属	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.25	金属残留物	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.59	床上用品	1.38.59.26	附件抗拉强力	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产	1.38.	床上用品	1.38.	附件锐利尖端和	床上用品 GB/T 22796-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	59		59.27	锐利边缘			
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 59	床上用品	1.38. 59.28	顶破强力	床上用品 GB/T 22796-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.1	pH 值	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.2	使用说明	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.3	可分解芳香胺染 料	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.4	外观质量	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.5	异味	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.6	断裂强力	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.7	水洗尺寸变化率	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.8	甲醛含量	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.9	纤维含量偏差	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 60	床单	1.38. 60.10	耐光色牢度	床单 GB/T 22797-2009		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.60	床单	1.38.60.11	耐唾液色牢度	床单 GB/T 22797-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.60	床单	1.38.60.12	耐摩擦色牢度	床单 GB/T 22797-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.60	床单	1.38.60.13	耐水色牢度	床单 GB/T 22797-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.60	床单	1.38.60.14	耐汗渍色牢度	床单 GB/T 22797-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.60	床单	1.38.60.15	耐洗色牢度	床单 GB/T 22797-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.60	床单	1.38.60.16	起球性能	床单 GB/T 22797-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.1	pH 值	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.2	使用说明	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.3	可分解致癌芳香胺染料	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.4	外观质量	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.5	异味	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.6	接缝强力	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.7	断裂强力	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.8	水洗尺寸变化率	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.9	甲醛含量	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.10	纤维含量	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.11	耐光色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.12	耐唾液色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.13	耐摩擦色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.14	耐水色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.15	耐汗渍色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.16	耐皂洗色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.61	手工粗布床单	1.38.61.17	耐磨性能	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	手工粗布	1.38.	起球	手工粗布床单 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	61	床单	61.18		62026-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 61	手工粗布 床单	1.38. 61.19	金属残留物	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.1	pH 值	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.2	使用说明	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.3	可分解致癌芳香 胺染料	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.4	外观质量	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.5	异味	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.6	接缝强力	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.7	断裂强力	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.8	水洗尺寸变化率	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.9	甲醛含量	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 62	手工粗布 被套	1.38. 62.10	纤维含量	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.11	缝线、纽扣、拉链等附件	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.12	耐光色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.13	耐唾液色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.14	耐摩擦色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.15	耐水色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.16	耐汗渍色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.17	耐皂洗色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.18	起球	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.62	手工粗布被套	1.38.62.19	金属残留物	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.1	pH 值	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.2	使用说明	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.63	手帕	1.38.63.3	可分解芳香胺染料	手帕 FZ/T 62003-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.4	外观质量	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.5	异味	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.6	断裂强力	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.7	水洗尺寸变化率	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.8	甲醛含量	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.9	纤维含量	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.10	耐唾液色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.11	耐摩擦色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.12	耐水色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.13	耐汗渍色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.63	手帕	1.38.63.14	耐皂洗色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	抗菌毛巾	1.38.	pH 值	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	64		64.1				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.2	使用说明	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.3	可分解芳香胺染 料	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.4	吸水性	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.5	外观质量	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.6	异味	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.7	断裂强力	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.8	甲醛含量	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.9	纤维含量偏差	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.10	耐唾液色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.11	耐摩擦色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 64	抗菌毛巾	1.38. 64.12	耐氯漂色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.64	抗菌毛巾	1.38.64.13	耐水色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.64	抗菌毛巾	1.38.64.14	耐汗渍色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.64	抗菌毛巾	1.38.64.15	耐皂洗色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.64	抗菌毛巾	1.38.64.16	脱毛率	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.64	抗菌毛巾	1.38.64.17	重量偏差率	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.1	pH 值	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.2	使用说明	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.3	可分解致癌芳香胺染料	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.4	外观质量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.5	异味	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.6	断裂强力	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.7	条重偏差率	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.8	水洗尺寸变化率	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.9	甲醛含量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.10	纤维含量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.11	耐光色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.12	耐干洗色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.13	耐摩擦色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.14	耐水色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.15	耐汗渍色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.16	耐洗色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.65	拉舍尔毛毯	1.38.65.17	脱毛量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.66	摇粒绒毯	1.38.66.1	pH 值	摇粒绒毯 FZ/T 61008-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	摇粒绒毯	1.38.	使用说明	摇粒绒毯 FZ/T 61008-2015		