

检验检测机构 资质认定证书附表



202119011118

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

发证日期：2024年03月25日

有效期至：2027年08月30日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202119011118

审批日期:2024 年 03 月 25 日 有效日期:2027 年 08 月 30 日

机构名称: 广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址: 广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数: 8 类别数: 90 对象数: 1326 参数数: 18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 1	数控弯 管机	1.1. 1.1	精度	数控弯管机技术条件 JB/T 5761.1-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 1	数控弯 管机	1.1. 1.2	噪声	数控弯管机技术条件 JB/T 5761.1-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 1	数控弯 管机	1.1. 1.3	空运转试验	数控弯管机技术条件 JB/T 5761.1-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 1	数控弯 管机	1.1. 1.4	负荷试验	数控弯管机技术条件 JB/T 5761.1-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 1	数控弯 管机	1.1. 1.5	基本性能	数控弯管机技术条件 JB/T 5761.1-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 1	数控弯 管机	1.1. 1.6	装配质量	数控弯管机技术条件 JB/T 5761.1-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 2	锻压机 械	1.1. 2.1	传动系统	锻压机械 安全技术条 件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 2	锻压机 械	1.1. 2.2	辐射	锻压机械 安全技术条 件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 2	锻压机 械	1.1. 2.3	局部照明	锻压机械 安全技术条 件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 2	锻压机 械	1.1. 2.4	夹紧夹持机构	锻压机械 安全技术条 件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 2	锻压机 械	1.1. 2.5	物质材料	锻压机械 安全技术条 件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 2	锻压机 械	1.1. 2.6	离合器与制动器	锻压机械 安全技术条 件 GB 17120-2012	不测离 合器制 动角	维持
1	产品质量检 验	1.1	机械设备- 铸锻机械	1.1. 2	锻压机 械	1.1. 2.7	一般要求	锻压机械 安全技术条 件 GB 17120-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.8	超载保护装置	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.9	平衡装置	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.10	电气系统	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.11	弹簧	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.12	安全防护装置	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012	不测光电保护装置响应时间及寿命	维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.13	零部件装卸	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.14	润滑系统	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.15	噪声	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.16	操纵控制装置	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.17	振动	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.18	气动系统	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.19	液压系统	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.20	进入锻压机械的固定设施	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	机械设备-铸锻机械	1.1.2	锻压机械	1.1.2.21	人类工效学	锻压机械 安全技术条件 GB 17120-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.1	耐冲击性能	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.2	循环寿命	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.3	容量	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.4	浮充电寿命	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.5	耐振动性能	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.6	安全性	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.7	过放电	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.8	蓄电池外观、型号、尺寸和极性检查	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.9	最大放电电流	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.10	端子	通用阀控式铅酸蓄电池 第 2 部分：规格型号 GB/T 19639.2-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.11	荷电保存率	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.12	防爆性能	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.13	排气阀	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.14	蓄电池外形结构及尺寸	通用阀控式铅酸蓄电池 第 2 部分：规格型号 GB/T 19639.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.15	气体析出试验或密封反应效率	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.1	通用阀控式铅酸蓄电池	1.2.1.16	27 分钟率放电	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.1	荷电保持能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.2	充电接受能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.3	循环耐久能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.4	干式荷电性能	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.5	干式荷蓄电池贮存期试验	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.6	电解液保持能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.7	安全性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.8	耐振动性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.2	摩托车用铅酸蓄电池	1.2.2.9	容量	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.2.3.1	极性	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.2.3.2	容量性能	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.2.3.3	外观、质量	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.2.3.4	信息与警告标记的存在与耐久性	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.2.3.5	安全阀	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.2.3.6	密封性	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	1.2.3.7	外形尺寸	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	1.2.3.8	充放循环耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.3	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	1.2.3.9	再充电性能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.4	电动助 力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	1.2.4.1	大电流放电试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.4	电动助 力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	1.2.4.2	恒功率放电能力 试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.4	电动助 力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	1.2.4.3	2hr 容量试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.4	电动助 力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	1.2.4.4	容量保存率试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.4	电动助 力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	1.2.4.5	耐振动能力试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.4	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	1.2.4.6	循环寿命试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.4	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	1.2.4.7	安全性试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.1	电解液保持能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.2	低温起动能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.3	循环耐久能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.4	耐振动性能	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.5	充电接受能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.6	水损耗	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.7	荷电保持能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用 铅酸蓄 电池	1.2.5.8	极性标识	起动用铅酸蓄电池 第 2 部分：产品品种 规格和端子尺寸、标 记 GB/T 5008.2-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用铅酸蓄电池	1.2.5.9	干式荷电（或湿式荷电）蓄电池在未注液条件下贮存	起动用铅酸蓄电池第 1 部分：技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用铅酸蓄电池	1.2.5.10	干式荷电（或湿式荷电）蓄电池起动力	起动用铅酸蓄电池第 1 部分：技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电池	1.2.5	起动用铅酸蓄电池	1.2.5.11	气密性	起动用铅酸蓄电池第 1 部分：技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.1	跌落	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.2	振动	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.3	温度和湿度加速老化	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.4	电气试验	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.5	电磁兼容性	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.6	空间防护/立体防护或附加传感器/探测器系统功能试验	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.7	车辆防盗报警系统的耐久性试验	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.8	碰撞	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-汽车电子	1.3.1	车辆防盗报警系统	1.3.1.9	腐蚀	车辆防盗报警系统 乘用车 GB 20816-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 1	车辆防 盗报警 系统	1.3. 1.10	误报警试验	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 1	车辆防 盗报警 系统	1.3. 1.11	听觉报警信号装 置的最大声级和 耐久性试验	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.1	(核相器)电阻管 泄漏电流试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.2	(核相器)连接导 线绝缘强度试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.3	(核相器)动作电 压试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.4	(绝缘杆)工频耐 压试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015	只测： 额定电 压≤ 35kV	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.5	(电容型验电器) 工频耐压试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015	只测： 额定电 压≤ 35kV	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.6	(辅助型绝缘靴) 工频耐压试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.7	(电容型验电器) 起动电压试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.8	(辅助型绝缘手 套)工频耐压试 验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 高压	1.4. 1	电力安 全工器 具	1.4. 1.9	(辅助型绝缘鞋) 工频耐压试验	电力安全工器具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 1	口腔清 洁护理 液	1.5. 1.1	游离氟或可溶氟 含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 1	口腔清 洁护理 液	1.5. 1.2	稳定性	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.1	汞	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.2	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.3	砷	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.4	铅	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.5	pH 值	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.6	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.7	相对密度	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.2	化妆水	1.5.2.8	甲醇	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.3	牙贴	1.5.3.1	耐热	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.3	牙贴	1.5.3.2	过氧化物含量	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.3	牙贴	1.5.3.3	pH	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.3	牙贴	1.5.3.4	赋形性	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.3	牙贴	1.5.3.5	耐寒	牙贴 QB/T 4857-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.4	口腔清洁护理用品	1.5.4.1	通用标签	口腔清洁护理用品通用标签 GB 29337-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.4	口腔清洁护理用品	1.5.4.2	pH	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.5	爽身粉、祛痱粉	1.5.5.1	水分及挥发物	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.5	爽身粉、祛痱粉	1.5.5.2	细度	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.6	焗油膏（发膜）	1.5.6.1	净含量	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.6	焗油膏（发膜）	1.5.6.2	耐寒	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.6	焗油膏（发膜）	1.5.6.3	总固体	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.6	焗油膏（发膜）	1.5.6.4	耐热	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.6	焗油膏（发膜）	1.5.6.5	pH	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.7	眼线液（膏）	1.5.7.1	使用性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.7	眼线液（膏）	1.5.7.2	防水性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.7	眼线液（膏）	1.5.7.3	耐寒	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.7	眼线液（膏）	1.5.7.4	耐热	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.1	菌落总数	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.2	甲醇	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.3	砷	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.4	铅	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.5	粪大肠菌群	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.6	霉菌和酵母菌总数	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.7	绿脓杆菌	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.8	金黄色葡萄球菌	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.9	汞	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.8	发用啫喱(水)	1.5.8.10	pH	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.9	去角质啫喱	1.5.9.1	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.9	去角质啫喱	1.5.9.2	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.1	霉菌和酵母菌总数	面膜 QB/T 2872-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.2	铅	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.3	镉	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.4	pH	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.5	耐热大肠菌群	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.6	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.7	铜绿假单胞菌	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.8	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.9	甲醇	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.10	汞	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.11	砷	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.12	可迁移荧光增白剂	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.13	金黄色葡萄球菌	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.14	标签	面膜 QB/T 2872-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.10	面膜	1.5.10.15	菌落总数	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.1	耐热性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.2	砷	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.3	汞	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.4	内压力	发用摩丝 QB 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.5	泄露试验	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.6	甲醇	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.7	耐寒性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.8	铅	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.11	发用摩丝	1.5.11.9	喷出率	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.1	酵母菌总数	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.2	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.3	铅	护发素 QB/T 1975-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.4	菌落总数	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.5	金黄色葡萄球菌	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.6	汞	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.7	砷	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.8	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.9	粪大肠菌群	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.10	甲醇	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.11	霉菌总数	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.12	pH	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.12	护发素	1.5.12.13	铜绿假单胞菌	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.1	砷	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.2	铜绿假单胞菌	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.3	霉菌和酵母菌总数	发乳 QB/T 2284-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.4	汞	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.5	菌落总数	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.6	净含量	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.7	铅	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.8	粪大肠菌群	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.13	发乳	1.5.13.9	金黄色葡萄球菌	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.14	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏)	1.5.14.1	抑汗剂	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏) GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.14	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏)	1.5.14.2	耐寒	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏) GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.14	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏)	1.5.14.3	泄露试验	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏) GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.14	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏)	1.5.14.4	耐热	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏) GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.14	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏)	1.5.14.5	销售包装的标志	抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏) GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.1	铜绿假单胞菌	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.2	汞	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.3	砷	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.4	铅	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.5	菌落总数	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.6	霉菌和酵母菌总数	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.7	耐热	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.8	粪大肠菌群	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.9	金黄色葡萄球菌	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.15	润唇膏	1.5.15.10	耐寒	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.16	香粉（蜜粉）	1.5.16.1	pH	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.16	香粉（蜜粉）	1.5.16.2	细度	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.1	粪大肠菌群	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.2	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸金霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.3	汞	化妆品卫生化学标准检验方法 汞 GB/T 7917.1-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.4	雌三醇等 7 种组分（己烯雌酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.5	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（4-甲基苄亚基樟脑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.6	防腐剂（4-羟基苯甲酸乙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.7	铬	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.8	雌三醇等 7 种组分（睾酮酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.9	邻苯二胺	化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.10	砷	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.11	乳酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基氨基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.12	羟基乙酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基氨基酸的检测方法		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.13	2-羟基丁酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基氨基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.14	二乙基己基丁酰胺基三嗪酮	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.15	扁桃酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基氨基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.16	二苯乙醇酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基氨基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.17	锑	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.18	甲醇	化妆品卫生化学标准检验方法 甲醇 GB/T 7917.4-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.19	柠檬酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基氨基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.20	镉	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.21	α -羟基酸（酒石酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.22	雌三醇等 7 种组分（雌二醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.23	酒石酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.24	葡糖醛酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.25	铅	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.26	间苯二胺	化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.27	苹果酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.28	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（甲氧基肉桂酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.29	羟基辛酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.30	对苯二胺	化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.31	防腐剂（4-羟基苯甲酸丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.32	菌落总数	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.33	防腐剂（4-羟基苯甲酸丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.34	亚苄基樟脑磺酸	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.35	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（水杨酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.36	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.37	氧化锌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.38	二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.39	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（奥克立林）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.40	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（胡莫柳酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.41	二噁烷	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.42	二氧化钛	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.43	邻苯二甲酸二壬酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.44	邻苯二甲酸二苳酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.45	雌三醇等 7 种组分（甲基睾丸酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.46	邻苯二甲酸二乙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.47	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（邻苯二甲酸二正戊酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.48	邻苯二甲酸二环己酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.49	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（邻苯二甲酸二异戊酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.50	pH	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.51	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.52	邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.53	邻苯二甲酸二己酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.54	邻苯二甲酸二异丁酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.55	邻苯二甲酸二异戊酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.56	邻苯二甲酸二苯酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.57	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（邻苯二甲酸二（2-甲氧基）酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.58	α -羟基酸（乙醇酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.59	邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.60	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（1,2-苯基二羧酸支链和直链二戊基酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.61	邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.62	防腐剂（4-羟基苯甲酸异丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.63	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（邻苯二甲酸丁苄酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.64	贴（膏）剂黏附力	中华人民共和国药典（2010 年版）	只做第一法	维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.65	邻苯二甲酸二丙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.66	邻苯二甲酸二正辛酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.67	邻苯二甲酸二庚酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.68	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（对氨基苯甲酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.69	邻苯二甲酸二甲酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.70	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（邻苯二甲酸二丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.71	盐酸美满霉素等 7 种组分（甲硝唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.72	邻苯二甲酸二丁酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.73	防腐剂（4-羟基苯甲酸异丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.74	邻苯二甲酸正戊基异戊酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.75	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分（邻苯二甲酸戊基异戊酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.76	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.77	邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.78	邻苯二甲酸二异丙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.79	盐酸美满霉素等 7 种组分（二水土霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.80	米诺地尔等 7 种组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.81	α -羟基酸（乳酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.82	邻苯二甲酸二烯丙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.83	邻苯二甲酸二癸酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.84	邻苯二甲酸二戊酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.85	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.86	苯甲醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.87	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.88	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（二苯酮-3）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.89	α -羟基酸（苹果酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.90	甲醛	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.91	α -羟基酸（柠檬酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.92	盐酸美满霉素	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.93	邻苯二甲酸丁基苄基酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只测第一法	维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.94	总固体含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.95	间苯二酚	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.96	折光指数	化妆品通用检验方法 折光指数的测定 GB/T 13531.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.97	苯酚磺酸锌	化妆品中苯酚磺酸锌的测定 高效液相色谱法 GB/T 29671-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.98	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（乙基己基三嗪酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.99	感官指标	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.100	水杨酸	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.101	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.102	对苯二胺等 8 种组分（对甲氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.103	酮康唑	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.104	巯基乙酸	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.105	水杨酸等 5 种组分（吡罗克酮乙醇胺盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.106	乳化类型(w/o 或 o/w)的鉴别	化妆品通用检验方法 乳化类型(w/o 或 o/w)的鉴别 GB/T 35827-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.107	氯化羟铝配合物、氯化羟铝甘氨酸配合物和氯化羟铝	化妆品中抑汗活性成分氯化羟铝配合物、氯化羟铝甘氨酸配合物和氯化羟铝的测定 GB/T 35893-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.108	盐酸美满霉素等 7 种组分（氯霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.109	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌 GB/T 7918.5-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.110	无机亚硝酸盐类（亚硝酸钠除外）	化妆品中亚硝酸盐的测定离子色谱法 GB/T 24800.13-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.111	四环素	化妆品中九种四环素类抗生素的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.112	氢醌、苯酚	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.113	水杨酸等 5 种组分（氯咪巴唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.114	澄清度	口腔护理液 QB/T2945-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 15	壬基苯酚	化妆品中壬基苯酚的 测定 液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T 29675-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 16	α -生育酚乙酸 酯	化妆品中生育酚及 α - 生育酚乙酸酯的检 测方法 高效液相色谱 法 SN/T 1496-2004		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 17	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸四 环素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 18	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 19	米诺地尔等 7 种 组分（雌酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 20	砷	化妆品卫化学标准检 验方法 砷 GB/T 7917.2-1987		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 21	对苯二胺等 32 种 组分（间氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 22	苯甲醇	化妆品中防腐剂苯甲 醇的测定气相色谱法 GB/T 24800.11-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 23	甲醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 24	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 25	镉	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 26	铅	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化妆 品	1.5. 17	化妆品	1.5. 17.1 27	雌三醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.128	熊果苷	化妆品中熊果苷的检测方法液相色谱法 SN/T 1475-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.129	砷	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.130	疏水性	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.131	对苯二胺	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.132	三氯卡班	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.133	三氯卡班	进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法 SN/T 1786-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.134	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸多西环素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.135	生育酚	化妆品中生育酚及 α -生育酚乙酸酯的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 1496-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.136	汞	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.137	三氯生	进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法 SN/T 1786-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.138	铅	化妆品卫化学标准检验方法 铅 GB/T 7917.3-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.139	氢醌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.140	对苯二胺等 32 种组分（对氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.141	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟基苯甲酸甲酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.17	化妆品	1.5.17.142	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.18	牙膏用重质碳酸钙	1.5.18.1	重金属	牙膏用重质碳酸钙 HG/T 4528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.1	耐寒	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.2	粪大肠菌群	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.3	金黄色葡萄球菌	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.4	霉菌和酵母菌总数	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.5	砷	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.6	菌落总数	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.7	耐热	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.8	汞	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.9	铅	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.19	唇彩、唇油	1.5.19.10	铜绿假单细胞菌	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.1	粪大肠菌群	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.2	pH	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.3	霉菌总数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.4	汞	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.5	酵母菌总数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.6	铅	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.7	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.8	金黄色葡萄球菌	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.9	砷	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.10	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.20	润肤膏霜	1.5.20.11	菌落总数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.1	砷	发蜡 QB/T 4076-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.2	泄漏试验	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.3	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.4	pH	发蜡 QB/T 4076-2010(2017)		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.5	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.6	内压力	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.7	铜绿假单胞菌	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.8	粪大肠菌群	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.9	金黄色葡萄球菌	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.10	铅	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.11	起喷次数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.12	菌落总数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.13	霉菌和酵母菌总数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.21	发蜡	1.5.21.14	汞	发蜡 QB/T 4076-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.22	花露水	1.5.22.1	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.22	花露水	1.5.22.2	相对密度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.22	花露水	1.5.22.3	铅	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.22	花露水	1.5.22.4	浊度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.22	花露水	1.5.22.5	甲醇	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.22	花露水	1.5.22.6	汞	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.22	花露水	1.5.22.7	砷	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.23	睫毛膏	1.5.23.1	牢固度	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.23	睫毛膏	1.5.23.2	耐热	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.23	睫毛膏	1.5.23.3	防水性能（防水型）	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.23	睫毛膏	1.5.23.4	耐寒	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.24	发用啫喱	1.5.24.1	起喷次数	发用啫喱 QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.24	发用啫喱	1.5.24.2	耐寒	发用啫喱 QB/T 2873-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.24	发用啫喱	1.5.24.3	耐热	发用啫喱 QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.25	烫发剂	1.5.25.1	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.25	烫发剂	1.5.25.2	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.25	烫发剂	1.5.25.3	pH	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.25	烫发剂	1.5.25.4	铅	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.25	烫发剂	1.5.25.5	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.25	烫发剂	1.5.25.6	砷	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.25	烫发剂	1.5.25.7	汞	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.1	汞	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.2	霉菌和酵母菌总数	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.3	砷	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.4	铅	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.5	粪大肠菌群	唇膏 QB/T 1977-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.6	金黄色葡萄球菌	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.7	细菌总数	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.8	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.9	绿脓杆菌	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.26	唇膏	1.5.26.10	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.27	香水、古龙水	1.5.27.1	相对密度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.27	香水、古龙水	1.5.27.2	净含量偏差	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.27	香水、古龙水	1.5.27.3	色泽稳定性	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.27	香水、古龙水	1.5.27.4	甲醇	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.27	香水、古龙水	1.5.27.5	浊度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.28	焗油膏(发膜)	1.5.28.1	粪大肠菌群	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.28	焗油膏(发膜)	1.5.28.2	砷	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.28	焗油膏(发膜)	1.5.28.3	铅	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.28	焗油膏(发膜)	1.5.28.4	汞	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.28	焗油膏(发膜)	1.5.28.5	菌落总数	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.1	酸值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.2	过氧化值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.3	汞	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.4	砷	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.5	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.6	相对密度	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.7	霉菌和酵母菌总数	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.8	粪大肠菌群	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.9	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.10	铅	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.11	金黄色葡萄球菌	润肤油 GB/T 29990-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.12	菌落总数	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.13	酸碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.29	润肤油	1.5.29.14	铜绿假单胞菌	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.1	金黄色葡萄球菌	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.2	包装外观	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.3	pH	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.4	粪大肠菌群	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.5	销售包装的标志	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.6	铜绿假单胞菌	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.7	菌落总数	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.30	洗面奶, 洗面膏	1.5.30.8	霉菌和酵母菌总数	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.31	洗手液	1.5.31.1	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.31	洗手液	1.5.31.2	总有效物	洗手液 QB/T 2654-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.1	净含量	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.2	汞	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.3	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.4	香气	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.5	铅	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.6	离心分离	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.7	质感	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.8	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.9	砷	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.32	洗面奶、洗面膏	1.5.32.10	色泽	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.1	金黄色葡萄球菌	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.2	绿脓杆菌	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.3	汞	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.4	砷	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.5	起喷次数	定型发胶 QB 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.6	铅	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.7	泄露试验	定型发胶 QB 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.8	内压力	定型发胶 QB 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.9	粪大肠杆菌	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.10	甲醇	定型发胶 QB 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.11	喷出率	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.33	定型发胶	1.5.33.12	细菌总数	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.1	汞	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.2	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.3	砷	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.4	铜绿假单胞菌	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.5	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.6	活性物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.7	金黄色葡萄球菌	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.8	霉菌总数	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.9	pH	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.10	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.11	泡沫	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.12	酵母菌总数	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.13	铅	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.14	粪大肠菌群	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.34	洗发液、洗发膏	1.5.34.15	菌落总数	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.1	砷	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.2	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.3	内压力	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.4	菌落总数	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.5	相对密度	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.6	铜绿假单胞菌	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.7	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.8	铅	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.9	汞	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.10	喷出率	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.11	金黄色葡萄球菌	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.12	粪大肠菌群	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.13	霉菌和酵母菌总数	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.35	发油	1.5.35.14	甲醇	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.1	汞	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.2	总有效物	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.3	总有效物	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.4	砷	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.5	铅	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.6	菌落总数	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.7	pH 值	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.8	耐热	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.9	酵母菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.10	耐寒	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.11	粪大肠菌群	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.12	霉菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.13	稳定性	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.14	金黄色葡萄球菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.36	沐浴剂	1.5.36.15	铜绿假单胞菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.1	砷	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.2	粪大肠菌群	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.3	汞	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.4	牢固度	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.5	干燥时间	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.6	菌落总数	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.7	铜绿假单胞菌	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.8	霉菌和酵母菌总数	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.9	金黄色葡萄球菌	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.10	铅	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.11	净含量	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.37	指甲油	1.5.37.12	甲醇	指甲油 QB/T 2287-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.1	金黄色葡萄球菌	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.2	感官指标	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.3	铅	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.4	粪大肠菌群	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.5	pH 值	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.6	砷	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.7	绿脓杆菌	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.8	细菌总数	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.9	汞	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.10	霉菌和酵母菌总数	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.11	净含量偏差	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.12	跌落试验	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.38	化妆粉块	1.5.38.13	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.39	化妆笔、化妆笔芯	1.5.39.1	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.39	化妆笔、化妆笔芯	1.5.39.2	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.39	化妆笔、化妆笔芯	1.5.39.3	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.40	护肤乳液	1.5.40.1	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.40	护肤乳液	1.5.40.2	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.40	护肤乳液	1.5.40.3	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.41	剃须膏、剃须凝胶	1.5.41.1	耐热	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.41	剃须膏、剃须凝胶	1.5.41.2	耐寒	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.1	金黄色葡萄球菌	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.2	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.3	绿脓杆菌	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.4	汞	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.5	霉菌和酵母菌总数	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.6	菌落总数	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.7	pH	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.8	砷	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.9	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.10	铅	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.11	粪大肠菌群	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.42	护肤啫喱	1.5.42.12	甲醇	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.1	铜绿假单胞菌	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.2	铅	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.3	粪大肠菌群	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.4	感官指标	香粉、爽身粉、痱子粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.5	砷	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.6	汞	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.7	菌落总数	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.8	金黄色葡萄球菌	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.9	pH	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.43	香粉、爽身粉、痱子粉	1.5.43.10	霉菌和酵母菌总数	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.44	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.5.44.1	耐热	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.44	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.5.44.2	耐寒	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.44	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.5.44.3	离心考验	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.45	气雾剂产品	1.5.45.1	安全性能	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.1	砷	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.2	金黄色葡萄球菌	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.3	过硬颗粒	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.4	净含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.5	感官指标	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.6	游离氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.7	稳定性	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.8	铅	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.9	pH 值	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.10	总氟量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.11	粪大肠菌群	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.12	细菌总数	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.13	霉菌与酵母菌总数	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.46	牙膏	1.5.46.14	铜绿假单胞菌	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.1	铜绿假单胞菌	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.2	菌落总数	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.3	霉菌和酵母菌总数	染发剂 QB/T 1978-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.4	汞	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.5	金黄色葡萄球菌	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.6	粪大肠菌群	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.7	铅	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.8	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.9	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.10	pH	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.11	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.12	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.47	染发剂	1.5.47.13	砷	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.1	砷	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.2	菌落总数	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.3	汞	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.4	金黄色葡萄球菌	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.5	霉菌和酵母菌总数	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.6	粪大肠菌群	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.7	铜绿假单胞菌	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.48	香粉(蜜粉)	1.5.48.8	铅	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.49	进出口化妆品	1.5.49.1	双异戊基邻苯二甲酸酯（DIPP）	进出口化妆品中邻苯二甲酸酯的测定 SN/T 1495-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化妆品	1.5.49	进出口化妆品	1.5.49.2	双正戊基邻苯二甲酸酯（DAP）	进出口化妆品中邻苯二甲酸酯的测定 SN/T 1495-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-其他金属制品	1.6.1	铜及铜合金控制棒	1.6.1.1	残余应力	铜及铜合金控制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-其他金属制品	1.6.1	铜及铜合金控制棒	1.6.1.2	力学性能	铜及铜合金控制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-其他金属制品	1.6.1	铜及铜合金控制棒	1.6.1.3	表面质量	铜及铜合金控制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-其他金属制品	1.6.1	铜及铜合金控制棒	1.6.1.4	尺寸及其允许偏差	铜及铜合金控制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-其他金属制品	1.6.1	铜及铜合金控制棒	1.6.1.5	内部质量	铜及铜合金控制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-其他金属制品	1.6.1	铜及铜合金控制棒	1.6.1.6	化学成分	铜及铜合金控制棒 GB/T 4423-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 2	铝及铝 合金板、 带材	1.6. 2.1	力学性能	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第2部分： 力学性能 GB/T 3880.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.1	支腿	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.2	标志	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.3	外观质量	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.4	耐高温性能	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.5	耐振性能	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.6	耐低温性能	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.7	连接螺纹	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 3	照相机 用三脚 架	1.6. 3.8	云台	照相机用三脚架 JB/T 9434-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 4	阳极氧 化型材	1.6. 4.1	质量保证	铝合金建筑型材 第2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 5	加工铜 及铜合 金	1.6. 5.1	加工铜及铜合金 化学成分	加工铜及铜合金牌号 和化学成分 GB/T 5231-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 6	食品接 触金属 材料及 制品	1.6. 6.1	铅	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 6	食品接 触金属 材料及 制品	1.6. 6.2	铬	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 6	食品接 触金属 材料及 制品	1.6. 6.3	镍	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 6	食品接 触金属 材料及 制品	1.6. 6.4	砷	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 6	食品接 触金属 材料及 制品	1.6. 6.5	镉	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 7	锁具	1.6. 7.1	锁芯拨动件扭矩	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 8	基材	1.6. 8.1	质量保证	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 8	基材	1.6. 8.2	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 8	基材	1.6. 8.3	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 8	基材	1.6. 8.4	力学性能	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 8	基材	1.6. 8.5	化学成分	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 9	磁性金 属基体	1.6. 9.1	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 10	手动卷 门	1.6. 10.1	尺寸	手动卷门 QB/T 1137-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 10	手动卷 门	1.6. 10.2	外观	手动卷门 QB/T 1137-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 10	手动卷 门	1.6. 10.3	表面镀涂层质量	手动卷门 QB/T 1137-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 10	手动卷 门	1.6. 10.4	抗冲击性	手动卷门 QB/T 1137-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 10	手动卷 门	1.6. 10.5	强度	手动卷门 QB/T 1137-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 10	手动卷 门	1.6. 10.6	启闭力	手动卷门 QB/T 1137-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 10	手动卷 门	1.6. 10.7	透视率	手动卷门 QB/T 1137-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 其他金属 制品	1.6. 11	焊接钢 管	1.6. 11.1	镀锌方法	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 安全	1.7. 1	电工电 子产品	1.7. 1.1	附加字母所表示 的接近危险部件 防护的试验	外壳防护等级(IP 代 码)GB/T 4208-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 安全	1.7. 1	电工电 子产品	1.7. 1.2	第一位特征数字 所表示的防止固 体异物进入的试 验	外壳防护等级(IP 代 码)GB/T 4208-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 安全	1.7. 1	电工电 子产品	1.7. 1.3	500W 火焰试验方 法	电工电子产品着火危 险试验 第 17 部分：试 验火焰 500W 火焰试 验方法 GB/T 5169.17-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 安全	1.7. 1	电工电 子产品	1.7. 1.4	第一位特征数字 所表示的对接近 危险部件防护的 试验	外壳防护等级(IP 代 码)GB/T 4208-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.5	50W 水平与垂直火焰试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.6	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017	不测 IPX9	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.7	成品的灼热丝可燃性试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.8	球压试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.9	灼热丝通用试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.10	材料的灼热丝起燃温度 (GWIT) 试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 13 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度 (GWIT) 试验方法 GB/T 5169.13-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.11	材料的灼热丝可燃性指数 (GWFI) 试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 12 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数 (GWFI) 试验方法 GB/T 5169.12-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.12	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.1	电工电子产品	1.7.1.13	接触电流和保护导体电流	接触电流和保护导体电流的测量方法 GB/T 12113-2003		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.2	固体绝缘材料	1.7.2.1	耐电痕化指数测量	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2012		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-安全	1.7.2	固体绝缘材料	1.7.2.2	相比电痕化指数测量	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.1	无机化工产品	1.8.1.1	镉	无机化工产品中镉含量测定的通用方法 原子吸收分光光度法 GB/T 23841-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.2	液体化工产品	1.8.2.1	折光率	液体化工产品 折光率的测定 GB/T 6488-2022		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.1	碳酸钙	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.2	105° C 以下挥发物	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.3	铁质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.4	锰质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.5	筛余物质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.6	pH 值	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.7	盐酸不溶物	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.3	工业活性沉淀碳酸钙	1.8.3.8	白度	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.4	危险化学品/危险货物	1.8.4.1	闪点	闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.5	石油产品	1.8.5.1	闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.5	石油产品	1.8.5.2	运动粘度	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.6	原油和液体石油产品	1.8.6.1	密度	原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）GB/T 1884-2000		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.7	化工产品	1.8.7.1	水分	化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 GB/T 6284-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.7	化工产品	1.8.7.2	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）GB/T 6283-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.7	化工产品	1.8.7.3	密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.8	工业用氢氧化钠	1.8.8.1	氢氧化钠和碳酸钠含量	工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.9	水性紫外光（UV）固化树脂	1.8.9.1	水稀释稳定性	水性紫外光（UV）固化树脂 水溶性不饱和聚酯丙烯酸酯树脂 GB/T 24147-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.9	水性紫外光（UV）固化树脂	1.8.9.2	挥发性有机化合物含量(VOC)	水性紫外光（UV）固化树脂 水溶性不饱和聚酯丙烯酸酯树脂 GB/T 24147-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.9	水性紫外光（UV）固化树脂	1.8.9.3	光固化时间	水性紫外光（UV）固化树脂 水溶性不饱和聚酯丙烯酸酯树脂 GB/T 24147-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.9	水性紫外光（UV）固化树脂	1.8.9.4	pH 值	水性紫外光（UV）固化树脂 水溶性不饱和聚酯丙烯酸酯树脂 GB/T 24147-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.9	水性紫外光（UV）固化树脂	1.8.9.5	黏度	水性紫外光（UV）固化树脂 水溶性不饱和聚酯丙烯酸酯树脂 GB/T 24147-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.9	水性紫外光（UV）固化树脂	1.8.9.6	不挥发物	水性紫外光（UV）固化树脂 水溶性不饱和聚酯丙烯酸酯树脂 GB/T 24147-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.10	工业磷酸	1.8.10.1	重金属(以 Pb 计)	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.10	工业磷酸	1.8.10.2	砷	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.10	工业磷酸	1.8.10.3	氯化物	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.10	工业磷酸	1.8.10.4	色度	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.10	工业磷酸	1.8.10.5	铁	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.10	工业磷酸	1.8.10.6	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.10	工业磷酸	1.8.10.7	磷酸	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.1	对洗汽车表面涂膜的影响	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.2	对金属的腐蚀性	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.3	对橡胶的影响	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.4	对塑料的影响	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.5	pH	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.6	涂布展开容易度	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.7	擦拭容易度	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.8	光泽度增加值	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.9	稳定性-低温	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.10	密度	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.11	汽车上光蜡	1.8.11.11	稳定性-高温	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.1	色度	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.2	乙醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.3	氧化试验	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.4	硫酸试验色度	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.5	不挥发物	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.6	酸	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.7	醛	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.8	酯	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.9	甲醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.12	工业酒精	1.8.12.10	异丁醇+异戊醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.13	皮鞋油	1.8.13.1	耐热性能	皮鞋油 QB/T 1466-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.13	皮鞋油	1.8.13.2	光泽增加值	皮鞋油 QB/T 1466-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.13	皮鞋油	1.8.13.3	pH	皮鞋油 QB/T 1466-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.13	皮鞋油	1.8.13.4	对皮革表面的影响	皮鞋油 QB/T 1466-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.13	皮鞋油	1.8.13.5	不挥发物含量	皮鞋油 QB/T 1466-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.13	皮鞋油	1.8.13.6	耐寒性能	皮鞋油 QB/T 1466-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.14	工业过氧化氢	1.8.14.1	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.15	一般气雾剂产品	1.8.15.1	酸碱度	一般气雾剂产品的安全规定 QB 2549-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.16	工业硅酸钠	1.8.16.1	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T 4209-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.17	脂肪胺	1.8.17.1	总胺值	脂肪胺 QB/T 2853-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.18	危险品易燃液体	1.8.18.1	持续燃烧	危险品易燃液体持续燃烧试验方法 GB/T21622-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.19	塑料及其制品	1.8.19.1	邻苯二甲酸酯类增塑剂	塑料及其制品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2249-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.20	纳米无机材料	1.8.20.1	抗(抑)菌性能	纳米无机材料抗菌性能检测方法 GB/T21510-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.1	色度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.2	醛	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.3	酒精度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.4	酯	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.5	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.6	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.7	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.8	酸	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.9	重金属	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.10	氰化物	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.11	甲醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.21	酒精	1.8.21.12	高级醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.22	塑料	1.8.22.1	成分定性分析	红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.23	家具用气雾上光剂	1.8.23.1	泄露试验	家具用气雾上光剂 QB 2550-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.23	家具用气雾上光剂	1.8.23.2	耐热	家具用气雾上光剂 QB 2550-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.23	家具用气雾上光剂	1.8.23.3	pH	家具用气雾上光剂 QB 2550-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.23	家具用气雾上光剂	1.8.23.4	耐寒	家具用气雾上光剂 QB 2550-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.23	家具用气雾上光剂	1.8.23.5	上光试验	家具用气雾上光剂 QB 2550-2002		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.24	皮夹克油	1.8.24.1	耐寒	皮夹克油 QB/T 1255-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.24	皮夹克油	1.8.24.2	耐热	皮夹克油 QB/T 1255-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.24	皮夹克油	1.8.24.3	pH	皮夹克油 QB/T 1255-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.24	皮夹克油	1.8.24.4	对皮革表面的影响	皮夹克油 QB/T 1255-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.24	皮夹克油	1.8.24.5	干燥时间	皮夹克油 QB/T 1255-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.24	皮夹克油	1.8.24.6	颜色摩擦牢度	皮夹克油 QB/T 1255-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.24	皮夹克油	1.8.24.7	黏度	皮夹克油 QB/T 1255-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.25	工业用草酸	1.8.25.1	硫酸根	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.25	工业用草酸	1.8.25.2	氯化物(以 Cl 计)	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.25	工业用草酸	1.8.25.3	灼烧残渣的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.25	工业用草酸	1.8.25.4	草酸	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.25	工业用草酸	1.8.25.5	重金属(以铅计)	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.25	工业用草酸	1.8.25.6	钙含量的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.25	工业用草酸	1.8.25.7	铁的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.1	甲酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.2	乙酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.3	水分	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.4	乙醛	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.5	外观	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.6	色度	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.7	高锰酸钾时间	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.8	蒸发残渣	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.26	工业用冰乙酸	1.8.26.9	铁	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.27	漂白粉	1.8.27.1	有效氯	漂白粉 HG/T 2496-2006		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-化学原料	1.8.27	漂白粉	1.8.27.2	热稳定系数	漂白粉 HG/T 2496-2006		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.1	疏通机试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.2	冲水装置防虹吸试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.3	安全水位测定	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.4	轻量化产品单件质量	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.5	便器连接密封试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.6	污水置换试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.7	墨线试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.8	外观质量	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.9	坐便器混合介质试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.10	蹲便器排放功能试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.11	耐荷重性试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.12	便器用水量测定	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.13	抗裂试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.14	尺寸	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.15	蹲便器防溅污性试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.16	坐便器冲洗噪声试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.17	洗面器、净身器、洗涤槽溢流试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.18	变形	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.19	水封回复试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.20	坐便器球排放试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.21	吸水率	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.9.1	卫生陶瓷	1.9.1.22	坐便器颗粒试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.1	初粘强度	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.2	不挥发物含量	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.3	拉伸剪切强度	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.4	游离甲醛	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.5	甲苯+二甲苯	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.6	粘度	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.7	耐干热性能	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	1.10.1.8	苯	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.2	烟用水基胶	1.10.2.1	甲醛	烟用水基胶 甲醛的测定 高效液相色谱法 YC/T 332-2010		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.3	牛皮纸压敏胶粘带	1.10.3.1	外观	牛皮纸压敏胶粘带 HG/T 2408-1992		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.4	建筑胶粘剂	1.10.4.1	总挥发性有机物	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.4	建筑胶粘剂	1.10.4.2	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.4	建筑胶粘剂	1.10.4.3	邻苯二甲酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.4	建筑胶粘剂	1.10.4.4	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.4	建筑胶粘剂	1.10.4.5	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.4	建筑胶粘剂	1.10.4.6	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.1	低速解卷力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.2	铅+汞+镉+铬（六价）总含量	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.3	断裂伸长率	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.4	拉伸强度	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.5	多溴联苯醚	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.6	持粘力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.7	初粘力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.8	180° 剥离力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.5	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.10.5.9	多溴联苯	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.6	书刊装订用 EVA 型热熔胶	1.10.6.1	熔融黏度	书刊装订用 EVA 型热熔胶使用要求及检测方法 CY/T 40-2007		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.6	书刊装订用 EVA 型热熔胶	1.10.6.2	软化点	书刊装订用 EVA 型热熔胶使用要求及检测方法 CY/T 40-2007		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.6	书刊装订用 EVA 型热熔胶	1.10.6.3	断裂伸长率	书刊装订用 EVA 型热熔胶使用要求及检测方法 CY/T 40-2007		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.6	书刊装订用 EVA 型热熔胶	1.10.6.4	热稳定性	书刊装订用 EVA 型热熔胶使用要求及检测方法 CY/T 40-2007		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.6	书刊装订用 EVA 型热熔胶	1.10.6.5	脆性温度	书刊装订用 EVA 型热熔胶使用要求及检测方法 CY/T 40-2007		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.6	书刊装订用 EVA 型热熔胶	1.10.6.6	抗拉强度	书刊装订用 EVA 型热熔胶使用要求及检测方法 CY/T 40-2007		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.7	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.10.7.1	不挥发物含量	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.7	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.10.7.2	异氰酸根含量	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.7	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.10.7.3	闪点	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.7	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.10.7.4	粘度	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.7	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.10.7.5	剪切强度	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.1	六价铬 Cr+6	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.2	产品规格和尺寸	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.3	汞 Hg	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.4	持粘性	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.5	PBB（多溴联苯）	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018	不测氯、溴单个量和总量	维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.6	剥离强度	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.7	外观	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.8	单面涂胶厚度	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.9	镉 Cd	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.10	PBDE（多溴苯醚）	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.11	铅 Pb	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.8	双面压敏胶粘带	1.10.8.12	初粘性（B法）	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .9	热熔胶 粘剂	1.10 .9.1	熔融粘度	热熔胶粘剂熔融粘度 的测定 HG/T 3660-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .9	热熔胶 粘剂	1.10 .9.2	软化点	热熔胶粘剂软化点的 测定 环球法 GB/T 15332-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .9	热熔胶 粘剂	1.10 .9.3	热稳定性	热熔胶粘剂热稳定性 测定 GB/T 16998-1997		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 1	游离甲苯二异氰 酸酯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 2	1,1,2-三氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 3	二氯甲烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 4	1,2-二氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 5	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 6	甲苯+二甲苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 7	1,1,1-三氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 8	苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .10	鞋和箱 包用胶 粘剂	1.10 .10. 9	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .11	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	1.10 .11. 1	规格	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.11	封箱用BOPP压敏胶粘带	1.10.11.2	外观	封箱用BOPP压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.1	外观	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.2	硬度（邵尔A）	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.3	扯断伸长率	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.4	拉伸强度	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.5	热稳定性	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.6	软化点	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.7	熔融粘度	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.12	EVA热熔胶粘剂	1.10.12.8	脆性温度	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.13	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.10.13.1	硬度（邵尔A）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.14	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	1.10.14.1	pH值	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.14	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	1.10.14.2	总挥发性有机物	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.14	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	1.10.14.3	游离甲醛	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.14	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	1.10.14.4	粘度	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.14	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	1.10.14.5	不挥发物	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.15	胶粘带	1.10.15.1	拉伸强度与断裂伸长率	胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法 GB/T 30776-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.16	胶粘剂	1.10.16.1	挥发性有机化合物（VOC）含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.16	胶粘剂	1.10.16.2	包装	胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定 HG/T 3075-2003		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.16	胶粘剂	1.10.16.3	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.16	胶粘剂	1.10.16.4	粘度	胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.16	胶粘剂	1.10.16.5	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.16	胶粘剂	1.10.16.6	挥发性有机化合物	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB/T 33372-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 7	标识	胶粘剂产品包装、标 志、运输和贮存的规定 HG/T 3075-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 8	甲苯、乙苯和二 甲苯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 9	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只测方 法一	维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 10	总挥发性有机化 合物	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 11	烷基酚聚氧乙烯 醚（APEO）	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 12	卤代烃	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 13	甲醛	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 14	苯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 15	正己烷	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .16	胶粘剂	1.10 .16. 16	丙酮	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .17	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.10 .17. 1	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-胶粘 剂	1.10 .17	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.10 .17. 2	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.17	室内装饰装修材料 胶粘剂	1.10.17.3	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.17	室内装饰装修材料 胶粘剂	1.10.17.4	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-胶粘剂	1.10.18	双面胶粘带	1.10.18.1	外观	双面胶粘带 QB/T 2424-1998		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.1	产品标志	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.2	纸张定量	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.3	纸张破洞	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.4	张数	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.5	封面封底及套印偏差	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.6	簿背与内芯吻合	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.7	两面对线偏差	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.8	漂口偏差	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.9	白页	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.10	圆角	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-文具	1.11.1	簿册	1.11.1.11	压槽与簿背平行偏差	簿册 QB/T 1438-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .1	簿册	1.11 .1.1 2	断线	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .1	簿册	1.11 .1.1 3	芯页颠倒	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .1	簿册	1.11 .1.1 4	产品规格尺寸	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .1	簿册	1.11 .1.1 5	脏迹	簿册 QB/T 1438-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .2	文具用品	1.11 .2.1	游离甲醛	文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 32606-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .3	橡皮擦	1.11 .3.1	标志	橡皮擦 QB/T 2309-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .3	橡皮擦	1.11 .3.2	迁移性	橡皮擦 QB/T 2309-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .3	橡皮擦	1.11 .3.3	造型产品的安全要求	橡皮擦 QB/T 2309-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .3	橡皮擦	1.11 .3.4	可迁移元素(镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)的最大限量	橡皮擦 QB/T 2309-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .3	橡皮擦	1.11 .3.5	外观要求	橡皮擦 QB/T 2309-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .3	橡皮擦	1.11 .3.6	老化后硬度差(△HA)	橡皮擦 QB/T 2309-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .3	橡皮擦	1.11 .3.7	硬度	橡皮擦 QB/T 2309-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .4	双面胶粘带	1.11 .4.1	剥离强度	双面胶粘带 QB/T 2424-1998		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .4	双面胶粘带	1.11 .4.2	分离性	双面胶粘带 QB/T 2424-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .4	双面胶 粘带	1.11 .4.3	接头（缝）	双面胶粘带 QB/T 2424-1998		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .4	双面胶 粘带	1.11 .4.4	规格	双面胶粘带 QB/T 2424-1998		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .4	双面胶 粘带	1.11 .4.5	持粘性	双面胶粘带 QB/T 2424-1998		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.1	宽度差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.2	毫米线长	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.3	平面度偏差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.4	分度示值偏差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.5	工作边直线度偏 差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.6	线纹宽度	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.7	角度偏差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.8	厘米线长	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .5	绘图仪 尺 三角 尺	1.11 .5.9	外观质量	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.1	宽度差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.2	毫米线长	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.3	平面度偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.4	工作边直线度偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.5	分度示值偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.6	分度线长	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.7	线纹宽度	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.8	外观质量	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.9	定位线偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.1 0	分度偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.1 1	标志	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .6	绘图仪 尺 绘图 模板	1.11 .6.1 2	厘米线长	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .7	绘图仪 尺 量角 器	1.11 .7.1	宽度差	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .7	绘图仪 尺 量角 器	1.11 .7.2	工作边间隙	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .7	绘图仪 尺 量角 器	1.11 .7.3	外观质量	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .7	绘图仪 尺 量角 器	1.11 .7.4	线纹宽度	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .7	绘图仪 尺 量角 器	1.11 .7.5	最小分度值的线 纹长度	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .7	绘图仪 尺 量角 器	1.11 .7.6	在任意 5° 内累 积偏差	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.1	工作边直线度偏 差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.2	平面度偏差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.3	分度示值偏差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.4	厘米线长	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.5	线纹宽度	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.6	毫米线长	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.7	外观质量	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .8	绘图仪 尺 直尺	1.11 .8.8	宽度差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .9	订书机	1.11 .9.1	主要零部件尺寸	订书机 QB/T 1300-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .9	订书机	1.11 .9.2	功能与性能要求	订书机 QB/T 1300-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .9	订书机	1.11 .9.3	标志	订书机 QB/T 1300-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .9	订书机	1.11 .9.4	订书机外观质量 要求	订书机 QB/T 1300-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .9	订书机	1.11 .9.5	涂饰件质量要求	订书机 QB/T 1300-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .9	订书机	1.11 .9.6	订书机压钉片及 下钉槽硬度要求	订书机 QB/T 1300-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .10	金属文 具盒	1.11 .10. 1	铰链	金属文具盒 QB/T 2227-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .10	金属文 具盒	1.11 .10. 2	标志	金属文具盒 QB/T 2227-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .10	金属文 具盒	1.11 .10. 3	紧松	金属文具盒 QB/T 2227-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .10	金属文 具盒	1.11 .10. 4	外观	金属文具盒 QB/T 2227-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .10	金属文 具盒	1.11 .10. 5	盒及卷切口边	金属文具盒 QB/T 2227-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .10	金属文 具盒	1.11 .10. 6	印刷与铁板材料	金属文具盒 QB/T 2227-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .10	金属文 具盒	1.11 .10. 7	图案	金属文具盒 QB/T 2227-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .11	牛皮纸 压敏胶 粘带	1.11 .11. 1	规格	牛皮纸压敏胶粘带 HG/T 2408-1992		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .12	磨尖丝 牙刷	1.11 .12. 1	磨尖丝	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .12	磨尖丝 牙刷	1.11 .12. 2	耐温性能	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .12	磨尖丝 牙刷	1.11 .12. 3	柄部抗弯力	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .12	磨尖丝牙刷	1.11 .12. 4	颈部抗弯力	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .12	磨尖丝牙刷	1.11 .12. 5	毛束拉力	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .12	磨尖丝牙刷	1.11 .12. 6	安全要求	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .12	磨尖丝牙刷	1.11 .12. 7	非磨尖丝部分刷毛	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 1	宽度差	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 2	三棱比例尺尺边宽度	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 3	线纹宽度	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 4	工作边直线度偏差	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 5	外观质量	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 6	线纹长度	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 7	线纹分度值偏差	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .13	绘图仪尺 比例尺	1.11 .13. 8	平面度偏差	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .14	手动削笔机	1.11 .14. 1	铅笔插入的孔径	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 2	笔尖直径	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 3	跌落试验	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 4	切削偏芯	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 5	屑盒功能	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 6	标志	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 7	切削角度	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 8	外观	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .14	手动削 笔机	1.11 .14. 9	切削转动圈数	手动削笔机 GB/T 22767-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .15	卷笔刀	1.11 .15. 1	外观	卷笔刀 QB/T1337-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .15	卷笔刀	1.11 .15. 2	使用安全性能	卷笔刀 QB/T1337-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .15	卷笔刀	1.11 .15. 3	标志	卷笔刀 QB/T1337-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .15	卷笔刀	1.11 .15. 4	笔芯孔径	卷笔刀 QB/T1337-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .15	卷笔刀	1.11 .15. 5	笔芯锥度	卷笔刀 QB/T1337-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .15	卷笔刀	1.11 .15. 6	耐腐蚀性	卷笔刀 QB/T 1337-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .15	卷笔刀	1.11 .15. 7	刀座牢度	卷笔刀 QB/T1337-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 1	标识	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 2	游离甲醛	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 3	甲苯+二甲苯	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 4	可分解有害芳香 胺染料	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 5	丙烯酰胺	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 6	笔套尺寸	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 7	苯	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 8	氯代烃	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 9	邻苯二甲酸酯增 塑剂	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 10	总挥发性有机物	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 11	可迁移元素	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 12	亮度（白度）	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .16	学生用品	1.11 .16. 13	边缘、尖端	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .17	笔袋	1.11 .17. 1	缝合（热合）强度	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .17	笔袋	1.11 .17. 2	拉链耐用度	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .17	笔袋	1.11 .17. 3	甲醛含量	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .17	笔袋	1.11 .17. 4	可迁移元素的最大限量	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .17	笔袋	1.11 .17. 5	外观	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .17	笔袋	1.11 .17. 6	有害芳香胺染料的测定	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .17	笔袋	1.11 .17. 7	耐摩擦色牢度	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 1	包装材料（纺织类干摩擦色牢度）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 2	跌落	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 3	标志	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 4	甲醛	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 5	配套性	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 6	可迁移元素（硒）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 7	包装材料（纸质）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 8	包装材料（木材、金属）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 9	可迁移元素（汞）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 10	包装材料（纺织类面料缝合强度）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 11	包装材料（塑料）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 12	可迁移元素（铬）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 13	可迁移元素（钡）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 14	可迁移元素（铅）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 15	组装结构（产品牢固性、取出力）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 16	可迁移元素（镉）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品-文具	1.11 .18	多用组合文具	1.11 .18. 17	可迁移元素（镉）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .18	多用组 合文具	1.11 .18. 18	包装材料（纺织 类湿摩擦色牢 度）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .18	多用组 合文具	1.11 .18. 19	可迁移元素（砷）	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .18	多用组 合文具	1.11 .18. 20	外观	多用组合文具 QB/T 4292-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 1	安全要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 2	图案要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 3	粘合	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 4	外观要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 5	耐温	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 6	热合	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 7	跌落强度	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 8	磁性	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 9	标志	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .19	塑料文 具盒	1.11 .19. 10	耐压	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 1	线纹宽度	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 2	工作边直线度偏 差	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 3	毫米线长	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 4	主尺平面度偏差	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 5	宽度差	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 6	外观质量	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 7	直角偏差	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 8	厘米线长	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 文具	1.11 .20	绘图仪 尺 丁字 尺	1.11 .20. 9	示值偏差	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.12 .1.1	挥发性化合物含 量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .2	婴幼儿 学步带	1.12 .2.1	填充物	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .3	奶嘴	1.12 .3.1	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 奶 嘴 GB 4806.2-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .3	奶嘴	1.12 .3.2	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 奶 嘴 GB 4806.2-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .3	奶嘴	1.12 .3.3	锌迁移量	食品安全国家标准 奶 嘴 GB 4806.2-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .4	纸尿裤 （片、 垫）	1.12 .4.1	全宽	纸尿裤 第1部分 婴儿 纸尿裤 GB 28004.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .4	纸尿裤 （片、 垫）	1.12 .4.2	全长	纸尿裤 第1部分 婴儿 纸尿裤 GB 28004.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .4	纸尿裤 （片、 垫）	1.12 .4.3	条质量	纸尿裤 第1部分 婴儿 纸尿裤 GB 28004.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .4	纸尿裤 （片、 垫）	1.12 .4.4	渗透性能	纸尿裤 第1部分 婴儿 纸尿裤 GB 28004.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	婴幼儿产品- 护理产品	1.12 .4	纸尿裤 （片、 垫）	1.12 .4.5	pH 值	纸尿裤 第1部分 婴儿 纸尿裤 GB 28004.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气 -EMC	1.13 .1	电子电 气产品	1.13 .1.1	浪涌（冲击）抗 扰度试验	电磁兼容 试验和测量 技术 浪涌（冲击）抗 扰度试验 GB/T 17626.5-2019	不测三 相设备	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气 -EMC	1.13 .1	电子电 气产品	1.13 .1.2	射频场感应的传 导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量 技术 射频场感应的传 导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气 -EMC	1.13 .1	电子电 气产品	1.13 .1.3	工频磁场抗扰度 试验	电磁兼容 试验和测量 技术 工频磁场抗扰度 试验 GB/T 17626.8-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气 -EMC	1.13 .1	电子电 气产品	1.13 .1.4	射频电磁场辐射 抗扰度	电磁兼容(EMC) 第 4-3 部分:试验和测量 技术 射频电磁场辐射 抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气 -EMC	1.13 .1	电子电 气产品	1.13 .1.5	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值(设备 每相输入电流≤ 16A)GB 17625.1-2012	不测三 相设备	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气 -EMC	1.13 .1	电子电 气产品	1.13 .1.6	射频电磁场辐射 抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量 技术 射频电磁场辐射 抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .1	电子电气产品	1.13 .1.7	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .1	电子电气产品	1.13 .1.8	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .1	电子电气产品	1.13 .1.9	静电放电抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .1	电子电气产品	1.13 .1.1 0	电压波动抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验 GB/T 17626.14-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .1	电子电气产品	1.13 .1.1 1	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.1	静电放电	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.2	电压中断	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.3	射频调幅电磁场	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.4	射频共模	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度 试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.5	浪涌	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度 试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.6	电信、网络端口发射	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB 17799.4-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.7	工频磁场	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度 试验 GB/T 17799.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.8	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度 试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.9	低压交流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB 17799.4-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.1 0	外壳端口发射	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB 17799.4-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .2	工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .2.1 1	电压暂降	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度 试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .3	照明设备	1.13 .3.1	对人体电磁辐射值	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .4	灯用电子控制装置	1.13 .4.1	30MHz-300MHz 辐射电磁场骚扰	电磁发射的试验方法第 1 部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 GB/T 22148.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .4	灯用电子控制装置	1.13 .4.2	9kHz-30MHz 辐射电磁场骚扰	电磁发射的试验方法第 1 部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 GB/T 22148.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .4	灯用电子控制装置	1.13 .4.3	电源端子的骚扰电压	电磁发射的试验方法第 1 部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 GB/T 22148.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .4	灯用电子控制装置	1.13 .4.4	控制端的骚扰电压	电磁发射的试验方法第 1 部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 GB/T 22148.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.1	商用感应炊具的磁场强度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.2	频率范围为 30MHz~300MHz 的骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.3	断续骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.4	家用感应炊具在 2 米环形天线内的磁场感应电流	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.5	电快速瞬变	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 产品类标准 GB/T 4343.2-2009	只测单相器具	维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.6	注入电流 0.15MHz-230MHz	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 产品类标准 GB/T 4343.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.7	电压暂降和短时中断	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 产品类标准 GB/T 4343.2-2009	只测单相器具	维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.8	注入电流 0.15MHz-80MHz	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 产品类标准 GB/T 4343.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.9	静电放电	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 产品类标准 GB/T 4343.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.1 0	浪涌	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 产品类标准 GB/T 4343.2-2009	只测单相器具	维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.1 1	射频电磁场 80MHz-1000MHz	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 产品类标准 GB/T 4343.2-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.1 2	频率范围为148.5kHz~30MHz的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.1 3	频率范围为9kHz~30MHz 感应炊具的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .5	家用电器、电动工具和类似器具	1.13 .5.1 4	频率范围为30MHz~1000MHz的辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.1	静电放电抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.2	电压跌落、中断及电压变化抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.3	浪涌抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.4	电源端子骚扰电压	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.5	电信端口传导共模骚扰	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.6	1GHz 以上 辐射骚扰	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.7	连续波传导骚扰抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .6	信息技术设备	1.13 .6.8	电快速脉冲群抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.6	信息技术设备	1.13.6.9	1GHz 以下辐射骚扰测量	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.6	信息技术设备	1.13.6.10	工频磁场抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.6	信息技术设备	1.13.6.11	连续波辐射骚扰抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13.7.1	电压暂降	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13.7.2	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13.7.3	直流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 IEC 61000-6-3:2006+AMD 1:2010		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13.7.4	外壳端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 IEC 61000-6-3:2006+AMD 1:2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.5	低压交流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.6	外壳端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.7	电信、网络端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 IEC 61000-6-3:2006+AMD 1:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.8	电信、网络端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.9	低压交流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 IEC 61000-6-3:2006+AMD 1:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.10	直流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 1	电压暂降	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 2	浪涌	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 3	静电放电	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 4	电压中断	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 5	快速瞬变脉冲群	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 6	工频磁场	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 7	射频电磁场调幅	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 8	射频共模	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.1 9	电压中断	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.2 0	射频共模	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.2 1	射频电磁场调幅	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.2 2	静电放电	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.2 3	浪涌	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .7	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.13 .7.2 4	工频磁场	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .8	单端和双端荧光灯用电子控制装置	1.13 .8.1	电磁发射	电磁发射的试验方法 第 1 部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 GB/T 22148.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.2	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.3	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.4	注入电流（射频共模方式）	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.5	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.6	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.7	插入损耗	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.8	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.9	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 0	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 1	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 2	电压波动	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 3	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 4	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 5	辐射骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 6	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 7	注入电流（射频共模方式）	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 8	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .9	电气照明和类似设备	1.13 .9.1 9	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.9	电气照明和类似设备	1.13.9.20	插入损耗	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.9	电气照明和类似设备	1.13.9.21	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.9	电气照明和类似设备	1.13.9.22	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.9	电气照明和类似设备	1.13.9.23	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.10	不间断电源设备(UPS)	1.13.10.1	输入电流谐波	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC) 要求 GB/T 7260.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.10	不间断电源设备(UPS)	1.13.10.2	射频传导抗扰度	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC) 要求 GB/T 7260.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.10	不间断电源设备(UPS)	1.13.10.3	工频磁场抗扰度	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC) 要求 GB/T 7260.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.10	不间断电源设备(UPS)	1.13.10.4	电源端子骚扰电压	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC) 要求 GB/T 7260.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.10	不间断电源设备(UPS)	1.13.10.5	信号端口和通信端口骚扰电压	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC) 要求 GB/T 7260.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.13	电子电气-EMC	1.13.10	不间断电源设备(UPS)	1.13.10.6	辐射发射	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC) 要求 GB/T 7260.2-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .10	不间断电源设备(UPS)	1.13 .10. 7	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .10	不间断电源设备(UPS)	1.13 .10. 8	低频信号抗扰度	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .11	工业、科学和医疗设备	1.13 .11. 1	1GHz-18GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .11	工业、科学和医疗设备	1.13 .11. 2	150kHz-30MHz 传导骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .11	工业、科学和医疗设备	1.13 .11. 3	150kHz-1GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .12	声音和电视广播接收机及有关设备	1.13 .12. 1	辐射功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .12	声音和电视广播接收机及有关设备	1.13 .12. 2	天线端骚扰电压测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .12	声音和电视广播接收机及有关设备	1.13 .12. 3	骚扰功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .12	声音和电视广播接收机及有关设备	1.13 .12. 4	辐射骚扰测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 3	电子电气-EMC	1.13 .12	声音和电视广播接收机及有关设备	1.13 .12. 5	电源端骚扰电压测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .1	水质	1.14 .1.1	pH 值	《水和废水监测分析方法》		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .1	水质	1.14 .1.2	酸度和碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保局（2002 年）		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .1	水质	1.14 .1.3	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保局（2002 年）		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .2	煤	1.14 .2.1	灰分	《煤的工业分析方法》（GB/T212-2008）		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .2	煤	1.14 .2.2	固定碳	《煤的工业分析方法》（GB/T212-2008）		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .2	煤	1.14 .2.3	水分	《煤的工业分析方法》（GB/T212-2008）		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .2	煤	1.14 .2.4	挥发分	《煤的工业分析方法》（GB/T212-2008）		维持
1	产品质量检验	1.1 4	能源产品	1.14 .3	内燃机液力传动油	1.14 .3.1	水分	《石油产品水含量的测定蒸馏法》（GB/T260-2016）		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-环境	1.15 .1	电工电子产品	1.15 .1.1	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-环境	1.15 .1	电工电子产品	1.15 .1.2	冲击	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T 2423.5-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-环境	1.15 .1	电工电子产品	1.15 .1.3	高温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.4	振动(正弦)	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Fc:振 动(正弦)GB/T 2423.10-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.5	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.6	盐雾, 交变(氯化 钠溶液) I	环境试验 第 2-52 部 分: 试验方法 试验 Kb: 盐雾, 交变(氯化 钠溶液) IEC 60068-2-52:2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.7	盐雾, 交变(氯化 钠溶液)	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Kb: 盐 雾, 交变(氯化钠溶 液) GB/T 2423.18-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.8	盐雾试验	环境试验 第 2-11 部 分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾 IEC 60068-2-11:2021		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.9	振动(正弦)	环境试验 第 2-6 部 分: 试验 试验 Fc: 振 动(正弦) IEC 60068-2-6:2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 0	IK 代码	电器设备外壳对外界 机械碰撞的防护等级 (IK 代码) GB/T 20138-2006	不测 IK09 和 IK10	维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 1	恒定湿热	环境试验 第 2-78 部 分: 试验 试验 Cab: 恒 定湿热 IEC 60068-2-78:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 2	盐雾, 交变(氯化 钠溶液)	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Kb: 盐 雾, 交变(氯化钠溶 液) GB/T 2423.18-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 3	锤击试验	电工电子产品环境试 验 第 2 部分: 试验方 法 试验 Eh: 锤击试验 GB/T 2423.55-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 4	温度变化	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 N:温 度变化 GB/T 2423. 22-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 5	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Cab： 恒定湿热试验 GB/T 2423. 3-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 6	温度/湿度组合 循环试验	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Z/AD： 温度/湿度组合循环 试验 GB/T 2423. 34-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 7	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 8	盐雾	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 Ka:盐雾 GB/T 2423. 17-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 环境	1.15 .1	电工电 子产品	1.15 .1.1 9	交变湿热 (12h + 12h 循环)	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 Db:交变湿热 (12h + 12h 循环)GB/T 2423. 4-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.1	排水配件管道壁 厚要求	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.2	流量性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.3	密封性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.4	加工与装配	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.5	水封稳定性	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.6	吸水性试验	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.7	承载性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.8	热循环性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.9	水封深度	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.1 0	寿命	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.1 1	热油试验	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.1 2	溢流性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.1 3	连接尺寸要求	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.1 4	点状冲击	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .1	卫生洁 具排水 配件	1.16 .1.1 5	抗安装负载性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1	感应皂液器电气 安全性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.2	伸缩晾衣绳的测 定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.3	便刷的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.4	安装质量的试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.5	置物架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.6	电热毛巾架电气 安全性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.7	电吹风座的测定 方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.8	涂、镀层附着强 度试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.9	皂盒的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 0	表面耐腐蚀性能 试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 1	镜夹的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 2	外观	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 3	皂液器机械强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 4	浴帘杆、浴缸拉 手、毛巾架和电 热毛巾架变形量 的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 5	皂液器寿命测试	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 6	衣钩的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 7	毛巾环的测定方 法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 8	浴巾架变形量的 测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.1 9	尺寸偏差	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.2 0	皂液器使用性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.2 1	牙刷杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.2 2	杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .2	卫生间 附属配 件	1.16 .2.2 3	化妆架的测定方 法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .3	五金件	1.16 .3.1	附着强度	金属基体上的金属覆 盖层 电沉积和化学沉 积层 附着强度试验方 法评述 GB/T 5270-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .3	五金件	1.16 .3.2	铜加速乙酸盐雾 试验（CASS）	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .3	五金件	1.16 .3.3	中性盐雾试验 （NSS）	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .3	五金件	1.16 .3.4	乙酸盐雾试验 （AASS）	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1	耐湿热试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2	通电试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.3	耐砂袋冲击试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.4	外观检验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.5	使用性能	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.6	耐电压试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.7	粘结强度	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.8	光照度试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.9	绝缘电阻试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 0	耐热水性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 1	耐渗水性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 2	吸水率	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 3	耐磨性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 4	耐化学介质	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 5	排水管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 6	闭水性能试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 7	排污管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 8	挠度试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.1 9	外观	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 0	给水管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 1	耐化学介质	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 2	耐砂袋冲击	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 3	巴柯尔硬度	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 4	耐落球冲击	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 5	连接部位密封性 试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 6	耐污染性	整体浴室 GB/T 13095-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 7	耐污染性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .4	整体浴 室	1.16 .4.2 8	挠度	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .5	卫浴配 件	1.16 .5.1	管螺纹精度	55° 非密封管螺纹 GB/T 7307-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .5	卫浴配 件	1.16 .5.2	附着力	色漆和清漆漆膜的划 格试验 GB/T 9286-1998		维持
1	产品质量检验	1.1 6	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.16 .5	卫浴配 件	1.16 .5.3	管螺纹精度	55° 密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与 圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.1	开关、寿命和发 光维持特性试验	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2	防止意外接触带 电部件的措施	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.3	防潮和绝缘	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.4	光通量测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.5	螺钉、载流部件 和连接件	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.6	光输出	普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.7	LED 模块的寿命	普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.8	尺寸	普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.9	LED 模块的电输 入	普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:20 15		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 0	介电强度	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 1	耐热、防火及耐 漏电起痕	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 2	结构	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 3	螺钉、载流部件 和连接件	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 4	防止意外接触带 电部件的措施	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 5	接线端子	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 6	标记	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 7	热管理	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 8	故障状态	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.1 9	保护接地装置	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.2 0	LED 模块的电输入	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.2 1	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.2 2	爬电距离和电气 间隙	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2 3	光输出	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2 4	尺寸	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2 5	光生物安全	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2 6	LED 模块的寿命	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2 7	防潮与绝缘	普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2 8	色坐标、相关色 温（CCT）和显色 性	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.2 9	接线端子	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.3 0	故障状态	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.3 1	结构	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.3 2	颜色特性测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.3 3	爬电距离和电气 间隙	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.3 4	介电强度	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照 明用 LED 模块	1.17 .1.3 5	基本电性能和电 流谐波测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.3 6	光强分布和光束角的测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.3 7	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.3 8	保护接地装置	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.3 9	标志	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .1	普通照明用 LED 模块	1.17 .1.4 0	耐热、防火及耐漏电起痕	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .2	螺口式灯座	1.17 .2.1	型式和尺寸	灯座的型式和尺寸 第 1 部分：螺口式灯座 GB/T 19148.1-2008	只测： E14, E27, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .3	卡口式灯座	1.17 .3.1	型式和尺寸	灯座的型式和尺寸 第 5 部分：卡口式灯座 GB/T 19148.5-2008	只测： B22d	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .4	体育场馆照明	1.17 .4.1	照度测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .4	体育场馆照明	1.17 .4.2	现场显色指数和色温测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .4	体育场馆照明	1.17 .4.3	照明功率密度测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .4	体育场馆照明	1.17 .4.4	眩光测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块用连接器	1.17 .5.1	螺钉、载流部件和连接件	杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.2	抗振动性能	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.3	耐热与防火	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.4	接地装置	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.5	标志	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.6	耐久性	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.7	接线端子	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.8	耐潮湿、绝缘电 阻和介电强度	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.9	爬电距离和电气 间隙	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.1 0	防触电保护	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接 器	1.17 .5.1 1	结构	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接器	1.17 .5.1 2	抗剩余应力（季 裂性）和抗腐蚀 性	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .5	LED 模块 用连接器	1.17 .5.1 3	机械强度	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.1	参考热阻	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.2	平均寿命	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.3	外形尺寸	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.4	光学性能	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.5	基本电性能要求	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.6	最大允许电流 / 电压	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.7	静电放电耐受性	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .6	普通照 明用发 光二极 管	1.17 .6.8	光通量结温特性 曲线	普通照明用发光二极 管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .6	普通照明用发光二极管	1.17 .6.9	最高允许结温	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .7	装饰灯泡	1.17 .7.1	灯的特性及初始值误差	装饰灯泡 QB/T 2055-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .7	装饰灯泡	1.17 .7.2	灯的一般要求	装饰灯泡 QB/T 2055-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .7	装饰灯泡	1.17 .7.3	标志、包装、运输、贮存	装饰灯泡 QB/T 2055-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .7	装饰灯泡	1.17 .7.4	尺寸	装饰灯泡 QB/T 2055-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .7	装饰灯泡	1.17 .7.5	标注	装饰灯泡 QB/T 2055-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .7	装饰灯泡	1.17 .7.6	寿命测试要求	装饰灯泡 QB/T 2055-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .7	装饰灯泡	1.17 .7.7	光通维持率	装饰灯泡 QB/T 2055-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .8	地面嵌入式灯具	1.17 .8.1	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .8	地面嵌入式灯具	1.17 .8.2	结构	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .8	地面嵌入式灯具	1.17 .8.3	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .8	地面嵌入式灯具	1.17 .8.4	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .8	地面嵌入式灯具	1.17 .8.5	接线端子	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .8	地面嵌入式灯具	1.17 .8.6	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .8	地面嵌 入式灯 具	1.17 .8.7	外部和内部接线	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .8	地面嵌 入式灯 具	1.17 .8.8	接地规定	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .8	地面嵌 入式灯 具	1.17 .8.9	标记	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .8	地面嵌 入式灯 具	1.17 .8.1 0	防触电保护	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .8	地面嵌 入式灯 具	1.17 .8.1 1	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.1	颜色特性	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.2	外形尺寸	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.3	光度分布	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.4	灯功率	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.5	光通维持率	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.6	电磁兼容	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.7	初始光效和光通 量	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.8	开关次数	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.9	功率因数	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.1 0	安全要求	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .9	道路照 明用 LED 灯	1.17 .9.1 1	平均寿命	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .10	灯头	1.17 .10. 1	机械强度	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008	只测带 E14、 E27、 E40、 B22d、 G5、G9、 G13、 S14 灯 头	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .10	灯头	1.17 .10. 2	防燃性	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008	只测带 E14、 E27、 E40、 B22d、 G5、G9、 G13、 S14 灯 头	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .10	灯头	1.17 .10. 3	爬电距离和电气 间隙	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008	只测带 E14、 E27、 E40、 B22d、 G5、G9、 G13、 S14 灯 头	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.10	灯头	1.17.10.4	耐热性	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008	只测带 E14、E27、E40、B22d、G5、G9、G13、S14 灯头	维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.10	灯头	1.17.10.5	材料和外观质量	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008	只测带 E14、E27、E40、B22d、G5、G9、G13、S14 灯头	维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.10	灯头	1.17.10.6	型号和主要尺寸	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008	只测带 E14、E27、E40、B22d、G5、G9、G13、S14 灯头	维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.10	灯头	1.17.10.7	绝缘电阻和介电强度	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008	只测带 E14、E27、E40、B22d、G5、G9、G13、S14 灯头	维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.10	灯头	1.17.10.8	灯头温升的测量	灯头温升的标准测试方法 GB/T 24392-2009		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.11	普通照明用直流电子镇流器	1.17.11.1	脉冲电压	灯的控制装置 第 5 部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 2	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 3	介电强度	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 4	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 5	故障条件	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 6	接线端子	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 7	防潮与绝缘	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 8	耐腐蚀	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 9	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 10	异常状态	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 11	保护接地装置	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 12	标志	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 13	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .11	普通照明用直流电子镇流器	1.17 .11. 14	结构	灯的控制装置 第5部分:普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 1	爬电距离和电气间隙	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 2	标记	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 3	绝缘电阻和介电强度	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 4	外部和内部接线	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 5	耐久性试验和热试验	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 6	结构	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 7	防触电保护	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 8	防尘、防固体异物和防水	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度灯具	1.17 .12. 9	耐热、耐火和耐电痕	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度 灯具	1.17 .12. 10	接线端子	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .12	限制表面温度 灯具	1.17 .12. 11	接地规定	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 1	介电强度	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 2	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 3	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 4	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 5	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 6	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 7	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 8	保护接地装置	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 9	结构	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 10	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 11	接线端子	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 12	耐热、耐火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 13	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 14	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 15	介电强度	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 16	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 17	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 18	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 19	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 20	标志	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 21	故障状态	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 22	故障状态	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 23	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 24	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 25	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 26	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 27	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 28	接线端子	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 29	标志	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 30	保护接地装置	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 31	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .13	灯的控制装置	1.17 .13. 32	结构	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.17 .14. 1	线路总功率	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.17 .14. 2	异常条件下的工作试验	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.17 .14. 3	耐久性	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.17 .14. 4	电源电流	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.17 .14. 5	输出电压和电流	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.17 .14. 6	线路功率因数	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 7	标志	灯用附件 钨丝灯用直 流/交流电子降压转 换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 8	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第3部 分：钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 9	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第3部 分：钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 10	防潮与绝缘	灯的控制装置 第3部 分：钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 11	耐腐蚀	灯的控制装置 第3部 分：钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 12	介电强度	灯的控制装置 第3部 分：钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 13	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第3部 分：钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 14	耐热、耐火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第3部 分：钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 15	故障状态	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 16	变压器的加热试验	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 17	接地装置	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 18	标志	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 19	结构	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 20	带热保护器的灯 的电子控制装置 的特殊要求	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 21	接线端子	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 22	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 23	异常状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 24	钨丝灯用独立式安全特低电压直流或交流电子降压转换器的特殊补充要求	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 25	防潮与绝缘	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 26	介电强度	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 27	故障状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 28	变压器的加热试验	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 29	接地装置	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 30	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 31	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 32	结构	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 33	接线端子	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 34	耐腐蚀	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 35	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 36	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 37	异常状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .14	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.17 .14. 38	标志	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 1	耐热、耐火和耐 电痕	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 2	接线端子和电气 连接件	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 3	绝缘电阻和电气 强度	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 4	耐久性试验和热 试验	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 5	标记	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 6	接地规定	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 7	结构	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 8	爬电距离和电气 间隙	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 9	外部和内部线路	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.17 .15. 10	防尘、防固体异 物和防水	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .15	钨丝灯用特低电压照明系统	1.17 .15. 11	防触电保护	钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输工具照明用直流电子镇流器	1.17 .16. 1	防潮与绝缘	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输工具照明用直流电子镇流器	1.17 .16. 2	介电强度	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输工具照明用直流电子镇流器	1.17 .16. 3	异常状态	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输工具照明用直流电子镇流器	1.17 .16. 4	保护接地装置	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输工具照明用直流电子镇流器	1.17 .16. 5	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输工具照明用直流电子镇流器	1.17 .16. 6	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输 工具照明用直 流电子镇流器	1.17 .16. 7	接线端子	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输 工具照明用直 流电子镇流器	1.17 .16. 8	脉冲电压	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输 工具照明用直 流电子镇流器	1.17 .16. 9	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输 工具照明用直 流电子镇流器	1.17 .16. 10	故障状态	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输 工具照明用直 流电子镇流器	1.17 .16. 11	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .16	公共交通运输 工具照明用直 流电子镇流器	1.17 .16. 12	标志	灯的控制装置 第6部分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电装 置的可移式 灯具	1.17 .17. 1	防尘、防固体异 物和防水	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 2	耐久性试验和热 试验	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 3	充、放电性能	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 4	接地规定	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 5	耐热、耐火和耐 起痕	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 6	防触电保护	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 7	功能试验	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 8	爬电距离和电气 间隙	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 9	标记	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 10	结构	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的可 移式灯 具	1.17 .17. 11	绝缘电阻和电气 强度	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的 可移式 灯具	1.17 .17. 12	接线端子	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .17	带充电 装置的 可移式 灯具	1.17 .17. 13	外部接线和内部 接线	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 1	主要部件性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 2	电压波动性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 3	充、放电性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 4	电池性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 5	绝缘性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 6	通用要求	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 7	机械环境耐受性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 8	防护等级	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 9	爬电距离和电气 间隙	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 10	重复转换性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 11	系统与整机性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 12	电磁兼容性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 13	耐压性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 14	充、放电耐久性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 15	转换电压性能 （集中控制型系 统除外）	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 16	气候环境耐受性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .18	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.17 .18. 17	结构	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .19	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.17 .19. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .19	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.17 .19. 2	接线端子	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .19	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.17 .19. 3	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .19	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.17 .19. 4	结构	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .19	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.17 .19. 5	外部和内部接线	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .19	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.17 .19. 6	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .19	游泳池和类似场所用灯具	1.17 .19. 7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .19	游泳池和类似场所用灯具	1.17 .19. 8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .19	游泳池和类似场所用灯具	1.17 .19. 9	标记	灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .19	游泳池和类似场所用灯具	1.17 .19. 10	防触电保护	灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 1	标记	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 2	接线端子和电气连接件	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 3	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 4	接地规定	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 5	结构	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 6	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 7	外部接线和内部接线	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .20	水族箱灯具	1.17 .20. 8	防触电保护	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .20	水族箱 灯具	1.17 .20. 9	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .20	水族箱 灯具	1.17 .20. 10	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .20	水族箱 灯具	1.17 .20. 11	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 1	外部接线和内部 接线	灯具 第2-3部分:特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 2	接线端子	灯具 第2-3部分:特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 3	标记	灯具 第2-3部分:特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 4	灯具的光学性能	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 5	影响灯具寿命的 关键件的相关要 求	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 6	灯具上的标记	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 7	灯具电气参数	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 8	产品信息	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 9	灯具的性能等级	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 10	节能评价	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 11	调光控制器	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 12	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 13	防触电保护	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 14	灯具中的光源	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 15	防尘、防固体异物和防水	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 16	灯具效能	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 17	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 18	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 19	灯具结构	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .21	道路与街路照明灯具	1.17 .21. 20	接地规定	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000. 203-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 21	结构	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 22	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .21	道路与 街路照 明灯具	1.17 .21. 23	防尘和防水	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 1	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 2	机械强度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 3	意外接触带电部 件的防护	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 4	灯头温升	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 5	光生物安全	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 6	互换性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15	只测带 E14、 E27、 B22d 灯 头的灯	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 7	故障状态	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 8	标记	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 9	灯头温升	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 10	异常状态	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全要 求 IEC 62560:2011+AMD1:20 15		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 11	耐热性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 12	互换性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010	只测带 E14、 E27、 B22d 灯 头的灯	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 13	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 14	机械强度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 15	故障状态	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 16	意外接触带电部 件的防护	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 17	防火与防燃	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .22	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.17 .22. 18	标志	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 1	结构	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 2	标记	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 3	接线端子	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 4	一般要求	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 5	防潮	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 6	耐热、耐火和耐 起痕	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 7	外部接线用的接 线端子和连接件	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 8	接地规定	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 9	外部和内部接线	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 10	爬电距离和电气 间隙	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 11	热耐久性和工作 温度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 12	绝缘电阻和电气 强度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .23	灯具用 电源导 轨系统	1.17 .23. 13	防触电保护	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 1	电性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 2	低温工作适宜性	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 3	光度性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 4	色度	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 5	眩光控制	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 6	标记	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 7	热试验	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 8	结构要求	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 9	电性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 10	色度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 11	结构	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 12	眩光控制	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 13	热试验	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 14	光度性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .24	LED 筒灯	1.17 .24. 15	温度适宜性	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .25	投光照明灯具	1.17 .25. 1	投光灯具测试的角度间隔	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .25	投光照明灯具	1.17 .25. 2	投光灯具光强分布的测量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .25	投光照明灯具	1.17 .25. 3	测试距离的检验	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .25	投光照明灯具	1.17 .25. 4	光束扩散角和半峰边角的测定	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .25	投光照明灯具	1.17 .25. 5	光轴的确定	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 1	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 2	故障状态	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 3	标志	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 4	爬电距离和电气间隙	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 5	机械强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 6	耐热性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 7	防火与防燃	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 8	灯头温升	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 9	防触电保护	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 10	互换性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 11	故障状态	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 12	互换性、质量和弯矩	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 13	耐热性	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 14	机械强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 15	灯头温升	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 16	防触电保护	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 17	标志	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 18	异常测试	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 19	灯的寿终试验	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 20	光生物安全	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 21	绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .26	普通照明用自镇流灯	1.17 .26. 22	防火与防燃	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 1	寿命	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 2	谐波	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 3	初始光效 / 光通量	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 4	功率因数	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 5	启动性能	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 6	颜色特征	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 7	灯功率	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 8	潮温处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 9	光通维持率	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 10	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 11	异常状态	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 12	预防触电	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 13	机械强度	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 14	耐热性	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 15	防火与防燃	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 16	标志	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 17	灯头温升	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .27	普通照明用自镇流无极荧光灯	1.17 .27. 18	互换性	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .28	LED 照明 产品	1.17 .28. 1	预处理试验	LED 照明产品光通量 衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .28	LED 照明 产品	1.17 .28. 2	加速试验	LED 照明产品光通量 衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 1	寿命及光通维持 率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 2	光特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 3	介电强度	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 4	可能会意外带电 的部件	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 5	标志、包装、运 输和储存	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 6	绝缘电阻	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 7	灯头的爬电距离	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 8	抗无线电干扰电 容器	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 9	尺寸	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 10	标志	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 11	灯头的机械要求	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 12	电特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 13	灯头温升	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 14	光通维持率	单端荧光灯能效限定 值及节能评价价值 GB 19415-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 15	阴极特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 16	耐热与防火	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 17	节能评价价值	单端荧光灯能效限定 值及节能评价价值 GB 19415-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 18	能效限定值	单端荧光灯能效限定 值及节能评价价值 GB 19415-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 19	无线电干扰抑制 （RIS）	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 20	启动特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .29	单端荧 光灯	1.17 .29. 21	灯头	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 1	颜色参数	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 2	老炼和寿命试验	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 3	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 4	早期失效	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 5	早期失效	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 6	适用工作条件测 试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 7	电参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 8	中心光强	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 9	适用工作电压 / 工作温度	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 10	光参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 11	灯的外形尺寸	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 12	灯功率	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 13	光生物危害	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 14	初始光效	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 15	光通量	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 16	寿命	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 17	功率因数	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 18	电磁兼容特性	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .30	反射型 自镇流 LED 灯	1.17 .30. 19	光束角	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .31	插脚式 灯座	1.17 .31. 1	型式和尺寸	灯座的型式和尺寸 第 2 部分：插脚式灯 座 GB/T 19148.2-2008	只测 G5、G9、 G13 灯 座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 1	关联部件的保护 措施	灯的控制装置 第 4 部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 2	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 4 部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 3	灯寿命结束时镇 流器的状态	灯的控制装置 第 4 部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 4	故障状态	灯的控制装置 第 4 部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 5	标志	灯的控制装置 第 4 部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 6	保护接地装置	灯的控制装置 第 4 部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 7	接线端子	灯的控制装置 第 4 部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 8	异常状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 9	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 10	耐腐蚀	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 11	防潮与绝缘	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 12	防止意外接触带电 部件的措施	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 13	介电强度	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 14	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 15	带热保护器的灯的 电子控制装置 的特殊要求	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .32	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.17 .32. 16	应急照明用交流/ 直流电子镇流 器的特殊补充安 全要求	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插 座安装 的夜灯	1.17 .33. 1	外部接线和内部 接线	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 2	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 3	标记	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 4	防触电保护	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 5	无螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 6	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 7	结构	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 8	接地规定	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 9	螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 10	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .33	电源插座 安装的夜灯	1.17 .33. 11	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .33	电源插座安装的夜灯	1.17 .33. 12	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .34	管形荧光灯镇流器	1.17 .34. 1	电子镇流器能效等级	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .34	管形荧光灯镇流器	1.17 .34. 2	待机功耗	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .34	管形荧光灯镇流器	1.17 .34. 3	镇流器效率	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .34	管形荧光灯镇流器	1.17 .34. 4	电子镇流器节能评价	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .34	管形荧光灯镇流器	1.17 .34. 5	镇流器能效限定值	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .35	紫外线杀菌灯	1.17 .35. 1	启动性能、电参数和功率	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .35	紫外线杀菌灯	1.17 .35. 2	外形尺寸	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .35	紫外线杀菌灯	1.17 .35. 3	紫外线辐射通量维持率/寿命	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .35	紫外线杀菌灯	1.17 .35. 4	紫外线辐射照度	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .35	紫外线杀菌灯	1.17 .35. 5	紫外线辐射效率/辐射通量	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .35	紫外线杀菌灯	1.17 .35. 6	灯头	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .35	紫外线杀菌灯	1.17 .35. 7	标志	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 1	耐热与防火	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 2	绝缘电阻	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 3	可能会意外带电 的部件	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 4	绝缘电阻	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 5	标志	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 6	灯头的机械要求	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 7	灯头的爬电距离	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 8	灯头温升	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 9	灯的最小总长度	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 10	介电强度	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 11	紫外辐射	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 12	耐热与防火	双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999+Amd 1:2012+Amd 2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 13	电气和阴极特性	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 14	标志	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 15	灯头	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 16	光通维持率和寿命	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 17	光特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 18	启动特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 19	尺寸	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 20	可能会意外带电的部件	双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 21	外观质量要求	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 22	介电强度	双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 23	灯头的爬电距离	双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 24	标志	双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 25	灯头的机械要求	双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .36	双端荧光灯	1.17 .36. 26	灯头温升	双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .36	双端荧 光灯	1.17 .36. 27	灯的最小总长度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 1	标记	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 2	接线端子	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 3	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 4	内部和外部接线	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 5	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 6	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 7	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 8	结构	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 9	接地规定	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 10	防触电保护	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .37	固定式 通用灯 具	1.17 .37. 11	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交 通信号 灯	1.17 .38. 1	绝缘电阻	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 2	耐高温性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 3	耐湿热性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 4	耐风压性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 5	耐盐雾性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 6	色度性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 7	通用要求	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 8	内部接线	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 9	防触电保护	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 10	介电强度	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 11	启动瞬间电流	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 12	泄漏电流	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 13	光学性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 14	发光二极管 （LED）失效检测 功能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 15	电源适配器	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 16	功率及功率因数	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 17	强度性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 18	夜间降光功能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 19	抗振动性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 20	太阳能供电信号 灯的性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 21	耐低温性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 22	耐候性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011	不测： 耐候性能	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 23	外壳防护等级	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 24	壳体安全性	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 25	启动 / 关闭响应 时间	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 26	电源适应性	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 27	幻像	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .38	道路交通信号 灯	1.17 .38. 28	盲人过街声响提示装置	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 1	投光灯具光度测试	投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 2	接地规定	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 3	防触电保护	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 4	接线端子	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 5	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 6	爬电距离和电气 间隙	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 7	标记	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 8	耐热、耐火和耐 起痕	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 9	耐久性试验和热 试验	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 10	防尘和防水	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 11	绝缘电阻和电气 强度	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .39	投光灯具	1.17 .39. 12	外部接线和内部 接线	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 1	温度循环试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 2	恒定湿热试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 3	LED 灯具的光通 维持寿命试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 4	电源开关试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 5	加速工作寿命试 验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 6	低温启动试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 7	振动试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 8	温度冲击试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 9	高温操作试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .40	LED 灯具	1.17 .40. 10	极端温度贮存	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .41	卤钨灯 （非机 动车辆 用）	1.17 .41. 1	灯头或灯端	白炽灯安全要求第 3 部分：卤钨灯（非机 动车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .41	卤钨灯 （非机 动车辆 用）	1.17 .41. 2	标志	白炽灯安全要求第 3 部分：卤钨灯（非机 动车辆用）GB 14196.3-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .41	卤钨灯 （非机 动车辆 用）	1.17 .41. 3	超低电压低气压 自屏蔽式灯的气 压	白炽灯安全要求第 3 部分:卤钨灯（非机 动车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .41	卤钨灯 （非机 动车辆 用）	1.17 .41. 4	自屏蔽式灯的最 大紫外辐射	白炽灯安全要求第 3 部分:卤钨灯（非机 动车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .41	卤钨灯 （非机 动车辆 用）	1.17 .41. 5	额定电压为 50V~250V 的自 屏蔽式灯在寿终 时的安全性	白炽灯安全要求第 3 部分:卤钨灯（非机 动车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所 （室内 外）用 灯具	1.17 .42. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所 （室内 外）用 灯具	1.17 .42. 2	外部和内部接线	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所 （室内 外）用 灯具	1.17 .42. 3	接地规定	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所 （室内 外）用 灯具	1.17 .42. 4	接线端子	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.17 .42. 5	防触电保护	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.17 .42. 6	耐久性试验和热试验	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.17 .42. 7	标记	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.17 .42. 8	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.17 .42. 9	结构	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.17 .42. 10	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.17 .42. 11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-17 部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 1	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 3	标记	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 4	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 5	防触电保护	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 6	结构	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 7	接地规定	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 8	接线端子	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 9	外部接线和内部接线	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 10	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .43	嵌入式灯具	1.17 .43. 11	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 1	防电击	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 2	开关式灯座	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 3	爬电距离和电气间隙	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 4	耐热与防火	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 5	耐久性	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 6	抗剩余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 7	机械强度	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 8	接线端子	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 9	耐潮湿、绝缘电阻及介电强度	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 10	接地装置	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 11	标志	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 12	结构	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .44	S14 灯座	1.17 .44. 13	螺钉、载流部件及连接件	杂类灯座 第 2-1 部分:S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 1	现场检测——显色指数	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 2	现场检测——教室灯具高度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 3	现场检测——波动深度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 4	教室的照明质量和节能要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 5	LED 灯具技术要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 6	现场检测——相关色温	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 7	安装和维护要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 8	LED 光源技术要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室照明	1.17 .45. 9	现场检测——功率密度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 10	现场检测——统一 眩光值	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 11	荧光灯灯具技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 12	现场检测——黑板 灯具高度和距离	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 13	现场检测——黑板 面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 14	LED 控制装置技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 15	荧光灯电子镇流 器技术要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 16	现场检测——课 桌面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .45	中小学校教室 照明	1.17 .45. 17	荧光灯光源技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光灯除外） 用直流或交流 电子镇流器	1.17 .46. 1	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光灯除外） 用直流或交流 电子镇流器	1.17 .46. 2	结构	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 3	接地规定	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 4	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 5	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 6	接线端子	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 7	防止意外接触带 电部件的保护措 施	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 8	耐腐蚀	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 9	故障状态	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 10	异常状态	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 11	触发电压	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 12	标志	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 13	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .46	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.17 .46. 14	关联部件的保护 措施	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .46	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.17 .46. 15	介电强度	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 1	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 2	耐久性试验和热试验	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 3	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 4	接地规定	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 5	防触电保护	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 6	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 7	照度测试	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 8	LED 模块性能温度	灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 9	外部接线和内部接线	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 10	耐久性试验和热试验	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 11	光强分布测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 12	灯具光通量测试	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 13	灯具光输出比	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 14	灯具光度分布数据	灯具性能 第 1 部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 15	色坐标、相关色温 and 显色性	灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 16	附录 D 灯具光度分布数据	灯具性能 第 1 部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 17	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 18	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 19	标记	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 20	附录 B 灯具总功率和相关功率的测量方法	灯具性能 第 1 部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 21	输入功率	灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 22	标记	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 23	爬电距离和电气间隙	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 24	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第1部分：一般 要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1: 2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 25	爬电距离和电气 间隙	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 26	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 27	亮度测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 28	无螺纹接线端子 和电气连接件	灯具 第1部分：一般 要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1: 2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 29	灯具总功率和相 关功率	灯具性能 第1部分： 一般要求 GB/T 31897.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 30	防触电保护	灯具 第1部分：一般 要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1: 2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 31	结构	灯具 第1部分：一般 要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1: 2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 32	光度性能	灯具性能 第2-1部 分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 33	螺纹接线端子	灯具 第1部分：一般 要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1: 2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 34	亮度测试	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 35	LED 灯具寿命	灯具性能 第2-1部 分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 36	灯具光通量测试	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 37	光强分布测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 38	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 39	照度测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 40	接地规定	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 41	灯具光输出比	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 42	防尘、防固体异物和防水	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 43	爬电距离和电气间隙	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 44	接地规定	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 45	外部接线和内部接线	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 46	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 47	防触电保护	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 48	结构	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 49	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 50	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 51	标记	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 52	结构	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 53	无螺纹接线端子 和电气连接件	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .47	灯具	1.17 .47. 54	外部接线和内部 接线	灯具 第1部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 1	灯的功率和电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 2	预热条件	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 3	电流波形	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 4	噪声	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 5	灯或启动器两端 的电压（使用的 话）	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 6	任一阴极引线的 最大电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 7	线路功率因数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 8	磁屏蔽	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 9	能效等级	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .48	管形荧 光灯用 镇流器	1.17 .48. 10	电源电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .49	可移式 通用 LED 灯具	1.17 .49. 1	光度性能	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .49	可移式 通用 LED 灯具	1.17 .49. 2	色坐标、相关色 温和显色性	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .49	可移式 通用 LED 灯具	1.17 .49. 3	输入功率	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .49	可移式 通用 LED 灯具	1.17 .49. 4	LED 模块性能温 度	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .49	可移式 通用 LED 灯具	1.17 .49. 5	灯具寿命	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .50	螺口式 灯头	1.17 .50. 1	型式和尺寸	灯头的型式和尺寸 第 1 部分：螺口式灯 头 GB/T 1406.1-2008	只测： E14, E2 7, E40 灯头	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 1	电磁兼容特性	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 2	颜色特征	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 3	质量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 4	初始光效 / 光通 量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 5	灯功率	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 6	寿命	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 7	功率因数	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 8	标志、包装	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .51	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.17 .51. 9	灯的外形尺寸和 灯头	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .52	普通照明用双 端荧光 灯	1.17 .52. 1	能效等级	普通照明用双端荧光 灯能效 限定值及能效 等级 GB 19043-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .52	普通照明用双端荧光灯	1.17 .52. 2	双端荧光灯能效限定值及光通维持率	普通照明用双端荧光灯能效 限定值及能效等级 GB 19043-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .52	普通照明用双端荧光灯	1.17 .52. 3	双端荧光灯节能评价价值及光通维持率	普通照明用双端荧光灯能效 限定值及能效等级 GB 19043-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 1	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 2	结构	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 3	外部和内部接线	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 4	耐热, 耐火和耐电痕	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 5	防触电保护	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 6	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 7	接线端子	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 8	标记	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 9	接地规定	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 10	防尘和防水	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .53	手提灯	1.17 .53. 11	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 1	辐亮度测量	灯和灯系统的光生物 安全 IEC 62471:2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 2	辐照度测量	灯和灯系统的光生物 安全 IEC 62471:2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 3	光源大小的测量	灯和灯系统的光生物 安全 IEC 62471:2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 4	辐照度测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 5	脉冲光源的脉冲 宽度测量	灯和灯系统的光生物 安全 IEC 62471:2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 6	辐亮度测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 7	脉冲光源的脉冲 宽度测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .54	灯和灯 系统	1.17 .54. 8	光源大小的测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯 座	1.17 .55. 1	正常工作	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯 座	1.17 .55. 2	一般耐热性	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯 座	1.17 .55. 3	防触电性能	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯 座	1.17 .55. 4	螺钉、载流部件 及连接件	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 5	接线端子	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 6	接地规定	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 7	结构	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 8	标记	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 9	标记	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:20 17+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 10	爬电距离和电气 间隙	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 11	耐热、防火及防 漏电起痕	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 12	防潮性、绝缘电 阻及介电强度	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 13	机械强度	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 14	尺寸	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 15	对过度残余应力的耐受程度（抗季裂性）和抗锈性	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 16	开关式灯座	螺口灯座 GB/T 17935-2007	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 17	一般耐热性	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 18	耐热、防火及耐漏电起痕	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 19	接线端子	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 20	正常工作	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 21	接地规定	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 22	爬电距离和电气间隙	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 23	对过度残余应力的耐受程度（抗季裂性）和抗锈性	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 24	螺钉、载流部件和连接件	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 25	结构	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:20 17+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 26	尺寸	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:20 17+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 27	防触电保护	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:20 17+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 28	机械强度	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:20 17+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .55	螺口灯座	1.17 .55. 29	防潮性、绝缘电阻及介电强度	螺口灯座 IEC 60238:2016+AMD1:20 17+AMD2:2020	只测： E14, E2 7, E40 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .56	采光状况	1.17 .56. 1	采光系数测量	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .56	采光状况	1.17 .56. 2	材料光学参数测量	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .56	采光状况	1.17 .56. 3	窗地面积比和采光达标面积比计算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .56	采光状况	1.17 .56. 4	亮度测量和眩光计算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .57	卡口灯座	1.17 .57. 1	爬电距离和电气间隙	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .57	卡口灯座	1.17 .57. 2	结构	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .57	卡口灯座	1.17 .57. 3	尺寸	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 4	防潮性、绝缘电 阻及介电强度	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 5	一般耐热性	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 6	防触电性能	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 7	标记	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 8	螺钉、载流部件 及连接件	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 9	开关式灯座	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 10	耐热、防火及耐 漏电起痕	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 11	接线端子	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 12	机械强度	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 13	对过度残余应力的 耐受程度（抗 季裂性）和抗锈 性	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .57	卡口灯 座	1.17 .57. 14	接地规定	卡口灯座 GB/T 17936-2007	只测： B22d	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 1	介电强度	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 2	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 3	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 4	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 5	接线端子	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 6	标志	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 7	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 8	防潮与绝缘	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 9	故障状态	灯的控制装置 第7部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 10	保护接地装置	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 11	异常状态	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .58	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.17 .58. 12	脉冲电压	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .59	空载输出 电压超 过1000V 的管形放 电灯用变 压器（霓 虹灯变压 器）	1.17 .59. 1	磁效应	空载输出电压超过1000V的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .59	空载输出 电压超 过1000V 的管形放 电灯用变 压器（霓 虹灯变压 器）	1.17 .59. 2	接地装置	空载输出电压超过1000V的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.3	绝缘电阻和介电强度	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.4	爬电距离和电气间隙	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.5	耐腐蚀性	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.6	耐久性	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.7	导线的连接	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.8	螺钉、载流部件和连接件	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.9	串联电容器两端的电压	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.10	电特性	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.11	保护等级	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.12	加热	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.13	标志	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.14	结构	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.15	绝缘材料	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.59	空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）	1.17.59.16	防潮性能	空载输出电压超过 1000V 的管形 放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安 全要求 GB/T 19149-2003		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.60	白炽灯	1.17.60.1	最大外形尺寸	白炽灯的最大外形尺寸 GB/T 7249-2016		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17.61.1	预热条件	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17.61.2	熔丝〔公共交通工具照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17.61.3	灯两端的开路电压	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17.61.4	启动	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 5	范围〔普通照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 6	温度周期试验和耐久性试验〔公共交通工具照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 7	温度周期试验和耐久性试验〔普通照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 8	熔丝〔航空器照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 9	灯的工作电流波形	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 10	振动〔航空器照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 11	电源电流	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧光灯用直流电子镇流器	1.17 .61. 12	声频噪音〔公共交通工具照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.17 .61. 13	温度周期试验和 耐久性试验〔航 空器照明用直流 电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.17 .61. 14	振动〔公共交通 运输工具照明用 直流电子镇流 器〕	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.17 .61. 15	灯的电流和光通 量	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.17 .61. 16	稳态工作（只对 调光镇流器器）	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .61	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.17 .61. 17	任一阴极引线的 最大电流（阴极 预热）	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.17 .62. 1	灯的工作电流波 形	管形荧光灯用交流电 子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.17 .62. 2	标志	管形荧光灯用交流电 子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.17 .62. 3	线路功率因数	管形荧光灯用交流电 子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧光灯用交流电子镇流器	1.17 .62. 4	启动条件	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧光灯用交流电子镇流器	1.17 .62. 5	电源电流	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧光灯用交流电子镇流器	1.17 .62. 6	工作条件	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧光灯用交流电子镇流器	1.17 .62. 7	导体任一阴极引线的最大电流	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧光灯用交流电子镇流器	1.17 .62. 8	耐久性	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .62	管形荧光灯用交流电子镇流器	1.17 .62. 9	异常条件下的工作试验	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和康复大楼诊所所用灯具	1.17 .63. 1	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-25部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和康复大楼诊所所用灯具	1.17 .63. 2	外部和内部接线	灯具 第2-25部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和康复大楼诊所所用灯具	1.17 .63. 3	耐久性试验和热试验	灯具 第2-25部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 4	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 5	结构	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 6	接地规定	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 7	标记	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 8	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 9	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 10	防触电保护	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .63	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.17 .63. 11	接线端子	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .64	插脚式 灯头	1.17 .64. 1	型式和尺寸	灯头的型式和尺寸 第2部分：插脚式灯 头 GB/T 1406.2-2008	只测 G5、G9、 G13 灯 头	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 1	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第12 部分：与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 2	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 3	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 4	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 5	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 6	介电强度	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 7	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 8	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具联用的杂类电子线路	1.17 .65. 9	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 10	故障状态	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 11	耐腐蚀	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 12	标志	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 13	保护接地装置	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 14	接线端子	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 15	结构	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .65	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.17 .65. 16	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .66	反射灯	1.17 .66. 1	反射灯中心光强 和光束角	反射灯中心光强和光 束角的测量方法 GB/T 19658-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 1	寿命测试要求	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 2	光通维持率	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 3	灯的特性及初始值误差	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 4	标志	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 5	尺寸	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 6	灯头温升	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 7	耐扭矩性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 8	对意外接触螺口灯座的防护	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 9	意外带电部件	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 10	寿终安全性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 11	装有 B15d 和 B22d 灯头的灯的爬电距离	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 12	装有 B15d、B22d、E26 / 50×39 及 E27 / 51×39 灯头和带有绝缘裙边灯头的灯的绝缘电阻	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 13	互换性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .67	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	1.17 .67. 14	标志	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 1	绝缘电阻和介电强度	灯具 第 2-20 部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 2	防触电保护	灯具 第 2-20 部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 3	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-20 部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 4	标记	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 5	外部和内部接线	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 6	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 7	防尘和防水	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 8	结构	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 9	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .68	灯串	1.17 .68. 10	接线端子	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .69	卡口式 灯头	1.17 .69. 1	型式和尺寸	灯头的型式和尺寸 第 5 部分：卡口式灯 头 GB/T 1406.5-2008	只测： B22d	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 1	电源电流	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 2	能效等级	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 3	线路功率因数	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 4	标志	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 5	线路总功率	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 6	耐久性	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 7	异常条件下的工 作试验	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 8	输出电压和电流	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 GB/T 24825-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 9	热保护式灯的控制 装置的加热试 验要求	灯的控制装置 第 14 部分: LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 10	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 14 部分: LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.17 .70. 11	结构	灯的控制装置 第 14 部分: LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 12	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 13	耐腐蚀	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 14	异常状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 15	变压器加热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 16	LED 模块用独立 式安全特低电压 直流或交流电子 控制装置的特殊 补充要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 17	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 18	介电强度	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 19	保护接地装置	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 20	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 21	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 22	标志	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 23	故障状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 24	确定导电部件是 否是可引起电击 的带电部件的试 验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 25	带热保护器的灯 的电子控制装置 的特殊要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .70	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.17 .70. 26	接线端子	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .71	照明产 品	1.17 .71. 1	照明现场测量	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .71	照明产 品	1.17 .71. 2	三刺激值直读法	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .71	照明产 品	1.17 .71. 3	实验室测量—— 光谱辐射测色法	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .71	照明产 品	1.17 .71. 4	照明用 LED 光源 颜色测量	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.17 .72. 1	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.17 .72. 2	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.17 .72. 3	外部和内部接线	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.17 .72. 4	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.17 .72. 5	防触电保护	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.17 .72. 6	接地规定	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.17 .72. 7	接线端子	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.17 .72. 8	结构	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.17 .72. 9	标记	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.17 .72. 10	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .72	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.17 .72. 11	防尘和防水	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式通用灯具	1.17 .73. 1	标记	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式通用灯具	1.17 .73. 2	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式通用灯具	1.17 .73. 3	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式通用灯具	1.17 .73. 4	结构	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式 通用灯 具	1.17 .73. 5	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式 通用灯 具	1.17 .73. 6	接线端子	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式 通用灯 具	1.17 .73. 7	接地规定	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式 通用灯 具	1.17 .73. 8	防触电保护	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式 通用灯 具	1.17 .73. 9	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式 通用灯 具	1.17 .73. 10	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .73	可移式 通用灯 具	1.17 .73. 11	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 1	标志、包装、运 输和储存	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 2	灯的启动、温升 和电气特性的试 验要求	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 3	灯的尺寸	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 4	能效限定值及光 通维持率	高压钠灯能效限定值 及能效等级 GB 19573-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 5	灯头	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 6	灯的光特性参数	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 7	能效等级及光通 维持率	高压钠灯能效限定值 及能效等级 GB 19573-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 8	灯的最大外形尺 寸要求	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 9	一般要求	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 10	镇流器和触发器 的设计参数	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 11	节能评价值及光 通维持率	高压钠灯能效限定值 及能效等级 GB 19573-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .74	高压钠 灯	1.17 .74. 12	灯具设计参数	高压钠灯 GB/T 13259-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .75	固定式 通用 LED 灯具	1.17 .75. 1	光度性能	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .75	固定式 通用 LED 灯具	1.17 .75. 2	输入功率	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .75	固定式 通用 LED 灯具	1.17 .75. 3	色坐标、相关色 温和显色性	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .75	固定式 通用 LED 灯具	1.17 .75. 4	LED 模块性能温 度	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .75	固定式 通用 LED 灯具	1.17 .75. 5	灯具寿命	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 1	色度	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 2	结构要求	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 3	电性能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 4	热试验	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 5	光度性能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 6	眩光控制	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 7	可靠性	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .76	嵌入式 LED 灯具	1.17 .76. 8	低温工作适宜性	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 1	接地规定	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 2	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 3	接线端子	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 4	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 5	结构	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 6	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 7	标记	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 8	防尘和防潮	灯具 第 2-10 部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 9	防触电保护	灯具 第 2-10 部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 10	外部和内部接线	灯具 第 2-10 部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .77	儿童用 可移式 灯具	1.17 .77. 11	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-10 部分：特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 1	高压汞灯用镇流 器的电气要求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 2	电源电流	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 3	线路功率因数	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 4	高压钠灯用镇流 器的电气要求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 5	可在不同电源电 压下工作的镇流 器	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 6	磁屏蔽	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 7	低压钠灯用镇流 器的电气要求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 8	电流波形	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 9	触发器	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .78	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .78. 10	金属卤化物灯用 镇流器的电气要 求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.17 .79. 1	标志	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.17 .79. 2	灯头温升	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.17 .79. 3	寿终安全性	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.17 .79. 4	紫外辐射	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	1.17 .79. 5	互换性	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	1.17 .79. 6	装有 B15d 和 B22d 灯头的灯的爬电距离	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	1.17 .79. 7	装有 B15d、B22d、E26 / 50×39 及 E27 / 51×39 灯头和带有绝缘裙边灯头的灯的绝缘电阻	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	1.17 .79. 8	意外带电部件	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	1.17 .79. 9	耐扭矩性	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .79	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	1.17 .79. 10	对意外接触螺口灯座的防护	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17 .80. 1	故障条件	灯的控制装置 第 2-10 部分:高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.2	结构	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.3	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.4	正常状态	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.5	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.6	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.7	耐腐蚀	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.8	保护线路	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.9	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.10	标志	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.11	保护接地装置	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.12	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.13	异常状态	灯的控制装置 第2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.14	介电强度	灯的控制装置 第2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.15	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-照明	1.17.80	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	1.17.80.16	接线端子	灯的控制装置 第2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .80	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流器 和变频 器	1.17 .80. 17	无负载额定输出 电压和额定输出 电流	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .80	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流器 和变频 器	1.17 .80. 18	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .81	高压钠 灯用镇 流器	1.17 .81. 1	节能评价价值	高压钠灯用镇流器能 效限定值及节能评价 值 GB 19574-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .81	高压钠 灯用镇 流器	1.17 .81. 2	基本要求	高压钠灯用镇流器能 效限定值及节能评价 值 GB 19574-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .81	高压钠 灯用镇 流器	1.17 .81. 3	能效限定值	高压钠灯用镇流器能 效限定值及节能评价 值 GB 19574-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 1	接线端子	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 2	结构	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 3	接地规定	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 4	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 5	防尘和防水	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000. 207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 6	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000. 207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 7	防触电保护	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000. 207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 8	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000. 207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 9	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000. 207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 10	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000. 207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .82	庭园用 可移式 灯具	1.17 .82. 11	标记	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000. 207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .83	卤钨灯 和 LED 模 块 控制 装置	1.17 .83. 1	待机功率	灯控制装置的效率要 求 第 3 部分: 卤钨灯 和 LED 模块 控制装置 效率的测量方法 GB/T 32483. 3-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .83	卤钨灯 和 LED 模 块 控制 装置	1.17 .83. 2	输入和输出功率	灯控制装置的效率要 求 第 3 部分: 卤钨灯 和 LED 模块 控制装置 效率的测量方法 GB/T 32483. 3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .83	卤钨灯 和LED模 块控制 装置	1.17 .83. 3	关闭模式下的输入功率	灯具 第 3 部分：卤钨灯和LED模块控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 1	耐久性试验和热试验	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 2	应急工作试验装置	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 3	防触电保护	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 4	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 5	外部接线和内部接线	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 6	转换操作	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 8	自容式应急灯具的蓄电池充电	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 9	高温操作	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 10	结构	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 11	标记	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照明灯具	1.17 .84. 12	接线端子	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照 明灯具	1.17 .84. 13	接地规定	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照 明灯具	1.17 .84. 14	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照 明灯具	1.17 .84. 15	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .84	应急照 明灯具	1.17 .84. 16	安全功能	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .85	光源	1.17 .85. 1	光源（相对）光 谱功率分布的测 量	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 1	螺钉、载流部件 和连接件	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 2	绝缘电阻和介电 强度	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 3	机械强度	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 4	防触电保护	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 5	防过度残余应力 （防季裂）和防 锈	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 6	爬电距离和电气 间隙	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 7	结构	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 8	标志	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 9	防尘与防潮	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 10	耐久性	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 11	耐热、防火和耐 漏电起痕	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .86	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	1.17 .86. 12	接线端子	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .87	荧光灯 用辉光 启动器	1.17 .87. 1	安全要求及试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .87	荧光灯 用辉光 启动器	1.17 .87. 2	去激活灯试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .87	荧光灯 用辉光 启动器	1.17 .87. 3	耐久试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .87	荧光灯 用辉光 启动器	1.17 .87. 4	标志	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .87	荧光灯 用辉光 启动器	1.17 .87. 5	启动试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .88	室内照明用 LED 产品	1.17 .88. 1	光通维持率	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .88	室内照明用 LED 产品	1.17 .88. 2	能效限定值	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .88	室内照明用 LED 产品	1.17 .88. 3	能效等级	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .88	室内照明用 LED 产品	1.17 .88. 4	显色指数	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .89	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.17 .89. 1	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .89	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.17 .89. 2	耐腐蚀	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .89	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.17 .89. 3	螺钉、载流部件和连接件，	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .89	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.17 .89. 4	耐高压脉冲试验	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .89	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.17 .89. 5	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .89	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.17 .89. 6	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 7	无负载输出电压	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 8	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 9	标志	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 10	结构	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 11	接地装置	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 12	镇流器的发热极 限	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 13	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.17 .89. 14	接线端子	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .89. 15	介电强度	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .89	放电灯 （荧光灯 除外）用 镇流器	1.17 .89. 16	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 1	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 2	结构	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 3	介电强度	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 4	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 5	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 6	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 7	保护接地装置	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置 （辉光启动 器除外）	1.17 .90. 8	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第 2 部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置（辉光 启动器除外）	1.17 .90. 9	独立式启动装置的 发热	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置（辉光 启动器除外）	1.17 .90. 10	故障状态	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置（辉光 启动器除外）	1.17 .90. 11	接线端子	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置（辉光 启动器除外）	1.17 .90. 12	机械强度	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置（辉光 启动器除外）	1.17 .90. 13	触发器的脉冲电压	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置（辉光 启动器除外）	1.17 .90. 14	标志	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .90	启动装置（辉光 启动器除外）	1.17 .90. 15	耐腐蚀	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和电影用 灯具（非专业用）	1.17 .91. 1	爬电距离和电气 间隙	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和电影用 灯具（非专业用）	1.17 .91. 2	防尘和防水	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和电影用 灯具（非专业用）	1.17 .91. 3	接线端子	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 4	外部接线和内部 接线	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 5	耐热、耐火和耐 起痕	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 6	接地规定	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 7	耐久性试验和热 试验	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 8	标记	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 9	防触电保护	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 10	结构	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .91	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	1.17 .91. 11	绝缘电阻和电气 强度	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .92	室内外 照明效 果	1.17 .92. 1	亮度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .92	室内外 照明效 果	1.17 .92. 2	照明的电参数测 量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .92	室内外 照明效 果	1.17 .92. 3	反射比的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .92	室内外 照明效果	1.17 .92. 4	照度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .92	室内外 照明效果	1.17 .92. 5	现场的色温和显 色指数测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 1	镇流器的发热极 限	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 2	热保护式灯的控制 装置的特殊要求	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 3	高压脉冲试验	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 4	无负载输出电压	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 5	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 6	耐腐蚀	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 7	接地装置	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 8	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 9	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 10	介电强度	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 11	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 12	结构	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 13	接线端子	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 14	防潮与绝缘	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 15	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .93	荧光灯 用镇流 器	1.17 .93. 16	标志	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.17 .94. 1	能效等级及光通 维持率	普通照明用自镇流荧 光灯能效限定值 及能 效等级 GB 19044-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.17 .94. 2	颜色特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.17 .94. 3	能效限定值	普通照明用自镇流荧 光灯能效限定值 及能 效等级 GB 19044-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 4	紫外辐射限值	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 5	节能评价	普通照明用自镇流荧光灯能效限定值 及能效等级 GB 19044-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 6	寿命	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 7	开关次数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 8	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 9	标志、包装	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 10	电特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 11	光度特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 12	含汞量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照明用自镇流荧光灯	1.17 .94. 13	启动特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .94	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.17 .94. 14	电磁兼容	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 1	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 2	防触电保护	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 4	标记	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 5	接线端子	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 6	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 7	接地规定	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 8	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 9	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 10	外部和内部线路	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .95	通风式 灯具	1.17 .95. 11	结构	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.17 .96. 1	任一引线（带预 热阴极）的最大 电流	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 2	充电装置	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 3	故障条件	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 4	防潮与绝缘	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 5	指示器	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 6	保护接地装置	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 7	耐热、防火及耐漏电流起痕	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 8	转换功能	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 9	启动要求	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 10	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 11	遥控	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 12	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 13	灯工作电流的波形	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 14	功能安全（EBLF）	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 15	电源电流	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 16	标志	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 17	极性变换	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 18	灯电流和镇流器流明系数（BLF）	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 19	镇流器共电制的脉冲电压	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 20	介电强度	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 21	温度循环试验和耐久性试验	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 22	耐腐蚀	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 23	结构	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 24	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 25	接线端子	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 26	过量放电的保护	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 27	应急照明灯具用电池	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .96	应急照明用直流电子镇流器	1.17 .96. 28	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第8部分:应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .97	白炽灯泡	1.17 .97. 1	发光强度分布曲线测量系统	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .97	白炽灯泡	1.17 .97. 2	光强度测量系统	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .97	白炽灯泡	1.17 .97. 3	色温测量系统	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .97	白炽灯泡	1.17 .97. 4	光通量测量系统	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 1	光度特性（仅适用于带荧光涂层的灯）	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 2	尺寸	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 3	红色比（仅适用于带荧光涂层的灯）	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 4	灯头	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 5	启动和温升特性	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 6	寿命特性	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 7	电特性	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 8	安全要求	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .98	高压汞灯	1.17 .98. 9	灯在电源电压快速下降时的稳定性	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 1	爬电距离和电气间隙	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气-照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 2	结构	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 3	抗剩余应力（抗 季裂性）和抗腐 蚀性	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 4	接线端子	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 5	螺钉、载流部件 及连接件	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 6	耐热与防火	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 7	耐久性	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 8	耐潮湿，绝缘电 阻和介电强度	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 9	接地装置	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 10	机械强度	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 11	标志	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .99	杂类灯座	1.17 .99. 12	防触电保护	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008	只测： G5、G9、 G13、 S14 灯座	维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .100	装饰照明用 LED 灯	1.17 .100 .1	电参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .100	装饰照明用 LED 灯	1.17 .100 .2	外观	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .100	装饰照明用 LED 灯	1.17 .100 .3	寿命	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .100	装饰照明用 LED 灯	1.17 .100 .4	光参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .101	卤钨灯（非机动车 车辆用）	1.17 .101 .1	尺寸	卤钨灯（非机动车 车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .101	卤钨灯（非机动车 车辆用）	1.17 .101 .2	灯头、灯端	卤钨灯（非机动车 车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .101	卤钨灯（非机动车 车辆用）	1.17 .101 .3	功率	卤钨灯（非机动车 车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .101	卤钨灯（非机动车 车辆用）	1.17 .101 .4	光通维持率和中心 光强维持率	卤钨灯（非机动车 车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .101	卤钨灯（非机动车 车辆用）	1.17 .101 .5	用于不带外玻壳 的灯的警告事项	卤钨灯（非机动车 车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .101	卤钨灯（非机动车 车辆用）	1.17 .101 .6	光特性	卤钨灯（非机动车 车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .102	读写作业台灯	1.17 .102 .1	灯具外观	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .102	读写作业台灯	1.17 .102 .2	标记	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .102	读写作业台灯	1.17 .102 .3	电源线	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .102	读写作业台灯	1.17 .102 .4	光电特性	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .102	读写作业台灯	1.17 .102 .5	噪声	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .103	半导体发光二极管	1.17 .103 .1	光特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .103	半导体发光二极管	1.17 .103 .2	热学特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .103	半导体发光二极管	1.17 .103 .3	光电特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .103	半导体发光二极管	1.17 .103 .4	静电放电敏感性测试和分类	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .103	半导体发光二极管	1.17 .103 .5	电特性测试方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	电子电气- 照明	1.17 .103	半导体发光二极管	1.17 .103 .6	颜色特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气- AV	1.18 .1	声频功率放大器	1.18 .1.1	耐用性要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气- AV	1.18 .1	声频功率放大器	1.18 .1.2	环境要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .1	声频功率放大器	1.18 .1.3	可靠性要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .1	声频功率放大器	1.18 .1.4	电磁兼容性要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .1	声频功率放大器	1.18 .1.5	安全要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .1	声频功率放大器	1.18 .1.6	电性能要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.1	故障条件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.2	机械强度	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.3	正常工作条件下的电击危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.4	外接软线	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.5	防水溅设备的附加要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.6	防火	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.7	稳定性和机械危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.8	元器件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.9	标志和说明书	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.1 0	正常工作条件下的发热	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.1 1	端子	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.1 2	绝缘要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.1 3	防电击保护的结 构要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.1 4	电气间隙和爬电 距离	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .2	音频、视频及类似电子设备	1.18 .2.1 5	电气连接和机械 固定	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.1	带速允差（放音 性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.2	抖晃率（放音性 能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.3	频率响应（复读/ 跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.4	功率（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.5	信噪比（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.6	信噪比（复读/跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.7	通道平衡度（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.8	信噪比（调幅收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.9	复读时间允差（复读/跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.10	噪限灵敏度（调幅收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.11	通道隔离（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .3	语言复读机	1.18 .3.12	单信号选择性（调幅收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .4	单路输出式交流—直流和交流—交流—交流外部电源	1.18 .4.1	平均效率和空载有功功率测试	单路输出式交流—直流和交流—交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .4	单路输出式交流—直流和交流—交流—交流外部电源	1.18 .4.2	节能评价	单路输出式交流—直流和交流—交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.4	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源	1.18.4.3	能效限定值	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.1	导频和副载波抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.2	假响应抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.3	双信号选择性（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.4	单信号选择性（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.5	镜象抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.6	调幅抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.7	点灯灵敏度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.8	平行度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.9	中频抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.10	频率范围（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-AV	1.18.5	声音广播接收机	1.18.5.11	分离度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .5	声音广播接收机	1.18 .5.1 2	整机谐波失真 （调频收音机）	声音广播接收机基本 参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .5	声音广播接收机	1.18 .5.1 3	整机频率特性 （调频收音机）	声音广播接收机基本 参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .5	声音广播接收机	1.18 .5.1 4	最大有用功率 （调幅收音机）	声音广播接收机基本 参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .5	声音广播接收机	1.18 .5.1 5	噪限灵敏度（调 频收音机）	声音广播接收机基本 参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 8	电子电气 -AV	1.18 .5	声音广播接收机	1.18 .5.1 6	降压特性（调频 收音机）	声音广播接收机基本 参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工 产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1	梯	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工 产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.2	铅、汞、镉、六 价格的总含量	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012 （2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工 产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.3	初干性	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012 （2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工 产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.4	粘度	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012 （2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工 产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.5	溶剂残留总量	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012 （2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工 产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.6	颜色	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012 （2017）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.7	细度	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.8	铅	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.9	镉	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 0	汞	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 1	砷	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 2	着色力	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 3	钡	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 4	铬	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 5	硒	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 6	附着牢度	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012 (2017)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .1	凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .1.1 7	苯类溶剂残留量	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.1	乙二醇醚类物质	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.2	可溶性元素	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.3	游离甲醛	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.4	偶氮染料	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.5	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三甲苯、苯乙烯的总量	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.6	甲醇	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.7	邻苯二甲酸酯类增塑剂	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .2	凹印油墨和柔印油墨	1.19 .2.8	挥发性有机化合物（VOCs）	环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ371-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1	钡 Ba	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.2	丁酮	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.3	正丁醇	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.4	4-甲基-2-戊酮	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.5	镉 Cd	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.6	环己酮	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.7	硒 Se	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.8	苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.9	铅 Pb	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 0	颜色	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 1	二甲苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 2	乙酸正丁酯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 3	砷 As	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 4	乙苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 5	汞 Hg	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 6	锑 Sb	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 7	甲苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .3	纸张凹印油墨	1.19 .3.1 8	铬 Cr	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.1	结膜干燥	胶印油墨结膜干燥检验方法 GB/T 14624.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.2	流动度	胶印油墨流动度检验方法 GB/T 14624.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.3	锑	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.4	二甲苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.5	镉	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.6	铬	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.7	甲苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.8	苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.9	砷	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.10	乙苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.11	挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ/T 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.12	铅	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.13	硒	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.1 4	六价铬	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .4	胶印油墨	1.19 .4.1 5	汞	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .5	纸张凹版油墨	1.19 .5.1	附着牢度	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .5	纸张凹版油墨	1.19 .5.2	粘度	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .5	纸张凹版油墨	1.19 .5.3	着色力	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .5	纸张凹版油墨	1.19 .5.4	细度	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .6	液体油墨	1.19 .6.1	细度	液体油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .6	液体油墨	1.19 .6.2	光泽	液体油墨光泽检验方法 GB/T 13217.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .6	液体油墨	1.19 .6.3	抗粘连性	液体油墨抗粘连检验方法 GB/T 13217.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .6	液体油墨	1.19 .6.4	附着牢度	液体油墨附着牢度检验方法 GB/T 13217.7-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .6	液体油墨	1.19 .6.5	初干性	液体油墨初干性检验方法 GB/T 13217.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .7	单张纸胶印油墨	1.19 .7.1	流动度	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .7	单张纸胶印油墨	1.19 .7.2	结膜干燥	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .7	单张纸胶印油墨	1.19 .7.3	颜色	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.7	单张纸胶印油墨	1.19.7.4	光泽	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.7	单张纸胶印油墨	1.19.7.5	固着速度	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.7	单张纸胶印油墨	1.19.7.6	着色力	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.7	单张纸胶印油墨	1.19.7.7	粘性	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.7	单张纸胶印油墨	1.19.7.8	流动值	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.7	单张纸胶印油墨	1.19.7.9	细度	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19.8.1	附着牢度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19.8.2	粘度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19.8.3	初干性	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19.8.4	着色力	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-油墨	1.19.8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19.8.5	铅、汞、镉、六价格的总含量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19 .8.6	细度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19 .8.7	表面张力	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19 .8.8	溶剂残留总量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19 .8.9	苯类溶剂残留量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .8	凹版塑料薄膜复合油墨	1.19 .8.10	颜色	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .9	水性凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .9.1	pH	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .9	水性凹版塑料薄膜表印油墨	1.19 .9.2	耐水性	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10.1	铅、汞、镉、六价格的总含量	油墨中某些有害元素的限量及其测定方法第 2 部分：铅、汞、镉、六价格 QB 2930. 2-2008	仅限特定委托方	维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10.2	粘性	油墨粘性检验方法 GB/T 14624. 5-1993		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10.3	可溶性有害元素	油墨中某些有害元素的限量及其测定方法第 1 部分：可溶性元素 QB 2930. 1-2008	仅限特定委托方	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10. 4	挥发性有机化合物含量	油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值 GB 38507-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10. 5	挥发性有机化合物含量	油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法 GB/T 38608-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10. 6	着色力	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10. 7	颜色	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10. 8	黏度	油墨黏度检验方法 GB/T 13217.4-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .10	油墨	1.19 .10. 9	细度	油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .11	胶印油墨	1.19 .11. 1	钡	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .12	水性薄膜凹印复合油墨	1.19 .12. 1	剥离力	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .13	溶剂型油墨	1.19 .13. 1	溶剂残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .13	溶剂型油墨	1.19 .13. 2	苯、甲苯、二甲苯残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .13	溶剂型油墨	1.19 .13. 3	溶剂残留量	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	日用化工产品-油墨	1.19 .14	水性烟包凹印油墨	1.19 .14. 1	挥发性有机化合物含量	水性烟包凹印油墨 GB/T 26395-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.1	感官要求	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.2	一次性木筷加工质量要求	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.3	规格尺寸及其公差	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.4	标志、包装	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.5	含水率要求	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.6	包装、标志、贮存和运输	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.7	外观质量	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.8	感官要求	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.1	木筷	1.20.1.9	一次性木筷材质缺陷	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.1	汞	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.2	钡	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.3	砷	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.4	磨毛	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.5	单丝弯曲恢复率	牙刷 GB 19342-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.6	镉	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.7	铅	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.8	锑	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.9	规格尺寸	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.10	柄部抗弯力	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.11	铬	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.12	硒	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.13	耐温性能	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.14	毛束拉力	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.2	牙刷	1.20.2.15	颈部抗弯力	牙刷 GB 19342-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.3	塑料	1.20.3.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.3	塑料	1.20.3.2	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍发,液体比重瓶法和滴定发 GB/T 1033.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.1	霉菌	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.2	苯并(a)芘	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.3	铅、镉含量	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.4	黄曲霉毒素 B1	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.5	蒸发残渣	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.6	砷	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.7	荧光性物质	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.8	致病菌	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.9	有机磷农药残留量	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.4	植物纤维一次性筷子	1.20.4.10	大肠菌群	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.1	横向抗张强度	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.2	尘埃度	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.3	偏差（长度、宽度）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.4	pH	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.5	可迁移性荧光增白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.6	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.7	内装量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.8	包装密封性能	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.9	外观质量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.5	湿巾	1.20.5.10	销售包装标识	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.6	卫生巾（护垫）	1.20.6.1	感官质量	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.1	耐腐蚀	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.2	伞面	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.3	外观	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.4	自开伞、自开自收伞的开、关伞力和压缩伞杆力	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.5	无故障连续开关次数	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.6	标志	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.7	伞骨	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.8	规格尺寸	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.9	自开伞、自开自收伞下盘稳定性	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.10	缝制	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.11	染色牢度	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.7	晴雨伞	1.20.7.12	产品完整性	晴雨伞 GB/T 23147-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.1	标志	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.2	细菌菌落总数	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.3	金黄色葡萄球菌	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.4	定量	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.5	偏差	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.6	交货水分	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.7	洞眼	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.8	亮度（白度）	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.9	溶血性链球菌	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.10	包装数量偏差	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.11	纵向湿抗张指数	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.12	卷纸和盘纸的宽度、节距尺寸偏差	擦手纸 GB/T24455-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.13	偏斜度	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.14	横向吸液高度（成品层）	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.15	大肠菌群	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.16	规格尺寸偏差	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.17	掉粉、掉毛、掉色	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.18	尘埃度	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.19	横向抗张指数	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.20	外观质量	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.8	擦手纸	1.20.8.21	皱纹	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.9	夹链自封袋	1.20.9.1	蒸发残渣	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.9	夹链自封袋	1.20.9.2	夹链性能(反复使用)	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.9	夹链自封袋	1.20.9.3	热合强度	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.9	夹链自封袋	1.20.9.4	脱色试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.9	夹链自封袋	1.20.9.5	甲苯二胺	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.10	塑料饮水水杯	1.20.10.1	卫生要求	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.1	伞帽或伞顶尖（套）	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.2	可迁移铅含量	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.3	部件结合牢度	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.4	有害元素	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.5	可分解有害芳香胺染料	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.6	标志	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.7	甲醛含量	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.8	使用安全要求	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.11	伞	1.20.11.9	珠尾	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.1	耐污染性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.2	密闭性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.3	耐酸碱性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.4	耐温性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.5	容量偏差	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.6	部件配合	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.7	气味	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.8	悬吊变形率	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.9	跌落性能	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.10	真空保鲜盒的真空度	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.11	外观	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.12	耐洗涤剂性能	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.13	卫生要求	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.12	塑料保鲜盒	1.20.12.14	真空保鲜盒真空度的保持时间	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.1	安全要求	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.2	柄部抗弯力	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.3	磨毛	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.4	毛束强度	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.5	毛束拉力	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.6	单丝弯曲恢复率	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.7	颈部抗弯力	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.13	儿童牙刷	1.20.13.8	耐温性能	儿童牙刷 GB 30002-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.14	玻璃制品	1.20.14.1	铅迁移量	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.14	玻璃制品	1.20.14.2	镉迁移量	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.15	聚烯烃注塑包装桶	1.20.15.1	高锰酸钾消耗量	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.15	聚烯烃注塑包装桶	1.20.15.2	重金属(以 Pb 计)	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.15	聚烯烃注塑包装桶	1.20.15.3	脱色试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.15	聚烯烃注塑包装桶	1.20.15.4	总迁移量	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.16	塑料打包带	1.20.16.1	偏斜度	塑料打包带 QB/T 3811-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.16	塑料打包带	1.20.16.2	规格偏差	塑料打包带 QB/T 3811-1999		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.17	塑料储藏盒	1.20.17.1	外观	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.17	塑料储藏盒	1.20.17.2	耐低温性能	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.17	塑料储藏盒	1.20.17.3	跌落性能	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.17	塑料储藏盒	1.20.17.4	容量偏差	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.17	塑料储藏盒	1.20.17.5	标志	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.17	塑料储藏盒	1.20.17.6	气味	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.17	塑料储藏盒	1.20.17.7	操作性能	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.1	尺寸偏差	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.2	横向吸液高度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.3	柔软度纵横向平均	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.4	洞眼	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.5	尘埃度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.6	纵向湿抗张强度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.7	交货水分	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.8	亮度（白度）	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.9	内装量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.10	定量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.11	可迁移性荧光增白剂	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.12	灰分	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.13	横向抗张指数	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.14	卫生指标	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.15	外观质量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.18	纸巾纸	1.20.18.16	销售包装标识	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.19	磨尖丝牙刷	1.20.19.1	毛束强度分类	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.19	磨尖丝牙刷	1.20.19.2	单丝弯曲恢复率	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.19	磨尖丝牙刷	1.20.19.3	规格尺寸	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.20	牙线棒	1.20.20.1	外观	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.20	牙线棒	1.20.20.2	定量包装	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.20	牙线棒	1.20.20.3	牙线棒断裂强力	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.20	牙线棒	1.20.20.4	包装外观	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.20	牙线棒	1.20.20.5	标志	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.20	牙线棒	1.20.20.6	微生物指标（菌落总数、霉菌与酵母菌总数、粪大肠杆菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌）	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.20	牙线棒	1.20.20.7	脱色试验	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.21	食品接触用塑料材料及制品	1.20.21.1	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.21	食品接触用塑料材料及制品	1.20.21.2	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.21	食品接触用塑料材料及制品	1.20.21.3	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.22	日用塑料水壶	1.20.22.1	卫生	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.23	牛皮纸压敏粘胶带	1.20.23.1	撕裂度(横向)	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.23	牛皮纸压敏粘胶带	1.20.23.2	拉伸强度(纵向)	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.23	牛皮纸压敏粘胶带	1.20.23.3	持粘性	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.23	牛皮纸压敏粘胶带	1.20.23.4	180°剥离强度	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.23	牛皮纸压敏粘胶带	1.20.23.5	初粘性	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.1	提手强度	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.2	内桶跌落性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.3	脚踏式开启上盖性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.4	容量偏差	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.5	放置稳定性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.6	盛装性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.7	气味	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.8	操作性	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.9	外观	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.10	耐温性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.24	室内塑料垃圾桶	1.20.24.11	标志	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.25	舌刮器	1.20.25.1	柄部抗弯力	舌刮器 QB/T 4745-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.25	舌刮器	1.20.25.2	颈部抗弯力	舌刮器 QB/T 4745-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.25	舌刮器	1.20.25.3	耐温性能	舌刮器 QB/T 4745-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.1	负载变形率	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.2	耐热性能	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.3	老化颜色变化	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.4	标志	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.5	负载	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.6	外观	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013	不测耐冲击性	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.7	跌落试验	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.8	容量	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.26	日用塑料提桶	1.20.26.9	气味	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.27	玻璃杯	1.20.27.1	镉溶出量	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.27	玻璃杯	1.20.27.2	玻璃颗粒耐水性	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.27	玻璃杯	1.20.27.3	铅溶出量	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.27	玻璃杯	1.20.27.4	内应力	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.27	玻璃杯	1.20.27.5	容量	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.27	玻璃杯	1.20.27.6	抗热震性	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.1	伞面可分解有害芳香胺染料	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.2	标志	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.3	冲击强度	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.4	部件结合牢度	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.5	伞带扣拉力	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.6	手柄部位有害元素	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.7	手柄	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.8	珠尾	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.9	伞面甲醛	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.10	饰件	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.11	伞帽或伞顶尖（套）	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.28	儿童伞	1.20.28.12	使用安全要求	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.1	磨毛	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.2	儿童牙刷刷头	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.3	有害元素	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.4	边缘、尖端	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.5	邻苯二甲酸酯增塑剂	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.6	木制、竹制牙签中二氧化硫浸出量	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.7	颈部抗弯力	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.8	其他	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.9	磨尖丝刷毛 pH	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.10	儿童用牙刷及口腔器具饰件	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.11	儿童电动牙刷可拆卸零部件	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.12	毛束拉力	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.13	磨尖丝	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.14	电动牙刷耐化学性能	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.29	牙刷及口腔器具	1.20.29.15	电动牙刷植毛块牢固度	牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 39669-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.30	耐热玻璃器具	1.20.30.1	98℃耐水性能	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.30	耐热玻璃器具	1.20.30.2	内应力	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检验	1.20	轻纺产品-日用品	1.20.30	耐热玻璃器具	1.20.30.3	有害元素析出量	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 0	轻纺产品- 日用品	1.20 .30	耐热玻 璃器具	1.20 .30. 4	耐热冲击温度	耐热玻璃器具的安全 与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 0	轻纺产品- 日用品	1.20 .30	耐热玻 璃器具	1.20 .30. 5	内表面耐水性能	耐热玻璃器具的安全 与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.1	功率偏差的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.2	泄漏电流的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.3	温控装置的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.4	烤炉保温性能的 测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.5	接地电阻的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.6	噪声的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.7	热态电气强度的 试验	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.8	冷态电气强度的 试验	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.9	散热功耗的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.1 0	表面温度的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .1	电热食 品烤炉	1.21 .1.1 1	绝缘电阻的测量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净 化器	1.21 .2.1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.2	元件	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 0	接地措施	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 7	发热	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 8	结构	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.1 9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.2 0	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .2	空气净化 器	1.21 .2.2 1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.5	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 0	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 5	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.1 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.2 0	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.21 .3.2 1	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.2	元件	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.4	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.7	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 0	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 1	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.1 9	结构	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.2 0	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .4	挥发器	1.21 .4.2 1	发热	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.2	接地措施	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.4	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.5	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫生器具	1.21 .5.8	结构	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008	不测品红试验、防倒虹吸试验	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.9	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 0	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 3	发热	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.1 9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.2 0	元件	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .5	口腔卫 生器具	1.21 .5.2 1	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸 汽机	1.21 .6.1	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸 汽机	1.21 .6.2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸 汽机	1.21 .6.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸 汽机	1.21 .6.4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸 汽机	1.21 .6.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸 汽机	1.21 .6.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸 汽机	1.21 .6.7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.9	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 0	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 1	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 4	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 7	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.1 9	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.2 0	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .6	织物蒸汽机	1.21 .6.2 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.6	结构	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 0	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 3	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 4	防锈	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 6	发热	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.1 9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.2 0	内部布线	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.2 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .7	坐便器	1.21 .7.2 2	元件	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.4	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.6	接地措施	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 0	标志和说明	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 1	电气间隙、爬电 距离和穿通绝缘 距离	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 2	元件	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 4	机械强度	家用和类似用途电器的 安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 6	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 8	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.1 9	结构	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.2 0	发热	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .8	家用电器	1.21 .8.2 1	防锈	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器和 液体加 热器	1.21 .9.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器和 液体加 热器	1.21 .9.2	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.5	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 0	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 2	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.1 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.2 0	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .9	商用电 开水器 和液体 加热器	1.21 .9.2 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 2	接地措施	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 4	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 7	发热	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 9	结构	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 14	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.21 .10. 19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具	1.21 .11. 1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 2	结构	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的 安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的 安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器的 安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 11	非正常工作	家用和类似用途电器的 安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的 安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 13	机械强度	家用和类似用途电器的 安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 14	发热	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用 燃气、燃油和固体燃料 器具	1.21 .11. 19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具	1.21 .11. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .11	带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具	1.21 .11. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求 GB 4706.94-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 1	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 4	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 6	防锈	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 13	发热	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 15	结构	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤 架	1.21 .12. 17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 20	元件	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .12	户外烤架	1.21 .12. 22	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .13	毛发护理器具	1.21 .13. 1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4214.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .14	电动食品加工器具	1.21 .14. 1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 电动食品加工器具的特殊要求 GB/T 4214.11-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱和花园池塘用电器	1.21 .15. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱和花园池塘用电器	1.21 .15. 2	元件	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱和花园池塘用电器	1.21 .15. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 8	结构	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 14	机械强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 16	发热	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 19	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .15	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.21 .15. 21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.21 .16. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 4	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 5	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 10	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 11	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 15	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 17	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 19	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 20	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .16	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.21 .16. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 6	结构	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 7	发热	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 10	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 14	内部布线	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 16	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 18	元件	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 20	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .17	泵	1.21 .17. 21	机械强度	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .18	电动洗碗机	1.21 .18. 1	待机功率	家用和类似用途电动洗碗机 QB/T 1520-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .18	电动洗碗机	1.21 .18. 2	电镀件	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .18	电动洗碗机	1.21 .18. 3	关机功率	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .18	电动洗碗机	1.21 .18. 4	结构及材料	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .18	电动洗碗机	1.21 .18. 5	机箱涂饰层耐腐蚀	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .18	电动洗碗机	1.21 .18. 6	噪声	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器具	1.21 .19. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器具	1.21 .19. 2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器具	1.21 .19. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器具	1.21 .19. 4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器具	1.21 .19. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器具	1.21 .19. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 10	结构	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 11	防锈	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 14	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 16	发热	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 18	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 20	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .19	服务和 娱乐器 具	1.21 .19. 22	元件	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟 机	1.21 .20. 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟 机	1.21 .20. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟 机	1.21 .20. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟 机	1.21 .20. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 5	涂敷件质量检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 8	气味降低度试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 9	包装性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 10	油脂分离度试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 11	寿命试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 12	常态气味降低度	吸油烟机能效限定值 及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 13	照明功能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 14	不沾油涂层的性能 试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 15	空气性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 16	不锈钢制件表面 质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 18	噪声试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 19	调速功能检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 20	塑料件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 21	待机功率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 22	关机功率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 23	钢化玻璃制件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 24	结构要求的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 25	防锈	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 26	电镀件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 27	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 28	全压效率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 29	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 30	元件	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 31	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 32	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 33	发热	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 34	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 35	结构	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 36	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 37	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 38	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 39	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 40	机械强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .20	吸油烟机	1.21 .20. 41	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加热器	1.21 .21. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加热器	1.21 .21. 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加热器	1.21 .21. 3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加热器	1.21 .21. 4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加热器	1.21 .21. 5	发热	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加热器	1.21 .21. 6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加热器	1.21 .21. 7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 9	元件	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 10	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 11	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 12	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 13	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 14	结构	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 17	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 20	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .21	液体加 热器	1.21 .21. 21	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .22	电冰箱、 冷冻食 品储藏 箱和食 品冷冻 箱	1.21 .22. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 电冰 箱、冷冻食品储藏箱 和食品冷冻箱的特殊 要求 GB/T 4214.14-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 2	元件	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 7	发热	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 10	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器具	1.21 .23. 12	内部布线	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 15	结构	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 19	接地措施	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 20	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .23	桑那浴 加热器 具	1.21 .23. 21	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	只测预 制式桑 拿房桑 那浴加 热器具	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 8	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 14	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 15	结构	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 16	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 17	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 18	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 19	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 20	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .24	多功能 淋浴房	1.21 .24. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 1	发热	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 3	机械强度	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 4	非正常工作	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 5	内部布线	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 6	物理性能试验	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 7	结构	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 8	接地措施	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 9	耐潮湿	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 10	耐热和耐燃	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒 柜	1.21 .25. 11	电源连接和外部 软线	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 12	工作温度下的泄漏电流和电气强度	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 13	变压器和相关电路的过载保护	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 14	外部导线用接线端子	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 15	瞬态过电压	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 16	稳定性和机械危险	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 17	螺钉和连接	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 18	输入功率和电流	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 19	泄漏电流和电气强度	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .25	食具消毒柜	1.21 .25. 20	对触及带电部件的防护	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理器	1.21 .26. 1	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理器	1.21 .26. 2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理器	1.21 .26. 3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 7	发热	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 12	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 14	结构	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 15	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 16	元件	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 19	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .26	废弃食物处理 器	1.21 .26. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 3	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 洗碗机 的特殊要求 GB/T 4214.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 4	标志和说明	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 5	元件	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 6	发热	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 9	接地措施	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 11	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 12	结构	家用和类似用途电器的 安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 13	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 14	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 18	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 21	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .27	洗碗机	1.21 .27. 22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 1	制浆能力试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 2	升耗电量试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 3	总固形物试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 4	正常工作寿命试 验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 5	防溢试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 6	防焦糊试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 7	粉碎装置硬度试 验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 8	容量偏差试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 9	煮熟度试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 10	出渣率试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .28	豆浆机	1.21 .28. 11	噪声试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 5	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 7	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 风扇的特殊要求 GB/T 4214.9-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 14	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 19	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 21	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .29	风扇	1.21 .29. 22	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 1	最大输入功率试 验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 2	耐候性能试验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 3	自动关机性能试 验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 4	热效率试验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 5	噪声试验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 6	温度控制及控制 精度试验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 7	功率调节范围试 验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 8	连续工作时间试 验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 9	待机状态功率试 验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .30	电磁炉	1.21 .30. 10	卸载性能试验	电磁炉 GB/T 23128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .31	洗衣机 和离心 式脱水 机	1.21 .31. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 洗衣机 和离心式脱水机的特 殊要求 GB/T 4214.4-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 4	结构	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 9	元件	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 10	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 13	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 14	发热	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 20	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .32	皮肤及 毛发护 理器具	1.21 .32. 21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .33	储热式 室内加 热器	1.21 .33. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 储热式 室内加热器的特殊要 求 GB/T 4214.15-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 3	结构	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 5	发热	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 12	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 16	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 19	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .34	保温板 和类似 器具	1.21 .34. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.21 .35. 1	元件	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.21 .35. 2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.21 .35. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.21 .35. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.21 .35. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 12	结构	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 14	机械强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 16	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 18	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.21 .35. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.21 .35. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .35	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.21 .35. 21	发热	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 1	封口材料的耐燃 烧试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 2	工作寿命试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 3	水压试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 4	拉力试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 5	管体温度测量	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 6	密封试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 7	防干烧试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 8	过载能力试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 9	额定功率的测量	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 10	电气强度试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .36	日用管 状电热 元件	1.21 .36. 11	泄漏电流的测量	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 3	非正常工作	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 4	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 5	发热	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 6	内部布线	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 8	防锈	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 9	耐潮湿	家用和类似用途电器的 安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB4706.29-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 10	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 12	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 17	结构	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 20	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .37	电磁灶	1.21 .37. 22	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .38	电灶、烤箱、烤架、微波炉及其组合器具	1.21 .38. 1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 电灶、烤箱、烤架、微波炉及其组合器具的特殊要求 GB/T 4214.8-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用垂直运动车库门的驱动装置	1.21 .39. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用垂直运动车库门的驱动装置	1.21 .39. 2	元件	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用垂直运动车库门的驱动装置	1.21 .39. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用垂直运动车库门的驱动装置	1.21 .39. 4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 5	发热	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 11	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 13	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 16	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 20	结构	家用和类似用途电器 的安全 住宅用垂直运 动车库门的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 21	防锈	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .39	住宅用 垂直运 动车库 门的驱 动装置	1.21 .39. 22	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求 GB 4706.68-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 2	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食加工机械	1.21 .40. 8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 14	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 19	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 20	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .40	商用电动饮食 加工机械	1.21 .40. 21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡 流水疗器具	1.21 .41. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡 流水疗器具	1.21 .41. 2	结构	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡 流水疗器具	1.21 .41. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡 流水疗器具	1.21 .41. 4	元件	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡 流水疗器具	1.21 .41. 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡 流水疗器具	1.21 .41. 6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡 流水疗器具	1.21 .41. 7	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 12	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 14	发热	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 16	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .41	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.21 .41. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.21 .42. 1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.21 .42. 2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.21 .42. 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.21 .42. 4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.21 .42. 5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 8	内部布线	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 11	结构	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 12	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的 安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 14	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 17	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .42	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.21 .42. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 4	结构	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 7	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 9	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 12	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 17	发热	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 20	元件	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .43	厨房机 械	1.21 .43. 21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 6	结构	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 10	发热	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 12	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 13	元件	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 15	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 17	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 18	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器 具	1.21 .44. 19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器具	1.21 .44. 20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .44	按摩器具	1.21 .44. 21	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 1	元件	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 4	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 6	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 10	结构	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 12	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 15	防锈	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 18	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 19	发热	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .45	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.21 .45. 22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 1	冷水出水温度	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 2	环保要求	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 3	制热水能力	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 4	耐久性	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 5	承重能力	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 6	窜温	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 7	水路密封性能	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 8	热水出水温度	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 9	出水阀流量	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 10	制冷系统密封性能	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 11	振动	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 12	卫生要求	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 13	噪声	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 14	制冷水能力	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .46	饮水机	1.21 .46. 15	耗电量	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .47	真空吸 尘器	1.21 .47. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 真空吸 尘器的特殊要求 GB/T 4214.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 2	发热	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 3	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 7	元件	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 12	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 14	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 15	防锈	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 16	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 18	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器 和热脚 垫	1.21 .48. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器和热脚垫	1.21 .48. 20	结构	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器和热脚垫	1.21 .48. 21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .48	暖脚器和热脚垫	1.21 .48. 22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式室内加热器	1.21 .49. 1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式室内加热器	1.21 .49. 2	接地措施	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式室内加热器	1.21 .49. 3	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式室内加热器	1.21 .49. 4	发热	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式室内加热器	1.21 .49. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式室内加热器	1.21 .49. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式室内加热器	1.21 .49. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 10	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 11	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 14	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 16	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 17	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 贮热式室内加 热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 19	结构	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 20	元件	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .49	贮热式 室内加 热器	1.21 .49. 21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求 GB 4706.44-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.21 .50. 1	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.21 .50. 2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.21 .50. 3	元件	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.21 .50. 4	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.21 .50. 5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 9	发热	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 11	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 12	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 15	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 16	结构	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 19	耐久性	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合 型微波炉	1.21 .50. 21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合型微波炉	1.21 .50. 22	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .50	微波炉， 包括组合型微波炉	1.21 .50. 23	接地措施	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .51	电动剃须刀	1.21 .51. 1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 电动剃须刀的特殊要求 GB/T 4214.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 1	容量、主要尺寸偏差检验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 2	噪声试验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 3	水路系统检验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 4	安全试验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 5	外观、表面涂层/覆盖材料理化性能检验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 6	结构检验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 7	其他功能件性能试验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .52	水族箱	1.21 .52. 8	材质检验	家用和类似用途水族箱 GB/T 28205-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 5	发热	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 10	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 11	元件	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 12	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 14	结构	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 19	机械强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .53	离心式 脱水机	1.21 .53. 21	内部布线	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 2	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 3	结构	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 9	发热	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 10	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 17	防锈	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 18	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 20	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .54	热泵、空 调器和 除湿机	1.21 .54. 22	元件	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 5	24h 固有能耗	储水式电热水器能效 限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 6	热水输出率	储水式电热水器能效 限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 8	容量	储水式电热水器能效 限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 9	结构	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 12	非正常工作	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 18	对接地系统异常时提供应急防护措施的 I 类热水器的附加要求	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 19	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 20	发热	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 21	内部布线	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 22	元件	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 23	24h 固有能耗	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 24	热水输出率	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 25	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 26	温度回差（微差）	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 27	额定容量	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 28	刻度误差	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .55	储水式 热水器	1.21 .55. 29	加热效率	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 9	工作温度下的泄 漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 10	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 15	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 19	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .56	电熨斗	1.21 .56. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 1	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 2	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 3	防锈	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 4	结构	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 5	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 10	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 12	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 13	发热	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 19	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .57	灭虫器	1.21 .57. 22	元件	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 4	结构	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 9	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 12	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 13	元件	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 16	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸入式加热器	1.21 .58. 17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 19	发热	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .58	便携浸 入式加 热器	1.21 .58. 21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 2	结构	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 5	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 6	发热	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 9	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 13	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 14	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 15	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充 电器	1.21 .59. 16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充电器	1.21 .59. 17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充电器	1.21 .59. 18	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充电器	1.21 .59. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充电器	1.21 .59. 20	元件	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .59	电池充电器	1.21 .59. 21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式电热水器	1.21 .60. 1	出水温度稳定性	快热式电热水器 GB/T 26185-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式电热水器	1.21 .60. 2	加热速度	快热式电热水器 GB/T 26185-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式电热水器	1.21 .60. 3	加热效率	快热式电热水器 GB/T 26185-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式电热水器	1.21 .60. 4	水质的适应性能	快热式电热水器 GB/T 26185-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式电热水器	1.21 .60. 5	元件	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式电热水器	1.21 .60. 6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 9	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 12	结构	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 17	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 18	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 19	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 20	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 21	发热	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 22	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 23	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 24	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .60	快速式 电热水器	1.21 .60. 25	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器的 特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 3	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 5	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 7	发热	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 9	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 11	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 12	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 13	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 17	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 18	结构	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 19	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .61	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.21 .61. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 3	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 10	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 12	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 13	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 17	工作温度下的泄 漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 20	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .62	商用电 深油炸 锅	1.21 .62. 21	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 11	结构	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 13	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 14	发热	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 15	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 20	元件	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .63	商用多 用途电 平锅	1.21 .63. 21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 1	启动	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 2	螺旋夹紧件操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 3	转速测量及调速比检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 4	仰俯角操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 5	一般检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 6	有机涂敷件湿热 试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 7	摇头机构、导风 轮和回转机构试 验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 8	噪声声功率级测 定	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 9	调速开关分合试 验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 10	电镀件盐雾试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .64	交流电 风扇和 调速器	1.21 .64. 11	高度调节装置操 作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 1	结构	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 3	发热	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 8	防锈	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 9	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 11	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 12	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 14	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 19	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .65	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.21 .65. 22	元件	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.21 .66. 1	电镀件盐雾试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.21 .66. 2	铭牌耐久性检查	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.21 .66. 3	转速及调速比试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.21 .66. 4	功率因素试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.21 .66. 5	A 型开敞式换气扇抗反转启动	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	1.21 .66. 6	遮隔机构动作寿命试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	1.21 .66. 7	空气性能试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	1.21 .66. 8	启动	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	1.21 .66. 9	长期运转试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	1.21 .66. 10	电动机输入功率试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	1.21 .66. 11	噪声试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .66	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	1.21 .66. 12	涂敷件湿热试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .67	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置	1.21 .67. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 吸油烟机 及其他烹饪烟气吸 排装置的特殊要求 GB/T 4214.13-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 2	结构	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 6	接地措施	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 7	机械强度	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 8	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 滚筒式 干衣机的特殊要求 GB/T 4214.7-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器的 安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 11	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 13	内部布线	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 15	发热	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 16	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 18	元件	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .68	滚筒式 干衣机	1.21 .68. 22	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 1	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 2	结构	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 3	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 9	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 10	发热	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 11	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 18	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 19	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 20	元件	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .69	洗衣机	1.21 .69. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 10	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 11	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 12	结构	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 13	元件	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 14	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 16	发热	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 20	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .70	储热式 电热暖 手器	1.21 .70. 21	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 1	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 3	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 10	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 11	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 12	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 14	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 18	发热	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 19	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .71	商用单 双面电 热铛	1.21 .71. 21	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 6	元件	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 14	机械强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 16	发热	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 18	结构	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 20	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .72	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.21 .72. 21	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 1	元件	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 4	结构	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 5	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 14	发热	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008	不测载流软管试验	维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .73	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.21 .73. 21	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .74	电压力锅	1.21 .74. 1	保温能耗测定	电压力锅能效限定值及能效等级 GB 39177-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .74	电压力锅	1.21 .74. 2	待机功率测定	电压力锅能效限定值及能效等级 GB 39177-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .74	电压力锅	1.21 .74. 3	耗电量测定	电压力锅能效限定值及能效等级 GB 39177-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 2	元件	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 5	结构	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 7	发热	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 9	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 12	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 17	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 20	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .75	衣物干燥机和毛巾架	1.21 .75. 21	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 2	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 3	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 5	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电煮锅	1.21 .76. 9	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 16	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .76	商用电 煮锅	1.21 .76. 21	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 5	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 8	发热	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 12	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 14	结构	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 18	元件	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 19	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 20	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .77	商用售 卖机	1.21 .77. 21	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .78	电饭锅	1.21 .78. 1	待机功率	电饭锅能效限定值及 能效等级 GB 12021.6-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .78	电饭锅	1.21 .78. 2	热效率	电饭锅能效限定值及 能效等级 GB 12021.6-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .78	电饭锅	1.21 .78. 3	保温能耗	电饭锅能效限定值及 能效等级 GB 12021.6-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .78	电饭锅	1.21 .78. 4	保温温度	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .78	电饭锅	1.21 .78. 5	传导热效率	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .78	电饭锅	1.21 .78. 6	待机能耗	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .78	电饭锅	1.21 .78. 7	保温能耗	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 4	发热	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 10	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 14	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 16	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 17	声压级的测量	家用和类似用途电器 噪声限值 GB 19606-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 18	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 19	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 20	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 通用要 求 GB/T 4214.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .79	家用和 类似用 途电器	1.21 .79. 21	元件	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 1	元件	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 5	防锈	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 7	耐久性	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 12	结构	家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求 GB 4706.82-2014	不测品 红试 验、防 倒虹吸 试验	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 13	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 14	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 15	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 18	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 19	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 20	发热	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 21	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 22	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .80	房间加 热用软 片加热 元件	1.21 .80. 23	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 1	元件	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 9	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 19	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .81	夹烫机	1.21 .81. 21	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .82	风扇式 加热器	1.21 .82. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 风扇式 加热器的特殊要求 GB/T 4214.12-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.21 .83. 1	元件	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.21 .83. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.21 .83. 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.21 .83. 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.21 .83. 5	结构	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	1.21 .83. 6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 10	内部布线	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 11	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 14	机械强度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 18	发热	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .83	真空吸尘器 和吸水式清 洁器具	1.21 .83. 21	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 3	机械强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 14	发热	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 18	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 19	结构	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 20	元件	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .84	加湿器	1.21 .84. 21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 1	结构	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 4	发热	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 10	内部布线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 17	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 19	元件	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .85	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	1.21 .85. 21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 4	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 7	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 11	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 15	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 16	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .86	室内加 热器	1.21 .86. 21	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .87	电水壶	1.21 .87. 1	热效率	电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .87	电水壶	1.21 .87. 2	容积偏差	电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .87	电水壶	1.21 .87. 3	抗盐雾腐蚀性能	电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 1	电子电气- 家用电器	1.21 .87	电水壶	1.21 .87. 4	沸水性能	电水壶性能要求及试验方法 GB/T 22089-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.2	耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.3	元件	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.4	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.5	电磁兼容性（EMC）要求	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.6	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.7	端子	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.8	非正常条件	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.9	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 0	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 1	标志	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 2	防锈	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 3	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 4	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 5	温升	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 6	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 7	结构要求	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 8	螺钉、载流部件和连接	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.1 9	开关机构	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.2 0	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .1	电子开关	1.22 .1.2 1	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开关	1.22 .2.1	耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开关	1.22 .2.2	开关机构	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开关	1.22 .2.3	控制电路的非正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.4	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.5	电磁兼容性 (EMC) 要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.6	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.7	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.8	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.9	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 0	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 1	温升	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 2	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 3	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 4	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 5	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 6	端子	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开 关	1.22 .2.1 7	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开关	1.22 .2.1 8	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开关	1.22 .2.1 9	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .2	遥控开关	1.22 .2.2 0	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .3	家用和类似用途单相插头插座	1.22 .3.1	插头插座尺寸检查	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .4	家用和类似用途固定式电气装置的开关	1.22 .4.1	电磁兼容性 (EMC) 要求	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.2	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.3	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.4	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.5	耐老化、由外壳 提供的防护和防潮	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.6	爬电距离、电气 间隙和通过密封胶 的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.7	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.8	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.9	固定式插座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 0	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 1	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 2	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 3	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 4	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 5	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 6	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 7	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 8	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.1 9	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.2 0	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.2 1	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.2 2	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .5	转换器	1.22 .5.2 3	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.1	接地保护	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.2	耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.3	结构	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.4	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.5	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.6	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.7	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.8	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶的距离	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.9	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.1 0	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.1 1	耐老化、防固化 异物进入和防有 害进水	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.1 2	标志	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .6	电器附件 安装盒和外 壳	1.22 .6.1 3	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部 分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连 接器件	1.22 .7.1	机械强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第2部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连 接器件	1.22 .7.2	耐老化、防潮、 防固体异物进入 及防水的有害进 入	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第2部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.3	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.4	标志	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.5	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.6	耐热	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.7	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.8	温升	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.9	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.1 0	绝缘材料的耐电 痕化	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .7	带螺纹 型夹紧 件的连接 器件	1.22 .7.1 1	防触电保护	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器 件	1.22 .8.1	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器 件	1.22 .8.2	耐热	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器 件	1.22 .8.3	防触电保护	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器 件	1.22 .8.4	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器件	1.22 .8.5	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器件	1.22 .8.6	标志	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器件	1.22 .8.7	耐老化、防潮、 防固体异物进入 及防水的有害进 入	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器件	1.22 .8.8	温升	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器件	1.22 .8.9	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器件	1.22 .8.1 0	绝缘材料的耐电 痕化	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .8	扭接式 连接器件	1.22 .8.1 1	机械强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .9	延长线 插座	1.22 .9.1	延长线插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .9	延长线 插座	1.22 .9.2	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .9	延长线 插座	1.22 .9.3	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .9	延长线 插座	1.22 .9.4	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .9	延长线 插座	1.22 .9.5	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .9	延长线 插座	1.22 .9.6	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .9	延长线 插座	1.22 .9.7	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 1	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 2	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 3	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 4	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 5	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 6	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 7	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 8	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 9	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 10	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 11	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 12	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 13	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 14	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 15	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 16	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 17	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 18	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 19	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 20	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 21	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 22	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .10	无联锁 带开关 插座	1.22 .10. 23	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔 离变压器和内 装安全 隔离变 压器的 电源装 置	1.22 .11. 1	外部导线接线端 子	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔 离变压器和内 装安全 隔离变 压器的 电源装 置	1.22 .11. 2	机械强度	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 3	电击防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 4	结构	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 5	标志和其他信息	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 6	元器件	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 7	防锈	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 8	短路电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 9	发热	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 10	保护接地装置	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 11	内部布线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 12	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 13	耐热、耐燃和耐电痕化	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 14	螺钉和连接	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 15	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 16	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 17	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 18	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 19	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 20	负载输出电压和输出电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.22 .11. 21	输入电压设定值的改变	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 1	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 2	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 3	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 4	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 5	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 6	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 7	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 8	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 9	耐老化、由外壳 提供的防护和防潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 10	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 11	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 12	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 13	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 14	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 15	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 16	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 17	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 18	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 19	爬电距离、电气 间隙和通过密封胶 的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 20	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 21	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 22	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .12	器具插座	1.22 .12. 23	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 1	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 2	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶的距离	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 3	结构	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 4	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 5	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 6	耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 7	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 8	耐老化、防固化 异物进入和防有 害进水	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 9	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .13	连接盒 和外壳	1.22 .13. 10	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置用电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 1	输入电压设定值 的改变	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 2	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 3	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 4	结构	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 5	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 6	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 7	防锈	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 8	耐热、耐燃和耐 电痕化	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 9	螺钉和连接	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 10	元器件	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 11	标志和其他信息	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 12	机械强度	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 13	内部布线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 14	电击防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 15	短路电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 16	负载输出电压和 输出电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 17	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 18	保护接地装置	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.22 .14. 19	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变压器和 内装隔离变压器 的电源装置	1.22 .14. 20	外部导线接线端子	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .14	隔离变压器和 内装隔离变压器 的电源装置	1.22 .14. 21	发热	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、电抗器、 电源装置及其组合	1.22 .15. 1	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、电抗器、 电源装置及其组合	1.22 .15. 2	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、电抗器、 电源装置及其组合	1.22 .15. 3	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、电抗器、 电源装置及其组合	1.22 .15. 4	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、电抗器、 电源装置及其组合	1.22 .15. 5	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 6	短路电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 7	标志和其他信息	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 8	空载输出电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 9	输入电压设定值的 改变	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 10	螺钉和连接	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 11	电击防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 12	负载输出电压和 输出电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 13	耐热、耐燃和耐 电痕化	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 14	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 15	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 16	结构	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 17	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 18	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 19	内部布线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 20	防锈	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .15	变压器、 电抗器、 电源装置及其 组合	1.22 .15. 21	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求 和试验 GB/T 19212.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 1	电子断开使用导 则	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 2	正常操作	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 3	接地保护措施	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 4	电气强度和绝缘 电阻	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 5	组件	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 6	防潮及防尘	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 7	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 8	电磁兼容性 (EMC)要求—— 发射	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 9	端子和端头	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 10	资料	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 11	发热	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 12	制造偏差和漂移	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 13	机械强度	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 14	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 15	环境应力	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 16	防触电保护	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 17	电磁兼容性 (EMC) 要求—— 抗扰度	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 18	螺纹部件及连接	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 19	耐腐蚀性	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 20	耐久性	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 21	非正常操作	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .16	温度敏 感控制 器	1.22 .16. 22	结构要求	家用和类似用途自动 控制器 温度敏感控 制器的特殊要求 GB/T 14536.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .17	单相插 头插座	1.22 .17. 1	尺寸检查	家用和类似用途单相 插头插座型式、基本 参数和尺寸 GB/T 1002-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 1	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 2	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 3	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 4	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 5	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 6	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 7	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 8	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 9	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 10	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 11	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 12	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 13	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 14	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 15	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 16	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 17	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 18	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 19	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 20	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 21	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 22	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .18	有联锁 带开关 插座	1.22 .18. 23	固定式插座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 1	温升	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 2	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 3	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 4	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 5	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 6	标志	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 7	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 8	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和 类似用 途插头 插座	1.22 .19. 9	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 10	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 11	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 12	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 13	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 14	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 15	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 16	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 17	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 18	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 19	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 20	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 21	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 22	标 志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 23	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 24	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 25	接地触头的工作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 26	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 27	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 28	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 29	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 30	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 31	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 32	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 33	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 34	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 35	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 36	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 37	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 38	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 39	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 40	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 41	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 42	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 43	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 44	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 45	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .19	家用和类似用途插头插座	1.22 .19. 46	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时开关	1.22 .20. 1	电气强度和绝缘电阻	家用和类似用途自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时开关	1.22 .20. 2	资料	家用和类似用途自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时开关	1.22 .20. 3	电磁兼容性 (EMC) 要求——发射	家用和类似用途自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 4	制造偏差和漂移	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 5	发热	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 6	端子和端头	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 7	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 8	正常操作	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 9	接地保护措施	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 10	环境应力	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 11	防触电保护	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 12	电磁兼容性 (EMC)要求—— 抗扰度	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 13	螺纹部件及连接	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 14	电子断开使用导 则	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 15	耐腐蚀性	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 16	机械强度	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 17	防潮及防尘	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 18	组件	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 19	耐久性	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 20	结构要求	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 21	非正常操作	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .20	定时器和定时 开关	1.22 .20. 22	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	家用和类似用途自动 控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 1	绝缘材料的耐电 痕化	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 2	耐老化、防潮、 防固体异物进入 及防水的有害进 入	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 3	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 4	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 5	防触电保护	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 6	耐热	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 7	标志	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 8	温升	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 9	机械强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 10	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	1.22 .21. 11	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 1	端子与端头	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 2	防触电保护	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 3	机构	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 4	绝缘电阻和介电 强度	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 5	接地装置	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 6	电气间隙、爬电 距离、固体绝缘 和硬印制电路板 部件的涂敷层	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 7	防固体异物、防 水和防潮	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 8	螺钉、载流件和 联接件	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 9	结构	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 10	机械强度	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .22	器具开 关	1.22 .22. 11	发热	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 1	发热	家用和类似用途电自 动控制器 第 1 部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 2	防潮及防尘	家用和类似用途电自 动控制器 第 1 部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 3	组件	家用和类似用途电自 动控制器 第 1 部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 4	电磁兼容性 (EMC)要求—— 抗扰度	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 5	防触电保护	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 6	非正常操作	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 7	资料	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 8	机械强度	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 9	螺纹部件及连接	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 10	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 11	电气强度和绝缘 电阻	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 12	环境应力	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 13	耐腐蚀性	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 14	正常操作	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 15	电子断开使用导 则	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 16	耐久性	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 17	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 18	接地保护措施	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 19	结构要求	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 20	端子和端头	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 21	制造偏差和漂移	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .23	电自动 控制器	1.22 .23. 22	电磁兼容性 (EMC) 要求—— 发射	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器 件	1.22 .24. 1	机械强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 2	耐热	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 3	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 4	耐老化、防潮、 防固体异物进入 及防水的有害进 入	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 5	标志	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 6	绝缘材料的耐电 痕化	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 7	温升	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 8	防触电保护	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 9	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 10	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .24	连接器件	1.22 .24. 11	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 1	电磁兼容性 （EMC）要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 2	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 3	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 4	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐漏电起痕	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 5	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 6	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 7	温升	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 8	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 9	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 10	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 11	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 12	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 13	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 14	开关机构	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 15	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 16	耐老化、开关外 壳提供的防护和 防潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 17	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 2	电子电气- 电器附件	1.22 .25	固定式 电气装 置的开 关	1.22 .25. 18	端子	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1	低功率电路	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2	双电源玩具的标 识	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3	带可更换电池的 电池玩具标识	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.4	多电源非正常试验	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.5	发热和非正常工作	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.6	标识的耐久性	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.7	室温下的电气强度	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.8	包装上标识的保留	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.9	可拆卸灯的标识	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 0	试验中异常	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 1	堵住运动部件升温试验	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 2	清洁和保养说明及电池等标识	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 3	工作温度下的电气强度	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 4	试验位置	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 5	实验型玩具	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 6	螺钉和连接	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 7	玩具或包装的标识	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 8	输入功率	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.1 9	元件	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 0	试验前样品预处理	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 1	软线和电线的保护	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 2	限温器短路	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 3	电距离	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 4	变压器玩具的标识	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 5	标识使用文字	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 6	预处理	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 7	电子电路	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 8	机械强度	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.2 9	标识和说明	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 0	结构	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 1	不同极性间的绝缘进行短路	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 2	耐潮湿	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 3	电气间隙和爬电距离	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 4	电子电路试验	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 5	耐热和耐燃	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 6	减免试验的原则	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 7	温升试验	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 8	正常工作温升	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .1	电玩具	1.23 .1.3 9	标识符号	电玩具的安全 GB 19865-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.1	露底布	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.2	塑料件表面	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.3	不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.4	涂料附着牢度	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.5	缝纫质量	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.6	功能性	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.7	活动关节的装配牢度	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.8	破洞	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.9	填充物	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.10	缝纫拼缝及布绒牢度	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.11	色差	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.12	质量	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.13	活动关节功能	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.14	成品外表	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.15	表情装饰线	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.16	尺寸	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.17	完整性	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.18	颗粒填充物内胆	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .2	毛绒、布制玩具	1.23 .2.19	对称性	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.1	涂层附着力	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.2	外观要求	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.3	材料质量	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.4	水中使用的模型	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.5	可充电电池	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.6	耐热耐燃	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.7	石棉	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.8	开关耐用性	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.9	车辆动态模型抗跌强度	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.1 0	声响要求	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.1 1	耐潮湿	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.1 2	模型产品的正常使用	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.1 3	毛刺、锐利边缘和尖端	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.1 4	标志和说明	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .3	模型产品	1.23 .3.1 5	表面温升	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.16	输入功率	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.17	激光辐射要求	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.18	木质材料	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.19	线控模型抗拉强度	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.20	毛绒材料	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.21	工作电压	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.22	弹射物端部	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.23	静态模型稳定性	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.24	电池室	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.25	开关标志	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.26	车辆动态模型抗撞击强度	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.27	电线的保护	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.3	模型产品	1.23.3.28	弹射模型耐用性	模型产品通用技术要求 GB/T 26701-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.4	玩具用涂料	1.23.4.1	苯含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.4	玩具用涂料	1.23.4.2	邻苯二甲酸酯	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.4	玩具用涂料	1.23.4.3	挥发性有机化合物	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.4	玩具用涂料	1.23.4.4	甲苯、乙苯、二甲苯总量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.1	年龄警告标签	玩具安全 年龄警告图 标 GB/T 26710-2011		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.2	最大限量要求	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.3	金属丝和杆件	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.4	小零件	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.5	弹簧	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.6	突出部件	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.7	玩具自行车	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.8	液体填充玩具	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.9	折叠机构	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.10	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.11	声响要求	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.12	正常使用	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.13	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.14	封闭式玩具	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.15	热源玩具	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.16	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.17	绳索和弹性绳	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.18	口动玩具	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.19	边缘	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.20	电动童车的速度要求	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.21	磁体和磁性部件	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.22	制动装置	玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.2 3	可预见的合理滥用	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.2 4	水上玩具	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.2 5	孔、间隙、机械装置的 可触及性	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.2 6	稳定性及超载要求	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.2 7	材料	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.2 8	尖端	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.2 9	玩具火药帽	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.3 0	弹射玩具	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.3 1	仿制防护玩具 （头盔、帽子、护目镜）	玩具安全 第 2 部分： 机械与物理性能 GB 6675.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.3 2	玩具使用说明	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.3 3	可迁移元素（铬）	玩具材料中可迁移元素 镉、砷、钡、镉、铬、 铅、汞、硒的测定 电 感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.3 4	维护和保养	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.35	玩具标识	玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB 6675.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.36	可迁移元素（锑）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.37	可迁移元素（砷）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.38	一般要求	玩具安全 第 3 部分：易燃性能 GB 6675.3-2014		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.39	安放位置	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.40	形式	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.41	标注内容	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.42	产品标准编号	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.43	可迁移元素（钡）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
1	产品质量检验	1.23	婴幼儿产品-玩具	1.23.5	玩具	1.23.5.44	增塑剂	玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB 6675.1-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.4 5	可迁移元素（镉）	玩具材料中可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.4 6	生产者、经销者的名称地址	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.4 7	玩具标识	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.4 8	供儿童进入的玩具	玩具安全 第 3 部分：易燃性能 GB 6675.3-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.4 9	产品型号	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 0	毛绒布制玩具材质主要成分的名称和含量	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 1	可迁移元素（铅）	玩具材料中可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 2	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）	玩具安全 第 3 部分：易燃性能 GB 6675.3-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 3	头戴玩具	玩具安全 第 3 部分：易燃性能 GB 6675.3-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	婴幼儿产品-玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 4	可迁移元素（硒）	玩具材料中可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 5	化装服饰	玩具安全 第 3 部分： 易燃性能 GB 6675.3-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 6	字体、字号	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 7	可迁移元素（汞）	玩具材料中可迁移元 素镉、砷、钡、镉、 铬、铅、汞、硒的测 定 电感耦合等离子体 质谱法 GB/T 26193-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 8	安全使用期限	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.5 9	产品名称	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.6 0	基本原则	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.6 1	年龄范围	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.6 2	安全警示	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	婴幼儿产品- 玩具	1.23 .5	玩具	1.23 .5.6 3	安全使用方法及 组装图	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	车辆及相 关产品-摩 托车	1.24 .1	摩托车 用铅酸 蓄电池	1.24 .1.1	型号、尺寸、分 类、端子尺寸和 极性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1	定配眼镜柱镜轴 位方向偏差	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.2	色泽	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.3	表面质量	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.4	镜架外观质量	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.5	定配眼镜水平光 学中心与眼瞳的 单侧偏差/老视 成镜光学中心单 侧水平允差	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.6	老视成镜两镜片 顶焦度互差	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.7	多焦点片子镜 片的水平位置	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.8	多焦点片子镜 片顶端的倾斜度	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.9	厚度	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 0	定配眼镜光学中 心垂直互差/老 视成镜光学中心 垂直互差	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 1	多焦点片子镜 片的垂直位置 （或高度）	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 2	装配质量	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 3	顶焦度	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 4	光透射性能	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 5	定配眼镜的处方 棱镜度偏差	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 6	标志	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .1	配装眼 镜	1.25 .1.1 7	定配眼镜光学中 心水平距离/老 视成镜光学中心 水平距离允差	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.1	表面质量和内在 疵病	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.2	镜片的抗冲击性	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.3	棱镜度	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.4	标志、包装	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.5	光透射比	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.6	顶焦度	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.7	平均透射比（紫 外光谱区）	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.8	装配精度与整形 要求	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.9	尺寸允差	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.1 0	色极限	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 钟表眼镜	1.25 .2	太阳镜	1.25 .2.1 1	镜片的交通讯号 透射比	太阳镜 QB 2457-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.2	溶血性链球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.3	尺寸与偏斜度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.4	真菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.5	数量（或质量） 偏差	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.6	金黄色葡萄球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.7	绿脓杆菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.8	横向抗张指数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.9	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1 0	外观	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1 1	横向吸液高度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1 2	尘埃度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1 3	交货水分	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1 4	洞眼	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1 5	亮度(白度)	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .1	厨房纸 巾	1.26 .1.1 6	湿抗张强度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.1	撕裂指数	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.2	尺寸	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.3	交货水分	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.4	外观质量	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.5	定量	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.6	伸长率	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.7	接头	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.8	吸水性	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.9	标志	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.1 0	抗张指数	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .2	纸袋纸	1.26 .2.1 1	抗张能量吸收指数	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和 纸板	1.26 .3.1	粘合程度	食品包装用淋膜纸和 纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和 纸板	1.26 .3.2	定量偏差	食品包装用淋膜纸和 纸板 GB/T 36392-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.3	外观质量	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.4	尺寸偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.5	交货水分	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.6	膜定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.7	润湿张力	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.8	偏斜度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.9	渗漏性	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.1 0	耐脂度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.1 1	横幅厚度差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .3	食品包装用淋膜纸和纸板	1.26 .3.1 2	透湿度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.4	壁纸	1.26.4.1	氯乙烯单体	壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.1	交货水分	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.2	防侧漏性能	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.3	面层附着物	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.4	杂质	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.5	条质量偏差	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.6	渗透性能	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.7	pH 值	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.8	产品销售标识及包装	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.9	外观质量	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.5	婴儿纸尿裤	1.26.5.10	可迁移性荧光物质	纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.6	厨房纸巾	1.26.6.1	定量	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
1	产品质量检验	1.26	轻纺产品-纸制品	1.26.7	卫生纸及其制品	1.26.7.1	定量	卫生纸及其制品 第 5 部分：定量的测定 GB/T 24328.5-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .8	纸尿裤 (片、 垫)	1.26 .8.1	交货水分	纸尿裤 第1部分 婴儿 纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.1	可迁移性荧光物 质	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.2	产品销售包装标 识	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.3	甲醛含量	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.4	吸收速度	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.5	适用腰围最大值	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.6	交货水分	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.7	pH	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .9	女性卫 生裤	1.26 .9.8	适用臀围	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 (含卫 生纸原 纸)	1.26 .10. 1	金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 (含卫 生纸原 纸)	1.26 .10. 2	灰分	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 (含卫 生纸原 纸)	1.26 .10. 3	重金属含量（铅）	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 (含卫 生纸原 纸)	1.26 .10. 4	可迁移性荧光物 质	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 5	洞眼	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 6	大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 7	抗张指数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 8	尺寸偏差	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 9	尘埃度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 10	重金属含量（砷）	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 11	偏斜度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 12	外观质量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 13	D65 亮度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 14	定量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 15	交货水分	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 16	细菌菌落总数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 17	溶血性链球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 18	横向吸液高度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.26 .10. 19	柔软度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .11	瓦楞纸 箱	1.26 .11. 1	边压强度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .11	瓦楞纸 箱	1.26 .11. 2	质量与结构	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .11	瓦楞纸 箱	1.26 .11. 3	厚度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .11	瓦楞纸 箱	1.26 .11. 4	尺寸与偏差	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .11	瓦楞纸 箱	1.26 .11. 5	交货水分	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .11	瓦楞纸 箱	1.26 .11. 6	粘合强度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .11	瓦楞纸 箱	1.26 .11. 7	耐破强度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .12	纸尿裤	1.26 .12. 1	适用体重	纸尿裤规格与尺寸 GB/T 33280-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .12	纸尿裤	1.26 .12. 2	适用腰围最大值	纸尿裤规格与尺寸 GB/T 33280-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .12	纸尿裤	1.26 .12. 3	适用臀围	纸尿裤规格与尺寸 GB/T 33280-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .13	造纸原料、纸浆、纸和纸板	1.26 .13. 1	灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（500℃和 900℃） GB/T 742-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .13	造纸原料、纸浆、纸和纸板	1.26 .13. 2	灼烧残余物	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575℃和 900℃） GB/T 742-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生活用纸	1.26 .14. 1	定量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生活用纸	1.26 .14. 2	细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数；	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生活用纸	1.26 .14. 3	标志	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生活用纸	1.26 .14. 4	外观质量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生活用纸	1.26 .14. 5	柔软度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生活用纸	1.26 .14. 6	纵向湿抗张强度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 7	净含量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 8	灰分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 9	尺寸偏差及偏斜 度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 10	亮度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 11	交货水分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 12	横向吸液高度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 13	荧光性物质	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 14	尘埃度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 15	抗张指数	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .14	本色生 活用纸	1.26 .14. 16	洞眼	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 1	粘合强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 2	边压强度	瓦楞纸板 边压强度的 测定 GB/T 6546-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 3	交货水分	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 4	长度、宽度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 5	厚度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 6	外观质量	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 7	耐破强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .15	瓦楞纸 板	1.26 .15. 8	边压强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 1	吸收速度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 2	条质量偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 3	背胶剥离强度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 4	产品销售标志	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 5	甲醛含量	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 6	吸水倍率	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 7	全长偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 8	交货水分	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 9	可迁移性荧光物质	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .16	卫生巾 （护垫）	1.26 .16. 10	pH	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 1	邻苯二甲酸酯	纸、纸板和纸制品 邻 苯二甲酸酯的测定 GB/T 37860-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 2	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 3	耐破度	纸板耐破度的测定法 GB/T 1539-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 4	尺寸及偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜 度的测定 GB/T 451.1-2002		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 5	撕裂度	纸和纸板撕裂度的测 定 GB/T 455-2002		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 6	毛细吸液高度	纸和纸板毛细吸液高 度的测定（克列姆法） GB/T 461.1-2002		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 7	厚度	瓦楞纸板厚度的测定 法 GB/T 6547-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 8	柔软度	纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 9	纸和纸板定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 10	甲醛含量	生活用纸及纸制品 甲 醛含量的测定 GB/T 34448-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 11	边压强度	瓦楞纸板 边压强度的 测定 GB/T 6546-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .17	纸制品	1.26 .17. 12	耐破强度	瓦楞纸板耐破强度的 测定法 GB/T 6545-1998		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 1	抗张指数	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 2	抗张能量吸收	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 3	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018	不测弹 性模量	维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 4	裂断长	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 5	断裂时伸长率	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 6	抗张能量吸收指 数	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 7	弯曲挺度	纸和纸板 弯曲挺度的 测定 GB/T 22364-2018	只测方 法二： 泰伯式 挺度仪 法	维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 8	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测 定 GB/T 1541-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 9	可迁移性荧光增 白剂	纸和纸板 可迁移性荧 光增白剂的测定 GB/T 27741-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 10	浸水后抗张强度	纸和纸板 浸水后抗张 强度的测定 GB/T 465.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 11	吸水性	纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 12	耐折度	纸和纸板 耐折度的测定 GB/T 457-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .18	纸和纸 板	1.26 .18. 13	可迁移性荧光增 白剂	纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定 GB/T 27741-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .19	纸、纸板 和纸浆	1.26 .19. 1	水分	纸、纸板和纸浆 分析 试样水分的测定 GB/T 462-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .19	纸、纸板 和纸浆	1.26 .19. 2	亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光 漫反射因数 D65 亮度 的测定（漫射/垂直 法，室外日光条件） GB/T 7974-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .19	纸、纸板 和纸浆	1.26 .19. 3	水抽提液碱度	纸、纸板和纸浆 水抽 提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .20	纸、纸板 和纸制 品	1.26 .20. 1	丙烯酰胺	纸、纸板和纸制品 丙 烯酰胺的测定 GB/T 37859-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 1	面层附着物	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004. 2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 2	外观质量	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004. 2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 3	饱和吸收量	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004. 2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 4	产品销售标识及 包装	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004. 2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 5	可迁移性荧光物 质	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004. 2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 6	杂质	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004. 2-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 7	纸尿裤适用腰围 最大值	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 8	吸收倍率	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 9	交货水分	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 10	渗透性能	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .21	成人纸 尿裤	1.26 .21. 11	pH 值	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	轻纺产品- 纸制品	1.26 .22	纸	1.26 .22. 1	耐破度	纸 耐破度的测定 GB/T 454-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.1	电气安全	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.2	底盆房体结构强 度	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.3	表面处理	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.4	配管检漏	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.5	使用条件	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.6	蒸汽的发生控制 功能	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.7	水力按摩	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.8	材料	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .1	淋浴房	1.27 .1.9	结构装配质量	淋浴房 QB/T 2584-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.1	热稳定性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.2	耐化学药品和污 染性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.3	拉伸强度	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.4	吸水性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.5	维卡软化点	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.6	耐热水性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.7	尺寸和偏差	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .2	丙烯酸 板材	1.27 .2.8	色牢度	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.27 .3.1	排水性能	玻璃纤维增强塑料浴 缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.27 .3.2	满水变形	玻璃纤维增强塑料浴 缸 JC/T 779-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.27 .3.3	耐荷重性	玻璃纤维增强塑料浴 缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.27 .3.4	长度偏差	玻璃纤维增强塑料浴 缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.27 .3.5	耐冲击性	玻璃纤维增强塑料浴 缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.27 .3.6	吸水率	纤维增强塑料吸水性 试验方法 GB/T 1462-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.27 .3.7	耐热水性	玻璃纤维增强塑料浴 缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1	涂镀层耐腐蚀性 试验	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2	隐藏式水箱抗冲 击性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.3	螺纹扭矩	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.4	进水流量	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.5	配管固定强度	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.6	螺纹抗拉强度	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.7	机架平面度	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.8	排水阀接头强度	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.9	排水阀溢流能力	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 0	机架安全载荷	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 1	进水阀抗热变性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 2	排水阀密封件耐 腐蚀性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 3	载荷试验	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 4	进水阀耐压性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 5	驱动方式	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 6	安装和拆卸	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 7	冲洗水箱再开启 功能	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 8	连接尺寸	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.1 9	排水阀自闭密封 性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 0	外置式水箱前推 力	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 1	冲洗水箱排水流 量	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 2	进水阀防虹吸功 能	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 3	隐藏式水箱抗变 形性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 4	排水阀排水流量	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 5	进水阀再开启功 能	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 6	进水阀密封性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 7	机架耐腐蚀性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .4	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.27 .4.2 8	驱动机构操作力	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.4	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.27.4.29	额定冲水量	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.4	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.27.4.30	表面质量	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.4	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.27.4.31	补水比率	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.5	淋浴器	1.27.5.1	电气安全性能	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.5	淋浴器	1.27.5.2	流量	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.5	淋浴器	1.27.5.3	启闭寿命	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.5	淋浴器	1.27.5.4	配管检漏	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.5	淋浴器	1.27.5.5	喷淋	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.5	淋浴器	1.27.5.6	转换装置寿命	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.5	淋浴器	1.27.5.7	产品结构稳定性	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.6	整体浴室	1.27.6.1	外观	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.2	使用性能	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.3	防水盘性能	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.4	配管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.5	耐湿热性	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.6	强度试验	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.7	绝缘电阻	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.8	连接部位密封性	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.9	通电	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.1 0	光照度	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .6	整体浴 室	1.27 .6.1 1	耐电压	整体浴室 GB/T 13095-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .7	卫生洁 具 便器 用重力 式冲水 装置及 洁具机 架	1.27 .7.1	进水阀螺纹	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.27 .8	喷水按 摩浴缸	1.27 .8.1	缸体	喷水按摩浴缸 QB/T 2585-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.8	喷水按摩浴缸	1.27.8.2	金属配件表面处理	喷水按摩浴缸 QB/T 2585-2007		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.8	喷水按摩浴缸	1.27.8.3	使用性能	喷水按摩浴缸 QB/T 2585-2007		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.8	喷水按摩浴缸	1.27.8.4	噪音	喷水按摩浴缸 QB/T 2585-2007		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.8	喷水按摩浴缸	1.27.8.5	回流装置	喷水按摩浴缸 QB/T 2585-2007		维持
1	产品质量检验	1.27	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.27.8	喷水按摩浴缸	1.27.8.6	电气安全	喷水按摩浴缸 QB/T 2585-2007		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.1	开启性能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.2	报警门锁的基本功能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.3	使用寿命可靠性	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.4	报警门锁气候环境适应性能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.5	报警门锁耐高压性能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.6	外观质量	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.7	耐火性能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.1	推闩式逃生门锁	1.28.1.8	灵活度	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.9	基本尺寸	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 0	报警门锁机械环 境适应性能	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 1	报警门锁稳定性	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 2	结构	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 3	报警门锁电磁干 扰环境适应性能	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 4	报警门锁电源适 应性	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 5	报警门锁主要部 (器)件	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 6	配合尺寸	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 7	牢固度	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 8	报警门锁绝缘性 能	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .1	推闩式 逃生门 锁	1.28 .1.1 9	一般要求	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .2	日用小 刀	1.28 .2.1	材料	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .2	日用小 刀	1.28 .2.2	弹性	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.2	日用小刀	1.28.2.3	表面粗糙度	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.2	日用小刀	1.28.2.4	硬度	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.2	日用小刀	1.28.2.5	成刀试验	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.2	日用小刀	1.28.2.6	电镀层	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.2	日用小刀	1.28.2.7	外观	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.3	金属覆盖层	1.28.3.1	外观质量	金属覆盖层塑料上镍+铬电镀层 GB/T 12600-2005		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.4	钢插销	1.28.4.1	尺寸（平面度、对称度、直线度）	钢插销 QB/T 2032-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.4	钢插销	1.28.4.2	耐腐蚀性	钢插销 QB/T 2032-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.4	钢插销	1.28.4.3	外观与装配	钢插销 QB/T 2032-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.4	钢插销	1.28.4.4	尺寸	钢插销 QB/T 2032-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.5	漆膜	1.28.5.1	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.6	实腹钢门、窗五金配件	1.28.6.1	尺寸	实腹钢门、窗五金配件技术条件 GB/T 8377-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.6	实腹钢门、窗五金配件	1.28.6.2	材料	实腹钢门、窗五金配件技术条件 GB/T 8377-1987		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.1	传动操作机构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.2	理论密钥量、实际可用密钥量和互开率	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.3	永久性安全级别标记	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.4	锁具外露零件及表面处理	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.5	操纵件/装饰件外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.6	钥匙强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.7	执手操作斜舌扭矩	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.8	防破坏功能	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.9	钥匙拔出静拉力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.10	耐腐蚀	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.11	把手、执手或密码式机械防盗锁刻度盘抗扭性能	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.12	实际可用密钥量	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.13	锁体铆接件外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.14	锁体外壳、锁舌面板和锁扣盒（板）材料厚度要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.15	密码式机械防盗锁转向片间隙	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.16	密码式机械防盗锁刻度盘转向片分度格转动尺寸	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.17	锁舌缩回后尺寸要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.18	钩舌/爪舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.19	锁体结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.20	斜舌闭合静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.21	钥匙操作斜舌扭矩	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.22	主锁舌灵活度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.23	密码式机械防盗锁刻度盘防开启浅槽及转向片尺寸差异	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.24	主锁舌抗侧向静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.25	锁舌伸出长度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.26	锁头连接螺钉和螺孔强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.27	耐久性	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.28	锁头/锁舌配合间隙	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.29	斜舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.30	互开率	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.31	斜舌轴向缩进静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.32	锁头结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.33	拉手、把手、执手或密码式机械防盗锁刻度盘抗拉性能	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.34	活装锁头连接强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.35	密码式机械防盗锁的密码	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.36	差异量	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.37	主锁舌抗轴向静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.38	锁扣盒（板）强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.7	机械防盗锁	1.28.7.39	密码式机械防盗锁刻度盘外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.8	安防人脸识别系统	1.28.8.1	防假体攻击	安防人脸识别应用 防假体攻击测试方法 GA/T 1212-2014		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.9	闭门器	1.28.9.1	外观	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.10	实腹钢门窗五金配件	1.28.10.1	零件的覆盖层	实腹钢门窗五金配件通用技术条件 GB/T 8377-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.10	实腹钢门窗五金配件	1.28.10.2	五金配件表面质量	实腹钢门窗五金配件通用技术条件 GB/T 8377-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.10	实腹钢门窗五金配件	1.28.10.3	涂 层表面质量	实腹钢门窗五金配件通用技术条件 GB/T 8377-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.10	实腹钢门窗五金配件	1.28.10.4	加工精度	实腹钢门窗五金配件通用技术条件 GB/T 8377-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.10	实腹钢门窗五金配件	1.28.10.5	装配	实腹钢门窗五金配件通用技术条件 GB/T 8377-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.10	实腹钢门窗五金配件	1.28.10.6	铝合金阳极氧化膜表面质量	实腹钢门窗五金配件通用技术条件 GB/T 8377-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.11	合叶	1.28.11.1	尺寸	合叶通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.11	合叶	1.28.11.2	宽度	合叶通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.11	合叶	1.28.11.3	铆头与管筒端面间隙	合叶通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.11	合叶	1.28.11.4	轴向间隙	合叶通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.11	合叶	1.28.11.5	外观	合叶通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.11	合叶	1.28.11.6	径向间隙	合叶通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.11	合叶	1.28.11.7	管筒接口间隙	合叶通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.12	淋浴器	1.28.12.1	与沐浴器配接的软管性能	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.1	锁芯抗拉力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.2	钥匙不同牙花数	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.3	防拔安全装置	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.4	锁梁抗拉力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.5	开锁操作	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.6	锁梁下压闭合力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.7	抗跌落	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.8	使用寿命	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.9	锁梁扭矩	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.10	钥匙插拔力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.11	防敲击开启	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.12	耐腐蚀	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.13	挂锁	1.28.13.13	互开率	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.1	寿命	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.2	装配质量	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.3	铆接头	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.4	表面质量	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.5	尺寸	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.6	滑轮受压试验	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.7	螺纹	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.8	粗糙度	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.14	推拉铝合金门窗用滑轮	1.28.14.9	平行度	推拉铝合金门窗用滑轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.1	钥匙牙花不同高度数	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.2	弹子锁锁头防拨及锁舌防锯安全装置试验(球形门锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.3	产品出厂每箱无同牙花试验(叶片插芯门锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.4	操纵件受破坏及锁舌伸出状态试验(机械防盗锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.5	电子智能门锁其他性能	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019	不测：8.2.2.1 防强电场开启技术	维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.6	电子智能门锁其他功能	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.7	钥匙不同牙花数	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.8	抗破坏	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.9	不同组合编码电子编码、生物特征性编码试验(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.10	方舌轴向静载荷(叶片插芯门锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.11	锁体表面质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 12	窗锁耐用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 13	手动操作件静拉 力及扭矩(机械 防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 14	密码锁的操作	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 15	电子智能门锁耐 用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 16	斜舌闭合力	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 17	涂层件附着力	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 18	电镀件耐腐蚀	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 19	手动操作件静拉 力及扭矩试验 (电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 20	锁体强度试验 (电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 21	密码锁开锁	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 22	防破坏报警试验 (电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 23	蟹钳舌静拉力	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .15	锁具	1.28 .15. 24	钥匙开启扭矩	家具锁 QB/T 1621-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.25	电镀层表面质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.26	弹子锁、叶片锁互开率	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.27	耐腐蚀	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.28	锁头固定连接静拉力	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.29	钥匙拔出静拉力	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.30	锁舌伸出长度	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.31	锁头、钥匙表面质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.32	涂层表面质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.33	锁头固定连接扭矩	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.34	密码锁编码数	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.35	密码锁使用寿命	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.36	锁的非正常操作、阻燃、过压运行及过流保护安全性试验(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.37	锁头灵活度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.38	锁舌伸出长度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.39	弹子锁、叶片锁使用寿命	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.40	抗干扰试验(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.41	锁体灵活度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.42	钥匙插拔、旋转	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.43	技术开启试验(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.44	机械环境适应性(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.45	防破坏功能试验(机械防盗锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.46	电控锁性能	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.47	抗拉力	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.48	电子智能门锁外覆板强度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.49	抗扭矩	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.50	锁舌灵活度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.51	互开	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.52	锁头安全装置	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.53	电子钥匙密钥量	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.54	同一牙花相邻数	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.55	门锁耐用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.56	钥匙理论牙花数	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.57	抗载荷或压力	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.58	挂锁、家具锁、自行车锁耐用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.59	电镀件耐腐蚀	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.60	闭合力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.61	锁舌伸出长度试验(弹子家具锁)	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.62	扳手与锁环连接牢固	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.63	密码锁编码数	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.64	外观质量	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.65	密码锁编码	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.66	蟹钳锁防撬	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.67	磁感应强度试验（机械防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.68	钥匙不同牙花数	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.69	跌落试验（弹子挂锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.70	耐热、耐燃和耐漏电起痕试验（电动门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.71	锁环静拉（推）力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.72	涂层附着力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.73	锁芯扭矩	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.74	钥匙插拔、开启	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.75	条形锁静拉力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.76	使用寿命	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.77	外露锁头径向静载荷	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.78	密码锁灵活度	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.79	锁环保险装置	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.80	套嘴静拉力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.81	电子智能门锁识读装置抗压力	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.82	U 形锁静拉力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.83	互开率	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.84	锁环回位	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.85	密码锁开锁	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.86	锁头防拔安全装置	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.87	防敲击开启	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.88	留钥角度	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.15	锁具	1.28.15.89	U 形锁防撬	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .16	合页	1.28 .16. 1	材料	合页通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .17	建筑门 窗五金 件	1.28 .17. 1	一般要求	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 1	水嘴转换开关寿 命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 2	延时自闭的水嘴 寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 3	旋转式出水管的 强度	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 4	延时自闭水嘴延 时时间	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 5	感应水嘴的寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 6	温度试验	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 7	潮湿试验	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 8	抗安装负载	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 9	抗使用负载	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 10	旋转式水管寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .18	水嘴	1.28 .18. 11	感应水嘴操作 性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 1	材料机械性能	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 2	装配质量	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 3	外观质量	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 4	尺寸	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 5	涂膜理化性能	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 6	重复装拆	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 7	承载性能	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .19	金属轻 型组合 货架	1.28 .19. 8	零部件焊接	金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .20	铝合金 门插销	1.28 .20. 1	外观质量	铝合金门插销 QB/T 3885-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .20	铝合金 门插销	1.28 .20. 2	装配	铝合金门插销 QB/T 3885-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .20	铝合金 门插销	1.28 .20. 3	使用寿命	铝合金门插销 QB/T 3885-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .20	铝合金 门插销	1.28 .20. 4	加工精度	铝合金门插销 QB/T 3885-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .20	铝合金 门插销	1.28 .20. 5	开启力	铝合金门插销 QB/T 3885-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 1	防盗保险柜锁检 验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 2	抗破坏试验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 3	电源检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 4	自动柜员机防盗 保险柜附加要求 检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 5	基本要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 6	结构要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 7	投入式防盗保险 柜附加要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .21	防盗保 险柜	1.28 .21. 8	组装式防盗保险 柜附加要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 1	粗糙度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 2	镀层抗腐蚀性	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 3	电镀层外观	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 4	外观	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 5	外口面刃钢宽度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 6	尺寸	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 7	硬度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 8	材料质量	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 9	剪切性能	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .22	民用剪 刀	1.28 .22. 10	发蓝层抗腐蚀性 能	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 1	使用寿命（球形 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 2	拉手静拉力（外 装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 3	锁环承受静拉力 （自行车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 4	锁舌侧向静载荷 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 5	蟹钳舌静拉力 （弹子家具锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 6	机械强度（电动 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 7	执手扭矩（球形 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 8	互开率（弹子插 芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.9	方舌侧向静载荷（叶片插芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.10	爬电距离，电气间隙和穿通绝缘距离（电动门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.11	拉手套锁按钮静载荷（球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.12	弹子孔封片静拉力（外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.13	互开率（弹子家具锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.14	锁扣板静拉力（外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.15	稳定性要求（电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.16	使用寿命（弹子家具锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.17	钩舌静拉力（弹子插芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.18	方舌侧向静载荷（弹子插芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.19	钥匙不同牙花数及组合编码（电动门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.20	锁舌伸出长度（电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.21	执手轴向静拉力（球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 22	绝缘电阻（电子 防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 23	互开率（电动门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 24	外露锁头径向静 载荷（自行车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 25	钥匙不同牙花数 （自行车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 26	锁梁抗拉力（弹 子挂锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 27	信息识别卡抗弯 曲及扭曲（电子 防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 28	锁扣盒及密码锁 防护外壳强度 （机械防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 29	接地保护措施 （电动门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 30	执手静拉力（外 装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 31	条形自行车锁承 受静拉力（自行 车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 32	斜舌使用寿命 （叶片插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 33	保险锁舌保险功 能（球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 34	使用寿命（外装 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 35	环境适应性（高 度，低温，湿热） （电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 36	固定锁旋钮静拉 力（球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 37	锁头与锁体连接 （弹子插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 38	U 形自行车锁承 受静拉力（自行 车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 39	使用寿命（电动 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 40	互开率（叶片插 芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 41	双向锁头结构 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 42	环境应力（电动 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 43	钥匙不同牙花数 （叶片插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 44	绝缘电阻和电气 强度（电动门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 45	锁头防拨安全装 置（外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 46	使用寿命（机械 防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 47	使用寿命（电子 防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 48	互开率（机械防 盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 49	锁体拨动件扭矩 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 50	钥匙不同牙花数 （弹子插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 51	方舌、钩舌使用 寿命（弹子插芯 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 52	钥匙不同牙花数 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 53	执手轴向静拉力 （弹子插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 54	保险钮静拉力 IV （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 55	锁头防敲击开启 （自行车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 56	扳手与锁环连接 静拉力（自行车 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 57	锁舌伸出长度 （机械防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 58	钥匙不同牙花数 （弹子家具锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 59	使用寿命（自行 车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 60	锁头传动条扭矩 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 61	锁体强度（电动 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 62	执手扭矩（弹子 插芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 63	信息识别卡抗静 电（电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 64	钥匙扭矩（外装 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 65	方舌轴向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 66	识读装置承受静 载荷（电子防盗 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 67	锁头防拨安全装 置（机械防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 68	钥匙不同牙花数 （球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 69	执手径向静载荷 （球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 70	钥匙不同牙花数 （弹子挂锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 71	互开率（自行车 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 72	各铆接件承受静 拉力（弹子家具 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 73	执手扭矩（外装 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 74	执手轴向静拉力 （叶片插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 75	锁头与锁体连接 静拉力（电动门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 76	锁头螺孔静拉力 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 77	使用寿命（弹子 挂锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 78	互开率（外装门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 79	斜舌侧向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 80	固定锁螺孔静拉 力（球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 81	钥匙扭矩（机械 防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 82	电源性能（电池 容量，欠压，电 源适应性）（电 子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 83	锁舌伸出长度 （叶片插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 84	方舌使用寿命 （叶片插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 85	执手径向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 86	斜舌侧向静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.87	抗电强度（电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.88	锁头防拨安全装置（弹子家具锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.89	锁舌强度（机械防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.90	斜舌使用寿命（弹子插芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.91	锁头防拨安全装置（弹子插芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.92	泄漏电流（电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.93	留匙角度（自行车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.94	锁扣盒承受静载荷（电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.95	互开率（弹子挂锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.96	锁头固定连接扭矩（弹子家具锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.97	锁舌伸出长度（外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.98	锁舌伸出长度（电动门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.23	锁	1.28.23.99	钥匙不同牙花数（机械防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 100	锁舌保险后轴向 静载荷（球形门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 101	锁头与锁体连接 静拉力（机械防 盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 102	锁舌轴向静载荷 （电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 103	锁芯拨动件承受 扭矩（弹子家具 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 104	锁舌侧向静载荷 （电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 105	锁扣盒静拉力 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 106	执手扭矩（叶片 插芯门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 107	互开率（球形门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 108	防触电保护（电 动门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 109	信息保存及误识 率（电子防盗锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 110	锁舌伸出长度 （球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 111	锁头防拔安全装 置（弹子挂锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 112	套嘴承受静拉力 （自行车锁）	锁 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 113	锁舌轴向静载荷 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 114	锁头防拔安全装 置（自行车锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 115	执手径向静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 116	锁舌伸出长度 （弹子插芯门 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 117	锁舌侧向静载荷 （弹子家具锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 118	防敲击开启（弹 子挂锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 119	锁头固定连接静 拉力（弹子家具 锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 120	安全链静拉力 （外装门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 121	锁舌强度（电动 门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .23	锁	1.28 .23. 122	锁舌侧向静载荷 （球形门锁）	锁 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .24	磁性卡 片门锁	1.28 .24. 1	锁舌保险	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .24	磁性卡 片门锁	1.28 .24. 2	斜舌轴向力	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .24	磁性卡 片门锁	1.28 .24. 3	锁扣盒载荷	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.4	抗外界磁场干扰	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.5	外观	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.6	保险钮试验	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.7	调换编码试验	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.8	反复注销磁试验	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.9	编码容量试验	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.10	执手径向静载荷	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.11	磁感应强度	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.12	斜舌闭合合力	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.13	执手轴向静拉力	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.14	漆膜附着力	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.15	锁舌侧向静载荷	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.16	磁卡插拔力	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.17	耐腐蚀	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.18	耐用度	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.19	方舌轴向载荷	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.20	执手扭矩	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.24	磁性卡片门锁	1.28.24.21	锁舌外观	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.25	金属组合货架	1.28.25.1	涂膜理化性能	金属组合货架 SB/T 10843-2012		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.25	金属组合货架	1.28.25.2	承载性能	金属组合货架 SB/T 10843-2012		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.25	金属组合货架	1.28.25.3	装配质量	金属组合货架 SB/T 10843-2012		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.25	金属组合货架	1.28.25.4	材料力学性能	金属组合货架 SB/T 10843-2012		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.25	金属组合货架	1.28.25.5	尺寸偏差	金属组合货架 SB/T 10843-2012		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.25	金属组合货架	1.28.25.6	焊接质量	金属组合货架 SB/T 10843-2012		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.26	平开铝合金窗执手	1.28.26.1	装配	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持
1	产品质量检验	1.28	金属制品-五金工具用品	1.28.26	平开铝合金窗执手	1.28.26.2	强度	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .26	平开铝 合金窗 执手	1.28 .26. 3	手柄承受力	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .26	平开铝 合金窗 执手	1.28 .26. 4	旋动力/扳动力	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .27	家具锁	1.28 .27. 1	锁舌侧向静载荷	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 8	金属制品- 五金工具 用品	1.28 .27	家具锁	1.28 .27. 2	各铆接件静拉力	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.1	漆膜表面耐污染	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.2	漆膜表面耐磨	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.3	重金属含量（限 色漆）	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.4	规格尺寸	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.5	重金属含量	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.6	木材名称	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.7	漆膜表面耐污染	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.8	含水率	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 9	家具-人造 板	1.29 .1	实木地 板	1.29 .1.9	漆膜表面耐磨	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 0	漆膜硬度	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 1	规格尺寸	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 2	漆膜附着力	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 3	外观质量	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 4	漆膜硬度	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 5	木材名称	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 6	含水率	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 7	漆膜附着力	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .1	实木地板	1.29 .1.1 8	外观质量	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29 .2.1	握螺钉力测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29 .2.2	表面耐污染腐蚀性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.3	静曲强度和弹性模量测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.4	表面耐干热性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.5	内结合强度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.6	表面耐磨性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.7	表面耐香烟灼烧性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.8	表面耐水蒸气性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.9	规格尺寸	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.10	含水率测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.11	表面耐冷热循环性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.12	外观质量	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.13	吸水厚度膨胀率测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.14	表面耐龟裂性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.15	表面耐划痕性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.16	耐光色牢度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.17	密度及密度偏差测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29.2.18	表面胶合强度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.29 .2.1 9	甲醛释放量测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.1	外观质量检验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.2	耐光色牢度	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.3	浸渍剥离性能	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.4	其他性能测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.5	规格尺寸测量	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.6	甲醛释放量测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.7	表面耐冷热循环性能测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.8	表面胶合强度测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.9	含水率测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.1 0	耐光色牢度性能测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.1 1	冷热循环试验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .3	装饰单板贴面人造板	1.29 .3.1 2	外观质量检验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.3	装饰单板贴面人造板	1.29.3.13	含水率测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.3	装饰单板贴面人造板	1.29.3.14	浸渍剥离试验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.3	装饰单板贴面人造板	1.29.3.15	表面胶合强度测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.3	装饰单板贴面人造板	1.29.3.16	甲醛释放量测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.3	装饰单板贴面人造板	1.29.3.17	尺寸检验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.1	甲醛释放量	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.2	规格尺寸	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.3	浸渍剥离	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.4	表面漆膜耐磨性	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.5	含水率	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.6	表面漆膜附着力	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.7	表面抗冲击性能	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.8	外观质量	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.9	表面漆膜耐污染性	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.4	竹集成材地板	1.29.4.10	静曲强度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1	表面耐香烟灼烧性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2	抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3	2h 沸水煮后内胶合（结合）强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.4	色差测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.5	防潮性能测定-沸水煮试验	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.6	吸水厚度膨胀率测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.7	表面耐污染性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.8	表面胶合强度测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.9	水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 0	表面耐污染性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 1	耐光色牢度性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 2	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 3	吸水厚度膨胀率测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 4	内胶合（结合）强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 5	甲醛释放量测定-1m3 气候箱法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 6	冲击韧性性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 7	表面耐湿热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 8	表面耐磨性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.1 9	表面耐冷热循环性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 0	表面耐干热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 1	表面耐湿热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 2	表面耐磨性能测定-方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 3	静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 4	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 5	甲醛释放量测定-干燥器法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 6	表面耐水蒸气性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 7	防潮性能测定-循环试验	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 8	试件尺寸的测量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.2 9	含砂量测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 0	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 1	静曲强度和弹性模量测定（四点弯曲）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 2	加速老化性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 3	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 4	顺纹抗压强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 5	浸渍剥离性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 6	70℃和 100℃水中浸渍处理后静曲强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 7	尺寸稳定性测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 8	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .5	人造板及饰面人造板	1.29 .5.3 9	表面吸收性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.40	表面胶合强度测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.41	胶层剪切强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.42	密度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.43	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.44	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.45	表面耐磨性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.46	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.47	表面耐龟裂性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.48	甲醛含量测定-穿孔法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.49	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.50	尺寸稳定性测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.51	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.52	低温冲击韧性性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.5.3	表面耐干热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.5.4	表面耐划痕性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.5	人造板及饰面人造板	1.29.5.5.5	表面耐冷热循环性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.1	规格尺寸检验	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.2	横向静曲强度测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.3	外观质量检验	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.4	胶合强度性能测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.5	表面胶合强度测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.6	甲醛释放量测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.7	含水率测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.6	细木工板	1.29.6.8	浸渍剥离性能测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.7	人造板和木质地板	1.29.7.1	甲醛释放量	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.7	人造板和木质地板	1.29.7.2	甲苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.7	人造板和木质地板	1.29.7.3	总挥发性有机化合物（TVOC）	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .7	人造板和木质地板	1.29 .7.4	苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .7	人造板和木质地板	1.29 .7.5	二甲苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .7	人造板和木质地板	1.29 .7.6	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1	非平面浸渍纸层压地板	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.2	甲醛释放量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.3	表面耐水蒸气	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.4	表面耐香烟灼烧性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.5	含水率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.6	抗冲击性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.7	表面耐磨性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.8	表面胶合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.9	表面耐龟裂性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.10	尺寸稳定性	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 1	表面耐冷热循环性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 2	表面耐污染性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 3	吸水厚度膨胀率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 4	表面耐划痕性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 5	耐光色牢度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 6	密度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 7	平面浸渍纸层压木质地板规格尺寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 8	表面耐干热性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.1 9	内结合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .8	浸渍纸层压木质地板	1.29 .8.2 0	平面浸渍纸层压木质地板外观质量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.1	循环试验条件下防潮性能测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2	防潮性能	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.3	产品幅面及尺寸偏差	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.4	表面结合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.5	静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲）	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.6	湿静曲强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.7	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.8	密度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.9	含水率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.10	幅面尺寸的测量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.11	吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.12	含砂量的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.13	内结合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.14	甲醛释放量测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.15	尺寸稳定性的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.16	握螺钉力的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.17	表面吸收性能的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.9	中密度纤维板	1.29.9.18	沸腾试验	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.1 9	规格尺寸的测量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 0	握螺钉力测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 1	尺寸稳定性测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 2	70℃水浸渍处理后静曲强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 3	甲醛释放限量测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 4	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 5	含水率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 6	吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 7	密度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 8	沸水煮后内胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.2 9	内胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.3 0	表面胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.3 1	循环试验后内胶合强度和吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.3 2	静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲）	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .9	中密度纤维板	1.29 .9.3 3	表面吸收性能测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .10	木材工业用单板	1.29 .10. 1	表面粗糙度测定	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .10	木材工业用单板	1.29 .10. 2	含水率测定	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .10	木材工业用单板	1.29 .10. 3	外观质量检验	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .10	木材工业用单板	1.29 .10. 4	规格尺寸的测量	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 1	重金属汞元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 2	重金属砷元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 3	甲醛含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 4	重金属铅元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 5	重金属钡元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 6	重金属硒元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 7	重金属铬元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 8	重金属锑元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .11	室内装饰装修材料 壁纸	1.29 .11. 9	重金属镉元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 1	静曲强度和弹性模量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 2	甲醛释放量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 3	外观质量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 4	含水率	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 5	其他技术要求	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 6	胶合强度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 7	浸渍剥离	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .12	普通胶合板	1.29 .12. 8	规格尺寸测量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 1	表面结合强度测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 2	静曲强度、弹性模量测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 3	吸水厚度膨胀率测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 4	内结合强度测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 5	规格尺寸的测量	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 6	密度测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 7	垂直板面握螺钉力	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 8	含水率测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .13	高密度纤维板	1.29 .13. 9	甲醛释放量测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29 .14. 1	外观质量	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29 .14. 2	表面耐干热	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.3	表面耐龟裂	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.4	表面胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.5	含水率	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.6	表面耐划痕	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.7	平整度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.8	厚度偏差	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.9	表面耐冷热循环	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.10	浸渍剥离	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.11	胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.12	横向静曲强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.13	表面耐污染腐蚀	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.14	幅面尺寸及其偏差	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.15	表面耐水蒸气	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.16	耐光色牢度测定	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.17	边缘直度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.18	甲醛释放限量	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T34722-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.19	表面耐香烟灼烧	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.20	表面耐磨	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.14	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.29.14.21	标识和包装	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.15	旋切单板	1.29.15.1	外观质量检验	旋切单板 LY/T 1599-2011		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.15	旋切单板	1.29.15.2	含水率测定	旋切单板 LY/T 1599-2011		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.15	旋切单板	1.29.15.3	尺寸检验	旋切单板 LY/T 1599-2011		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.16	实木复合地板	1.29.16.1	芯层	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.16	实木复合地板	1.29.16.2	甲醛释放量	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.16	实木复合地板	1.29.16.3	规格尺寸和偏差	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.16	实木复合地板	1.29.16.4	浸渍剥离	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.16	实木复合地板	1.29.16.5	外观质量	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .16	实木复合地板	1.29 .16. 6	表面耐磨性能	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .16	实木复合地板	1.29 .16. 7	静曲强度和弹性模量	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .16	实木复合地板	1.29 .16. 8	漆膜硬度	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .16	实木复合地板	1.29 .16. 9	漆膜附着力	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .16	实木复合地板	1.29 .16. 10	含水率	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .16	实木复合地板	1.29 .16. 11	表面耐污染	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .16	实木复合地板	1.29 .16. 12	面板	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .17	刨花板	1.29 .17. 1	含水率测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .17	刨花板	1.29 .17. 2	内胶合强度测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .17	刨花板	1.29 .17. 3	密度偏差测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .17	刨花板	1.29 .17. 4	尺寸稳定性测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .17	刨花板	1.29 .17. 5	握螺钉力测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .17	刨花板	1.29 .17. 6	外观质量	刨花板 GB/T 4897-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.17	刨花板	1.29.17.7	吸水厚度膨胀率测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.17	刨花板	1.29.17.8	规格尺寸测量	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.17	刨花板	1.29.17.9	甲醛释放量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.17	刨花板	1.29.17.10	表面胶合强度测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.17	刨花板	1.29.17.11	含砂量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.17	刨花板	1.29.17.12	防潮性能	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.17	刨花板	1.29.17.13	静曲强度和弹性模量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.18	油漆饰面人造板	1.29.18.1	耐黄变	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.18	油漆饰面人造板	1.29.18.2	甲醛释放量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.18	油漆饰面人造板	1.29.18.3	静曲强度和弹性模量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.18	油漆饰面人造板	1.29.18.4	耐干热	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.18	油漆饰面人造板	1.29.18.5	耐光色牢度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.18	油漆饰面人造板	1.29.18.6	表面耐冷热温差	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 7	内结合强度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 8	外观质量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 9	表面耐磨	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 10	密度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 11	规格尺寸和偏差	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 12	含水率	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 13	光泽度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 14	握螺钉力	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 15	耐湿热	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 16	TVOC	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 17	表面抗冲击	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 18	吸水厚度膨胀率	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 19	表面耐液性	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 20	表面胶合强度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 21	漆膜附着力	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 22	重金属含量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .18	油漆饰面人造板	1.29 .18. 23	漆膜硬度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 1	密度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 2	内结合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 3	循环试验后内结合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 4	垂直度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 5	尺寸偏差测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 6	含水率测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 7	静曲强度和弹性模量测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 8	24h 吸水厚度膨胀率测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 9	边缘不直度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 10	循环试验后静曲强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 11	煮沸试验后内结合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 12	握螺钉力测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .19	定向刨花板	1.29 .19. 13	甲醛释放量测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 1	见指面抗弯强度	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 2	规格尺寸	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 3	不见指面抗弯强度	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 4	浸渍剥离	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 5	外观质量	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 6	含水率	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 7	甲醛释放量	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .20	非结构用指接材	1.29 .20. 8	指接材料	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .21	人造板及其制品	1.29 .21. 1	胶黏剂的检测	环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.2	甲醛释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.3	甲醛释放量的检测	环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.4	羰基化合物释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.5	溶剂型涂料的检测	环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.6	水性涂料的检测	环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.7	总挥发性有机化合物（TVOC）的检测	环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.8	挥发性有机化合物释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.9	甲醛释放量	人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 39600-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.21	人造板及其制品	1.29.21.10	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.1	仿古实木地板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.2	仿古实木地板—尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.3	仿古浸渍纸层压木质地板—甲醛释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.4	仿古实木复合地板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.5	仿古实木集成地板—尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.6	仿古实木复合地板—尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.7	仿古实木集成地板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.8	仿古浸渍纸层压木质地板—尺寸稳定性	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.9	仿古实木复合地板—表面耐污染	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.10	仿古实木地板—漆膜硬度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.11	仿古实木复合地板—漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.12	仿古实木复合地板—甲醛释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.13	仿古浸渍纸层压木质地板—表面耐干热	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.14	仿古浸渍纸层压木质地板—静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.15	仿古竹集成材地板—浸渍剥离	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 16	仿古实木集成地板—甲醛释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 17	仿古浸渍纸层压木质地板—抗冲击	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 18	仿古浸渍纸层压木质地板—表面耐香烟灼烧	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 19	仿古竹集成材地板—漆膜耐污染性	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 20	仿古竹集成材地板—表面漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 21	仿古实木复合地板—浸渍剥离	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 22	仿古实木地板—漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 23	仿古实木集成地板—浸渍剥离	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 24	仿古实木复合地板—弹性模量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 25	仿古实木集成地板—静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 26	仿古浸渍纸层压木质地板—表面耐冷热循环	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 27	仿古竹集成材地板—表面抗冲击性能	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 9	家具-人造板	1.29 .22	仿古木质地板	1.29 .22. 28	仿古竹集成材地板—静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.29	仿古竹集成材地板—甲醛释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.30	仿古浸渍纸层压木质地板—表面耐龟裂	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.31	仿古浸渍纸层压木质地板—密度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.32	仿古竹集成材地板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.33	仿古实木复合地板—漆膜硬度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.34	仿古浸渍纸层压木质地板—表面耐划痕	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.35	仿古实木集成地板—漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.36	仿古浸渍纸层压木质地板—尺寸检验	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.37	仿古竹集成材地板—尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.38	仿古实木复合地板—静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.39	仿古浸渍纸层压木质地板—内结合强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.40	仿古浸渍纸层压木质地板—表面耐污染	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.41	仿古浸渍纸层压木质地板—表面耐磨	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.42	仿古浸渍纸层压木质地板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.43	仿古浸渍纸层压木质地板—吸水厚度膨胀率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.44	仿古浸渍纸层压木质地板—耐光色牢度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.29	家具-人造板	1.29.22	仿古木质地板	1.29.22.45	外观质量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	家具-木材	1.30.1	室内装饰装修材料	1.30.1.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.1	平刨床	1.31.1.1	几何精度	木工机床 平刨床 术语和精度 GB/T 13569-2008		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.2	平压两用刨床	1.31.2.1	几何精度	木工机床 平压两用刨床 术语和精度 GB/T 14386-2008		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.3	单面压刨床	1.31.3.1	几何精度	木工机床 单面压刨床 术语和精度 GB/T 14385-2008		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.4	木工机床	1.31.4.1	机床刚度试验	木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.4	木工机床	1.31.4.2	机床的工作试验	木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.4	木工机床	1.31.4.3	寿命试验	木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.4	木工机床	1.31.4.4	机床负荷试验	木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.4	木工机床	1.31.4.5	机床振动试验	木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.31	机械设备-木工机床	1.31.4	木工机床	1.31.4.6	机床结构	木工机床 通用技术条件 GB/T 14384-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .4	木工机 床	1.31 .4.7	机床的空运转试 验	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .4	木工机 床	1.31 .4.8	附件与工具	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .4	木工机 床	1.31 .4.9	机床精度试验	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .5	台式木 工多用 机床	1.31 .5.1	性能	台式木工多用机床 第 3 部分:技术条件 JB/T 6555.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .5	台式木 工多用 机床	1.31 .5.2	电气系统	台式木工多用机床 第 3 部分:技术条件 JB/T 6555.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .5	台式木 工多用 机床	1.31 .5.3	附件工具	台式木工多用机床 第 3 部分:技术条件 JB/T 6555.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .5	台式木 工多用 机床	1.31 .5.4	精度	台式木工多用机床 第 3 部分:技术条件 JB/T 6555.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 1	机械设备- 木工机床	1.31 .5	台式木 工多用 机床	1.31 .5.5	安全卫生	台式木工多用机床 第 3 部分:技术条件 JB/T 6555.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .1	公事包	1.32 .1.1	标志、包装	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .1	公事包	1.32 .1.2	皮革表面颜色摩 擦牢度	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .1	公事包	1.32 .1.3	规格	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .1	公事包	1.32 .1.4	感官要求	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .1	公事包	1.32 .1.5	负重	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .2	鞋	1.32 .2.1	标识	鞋类产品标识 QB/T 2673-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .2	鞋	1.32 .2.2	勾心纵向刚度	皮鞋勾心纵向刚度试 验方法 QB/T 1813-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.1	衬里和内垫摩擦 色牢度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.2	成鞋耐折性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.3	外底与外中底粘 合强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.4	外底耐磨性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.5	游离或可部分水 解的甲醛含量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.6	可分解有害芳香 胺染料的含量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.7	帮面材料低温屈 挠指标	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.8	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离 强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.9	感官质量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.1 0	通用要求	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .3	旅游鞋	1.32 .3.1 1	鞋号	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .4	聚氯乙烯人造 革	1.32 .4.1	氯乙烯单体限量	聚氯乙烯人造革有害 物质限量 GB 21550-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .4	聚氯乙烯人造 革	1.32 .4.2	其他挥发物限量	聚氯乙烯人造革有害 物质限量 GB 21550-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .4	聚氯乙烯人造 革	1.32 .4.3	可溶性重金属限 量（镉）	聚氯乙烯人造革有害 物质限量 GB 21550-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .4	聚氯乙烯人造革	1.32 .4.4	可溶性重金属限量（铅）	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1	振荡冲击性能	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.2	总挥发性有机物	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.3	拉链耐用度	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.4	缝合强度	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.5	包锁耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.6	正己烷	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.7	游离甲醛	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.8	标志	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.9	五金配件耐腐蚀性	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 0	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 1	背带耐折性能	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 2	游离甲苯二异氰酸酯	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 3	可分解有害芳香胺染料	背提包 QB/T 1333-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 4	外观质量	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 5	摩擦色牢度	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 6	扣件耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 7	苯	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 8	甲苯+二甲苯	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.1 9	塑料插扣件耐用 性能	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .5	背提包	1.32 .5.2 0	1,2-二氯乙烷	背提包 QB/T 1333-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅 游鞋	1.32 .6.1	游离或可部分水 解的甲醛含量	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅 游鞋	1.32 .6.2	帮面材料低温屈 挠指标	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅 游鞋	1.32 .6.3	标志	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅 游鞋	1.32 .6.4	感官质量	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅 游鞋	1.32 .6.5	异味	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅 游鞋	1.32 .6.6	通用要求	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅 游鞋	1.32 .6.7	成鞋耐折性能	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅游鞋	1.32 .6.8	外底硬度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅游鞋	1.32 .6.9	外底耐磨性能	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅游鞋	1.32 .6.1 0	衬里和内垫耐摩擦色牢度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅游鞋	1.32 .6.1 1	重金属总含量	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅游鞋	1.32 .6.1 2	可分解致癌芳香胺染料含量	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅游鞋	1.32 .6.1 3	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .6	儿童旅游鞋	1.32 .6.1 4	外底与外中的粘合强度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .7	塑料	1.32 .7.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.1	可分解有害芳香胺染料	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.2	摩擦色牢度	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.3	外观质量	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.4	正己烷	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.5	标志	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.6	苯	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.7	游离甲苯二异氰酸酯	手包 QB/T 5243-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.8	游离甲醛	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.9	五金配件耐腐蚀性	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.1 0	拉链耐用度	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.1 1	1,2-二氯乙烷	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.1 2	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.1 3	甲苯+二甲苯	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.1 4	配件质量	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .8	手包	1.32 .8.1 5	总挥发性有机物	手包 QB/T 5243-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .9	皮革和 毛皮	1.32 .9.1	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第 1 部分：高效液相色谱法 GB/T 19941.1-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .9	皮革和 毛皮	1.32 .9.2	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019	不测毛 细管电 泳法、 薄层色 谱法	维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .9	皮革和 毛皮	1.32 .9.3	六价铬含量	皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定： 分光光度法 GB/T 22807-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .9	皮革和 毛皮	1.32 .9.4	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量 的测定 第 2 部分：分 光光度法 GB/T 19941.2-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .9	皮革和 毛皮	1.32 .9.5	禁用偶氮染料	皮革和毛皮有害物质 限量 GB 20400-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 1	拉链耐用度	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 2	标志	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 3	苯	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 4	可分解有害芳香 胺染料	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 5	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 6	1,2-二氯乙烷	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 7	游离甲苯二异氰 酸酯	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 8	五金配件耐腐蚀 性	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 9	游离甲醛	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 10	甲苯+二甲苯	票夹 QB/T 1619-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 11	外观质量和缝制 要求	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 12	正己烷	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 13	总挥发性有机物	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 14	摩擦色牢度	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .10	票夹	1.32 .10. 15	配件质量	票夹 QB/T 1619-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .11	橡胶家 用手套	1.32 .11. 1	外观检查	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .11	橡胶家 用手套	1.32 .11. 2	标识	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .11	橡胶家 用手套	1.32 .11. 3	不漏水性试验	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .11	橡胶家 用手套	1.32 .11. 4	规格尺寸测定	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .11	橡胶家 用手套	1.32 .11. 5	拉伸试验	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .11	橡胶家 用手套	1.32 .11. 6	设计检查	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .12	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.32 .12. 1	拉伸应变性能	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应变性能的测 定 GB/T 528-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 1	铅	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 2	镍	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 3	铜	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 4	富马酸二甲酯	鞋类化学试验方法富 马酸二甲酯(DMF)的 测定 GB/T 26713-2011		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 5	感官质量	鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T 3903.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 6	帮面低温耐折	鞋类帮面低温耐折性 能要求 QB/T 2224-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 7	钴	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 8	铈	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 9	耐磨性能	鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 10	铬	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 11	汞	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 12	镉	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 13	砷	鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 14	硬度	鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 15	剥离强度	鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T 3903.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 16	帮底粘合强度	鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度 GB/T 21396-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .13	鞋类	1.32 .13. 17	耐折性能	鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 1	纤维板屈挠指数	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 2	外底耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 3	一般要求	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 4	勾心	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 5	耐折性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 6	帮带拉出强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 7	跟面耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 8	感官质量	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 9	衬里和内垫摩擦 色牢度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 10	异味	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 11	甲醛	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 12	鞋跟结合力	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 13	成型底鞋跟硬度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 14	外底与外中底粘 合强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 15	帮底剥离强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .14	皮凉鞋	1.32 .14. 16	可分解有害芳香 胺染料	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 1	感官质量	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 2	游离甲醛	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 3	耐光性	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 4	pH	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 5	pH 稀释差	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 6	耐折牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 7	涂层粘着牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 8	涂层厚度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 9	挥发性有机物	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 10	气味	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 11	禁用偶氮染料	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 12	耐磨性	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .15	家具用 皮革	1.32 .15. 13	撕裂力	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .16	鞋用纤维板	1.32 .16. 1	纤维板屈挠指数	鞋用纤维板屈挠指数 QB/T 1472-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .17	皮鞋跟面耐磨性能	1.32 .17. 1	跟面磨损	皮鞋跟面耐磨性能试验方法旋转辊筒式磨损机法 GB/T 26703-2011		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .18	毛皮	1.32 .18. 1	摩擦色牢度	染色毛皮耐摩擦色牢度测试方法 QB/T 2790-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 1	勾心	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 2	帮底剥离强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 3	外底与外中底黏合强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 4	跟面耐磨性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 5	成鞋耐折性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 6	帮面材料低温屈挠性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 7	一般要求	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 8	外底耐磨性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 9	标识	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 10	异味	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 11	鞋帮拉出强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 12	感官质量	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 13	标志	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 14	衬里和内垫的耐 摩擦色牢度	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 15	皮革可分解有害 芳香胺染料	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 16	鞋跟结合力	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 17	内底纤维板屈挠 指数	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 18	成型底鞋跟硬度	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 19	游离或可部分水 解的甲醛	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .19	皮鞋	1.32 .19. 20	纺织品可分解有 害芳香胺染料	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .20	皮革	1.32 .20. 1	耐折牢度	皮革物理和机械试验 耐折牢度的测定 QB/T 2714-2005		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .20	皮革	1.32 .20. 2	摩擦色牢度	皮革色牢度试验往复 式摩擦色牢度 QB/T 2537-2001		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .20	皮革	1.32 .20. 3	涂层厚度	皮革物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 GB/T 22889-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .21	公文箱	1.32 .21. 1	标志、包装	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .21	公文箱	1.32 .21. 2	箱锁使用性能	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .21	公文箱	1.32 .21. 3	外观和感官要求	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .21	公文箱	1.32 .21. 4	粘合强度	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .21	公文箱	1.32 .21. 5	配件耐用度	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .21	公文箱	1.32 .21. 6	公文箱负重	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .22	箱包	1.32 .22. 1	箱包配件塑料插扣耐用性能	箱包配件 塑料插扣耐用性能试验方法 QB/T 5247-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .22	箱包	1.32 .22. 2	箱包振荡冲击	箱包 振荡冲击试验方法 QB/T 2922-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .22	箱包	1.32 .22. 3	扣件试验方法	箱包 扣件试验方法 QB/T 5084-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .22	箱包	1.32 .22. 4	落锤冲击	箱包落锤冲击试验方法 QB/T 2918-2007		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 1	金属配件	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 2	带孔撕裂力	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 3	标志	腰带 QB/T 1618-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 4	腰带扣	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 5	带体耐搓揉性能	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 6	带扣咬合力	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 7	带扣与带体结合力	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 8	可分解有害芳香胺染料	腰带 QB/T 1618-2018	不测带扣相关性	维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 9	外观质量及缝制（粘合）要求	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 10	摩擦色牢度	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 11	游离甲醛	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .23	腰带	1.32 .23. 12	带体断裂力	腰带 QB/T 1618-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .24	皮鞋外底	1.32 .24. 1	鞋跟结合力	皮鞋后跟结合力试验方法 GB/T 11413-2015		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .25	皮革制品	1.32 .25. 1	皮件 带类产品动态耐折	皮件 带类产品动态耐折试验方法 QB/T 5246-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .26	鞋类 帮面、衬里和内垫	1.32 .26. 1	摩擦色牢度	鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度 QB/T 2882-2007		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .27	皮鞋跟面	1.32 .27. 1	耐磨性能	皮鞋跟面耐磨性能试验方法 GB/T 26703-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 1	断针检测	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 2	外露的钉尖	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 3	重金属总含量	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 4	可触及的锐利边缘和锐利尖端	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 5	可分解致癌芳香胺染料（皮革和毛皮）	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 6	皮革和毛皮中的六价铬	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 7	富马酸二甲酯	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 8	可分解有害芳香胺染料(纺织品)	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 9	甲醛	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 10	邻苯二甲酸酯	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 11	异味	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 12	钢勾心	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 13	橡胶部件中的 N-亚硝基胺	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 14	跟高	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 15	婴幼儿鞋上可拆卸附件	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .28	儿童鞋	1.32 .28. 16	小附件抗拉强力	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .29	注塑鞋	1.32 .29. 1	其他	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .29	注塑鞋	1.32 .29. 2	标志	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .29	注塑鞋	1.32 .29. 3	加热减量	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .29	注塑鞋	1.32 .29. 4	成鞋耐折性能	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .29	注塑鞋	1.32 .29. 5	外观质量	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .29	注塑鞋	1.32 .29. 6	鞋号、型号	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱包	1.32 .30. 1	总挥发性有机物	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱包	1.32 .30. 2	箱铝口硬度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱包	1.32 .30. 3	标志	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱包	1.32 .30. 4	甲苯+二甲苯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 5	硬箱箱体耐静压 性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 6	苯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 7	振荡冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 8	塑料硬箱箱面耐 落球冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 9	可分解有害芳香 胺染料	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 10	旅行包面料摩擦 色牢度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 11	正己烷	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 12	游离甲醛	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 13	五金配件耐腐蚀 性	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 14	外观质量	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 15	规格	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 16	1,2-二氯乙烷	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 17	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 18	缝合强度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 19	游离甲苯二异氰 酸酯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .30	旅行箱 包	1.32 .30. 20	箱（包）锁耐用 性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .31	橡胶及 弹性体 材料	1.32 .31. 1	N-亚硝基胺	橡胶及弹性体材料 N- 亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 1	游离或可部分水 解的甲醛含量	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 2	可分解芳香胺染 料	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 3	外底与外中底粘 合强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 4	耐磨性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 5	剥离强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 6	标志	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 7	耐折性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 8	衬里和内垫摩擦 色牢度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 9	感官质量	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 10	异味	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 11	鞋面材料低温屈 挠	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.32 .32	休闲鞋	1.32 .32. 12	鞋帮拉出强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.1	联长	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.2	线路	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.3	外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.4	脱纸时间	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.5	化学稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.6	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.7	变形	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.8	边长	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.9	粘合牢固度	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马 赛克	1.33 .1.1 0	周边距	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马赛克	1.33 .1.1 1	色泽	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马赛克	1.33 .1.1 2	金星分布	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .1	玻璃马赛克	1.33 .1.1 3	厚度	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.3 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.33 .2	陶瓷砖	1.33 .2.1	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T 4100-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .1	食品接触用橡胶材料及制品	1.34 .1.1	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .1	食品接触用橡胶材料及制品	1.34 .1.2	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .1	食品接触用橡胶材料及制品	1.34 .1.3	重金属	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .1	食品接触用橡胶材料及制品	1.34 .1.4	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .1	食品接触用橡胶材料及制品	1.34 .1.5	标签标识	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .2	橡胶工业手套	1.34 .2.1	包装与标志	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .2	橡胶工业手套	1.34 .2.2	外观检查	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .2	橡胶工业手套	1.34 .2.3	耐渗透性	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .2	橡胶工业手套	1.34 .2.4	拉伸负荷	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .2	橡胶工 业手套	1.34 .2.5	尺寸测量	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .2	橡胶工 业手套	1.34 .2.6	针孔漏水试验	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		维持
1	产品质量检验	1.3 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.34 .3	硫化橡 胶	1.34 .3.1	脆性温度	硫化橡胶 低温脆性的 测定 单试样法 GB/T 1682-2014		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.1	瓶口尺寸偏差	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.2	跌落性能	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.3	卫生指标	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.4	壁厚差	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.5	尺寸偏差	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.6	垂直载压	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.7	外观	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.8	乙醛含量	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.9	透射比	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.1 0	高度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .1	PET 瓶	1.35 .1.1 1	热稳定性	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.1	开卷性	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.2	自粘性	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.3	外观	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.4	拉伸强度	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.5	气体透过率（二 氧化碳）	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.6	透光率	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.7	宽度偏差	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.8	雾度	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.9	直角撕裂强度	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.1 0	厚度偏差	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.1 1	长度偏差	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .2	聚乙烯 自粘保 鲜膜	1.35 .2.1 2	气体透过率（氧）	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.2	聚乙烯自粘保鲜膜	1.35.2.13	防雾性	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.2	聚乙烯自粘保鲜膜	1.35.2.14	断裂伸长率	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.2	聚乙烯自粘保鲜膜	1.35.2.15	水蒸气透过量	聚乙烯自粘保鲜膜 GB 10457-1989		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.3	塑料编织袋通用技术要求	1.35.3.1	拉伸负荷	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.1	标志	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.2	袋的跌落性能	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.3	尺寸偏差	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.4	拉伸强度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.5	重金属	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.6	甲苯二胺	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.7	氧气透过量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.8	袋的耐压性能	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.9	水蒸气透过量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.10	剥离力（内层）	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.11	热合强度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.12	蒸发残渣	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.13	高锰酸钾消耗量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.14	溶剂残留	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.4	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	1.35.4.15	感观	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.5	药用铝塑封口垫片	1.35.5.1	高温分离性能	药用铝塑封口垫片通则 YBB 00212004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.5	药用铝塑封口垫片	1.35.5.2	热合强度	药用铝塑封口垫片通则 YBB 00212004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.5	药用铝塑封口垫片	1.35.5.3	外观	药用铝塑封口垫片通则 YBB 00212004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.5	药用铝塑封口垫片	1.35.5.4	砷	药用铝塑封口垫片通则 YBB 00212004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.5	药用铝塑封口垫片	1.35.5.5	铅	药用铝塑封口垫片通则 YBB 00212004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.5	药用铝塑封口垫片	1.35.5.6	微生物限度	药用铝塑封口垫片通则 YBB 00212004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.5	药用铝塑封口垫片	1.35.5.7	纸板荧光	药用铝塑封口垫片通则 YBB 00212004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.6	塑料一次性餐饮具	1.35.6.1	漏水试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.6	塑料一次性餐饮具	1.35.6.2	耐微波炉试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.6	塑料一次性餐饮具	1.35.6.3	致病菌	塑料一次性餐饮具通用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.4	耐温实验	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.5	跌落试验	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.6	含水量	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.7	负重实验	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.8	盖体对折试验	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.9	容积偏差	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.1 0	卫生理化指标	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.1 1	耐微波炉试验	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.1 2	大肠菌群	塑料一次性餐饮具通 用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.1 3	高锰酸钾消耗量	塑料一次性餐饮具通 用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.1 4	沙门氏菌	塑料一次性餐饮具通 用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .6	塑料一 次性餐 饮具	1.35 .6.1 5	霉菌	塑料一次性餐饮具通 用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.1	大肠菌群	一次性筷子 第 2 部 分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.2	联苯	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.3	噻苯咪唑	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.4	含水率	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.5	邻苯基苯酚	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.6	抑霉唑	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.7	二氧化硫浸出量	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.8	包装、标志、贮 存和运输	一次性筷子 第2部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.9	霉菌	一次性筷子 第2部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .7	竹筷	1.35 .7.1 0	致病菌	一次性筷子 第2部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .8	瓶胚	1.35 .8.1	乙醛含量	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1	封合强度	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2	落镖冲击	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.3	异嗅	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.4	跌落试验	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.5	漏水性	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.6	印刷质量	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.7	尺寸偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.8	外观	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.9	颜色	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 0	包装标志	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 1	安全卫生指标	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 2	外观	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 3	标识要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 4	宽度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 5	跌落测试	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 6	宽度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 7	异嗅	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 8	印刷质量	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.1 9	厚度及偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 0	环保要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 1	提吊实验	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 2	淀粉含量	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 3	颜色	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 4	封合强度	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 5	长度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 6	落镖冲击	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 7	厚度及偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 8	长度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.2 9	漏水性	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.3 0	标识	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .9	塑料购 物袋	1.35 .9.3 1	提吊试验	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 1	外观	双向拉伸聚丙烯/低 密度聚乙烯药品包装 用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 2	外观	双向拉伸聚丙烯/真 空镀铝流延聚丙烯药 品包装用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 3	卷筒内径偏差和 端面不平整度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 4	外观	双向拉伸聚丙烯消光 薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 5	外观	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 6	外观	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 7	外观	双向拉伸尼龙/低密 度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 8	外观	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .10	复合膜 袋	1.35 .10. 9	封口与袋边的距 离	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 1	脱色试验	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 2	卫生性能	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 3	外观	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 4	抗渗漏性	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 5	封合强度	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 6	跌落试验	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 7	透湿量偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 8	气体透过率偏差 (二氧化碳)	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 9	气体透过率偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .11	日用塑 料袋	1.35 .11. 10	落镖冲击	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .12	食品包 装用纸 铝塑复 合膜、袋	1.35 .12. 1	黏结度	食品包装用纸铝塑复 合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .12	食品包 装用纸 铝塑复 合膜、袋	1.35 .12. 2	拉断力	食品包装用纸铝塑复 合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .12	食品包 装用纸 铝塑复 合膜、袋	1.35 .12. 3	外观	食品包装用纸铝塑复 合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .12	食品包 装用纸 铝塑复 合膜、袋	1.35 .12. 4	摩擦系数	食品包装用纸铝塑复 合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.5	剥离力	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.6	热合强度	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.7	印刷质量-柔性版印刷质量	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.8	单位面积质量（定量）偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.9	直角撕裂力	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.10	标志	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.11	印刷质量-凹版印刷质量	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.12	袋的耐压性能	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.13	卷膜筒芯尺寸及偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.14	袋的跌落性能	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.15	氧气透过量	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.16	接头	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.17	卷膜的尺寸偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.18	袋的尺寸偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.19	水蒸气透过量	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.12	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1.35.12.20	挺度	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.13	流延聚丙烯薄膜	1.35.13.1	卷筒内径	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.13	流延聚丙烯薄膜	1.35.13.2	厚度偏差	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.13	流延聚丙烯薄膜	1.35.13.3	起始热封温度	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.13	流延聚丙烯薄膜	1.35.13.4	外观质量	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.1	微生物限度	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.2	红外光谱	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.3	水蒸气渗透	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.4	抗跌落	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.5	外观	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.6	密封性	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.7	脱色试验	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.8	炽灼残渣	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.9	溶出物试验	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.14	口服液体药用聚丙烯瓶	1.35.14.10	密度	口服液体药用聚丙烯瓶 YBB 00082002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.1	铁	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.2	铜	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.3	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.4	锌	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.5	砷	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.6	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.7	汞	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.15	生活饮用水输配水设备及防护材料	1.35.15.8	锰	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.16	聚丙烯饮用吸管	1.35.16.1	卫生性能	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.16	聚丙烯饮用吸管	1.35.16.2	标志	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .16	聚丙烯 饮用吸 管	1.35 .16. 3	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .16	聚丙烯 饮用吸 管	1.35 .16. 4	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .16	聚丙烯 饮用吸 管	1.35 .16. 5	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .16	聚丙烯 饮用吸 管	1.35 .16. 6	伸缩吸管分离时 的位伸力	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .16	聚丙烯 饮用吸 管	1.35 .16. 7	规格尺寸偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .17	口服液 体药用 高密度 聚乙烯 瓶	1.35 .17. 1	溶出物试验	口服液体药用高密度 聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .17	口服液 体药用 高密度 聚乙烯 瓶	1.35 .17. 2	外观	口服液体药用高密度 聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .17	口服液 体药用 高密度 聚乙烯 瓶	1.35 .17. 3	水蒸气渗透	口服液体药用高密度 聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .17	口服液 体药用 高密度 聚乙烯 瓶	1.35 .17. 4	脱色试验	口服液体药用高密度 聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .17	口服液 体药用 高密度 聚乙烯 瓶	1.35 .17. 5	密封性	口服液体药用高密度 聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.17	口服液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.17.6	密度	口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.17	口服液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.17.7	抗跌落	口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.17	口服液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.17.8	红外光谱	口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.17	口服液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.17.9	炽灼残渣	口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.17	口服液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.17.10	微生物限度	口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00092002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.18	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 瓶坯	1.35.18.1	粘度降	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.19	纸、纸板及纸制品	1.35.19.1	纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.1	拉断力	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.2	抗刺穿性能	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.3	卫生性能	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.4	外观质量	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.5	重金属含量	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.6	落镖冲击质量	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.7	撕裂负荷	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.8	剥离强度	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.9	宽度偏差	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.10	氧气透过量	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.11	水蒸气透过量	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.12	透光率	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.13	雾度	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.14	厚度偏差	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.20	包装用多层共挤阻隔膜	1.35.20.15	热合强度	包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.1	爆破强度	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.2	成品管长	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.3	外观	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.4	管肩剥离强度	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.5	边缝搭接宽度	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.6	密封性	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.7	硫酸铜试验	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.8	椭圆度	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.21	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管	1.35.21.9	管身外径	口腔清洁护理用品 牙膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.22	塑料薄膜和片材	1.35.22.1	透水蒸气	塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.23	食品接触用塑料材料及制品	1.35.23.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.23	食品接触用塑料材料及制品	1.35.23.2	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量等理化指标	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.1	溶出物试验	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.2	溶剂残留量	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.3	微生物限度	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.4	氧气透过量	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.5	水蒸气透过量	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.6	袋的耐压性能	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.7	热合强度	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.8	袋的跌落性能	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.24	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.24.9	机械性能	聚酯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.25	食品和化妆品	1.35.25.1	包装层数	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.25	食品和化妆品	1.35.25.2	包装孔隙率	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.25	食品和化妆品	1.35.25.3	包装成本与商品销售价格比率	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.1	加热收缩率	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.2	微生物限度	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.3	颜色反应	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.4	红外光谱	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.5	氯乙烯单体	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.6	溶出物试验	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.7	偏二氯乙烯单体	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.8	氧气透过量	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.9	外观	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.10	热合强度	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.11	耐冲击	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.12	水蒸气透过量	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.13	溶剂残留量	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.14	拉伸强度	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.26	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.26.15	PVDC 涂布量	聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00202005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.1	振荡试验	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.2	外观	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.3	水蒸气渗透	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.4	红外光谱	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.5	密封性	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.6	密度	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.7	微生物限度	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.8	溶出物试验	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.27	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.27.9	炽灼残渣	口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00122002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .28	塑料薄 膜	1.35 .28. 1	透气性	塑料薄膜透气性试验 方法 GB/T 1038-2000		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .28	塑料薄 膜	1.35 .28. 2	抗摆锤冲击	塑料薄膜抗摆锤冲击 试验方法 GB/T 8809-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 1	厚度偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 2	外观	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 3	应力开裂	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 4	密封性能	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 5	堆码试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 6	跌落性能	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 7	悬挂试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 8	容量偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 9	桶体尺寸偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 10	质量偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .29	聚烯烃 注塑包 装桶	1.35 .29. 11	标志	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.29	聚烯烃注塑包装桶	1.35.29.12	卫生性能	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.30	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.35.30.1	厚度偏差	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.30	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.35.30.2	长度偏差	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.30	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.35.30.3	宽度偏差	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.30	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.35.30.4	外观	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.1	壁厚比	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.2	标志	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.3	抗冲击性能	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.4	容量偏差	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.5	滑轮灵活性能	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.6	负载性能	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.7	堆码稳定性能	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.8	感官指标	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.9	特定迁移量	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.10	气味	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.11	总迁移量	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.12	脱色试验(浸泡液、乙醇、冷餐油或无色油脂)	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.13	外观	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.14	操作性能	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.15	重金属(以 Pb 计)	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.31	塑料收纳箱	1.35.31.16	高锰酸钾消耗量	塑料收纳箱 GB/T 28798-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.32	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯	1.35.32.1	高锰酸钾消耗量	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.32	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1.35.32.2	重金属(以 Pb 计)	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.32	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1.35.32.3	脱色试验	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.32	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1.35.32.4	总迁移量	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.32	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1.35.32.5	粘度降	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.32	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1.35.32.6	质量偏差	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.33	塑料膜和片	1.35.33.1	润湿张力	塑料 膜和片润湿张力的测定 GB/T 14216-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.34	食品用聚乙烯 (PE) 保鲜袋	1.35.34.1	卫生性能	食品用聚乙烯 (PE) 保鲜袋 DB44/T 926-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.1	堆码要求	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.2	感官与外观	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.3	质量偏差	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.4	密封性能	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.5	罐体最小壁厚及对称部位壁厚比	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.6	容量偏差	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.7	尺寸偏差	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.35	聚碳酸酯饮水罐	1.35.35.8	跌落要求	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.36	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片	1.35.36.1	微生物限度	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB 00142005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.36	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片	1.35.36.2	外观	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB 00142005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.36	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片	1.35.36.3	高温分离性能	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB 00142005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.36	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片	1.35.36.4	砷	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB 00142005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.36	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片	1.35.36.5	纸板荧光	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB 00142005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.36	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片	1.35.36.6	热合强度	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB 00142005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.36	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片	1.35.36.7	铅	药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB 00142005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.37	密胺塑料餐饮具	1.35.37.1	跌落	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.37	密胺塑料餐饮具	1.35.37.2	翘曲（底部）	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.37	密胺塑料餐饮具	1.35.37.3	耐干热性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.37	密胺塑料餐饮具	1.35.37.4	外观	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.37	密胺塑料餐饮具	1.35.37.5	耐低温性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.37	密胺塑料餐饮具	1.35.37.6	耐湿热性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.37	密胺塑料餐饮具	1.35.37.7	耐污染性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.38	消毒餐具	1.35.38.1	游离性余氯	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.38	消毒餐具	1.35.38.2	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.38	消毒餐具	1.35.38.3	沙门氏菌	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.38	消毒餐具	1.35.38.4	大肠菌群	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.1	砷	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.2	铅	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.3	霉菌	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.4	大肠菌群	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.5	沙门氏菌	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.6	荧光性物质	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.7	甲醛	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.8	标签标识	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.9	感官要求	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.39	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.35.39.10	总迁移量	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.40	食品接触用金属材料及制品	1.35.40.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.41	运输包装件	1.35.41.1	抗压和堆码试验	包装 运输包装件基本试验 第 4 部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.1	重金属	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.2	1,3-丁二烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.12-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.3	特定迁移总量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.4	乙二醇和二甘醇迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB 31604.44-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.5	游离酚迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.6	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.7	1,4-丁二醇迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,4-丁二醇迁移量的测定 GB 31604.51-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.8	水基食品模拟物、化学替代溶剂中总迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.9	橄榄油中总迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.10	复合食品接触材料中二氨基甲苯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.11	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.12	镉迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.13	顺丁烯二酸及其酸酐迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 GB 31604.40-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.14	食品接触用纸中多氯联苯的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.15	异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.16	醋酸乙烯酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定 GB 31604.20-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.17	最大残留量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.18	标签	食品接触材料及制品 标签通则 GB/T 30643-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.19	邻苯二甲酸酯迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.20	11-氨基十一酸迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定 GB 31604.13-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.21	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定 GB 31604.18-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 22	塑料中环氧乙烷 和环氧丙烷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环 氧丙烷的测定 GB 31604.27-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 23	铬迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 铬 迁移量的测定 GB 31604.25-2016	不测第 四法： 二苯碳 酰二肼 比色法	维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 24	总迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 总 迁移量的测定 GB 31604.8-2021		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 25	三乙胺和三正丁 胺	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 三 乙胺和三正丁胺的测 定 GB 31604.37-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 26	脱色试验	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 脱 色试验 GB 31604.7-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 27	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 28	己二酸二己酯的 测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二己酯的测定 和迁移量的测定 GB 31604.28-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 29	特定迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品通 用安全要求 GB 4806.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 30	镍迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 镍 迁移量的测定 GB 31604.33-2016	不测第 四法： 丁二酮 亏比色 法	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 31	1,3-苯二甲胺迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量 的测定 GB 31604.11-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 32	锌迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 锌 迁移量的测定 GB 31604.42-2016	不测第 四法： 二硫腈 比色法	维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 33	2,4,6-三氨基 -1,3,5-三嗪（三 聚氰胺）迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 2,4,6-三氨基 -1,3,5-三嗪（三聚 氰胺）迁移量的测定 GB 31604.15-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 34	木质材料中二氧 化硫的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 木质材料中二氧化硫 的测定 GB 31604.32-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 35	2,2-二（4-羟基 苯基）丙烷（双 酚 A）迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基） 丙烷（双酚 A）迁移量 的测定 GB 31604.10-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 36	1-辛烯和四氢呋 喃迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁 移量的测定 GB 31604.14-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 37	添加剂	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品用 添加剂使用标准 GB 9685-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .42	食品接 触材料 及制品	1.35 .42. 38	乙二胺和己二胺 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移 量的测定 GB 31604.43-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.39	苯乙烯和乙苯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定 GB 31604.16-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.40	丙烯晴迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯睛的测定和迁移量的测定 GB 31604.17-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.41	对苯二甲酸迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 GB 31604.21-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.42	食品接触材料及制品	1.35.42.42	锑迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016	不测第五法：孔雀绿分光光度法	维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.1	跌落性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.2	高度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.3	瓶口密封性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.4	外观	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.5	垂直载压	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.6	容量偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.7	瓶口尺寸偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.8	耐内压力（碳酸饮品瓶）	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.9	耐热性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.43	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.35.43.10	碳酸饮品瓶热稳定性	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.44	密胺塑料餐具	1.35.44.1	卫生性能	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.44	密胺塑料餐具	1.35.44.2	脱色试验	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.44	密胺塑料餐具	1.35.44.3	耐低温性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.44	密胺塑料餐具	1.35.44.4	耐污染性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.44	密胺塑料餐具	1.35.44.5	耐干热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.44	密胺塑料餐具	1.35.44.6	耐湿热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.1	溶出物试验	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.2	机械性能	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.3	袋的跌落性能	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.4	溶剂残留量	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.5	氧气透过量	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.6	水蒸气透过量	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.7	袋的耐压性能	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.8	微生物限量	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.45	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.45.9	热合强度	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.1	断裂标称应变	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.2	雾度	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.3	透光率	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.4	摩擦系数	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.5	外观质量	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.6	拉断力	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.7	尺寸偏差	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.8	内层剥离力	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.9	水蒸气透过量	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.10	穿刺强度	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.11	直角撕裂力	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.12	耐热性	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.13	热合强度	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.14	接头	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.15	耐寒性	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.16	印刷质量-凹版印刷质量	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.17	印刷质量-柔性版印刷质量	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.18	氧气透过量	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.46	食品包装用复合塑料盖膜	1.35.46.19	抗摆锤冲击能	食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.1	起始热封温度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.2	尺寸及偏差	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.3	拉伸强度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.4	氧气透过量	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.5	断裂标称应变	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.6	热收缩率	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.7	外观	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019	不测镀铝层厚度、镀铝层均匀度	维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.8	镀铝层润湿张力	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.9	食品及药品安全性能要求	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.10	水蒸气透过量	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.47	包装用镀铝薄膜	1.35.47.11	镀铝层附着力	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.48	包装玻璃容器	1.35.48.1	耐水性	玻璃 玻璃颗粒在 98℃时的耐水性试验方法和分级 GB/T 6582-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.49	聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.49.1	尺寸偏差	聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.49	聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.49.2	红外光谱	聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.49	聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.49.3	外观	聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00172002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.50	30/25mm 塑料防盗瓶盖	1.35.50.1	标志	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.50	30/25mm 塑料防盗瓶盖	1.35.50.2	外观	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.50	30/25mm 塑料防盗瓶盖	1.35.50.3	印刷图案附着性能	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐	1.35.51.1	尺寸偏差	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐	1.35.51.2	堆码试验	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐	1.35.51.3	质量偏差	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐	1.35.51.4	最小壁厚及对称部位壁厚比	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐	1.35.51.5	跌落性能	聚碳酸酯(PC) 饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	1.35.51.6	密封性能	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	1.35.51.7	卫生标准	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.51	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	1.35.51.8	容量偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.1	微生物指标	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.2	理化指标	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.3	PE 膜定量	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.4	外观	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.5	水分	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.6	负重性能	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.7	挺度	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.52	餐用纸制品	1.35.52.8	渗漏性能	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.53	液体食品包装用塑料复合膜、袋	1.35.53.1	耐压性能	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 2	卫生指标	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 3	跌落性能	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 4	印刷图案的尺寸 偏差	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 5	包装袋长度偏差	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 6	封合强度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 7	透氧率	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 8	内层塑料膜剥离 强度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .53	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.35 .53. 9	包装袋宽度偏差	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.53	液体食品包装用塑料复合膜、袋	1.35.53.10	拉断力	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.53	液体食品包装用塑料复合膜、袋	1.35.53.11	高锰酸钾消耗量	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.53	液体食品包装用塑料复合膜、袋	1.35.53.12	脱色试验	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.53	液体食品包装用塑料复合膜、袋	1.35.53.13	重金属(以 Pb 计)	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.1	初粘性	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.2	180° 剥离强度	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.3	再剥离性	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.4	宽度允许偏差	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.5	持粘性	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.6	数量偏差	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.7	长度允许偏差	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.8	离型力	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.54	通用型压敏胶标签	1.35.54.9	外观	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.1	水蒸气透过量	水蒸气透过量测定法 YBB 00092003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.2	氧气透过性	包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.3	摩擦系数	塑料 薄膜和薄片 摩擦系数的测定 GB/T 10006-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.4	摩擦系数	塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 GB/T 10006-1988		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.5	样品平均厚度、卷平均厚度及单位质量面积	塑料薄膜和薄片 样品平均厚度、卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法 GB/T 20220-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.6	抗冲击性能	塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第 1 部分：梯形法 GB/T 9639.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.7	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.55	塑料薄膜和薄片	1.35.55.8	长度和宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.56	树脂	1.35.56.1	树脂干燥失重	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 GB 31604.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.56	树脂	1.35.56.2	树脂中提取物	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 GB 31604.5-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.56	树脂	1.35.56.3	树脂中挥发物	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 GB 31604.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.56	树脂	1.35.56.4	树脂中灼烧残渣	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 GB 31604.6-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.57	食品接触材料	1.35.57.1	迁移试验预处理方法通则	食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB 5009.156-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.57	食品接触材料	1.35.57.2	甲醛迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.57	食品接触材料	1.35.57.3	砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.57	食品接触材料	1.35.57.4	甲基丙烯酸甲酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定 GB 31604.29-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.57	食品接触材料	1.35.57.5	己内酰胺迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB 31604.19-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.57	食品接触材料	1.35.57.6	砷迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.1	氧气透过量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.2	热收缩率	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.3	水蒸气透过量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.4	耐撕裂力	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.5	拉伸强度和断裂标称应变	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.6	规格尺寸	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.7	食品安全指标	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.8	外观	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.58	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	1.35.58.9	印刷质量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.59	塑料	1.35.59.1	熔融和结晶温度及热焓	塑料 差示扫描量热法第 3 部分：熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.59	塑料	1.35.59.2	通则	塑料 差示扫描量热法第 1 部分：通则 GB/T 19466.1-2004		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.59	塑料	1.35.59.3	弯曲性能	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.59	塑料	1.35.59.4	玻璃化转变温度	塑料差示扫描量热法第 2 部分：玻璃化转变温度的测定 GB/T 19466.2-2004		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.59	塑料	1.35.59.5	直角撕裂性能	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.60	软质复合塑料材料	1.35.60.1	剥离	软质复合塑料材料剥离试验方法 GB/T 8808-1988		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.1	墨层光泽度	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.2	墨层耐磨性	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.3	同色密度偏差	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.4	尺寸偏差	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.5	套印误差	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.6	墨层结合牢度	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.7	同批同色色差	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.61	凸版装潢印刷品	1.35.61.8	外观	凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.62	日用瓷器	1.35.62.1	外观质量	日用瓷器 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.63	包装用缓冲材料	1.35.63.1	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.64	软质、硬质复合塑料材料	1.35.64.1	剥离强度	剥离强度测定法 YBB 00102003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.65	玻璃制品	1.35.65.1	标签标识	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.65	玻璃制品	1.35.65.2	感官要求	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.1	密度	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.2	溶出物试验	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.3	炽灼残渣	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.4	红外光谱	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.5	热合强度	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.6	易氧化物	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.7	水蒸气透过量	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.8	外观	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.9	不挥发物	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.10	微生物限度	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.11	机械性能	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.66	药用低密度聚乙烯膜、袋	1.35.66.12	氧气透过量	药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.67	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.67.1	尺寸偏差	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.67	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.67.2	红外光谱	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.67	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.67.3	微生物限度	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.68	药用铝箔	1.35.68.1	黏合剂涂布量差异	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.68	药用铝箔	1.35.68.2	微生物限度	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.68	药用铝箔	1.35.68.3	黏合层热合强度	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.68	药用铝箔	1.35.68.4	保护层粘合性	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.69	塑料编织袋	1.35.69.1	剥离力	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.69	塑料编织袋	1.35.69.2	外观	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.69	塑料编织袋	1.35.69.3	标志	塑料编织袋 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.69	塑料编织袋	1.35.69.4	耐热性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.69	塑料编织袋	1.35.69.5	跌落性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.70	透明塑料	1.35.70.1	透光率和雾度	透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 2410-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.1	长度、卷外径	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.2	厚度	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.3	管芯	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.4	外观质量	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.5	错层、塔型	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.6	粘附性	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.7	破裂强度	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.8	标志	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.9	直流电阻	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.10	室温拉伸力学性能	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.11	润湿性	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.12	针孔	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.13	热封强度	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.14	表面润湿张力	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.15	接头	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.16	化学成分	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.71	铝及铝合金箔	1.35.71.17	宽度	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.1	感官	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.2	卫生性能	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.3	规格	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.4	标志	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.5	拉断力	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.6	雾度	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.7	热合强度	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.8	氧气透过量	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.9	水蒸气透过量	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.10	袋的耐压性能	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.11	落镖冲击	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.12	直角撕裂负荷	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.13	断裂标称应变	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.14	剥离强度	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.72	食品包装用多层共挤膜、袋	1.35.72.15	袋的跌落性能	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.73	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片	1.35.73.1	高温分离性能	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 YBB 00152005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.73	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片	1.35.73.2	纸板荧光	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 YBB 00152005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.73	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片	1.35.73.3	外观	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 YBB 00152005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.73	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片	1.35.73.4	砷	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 YBB 00152005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.73	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片	1.35.73.5	热合强度	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 YBB 00152005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.73	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片	1.35.73.6	铅	药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 YBB 00152005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .73	药用聚 酯/铝/ 聚乙烯 封口垫 片	1.35 .73. 7	微生物限度	药用聚酯/铝/聚乙烯 封口垫片 YBB 00152005-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 1	跌落性能	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 2	平稳度	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 3	耐热性	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 4	小零件	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 5	刻度偏差	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 6	密封性	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 7	提带	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 8	外观	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 9	纺织品耐汗渍色 牢度	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 10	壶嘴咬扯耐久性 能	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 11	配件配合	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .74	日用塑 料水壶	1.35 .74. 12	额定容量偏差	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 1	袋的耐压性能	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 2	内层与次内层剥 离强度	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 3	厚度偏差	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 4	袋的跌落性能	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 5	溶出物试验	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 6	复合袋的热合强 度	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 7	溶剂残留量	药用复合膜、袋通则 YBB 00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 8	红外光谱	药用复合膜、袋通则 YBB 00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 9	水蒸气透过量	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 10	重金属	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 11	易氧化物	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 12	微生物限度	药用复合膜、袋通则 YBB 00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 13	不挥发物	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 14	氧气透过量	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .75	药用复 合膜、袋	1.35 .75. 15	外观	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .76	玻璃	1.35 .76. 1	玻璃颗粒在 98℃ 耐水性的颗粒试 验	玻璃 玻璃颗粒在 98℃耐水性的颗粒试 验方法和分级 GB/T 6582-2021		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .77	玻璃瓶 罐	1.35 .77. 1	内应力	玻璃瓶罐内应力试 验方法 GB/T 4545-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .78	薄膜	1.35 .78. 1	氧气透过性	包装材料 塑料薄膜和 薄片氧气透过性试 验库仑计检测法 GB/T 19789-2021		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .78	薄膜	1.35 .78. 2	气体透过量	气体透过量测定法 YBB 00082003-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .78	薄膜	1.35 .78. 3	加热伸缩率	加热伸缩率测定法 YBB 00292004-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .79	包装袋	1.35 .79. 1	热合强度	热合强度测定法 YBB 00122003-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .80	食品用 聚乙烯 保鲜袋	1.35 .80. 1	撕离性能	食品用聚乙烯保鲜袋 DB44/T 926-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .80	食品用 聚乙烯 保鲜袋	1.35 .80. 2	数量偏差	食品用聚乙烯保鲜袋 DB44/T 926-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .80	食品用 聚乙烯 保鲜袋	1.35 .80. 3	漏水性	食品用聚乙烯保鲜袋 DB44/T 926-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .80	食品用 聚乙烯 保鲜袋	1.35 .80. 4	跌落性能	食品用聚乙烯保鲜袋 DB44/T 926-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.1	微生物限度	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.2	密度	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.3	红外光谱	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.4	乙醇透过量	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.5	透油性	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.6	溶出物试验	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.7	炽灼残渣	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.8	无菌	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.9	脱色试验	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.10	水蒸气透过量	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.11	密封性	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.12	外观	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.81	外用液体药用高密度聚乙烯瓶	1.35.81.13	抗跌落	外用液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB 00392003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.82	包装用复合膜、袋通则	1.35.82.1	规格	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.82	包装用复合膜、袋通则	1.35.82.2	重金属	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.82	包装用复合膜、袋通则	1.35.82.3	甲苯二胺	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.82	包装用复合膜、袋通则	1.35.82.4	高锰酸钾消耗量	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.82	包装用复合膜、袋通则	1.35.82.5	蒸发残渣	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.1	外观	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.2	微生物限度	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.3	溶剂残留量	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.4	标志	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.5	剥离强度	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.6	卫生性能	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.7	厚度	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.8	帽盖首次扭矩	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.9	管肩剥离强度	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.10	爆破强度	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.11	成品管长	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.12	管身外径	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.83	牙膏用全塑复合软管	1.35.83.13	封口膜热封状况	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .83	牙膏用 全塑复 合软管	1.35 .83. 14	密封性	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .83	牙膏用 全塑复 合软管	1.35 .83. 15	压缩比	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .83	牙膏用 全塑复 合软管	1.35 .83. 16	边缝搭接宽度	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .83	牙膏用 全塑复 合软管	1.35 .83. 17	椭圆度	牙膏用全塑复合软管 QB/T 4192-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 1	水蒸气透过量	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 2	红外光谱	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 3	溶出物试验	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 4	外观	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 5	振荡试验	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 6	微生物限度	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 7	密封性	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 8	密度	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .84	口服固 体药用 聚酯瓶	1.35 .84. 9	乙醛	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.84	口服固体药用聚酯瓶	1.35.84.10	炽灼残渣	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.84	口服固体药用聚酯瓶	1.35.84.11	不挥发物	口服固体药用聚酯瓶 YBB 00262002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.85	塑料打包带	1.35.85.1	断裂伸长率	塑料打包带 QB/T 3811-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.85	塑料打包带	1.35.85.2	断裂拉力	塑料打包带 QB/T 3811-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.85	塑料打包带	1.35.85.3	每米克重	塑料打包带 QB/T 3811-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.85	塑料打包带	1.35.85.4	外观	塑料打包带 QB/T 3811-1999		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.86	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.86.1	重金属 (以 Pb 计)	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.86	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.86.2	尺寸偏差	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.86	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.86.3	雾度	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.86	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.86.4	高锰酸钾消耗量	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.86	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜	1.35.86.5	透湿量	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.86	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜	1.35.86.6	脱色试验	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.87	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片	1.35.87.1	微生物限度	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB 00132005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.87	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片	1.35.87.2	热合强度	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB 00132005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.87	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片	1.35.87.3	纸板荧光	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB 00132005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.87	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片	1.35.87.4	外观	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB 00132005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.87	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片	1.35.87.5	高温分离性能	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB 00132005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.87	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片	1.35.87.6	铅	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB 00132005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.87	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片	1.35.87.7	砷	药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB 00132005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.1	水蒸气透过量	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.2	氯乙烯单体	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.3	外观	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.4	偏二氯乙烯单体	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.5	加热收缩率	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.6	拉伸强度	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.7	PVDC 涂布量	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.8	热合强度	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.9	溶出物试验	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.10	耐冲击	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.11	溶剂残留量	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.12	氧气透过量	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.13	红外光谱	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.14	微生物限度	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.88	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片	1.35.88.15	颜色反应	聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB 00222005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.89	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋	1.35.89.1	耐压性	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.89	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋	1.35.89.2	耐寒性	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.89	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋	1.35.89.3	耐跌落性	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.89	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋	1.35.89.4	耐热性	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.89	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋	1.35.89.5	耐油性	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.89	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋	1.35.89.6	袋封口宽度偏差	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.90	压敏胶粘带	1.35.90.1	低速解卷力	压敏胶粘带低速解卷强度的测定 GB/T 4850-2002		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.90	压敏胶粘带	1.35.90.2	初粘性	压敏胶粘带初粘性试验方法 GB/T 4852-2002		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.1	荧光性检查	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.2	容量	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.3	重金属(以 Pb 计)	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.4	感官	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.5	卫生指标	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.6	包装、标志、运输、贮存	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.7	杯身挺度	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.91	纸杯	1.35.91.8	渗漏性能	纸杯 GB/T 27590-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.92	凹版装潢印刷品	1.35.92.1	同批同色色差	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.92	凹版装潢印刷品	1.35.92.2	墨层结合牢度	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.92	凹版装潢印刷品	1.35.92.3	同色密度偏差	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.92	凹版装潢印刷品	1.35.92.4	墨层光泽度	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.92	凹版装潢印刷品	1.35.92.5	套印误差	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.92	凹版装潢印刷品	1.35.92.6	外观	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.93	铝箔	1.35.93.1	表面润湿张力	铝箔试验方法 第 4 部分：表面润湿张力的测定 GB/T 22638.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.93	铝箔	1.35.93.2	润湿性	铝箔试验方法 第 5 部分：润湿性的检测 GB/T 22638.5-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.93	铝箔	1.35.93.3	粘附性	铝箔试验方法 第 3 部分：粘附性的测定 GB/T 22638.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.93	铝箔	1.35.93.4	针孔	铝箔试验方法 第 2 部分：针孔的检测 GB/T 22638.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.93	铝箔	1.35.93.5	厚度	铝箔试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 22638.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.94	聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.94.1	外观	聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.94	聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.94.2	尺寸偏差	聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.94	聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.94.3	红外光谱	聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00182002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.95	纸、纸板和纸浆	1.35.95.1	铅含量	纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法 GB/T 24991-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.95	纸、纸板和纸浆	1.35.95.2	砷含量	纸、纸板和纸浆 砷含量的测定 GB/T 24992-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.96	塑料薄膜与薄片	1.35.96.1	水蒸气透过性能	塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.1	感官	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.2	抗渗漏性能	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.3	跌落性能	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.4	有效宽度偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.5	提吊试验	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.6	拉紧绳拉伸力	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.7	有效长度偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.97	塑料垃圾袋	1.35.97.8	厚度及偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.1	安全要求	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.2	粘合程度	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.3	膜定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.4	尺寸偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.5	卫生指标	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.6	偏斜度	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.7	耐脂度	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.8	透湿度	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.9	横幅厚度差	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.10	外观	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.11	润湿张力	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.12	定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.13	交货水分	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.98	食品包装用淋膜纸和纸板	1.35.98.14	渗漏性	食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.99	包装容器 塑料防盗瓶盖	1.35.99.1	开启扭矩性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.99	包装容器 塑料防盗瓶盖	1.35.99.2	安全开启性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.1	溶出物试验	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.2	微生物限度	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.3	内层与次内层剥离强度	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.4	拉伸强度	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.5	乙醇透过量	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.6	管身热合强度	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.7	水蒸气透过量	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.8	不挥发物	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.9	密封性	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.10	红外光谱	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.11	管尾热合强度	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.12	氧气透过量	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.13	焊缝裸铝	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.14	透油性	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.15	外观	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.100	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管	1.35.100.16	易氧化物	聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 YBB 00252005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.101	纸碗	1.35.101.1	渗漏性能	纸碗 GB/T 27591-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.101	纸碗	1.35.101.2	抗压强度	纸碗 GB/T 27591-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.101	纸碗	1.35.101.3	容量偏差	纸碗 GB/T 27591-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.101	纸碗	1.35.101.4	标志	纸碗 GB/T 27591-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.101	纸碗	1.35.101.5	外观	纸碗 GB/T 27591-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.102	纸和纸板	1.35.102.1	菌落总数	纸和纸板 菌落总数的测定 GB/T 12661-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.1	卫生性能	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.2	宽度偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.3	透湿量	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.4	摩擦系数	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.5	透光率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.6	光泽度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.7	湿润张力	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.8	密度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.9	厚度极限偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.10	平均厚度偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.11	拉伸强度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.12	热封强度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.13	脱色试验	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.14	断裂伸长率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.103	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.35.103.15	热收缩率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.1	摩擦系数	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.2	透光率	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.3	光泽度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.4	卫生指标	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.5	气体透过量	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.6	落镖冲击	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.7	雾度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.8	标志	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.9	水蒸气透过量	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.10	脱色试验	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.11	宽度偏差	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.12	厚度偏差	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.13	润湿张力	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.14	断裂标称应变	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.15	外观	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.16	拉伸强度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.104	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.35.104.17	热合强度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.105	食品接触用涂料及涂层	1.35.105.1	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量和最大残留量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.105	食品接触用涂料及涂层	1.35.105.2	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.105	食品接触用涂料及涂层	1.35.105.3	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.106	塑料薄膜包装袋	1.35.106.1	热合强度	塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T 2358-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.107	薄膜和薄片	1.35.107.1	拉伸强度、断裂伸长率	拉伸性能测定法 YBB 00112003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.107	薄膜和薄片	1.35.107.2	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.108	商品零售包装袋	1.35.108.1	塑料和纸塑复合包装袋封合强度	商品零售包装袋 BB/T 0039—2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.108	商品零售包装袋	1.35.108.2	提吊试验	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.108	商品零售包装袋	1.35.108.3	漏水性	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.108	商品零售包装袋	1.35.108.4	塑料和纸塑复合包装袋的安全卫生性能	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.108	商品零售包装袋	1.35.108.5	复合包装袋剥离力	商品零售包装袋 BB/T 0039—2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.108	商品零售包装袋	1.35.108.6	跌落性能	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.109	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜	1.35.109.1	热封强度	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.109	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜	1.35.109.2	热收缩率	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.1	封合强度	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.2	卷筒质量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.3	内层塑料膜定量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.4	尺寸偏差	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.5	拉断力	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.6	卫生指标	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.7	挺度	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.8	内层塑料膜剥离强度	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.9	透氧率	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.110	液体食品无菌包装用纸基复合材料	1.35.110.10	溶剂残留	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB 18192-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.111	双向拉伸尼龙(BOPA)-低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋	1.35.111.1	高锰酸钾消耗量	双向拉伸尼龙(BOPA)-低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .111	双向拉 伸尼龙 (BOPA)- 低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	1.35 .111 .2	甲苯二胺	双向拉伸尼龙 (BOPA)-低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .111	双向拉 伸尼龙 (BOPA)- 低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	1.35 .111 .3	封口剥离力(袋)	双向拉伸尼龙 (BOPA)-低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .111	双向拉 伸尼龙 (BOPA)- 低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	1.35 .111 .4	蒸发残渣	双向拉伸尼龙 (BOPA)-低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .111	双向拉 伸尼龙 (BOPA)- 低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	1.35 .111 .5	重金属(以 Pb 计)	双向拉伸尼龙 (BOPA)-低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .112	农业用 聚乙烯 吹塑棚 膜	1.35 .112 .1	透光率	农业用聚乙烯吹塑棚 膜 GB/T 4455-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .112	农业用 聚乙烯 吹塑棚 膜	1.35 .112 .2	雾度	农业用聚乙烯吹塑棚 膜 GB/T 4455-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.3	厚度极限偏差及厚度平均偏差	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019	不测流滴性能	维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.4	耐候性试验	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.5	直角撕裂强度	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.6	拉伸强度	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.7	外观	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.8	宽度极限偏差	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.9	直角撕裂度	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.112	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.112.10	断裂标称应变	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.113	塑料饮水水杯	1.35.113.1	耐热性	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.113	塑料饮水水杯	1.35.113.2	稳定性	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.113	塑料饮水水杯	1.35.113.3	容量	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.113	塑料饮水水杯	1.35.113.4	跌落强度	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.113	塑料饮水水杯	1.35.113.5	耐低温性能	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.113	塑料饮水水杯	1.35.113.6	使用性能	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.113	塑料饮水水杯	1.35.113.7	密封性能	塑料饮水水杯 QB/T 4049-2010		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.114	胶粘带	1.35.114.1	持粘性	胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.114	胶粘带	1.35.114.2	厚度	胶粘带厚度的试验方法 GB/T 7125-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.114	胶粘带	1.35.114.3	剥离强度	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.1	干燥剂饱和吸湿率	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.2	抗跌落性能	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.3	砷	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.4	密度	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.5	铅	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.6	干燥剂含水率	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.7	纸板含水率	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.8	脱色试验	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.9	荧光检查	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.10	炽灼残渣	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.11	红外光谱	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.12	干燥剂短期吸湿率	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.13	外观	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.14	微生物限度	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.115	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖	1.35.115.15	溶出物试验	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB 00172004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜	1.35.116.1	重金属 (以 Pb 计)	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜	1.35.116.2	拉伸强度	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜	1.35.116.3	断裂标称应变	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜 GB/T 27740-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯(CPP)薄膜	1.35.116.4	脱色试验	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯(CPP)薄膜	1.35.116.5	高锰酸钾消耗量	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯(CPP)薄膜	1.35.116.6	润湿张力	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯(CPP)薄膜	1.35.116.7	雾度	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯(CPP)薄膜	1.35.116.8	动摩擦系数	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯(CPP)薄膜	1.35.116.9	总迁移量	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.116	流延聚丙烯(CPP)薄膜	1.35.116.10	水蒸气透过量	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.117	玻璃容器	1.35.117.1	抗热震性和热震耐久性	玻璃容器抗热震性和热震耐久性试验方法 GB/T 4547-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.117	玻璃容器	1.35.117.2	容量	玻璃容器 用重量法测定容量的试验方法 GB/T 20858-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.117	玻璃容器	1.35.117.3	内表面耐水侵蚀性能	玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级 GB/T 4548-1995		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.118	防盗瓶盖	1.35.118.1	外观	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .118	防盗瓶 盖	1.35 .118 .2	印刷图案附着性 能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .119	玻璃仪 器	1.35 .119 .1	内应力	玻璃仪器内应力检验 方法 GB/T 15726-1995		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .1	电镀层在塑料坯 上热循环	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .2	瓶胆规格尺寸	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .3	热水泄漏	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .4	自然溢水	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .5	耐冲击性	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .6	容量误差	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .7	瓶胆耐热急变性 能	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .8	使用性能	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .9	手把及提环的连 接强度	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .10	瓶胆容量	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .11	接触食品的橡 胶、塑料制品的 耐热水性	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .12	背带强度	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .13	保温效能	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .14	外观	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .15	出水机构耐久性	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .16	瓶胆耐压性能	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .17	首次出水量	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .18	倾倒试验	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .19	装配质量	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .20	表面装饰层的密 着性	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .21	电镀层盐雾试验	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .22	标志	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .23	瓶胆外观	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .120	日用保 温容器	1.35 .120 .24	电镀层在塑料坯 上结合强度	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.120	日用保温容器	1.35.120.25	瓶塞气味及瓶内热水异味	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.121	塑料容器	1.35.121.1	密度	密度测定法 YBB 00132003-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.1	热合强度	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.2	红外光谱	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.3	不挥发物	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.4	水蒸气透过量	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.5	微生物限度	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.6	溶出物试验	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.7	氯乙烯单体	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.8	易氧化物	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.9	剥离强度	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.10	外观	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.122	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片	1.35.122.11	氧气透过量	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB 00242002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .1	规格尺寸	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .2	卫生性能	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .3	跌落试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .4	悬吊试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .5	拉断力	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .6	断裂伸长率	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .7	密封试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .8	溶剂残留量	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .9	印刷质量	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .123	夹链自 封袋	1.35 .123 .10	剥离力	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .124	塑料 薄 膜和薄 片	1.35 .124 .1	耐撕裂性能	塑料 薄膜和薄片 耐 撕裂性能的测定 第 2 部分：埃莱门多夫法 GB/T 16578.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .124	塑料 薄 膜和薄 片	1.35 .124 .2	耐撕裂性能	塑料 薄膜和薄片 耐 撕裂性能的测定 第 1 部分：裤形撕裂法 GB/T 16578.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .125	食品包 装纸	1.35 .125 .1	尺寸及偏斜度	食品包装纸 QB/T 1014-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .125	食品包 装纸	1.35 .125 .2	耐破指数	食品包装纸 QB/T 1014-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .125	食品包 装纸	1.35 .125 .3	卫生指标	食品包装纸 QB/T 1014-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .125	食品包 装纸	1.35 .125 .4	交货水分	食品包装纸 QB/T 1014-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .125	食品包 装纸	1.35 .125 .5	撕裂指数	食品包装纸 QB/T 1014-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .125	食品包 装纸	1.35 .125 .6	外观	食品包装纸 QB 1014-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .126	口服固 体药用 聚丙烯 瓶	1.35 .126 .1	溶出物试验	口服固体药用聚丙烯 瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .126	口服固 体药用 聚丙烯 瓶	1.35 .126 .2	振荡试验	口服固体药用聚丙烯 瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .126	口服固 体药用 聚丙烯 瓶	1.35 .126 .3	密封性	口服固体药用聚丙烯 瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .126	口服固 体药用 聚丙烯 瓶	1.35 .126 .4	水蒸气渗透	口服固体药用聚丙烯 瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .126	口服固 体药用 聚丙烯 瓶	1.35 .126 .5	红外光谱	口服固体药用聚丙烯 瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .126	口服固 体药用 聚丙烯 瓶	1.35 .126 .6	微生物限度	口服固体药用聚丙烯 瓶 YBB 00112002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.126	口服固体药用聚丙烯瓶	1.35.126.7	外观	口服固体药用聚丙烯瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.126	口服固体药用聚丙烯瓶	1.35.126.8	炽灼残渣	口服固体药用聚丙烯瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.126	口服固体药用聚丙烯瓶	1.35.126.9	密度	口服固体药用聚丙烯瓶 YBB 00112002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.127	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.127.1	尺寸偏差	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.127	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.127.2	微生物限度	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.127	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋	1.35.127.3	红外光谱	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.128	纸浆模塑餐具	1.35.128.1	标志	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .2	尺寸偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .3	杯身挺度	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .4	抗压性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .5	外观	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .6	交货水分	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .7	漏水性	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .8	耐温性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .9	安全要求	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .10	盒盖对折试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .11	容量偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .12	负重性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .128	纸浆模 塑餐具	1.35 .128 .13	跌落试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .129	聚酯 (PET)无 汽饮料 瓶	1.35 .129 .1	乙醛含量	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T 2357-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.129	聚酯(PET)无汽饮料瓶	1.35.129.2	标志	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.129	聚酯(PET)无汽饮料瓶	1.35.129.3	重金属	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.129	聚酯(PET)无汽饮料瓶	1.35.129.4	脱色试验	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.129	聚酯(PET)无汽饮料瓶	1.35.129.5	高锰酸钾消耗量	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.130	包装材料及制品	1.35.130.1	透湿度	薄页材料 透湿度的测定 重量(透湿杯)法 GB/T 2679.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋	1.35.131.1	层间剥离力	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋	1.35.131.2	规格及偏差	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋	1.35.131.3	抗摆锤冲击能	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	1.35.131.4	直角撕裂力	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	1.35.131.5	断裂伸长率	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	1.35.131.6	水蒸气透过量	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	1.35.131.7	氧气透过量	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.131	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	1.35.131.8	拉断力	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.132	PE 保鲜袋	1.35.132.1	感官	食品用聚乙烯保鲜袋 DB44/T 926-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.1	套印误差	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.2	尺寸偏差	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.3	同批同色色差	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.4	墨层光泽度	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.5	墨层耐磨性	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.6	墨层上光后印面的耐磨性	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.7	同色密度偏差	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.133	平版装潢印刷品	1.35.133.8	外观	平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.1	尺寸及规格	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.2	卫生性能	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.3	标志	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.4	断裂伸长率	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.5	水蒸气透过系数	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.6	脱色试验	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.7	氧气透过系数	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.8	雾度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.9	重金属	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.10	拉伸强度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.11	高锰酸钾消耗量	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.12	热收缩率	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.13	摩擦系数	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.14	总迁移量	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.134	包装用双向拉伸聚酯薄膜	1.35.134.15	光泽度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.135	BOPP 胶带	1.35.135.1	初粘性	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.135	BOPP 胶带	1.35.135.2	180° 剥离强度	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.135	BOPP 胶带	1.35.135.3	持粘性	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.135	BOPP 胶带	1.35.135.4	拉伸强度	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.135	BOPP 胶带	1.35.135.5	断裂伸长率	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.1	断裂伸长率	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.2	宽度偏差	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.3	透光率	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.4	雾度	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.5	净质量偏差	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.6	外观	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.7	厚度偏差	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.136	农用聚乙烯吹塑棚膜	1.35.136.8	拉伸强度	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.137	品接触材料及制品	1.35.137.1	铅迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.1	红外光谱	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.2	氧气透过量	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.3	加热收缩率	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.4	热合强度	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.5	氯乙烯单体	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.6	拉伸强度	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.7	外观	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.8	密度	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.9	钡	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.10	耐冲击	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.11	水蒸气透过量	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.138	聚氯乙烯固体药用硬片	1.35.138.12	微生物限度	聚氯乙烯固体药用硬片 YBB 00212005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.1	加热收缩率	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.2	耐冲击	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.3	微生物限度	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.4	水蒸气透过量	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.5	红外光谱	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.6	溶出物试验	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.7	外观	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.8	拉伸强度	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.9	溶剂残留量	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.10	氯乙烯单体	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.11	热合强度	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.139	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片	1.35.139.12	氧气透过量	聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB 00232005-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.140	聚丙烯 (PP) 挤出片材	1.35.140.1	脱色试验	聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.140	聚丙烯 (PP) 挤出片材	1.35.140.2	重金属 (以 Pb 计)	聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.140	聚丙烯 (PP) 挤出片材	1.35.140.3	高锰酸钾消耗量	聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.1	卫生指标	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.2	穿刺强度	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.3	抗摆锤冲击能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.4	袋的跌落性能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.5	剥离力	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.6	摩擦系数	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.7	透水蒸汽性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.8	直角撕裂性能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.9	断裂伸长率	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.10	耐高温介质性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.11	印刷质量	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.12	拉断力	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.13	氧气透过性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.14	袋的耐压性能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.15	耐热性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.16	透明性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.141	包装用复合膜、袋	1.35.141.17	热合强度	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.1	抗摆锤冲击能	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.2	断裂标称应变	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.3	摩擦系数	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.4	外观质量	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.5	袋的耐压性能	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.6	袋的跌落性能	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.7	热合强度	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.8	拉断力	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.9	接头	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.10	袋的尺寸偏差	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.11	卷膜尺寸偏差	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.12	直角撕裂力	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.13	穿刺强度	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.14	耐热性	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.15	水蒸气透过量	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.16	印刷质量-柔版印刷	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.17	剥离力	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.18	印刷质量-凹版印刷	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.19	卷膜筒芯尺寸及偏差	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.20	标志	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.142	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋	1.35.142.21	氧气透过量	食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.143	聚乙烯吹塑容器	1.35.143.1	液位线要求	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.143	聚乙烯吹塑容器	1.35.143.2	耐内装液试验	聚乙烯吹塑容器 GB 13508-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.143	聚乙烯吹塑容器	1.35.143.3	外观	聚乙烯吹塑容器 GB 13508-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.143	聚乙烯吹塑容器	1.35.143.4	应力开裂试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .143	聚乙烯 吹塑容 器	1.35 .143 .5	堆码试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .143	聚乙烯 吹塑容 器	1.35 .143 .6	尺寸偏差	聚乙烯吹塑容器 GB 13508-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .143	聚乙烯 吹塑容 器	1.35 .143 .7	跌落试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .143	聚乙烯 吹塑容 器	1.35 .143 .8	质量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB 13508-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .143	聚乙烯 吹塑容 器	1.35 .143 .9	密封试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .144	双向拉 伸聚丙 烯消光 薄膜	1.35 .144 .1	光泽度	双向拉伸聚丙烯消光 薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .144	双向拉 伸聚丙 烯消光 薄膜	1.35 .144 .2	润湿张力	双向拉伸聚丙烯消光 薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .144	双向拉 伸聚丙 烯消光 薄膜	1.35 .144 .3	厚度偏差	双向拉伸聚丙烯消光 薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .144	双向拉 伸聚丙 烯消光 薄膜	1.35 .144 .4	热收缩率	双向拉伸聚丙烯消光 薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .144	双向拉 伸聚丙 烯消光 薄膜	1.35 .144 .5	宽度极限偏差	双向拉伸聚丙烯消光 薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .144	双向拉 伸聚丙 烯消光 薄膜	1.35 .144 .6	接头数目和每卷 长度	双向拉伸聚丙烯消光 薄膜 GB/T 32021-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.144	双向拉伸聚丙烯消光薄膜	1.35.144.7	断裂标称应标	双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.144	双向拉伸聚丙烯消光薄膜	1.35.144.8	雾度	双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.144	双向拉伸聚丙烯消光薄膜	1.35.144.9	拉伸强度	双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.144	双向拉伸聚丙烯消光薄膜	1.35.144.10	静摩擦系数（消/光）	双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.145	食品包装用聚氯乙烯成型品	1.35.145.1	氯乙烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.145	食品包装用聚氯乙烯成型品	1.35.145.2	氯乙烯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.145	食品包装用聚氯乙烯成型品	1.35.145.3	氯乙烯迁移量的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.146	木筷	1.35.146.1	致病菌	一次性筷子 第 1 部分:木筷 GB/T 19790.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.146	木筷	1.35.146.2	包装、标志、贮存和运输	一次性筷子 第 1 部分:木筷 GB/T 19790.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.146	木筷	1.35.146.3	大肠菌群	一次性筷子 第 1 部分:木筷 GB/T 19790.1-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.146	木筷	1.35.146.4	含水率	一次性筷子 第一部分：木筷 GB 19790.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.1	氧气透过量	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.2	溶剂残留量	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.3	保护层粘合性	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.4	红外光谱	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.5	保护层耐热性	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.6	溶出物试验	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.7	微生物限度	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.8	热合强度	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.9	尺寸偏差	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.10	剥离强度	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.11	外观	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.147	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片	1.35.147.12	水蒸气透过量	铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB 00182004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.148	奶嘴	1.35.148.1	感官要求	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.149	塑料镜面	1.35.149.1	镜面光泽度	塑料镜面光泽试验方法 GB/T 8807-1988		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.1	氧气透过量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.2	断裂标称应变（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .3	二氧化碳透过量 偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .4	氧气透过量	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .5	直角撕裂强度 （纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .6	厚度偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .7	包装标志	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .8	拉伸强度（纵、 横向）	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .9	卫生性能	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .10	长度偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .11	透湿量	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .12	宽度偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.13	厚度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.14	净卷重质量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.15	雾度	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.16	外观	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.17	标识	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.18	透光率	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.19	颜色	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.20	自粘性（剪切剥离强度）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.21	直角撕裂强度（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.150	食品用塑料自粘保鲜膜	1.35.150.22	防雾性	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .23	透湿量偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .24	开卷性	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .150	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.35 .150 .25	气体透过率偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .151	牙膏用 铝塑复 合软管	1.35 .151 .1	剥离强度	口腔清洁护理用品 牙 膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .151	牙膏用 铝塑复 合软管	1.35 .151 .2	压缩比	口腔清洁护理用品 牙 膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .151	牙膏用 铝塑复 合软管	1.35 .151 .3	冒盖首次扭力	口腔清洁护理用品 牙 膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .151	牙膏用 铝塑复 合软管	1.35 .151 .4	厚度	口腔清洁护理用品 牙 膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .151	牙膏用 铝塑复 合软管	1.35 .151 .5	封中膜热封状况	口腔清洁护理用品 牙 膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .151	牙膏用 铝塑复 合软管	1.35 .151 .6	溶剂残留	口腔清洁护理用品 牙 膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .151	牙膏用 铝塑复 合软管	1.35 .151 .7	微生物	口腔清洁护理用品 牙 膏用铝塑复合软管 QB/T 2901-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .152	液体食 品保鲜 包装用 纸基复 合材料	1.35 .152 .1	复合塑料膜与纸 粘结度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB 19741-2005		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .153	植物纤 维一次 性筷子	1.35 .153 .1	含水量	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .153	植物纤 维一次 性筷子	1.35 .153 .2	尺寸	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .154	塑料防 盗瓶盖	1.35 .154 .1	热稳定性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .154	塑料防 盗瓶盖	1.35 .154 .2	耐冲击性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .154	塑料防 盗瓶盖	1.35 .154 .3	防盗环物理性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .154	塑料防 盗瓶盖	1.35 .154 .4	尺寸	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .154	塑料防 盗瓶盖	1.35 .154 .5	密封性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .154	塑料防 盗瓶盖	1.35 .154 .6	溢脂性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .154	塑料防 盗瓶盖	1.35 .154 .7	跌落性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .155	复合食 品包装 袋	1.35 .155 .1	甲苯二胺	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .155	复合食 品包装 袋	1.35 .155 .2	蒸发残渣	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .155	复合食 品包装 袋	1.35 .155 .3	重金属(以铅计)	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .155	复合食 品包装 袋	1.35 .155 .4	高锰酸钾消耗量	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .156	聚丙烯 挤出片 材	1.35 .156 .1	纵向尺寸变化率	聚丙烯挤出片材 QB/T 2471-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .157	食品接 触用塑 料树脂	1.35 .157 .1	单体及其他起始 物的特定迁移限 量、特定迁移总 量限量和最大残 留量	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .158	高脚杯	1.35 .158 .1	规格尺寸和偏差	玻璃器皿 高脚杯 QB/T 4946-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .158	高脚杯	1.35 .158 .2	外观	玻璃器皿 高脚杯 QB/T 4946-2016		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .159	气雾彩 带	1.35 .159 .1	耐寒性能	气雾彩带 BB/T 0046-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .159	气雾彩 带	1.35 .159 .2	喷程	气雾彩带 BB/T 0046-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .159	气雾彩 带	1.35 .159 .3	燃烧性	气雾彩带 BB/T 0046-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .159	气雾彩 带	1.35 .159 .4	耐热性能	气雾彩带 BB/T 0046-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .159	气雾彩 带	1.35 .159 .5	充填率	气雾彩带 BB/T 0046-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .159	气雾彩 带	1.35 .159 .6	抗泄漏性	气雾彩带 BB/T 0046-2007		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .1	封合强度	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .2	印刷剥离力	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .3	颜色	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .4	厚度平均偏差	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .5	提吊试验	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .6	外观	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .7	长度极限偏差	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .8	淀粉含量	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .9	宽度极限偏差	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .10	厚度极限偏差	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .11	异嗅	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .12	标识	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .13	厚度	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .14	跌落试验	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .15	漏水性	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .16	包装标志	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .160	淀粉基 塑料购 物袋	1.35 .160 .17	印刷表观	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.160	淀粉基塑料购物袋	1.35.160.18	落镖冲击	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.1	溶出物试验	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.2	尺寸偏差	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.3	外观	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.4	微生物限度	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.5	热合强度	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.6	溶剂残留量	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.7	袋的耐压性能	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.8	袋的跌落性能	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.9	水蒸气透过量	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.10	氧气透过量	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.11	鉴别	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.161	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.161.12	机械性能	玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00202004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.162	陶瓷制品	1.35.162.1	感官要求	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.1	微生物限度	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.2	炽灼残渣	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.3	红外光谱	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.4	乙醛含量	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.5	脱色试验	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.6	密封性	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.7	外观	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.8	密度	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.9	抗跌性	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.10	溶出物试验	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.163	口服液体药用聚酯瓶	1.35.163.11	水蒸气渗透	口服液体药用聚酯瓶 YBB 00102002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.1	袋的耐压性能	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.2	溶出物试验	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.3	水蒸气透过量	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.4	袋的跌落性能	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.5	机械性能	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.6	氧气透过量	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.7	溶剂残留量	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.164	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋	1.35.164.8	热合强度	双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药用复合膜、袋 YBB 00192002-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.1	卫生要求	聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.2	容量	聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.3	垂直度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.4	跌落性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.5	垂直载压	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.6	外观	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.7	密封性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.8	高度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.165	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1.35.165.9	耐寒性	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.166	纸餐盒	1.35.166.1	负重性能	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.166	纸餐盒	1.35.166.2	尺寸偏差	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.166	纸餐盒	1.35.166.3	盖体对折试验	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.166	纸餐盒	1.35.166.4	耐温性能	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.166	纸餐盒	1.35.166.5	卫生指标	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.167	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.167.1	卫生指标	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.167	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.167.2	润湿张力	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.167	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.167.3	断裂标称应变	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.167	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.167.4	拉伸强度	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.167	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	1.35.167.5	光泽度	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.168	实验室玻璃仪器	1.35.168.1	耐热冲击温度	实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 GB/T 6579-2007		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.169	通用型压敏胶	1.35.169.1	有害物质限量	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.169	通用型压敏胶	1.35.169.2	卷筒压敏胶标签接头	通用型压敏胶标签 HG/T 2406-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.170	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋	1.35.170.1	重金属(以 Pb 计)	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DD44/T 926-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.170	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋	1.35.170.2	脱色试验	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DD44/T 926-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.170	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋	1.35.170.3	高锰酸钾消耗量	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DD44/T 926-2011		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.171	包装用聚乙烯热收缩薄膜	1.35.171.1	断裂标称应变	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.171	包装用聚乙烯热收缩薄膜	1.35.171.2	拉伸强度	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.171	包装用聚乙烯热收缩薄膜	1.35.171.3	润湿张力	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.171	包装用聚乙烯热收缩薄膜	1.35.171.4	尺寸	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.171	包装用聚乙烯热收缩薄膜	1.35.171.5	透光率	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.171	包装用聚乙烯热收缩薄膜	1.35.171.6	抗冲击性能	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.171	包装用聚乙烯热收缩薄膜	1.35.171.7	热合强度	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .171	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	1.35 .171 .8	直角撕裂强度	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .171	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	1.35 .171 .9	摩擦系数	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .171	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	1.35 .171 .10	收缩率	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .1	水蒸气透过量	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .2	蒸发残渣	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .3	印刷质量	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .4	长度和宽度偏差	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .5	拉断力	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .6	特定化学物质	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .7	袋的跌落性能	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .8	袋的热封宽度	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .9	热合强度	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .10	直角撕裂力	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .11	耐高温介质性	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .12	膜、袋的厚度偏 差	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .13	穿刺强度	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .14	氧气透过量	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .15	透光率和雾度	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .16	抗摆锤冲击性能	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .17	摩擦系数	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .18	溶剂残留	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .19	耐热性	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .20	袋的耐压性能	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .21	剥离力	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .172	包装用 塑料复 合膜、袋	1.35 .172 .22	断裂标称应变	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .1	密封性能	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .2	脱色试验	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .3	重金属(以 Pb 计)	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .4	高锰酸钾消耗量	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .5	蒸发残渣	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .6	防盗条物理性能	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .7	尺寸	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .173	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.35 .173 .8	热稳定性能	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .174	聚丙烯 (PP) 挤 出片材	1.35 .174 .1	拉伸屈服强度	聚丙烯 (PP) 挤出片 材 QB/T 2471-2000		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .175	玻璃杯	1.35 .175 .1	尺寸	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .175	玻璃杯	1.35 .175 .2	外观	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .176	搪瓷制 品	1.35 .176 .1	感官要求	食品安全国家产品 搪 瓷制品 GB 4806.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.177	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋	1.35.177.1	溶出物试验	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.177	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋	1.35.177.2	水蒸气透过量	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.177	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋	1.35.177.3	机械性能	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.177	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋	1.35.177.4	袋的耐压性能	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.177	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋	1.35.177.5	溶剂残留量	双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .177	双向拉 伸聚丙烯/真空 镀铝流 延聚丙烯药 用复合膜、 袋	1.35 .177 .6	氧气透过量	双向拉伸聚丙烯/真 空镀铝流延聚丙烯药 用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .177	双向拉 伸聚丙烯/真空 镀铝流 延聚丙烯药 用复合膜、 袋	1.35 .177 .7	热合强度	双向拉伸聚丙烯/真 空镀铝流延聚丙烯药 用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .177	双向拉 伸聚丙烯/真空 镀铝流 延聚丙烯药 用复合膜、 袋	1.35 .177 .8	袋的跌落性能	双向拉伸聚丙烯/真 空镀铝流延聚丙烯药 用复合膜、袋 YBB 00192004-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .178	药用包 装材料	1.35 .178 .1	氯乙烯单体	氯乙烯单体测定法 YBB 00142003-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .178	药用包 装材料	1.35 .178 .2	乙醛	乙醛测定法 YBB 00282004-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .178	药用包 装材料	1.35 .178 .3	偏二氯乙烯单体	偏二氯乙烯单体测定 法 YBB 00152003-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .179	包装材 料	1.35 .179 .1	红外光谱	包装材料红外光谱测 定法 YBB 00262004-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.35 .179	包装材 料	1.35 .179 .2	溶剂残留量	包装材料溶剂残留量 测定法 YBB 00312004-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.1	跌落性能	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.2	剥离力	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019	不测灭菌要求	维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.3	志贺氏菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.4	袋口与袋体热合强度	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.5	食品安全性能	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.6	氧气透过率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.7	沙门氏菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.8	尺寸偏差	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.9	袋体热合强度	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.10	金黄色葡萄球菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.11	酵母菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.12	拉伸强度和断裂标称应变	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.13	水蒸气透过率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.14	透光率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.15	耐压性能	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.16	外观质量	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.17	菌落总数	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.18	溶血性链球菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.19	霉菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
1	产品质量检验	1.35	轻纺产品-包装材料及制品	1.35.180	液体食品无菌包装用复合袋	1.35.180.20	大肠菌群	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.1	卫生要求	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.2	噪声	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.3	面团吸水率极差试验	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.4	生产能力	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.5	电气安全	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.6	空载试验	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.7	耗电量	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.1	和面机	1.36.1.8	温升	和面机技术条件 SB/T 10127-2012		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.2	包装机	1.36.2.1	操作防护	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.2	包装机	1.36.2.2	噪声	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.2	包装机	1.36.2.3	一般要求	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.2	包装机	1.36.2.4	驱动机构	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持
1	产品质量检验	1.36	机械设备-食品包装机械	1.36.2	包装机	1.36.2.5	封口切割捆扎机构	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 6	机械设备- 食品包装 机械	1.36 .2	包装机 械	1.36 .2.6	填充机构	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持
1	产品质量检验	1.3 6	机械设备- 食品包装 机械	1.36 .2	包装机 械	1.36 .2.7	防护装置	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持
1	产品质量检验	1.3 6	机械设备- 食品包装 机械	1.36 .2	包装机 械	1.36 .2.8	送料机构	包装机械安全要求 JB 7233-1994		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .1	安防监 控视频 实时智 能分析 设备	1.37 .1.1	电磁兼容性试验	安防监控视频实时智 能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .1	安防监 控视频 实时智 能分析 设备	1.37 .1.2	安全性试验	安防监控视频实时智 能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .1	安防监 控视频 实时智 能分析 设备	1.37 .1.3	功能试验	安防监控视频实时智 能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .1	安防监 控视频 实时智 能分析 设备	1.37 .1.4	性能试验	安防监控视频实时智 能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .1	安防监 控视频 实时智 能分析 设备	1.37 .1.5	环境适应性试验	安防监控视频实时智 能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .1	安防监 控视频 实时智 能分析 设备	1.37 .1.6	外观及机械结构 试验	安防监控视频实时智 能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .2	入侵和 紧急报 警系统 控制指 示设备	1.37 .2.1	供电试验	入侵和紧急报警系统 控制指示设备 GB 12663-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .2	入侵和 紧急报 警系统 控制指 示设备	1.37 .2.2	安全性试验	入侵和紧急报警系统 控制指示设备 GB 12663-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .2	入侵和 紧急报 警系统 控制指 示设备	1.37 .2.3	环境适应性试验	入侵和紧急报警系统 控制指示设备 GB 12663-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .2	入侵和 紧急报 警系统 控制指 示设备	1.37 .2.4	电磁兼容试验	入侵和紧急报警系统 控制指示设备 GB 12663-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .2	入侵和 紧急报 警系统 控制指 示设备	1.37 .2.5	基本功能试验	入侵和紧急报警系统 控制指示设备 GB 12663-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .2	入侵和 紧急报 警系统 控制指 示设备	1.37 .2.6	功能试验	入侵和紧急报警系统 控制指示设备 GB 12663-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .3	主动红 外入侵 探测器	1.37 .3.1	抗外界光干扰	入侵探测器 第 4 部 分：主动红外入侵探 测器 GB 10408.4-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .3	主动红 外入侵 探测器	1.37 .3.2	安全性要求	入侵探测器 第 4 部 分：主动红外入侵探 测器 GB 10408.4-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .3	主动红 外入侵 探测器	1.37 .3.3	性能要求	入侵探测器 第 4 部 分：主动红外入侵探 测器 GB 10408.4-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .3	主动红 外入侵 探测器	1.37 .3.4	结构要求	入侵探测器 第4部 分：主动红外入侵探 测器 GB 10408.4-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .3	主动红 外入侵 探测器	1.37 .3.5	环境适应性要求	入侵探测器 第4部 分：主动红外入侵探 测器 GB 10408.4-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1	视频入侵检测	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.2	接口	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.3	视音频同步记录	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.4	运行状态自检与 故障恢复	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.5	存储空间	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.6	安全性	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.7	全双工	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.8	电磁兼容性	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.9	报警联动	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 0	可靠性	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 1	对前端设备的控制 与多路实时监控、切换	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 2	存储格式	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 3	监视、记录、回 放的图像质量	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 4	产品外观和结构	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 5	环境适应性	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 6	数据备份	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 7	报警预录	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .4	视频安 防监控 数字录 像设备	1.37 .4.1 8	操作授权、数据 加密与数据安全	视频安防监控数字录 像设备 GB 20815-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.4	视频安防监控数字录像设备	1.37.4.19	视频信号丢失报警	视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.4	视频安防监控数字录像设备	1.37.4.20	稳定性	视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.4	视频安防监控数字录像设备	1.37.4.21	组网	视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.4	视频安防监控数字录像设备	1.37.4.22	故障报警	视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.5	防尾随联动互锁安全门	1.37.5.1	电控装置检验	防尾随联动互锁安全门通用技术条件 GA 576-2018		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.5	防尾随联动互锁安全门	1.37.5.2	门体及通道检验	防尾随联动互锁安全门通用技术条件 GA 576-2018		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.5	防尾随联动互锁安全门	1.37.5.3	机械电控锁检验	防尾随联动互锁安全门通用技术条件 GA 576-2018		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.5	防尾随联动互锁安全门	1.37.5.4	通用要求检验	防尾随联动互锁安全门通用技术条件 GA 576-2018	不测防弹性能	维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.6	安防指静脉识别应用系统设备	1.37.6.1	可靠性试验	安防指静脉识别应用系统设备通用技术要求 GA/T 938-2012		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.6	安防指静脉识别应用系统设备	1.37.6.2	功能试验	安防指静脉识别应用系统设备通用技术要求 GA/T 938-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.6	安防指静脉识别应用系统设备	1.37.6.3	外观结构检查	安防指静脉识别应用系统设备通用技术要求 GA/T 938-2012		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.6	安防指静脉识别应用系统设备	1.37.6.4	电磁兼容适应性试验	安防指静脉识别应用系统设备通用技术要求 GA/T 938-2012		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.6	安防指静脉识别应用系统设备	1.37.6.5	环境适应性试验	安防指静脉识别应用系统设备通用技术要求 GA/T 938-2012		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.6	安防指静脉识别应用系统设备	1.37.6.6	性能试验	安防指静脉识别应用系统设备通用技术要求 GA/T 938-2012		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.7	计算机场地	1.37.7.1	接地电阻	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.8	室内用微波多普勒探测器	1.37.8.1	功能	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.8	室内用微波多普勒探测器	1.37.8.2	选择项	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.8	室内用微波多普勒探测器	1.37.8.3	环境要求	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.8	室内用微波多普勒探测器	1.37.8.4	安全性要求	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.8	室内用微波多普勒探测器	1.37.8.5	步行测试指示器	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .8	室内用 微波多 普勒探 测器	1.37 .8.6	可靠性要求	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .8	室内用 微波多 普勒探 测器	1.37 .8.7	结构要求	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .8	室内用 微波多 普勒探 测器	1.37 .8.8	接口要求	入侵探测器 第3部分：室内用微波多普勒探测器 GB 10408.3-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.1	低温试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2	冲击试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.3	自由跌落试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.4	防尘试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.5	防水试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.6	盐雾循环耐久性试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.7	防电击	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.8	防过热	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.9	防雷击	安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 0	机械安全	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 1	防内爆和炸裂	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 2	防电离辐射	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 3	标志	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 4	防声压力和超声压力	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 5	一般要求	安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB 16796-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 6	高温试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 7	温度变化试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 8	交变湿热试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.1 9	锤击试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防范报警设备	1.37 .9.2 0	恒定湿热试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 1	交变湿热试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 2	低温低气压试验	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 3	正弦振动试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 4	模拟太阳辐射和 表面老化试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 5	模拟太阳辐射和 温升试验(工作 状态)	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 6	二氧化硫腐蚀耐 久性试验	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 7	高温试验(工作 状态)	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 8	正弦振动试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .9	安全防 范报警 设备	1.37 .9.2 9	恒定湿热试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环 境适应性要求和试验 方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .10	电子防 盗锁	1.37 .10. 1	功能试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .10	电子防 盗锁	1.37 .10. 2	稳定性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.3	防技术开启试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.4	外壳防护等级试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.5	误识率试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.6	应急机械防盗锁头试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.7	强度试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.8	钥匙检验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.9	电磁兼容试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.10	安全性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.11	编码组合数试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.12	环境适应性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.13	主锁舌灵活度试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.14	电源试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.15	耐久性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.10	电子防盗锁	1.37.10.16	主锁舌伸出长度试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.11	人民币鉴别仪	1.37.11.1	基本参数试验	人民币鉴别仪通用技术条件 GB 16999-2010		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.11	人民币鉴别仪	1.37.11.2	电磁兼容试验	人民币鉴别仪通用技术条件 GB 16999-2010		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.11	人民币鉴别仪	1.37.11.3	鉴别次数	人民币鉴别仪通用技术条件 GB 16999-2010		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.11	人民币鉴别仪	1.37.11.4	可靠性试验	人民币鉴别仪通用技术条件 GB 16999-2010		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.11	人民币鉴别仪	1.37.11.5	安全要求试验	人民币鉴别仪通用技术条件 GB 16999-2010		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.11	人民币鉴别仪	1.37.11.6	主要（鉴别）性能测试	人民币鉴别仪通用技术条件 GB 16999-2010		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.11	人民币鉴别仪	1.37.11.7	环境试验	人民币鉴别仪通用技术条件 GB 16999-2010		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.12	楼宇对讲电控安全门	1.37.12.1	关门噪声测试	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.12	楼宇对讲电控安全门	1.37.12.2	抗破坏试验	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.12	楼宇对讲电控安全门	1.37.12.3	焊接质量的检查	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.12	楼宇对讲电控安全门	1.37.12.4	电气安全要求	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.12	楼宇对讲电控安全门	1.37.12.5	门扇软冲击试验	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .12	楼宇对讲电控安全门	1.37 .12. 6	电控锁	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .12	楼宇对讲电控安全门	1.37 .12. 7	P 级电控安全门 试验	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .12	楼宇对讲电控安全门	1.37 .12. 8	门铰链试验	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .12	楼宇对讲电控安全门	1.37 .12. 9	闭门器检验	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .12	楼宇对讲电控安全门	1.37 .12. 10	电控安全门构件、门框与墙体 联接强度试验	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .12	楼宇对讲电控安全门	1.37 .12. 11	外观、尺寸及结构 检查	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用超声波多普勒探测器	1.37 .13. 1	步行测试指示器	入侵探测器 第 2 部分： 室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用超声波多普勒探测器	1.37 .13. 2	接口	入侵探测器 第 2 部分： 室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用超声波多普勒探测器	1.37 .13. 3	环境要求	入侵探测器 第 2 部分： 室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用超声波多普勒探测器	1.37 .13. 4	选择项	入侵探测器 第 2 部分： 室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用超声波多普勒探测器	1.37 .13. 5	功能	入侵探测器 第 2 部分： 室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用 超声波 多普勒 探测器	1.37 .13. 6	安全性要求	入侵探测器 第2部分：室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用 超声波 多普勒 探测器	1.37 .13. 7	结构要求	入侵探测器 第2部分：室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .13	室内用 超声波 多普勒 探测器	1.37 .13. 8	可靠性要求	入侵探测器 第2部分：室内用超声波多普勒探测器 GB 10408.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .14	入侵探 测器	1.37 .14. 1	环境要求	入侵探测器 第1部分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .14	入侵探 测器	1.37 .14. 2	接口能力	入侵探测器 第1部分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .14	入侵探 测器	1.37 .14. 3	结构特点	入侵探测器 第1部分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .14	入侵探 测器	1.37 .14. 4	可靠性	入侵探测器 第1部分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .14	入侵探 测器	1.37 .14. 5	电气安全	入侵探测器 第1部分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .14	入侵探 测器	1.37 .14. 6	功能	入侵探测器 第1部分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 1	功能试验	近红外人脸识别设备技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 2	环境适应性试验	近红外人脸识别设备技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 3	电源电压适应性试验	近红外人脸识别设备技术要求 GA/T 1126-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 4	性能试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 5	可靠性要求	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 6	安全性试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 7	电磁兼容性试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .15	人脸识 别系统 和设备	1.37 .15. 8	外观结构检查	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 1	结构要求	入侵探测器 第 5 部 分：室内用被动红外 探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 2	环境要求	入侵探测器 第 5 部 分：室内用被动红外 探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 3	功能	入侵探测器 第 5 部 分：室内用被动红外 探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 4	选择项	入侵探测器 第 5 部 分：室内用被动红外 探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 5	安全要求	入侵探测器 第 5 部 分：室内用被动红外 探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检 验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 6	步行测试指示器	入侵探测器 第 5 部 分：室内用被动红外 探测器 GB 10408.5-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 7	可靠性要求	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .16	室内用 被动红 外探测 器	1.37 .16. 8	接口要求	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 1	外观及机械结构 检查	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 2	接口检查	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 3	电磁兼容性检验	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 4	性能试验	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 5	功能检查	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 6	安全性试验	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 7	环境适应性试验	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .17	停车库 (场)出 入口控 制设备	1.37 .17. 8	电源电压适应性 试验	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 1	环境适应性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 2	稳定性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 3	安全性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 4	电磁兼容性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 5	耐久性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 6	可靠性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 7	电性能要求	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .18	振动入侵探测器	1.37 .18. 8	外观及结构要求	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37 .19. 1	功能要求	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37 .19. 2	电磁兼容	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.3 7	电子电气- 安防	1.37 .19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37 .19. 3	性能要求	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37.19.4	环境温湿度适应性要求	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37.19.5	耐久性	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37.19.6	稳定性	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37.19.7	抗干扰要求	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37.19.8	可靠性要求	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37.19.9	安全性要求	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.37	电子电气-安防	1.37.19	微波和被动红外复合入侵探测器	1.37.19.10	外观及机械结构要求	微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.38	日用化工产品-香精香料	1.38.1	按摩基础油、按摩油	1.38.1.1	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.38	日用化工产品-香精香料	1.38.1	按摩基础油、按摩油	1.38.1.2	皂化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.38	日用化工产品-香精香料	1.38.1	按摩基础油、按摩油	1.38.1.3	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.38	日用化工产品-香精香料	1.38.2	固体空气清新剂	1.38.2.1	标志	固体空气清新剂 QB/T4956-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.1	家具锁	1.39.1.1	牢固度	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.1	家具锁	1.39.1.2	灵活度	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.1	家具锁	1.39.1.3	外观质量	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.1	染色纺织面料理化性能	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.2	木制件桌面表面涂层/覆面层耐磨	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.3	木制件桌面表面涂层/覆面层附着力	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.4	力学性能	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.5	安全性能	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.6	主要功能尺寸	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.7	挥发性有害物质	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.8	表面胶合强度	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.9	产品皮革中可分解芳香胺染料含量	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.10	木制件桌面表面涂层/覆面层耐湿热	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.11	人造板件含水率	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.12	木制件桌面表面涂层/覆面层抗冲击	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.13	形状和位置公差	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.14	金属件电镀层抗盐雾	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.15	金属件喷漆（塑）涂层冲击强度	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.16	产品纺织面料中可分解芳香胺染料含量	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.17	握螺钉力	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.18	吸水厚度膨胀率	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.19	木制件含水率	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.20	金属件喷漆（塑）涂层硬度	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.21	人造板封边条表面胶合强度	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.22	金属件喷漆（塑）涂层附着力	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.23	塑料件中的有害物质	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.24	金属件喷漆（塑）涂层耐腐蚀	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.25	木制件桌面表面涂层/覆面层耐冷热温差	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.26	木制件桌面表面涂层/覆面层耐污染	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.27	涂层和覆面层中可溶性重金属	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.28	装饰单板饰面人造板浸渍剥离试验	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.29	外观	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.2	办公家具 屏风桌	1.39.2.30	木制件桌面表面涂层/覆面层耐干热	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.1	力学性能的测定	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.2	标志	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.3	金属电镀层抗盐雾	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.4	包装	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.5	金属喷漆（塑）涂层硬度	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.6	木材含水率测定	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.7	其他要求测定	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.8	金属喷漆（塑）涂层冲击强度	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.9	使用说明	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.10	外形尺寸极限偏差测定	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.11	形状与位置公差测定	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.12	外观检验	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.13	钢板厚度测定	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.14	金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.3	钢制书柜、资料柜	1.39.3.15	金属喷漆（塑）涂层附着力	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.1	椅子向后倾翻试验（实验法）	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.2	椅子向后倾翻试验（计算法）	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.3	扶手垂直向下静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.4	扶手椅侧向倾翻试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.5	扶手耐久性试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.6	椅子向前倾翻试验和无扶手椅侧向倾翻试验（计算法）	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.7	凳子任意方向的倾翻试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.8	椅腿前向静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.9	椅背冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.10	椅背角度的测定	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.11	座面与椅背载荷点的确定	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.12	脚部横档/脚部支托、腿部支托的静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.13	座面和椅背静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.14	椅背耐久性试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.15	扶手椅侧向倾翻试验(计算法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.16	扶手冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.17	椅腿侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.18	跌落试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.19	扶手和枕靠侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.20	凳子任意方向的倾翻试验(计算法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.21	椅子向前倾翻试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.22	无扶手椅侧向倾翻试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.23	座面冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.4	椅凳类	1.39.4.24	座面耐久性试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.1	可迁移元素 汞 Hg	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.2	可迁移元素 铬 Cr	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.3	甲醛释放量	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.4	耐老化性	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.5	邻苯二甲酸酯	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.6	出厂含水率	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.7	可迁移元素 砷 As	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.8	耐开裂性	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.9	耐冷热循环性	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.10	可迁移元素 硒 Se	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.11	可迁移元素 铅 Pb	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.12	可迁移元素 钡 Ba	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.13	耐磨性	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.14	可迁移元素 锑 Sb	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.15	外观	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.16	耐光色牢度	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.17	规格尺寸及其偏差和形状公差	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.18	可迁移元素 镉 Cd	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.5	家具用封边条	1.39.5.19	耐干热性	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.6	轻工产品	1.39.6.1	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法 QB/T 3826-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.7	单层床	1.39.7.1	床铺面冲击载荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.7	单层床	1.39.7.2	床屏水平静载荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.7	单层床	1.39.7.3	床结构耐久性试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.7	单层床	1.39.7.4	床铺面均布静载荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.7	单层床	1.39.7.5	床长边静载荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.7	单层床	1.39.7.6	床铺面集中静载荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.1	力学性能试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.2	皮革耐摩擦色牢度试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.3	耐湿热试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.4	皮革中游离甲醛含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.5	皮革 pH 值的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.6	75%压缩永久变形试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.7	耐冷热温差试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.8	可迁移元素 镉 Cd	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.9	耐干热试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.10	关闭件试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.11	抗盐雾试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.12	结构安全试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.13	折叠试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.14	可迁移元素 锑 Sb	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.15	涂层耐磨试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.16	可迁移元素 砷 As	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.17	保护件拉力试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.18	木材含水率测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.19	可迁移元素 汞 Hg	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.20	可迁移元素 铬 Cr	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.21	纺织面料耐摩擦色牢度试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.22	外形尺寸偏差测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.23	外观检验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.24	纺织面料中可分解芳香胺染料含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.25	耐液试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.26	塑料中邻苯二甲酸酯含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.27	附着力试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.28	产品木制件甲醛释放量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.29	纺织面料 pH 值的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.30	硬度试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.31	耐腐蚀试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.32	纺织面料中游离甲醛含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.33	覆面耐磨试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.34	可迁移元素 硒 Se	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.35	抗冲击试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.36	皮革中可分解芳香胺染料含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.37	可迁移元素 铅 Pb	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.8	儿童家具	1.39.8.38	可迁移元素 钡 Ba	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.9	家具用连接件	1.39.9.1	外观检验	家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.9	家具用连接件	1.39.9.2	金属镀层抗盐雾试验	家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.9	家具用连接件	1.39.9.3	主要尺寸与角度	家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.9	家具用连接件	1.39.9.4	木榫含水率	家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.9	家具用连接件	1.39.9.5	金属漆膜耐腐蚀试验	家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.1	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.2	霰弹袋冲击性能试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.3	表面应力测量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.4	弯曲度测量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.5	碎片状态试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.6	外观检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.7	尺寸检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.8	厚度检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.10	钢化玻璃	1.39.10.9	抗冲击性试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.1	重金属含量(可溶性汞)	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.2	外观	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.3	甲醛释放量	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.4	重金属含量(可溶性铬)	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.5	主要尺寸及偏差	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.6	硬度	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.7	形状和位置公差	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.8	附着力	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.9	重金属含量(可溶性镉)	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.10	重金属含量(可溶性铅)	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.11	金属拉手耐腐蚀性	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.12	耐冲击力	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.11	漆艺家具	1.39.11.13	力学性能	漆艺家具 QB/T 4447-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.12	椅凳	1.39.12.1	座面前沿静载荷	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.1	软硬质覆面耐液性	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.2	力学性能	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.3	软包椅凳甲醛释放量试验	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.4	漆膜耐湿热	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.5	漆膜耐液性	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.6	漆膜耐干热	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.7	软硬质覆面耐香烟灼烧	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.8	外观	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.9	软硬质覆面表面耐磨性	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.10	软包件、木工	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.11	高分子材料面板耐水蒸气	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.12	使用说明	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.13	漆膜耐冷热温差	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.14	软硬质覆面抗冲击	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.15	漆膜耐磨性	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.16	木制家具重金属含量(可溶性汞)	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.17	金属拉手耐腐蚀	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.18	主要尺寸与形状位置公差	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.19	软硬质覆面耐干热	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.20	材料	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.21	漆膜耐香烟灼烧	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.22	木制家具重金属含量(可溶性镉)	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.23	木制家具重金属含量(可溶性铅)	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.24	软硬质覆面耐划痕	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.25	高分子材料面板耐污染	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.26	标志	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.27	高分子材料面板耐酸碱	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.28	软硬质覆面耐冷热循环	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.29	高分子材料面板耐香烟灼烧	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.30	木制家具重金属含量(可溶性铬)	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.31	木制家具甲醛释放量	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.32	高分子材料面板表面耐划痕	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.33	软硬质覆面表面胶合强度	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.34	漆膜抗冲击	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.35	高分子材料面板表面耐干热	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.36	高分子材料面板吸水率	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.37	漆膜附着力	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.38	漆膜表面耐污染	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.13	木制宾馆家具	1.39.13.39	包装	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.14	玩具用涂料	1.39.14.1	可溶性硒	玩具用涂料中有害物质限量 GB/T 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.14	玩具用涂料	1.39.14.2	铅含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB/T 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.14	玩具用涂料	1.39.14.3	可溶性镉	玩具用涂料中有害物质限量 GB/T 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.14	玩具用涂料	1.39.14.4	可溶性钡	玩具用涂料中有害物质限量 GB/T 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.14	玩具用涂料	1.39.14.5	可溶性砷	玩具用涂料中有害物质限量 GB/T 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.14	玩具用涂料	1.39.14.6	可溶性锑	玩具用涂料中有害物质限量 GB/T 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.14	玩具用涂料	1.39.14.7	可溶性铅	玩具用涂料中有害物质限量 GB/T 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.15	玻璃	1.39.15.1	玻璃应力测试	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.16	电子电气产品	1.39.16.1	镉	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.16	电子电气产品	1.39.16.2	多溴二苯醚	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.16	电子电气产品	1.39.16.3	汞	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.16	电子电气产品	1.39.16.4	六价铬	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.16	电子电气产品	1.39.16.5	多溴联苯	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.16	电子电气产品	1.39.16.6	铅	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.1	电气安全性能检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.2	一般要求检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.3	外观检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.4	尺寸公差与间隙	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.5	永久性标记检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.6	铰链转动性能试验	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.7	锁具检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.8	尺寸测定	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.9	悬端吊重性能试验	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.10	撞击障碍物性能试验	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.17	防盗安全门	1.39.17.11	防盗安全要求	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.1	力学性能	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.2	木制件表面抗冲击	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.3	重金属含量(可溶性铅)	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.4	金属件表面涂层冲击强度	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.5	木制件表面耐液性	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.6	木制件表面耐磨	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.7	木制件表面耐干热	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.8	饰面人造板其他项目	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.9	木制件表面耐冷热温差	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.10	重金属含量(可溶性汞)	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.11	人造板含水率	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.12	金属件表面涂层耐腐蚀性	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.13	木制件表面附着力	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.14	重金属含量(可溶性镉)	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.15	主要尺寸及其偏差	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.16	安装	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.17	木材含水率	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.18	外观	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.19	甲醛释放量	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.20	重金属含量(可溶性铬)	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.21	木制件表面耐湿热	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.22	饰面人造板封边条胶合强度	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.23	金属件表面涂层耐湿热	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.24	金属件表面涂层漆膜附着力	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.18	学生公寓多功能家具	1.39.18.25	形状和位置公差	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.1	力学性能试验	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.2	软、硬质覆面耐磨	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.3	表面理化性能	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.4	使用说明	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.5	形状和位置公差测定	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.6	软、硬质覆面耐干热	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.7	玻璃耐热性能	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.8	金属喷漆(塑)涂层耐冲击	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.9	纺织面料甲醛含量	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.10	金属电镀层抗盐雾	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.11	木制件漆膜抗冲击	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.12	外观	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.13	木材含水率	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.14	安全性	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.15	金属喷漆（塑）涂层硬度	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.16	金属电镀层粗糙度	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.17	软、硬质覆面耐香烟	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.18	木制件漆膜附着力	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.19	有害物质限量	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.20	金属喷漆（塑）涂层附着力	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.21	木制件漆膜耐液	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.22	软、硬质覆面耐冷热循环	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.23	木制件漆膜耐冷热温差	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.24	主要尺寸及尺寸偏差的测定	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.25	软、硬质覆面耐光色牢度	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.26	木制件漆膜耐干热	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.27	金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.28	木制件漆膜耐香烟灼烧	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.29	软、硬质覆面耐液	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.30	软、硬质覆面耐划痕	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.31	木制件漆膜耐湿热	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.32	包装	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.33	标志	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.34	软、硬质覆面抗冲击	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.19	餐桌餐椅	1.39.19.35	木制件漆膜耐磨	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.20	具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅	1.39.20.1	躺椅稳定性	家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.20	具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅	1.39.20.2	摇椅稳定性	家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.20	具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅	1.39.20.3	倾斜椅稳定性	家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.1	金属电镀层附着力	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.2	操作台力学性能	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.3	饰面人造板 24 小时吸水厚度膨胀率	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.4	金属喷漆（塑）涂层附着力	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.5	木制件及人造板饰面耐冷热温差	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.6	储物柜力学性能	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.7	操作台台面耐冷热循环	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 8	金属电镀层耐腐 蚀	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 9	操作台台面耐龟 裂性	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 10	玻璃件碎片状态	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 11	操作台台面耐干 热	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 12	木制件及人造板 饰面耐冷热循环	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 13	生物实验台面耐 污染	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 14	操作台台面耐磨	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 15	玻璃件耐热冲击 性能	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 16	标志	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 17	金属喷漆(塑)涂 层硬度	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 18	操作台台面耐水 蒸气	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 19	操作台台面抗老 化	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 20	木制件及人造板 饰面耐磨	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 21	木工及外观检验	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 22	木制品及人造板 饰面抗冲击	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 23	包装	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 24	金属喷漆(塑)涂 层冲击强度	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 25	饰面人造板内结 合强度	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 26	排水管耐冷热温 差	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 27	玻璃部件	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 28	木制品及人造板 饰面耐干热	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 29	木制品及人造板 饰面耐液	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 30	木制品及人造板 饰面浸渍剥离性	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 31	饰面人造板含水 率	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 32	金属喷漆(塑)涂 层耐腐蚀	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .21	实验室 家具	1.39 .21. 33	安全性要求的检 验	实验室家具通用技术 条件 GB 24820-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.34	使用说明	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.35	木制件及人造板饰面附着力	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.36	操作台台面耐划痕	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.37	用料检验	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.38	木制件及人造板饰面耐湿热	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.39	饰面人造板握螺钉力	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.40	饰面人造板静曲强度	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.41	木家具中有害物质限量	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.42	玻璃件抗冲击性	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.43	木材含水率	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.44	主要尺寸、外形尺寸偏差及形状位置公差测定	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.21	实验室家具	1.39.21.45	物理、化学实验台面耐高温	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.1	安装	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.2	皮革涂层粘着牢度	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.3	外观	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.4	纺织面料透湿性	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.5	力学性能	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.6	金属件漆膜喷塑涂层附着力	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.7	木制件涂层/软硬覆面耐磨	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.8	金属件漆膜喷塑涂层耐腐蚀	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.9	结构	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.10	金属件电镀层抗盐雾	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.11	使用说明	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.12	含水率	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.13	金属件漆膜喷塑涂层抗冲击	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.14	泡沫塑料回弹性	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.15	泡沫塑料压缩永久变形	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.16	标志	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.17	纺织面料/皮革耐干摩擦色牢度	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.18	消音装置	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.19	包装	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.20	木制件涂层/软硬覆面附着力	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.21	主要尺寸及偏差	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.22	甲醛释放量	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.23	底座送风器气流噪声	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.24	木制件涂层/软硬覆面抗冲击	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.22	影剧院公共座椅	1.39.22.25	泡沫塑料表观密度	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.1	力学性能试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.2	包装	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.3	木材含水率测定	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.4	五金件抗盐雾试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.5	外观检验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.6	有害物质试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.7	金属涂层耐腐蚀试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.8	木制件表面理化性能试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.9	木制件表面理化性能	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.10	人造板含水率测定	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.11	主要尺寸和外形极限偏差、形状和位置公差	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.12	使用说明	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.13	标识一致性检验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.14	标志	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.15	钢化玻璃检验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.16	人造板封边条剥离强度试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.17	材料检验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.18	金属镀层抗盐雾试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.23	木制写字桌	1.39.23.19	皮革耐碱性汗液摩擦色牢度试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.24	屏风桌	1.39.24.1	结构安全	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.24	屏风桌	1.39.24.2	玻璃材料	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.24	屏风桌	1.39.24.3	可承受的最大静载荷的明示	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.24	屏风桌	1.39.24.4	木材及木质材料	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.1	耐水蒸气	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.2	安全、卫生	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.3	辅件要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.4	外观	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.5	甲醛释放量	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.6	尺寸及形状位置公差	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.7	抗冲击性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.8	材料	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.9	重金属含量(可溶性铬)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.10	重金属含量(可溶性铅)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.11	加工要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.12	耐酸碱性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.13	重金属含量(可溶性汞)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.14	安全要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.15	耐污染性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.16	耐冷热温差	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.17	浸渍剥离性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.18	配件要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.19	重金属含量(可溶性镉)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.20	耐干热	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.21	耐划痕	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.22	安装要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.25	厨房家具	1.39.25.23	力学性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.1	包装	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.2	胶黏剂	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.3	形状与位置公差、安装尺寸偏差	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.4	金属件喷涂层附着力	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.5	金属件喷涂层抗冲击	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.6	主要尺寸和尺寸偏差	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.7	安全要求	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.8	重金属	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.9	木制件甲醛释放量	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.10	力学性能	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.11	表面涂层有害物质	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.12	金属件电镀层抗盐雾	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.13	金属件抗盐雾	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.14	金属件喷涂层抗盐雾	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.15	使用说明	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.16	塑料桌/椅面耐老化	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.17	塑料件中有害物质限量	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.18	电镀层结合性能测定	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.19	金属喷涂层附着力	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.20	漆膜附着力	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.21	漆膜耐磨性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.22	有害物质限量	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.23	金属喷涂层抗冲击	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.24	安全性检验	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.25	软、硬质覆面耐液性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.26	漆膜抗冲击	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.27	漆膜耐液性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.28	软、硬质覆面耐干热	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.29	塑料件耐老化试验	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.30	外观	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.31	塑料桌/椅面封边条剥离强度	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.32	漆膜耐香烟灼烧	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.33	塑料桌/椅面耐污染	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.34	有害物质限量测定	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.35	主要尺寸与形位公差的检验	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.36	软、硬质覆面抗冲击	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.37	漆膜耐湿热	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.38	软、硬质覆面耐香烟灼烧	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.39	塑料件抗冲击试验	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.40	软、硬质覆面表面耐磨性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.41	漆膜耐冷热温差	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.42	软、硬质覆面桌面耐污染	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.43	漆膜桌面耐污染	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.44	软、硬质覆面耐划痕	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.45	油漆	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.46	电镀层耐盐雾测定	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.47	软、硬质覆面耐光色牢度	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.48	漆膜耐干热	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.49	软、硬质覆面表面胶合强度	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.50	金属喷涂层耐盐浴	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.51	木材含水率	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.52	标志	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.26	课桌椅	1.39.26.53	软、硬质覆面耐冷热循环	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.27	木质门	1.39.27.1	贴面表面和漆饰表面外观检验	木质门 WB/T 1024-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.27	木质门	1.39.27.2	材料	木质门 WB/T 1024-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.27	木质门	1.39.27.3	有害物质限量的检验	木质门 WB/T 1024-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.27	木质门	1.39.27.4	允许偏差和留隙限量的检验	木质门 WB/T 1024-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.27	木质门	1.39.27.5	含水率检验	木质门 WB/T 1024-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.27	木质门	1.39.27.6	甲醛释放量检验	木质门 WB/T 1024-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.27	木质门	1.39.27.7	标志	木质门 WB/T 1024-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.28	色漆和清漆	1.39.28.1	二异氰酸酯单体	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.1	时效和状态调节	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.2	压缩永久变形的测定	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.3	干热老化后的拉伸强度及其变化率	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.4	尺寸测量	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.5	湿热老化后的拉伸强度及其变化率	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.6	恒定负荷反复压陷疲劳性能	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.7	压陷性能	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.8	撕裂强度	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.9	回弹性	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.10	拉伸强度和伸长率	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.29	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料	1.39.29.11	感官	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.30	桌类	1.39.30.1	强度试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.30	桌类	1.39.30.2	耐久性试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.1	稳定性试验	家具 儿童高椅 第 2 部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.2	背斜角测量	家具 儿童高椅 第 2 部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.3	试验前的装配和检验	家具 儿童高椅 第 2 部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.4	加工工艺检查	家具 儿童高椅 第 2 部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.5	可折叠高椅的试验	家具 儿童高椅 第2部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.6	耐腐蚀试验	家具 儿童高椅 第2部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.7	胯带附件强度试验	家具 儿童高椅 第2部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.8	靠背调节机构的强度试验	家具 儿童高椅 第2部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.9	一般强度试验	家具 儿童高椅 第2部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.10	标志	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.11	金属	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.12	木材	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.13	染色纺织品	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.14	包装	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.15	适用性	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.16	使用说明	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.17	胯带强度试验	家具 儿童高椅 第2部分：试验方法 GB/T 22793.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.31	儿童高椅	1.39.31.18	要求	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.1	木制件漆膜附着力	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.2	软硬质覆面表面耐磨性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.3	金属电镀层粗糙度检验	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.4	表面胶合强度	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.5	力学性能的检验	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.6	金属涂层附着力	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.7	外观检验	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.8	材料检验	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.9	木制件漆膜耐液性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.10	重金属含量(可溶性铬)	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.11	重金属含量(可溶性铅)	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.12	形状和位置公差	茶几 QB/T 4467-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.13	软硬质覆面耐干热	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.14	木制件漆膜抗冲击	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.15	甲醛释放量	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.16	金属涂层耐腐蚀	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.17	软硬质覆面抗冲击	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.18	软硬质覆面耐液性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.19	重金属含量(可溶性汞)	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.20	软硬质覆面耐光色牢度	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.21	软硬质覆面耐划痕	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.22	木制件漆膜耐磨性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.23	金属涂层耐冲击	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.24	木制件漆膜耐干热	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.25	木制件漆膜耐湿热	茶几 QB/T 4467-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.26	木制件漆膜耐冷热温差	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.27	软硬质覆面表面胶合强度	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.28	金属件电镀层抗盐雾	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.29	包装	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.30	主要尺寸的极限偏差	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.31	重金属含量(可溶性镉)	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.32	金属涂层硬度	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.33	软硬质覆面耐冷热循环	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.34	标志	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.32	茶几	1.39.32.35	使用说明	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.1	一般安全要求	办公家具 屏风 第2部分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.2	结构安全要求（稳定性）	办公家具 屏风 第2部分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.3	结构安全（移出试验）	办公家具 屏风 第2部分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.4	结构安全（强度）	办公家具 屏风 第2部分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.5	结构安全（强度）	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.6	一般安全要求	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.7	结构安全要求（稳定性）	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.8	结构安全（移出试验）	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.9	屏风尺寸	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.33	屏风	1.39.33.10	尺寸	办公家具 屏风 第1部分：尺寸 GB/T 22792.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.1	使用说明	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.2	外观要求	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.3	包装	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.4	其他要求	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.5	标志	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.6	主要尺寸和外形尺寸的极限偏差	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.7	金属件喷漆(塑)涂层附着力	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.8	金属件喷漆(塑)涂层耐腐蚀	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.9	金属件喷漆(塑)涂层冲击强度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.10	木制件甲醛释放量	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.11	钢板厚度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.12	金属件喷漆(塑)涂层硬度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.13	稳定性	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.34	钢制文件柜	1.39.34.14	强度和耐久性	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.1	木制件表面涂层抗冲击	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.2	搁板支承件强度	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.3	零部件的互换性	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.4	木制件表面涂层附着力	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.5	全静载荷	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.6	金属件喷漆(塑)涂层耐腐蚀	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.7	尺寸与偏差	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.8	稳定性	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.9	使用说明	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.10	结构强度	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.11	金属件喷漆(塑)涂层冲击强度	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.12	搁板弯曲	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.13	外观	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.14	金属件喷漆(塑)涂层硬度	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.15	包装	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.16	金属件喷漆(塑)涂层附着力	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.17	木制件甲醛释放量	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.18	标志	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.35	单、复柱书架	1.39.35.19	木制品含水率	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.1	漆膜耐液性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.2	椅凳类强度和耐久性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.3	桌类稳定性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.4	椅凳类稳定性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.5	桌类强度和耐久性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.6	座面泡沫塑料 75%压缩永久变形	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.7	面料耐干摩擦色牢度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.8	底脚平稳性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.9	漆膜抗冲击	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.10	金属件涂层理化性能-耐腐蚀性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.11	软、硬质覆面耐光色牢度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.12	外观性能	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.13	木材含水率	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.14	软、硬质覆面表面耐干热	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.15	座面泡沫塑料回弹率	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.16	漆膜耐磨性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.17	漆膜耐冷热温差	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.18	金属件涂层理化性能-硬度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.19	金属件涂层理化性能-冲击强度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.20	邻边垂直度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.21	软、硬质覆面表面耐磨	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.22	水平偏差	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.23	翘曲度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.24	漆膜耐湿热	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.25	软、硬质覆面表面耐划痕	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.26	金属件涂层理化性能-附着力	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.27	平整度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.28	产品面料中可分解芳香胺	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.29	软、硬质覆面表面耐污染	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.30	漆膜耐干热	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.31	漆膜附着力	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.32	金属件电镀层理化性能	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.33	主要尺寸与尺寸偏差	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.36	阅览桌、椅、凳	1.39.36.34	产品有害物质限量	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.1	连接套管	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.2	隔板	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.3	隔板支承件	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.4	连接件的形状和位置公差	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.5	零部件的表面处理	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.6	连接板	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.7	甲板	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.8	表面涂层理化性能	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.9	零部件的互换性	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.10	安装要求	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.11	立柱	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.37	积层式书架	1.39.37.12	外观	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.1	纺织面料中可分解致癌芳香胺染料的测定	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.2	形状和位置公差测量	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.3	挥发性有机物和可迁移元素	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.4	力学性能试验	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.5	结构安全性试验方法	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.6	表面耐湿热试验	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.7	表面耐磨性试验	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.8	其他用材和外观要求	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.9	表面抗冲击试验	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.10	皮革中可分解致癌芳香胺染料的测定	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.11	木材密度的测定	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.12	泡沫塑料表观密度测定	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.13	皮革涂层粘着牢度试验	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.14	表面耐干热试验	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.15	面料颜色摩擦色牢度	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.16	包覆层厚度测定	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.17	外形尺寸及其偏差测量	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.18	木材含水率的测定	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.38	深色名贵硬木家具	1.39.38.19	表面耐液性试验	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.39	塑料家具	1.39.39.1	重金属含量(可溶性铬)	塑料家具中有害物质 限量 GB 28481-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.39	塑料家具	1.39.39.2	邻苯二甲酸酯	塑料家具中有害物质 限量 GB 28481-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.39	塑料家具	1.39.39.3	多溴联苯	塑料家具中有害物质 限量 GB 28481-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.39	塑料家具	1.39.39.4	重金属含量(可溶性铅)	塑料家具中有害物质 限量 GB 28481-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.39	塑料家具	1.39.39.5	重金属含量(可溶性镉)	塑料家具中有害物质 限量 GB 28481-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.39	塑料家具	1.39.39.6	多溴联苯醚	塑料家具中有害物质 限量 GB 28481-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.39	塑料家具	1.39.39.7	重金属含量(可溶性汞)	塑料家具中有害物质 限量 GB 28481-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.1	金属部件安全要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.2	木制部件安全要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.3	结构强度安全要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.4	有害物质限量要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.5	加工安全要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.6	性能尺寸安全要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.7	使用说明	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.8	标志	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.9	包装	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.10	外观安全要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.40	玻璃家具	1.39.40.11	理化性能安全要求	玻璃家具安全技术要求 GB 28008-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.1	耐磨性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.2	耐污染	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.3	耐腐蚀	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.4	落地式柜台面强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.5	门强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.6	搁板支承件强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.7	悬挂式柜（架）极限强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.8	木制部件表面漆膜理化性能测定	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.9	抽屉和滑道强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.10	底板强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.11	耐水性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.12	甲醛释放量	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.13	邻边垂直度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.14	软硬质覆面理化性能测定	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.15	耐液性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.16	平整度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.17	圆度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.18	配件要求检验	卫浴家具 GB24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.19	重金属含量(可溶性铬)	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.20	安装及使用要求	卫浴家具 GB 24977-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.21	金属电镀层抗盐雾	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.22	翘曲度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.23	抗冲击强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.24	硬度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.25	耐干热	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.26	重金属含量(可溶性铅)	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.27	吸水厚度膨胀率	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.28	安全性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.29	外观	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.30	耐香烟灼烧	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.31	金属电镀层粗糙度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.32	耐湿热	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.33	重金属含量(可溶性汞)	卫浴家具 GB 24977-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.34	重金属含量(可溶性镉)	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.35	标志	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.36	浸渍剥离	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.37	附着力	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.38	分缝	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.39	位差度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.40	冲击强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.41	包装	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.42	主要尺寸偏差	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.41	卫浴家具	1.39.41.43	使用说明	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.1	金属喷漆涂（塑）层-耐腐蚀	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.2	装饰单板饰面人造板浸渍剥离试验	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.3	木制件表面涂层-耐冷热温差	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.4	木制件表面涂层-耐液	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.5	阻燃性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.6	金属喷漆(塑)涂层-附着力	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.7	覆面材料（纺织面料/皮革）-耐干摩擦	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.8	木制件表面涂层-耐干热	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.9	外观性能的测定	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.10	金属喷漆(塑)涂层-硬度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.11	木制件表面涂层-耐液	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.12	金属电镀层-抗盐雾	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.13	木制件表面涂层-耐湿热	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.14	金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.15	玻璃件耐热冲击性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.16	金属喷漆(塑)涂层-冲击强度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.17	木制件表面贴面层-耐冷热循环	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.18	木制件表面涂层抗冲击	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.19	主要尺寸及外形尺寸偏差的测定	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.20	木制件表面涂层-耐磨	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.21	塑料件压缩永久变形	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.22	覆面材料（纺织面料/皮革）-皮革涂层粘着牢度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.23	木制件表面贴面层-耐干热	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.24	塑料件耐老化性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.25	木制件表面贴面层-抗冲击	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.26	形状和位置公差测定	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.27	塑料件冲击强度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.28	木制件表面涂层-耐冷热温差	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.29	木质件含水率	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.30	木制件表面贴面层-耐湿热	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.31	木制件表面涂层耐干热	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.32	木制件表面涂层耐磨	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.33	木制件表面贴面层-表面耐磨性	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.34	皮革涂层粘着牢度	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.35	外观	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.36	木制件表面涂层—附着力	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.37	力学性能测定	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.38	木制件表面涂层耐湿热	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.39	含水率	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.40	人造板表面胶合强度的测定	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.41	使用说明	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.42	力学性能	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.43	人造板握螺钉力	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.44	泡沫塑料压缩永久变形	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.45	人造板板件各类人造板（合同或仲裁要求）	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.46	人造板吸水厚度膨胀率	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.47	有害物质限量	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.48	主要尺寸和外形尺寸偏差	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.49	覆面材料（纺织面料/皮革）-耐湿摩擦	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.50	覆面材料-纺织面料 PH 值	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.51	安全性能的测定	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.52	玻璃件表面耐干热性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.53	木制件表面贴面层-耐污染性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.54	人造板封边条表面胶合强度的测定	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.55	覆面材料-皮革 PH 值	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.56	木制件表面贴面层-耐光色牢度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.57	形状和位置公差	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.58	人造板件封边条表面胶合强度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.59	木制件表面贴面层-耐划痕	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.60	覆面材料-耐湿摩擦	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.61	活动部件	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.62	金属电镀层-抗盐雾	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.63	金属喷漆涂（塑）层-附着力	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.64	玻璃件表面耐干热性能	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.65	玻璃件耐热冲击性能	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.66	覆面材料-纺织面料 PH 值	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.67	覆面材料-耐干摩擦	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.68	金属喷漆涂（塑）层-冲击强度	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.69	覆面材料-皮革 PH 值	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.70	金属喷漆涂（塑）层-硬度	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.71	阻燃性能	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.72	木制件表面涂层-耐冲击强度	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.73	标志	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.42	金属家具	1.39.42.74	木制件表面涂层-附着力	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.1	漆膜涂层抗冲击	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.2	力学性能	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.3	漆膜涂层耐磨	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.4	可溶性汞限量	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.5	使用说明书	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.6	使用功能	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.7	漆膜涂层耐干热	木制柜 QB/T 2530-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.8	可溶性镉限量	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.9	其他饰面层表面耐划痕	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.10	漆膜涂层附着力	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.11	漆膜涂层耐湿热	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.12	五金配件电镀层耐盐雾	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.13	漆膜涂层耐香烟灼烧	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.14	其他饰面层表面耐干热	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.15	其他饰面层表面耐冷热循环	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.16	其他饰面层耐香烟灼烧	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.17	甲醛释放量	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.18	可溶性铅限量	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.19	材料	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.20	漆膜涂层耐冷热温差	木制柜 QB/T 2530-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.21	漆膜涂层耐液性	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.22	其他饰面层抗冲击	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.23	标志	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.24	其他饰面层表面耐污染腐蚀	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.25	安全性能	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.26	外观检验	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.27	形状与位置公差	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.28	漆膜涂层理化性能	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.29	包装	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.30	其他饰面层表面耐磨	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.31	主要尺寸与尺寸偏差	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.32	可溶性铬限量	木制柜 QB/T 2530-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.43	木制柜	1.39.43.33	其他饰面层耐液性	木制柜 QB/T 2530-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.1	力学性能	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.2	金属件表面电镀层理化性能试验	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.3	木制件漆膜涂层抗冲击	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.4	纺织面料摩擦色牢度试验	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.5	纺织面料耐汗渍色牢度	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.6	皮革颜色摩擦牢度试验	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.7	皮革涂层粘着牢度试验	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.8	金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.9	包装	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.10	纺织面料耐酸汗渍色牢度试验	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.11	产品用料、加工	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.12	外观性能	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.13	金属喷漆（塑）涂层附着力	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.14	主要尺寸及外形对称度	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.15	金属喷漆（塑）涂层硬度	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.16	木制漆膜 耐冷热温差	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.17	标志	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.18	木制漆膜 耐磨性	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.19	木制漆膜 附着力	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.20	使用说明	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.21	金属喷漆（塑）涂层冲击强度	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.44	沙发	1.39.44.22	安全性能	软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.45	家具表面漆膜	1.39.45.1	耐磨性	家具表面漆膜理化性能试验 第 8 部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.45	家具表面漆膜	1.39.45.2	厚度	家具表面漆膜理化性能试验 第 5 部分：厚度测定法 GB/T 4893.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.45	家具表面漆膜	1.39.45.3	附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.45	家具表面漆膜	1.39.45.4	光泽	家具表面漆膜理化性能试验 第 6 部分：光泽测定法 GB/T 4893.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.45	家具表面漆膜	1.39.45.5	抗冲击	家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分：抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.45	家具表面漆膜	1.39.45.6	耐冷热温差	家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分：耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.1	表面涂层耐腐蚀	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.2	外观测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.3	包装	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.4	表面涂层硬度	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.5	表面涂层附着力	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.6	标志	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.7	装配要求测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.8	结构强度测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.9	稳定性测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.46	手动密集书架	1.39.46.10	载重性能测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.1	金属电镀层粗糙度	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.2	力学性能试验	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.3	金属电镀层抗盐雾	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.4	结构检验	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.5	使用说明	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.6	人造板封边条表面胶合强度	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.7	耐磨性	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.8	耐干热	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.9	耐湿热	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.10	标志	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.11	金属喷漆（塑）涂层光泽度	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.12	表面耐磨性	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.13	耐液性	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.14	金属喷漆（塑） 涂层硬度	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.15	耐冷热循环	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.16	金属喷漆（塑） 涂层耐腐蚀	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.17	抗冲击	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.18	金属喷漆（塑） 涂层附着力	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.19	有害物质限量测定	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.20	附着力	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.21	耐香烟灼烧	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.22	木材含水率测定	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.23	形状和位置公差 测定	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.24	耐光色牢度	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.25	主要尺寸及尺寸 偏差的测定	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.26	耐划痕	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.27	包装	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.28	金属喷漆（塑） 涂层冲击强度	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.29	表面胶合强度	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.30	外观检验	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.47	电脑桌	1.39.47.31	耐冷热温差	办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的 童床和 折叠小 床	1.39.48.1	使用说明	家用的童床和折叠小 床 第 1 部分：安全要 求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的 童床和 折叠小 床	1.39.48.2	旁板和床头	家用的童床和折叠小 床 第 1 部分：安全要 求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的 童床和 折叠小 床	1.39.48.3	稳定性	家用的童床和折叠小 床 第 1 部分：安全要 求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的 童床和 折叠小 床	1.39.48.4	材料	家用的童床和折叠小 床 第 1 部分：安全要 求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的 童床和 折叠小 床	1.39.48.5	床铺面	家用的童床和折叠小 床 第 1 部分：安全要 求 QB 2453.1-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.6	标志	家用的童床和折叠小床 第 1 部分：安全要求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.7	结构	家用的童床和折叠小床 第 1 部分：安全要求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.8	包装	家用的童床和折叠小床 第 1 部分：安全要求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.9	框架	家用的童床和折叠小床 第 1 部分：安全要求 QB 2453.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.10	试验前的装配和检查	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.11	旁板或旁板板条强度（冲击试验）	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.12	加工质量检查	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.13	锁定机械装置试验	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.14	稳定性试验	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.15	框架和紧固件强度	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.16	旁板板条强度（弯曲试验）	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.17	能拆开部件	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.18	测量	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.19	童床铺面强度（冲击试验）	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.48	家用的童床和折叠小床	1.39.48.20	脚轮或滚轮制轮闸	家用的童床和折叠小床 第 2 部分：试验方法 QB/T 2453.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.49	抽屉导轨	1.39.49.1	功能	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.49	抽屉导轨	1.39.49.2	过载	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.49	抽屉导轨	1.39.49.3	耐腐蚀试验	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.1	固定柜稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.2	非固定柜加载稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.3	推拉构件试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.4	重心的测定	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.5	不通过地面支承柜的试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.6	非固定柜空载稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.7	顶板和底板试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.8	垂直启闭门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.9	锁具、插销强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.10	翻门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.11	拉门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.12	挂衣棍强度和支承件强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.13	搁板试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.14	地面支承的柜试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.15	移门和侧向启闭卷门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.16	搁板稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.50	柜类	1.39.50.17	结构强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.51	玩具及儿童用品	1.39.51.1	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2022		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.1	外观要求	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.2	材料检验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.3	形状和位置公差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.4	漆膜耐湿热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.5	力学性能试验方法	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.6	可溶性镉	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.7	力学性能试验	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.8	可溶性汞	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.9	覆面（软、硬质）理化性能-耐污染性能测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.10	结构安全性试验方法	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.11	可溶性铬	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.12	可溶性铅	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.13	覆面（软、硬质）理化性能-耐湿热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.14	漆膜耐干热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.15	可溶性汞	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.16	形状和位置公差测定	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.17	金属拉手耐腐蚀试验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.18	覆面（软、硬质）理化性能-耐磨性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.19	漆膜涂层理化性能-耐干热	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.20	覆面（软、硬质）理化性能-耐光色牢度	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.21	漆膜涂层理化性能-附着力	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.22	皮革中可分解致癌芳香胺染料的测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.23	漆膜涂层理化性能-抗冲击	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.24	覆面（软、硬质）理化性能-耐划痕	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.25	外观检验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.26	覆面（软、硬质）理化性能-耐干热	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.27	漆膜涂层理化性能-耐磨性	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.28	漆膜耐磨性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.29	可溶性铅	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.30	覆面（软、硬质）理化性能-耐香烟灼烧	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.31	纺织面料中可分解致癌芳香胺染料的测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.32	阻燃性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.33	可溶性镉	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.34	漆膜附着力测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.35	覆面（软、硬质）理化性能-表面耐磨性	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.36	覆面（软、硬质）理化性能-抗冲击	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.37	覆面（软、硬质）理化性能-耐划痕测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.38	可溶性镉	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.39	漆膜耐液性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.40	覆面（软、硬质）理化性能-表面胶合强度	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.41	漆膜涂层理化性能-耐湿热	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.42	漆膜耐冷热温差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.43	可溶性铬	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.44	甲醛释放量	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.45	主要尺寸及其偏差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.46	金属拉手耐腐蚀试验	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.47	覆面（软、硬质）理化性能-耐冷热循环测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.48	甲醛释放量	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.49	主要尺寸及其偏差测定	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.50	可溶性铅	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.51	漆膜涂层理化性能-耐液性	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.52	覆面（软、硬质）理化性能-耐冷热循环	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.53	覆面（软、硬质）理化性能-耐光色牢度测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.54	覆面（软、硬质）理化性能-抗冲击测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.55	木材含水率	木家具质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.56	覆面（软、硬质）理化性能-耐液性	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.57	阻燃性	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.58	覆面（软、硬质）理化性能-耐干热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.59	漆膜涂层理化性能-耐香烟灼烧	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.60	可溶性汞	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.61	漆膜抗冲击测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.62	漆膜涂层理化性能-耐冷热温差	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.63	材料检验	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.52	木家具	1.39.52.64	可溶性铬	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.53	桌	1.39.53.1	垂直加载稳定性试验	家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.53	桌	1.39.53.2	垂直和水平加载稳定性试验	家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.1	梯子	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.2	床铺面	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.3	上层床和下层床的紧固件	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.4	稳定性试验	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.5	儿童用双层床间隙要求	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.6	框架和紧固件的强度	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.7	稳定性	家用双层床 安全 第1部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.8	梯子	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.9	上层床安全栏板	家用双层床 安全 第1部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.10	测量旁板条间的间隙和床铺面与安全栏板间的间隙	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.11	框架和紧固件耐久性试验	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.12	强度试验	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.13	材料	家用双层床 安全 第1部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.14	连接上层床与下层床的紧固件	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.15	试验前的安装和检查	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.16	加工工艺检查	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.54	家用双层床	1.39.54.17	结构	家用双层床 安全 第1部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.55	皮革	1.39.55.1	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.55	皮革	1.39.55.2	游离甲醛	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.1	TVOC	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.2	甲醛释放量	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.3	安全性	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.4	纺织面料干摩擦色牢度	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.5	形状和位置公差	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.6	软质聚氨酯泡沫塑料	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.7	外观	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.8	电镀层耐盐雾	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.9	金属件涂层	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.10	阻燃性	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.11	主要尺寸	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.56	办公椅	1.39.56.12	力学性能	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.1	游离甲醛	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.2	产品主要用材一致性	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.3	外观检验	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.4	材质鉴定	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.5	漆蜡中总砷	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.6	抗香烟引燃特性	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.7	生漆质量	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.8	可溶性铬	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.9	可溶性镉	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.10	可溶性汞	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.11	虫蛀材	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.12	木材含水率	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.13	可溶性铅	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.14	可分解有害芳香胺染料	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.15	可分解芳香胺染料	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.16	漆蜡中铅	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.17	甲醛含量	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.57	红木家具	1.39.57.18	甲醛释放量	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.58	杯状暗铰链	1.39.58.1	功能	家具五金杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.58	杯状暗铰链	1.39.58.2	耐腐蚀	家具五金杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.58	杯状暗铰链	1.39.58.3	过载	家具五金杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.59	漆膜	1.39.59.1	漆膜耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.60	室内木质门	1.39.60.1	浸渍剥离性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.60	室内木质门	1.39.60.2	重金属含量	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.60	室内木质门	1.39.60.3	漆膜耐黄变性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.60	室内木质门	1.39.60.4	表面胶合强度	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.60	室内木质门	1.39.60.5	表面抗冲击性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 6	甲醛释放量	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 7	表面耐污染性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 8	规格尺寸及偏差	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 9	反复启闭耐久性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 10	表面耐划痕性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 11	耐光色牢度性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 12	含水率	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 13	木质原材料与产 品声明或标识的 一致性	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 14	漆膜硬度	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 15	漆膜附着力	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 16	苯系物及 TVOC 含 量	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 17	外观质量	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .60	室内木 质门	1.39 .60. 18	整体冲击性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.1	硒（Se）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.2	产品有害物质钡 Ba-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.3	乙苯	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.4	二甲苯	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.5	铬（Cr）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.6	产品有害物质苯-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	只测：1m3 气候舱法	维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.7	溶剂型木器涂料	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.8	挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.9	卤代烃	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.10	占产品总质量 1% 以上的纺织品	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.11	产品有害物质锑 Sb-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.12	铅（Pb）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.13	产品有害物质镉 Cd-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.14	镉（Cd）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.15	邻苯二甲酸酯	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.16	锑（Sb）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.17	胶粘剂	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.18	产品有害物质砷 As-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.19	产品寿命沙发：耐久性	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.20	甲苯	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.21	砷（As）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.22	产品有害物质铬 Cr-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.23	水性木器涂料	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.24	汞（Hg）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.25	游离甲醛	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.26	产品有害物质可分解芳香胺染料	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.27	产品有害物质二甲苯-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.28	木质板材	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.29	钡（Ba）	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.30	产品寿命桌类：桌面水平/独脚桌垂直耐久性	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.31	产品寿命床类：耐久性	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.32	产品寿命柜类：拉门/移门、卷门耐久性	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.33	皮革和人造革	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.34	苯系物和挥发性有机化合物的测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.35	产品寿命椅类：椅座椅背/扶手耐久性	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.36	产品有害物质汞 Hg-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.37	石材内、外照射指数	环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.38	甲醛测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.39	产品有害物质铅 Pb-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.40	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	只测：1m3 气候舱法	维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.41	产品有害物质硒 Se-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.42	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-软体家具沙发	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	只测：1m3 气候舱法	维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.43	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-软体家具床垫	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	只测：1m3 气候舱法	维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.44	耐干热	家具表面漆膜理化性能试验 第 3 部分：耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.45	耐湿热	家具表面漆膜理化性能试验 第 2 部分：耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.61	家具	1.39.61.46	耐冷液	家具表面漆膜理化性能试验 第 1 部分：耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.62	座椅升降气弹簧	1.39.62.1	力特性	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.62	座椅升降气弹簧	1.39.62.2	耐高低温性能	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.62	座椅升降气弹簧	1.39.62.3	循环寿命	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.62	座椅升降气弹簧	1.39.62.4	尺寸及外观	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.62	座椅升降气弹簧	1.39.62.5	耐腐蚀性能	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.62	座椅升降气弹簧	1.39.62.6	密封性能	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.1	电器安全性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.2	力学性能测定	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.3	材料测定	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.4	柜（架）类强度和耐久性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.5	形状和位置公差测定	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.6	柜类稳定性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.7	架类稳定性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.8	抗冲击	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.9	分缝	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.10	邻边垂直度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.11	平整度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 12	金属电镀层耐盐 雾	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 13	翘曲度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 14	漆膜耐液性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 15	抽屉下垂度、抽 屉摆动度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 16	耐磨性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 17	位差度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 18	外观	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 19	底脚平稳性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 20	封边条表面胶合 强度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 21	结构安全性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 22	有害物质限量	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 23	主要尺寸与外形 尺寸偏差	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-家具	1.39 .63	木制柜、 架	1.39 .63. 24	漆膜附着力	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.25	耐污染性能	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.26	木材含水率	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.27	耐划痕	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.28	门玻璃	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.29	耐光色牢度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.30	漆膜抗冲击	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.63	木制柜、架	1.39.63.31	漆膜耐磨性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.1	拉伸强度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.2	弹簧	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.3	弹簧安全性	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.4	产品标志	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.5	甲醛释放量	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.6	尺寸偏差	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.7	回弹性能	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.8	面料耐干摩擦色牢度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.9	铺面边面缝纫	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.10	使用说明	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.11	其他外观或感官检验	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.12	异味	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.13	棕纤维垫、椰丝垫、化纤（棉）毡强度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.14	床铺面对角线偏差	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.64	弹簧软床垫	1.39.64.15	致病菌	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.1	抗冲击性	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.2	导电性能	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.3	外观	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.4	静载荷	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.5	手动锁定装置	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.6	动载荷	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.7	旋转阻力	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.8	滚动阻力	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.65	家具用脚轮	1.39.65.9	主要尺寸	家具用脚轮 QB/T 4765-2014		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.66	家具用皮革	1.39.66.1	可萃取的重金属	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.66	家具用皮革	1.39.66.2	摩擦色牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.1	使用说明	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.2	产品标志	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.3	复合面料中泡沫塑料密度	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.4	芯料密度测定	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.5	压缩永久变形	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.6	外观检验	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.7	包装	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.8	面料克重	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.9	尺寸偏差检验	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.10	芯料含水率测定	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.67	棕纤维弹性床垫	1.39.67.11	耐摩擦色牢度（干摩）试验	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.1	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.2	耐污染	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.3	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.4	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.5	落球冲击	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.6	荷载变形	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.7	光泽度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.8	耐高温性能	人造石 JC/T 908-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.9	巴柯尔（巴氏）硬度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.10	莫氏硬度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.11	耐热性	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.12	耐磨性	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.13	尺寸偏差	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.14	实体面材香烟燃烧	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.15	耐化学药品性	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.16	外观质量	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.17	色牢度与老化性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.68	人造石	1.39.68.18	冲击韧性	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.1	力学性能	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.2	力学性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.3	用料要求	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.4	皮革理化性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.5	形状和位置公差	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.6	泡沫压缩永久变形	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.7	金属件理化性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.8	外观	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.9	尺寸偏差	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.10	纺织面料理化性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.11	木制件理化性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.12	泡沫回弹性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.13	泡沫回弹性能和压缩永久变形	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.14	产品外形尺寸及其偏差测定	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.15	形状和位置公差测定	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.16	外观检验	软体床 QB/T 4190-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.17	使用说明	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.18	包装	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.19	纺织面料理化性能	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.20	木制件理化性能	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.21	金属件理化性能	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.22	阻燃性测定	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.39	家具-家具	1.39.69	软体床	1.39.69.23	皮革理化性能	软体床 QB/T 4190-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.1	移动通信手持机用锂离子电池充电器	1.40.1.1	环境适应性试验	移动通信手持机用锂离子电池充电器 YD/T 998.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.1	移动通信手持机用锂离子电池充电器	1.40.1.2	充电电流试验	移动通信手持机用锂离子电池充电器 YD/T 998.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.1	移动通信手持机用锂离子电池充电器	1.40.1.3	充电方式、充电电压试验	移动通信手持机用锂离子电池充电器 YD/T 998.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.1	移动通信手持机用锂离子电池充电器	1.40.1.4	绝缘强度试验	移动通信手持机用锂离子电池充电器 YD/T 998.2-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.1	移动通信手持机用锂离子充电器	1.40.1.5	绝缘电阻试验	移动通信手持机用锂离子充电器 YD/T 998.2-1999		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.2	电子计算器	1.40.2.1	电源适应能力试验	电子计算器通用技术条件 GB/T 4967-1995		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.2	电子计算器	1.40.2.2	安全试验	电子计算器通用技术条件 GB/T 4967-1995		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.2	电子计算器	1.40.2.3	环境试验	电子计算器通用技术条件 GB/T 4967-1995		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.3	手持式信息处理设备	1.40.3.1	环境适应性试验	信息技术 手持式信息处理设备通用规范 GB/T 18220-2012		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.3	手持式信息处理设备	1.40.3.2	接口	信息技术 手持式信息处理设备通用规范 GB/T 18220-2012		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.3	手持式信息处理设备	1.40.3.3	电源适应能力	信息技术 手持式信息处理设备通用规范 GB/T 18220-2012		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.3	手持式信息处理设备	1.40.3.4	中文信息处理	信息技术 手持式信息处理设备通用规范 GB/T 18220-2012		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.3	手持式信息处理设备	1.40.3.5	键盘	信息技术 手持式信息处理设备通用规范 GB/T 18220-2012		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.1	与电缆分配系统的连接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.2	TNV 电路	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.3	外部导线用的接线端子	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.4	安全联锁装置	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.5	与电网电源的断接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.6	外壳的开孔	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.7	抗电强度	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.8	元器件	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.9	发热要求	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.10	电击和能量危险的防护	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.11	接触电流和保护导体电流	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.12	接地和连接保护措施	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.13	电源接口	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.14	异常工作和故障条件	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.15	限流电路	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.16	一次电路过流保护和接地故障保护	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.17	与通信网络的连接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.18	机械强度	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.19	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.20	受限制电源	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.21	SELV 电路	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.22	稳定性	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.23	与电网电源的连接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.24	标志和说明	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.25	防火	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.26	电气绝缘	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.27	设备的互连	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.28	危险的运动部件的防护	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.29	布线连接和供电基本要求	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.40	电子电气-IT	1.40.4	信息技术设备	1.40.4.30	结构设计	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .1	表面活性剂和 洗涤剂	1.41 .1.1	甲醛含量	表面活性剂和洗涤剂 甲醛含量的测定 GB/T 35755-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .2	玻璃清 洗剂	1.41 .2.1	稳定性	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .2	玻璃清 洗剂	1.41 .2.2	pH 值	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .3	卫生湿 巾	1.41 .3.1	有效成分含量	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .3	卫生湿 巾	1.41 .3.2	微生物学指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .3	卫生湿 巾	1.41 .3.3	感官	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .3	卫生湿 巾	1.41 .3.4	稳定性	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .3	卫生湿 巾	1.41 .3.5	PH 值	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .3	卫生湿 巾	1.41 .3.6	标志和包装	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .3	卫生湿 巾	1.41 .3.7	金属腐蚀性指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .4	洗手液	1.41 .4.1	pH	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .4	洗手液	1.41 .4.2	总有效物	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .4	洗手液	1.41 .4.3	甲醛	洗手液 GB/T 34855-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .5	洗衣粉 (含磷 型)	1.41 .5.1	外观	洗衣粉(含磷型)GB/T 13171.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.1	乙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.2	复合醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.3	异（正）丙醇含 量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.4	标识	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.5	标签和说明书	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.6	杀灭微生物指标	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.7	pH 值	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .6	醇类消 毒剂	1.41 .6.8	稳定性	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗 手液	1.41 .7.1	杀菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗 手液	1.41 .7.2	粪大肠菌群	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗 手液	1.41 .7.3	甲醛含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗 手液	1.41 .7.4	总活性物含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.5	稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.6	抑菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.7	砷含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.8	汞含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.9	甲醇含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.1 0	pH 值	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.1 1	重金属含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .7	特种洗手液	1.41 .7.1 2	菌落总数	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .8	衣料用液体洗 涤剂	1.41 .8.1	pH	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .8	衣料用液体洗 涤剂	1.41 .8.2	稳定性	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .8	衣料用液体洗 涤剂	1.41 .8.3	总五氧化二磷	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .8	衣料用液体洗 涤剂	1.41 .8.4	规定污布的去污 力	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .8	衣料用液体洗 涤剂	1.41 .8.5	总活性物含量	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012(2017)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .9	固体空气清新剂	1.41 .9.1	外观和感官	固体空气清新剂 QB/T 4956-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .9	固体空气清新剂	1.41 .9.2	净含量	固体空气清新剂 QB/T 4956-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .9	固体空气清新剂	1.41 .9.3	不挥发物含量	固体空气清新剂 QB/T 4956-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .9	固体空气清新剂	1.41 .9.4	包装密封性	固体空气清新剂 QB/T 4956-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .9	固体空气清新剂	1.41 .9.5	耐热稳定性	固体空气清新剂 QB/T 4956-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .9	固体空气清新剂	1.41 .9.6	耐寒稳定性	固体空气清新剂 QB/T 4956-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清洗剂	1.41 .10.1	腐蚀性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清洗剂	1.41 .10.2	水分及挥发物	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清洗剂	1.41 .10.3	泡沫性能	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清洗剂	1.41 .10.4	酸度	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清洗剂	1.41 .10.5	低温稳定性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清洗剂	1.41 .10.6	不挥发物	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清洗剂	1.41 .10.7	高温稳定性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 8	气味	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 9	水分	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 10	pH	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 11	外观	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 12	防锈性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 13	挥发性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 14	净洗力	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 15	漂洗性能	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .10	金属清 洗剂	1.41 .10. 16	总五氧化二磷	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .11	特种沐 浴剂	1.41 .11. 1	粪大肠菌群	特种沐浴剂 GB 19877. 2-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .11	特种沐 浴剂	1.41 .11. 2	菌落总数	特种沐浴剂 GB 19877. 2-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .12	日化产 品	1.41 .12. 1	抗菌与抑菌效果	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .13	织物柔 顺剂	1.41 .13. 1	总五氧化二磷含 量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .13	织物柔顺剂	1.41 .13. 2	pH 值	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .13	织物柔顺剂	1.41 .13. 3	总固形物含量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .13	织物柔顺剂	1.41 .13. 4	稳定性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .13	织物柔顺剂	1.41 .13. 5	再湿润性能	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .14	硬质地板清洗剂	1.41 .14. 1	总五氧化二磷含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .14	硬质地板清洗剂	1.41 .14. 2	总活性物含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .14	硬质地板清洗剂	1.41 .14. 3	稳定性	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .14	硬质地板清洗剂	1.41 .14. 4	去污力	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .14	硬质地板清洗剂	1.41 .14. 5	pH	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .15	皮革洁亮膏	1.41 .15. 1	pH	皮革洁亮膏 QB/T 4361-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .15	皮革洁亮膏	1.41 .15. 2	光泽增加值	皮革洁亮膏 QB/T 4361-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .15	皮革洁亮膏	1.41 .15. 3	对皮革表面的影响	皮革洁亮膏 QB/T 4361-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .15	皮革洁亮膏	1.41 .15. 4	净含量	皮革洁亮膏 QB/T 4361-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .15	皮革洁 亮膏	1.41 .15. 5	稳定性	皮革洁亮膏 QB/T 4361-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .16	宠物用 清洁护 理剂	1.41 .16. 1	泡沫	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .16	宠物用 清洁护 理剂	1.41 .16. 2	粪大肠菌群	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .16	宠物用 清洁护 理剂	1.41 .16. 3	pH	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .16	宠物用 清洁护 理剂	1.41 .16. 4	菌落总数	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .16	宠物用 清洁护 理剂	1.41 .16. 5	稳定性	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .16	宠物用 清洁护 理剂	1.41 .16. 6	总有效物含量	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .17	手洗餐 具洗涤 剂	1.41 .17. 1	总活性物含量	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .17	手洗餐 具洗涤 剂	1.41 .17. 2	去污力	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .17	手洗餐 具洗涤 剂	1.41 .17. 3	甲醇	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .17	手洗餐 具洗涤 剂	1.41 .17. 4	砷	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .17	手洗餐 具洗涤 剂	1.41 .17. 5	甲醛	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .17	手洗餐 具洗涤 剂	1.41 .17. 6	重金属	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 1	甲醇	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 2	粪大肠菌群	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 3	菌落总数	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 4	砷	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 5	金黄色葡萄球菌	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 6	重金属（以铅计）	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 7	霉菌与酵母菌总 数	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .18	口腔清 洁护理 液	1.41 .18. 8	铜绿假单胞菌	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 1	充填率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 2	内压	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 3	净质量	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 4	净容量	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 5	内容物稳定性	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 6	喷程	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 7	喷出率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 8	一次喷量	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 9	泄漏量	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 10	喷出速率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .19	气雾剂	1.41 .19. 11	容器耐贮性	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .20	洗涤剂	1.41 .20. 1	大肠菌群	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .20	洗涤剂	1.41 .20. 2	重金属	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .20	洗涤剂	1.41 .20. 3	甲醛含量	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .20	洗涤剂	1.41 .20. 4	1,4-二噁烷	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .20	洗涤剂	1.41 .20. 5	砷	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .20	洗涤剂	1.41 .20. 6	细菌总数	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .20	洗涤剂	1.41 .20. 7	甲醇含量	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .21	消毒产 品	1.41 .21. 1	标签说明书	消毒产品标签说明书 通用要求 GB 38598-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 1	砷	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 2	色泽稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 3	甲醇	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 4	热贮稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 5	镉	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 6	铅	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 7	汞	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 8	低温稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 9	ph	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 10	有效成分	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 11	外观和感官	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .22	驱蚊花 露水	1.41 .22. 12	标志	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 1	荧光增白剂	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 2	甲醛含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 3	总有效物含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 4	细菌总数	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 5	甲醇含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 6	大肠菌群	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 7	pH（25℃，1%溶 液）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 8	砷含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 9	总活性物含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 10	外观	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 11	稳定性	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 12	pH 值	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 13	气味	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 14	稳定性（耐寒）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 15	重金属含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .23	果蔬清 洗剂	1.41 .23. 16	总五氧化二磷含 量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .24	二氧化 氯消毒 剂	1.41 .24. 1	有效成分二氧化 氯含量	二氧化氯消毒剂卫生 标准 GB/T 26366-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .24	二氧化 氯消毒 剂	1.41 .24. 2	砷含量	二氧化氯消毒剂卫生 标准 GB/T 26366-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .24	二氧化 氯消毒 剂	1.41 .24. 3	重金属含量	二氧化氯消毒剂卫生 标准 GB/T 26366-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .25	工业洗 衣用乳 化剂	1.41 .25. 1	稳定性	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .25	工业洗 衣用乳 化剂	1.41 .25. 2	pH 值	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .26	酚类消 毒剂	1.41 .26. 1	对氯间二甲苯酚 含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .26	酚类消 毒剂	1.41 .26. 2	有效成分含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .27	肥皂	1.41 .27. 1	游离苛性碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 游离苛性碱含量的测 定 QB/T 2623.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .27	肥皂	1.41 .27. 2	总游离碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 总游离碱含量的测定 QB/T 2623.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .27	肥皂	1.41 .27. 3	总有效物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总有效物含量的测定 QB/T 2623.9-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.28	洗衣粉	1.41.28.1	外观	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.28	洗衣粉	1.41.28.2	pH	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.28	洗衣粉	1.41.28.3	循环洗涤性能	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.28	洗衣粉	1.41.28.4	总活性物含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.28	洗衣粉	1.41.28.5	总五氧化二磷含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.28	洗衣粉	1.41.28.6	规定污布的去污力	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.28	洗衣粉	1.41.28.7	游离碱含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.29	次氯酸钠	1.41.29.1	铁	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.29	次氯酸钠	1.41.29.2	有效氯	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.30	含氯消毒剂	1.41.30.1	外观	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.30	含氯消毒剂	1.41.30.2	pH	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.30	含氯消毒剂	1.41.30.3	稳定性	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.30	含氯消毒剂	1.41.30.4	有效氯含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .30	含氯消毒 剂	1.41 .30. 5	标签和说明书	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .31	抗菌抑 菌型洗 涤剂	1.41 .31. 1	抑菌试验	抗菌抑菌型洗涤剂 QB/T 2850-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .31	抗菌抑 菌型洗 涤剂	1.41 .31. 2	净含量	抗菌抑菌型洗涤剂 QB/T 2850-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .31	抗菌抑 菌型洗 涤剂	1.41 .31. 3	粪大肠菌群	抗菌抑菌型洗涤剂 QB/T 2850-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .31	抗菌抑 菌型洗 涤剂	1.41 .31. 4	抗菌试验	抗菌抑菌型洗涤剂 QB/T 2850-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .31	抗菌抑 菌型洗 涤剂	1.41 .31. 5	菌落总数	抗菌抑菌型洗涤剂 QB/T 2850-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .32	洗衣粉 （无磷 型）	1.41 .32. 1	外观	洗衣粉（无磷型）GB/T 13171.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .32	洗衣粉 （无磷 型）	1.41 .32. 2	总五氧化二磷含 量	洗衣粉（无磷型）GB/T 13171.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .32	洗衣粉 （无磷 型）	1.41 .32. 3	游离碱含量	洗衣粉（无磷型）GB/T 13171.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .32	洗衣粉 （无磷 型）	1.41 .32. 4	总活性物含量	洗衣粉（无磷型）GB/T 13171.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .32	洗衣粉 （无磷 型）	1.41 .32. 5	全部规定污布的 去污力	洗衣粉（无磷型）GB/T 13171.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .33	地毯清 洗剂	1.41 .33. 1	稳定性	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .33	地毯清 洗剂	1.41 .33. 2	净含量	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013(2017)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.33	地毯清洗剂	1.41.33.3	pH	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.33	地毯清洗剂	1.41.33.4	总五氧化二磷	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.33	地毯清洗剂	1.41.33.5	去污比值	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.33	地毯清洗剂	1.41.33.6	总活性物含量	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.1	总活性物	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.2	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.3	铜绿假单胞菌	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.4	粪大肠菌群	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.5	金黄色葡萄球菌	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.6	PH 值	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.7	砷	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.8	菌落总数	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.34	洗手液	1.41.34.9	汞	洗手液 QB/T 2654-2013 (2017)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .34	洗手液	1.41 .34. 10	铅	洗手液 QB/T 2654-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .34	洗手液	1.41 .34. 11	霉菌和酵母菌	洗手液 QB/T 2654-2013(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .35	一般气 雾剂产 品	1.41 .35. 1	喷出雾燃烧性	一般气雾剂产品的安 全规定 QB 2549-2002		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .35	一般气 雾剂产 品	1.41 .35. 2	内压力	一般气雾剂产品的安 全规定 QB 2549-2002		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .35	一般气 雾剂产 品	1.41 .35. 3	安全灌装量	一般气雾剂产品的安 全规定 QB 2549-2002		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .35	一般气 雾剂产 品	1.41 .35. 4	泄漏试验	一般气雾剂产品的安 全规定 QB 2549-2002		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .35	一般气 雾剂产 品	1.41 .35. 5	安全规定	一般气雾剂产品的安 全规定 QB 2549-2002		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 1	pH	氧漂剂 QB/T 4310-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 2	有效氯含量	氯漂剂 QB/T 4311-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 3	净含量	氯漂剂 QB/T 4311-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 4	稳定性	氯漂剂 QB/T 4311-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 5	游离碱	氯漂剂 QB/T 4311-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 6	稳定性	氧漂剂 QB/T 4310-2012(2017)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 7	有效氧	氧漂剂 QB/T 4310-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .36	氧漂剂	1.41 .36. 8	净含量	氧漂剂 QB/T 4310-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .37	洗衣皂	1.41 .37. 1	干钠皂	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .37	洗衣皂	1.41 .37. 2	氯化物	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .37	洗衣皂	1.41 .37. 3	透明度	洗衣皂 QB/T 2486-2008(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .37	洗衣皂	1.41 .37. 4	游离苛性碱	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .37	洗衣皂	1.41 .37. 5	发泡力	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .37	洗衣皂	1.41 .37. 6	总五氧化二磷	洗衣皂 QB/T 2486-2008(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .37	洗衣皂	1.41 .37. 7	乙醇不溶物	洗衣皂 QB/T 2486-2008(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 1	发泡力 （Ross-Miles 法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 2	活性氧含量（滴 定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 3	烷基酚聚氧乙烯 醚含量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 4	色泽	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 5	白度	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 6	高低温稳定性	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 7	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 8	有效氯含量（滴 定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 9	颗粒度	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 10	总五氧化二磷含 量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 11	水分及挥发物含 量（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 12	游离碱含量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 13	螯合剂（EDTA） 含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 14	气味	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 15	外观	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 16	洗涤剂中活性氧 含量的测定（滴 定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性剂	1.41 .38. 17	总五氧化二磷	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 18	洗涤剂中螯合剂 （EDTA）含量的 测定（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 19	白度	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 20	洗涤剂中水分及 挥发物含量的测 定（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 21	总活性物	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 22	洗涤剂中有效氯 的测定（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 23	干钠皂含量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 24	含水量	洗涤剂用表面活性剂 含水量的测定 卡 尔·费休双溶液法 QB/T 1324-1991		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 25	挥发性有机化合 物残留量	表面活性剂 挥发性有 机化合物残留量的测 定 顶空气相色谱质谱 （GC-MS）联用法 GB/T 35862-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .38	表面活性 剂	1.41 .38. 26	pH 值	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .39	香皂	1.41 .39. 1	游离苛性碱	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .39	香皂	1.41 .39. 2	透明度	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .39	香皂	1.41 .39. 3	干钠皂	香皂 QB/T 2485-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.39	香皂	1.41.39.4	总有效物含量	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.39	香皂	1.41.39.5	水份及挥发物含量	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.39	香皂	1.41.39.6	总五氧化二磷	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.39	香皂	1.41.39.7	总游离碱含量	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.39	香皂	1.41.39.8	氯化物含量	香皂 QB/T 2485-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.40	食品工具和工业设备用碱性清洗剂	1.41.40.1	稳定性	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.40	食品工具和工业设备用碱性清洗剂	1.41.40.2	总五氧化二磷含量	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.40	食品工具和工业设备用碱性清洗剂	1.41.40.3	总碱的质量分数（以 NaOH 计）	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.40	食品工具和工业设备用碱性清洗剂	1.41.40.4	砷	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.40	食品工具和工业设备用碱性清洗剂	1.41.40.5	重金属	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.40	食品工具和工业设备用碱性清洗剂	1.41.40.6	荧光增白剂	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.41	果蔬清洁剂	1.41.41.1	稳定性（耐热）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.42	饮料用瓶清洗剂	1.41.42.1	稳定性	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.42	饮料用瓶清洗剂	1.41.42.2	总活性物含量	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.42	饮料用瓶清洗剂	1.41.42.3	气味	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.42	饮料用瓶清洗剂	1.41.42.4	标签的脱标率	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.42	饮料用瓶清洗剂	1.41.42.5	去污力	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.42	饮料用瓶清洗剂	1.41.42.6	外观	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.43	衣料用洗涤剂	1.41.43.1	循环洗涤性能	衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定 GB/T 13174-2021		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.44	厨房油垢清洗剂	1.41.44.1	碱度	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.44	厨房油垢清洗剂	1.41.44.2	总活性物含量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.44	厨房油垢清洗剂	1.41.44.3	腐蚀量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012(2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.44	厨房油垢清洗剂	1.41.44.4	去污力	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012(2017)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.44	厨房油垢清洗剂	1.41.44.5	稳定性	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.44	厨房油垢清洗剂	1.41.44.6	pH	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.44	厨房油垢清洗剂	1.41.44.7	净含量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.1	腐蚀性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.2	pH	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.3	对涂层表面影响试验	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.4	水不溶物	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.5	防锈性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.6	稳定性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.7	漂洗性能	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.45	汽车清洗剂	1.41.45.8	清洗效率	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.46	一次性使用卫生用品	1.41.46.1	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.46	一次性使用卫生用品	1.41.46.2	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.46	一次性使用卫生用品	1.41.46.3	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.46	一次性使用卫生用品	1.41.46.4	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.46	一次性使用卫生用品	1.41.46.5	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.46	一次性使用卫生用品	1.41.46.6	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.47	家用卫生杀虫用品	1.41.47.1	电加热器	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2009		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.47	家用卫生杀虫用品	1.41.47.2	密闭性	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2009		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.47	家用卫生杀虫用品	1.41.47.3	尺寸	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2009		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.47	家用卫生杀虫用品	1.41.47.4	挥发速率	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2009		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.47	家用卫生杀虫用品	1.41.47.5	自由跌落	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2009		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.48	透明皂	1.41.48.1	透明度	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.48	透明皂	1.41.48.2	水分和挥发物	透明皂 QB/T 1913-2004(2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.48	透明皂	1.41.48.3	游离苛性碱	透明皂 QB/T 1913-2004(2017)		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.48	透明皂	1.41.48.4	发泡力	透明皂 QB/T 1913-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .48	透明皂	1.41 .48. 5	氯化物	透明皂 QB/T 1913-2004(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .48	透明皂	1.41 .48. 6	干钠皂	透明皂 QB/T 1913-2004(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .48	透明皂	1.41 .48. 7	总有效物	透明皂 QB/T 1913-2004(2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .49	工业洗衣用洗 涤剂	1.41 .49. 1	总五氧化二磷含 量	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .49	工业洗衣用洗 涤剂	1.41 .49. 2	游离碱含量	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .49	工业洗衣用洗 涤剂	1.41 .49. 3	总活性物含量	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .49	工业洗衣用洗 涤剂	1.41 .49. 4	pH 值	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .50	洗衣粉 (无磷 型)	1.41 .50. 1	pH 值	洗衣粉(无磷型)GB/T 13171.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .51	卫生洁 具清洗 剂	1.41 .51. 1	金属腐蚀性	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .51	卫生洁 具清洗 剂	1.41 .51. 2	稳定性	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .51	卫生洁 具清洗 剂	1.41 .51. 3	表面活性剂含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .51	卫生洁 具清洗 剂	1.41 .51. 4	总酸度	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .51	卫生洁 具清洗 剂	1.41 .51. 5	瓷砖腐蚀性	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .52	食品用 洗涤剂	1.41 .52. 1	重金属	食品用洗涤剂试验方 法 重金属的测定 GB/T 30799-2014		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .52	食品用 洗涤剂	1.41 .52. 2	总砷	食品用洗涤剂试验方 法 总砷的测定 GB/T 30797-2014		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .52	食品用 洗涤剂	1.41 .52. 3	甲醇	食品用洗涤剂试验方 法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .52	食品用 洗涤剂	1.41 .52. 4	甲醛	食品用洗涤剂试验方 法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .52	食品用 洗涤剂	1.41 .52. 5	荧光增白剂	食品用洗涤剂试验方 法 荧光增白剂的测定 GB/T 30798-2014		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .53	清洗剂	1.41 .53. 1	二氯甲烷、三氯 甲烷、三氯乙烯、 四氯乙烯总和	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .53	清洗剂	1.41 .53. 2	挥发性有机化合 物含量	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .53	清洗剂	1.41 .53. 3	甲醛	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .53	清洗剂	1.41 .53. 4	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯总和	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消 毒剂	1.41 .54. 1	铅	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消 毒剂	1.41 .54. 2	标识	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消 毒剂	1.41 .54. 3	杀灭微生物指标 （铜绿假单胞菌 （ATCC 15442））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消 毒剂	1.41 .54. 4	乙醇含量	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 5	杀灭微生物指标 （金黄色葡萄球 菌（ATCC 6538））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 6	汞	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 7	有效碘含量	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 8	杀灭微生物指标 （白色念珠菌 （ATCC 10231））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 9	砷	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 10	稳定性	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 11	外观	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 12	杀灭微生物指标 （大肠杆菌 （8099））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .54	含碘消毒 剂	1.41 .54. 13	pH 值	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .55	口腔清 洁护理 用品	1.41 .55. 1	铜	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .55	口腔清 洁护理 用品	1.41 .55. 2	钛	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.3	铬	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.4	镉	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.5	锰	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.6	铁	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.7	砷	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.8	铅	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.9	硒	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.55	口腔清洁护理用品	1.41.55.10	汞	口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 38789-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.56	手洗餐具用洗涤剂	1.41.56.1	荧光增白剂	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.56	手洗餐具用洗涤剂	1.41.56.2	稳定性	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.56	手洗餐具用洗涤剂	1.41.56.3	pH	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.56	手洗餐具用洗涤剂	1.41.56.4	大肠菌群	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.56	手洗餐具用洗涤剂	1.41.56.5	菌落总数	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.57	过氧乙酸溶液	1.41.57.1	砷质量分数	过氧乙酸溶液 GB 19104-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.57	过氧乙酸溶液	1.41.57.2	过氧乙酸质量分数	过氧乙酸溶液 GB 19104-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.57	过氧乙酸溶液	1.41.57.3	硫酸盐质量分数	过氧乙酸溶液 GB 19104-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.57	过氧乙酸溶液	1.41.57.4	重金属质量分数	过氧乙酸溶液 GB 19104-2008		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.57	过氧乙酸溶液	1.41.57.5	灼烧残渣质量分数	过氧乙酸溶液 GB 19104-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.58	洗涤消杀产品	1.41.58.1	杀灭微生物指标	消毒技术规范（2002 年版）	只做 2.1.1.7 中的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌以及 2.1.1.9 中的白色念珠菌	维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.58	洗涤消杀产品	1.41.58.2	苯扎氯铵	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.58	洗涤消杀产品	1.41.58.3	pH	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.58	洗涤消杀产品	1.41.58.4	乙醇	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.58	洗涤消杀产品	1.41.58.5	有效氯	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.58	洗涤消杀产品	1.41.58.6	稳定性	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.59	季铵盐类消毒剂	1.41.59.1	标识	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.59	季铵盐类消毒剂	1.41.59.2	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.59	季铵盐类消毒剂	1.41.59.3	稳定性	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.41	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.41.59	季铵盐类消毒剂	1.41.59.4	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .59	季铵盐 类消毒 剂	1.41 .59. 5	有效成分含量	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020	不测毛 细管电 泳法和 高效毛 细管电 泳法	维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .59	季铵盐 类消毒 剂	1.41 .59. 6	杀灭微生物指标 （大肠杆菌 （8099））	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .59	季铵盐 类消毒 剂	1.41 .59. 7	杀灭微生物指标 （白色念珠菌 （ATCC 10231））	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .59	季铵盐 类消毒 剂	1.41 .59. 8	铅（以 Pb 计）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .59	季铵盐 类消毒 剂	1.41 .59. 9	pH 值	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .59	季铵盐 类消毒 剂	1.41 .59. 10	砷（以 As 计）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .60	牙齿增 白啮喱	1.41 .60. 1	过氧化物含量	牙齿增白啮喱 QB/T 4159-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .60	牙齿增 白啮喱	1.41 .60. 2	外观	牙齿增白啮喱 QB/T 4159-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .60	牙齿增 白啮喱	1.41 .60. 3	气味	牙齿增白啮喱 QB/T 4159-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .60	牙齿增 白啮喱	1.41 .60. 4	pH	牙齿增白啮喱 QB/T 4159-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .61	厨房油 污清洁 剂	1.41 .61. 1	稳定性	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .61	厨房油 污清洁 剂	1.41 .61. 2	总活性物	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .61	厨房油 污清洁 剂	1.41 .61. 3	净含量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .61	厨房油 污清洁 剂	1.41 .61. 4	pH	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .61	厨房油 污清洁 剂	1.41 .61. 5	腐蚀量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .61	厨房油 污清洁 剂	1.41 .61. 6	碱度	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .61	厨房油 污清洁 剂	1.41 .61. 7	标志	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .62	牙膏或 漱口水	1.41 .62. 1	可溶性锌	口腔清洁护理用品 牙 膏和漱口水中酸可溶 性锌的检测 原子吸收 分光光度法 QB/T 5406-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .63	水垢去 除剂	1.41 .63. 1	腐蚀率	水垢去除剂 QB/T 4531-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .63	水垢去 除剂	1.41 .63. 2	稳定性	水垢去除剂 QB/T 4531-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .63	水垢去 除剂	1.41 .63. 3	有效酸	水垢去除剂 QB/T 4531-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .64	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.41 .64. 1	荧光增白剂	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .64	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.41 .64. 2	重金属	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .64	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.41 .64. 3	有效酸的质量分 数（以 H2SO4 计）	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .64	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.41 .64. 4	砷	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .64	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.41 .64. 5	稳定性	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .64	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.41 .64. 6	腐蚀率	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .64	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.41 .64. 7	总五氧化二磷含 量	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .65	漂白粉	1.41 .65. 1	总氯量	漂白粉 HG/T 2496-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .65	漂白粉	1.41 .65. 2	总氯量与有效氯 之差	漂白粉 HG/T 2496-2006 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .65	漂白粉	1.41 .65. 3	水分	漂白粉 HG/T 2496-2006 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .66	沐浴剂	1.41 .66. 1	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .67	洗涤用 品	1.41 .67. 1	三氯卡班	洗涤用品 三氯卡 班含量的测定 GB/T 34856-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .67	洗涤用品	1.41 .67. 2	三氯生	洗涤用品 三氯生含量的 测定 GB/T 35830-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .67	洗涤用品	1.41 .67. 3	标识和包装要求	洗涤用品标识和包装 要求 QB/T 2952-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .68	复合洗衣 皂	1.41 .68. 1	水分和挥发物	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .68	复合洗衣 皂	1.41 .68. 2	总有效物含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .68	复合洗衣 皂	1.41 .68. 3	发泡力	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .68	复合洗衣 皂	1.41 .68. 4	总五氧化二磷	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .68	复合洗衣 皂	1.41 .68. 5	抗硬水度	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .68	复合洗衣 皂	1.41 .68. 6	游离苛性碱	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 1	漂洗性能	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 2	净洗力	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 3	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 4	水分及挥发物	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 5	低温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 6	pH 值	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 7	高温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.4 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.41 .69	通用水 基金属 净洗剂	1.41 .69. 8	防锈性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.42 .1.1	化学成分	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.42 .1.2	拉伸应变痕	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.42 .1.3	表面结构	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.42 .1.4	尺寸、外形、重 量	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.42 .1.5	表面质量	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.42 .1.6	力学性能	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1	钥匙开启力矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2	铆接牢固度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.3	斜舌返回力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.4	执手扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.5	钥匙牙花数	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.6	互开率	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.7	锁舌侧向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.8	锁芯扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.9	斜舌关闭力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 0	钩舌静拉力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 1	锁头钥匙插、拔 力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 2	执手开启力矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 3	门锁耐用度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 4	有机涂层性能	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 5	窗锁耐用度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 6	锁头轴向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 7	钥匙扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 8	弹子锁头结构	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.1 9	金属外露件覆盖 层耐腐蚀	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 0	执手径向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 1	锁舌轴向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 2	钩舌抗脱出力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 3	保险锁舌功能	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 4	外露件表面	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 5	呆舌轴向负载 启、闭	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 6	配合间隙	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 7	铝合金阳极氧化 膜厚度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 8	锁舌伸出长度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .2	铝合金 门窗锁	1.42 .2.2 9	执手轴向静拉力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .3	平开铝 合金窗 执手	1.42 .3.1	阳极氧化层厚度	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .3	平开铝 合金窗 执手	1.42 .3.2	使用寿命	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .3	平开铝 合金窗 执手	1.42 .3.3	尺寸	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .3	平开铝 合金窗 执手	1.42 .3.4	耐腐蚀	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1	液压闭门器闭锁 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.2	电动闭门器关门 力矩、能效比	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.3	电动闭门器开门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.4	液压闭门器关门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.5	液压闭门器关门 力矩、有效比	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.6	液压闭门器负载 性能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.7	电动闭门器推门 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.8	液压闭门器定位 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.9	电动闭门器关门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 0	液压闭门器延时 关门功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 1	液压闭门器开门 缓冲功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 2	液压闭门器运转 性能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 3	液压闭门器渗漏	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 4	液压闭门器寿命	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 5	特殊要求	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 6	电动闭门器防障 碍功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 7	防火要求	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 8	电动闭门器寿命	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.1 9	表面性能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.2 0	电动闭门器常开 门（停门）	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .4	闭门器	1.42 .4.2 1	电动闭门器环境 适应性	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .5	金属镀 层和化 学处理 层	1.42 .5.1	盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 乙酸盐雾试 验 法 QB/T 3827-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .5	金属镀 层和化 学处理 层	1.42 .5.2	盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 铜盐加速乙 酸盐雾试验 法 QB/T 3828-1999		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .6	锡铅焊 料	1.42 .6.1	锑	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .6	锡铅焊 料	1.42 .6.2	磷	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .6	锡铅焊 料	1.42 .6.3	铝	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .6	锡铅焊 料	1.42 .6.4	铁	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .6	锡铅焊 料	1.42 .6.5	镉	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.6	锡铅焊料	1.42.6.6	铜	锡铅焊料化学分析方法 第 13 部分：铈、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷和含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.6	锡铅焊料	1.42.6.7	锌	锡铅焊料化学分析方法 第 13 部分：铈、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷和含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.6	锡铅焊料	1.42.6.8	铋	锡铅焊料化学分析方法 第 13 部分：铈、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷和含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.6	锡铅焊料	1.42.6.9	银	锡铅焊料化学分析方法 第 13 部分：铈、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷和含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.7	铝合金型材	1.42.7.1	力学性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.7	铝合金型材	1.42.7.2	力学性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.7	铝合金型材	1.42.7.3	化学成分	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.7	铝合金型材	1.42.7.4	膜层性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .7	铝合金 型材	1.42 .7.5	化学成分	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .7	铝合金 型材	1.42 .7.6	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .7	铝合金 型材	1.42 .7.7	膜层性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .7	铝合金 型材	1.42 .7.8	外观质量	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .7	铝合金 型材	1.42 .7.9	外观质量	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .7	铝合金 型材	1.42 .7.10	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .8	低压流 体输送 用焊接 钢管	1.42 .8.1	焊接接头拉伸试 验	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .8	低压流 体输送 用焊接 钢管	1.42 .8.2	拉伸试验	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .8	低压流 体输送 用焊接 钢管	1.42 .8.3	不圆度	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .8	低压流 体输送 用焊接 钢管	1.42 .8.4	管端	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .8	低压流 体输送 用焊接 钢管	1.42 .8.5	表面质量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.6	重量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.7	倍尺长度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.8	通常长度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.9	弯曲度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.10	抗拉强度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.11	断后伸长率	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.12	镀锌前检验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.13	镀锌层的附着力试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.14	导向弯曲试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.15	镀锌层的表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.16	化学成分	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.17	镀锌层重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.18	压扁试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.19	镀锌层均匀性试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.20	直径和壁厚	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.21	弯曲试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.22	下屈服强度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.23	液压试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.8	低压流体输送用焊接钢管	1.42.8.24	定尺长度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.9	铝合金窗不锈钢滑撑	1.42.9.1	材料	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42.9	铝合金窗不锈钢滑撑	1.42.9.2	精度	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .9	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.42 .9.3	装配和表面质量	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .9	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.42 .9.4	刚性要求	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .9	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.42 .9.5	使用寿命	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .9	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.42 .9.6	开启力	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 1	镉	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 2	镁	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 3	锡	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 4	铈	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.10	锌及锌合金	1.42.10.5	铁	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.10	锌及锌合金	1.42.10.6	铜	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.10	锌及锌合金	1.42.10.7	锑	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.10	锌及锌合金	1.42.10.8	镁	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.10	锌及锌合金	1.42.10.9	镧	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.10	锌及锌合金	1.42.10.10	铅	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 11	镉	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 12	锡	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 13	铁	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 14	铝	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 15	铜	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 16	镁	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .10	锌及锌 合金	1.42 .10. 17	铅	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .11	色漆和 清漆	1.42 .11. 1	盐雾试验	色漆和清漆 耐中性盐 雾性能的测定 GB/T 1771-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 1	镁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 2	钡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 3	镍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 4	硼	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 5	砷	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .12	铝及铝合金	1.42 .12. 6	铁	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .12	铝及铝合金	1.42 .12. 7	钼	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .12	铝及铝合金	1.42 .12. 8	磷	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .12	铝及铝合金	1.42 .12. 9	钴	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .12	铝及铝合金	1.42 .12. 10	钒	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .12	铝及铝合金	1.42 .12. 11	铈	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .12	铝及铝合金	1.42 .12. 12	钾	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 13	钛	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 14	钢	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 15	镉	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 16	镓	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 17	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 18	钠	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 19	镍	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 20	钨	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 21	锆	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 22	锂	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 23	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 24	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 25	锰	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 26	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 27	钡	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 28	铅	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 29	镁	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 30	锡	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 31	铋	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 32	铅	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 33	银	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 34	铍	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 35	硅	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 36	锌	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 37	钙	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 38	钹	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 39	铜	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 40	锰	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 41	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 42	钛	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 43	钪	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 44	铬	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 45	钒	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 46	钠	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 47	铬	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 48	钙	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 49	铋	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 50	铁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 51	锆	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 52	镉	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 53	镓	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 54	磷	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 55	铅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 56	硅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 57	铜	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 58	锑	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 59	锂	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 60	铍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 61	锌	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 62	锆	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 63	锡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .12	铝及铝 合金	1.42 .12. 64	碳	铝及铝合金化学分析 方法 第 26 部分：碳含 量的测定红外吸收法 GB/T 20975.26-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 1	拉伸	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 2	表面质量	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 3	重量	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 4	冲击	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 5	化学分析	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 6	外形	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 7	冷弯	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .13	碳素结 构钢	1.42 .13. 8	尺寸	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .14	日用小 刀	1.42 .14. 1	刃口	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .15	铝合金 门插销	1.42 .15. 1	材料	铝合金门插销 QB/T 3885-1999		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材 料	1.42 .16. 1	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材 料	1.42 .16. 2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材 料	1.42 .16. 3	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材 料	1.42 .16. 4	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 5	拉伸试验	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 6	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 7	最大力塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 8	外观评级	金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件的 评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 9	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 10	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 11	规定残余延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 12	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击 试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 13	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 14	性能评级	金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件的 评级 GB/T 6461-2002		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 15	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 16	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 17	保护评级	金属基体上金属和其 它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 18	盐雾试验	属基体上金属和其它 无机覆盖层 经腐蚀试 验后的试样和试件的 评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 19	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 20	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 21	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 22	洛氏硬度试验	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 23	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 24	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 25	最大力 Fm 总延伸 率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 26	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 27	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 28	规定残余延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 29	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 30	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 31	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 32	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 33	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 34	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 35	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .16	金属材料	1.42 .16. 36	最大力 Fm 塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 1	电动地弹簧寿命	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 2	液压地弹簧负载性能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 3	电动地弹簧防障碍功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 4	电动地弹簧常开门（停门）	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 5	液压地弹簧延时关门功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 6	外观	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 7	液压地弹簧定位功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 8	液压地弹簧零位偏差	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 9	液压地弹簧运转性能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 10	液压地弹簧温度变化对关门时间的影响	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 11	电动地弹簧开门时间	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 12	电动地弹簧推门功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 13	液压地弹簧闭锁 功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 14	液压地弹簧开门 缓冲功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 15	液压地弹簧寿命	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 16	电动地弹簧关门 时间	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 17	电动地弹簧关门 力矩、能效比	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 18	液压地弹簧关门 时间	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 19	电动地弹簧环境 适应性	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 20	液压地弹簧关门 力矩、能效比	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 21	液压地弹簧渗漏	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 22	表面性能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .17	地弹簧	1.42 .17. 23	电动地弹簧复位 偏差	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .18	挂锁	1.42 .18. 1	耐用度	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .18	挂锁	1.42 .18. 2	锁梁防剪切	挂锁 QB/T 1918-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .18	挂锁	1.42 .18. 3	号码锁编码数	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .18	挂锁	1.42 .18. 4	号码锁开锁	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .18	挂锁	1.42 .18. 5	锁梁防锯	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .18	挂锁	1.42 .18. 6	耐冲击	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .18	挂锁	1.42 .18. 7	表面质量	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢 带	1.42 .19. 1	化学成分	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢 带	1.42 .19. 2	规定非比例延伸 强度	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢 带	1.42 .19. 3	弯曲试验	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢 带	1.42 .19. 4	抗拉强度	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢 带	1.42 .19. 5	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢 带	1.42 .19. 6	外形	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢带	1.42 .19. 7	耐腐蚀性能	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢带	1.42 .19. 8	表面质量	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢带	1.42 .19. 9	断后伸长率	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .19	不锈钢 冷轧钢板和钢带	1.42 .19. 10	硬度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .20	金属上 非导电覆盖层	1.42 .20. 1	非磁性基体金属 上非导电覆盖层 厚度测量	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .21	变形铝 及铝制品	1.42 .21. 1	硅	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .21	变形铝 及铝制品	1.42 .21. 2	锌	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 1	锰	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 2	钼	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 3	镍	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 4	铬	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 5	铜	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 6	硅	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 7	钛	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 8	铝	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 9	磷	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 10	钴	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .22	低合金 钢	1.42 .22. 11	钒	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 1	尺寸及偏差	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 2	转动力	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 3	寿命	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 4	撞击洞口	建筑门窗五金件 合页（铰链）JG/T 125-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 5	尺寸及偏差	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 6	使用寿命	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 7	调节量	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 8	边缝隙	合页通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 9	尺寸及偏差	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 10	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 11	尺寸及偏差	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 12	外观	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 13	寿命	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 14	尺寸及偏差	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 15	寿命	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 16	负重	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 17	尺寸及偏差	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 18	转动力	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 19	耐腐蚀性能	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 20	承受静态荷载	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 21	寿命	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 22	寿命	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 23	负重	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 24	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 25	寿命	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 26	耐蚀性、膜厚度 及附着力	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 27	悬端吊重	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 28	转动力	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 29	反复启闭	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 30	转动力	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 31	耐腐蚀性能	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 32	负重	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 33	承重性能	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 34	耐腐蚀性能	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 35	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 36	转动动力	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 37	外观	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 38	型式与尺寸	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 39	负重	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 40	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 41	耐腐蚀性能	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 42	附着力	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 43	负重	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 44	耐腐蚀性能	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 45	耐腐蚀性能	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 46	撞击障碍物	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 47	转动力	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 48	外观	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 49	外观	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 50	开启角度	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 51	一般要求	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 52	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 53	外观	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 54	尺寸偏差	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 55	耐腐蚀性能	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 56	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 57	外观	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 58	外观	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 59	外观	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 60	转动力	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 61	转动力	建筑门窗五金件 合页 （铰链）JG/T 125-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 62	负重	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 63	负重	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .23	合页	1.42 .23. 64	受拉	合页通用技术条件 GB/T 7276-1987		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .24	冷轧钢 板和钢 带	1.42 .24. 1	外形	冷轧钢板和钢带的尺寸、 外形、重量及允 许偏差 GB/T 708-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .24	冷轧钢 板和钢 带	1.42 .24. 2	尺寸	冷轧钢板和钢带的尺寸、 外形、重量及允 许偏差 GB/T 708-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .24	冷轧钢 板和钢 带	1.42 .24. 3	重量	冷轧钢板和钢带的尺寸、 外形、重量及允 许偏差 GB/T 708-2019		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .25	钢铁及 合金	1.42 .25. 1	磷	钢铁及合金 磷含量的 测定 钼磷钼蓝分光光 度法和铋磷钼蓝分光 光度法 GB/T 223.59-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 1	铬	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 2	铝	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 3	硒	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 4	锡	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 5	硅	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 6	钴	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 7	铜	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 8	镉	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 9	硫	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 10	银	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 11	镍	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 12	锰	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 13	锆	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 14	铋	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 15	铁	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 16	铈	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 17	铈	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 18	锌	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 19	锡	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 20	磷	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 21	镁	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 22	砷	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 23	铅	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 24	铬	铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 25	铝	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 26	硅	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 27	钴	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 28	镉	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 29	镁	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 30	钛	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 31	铍	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 32	汞	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 33	铅	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 34	锆	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 35	硼	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 36	砷	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 37	碲	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 38	铁	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 39	铋	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 40	锰	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .26	铜及铜 合金	1.42 .26. 41	锌	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.26	铜及铜合金	1.42.26.42	银	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.26	铜及铜合金	1.42.26.43	镍	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.26	铜及铜合金	1.42.26.44	硒	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.27	碳素钢和中低合金钢	1.42.27.1	镍	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.27	碳素钢和中低合金钢	1.42.27.2	硼	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.27	碳素钢和中低合金钢	1.42.27.3	锰	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.27	碳素钢和中低合金钢	1.42.27.4	铜	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.27	碳素钢和中低合金钢	1.42.27.5	硅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 6	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 7	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 8	砷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 9	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 10	钴	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 11	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 12	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 13	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 14	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 15	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 16	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 17	锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 18	锆	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .27	碳素钢 和中低 合金钢	1.42 .27. 19	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.42 .28. 1	力学性能	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.42 .28. 2	伸直性	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.42 .28. 3	表面质量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.42 .28. 4	原材料	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.42 .28. 5	尺寸、外形、重 量及允许偏差	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 1	授权功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 2	防技术开启	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 3	误识率	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 4	通讯功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 5	指示或/和显示 功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 6	报警功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 7	稳定性	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 8	外观和表面质量	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 9	电磁兼容性	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 10	外壳防护	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 11	机械环境适应性	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 12	锁舌（栓）抗静 压力	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 13	锁舌（栓）伸出 长度及锁舌结构	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 14	锁壳抗静压力	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 15	识读装置抗静压 力	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 16	机械锁头抗静拉 力	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 17	信息保存功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 18	执手抗静拉力、 静压力和扭矩	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 19	电源	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 20	锁扣板或锁扣盒 抗静压力	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 21	安全性	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 22	储存和查询功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 23	反复启闭次数	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 24	密钥量、差异及 互开率	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .29	建筑智 能门锁	1.42 .29. 25	应急开锁功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.29	建筑智能门锁	1.42.29.26	气候环境适应性	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.30	钢铁	1.42.30.1	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.30	钢铁	1.42.30.2	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.1	环境适应性	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.2	电磁兼容性	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.3	防腐蚀	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.4	认假率	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.5	电源试验 (AC-DC)-电源适应性	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.6	电源试验 (AC-DC)-备用电源	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.7	表面质量	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.8	执手径向静载	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.9	稳定性	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品-结构性金属制品	1.42.31	指纹防盗锁	1.42.31.10	锁扣盒(板)强度	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 11	拒真率	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 12	安全性	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 13	功能检查	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 14	电源试验(电 池)-平均工作电 流	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 15	识读装置机械强 度	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 16	主锁舌（栓）静 载荷	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 17	锁舌伸出长度	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 18	锁壳强度	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 19	平均指纹匹配时 间	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 20	执手轴向静载	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 21	电源试验(电 池)-休眠(状态) 电流	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 22	传动灵活性	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 23	电源试验(电 池)-电池容量及 欠压指示	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .31	指纹防 盗锁	1.42 .31. 24	执手扭矩	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .32	低合金 高强度 结构钢	1.42 .32. 1	厚度方向性能试 验	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .32	低合金 高强度 结构钢	1.42 .32. 2	表面质量	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .32	低合金 高强度 结构钢	1.42 .32. 3	尺寸、外形	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .32	低合金 高强度 结构钢	1.42 .32. 4	冲击试验	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .32	低合金 高强度 结构钢	1.42 .32. 5	拉伸试验	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .32	低合金 高强度 结构钢	1.42 .32. 6	弯曲试验	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .32	低合金 高强度 结构钢	1.42 .32. 7	重量	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .33	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	1.42 .33. 1	光泽	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .34	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.42 .34. 1	径向跳动及轴向 窜动	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .34	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.42 .34. 2	耐腐蚀性能	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .35	门吸和 门扣	1.42 .35. 1	操作力	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .35	门吸和 门扣	1.42 .35. 2	外观、灵活度	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .35	门吸和 门扣	1.42 .35. 3	尺寸偏差	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .35	门吸和 门扣	1.42 .35. 4	耐腐蚀性能	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .35	门吸和 门扣	1.42 .35. 5	强度	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .35	门吸和 门扣	1.42 .35. 6	耐久性	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .36	低合金 高强结 构钢	1.42 .36. 1	化学成分	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018	不测氮	维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .37	钢插销	1.42 .37. 1	耐久性	钢插销 QB/T 2032-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .37	钢插销	1.42 .37. 2	操作力	钢插销 QB/T 2032-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .37	钢插销	1.42 .37. 3	强度	钢插销 QB/T 2032-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .38	热轧带 肋钢筋	1.42 .38. 1	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .38	热轧带 肋钢筋	1.42 .38. 2	化学成分	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .38	热轧带 肋钢筋	1.42 .38. 3	表面	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .38	热轧带 肋钢筋	1.42 .38. 4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .38	热轧带 肋钢筋	1.42 .38. 5	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .38	热轧带 肋钢筋	1.42 .38. 6	外形	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .38	热轧带 肋钢筋	1.42 .38. 7	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .39	锌及锌 合金化	1.42 .39. 1	砷	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体—发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .40	低碳钢 热轧圆 盘条	1.42 .40. 1	力学性能和工艺 性能	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .40	低碳钢 热轧圆 盘条	1.42 .40. 2	尺寸、外形、重 量及允许偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .40	低碳钢 热轧圆 盘条	1.42 .40. 3	牌号和化学成分	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .40	低碳钢 热轧圆 盘条	1.42 .40. 4	表面质量	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 1	钒	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 2	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 3	锡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 4	砷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 5	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 6	铜	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 7	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 8	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 9	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 10	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 11	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 12	钨	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 13	锰	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 14	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 15	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 16	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 17	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 18	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .41	不锈钢	1.42 .41. 19	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .42	热轧钢板和钢带	1.42 .42. 1	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .42	热轧钢板和钢带	1.42 .42. 2	重量	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .42	热轧钢板和钢带	1.42 .42. 3	外形	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .43	卫生间附属配件	1.42 .43. 1	直杆件要求	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.42	金属制品- 结构性金属制品	1.42 .44	热轧光圆钢筋	1.42 .44. 1	化学成分	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .44	热轧光 圆钢筋	1.42 .44. 2	外形	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .44	热轧光 圆钢筋	1.42 .44. 3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .44	热轧光 圆钢筋	1.42 .44. 4	表面	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .44	热轧光 圆钢筋	1.42 .44. 5	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .44	热轧光 圆钢筋	1.42 .44. 6	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .44	热轧光 圆钢筋	1.42 .44. 7	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 1	镍	铸铁 多元素含量的测 定 火花放电原子发射 光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 2	铬	铸铁 多元素含量的测 定 火花放电原子发射 光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 3	钴	铸铁 多元素含量的测 定 火花放电原子发射 光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 4	磷	铸铁 多元素含量的测 定 火花放电原子发射 光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 5	钨	铸铁 多元素含量的测 定 火花放电原子发射 光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 6	锑	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 7	碳	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 8	硫	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 9	铈	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 10	铈	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 11	锡	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 12	钒	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 13	铌	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 14	铜	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 15	硼	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 16	铝	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 17	硅	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 18	锰	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 19	镧	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 20	钼	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 21	锌	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 22	镁	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .45	铸铁	1.42 .45. 23	钛	铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 24234-2009		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .46	钢制文 件柜	1.42 .46. 1	金属电镀层	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .46	钢制文 件柜	1.42 .46. 2	形状和位置公差	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 1	承重	移门轮轨通用技术条件 QB/T 4597-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 2	抗拉强度	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 3	尺寸	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 4	耐久性	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 5	耐腐蚀性能	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 6	外观与装配	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 7	噪声	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .47	移门轮 轨	1.42 .47. 8	操作力	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 1	化学成分	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 2	外形	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 3	长度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 4	公称直径范围	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 5	表面质量	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 6	尺寸、重量及允 许偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 7	力学性能	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 8	工艺性能	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 9	重量	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .48	冷轧带 肋钢筋	1.42 .48. 10	弯曲度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .49	金属镀 层	1.42 .49. 1	盐雾试验	轻工产品金属镀层腐 蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 1	钒	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 2	铈	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 3	硼	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 4	锡	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 5	锆	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 6	锰	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 7	银	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 8	钛	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 9	铋	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 10	铜	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 11	镁	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 12	镍	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 13	镓	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 14	铅	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 15	锂	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 16	钙	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 17	铬	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 18	铁	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .50	变形铝 及铝合 金制品	1.42 .50. 19	镉	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .51	建筑门 窗五金 件	1.42 .51. 1	材料	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .51	建筑门 窗五金 件	1.42 .51. 2	膜厚度	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .51	建筑门 窗五金 件	1.42 .51. 3	力学性能	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015	只测 6.3.1. 5 合页 （铰 链）、 6.3.1. 6 滑撑、 6.3.1. 7 滑轮、 6.3.1. 10 插销	维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .51	建筑门 窗五金 件	1.42 .51. 4	附着力	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.42 .51	建筑门 窗五金 件	1.42 .51. 5	耐蚀性	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .1	瓶装液 化石油 气调压 器	1.43 .1.1	螺纹检查	瓶装液化石油气调压 器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .1	瓶装液 化石油 气调压 器	1.43 .1.2	非金属零部件耐 液化石油气性能	瓶装液化石油气调压 器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .1	瓶装液 化石油 气调压 器	1.43 .1.3	外观	瓶装液化石油气调压 器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .1	瓶装液 化石油 气调压 器	1.43 .1.4	几何尺寸及结构	瓶装液化石油气调压 器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .1	瓶装液 化石油 气调压 器	1.43 .1.5	关闭压力	瓶装液化石油气调压 器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .1	瓶装液 化石油 气调压 器	1.43 .1.6	气密性	瓶装液化石油气调压 器 CJ/T 50-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.7	耐用性	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.8	出气口强度	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.9	手轮扭矩	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.10	整体强度	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.11	出口压力	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.12	进口侧强度	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.13	调压静特性	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.14	耐低温性	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.15	坠落试验	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.1	瓶装液化石油气调压器	1.43.1.16	外膜片强度	瓶装液化石油气调压器 CJ/T 50-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.1	烤箱结构	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.2	翘曲度	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.3	耐漏电起痕	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.4	使用超大型锅时 燃烧稳定性	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.5	电点火装置耐用 性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6	元件	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.7	使用超大型锅温 升	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.8	机械定时器	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.9	电气强度	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.1 0	电磁阀门	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.1 1	熄火噪声	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.1 2	烤箱门/玻璃	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.1 3	材料耐热冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.1 4	零部件耐热性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.1 5	耐热冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.16	烤箱控温器耐用性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.17	跌落试验	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.18	外观	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.19	气密性	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.20	包装	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.21	电磁阀耐用性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.22	振动试验	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.23	标志	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.24	电气性能	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.25	耐用性能	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.26	包装承压试验	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.27	氮氧化物 [NO _x (a=1)] 的排放等级	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.28	烤箱门耐用性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.29	使用性能	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.30	结构	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.31	材料	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.32	耐重力冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.33	热负荷	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.34	安全装置	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.35	温升	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.36	安装使用说明	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.37	燃烧工况	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.38	集成灶吸排油烟装置要求	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.39	饭锅控温器耐用性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.40	电点火装置	家用燃气灶具 GB 16410-2020		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.41	接触黄焰	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 2	回火	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 3	机械定时器耐用 性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 4	实测折算热负荷	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 5	离焰	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 6	密封材料	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 7	黑烟	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 8	干烟气中一氧化 碳浓度	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.4 9	额定输入功率偏 差	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.5 0	泄漏电流	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.5 1	烤箱控温器	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.5 2	材料耐油性	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.5 3	耐跌落性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.5 4	烤箱控温器精度	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.5 5	熄火保护装置耐 用性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.5 6	烤箱门	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.5 7	烤箱门开闭时燃 烧稳定性	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.5 8	烤箱内壁烤盘烤 架烘烤器辐射板	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.5 9	熄火保护装置开 闭阀时间	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 0	材料耐腐蚀性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 1	包装	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 2	导电材料	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 3	烘烤器烘烤性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 4	燃烧器材料耐温	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 5	燃气导管材料耐 温	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 6	烤箱最高温度	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检 验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃 气灶具	1.43 .2.6 7	保温隔热材料阻 燃性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.68	烤箱烘烤性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.69	电气间隙	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.70	保护阻抗	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.71	材料耐燃气性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.72	其他非金属材料面板	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.73	油温过热控制装置	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.74	小火燃烧器燃烧稳定性	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.75	标志	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.76	饭锅温控装置	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.77	气密性	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.78	饭锅结构	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.79	空气调节器（风门）材料耐温	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.2	家用燃气灶具	1.43.2.80	零部件结构	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 1	保温材料	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 2	包装承压性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 3	倾斜翻倒试验	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 4	防触电保护	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 5	接地电阻	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 6	燃烧器耐过热性能 试验	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 7	烘烤器结构	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 8	点火燃烧器导管 材料耐温	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.8 9	电源连接外部软 线	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 0	灶面钢化玻璃耐 热冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 1	喷嘴座材料耐温	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 2	穿通绝缘距离	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 3	灶面钢化玻璃面 板	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 4	材料耐重力冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 5	直流电源异常	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 6	熄火	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 7	使用交流电源灶 具特殊要求	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 8	灶脚	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.9 9	耐潮湿	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 00	烤箱门玻璃耐热 冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 01	旋塞阀材料耐温	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 02	电点火装置	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 03	燃气旋塞阀耐用 性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 04	材料一般要求	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 05	火焰均匀性	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 06	线圈温升	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 07	搪瓷耐钢球冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 08	一般温升	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 09	火焰传递	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 10	饭锅性能试验	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 11	灶面锅支架荷载	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 12	烤箱升温时间	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 13	烤箱门荷载	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 14	喷嘴材料耐温	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 15	灶结构	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 16	耐重力冲击	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 17	饭锅控温器	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 18	燃烧器壁厚表面 处理	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 19	爬电距离	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 20	烤箱控温器工作时燃烧稳定性火焰传递	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 21	热效率	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 22	烤箱温度分布	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 23	燃烧噪声	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 24	耐热	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 25	耐振动性能	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 26	内部布线	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .2	家用燃气 灶具	1.43 .2.1 27	一般结构	家用燃气灶具 GB 16410-2007		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .3	家用燃气 用具	1.43 .3.1	耐用性	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .3	家用燃气 用具	1.43 .3.2	燃烧工况	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .3	家用燃气 用具	1.43 .3.3	结构	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .3	家用燃气 用具	1.43 .3.4	燃具热流量	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .3	家用燃气 用具	1.43 .3.5	电源干扰	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.6	耐热性能	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.7	材料性能	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.8	熄火保护装置	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.9	电气安全性能	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.10	燃具管路系统气密性	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.11	噪声	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.12	点火装置性能	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.13	温升试验	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.3	家用燃气用具	1.43.3.14	防过热装置动作性能	家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.4	燃气采暖热水炉	1.43.4.1	密封性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.4	燃气采暖热水炉	1.43.4.2	水阻力	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.4	燃气采暖热水炉	1.43.4.3	电磁兼容安全性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.4	燃气采暖热水炉	1.43.4.4	噪声	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.5	冷凝炉热交换器 耐久性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.6	结构	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.7	远程控制器	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.8	包装	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.9	运行安全性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 0	模块炉附加要求	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 1	电磁兼容安全性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 2	调节、控制和安全 装置（性能）	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 3	电气安全性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 4	燃烧	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 5	热效率	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 6	温控器和水温限 制装置	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 7	材料	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 8	风险评估	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.1 9	包装	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 0	压力测试部位	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 1	警示	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 2	生活热水性能	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 3	膨胀水箱和压力 表	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 4	标志	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 5	标志和说明书	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 6	热负荷和热输出	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 7	密封性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 8	自动排气	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.2 9	材料	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 0	自动防冻	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 1	结构	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 2	调节、控制和安全 装置（结构）	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 3	室外型采暖炉防 冻性能	燃气采暖热水炉 GB 25034-2020		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 4	说明书	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 5	NOX 排放	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 6	调节、控制和安全 装置	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 7	生活热水性能	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 8	噪声	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.3 9	电气安全性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.4 0	运行安全性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.4 1	燃烧	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.4 2	热效率	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .4	燃气采 暖热水 炉	1.43 .4.4 3	热输入与热输出	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1	材料	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.2	耐久性	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.3	挠度与热变形挠度	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.4	密封性	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.5	标识	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.6	点火率	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.7	燃烧工况	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.8	热负荷准确度	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.9	表面温升	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1 0	结构	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1 1	警示	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1 2	热效率	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1 3	外观	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1 4	熄火保护装置	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1 5	使用说明书	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .5	中餐燃气炒菜灶	1.43 .5.1 6	电气性能	中餐燃气炒菜灶 CJ/T 28-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.1	通用结构	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.2	包装	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.3	燃气系统零部件	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.4	熄火保护装置	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.5	外观检查	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.6	B 型燃具安全装置	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.7	热负荷准确度	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.8	密封性	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.9	材料	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .6	商用燃气燃烧器具	1.43 .6.1 0	燃具性能特殊要求	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.11	表面温升	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.12	电气性能	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.13	燃具特殊结构	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.14	能源合理利用	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.15	燃气稳压器	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.16	标志、警示和使用说明书	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.17	燃烧工况	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.18	预清扫	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.19	辅助能源	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.6	商用燃气燃烧器具	1.43.6.20	点火器性能	商用燃气燃烧器具 GB 35848-2018		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.1	表面温升	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.2	燃烧烟气中氮氧化物含量	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.3	使用交流电热水器的电气安全	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.4	冷凝式热水器的特殊要求	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.5	材料	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.6	燃气稳压装置	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.7	连续燃烧	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.8	标志包装	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.9	热水性能	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.10	点火装置	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.11	家用供暖燃气快速热水器、家用两用型燃气快速热水器的特殊要求	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.12	燃气系统气密性	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.13	安全装置	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.14	电磁兼容安全及电子控制系统的控制要求	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.15	热负荷限制	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.16	结构	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.17	密封结构的漏气量	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.18	水路系统耐压性能	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.19	燃烧工况	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.20	耐久性能	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.21	使用 and 安装说明	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.22	耐振性能	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.7	家用燃气快速热水器	1.43.7.23	热负荷准确度	家用燃气快速热水器 GB 6932-2015		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.8	集成灶	1.43.8.1	热负荷	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.8	集成灶	1.43.8.2	材料	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.8	集成灶	1.43.8.3	安全、控制和调节装置	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.8	集成灶	1.43.8.4	燃烧工况	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.8	集成灶	1.43.8.5	回火燃烧	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.8	集成灶	1.43.8.6	直流电源异常	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.8	集成灶	1.43.8.7	温升	集成灶 CJ/T 386-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.8	热效率	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.9	电气安全	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 0	耐跌落性能	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 1	室内 CO2 浓度	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 2	电磁兼容安全	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 3	耐久性能	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 4	结构	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 5	玻璃面板与玻璃 盖板	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 6	包装、标示、运 输与储藏	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 7	耐振动性能	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 8	包装承压性能	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.1 9	点火性能	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .8	集成灶	1.43 .8.2 0	气密性	集成灶 CJ/T 386-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.1	燃烧工况	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.2	外观	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.3	电气性能	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.4	水烧沸时间	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.5	标识	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.6	表面温升	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.7	结构	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.8	使用说明书	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.9	热负荷准确度	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.1 0	点火率	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.1 1	熄火保护装置	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.1 2	警示	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.1 3	材料	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.1 4	稳定性	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .9	燃气蒸箱	1.43 .9.1 5	蒸汽压力	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.9	燃气蒸箱	1.43.9.16	热效率	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.9	燃气蒸箱	1.43.9.17	密封性	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.9	燃气蒸箱	1.43.9.18	耐久性	燃气蒸箱 CJ/T 187-2013		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.1	材料	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.2	燃烧工况	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.3	气密性	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.4	升温速度	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.5	火焰监控装置	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.6	结构	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.7	热负荷准确度	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.8	警示	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.9	耐用性能	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.10	运输	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.11	包装	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.12	表面温升	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.13	点火率	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.14	保温隔热材料阻燃性能	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.15	标识	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.16	电气性能	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.17	贮存	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.18	耐久性能	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.19	热效率	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.10	炊用燃气大锅灶	1.43.10.20	说明书	炊用燃气大锅灶 CJ/T 392-2012		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.11	冷凝式家用燃气快速热水器	1.43.11.1	说明书	冷凝式家用燃气快速热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.11	冷凝式家用燃气快速热水器	1.43.11.2	材料	冷凝式家用燃气快速热水器 CJ/T 336-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 3	气动型或电子型 比例控制全预混 燃烧冷凝热水器 操作安全性和调 节范围	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 4	冷凝热水器点火 燃烧器点火和点 火稳定性	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 5	冷凝热水器干烟 气中的 COa=1 含 量	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 6	分段调节和恒温 式强制排气冷凝 热水器的烟道堵 塞安全装置和风 压过大烟道堵塞 安全装置	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 7	冷凝热水器温度 精度热水温度超 调和收敛时间	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 8	冷凝热水器泄压 安全装置要求	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 9	冷凝热水器气密 性	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 10	冷凝热水器停水 温升	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 11	冷凝热水器水路 系统的密封性	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 12	数据铭牌	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 13	冷凝热水器热水 温度	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 14	警示	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 15	冷凝热水器热效 率 η_t	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 16	冷凝热水器标志 和警示牌的耐用 性	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 17	室外型冷凝热水 器	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 18	结构	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 19	冷凝热水器温升	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 20	冷凝热水器热输 入的准确性	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.4 3	机械设备- 厨卫设备	1.43 .11	冷凝式 家用燃 气快速 热水器	1.43 .11. 21	恒温式冷凝热水 器防过热保护的 的有效性	冷凝式家用燃气快速 热水器 CJ/T 336-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.11	冷凝式家用燃气快速热水器	1.43.11.22	冷凝热水器电器设备和电子控制器的安全性	冷凝式家用燃气快速热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.11	冷凝式家用燃气快速热水器	1.43.11.23	冷凝热水器热交换器的耐久性	冷凝式家用燃气快速热水器 CJ/T 336-2010		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.12	家用燃气灶	1.43.12.1	能效限定值	家用燃气灶具能效限定值及能效等级 GB 30720-2014		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.13	家用燃气燃烧器具	1.43.13.1	交流电电击事故	家用燃气燃烧器具安全管理规则 GB 17905-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.13	家用燃气燃烧器具	1.43.13.2	气密性	家用燃气燃烧器具安全管理规则 GB 17905-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.13	家用燃气燃烧器具	1.43.13.3	火焰稳定性	家用燃气燃烧器具安全管理规则 GB 17905-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.13	家用燃气燃烧器具	1.43.13.4	烟气样中一氧化碳含量	家用燃气燃烧器具安全管理规则 GB 17905-2008		维持
1	产品质量检验	1.43	机械设备-厨卫设备	1.43.14	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉	1.43.14.1	能效限定值	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 GB 20665-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.44.1	包装容器 钢桶	1.44.1.1	重量允差	包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.44.1	包装容器 钢桶	1.44.1.2	气密试验	包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.44.1	包装容器 钢桶	1.44.1.3	封闭器装配质量	包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.4	规格尺寸	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.5	堆码试验	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.6	表面保护层质量	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.7	液压试验	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.8	性能要求	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.9	材料	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.1 0	外观质量	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.1 1	跌落试验	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .1	包装容 器 钢桶	1.44 .1.1 2	基本要求	包装容器 钢桶 第1部 分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.1	开卷性能	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.2	外观	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.3	破裂强度	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.4	规格尺寸及允许 偏差	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.5	针孔度	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.6	荧光物质	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.7	水蒸气透过量	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.8	挥发物	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.9	保护层耐热性	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .2	药用铝 箔	1.44 .2.1 0	溶出物试验	药用铝箔 YBB 00152002-2015		维持
1	产品质量检验	1.44	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.44 .3	厚度方 向性能 钢板	1.44 .3.1	Z 向拉伸	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.1	材料耐燃气性能	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.2	限位装置	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.3	水流量稳定性	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.4	耐静态载荷	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.5	机械耐用性能	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.6	启动性能	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.7	泄压安全装置	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.8	耐高温环境	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.9	耐水压性能	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.10	启动水流量	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.11	启动水压	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.12	单件跌落	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.13	耐振动试验	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.14	气密性	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.15	额定水流量偏差	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.16	耐扭力强度	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.17	额定燃气体积流量偏差	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.18	耐低温环境	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.19	水路系统	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.20	关闭水压	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.21	总体结构	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.22	关闭水流量	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.23	材料	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.1	家用燃气快速热水器水气联动阀	1.45.1.24	燃气系统	家用燃气快速热水器水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃 气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.2 5	操作力矩	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃 气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.2 6	水密性	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .1	家用燃 气快速 热水器 水气联 动阀	1.45 .1.2 7	膜片强度	家用燃气快速热水器 水气联动阀 DB44/T 402.9-2007		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .2	日用保 温容器	1.45 .2.1	卫生要求	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .2	日用保 温容器	1.45 .2.2	外壳	日用保温容器 GB/T 11416-2002		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗涮台	1.45 .3.1	水平受力试验	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗涮台	1.45 .3.2	尺寸公差	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗涮台	1.45 .3.3	承载试验	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗涮台	1.45 .3.4	形位公差	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗涮台	1.45 .3.5	调整脚	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗涮台	1.45 .3.6	表面	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗泐台	1.45 .3.7	连接部位紧固体	不锈钢厨房设备 洗泐 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗泐台	1.45 .3.8	焊接部位	不锈钢厨房设备 洗泐 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗泐台	1.45 .3.9	载荷变形量	不锈钢厨房设备 洗泐 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .3	洗泐台	1.45 .3.1 0	水槽满水试验	不锈钢厨房设备 洗泐 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.1	载荷变形量	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.2	垂直度	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.3	材料	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.4	水平集中载荷变 形量	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.5	连接部位紧固体	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.6	外形尺寸极限偏 差	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.7	尖角和毛刺	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.8	调整脚	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .4	不锈钢 厨房设 备 餐车	1.45 .4.9	表面	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.4	不锈钢厨房设备 餐车	1.45.4.10	焊接部位	不锈钢厨房设备 餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.1	表面	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.2	尖角和毛刺	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.3	材料	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.4	垂直度	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.5	载荷变形量	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.6	连接部位紧固体	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.7	外形尺寸极限偏差	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.8	水平集中载荷变形量	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.5	不锈钢厨房设备 存放架	1.45.5.9	焊接部位	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.6	家用不锈钢水槽	1.45.6.1	水槽防结露涂层试验	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.2	配件要求	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.3	防结露涂层	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.4	消声垫	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.5	耐跌落性能	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.6	承载能力	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.7	耐振动性能	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.8	材料	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.9	消声试验	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.1 0	排水机构	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .6	家用不 锈钢水 槽	1.45 .6.1 1	表面质量	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.1	尺寸公差	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.2	调整脚	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.3	焊接部位	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.4	连接部位紧固体	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.5	表面	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.6	水平受力试验	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.7	形位公差	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.8	承载试验	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .7	调料柜 (车)	1.45 .7.9	载荷变形量	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.1	刀柄材料	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.2	刀柄联接牢固性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.3	组件间隙	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.4	刀柄	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.5	刀片强度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.6	刀包角	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.7	非金属刀柄抗热 变 形性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.8	硬度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.9	空心刀柄抗渗水 性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.1 0	标志	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.1 1	刀柄强度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.1 2	抗跌落性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.1 3	外观	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.1 4	焊接及装配	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .8	不锈钢 水果刀	1.45 .8.1 5	刀片外观	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1	旋塞阀	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2	外观	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.3	扭转和弯曲	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.4	检验规则	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.5	操作特性	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.6	拆卸和重装	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.7	额定流量	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.8	提供关闭力和密 封力的弹簧	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.9	法兰	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 0	耐腐蚀和表面防 护	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 1	一般要求	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 2	管接头	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 3	气密性	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 4	压缩连接	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 5	紧固螺钉	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 6	用于燃气通路的 金属部件的连接	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 7	机械恒温器	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 8	压电点火装置	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.1 9	外壳	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 0	活动部件的密封	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 1	耐用性试验	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 2	功能特性	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 3	孔	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 4	连接方法	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 5	螺纹	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 6	密封盖	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .9	家用燃 气器具 旋塞阀	1.45 .9.2 7	连接尺寸	家用燃气器具旋塞阀 总成 CJ/T 393-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .10	不锈钢 厨房设 备 操作 台	1.45 .10. 1	尖角和毛刺	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .10	不锈钢 厨房设 备 操作 台	1.45 .10. 2	表面	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .10	不锈钢 厨房设 备 操作 台	1.45 .10. 3	焊接部位	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.10	不锈钢厨房设备操作台	1.45.10.4	连接部位紧固	不锈钢厨房设备操作台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.10	不锈钢厨房设备操作台	1.45.10.5	柜门及抽屉	不锈钢厨房设备操作台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.10	不锈钢厨房设备操作台	1.45.10.6	调整脚	不锈钢厨房设备操作台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.10	不锈钢厨房设备操作台	1.45.10.7	材料	不锈钢厨房设备操作台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.11	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜	1.45.11.1	连接部位紧固	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.11	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜	1.45.11.2	表面	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.11	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜	1.45.11.3	调整脚	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.11	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜	1.45.11.4	尖角和毛刺	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.11	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜	1.45.11.5	材料	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.11	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜	1.45.11.6	焊接部位	不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.11	不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜	1.45.11.7	柜门及抽屉	不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.12	存放架	1.45.12.1	形位公差	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.12	存放架	1.45.12.2	水平受力试验	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.12	存放架	1.45.12.3	尺寸公差	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.12	存放架	1.45.12.4	承载试验	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.1	标志、标签和使用说明书	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.2	手柄疲劳强度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.3	锅身	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.4	手柄(含盖耳)温升	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.5	手柄抗扭强度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.6	手柄位置	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.7	品种	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.13	不锈钢器皿	1.45.13.8	规格	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 9	复合底厚度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 10	盒扣柄	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 11	杯柄垂直度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 12	复合底牢固度试 验	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 13	杯柄牢固度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 14	底部试验	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 15	盆口圆度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 16	手柄牢固性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 17	杯盖与杯身配合	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 18	盘底平面内凹量	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 19	手柄耐热性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 20	复合底内凹量试 验	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 21	卫生要求	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 22	耐腐蚀性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 23	盒与盒盖配合	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 24	手柄结构	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 25	外观	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 26	盒底平面内凹量	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 27	锅盖与锅身配合	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 28	盆口永久性变形	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 29	渗水试验	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 30	手柄阻燃性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 31	桶提环牢固度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .13	不锈钢 器皿	1.45 .13. 32	容积	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .14	操作台	1.45 .14. 1	水平受力试验	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .14	操作台	1.45 .14. 2	承载试验	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .14	操作台	1.45 .14. 3	形位公差	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .14	操作台	1.45 .14. 4	尺寸公差	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .15	不锈钢 厨房设 备 洗涮 台	1.45 .15. 1	尖角和毛刺	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .15	不锈钢 厨房设 备 洗涮 台	1.45 .15. 2	材料	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 1	耐腐蚀性	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 2	手柄连接的牢固 性	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 3	强度	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 4	食品安全指标	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 5	非金属手柄抗热 变形	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 6	形状	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 7	抗冲击	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 8	标志	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 9	空心手柄抗渗水	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 10	刀片硬度	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 11	外观	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 12	表面粗糙度	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .16	不锈钢 餐具	1.45 .16. 13	尺寸	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .17	餐车	1.45 .17. 1	水平受力试验	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .17	餐车	1.45 .17. 2	承载试验	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .17	餐车	1.45 .17. 3	尺寸公差	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .17	餐车	1.45 .17. 4	形位公差	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .18	吊柜	1.45 .18. 1	尺寸公差	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .18	吊柜	1.45 .18. 2	承载试验	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .18	吊柜	1.45 .18. 3	形位公差	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .18	吊柜	1.45 .18. 4	水平受力试验	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .19	不锈钢 厨房设 备 调料 柜(车)	1.45 .19. 1	柜门及抽屉	不锈钢厨房设备 调料 柜(车)QB/T 2139.6-1995		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.19	不锈钢厨房设备 调料柜(车)	1.45.19.2	尖角和毛刺	不锈钢厨房设备 调料柜(车)QB/T 2139.6-1995		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.1	厨具结构	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.2	标志、标签	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.3	材料	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.4	颈部疲劳强度	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.5	塑料手柄耐高温软化性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.6	塑料手柄抗环境应力裂纹	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.7	牢固性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.8	气密性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.9	外观要求	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.10	耐腐蚀性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.11	塑料手柄抗热变形性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持
1	产品质量检验	1.45	金属制品-金属餐厨炊用具	1.45.20	不锈钢厨具	1.45.20.12	卫生要求	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 1	涂层的附着力	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 2	使用性能	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 3	密封用盖（塞） 及热水异味	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 4	添加剂	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 5	手柄和提环安装 强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 6	保温效能	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 7	密封性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 8	外观	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 9	密封用盖（塞） 的旋合强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 10	材料	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 11	橡胶制件的耐热 水性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 12	表面印刷文字和 图案的附着力	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 13	耐冲击性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 14	背带、吊带强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 15	背带、吊带色牢 度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 16	容量	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 5	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.45 .21	不锈钢 真空杯	1.45 .21. 17	感官	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.1	镉	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.2	钡	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.3	砷	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.4	铈	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.5	硒	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.6	汞	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.7	铬	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.8	铅	饰品 有害物质的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4 6	珠宝与贵 金属	1.46 .1	仿真饰 品	1.46 .1.9	有害元素	饰品 有害元素的测定 X 射线荧光光谱法 GB/T 28020-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4 6	珠宝与贵金属	1.46 .1	仿真饰品	1.46 .1.1 0	有害元素	饰品 有害元素限量的规定 GB 28480-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 6	珠宝与贵金属	1.46 .2	贵金属饰品及材料	1.46 .2.1	有害元素	饰品 有害元素限量的规定 GB 28480-2012		维持
1	产品质量检验	1.4 6	珠宝与贵金属	1.46 .2	贵金属饰品及材料	1.46 .2.2	有害元素	饰品 有害元素的测定 X 射线荧光光谱法 GB/T 28020-2011		维持
1	产品质量检验	1.4 7	日用化工产品-化学试剂	1.47 .1	化学试剂	1.47 .1.1	含量	化学试剂气相色谱法通则 GB/T 9277-2006		维持
1	产品质量检验	1.4 8	日用化工产品-RoHS	1.48 .1	电子电气产品	1.48 .1.1	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29786-2013		维持
1	产品质量检验	1.4 8	日用化工产品-RoHS	1.48 .1	电子电气产品	1.48 .1.2	汞	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
1	产品质量检验	1.4 8	日用化工产品-RoHS	1.48 .1	电子电气产品	1.48 .1.3	多溴联苯&多溴二苯醚	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
1	产品质量检验	1.4 8	日用化工产品-RoHS	1.48 .1	电子电气产品	1.48 .1.4	铅	电子电气产品中某些物质的测定 第 5 部分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021		维持
1	产品质量检验	1.4 8	日用化工产品-RoHS	1.48 .1	电子电气产品	1.48 .1.5	铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.6	多溴联苯	电子电气产品中某些物质的测定 第 6 部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560.6-2020		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.7	铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 5 部分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.8	汞	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.9	六价铬[Cr(VI)]	电子电气产品中某些物质的测定 第 7-1 部分：六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬 [Cr(VI)] GB/T 39560.701-2020		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.10	镉	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.11	铅	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.1.2	汞	电子电气产品中某些物质的测定 第 4 部分：CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 测定聚合物、金属和电子件中的汞 GB/T 39560.4-2021		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.1.3	多溴二苯醚	电子电气产品中某些物质的测定 第 6 部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560.6-2020		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.1.4	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某些物质的测定 第 8 部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法（Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.8-2021		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.1.5	溴	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.1.6	铅、镉	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.1.7	镉	电子电气产品中某些物质的测定 第 5 部分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.1	电子电气产品	1.48.1.18	六价铬	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.2	荧光灯	1.48.2.1	汞含量	荧光灯含汞量检测的样品制备 GB/T 23113-2017		维持
1	产品质量检验	1.48	日用化工产品-RoHS	1.48.3	电子电气产品	1.48.3.1	六价铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 7-2 部分：六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的六价铬 [Cr (VI)] GB/T 39560.702-2021		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1	产品标准编号	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.2	束缚系统的强度	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.3	稳定性	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.4	撞击强度	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.5	基本尺寸	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.6	推车的适用年龄	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.7	材料质量	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.8	适用年龄和体重	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.9	调节机构性能要求	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.10	安全警示	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.1	卧兜和座兜连接在车架上的装置	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.2	标志和使用说明	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.3	一般要求	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.4	安全使用方法及组装装配说明	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.5	动态耐久性测试	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.6	危险夹缝、剪切和挤夹点	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.7	生产者名称和地址	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.8	产品标志和使用说明	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.1.9	金属表面	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.2.0	产品标准型号	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.2.1	产品名称	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.2.2	折叠锁定装置	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.2.3	手把强度	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.24	小零件	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.25	安全带扣的强度	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.26	产品型号	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.27	特定可迁移元素最大限量	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.28	制动装置	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.29	机械部件的连接	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.30	塑料包装袋和软塑料薄膜	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.31	外露的开口管子	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.32	维护和保养	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.33	外露突出物	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.34	静态强度	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.35	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检验	1.49	婴幼儿产品-童车	1.49.1	儿童推车	1.49.1.36	燃烧性能	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 9	婴幼儿产品- 童车	1.49 .1	儿童推 车	1.49 .1.3 7	税利边缘和尖端	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4 9	婴幼儿产品- 童车	1.49 .1	儿童推 车	1.49 .1.3 8	车轮的强度	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.1	温度	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.2	转速	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.3	噪声	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.4	电气安全保护	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.5	电动机功率	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.6	比流量	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.7	产量	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.8	名义比功率	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.9	螺杆	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.1 0	管路密封	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 0	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.50 .1	单螺杆 塑料挤 出机	1.50 .1.1 1	机筒	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .1	插芯门锁	1.51 .1.1	耐腐蚀	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .1	插芯门锁	1.51 .1.2	灵活度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .1	插芯门锁	1.51 .1.3	外观质量	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .1	插芯门锁	1.51 .1.4	耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .1	插芯门锁	1.51 .1.5	产品标识	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .1	插芯门锁	1.51 .1.6	保密度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .1	插芯门锁	1.51 .1.7	牢固度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .2	外装门锁	1.51 .2.1	耐腐蚀	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .2	外装门锁	1.51 .2.2	外观质量	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .2	外装门锁	1.51 .2.3	产品标识	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .2	外装门锁	1.51 .2.4	保密度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .2	外装门锁	1.51 .2.5	灵活度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .2	外装门锁	1.51 .2.6	耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .2	外装门锁	1.51 .2.7	牢固度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .3	塑料	1.51 .3.1	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化 温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .4	室内环境质量	1.51 .4.1	温度	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .4	室内环境质量	1.51 .4.2	大气压	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .5	室内空气	1.51 .5.1	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.51 .6.1	线性干燥收缩率	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.51 .6.2	吸水率	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.51 .6.3	抗压强度	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.51 .6.4	外观质量	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.51 .6.5	颜色	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.51 .6.6	抗冻性	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.51 .6.7	尺寸允许偏差	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.1	弯曲试验	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.2	拉伸试验	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.3	镀锌层附着力	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.4	镀锌层质量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.5	表面质量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.6	压扁试验	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.7	化学成分	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .7	线缆套管用焊接钢管	1.51 .7.8	尺寸、外形	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .8	增强型硬质塑料及其制品	1.51 .8.1	巴柯尔硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸压敏胶粘带	1.51 .9.1	宽度和长度	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸压敏胶粘带	1.51 .9.2	断裂伸长率（纵向）	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸压敏胶粘带	1.51 .9.3	持粘性	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸压敏胶粘带	1.51 .9.4	有害物质限量	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸压敏胶粘带	1.51 .9.5	耐温性	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸 压敏胶 粘带	1.51 .9.6	180° 剥离强度	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸 压敏胶 粘带	1.51 .9.7	拉伸强度（纵向）	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .9	美纹纸 压敏胶 粘带	1.51 .9.8	外观	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 1	铌和钽	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 2	磷	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 3	钼	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 4	碳	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 5	氮	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 6	锰	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 7	铜	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 8	镍	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 9	铬	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 10	硅	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .10	不锈钢 和耐热 钢	1.51 .10. 11	硫	不锈钢和耐热钢 牌号 及化学成分 GB/T 20878-2007		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 1	允许偏差和留隙 限量	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 2	可靠性	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 3	贴面表面和漆饰 表面外观	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 4	灵活性	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 5	有害物质限量	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 6	含水率	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 7	门扇整体抗冲击 强度	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .11	实木复 合门	1.51 .11. 8	甲醛释放量	实木复合门 SB/T 10952-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .12	球形门 锁	1.51 .12. 1	牢固度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .12	球形门 锁	1.51 .12. 2	耐腐蚀	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .12	球形门 锁	1.51 .12. 3	保密度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .12	球形门 锁	1.51 .12. 4	灵活度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .12	球形门锁	1.51 .12. 5	外观质量	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .12	球形门锁	1.51 .12. 6	耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .12	球形门锁	1.51 .12. 7	产品标识	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 1	水密性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 2	气密性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 3	尺寸	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 4	抗风压性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 5	开启限位抗冲击性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 6	抗对角线变形性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 7	抗静扭曲性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 8	耐垂直荷载性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 9	抗大力关闭性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金门窗	1.51 .13. 10	隔热性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 11	启闭力	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 12	构造	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 13	材料与附件	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 14	撑档定位耐静荷 载性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 15	外观及表面质量	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 16	耐软物撞击性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 17	保温性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 18	装配质量	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 19	抗扭曲变形性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 20	采光性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .13	铝合金 门窗	1.51 .13. 21	反复启闭耐久性	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装 饰用水 磨石	1.51 .14. 1	光泽度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装 饰用水 磨石	1.51 .14. 2	防静电性能试验	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装饰用水磨石	1.51 .14. 3	不发火性试验	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装饰用水磨石	1.51 .14. 4	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装饰用水磨石	1.51 .14. 5	外观质量	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装饰用水磨石	1.51 .14. 6	摩擦系数试验	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装饰用水磨石	1.51 .14. 7	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装饰用水磨石	1.51 .14. 8	尺寸偏差	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .14	建筑装饰用水磨石	1.51 .14. 9	耐污染性能试验	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙 烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 1	尺寸和偏差	门、窗用未增塑聚氯 乙烯 (PVC-U) 型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙 烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 2	加热后状态	门、窗用未增塑聚氯 乙烯 (PVC-U) 型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙 烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 3	剥离强度	门、窗用未增塑聚氯 乙烯 (PVC-U) 型材 GB/T 8814-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 4	直线偏差	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 5	附着力	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 6	主型材的质量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 7	密度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 8	加热后尺寸变化率	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 9	有害物质限量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.51 .15. 10	耐环境应力开裂	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	1.51 .15. 11	装饰面厚度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	1.51 .15. 12	外观	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	1.51 .15. 13	拉伸屈服应力及拉伸断裂应变	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	1.51 .15. 14	维卡软化温度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .15	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	1.51 .15. 15	弯曲弹性模量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .16	装饰石膏板	1.51 .16. 1	直角偏离度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .16	装饰石膏板	1.51 .16. 2	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .16	装饰石膏板	1.51 .16. 3	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 1	建材产品	1.51 .16	装饰石膏板	1.51 .16. 4	厚度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.51	建材产品	1.51.16	装饰石膏板	1.51.16.5	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	产品质量检验	1.51	建材产品	1.51.16	装饰石膏板	1.51.16.6	受潮挠度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	产品质量检验	1.51	建材产品	1.51.16	装饰石膏板	1.51.16.7	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	产品质量检验	1.51	建材产品	1.51.16	装饰石膏板	1.51.16.8	外观质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.1	玻璃纤维增强塑料浴缸	1.52.1.1	外观	玻璃纤维增强塑料浴缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.1	玻璃纤维增强塑料浴缸	1.52.1.2	耐污染性	玻璃纤维增强塑料浴缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.1	玻璃纤维增强塑料浴缸	1.52.1.3	巴柯尔硬度	玻璃纤维增强塑料浴缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.1	玻璃纤维增强塑料浴缸	1.52.1.4	耐日用化学药品性	玻璃纤维增强塑料浴缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.1	玻璃纤维增强塑料浴缸	1.52.1.5	吸水率	玻璃纤维增强塑料浴缸 JC/T 779-2010		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.2	家用不锈钢水槽	1.52.2.1	配件（沥水篮）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.2	家用不锈钢水槽	1.52.2.2	防结露涂层厚度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.2	家用不锈钢水槽	1.52.2.3	材料厚度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.4	排水机构使用性 能（其他性能）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.5	防震垫尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.6	耐腐蚀性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.7	配件（台控装置）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.8	水嘴开孔强度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.9	承载性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 0	水嘴开孔尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 1	排水机构使用性 能（溢水部件）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 2	防水条	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 3	排水机构使用性 能（排水滤器）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 4	防结露涂层有害 物质限量	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 5	不锈钢材料	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 6	平整度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 7	排水机构尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 8	外观	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.1 9	防结露涂层附着 力	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 0	焊接外观	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 1	外形尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 2	防结露涂层防结 露	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 3	手可接触部位	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 4	配件（水嘴）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 5	紧固装置	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 6	尺寸	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 7	标记	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 8	防震垫胶粘剂中 有害物质限量	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.2 9	耐振动性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.3 0	槽体边缘	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.3 1	防震垫感官	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .2	家用不 锈钢水 槽	1.52 .2.3 2	耐跌落性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.1	寿命	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.2	高温极限	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.3	按压式角阀抗使 用负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.4	镀层附着强度	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.5	抗水压机械性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.6	密封性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.7	耐腐蚀性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.52 .3.8	抗冻性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.3	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.52.3.9	旋转式角阀抗使用负载	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.3	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.52.3.10	抗安装负载	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.3	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.52.3.11	流量	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.3	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.52.3.12	尺寸	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.3	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.52.3.13	加工与装配	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.3	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.52.3.14	外观	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.3	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.52.3.15	有机涂层附着强度	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.4	不锈钢水龙头	1.52.4.1	电气安全和兼容性	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.4	不锈钢水龙头	1.52.4.2	防护等级	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.4	不锈钢水龙头	1.52.4.3	耐温试验	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检验	1.52	水暖卫浴产品-水暖器材	1.52.4	不锈钢水龙头	1.52.4.4	防潮湿试验	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.5	尺寸	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.6	装配	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.7	强度	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.8	涂层附着强度	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.9	抗安装负载	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.1 0	抗使用负载	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.1 1	螺纹	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.1 2	外观	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.1 3	重金属及污染物 析出限量	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .4	不锈钢 水龙头	1.52 .4.1 4	表面耐腐蚀性能	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .5	淋浴器	1.52 .5.1	外观	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .5	淋浴器	1.52 .5.2	材质	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .5	淋浴器	1.52 .5.3	淋浴阀的测定	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .5	淋浴器	1.52 .5.4	表面处理	淋浴器 QB/T 4050-2010		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1	防回流	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.2	密封	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.3	流量	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.4	延时自闭时间	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.5	尺寸	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.6	操作力	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.7	灵敏度	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.8	螺纹	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.9	耐压	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 0	水锤	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 1	断电保护	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 2	装配	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 3	水嘴铅析出	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 4	表面性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 5	外观	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 6	电气特性	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.52 .6	水嘴	1.52 .6.1 7	寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.1	金属基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.2	寿命试验	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.3	外观	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.4	抗使用负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.5	灵敏度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.6	金属污染物析出	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.7	塑料基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.53 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.53 .1.8	抗安装负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.9	尺寸	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.10	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.11	表面耐腐蚀性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.12	装配	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.13	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.14	防回流性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.15	涂层附着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.16	流量	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.53	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.53.1	陶瓷片密封水嘴	1.53.1.17	螺纹	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.2	成品电线电缆低温冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.3	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.4	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.5	热稳定	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.6	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.7	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.8	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.9	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.10	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1.1	高温压力试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1.2	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1.3	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1.4	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1.5	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1.6	成品电线电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.1	安装用电线	1.54.1.1.7	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.2	电缆和光缆	1.54.2.1	单根垂直蔓延试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T18380.12-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.1	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.2	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.3	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.4	低温卷绕	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.5	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.6	静态曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.7	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.8	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.9	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.10	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.11	低温冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.12	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.54 .3.1 3	成品电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.54 .3.1 4	热稳定试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.54 .3.1 5	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.54 .3.1 6	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.54 .3.1 7	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.54 .3.1 8	热冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.19	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.20	不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.21	低温卷绕	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.22	绝缘电阻测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.23	低温冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.24	导体结构	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.25	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.26	热冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.27	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.28	热稳定试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.29	非污染试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.30	曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.3.1	成品电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.3.2	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.3.3	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.3.4	软电缆的曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.3.5	非污染试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1.54.3.3.6	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.4	耐热硅橡胶绝缘电缆	1.54.4.1	老化前拉力试验	额定电压 450/750V 及以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.4	耐热硅橡胶绝缘电缆	1.54.4.2	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.4	耐热硅橡胶绝缘电缆	1.54.4.3	热延伸试验	额定电压 450/750V 及以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.4	耐热硅橡胶绝缘电缆	1.54.4.4	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.4	耐热硅橡胶绝缘电缆	1.54.4.5	空气烘箱老化后拉力试验	额定电压 450/750V 及以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.4	耐热硅橡胶绝缘电缆	1.54.4.6	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.1	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.2	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.3	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.4	成品电线电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.5	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.6	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.7	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.8	成品电线电缆低温冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.9	曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.10	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.1.1	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.1.2	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.1.3	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.1.4	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.1.5	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.5	连接用软电线	1.54.5.1.6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.1	护套低温卷绕试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.2	非金属护套厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.3	聚氯乙烯绝缘和护套低温冲击试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.4	绝缘厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.5	空气烘箱老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.6	外形尺寸测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.7	氧弹老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.8	空气弹老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.6	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.54.6.9	绝缘低温卷绕试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.7	电线电缆	1.54.7.1	直流电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分：直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.7	电线电缆	1.54.7.2	绝缘电阻试验	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.7	电线电缆	1.54.7.3	交流电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.7	电线电缆	1.54.7.4	导体直流电阻试验	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电电缆电线	1.54.8.1	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电电缆电线	1.54.8.2	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电电缆电线	1.54.8.3	成品电线电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电电缆电线	1.54.8.4	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电电缆电线	1.54.8.5	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.6	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.7	成品电线电缆低温冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.8	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.9	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.10	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.11	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.12	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.13	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.8	固定布线用电线电缆	1.54.8.14	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.9	电工圆铜线	1.54.9.1	抗拉强度	电工圆铜线 GB/T 3953-2009	只测直径 4mm 以下	维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.9	电工圆铜线	1.54.9.2	结构尺寸	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.9	电工圆铜线	1.54.9.3	电阻率	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.9	电工圆铜线	1.54.9.4	机械性能	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.9	电工圆铜线	1.54.9.5	伸长率	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.10	聚氯乙烯混合料	1.54.10.1	护套高温压力试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.10	聚氯乙烯混合料	1.54.10.2	绝缘和护套热稳定性试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.10	聚氯乙烯混合料	1.54.10.3	绝缘失重试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.10	聚氯乙烯混合料	1.54.10.4	绝缘热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.10	聚氯乙烯混合料	1.54.10.5	绝缘高温压力试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.10	聚氯乙烯混合料	1.54.10.6	护套热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.10	聚氯乙烯混合料	1.54.10.7	护套失重试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.1	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.2	曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.3	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.4	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.5	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.6	热稳定	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.7	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.8	非污染试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.9	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.10	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.11	低温弹性和冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.12	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.13	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.14	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.15	高温压力试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.11	软电缆（软线）	1.54.11.16	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.12	软线和软电缆	1.54.12.1	成品电缆机械强度试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 2	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 3	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 4	低温试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008	不测低 温拉伸	维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 5	护套空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 6	护套老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 7	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 8	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 9	护套热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 10	绝缘热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 11	绝缘空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 12	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .12	软线和 软电缆	1.54 .12. 13	绝缘空气弹老化 后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .13	固定布 线用无 护套电 缆	1.54 .13. 1	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .13	固定布 线用无 护套电 缆	1.54 .13. 2	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .13	固定布 线用无 护套电 缆	1.54 .13. 3	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 4	电子电气- 电线电缆	1.54 .13	固定布 线用无 护套电 缆	1.54 .13. 4	低温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.5	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.6	高温压力试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.7	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.8	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.9	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.10	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.11	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.13	固定布线用无护套电缆	1.54.13.12	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.14	镀锡圆铜线	1.54.14.1	尺寸偏差	镀锡圆铜线 GB/T 4910-2009		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.14	镀锡圆铜线	1.54.14.2	伸长率	镀锡圆铜线 GB/T 4910-2009		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.14	镀锡圆铜线	1.54.14.3	电阻率	镀锡圆铜线 GB/T 4910-2009		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.1	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.2	高温压力试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.3	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.4	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.5	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.6	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.7	低温弹性和冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.8	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.9	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.10	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.11	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.12	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.54	电子电气-电线电缆	1.54.15	固定布线用护套电缆	1.54.15.13	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.1	面料起球	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.2	耐汗渍色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.3	绳带要求	风衣 FZ/T 81010-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.4	接缝性能	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.5	型号规格	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.6	耐干洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.7	锐利尖端及锐利边缘	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.8	水洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.9	沾水等级	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.10	甲醛含量	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.11	耐静水压性能	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.12	异味	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.13	邻苯二甲酸酯	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.14	透湿率	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.15	燃烧性能	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.16	水洗后外观	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.17	使用说明	风衣 FZ/T 81010-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.18	纤维含量	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.19	面料撕破强力	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.20	拼接互染程度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.21	重金属	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.22	透气率	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.23	耐皂洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.24	耐光色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.25	可分解致癌芳香胺染料	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.26	外观质量	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.27	覆粘合衬剥离强力	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.28	耐水色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.29	耐热压色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.30	耐摩擦色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.3.1	染料迁移性能	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.3.2	酚黄变	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.3.3	pH 值	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.1	风衣	1.55.1.3.4	附件要求	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.1	填充物中絮用纤维要求	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.2	耐唾液色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.3	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.4	异味	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.5	使用说明	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.6	压缩回弹性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.7	填充物品质要求	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.8	耐皂洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.9	质量偏差率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.10	纤维含量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.11	耐光色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.12	断裂强力	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.13	工艺质量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.14	耐汗渍色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.15	可分解致癌芳香胺染料	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.16	水洗尺寸变化率	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.17	甲醛含量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.18	起球性能	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.19	耐摩擦色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.20	pH 值	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.2	配套床上用品	1.55.2.21	耐水色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.3	针织西裤	1.55.3.1	异味	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.3	针织西裤	1.55.3.2	耐汗渍色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.3	针织西裤	1.55.3.3	水洗尺寸变化率	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.3	针织西裤	1.55.3.4	裤后裆接缝强力	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.5	顶破强力	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.6	耐干洗色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.7	起球	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.8	pH 值	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.9	可分解致癌芳香 胺染料	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 0	耐皂洗色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 1	耐水色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 2	耐光色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 3	耐摩擦色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 4	洗涤后扭曲率	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 5	洗后外观	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 6	外观质量	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 7	纤维含量	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .3	针织西 裤	1.55 .3.1 8	甲醛	针织西裤 FZ / T 73064-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.1	耐汗渍色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.2	纤维含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.3	耐皂洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.4	覆粘合衬部位剥 离强力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.5	裤后裆缝接缝强 力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.6	耐干摩擦色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.7	甲醛含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.8	耐水色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.9	绳索和拉带	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.1 0	pH 值	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.1 1	水洗尺寸变化率	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.1 2	缝子疵裂程度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.1 3	耐干洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.1 4	燃烧性能	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .4	睡衣套	1.55 .4.1 5	可分解致癌芳香 胺染料	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.4	睡衣套	1.55.4.16	洗涤后外观	睡衣套 FZ/T 81001-2016	不测干洗后外观	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.4	睡衣套	1.55.4.17	起球	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.4	睡衣套	1.55.4.18	金属针	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.4	睡衣套	1.55.4.19	使用说明	睡衣套 FZ/T 81001-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.4	睡衣套	1.55.4.20	外观质量	睡衣套 FZ/T 81001-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.4	睡衣套	1.55.4.21	耐摩擦色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.4	睡衣套	1.55.4.22	异味	睡衣套 FZ/T 81001-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.1	二氯甲烷可溶性物质	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.2	胀破强力	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.3	山羊绒纤维平均细度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.4	耐干洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.5	绳带要求	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.6	标志	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.7	耐光色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.8	残留金属针	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.9	可分解致癌芳香胺染料	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.10	异味	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.11	甲醛含量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.12	pH 值	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.13	燃烧性能	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.14	附件抗拉强力	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.15	邻苯二甲酸酯含量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.16	领圈拉开尺寸	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.17	附件锐利尖端和锐利边缘	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.18	耐摩擦色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.19	耐汗渍色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.5	山羊绒针织品	1.55.5.20	单件重量偏差率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 1	拼接互染色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 2	水洗尺寸变化率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 3	编织密度系数	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 4	扭斜角	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 5	缝迹伸长率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 6	耐水色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 7	重金属	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 8	起球	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.2 9	耐唾液色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.3 0	耐洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .5	山羊绒 针织品	1.55 .5.3 1	外观质量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .6	装饰用 织物	1.55 .6.1	使用说明	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .7	机织文 胸	1.55 .7.1	缝子疵裂程度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .7	机织文 胸	1.55 .7.2	外观质量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.3	使用说明	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.4	异味	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.5	耐湿摩擦色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.6	纤维含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.7	耐皂洗色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.8	耐干摩擦色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.9	耐水色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.10	拉伸弹性回复率	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.11	可分解致癌芳香胺染料	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.12	甲醛含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.13	耐汗渍色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.7	机织文胸	1.55.7.14	pH 值	机织文胸 FZ/T 81020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.1	纤维含量	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.2	pH 值	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.3	耐汗渍色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.4	异味	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.5	外观质量	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.6	耐水色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.7	耐皂洗色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.8	可分解芳香胺染料	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.9	甲醛含量	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.10	产品使用说明、包装、运输、贮存	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.8	压力袜	1.55.8.11	耐摩擦色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.9	针织保暖内衣絮片型	1.55.9.1	纤维含量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.10	针织经编花边	1.55.10.1	可分解致癌芳香胺染料	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.10	针织经编花边	1.55.10.2	重金属(铅、镉)	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.10	针织经编花边	1.55.10.3	异味	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.10	针织经编花边	1.55.10.4	燃烧性能	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.10	针织经编花边	1.55.10.5	标志	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 6	外观质量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 7	附件抗拉强力	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 8	耐唾液色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 9	附件尖端和边缘 的锐利性	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 10	绳带	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 11	耐水色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 12	耐摩擦色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 13	pH 值	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 14	耐皂洗色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 15	纤维含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 16	耐光色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 17	水洗尺寸变化率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 18	干燥重量偏差率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 19	水洗后散边	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 20	甲醛含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 21	耐汗渍色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .10	针织经 编花边	1.55 .10. 22	拉伸弹性伸长率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 1	pH 值	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 2	耐汗渍色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 3	可分解致癌芳香 胺染料	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 4	甲醛含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 5	纤维含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 6	耐摩擦色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 7	耐水色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 8	异味	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .11	针织口 罩	1.55 .11. 9	透气率	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.11	针织口罩	1.55.11.10	耐唾液色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.11	针织口罩	1.55.11.11	耐皂洗色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.11	针织口罩	1.55.11.12	使用说明	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.11	针织口罩	1.55.11.13	外观质量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.12	室内装饰物	1.55.12.1	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.12	室内装饰物	1.55.12.2	使用说明	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.12	室内装饰物	1.55.12.3	耐光色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.12	室内装饰物	1.55.12.4	耐干洗色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.12	室内装饰物	1.55.12.5	耐皂洗色牢度	布艺类产品第 4 部分：室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.13	婴幼儿背带（袋）	1.55.13.1	附件要求	婴幼儿背带（袋）GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.1	植绒牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.2	耐摩擦色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.3	顶破强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 4	耐皂洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 5	拼接互染色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 6	纛裂	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 7	异味	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 8	耐干洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 9	可分解致癌芳香 胺染料	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 10	起球	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 11	水洗尺寸变化率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 12	甲醛含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 13	水洗（干洗）后 外观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017	不测干 洗后外 观质量	维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 14	pH 值	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 15	纤维含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .14	针织大 衣	1.55 .14. 16	水洗后扭曲率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.17	耐水色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.18	外观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.19	耐光色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.20	接缝强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.14	针织大衣	1.55.14.21	耐汗渍色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.1	耐水色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.2	异味	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.3	可分解致癌芳香胺染料	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.4	金属残留物	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.5	工艺质量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.6	甲醛含量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.7	水洗尺寸变化率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.15	磨毛面料床单	1.55.15.8	pH 值	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 9	耐唾液色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 10	外观质量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 11	脱毛率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 12	起球	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 13	断裂强力	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 14	耐汗渍色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 15	耐皂洗色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 16	使用说明	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 17	纤维含量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 18	耐光色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .15	磨毛面 料床单	1.55 .15. 19	耐摩擦色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .16	精梳涤 棉混纺 本色布	1.55 .16. 1	撕破强力	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .16	精梳涤 棉混纺 本色布	1.55 .16. 2	耐皂洗色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.3	断裂强力	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.4	水洗尺寸变化率	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.5	耐光色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.6	耐汗渍色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.7	纬向密度偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.8	纤维含量偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.9	耐摩擦色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.16	精梳涤棉混纺本色布	1.55.16.10	耐热压色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.1	使用说明	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.2	耐唾液色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.3	工艺质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.4	异味	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.5	金属残留物	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.6	pH 值	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.7	耐汗渍色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.8	外观质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.9	耐摩擦色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.10	纤维含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.11	耐水色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.12	可分解致癌芳香胺染料	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.13	水洗后扭曲率	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.14	顶破强力	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.15	水洗尺寸变化率	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.16	耐皂洗色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.17	起球	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.18	耐光色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.17	针织床单	1.55.17.19	甲醛含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.1	平方米质量的测定	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.2	耐水色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.3	pH 值	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.4	异味	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.5	断裂强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.6	密度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.7	耐汗渍色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.8	撕破强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.9	耐皂洗色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.10	标志	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.11	可分解芳香胺染料	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.12	水洗尺寸变化率	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.13	单位面积质量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.14	纤维含量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.15	甲醛含量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.16	耐摩擦色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.17	耐光色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.18	色织棉布	1.55.18.18	脱缝程度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.1	可分解致癌芳香胺染料	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.2	直向延伸值	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.3	横向延伸值	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.4	耐摩擦色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.5	纤维含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.6	外观质量	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.7	耐皂洗色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.8	使用说明	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.9	甲醛含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.10	异味	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.11	pH 值	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.12	耐汗渍色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.19	经编袜	1.55.19.13	耐水色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.20	纺织品和服装	1.55.20.1	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.1	填充物质量偏差	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.2	浊度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.3	可分解芳香胺染料	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.4	回复率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.5	耐光色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.6	外观质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.7	pH 值	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.8	附件尖端和边缘的锐利性	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.9	水洗尺寸变化率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.10	蓬松度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.11	绗缝工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.12	耐摩擦色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.13	耗氧量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.14	耐干洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.15	绳带	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.16	附件抗拉强力	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.17	耐水色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.18	压缩率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.21	绗缝制品	1.55.21.19	甲醛含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 20	耐唾液色牢度	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 21	纤维含量	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 22	绒子含量	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 23	防钻绒性	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 24	燃烧性能	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 25	异味	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 26	耐皂洗色牢度	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 27	重金属(铅、镉)	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 28	耐汗渍色牢度	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 29	使用说明	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 30	起球性能	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .21	纺织制 品	1.55 .21. 31	邻苯二甲酸酯	纺织制品 FZ/T 81005-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .22	童装	1.55 .22. 1	绳索和拉带	童装绳索和拉带测量 方法 GB/T22702-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.22	童装	1.55.22.2	绳索和拉带安全	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.23	毛纺织品	1.55.23.1	松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.1	可分解致癌芳香胺染料	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.2	耐水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.3	异味	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.4	耐摩擦色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.5	使用说明	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.6	耐海水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.7	甲醛含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.8	外观质量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.9	pH 值	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.10	耐光色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.24	针织泳装	1.55.24.11	拉伸弹性伸长率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .24	针织泳 装	1.55 .24. 12	拼接互染程度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .24	针织泳 装	1.55 .24. 13	耐汗渍色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .24	针织泳 装	1.55 .24. 14	耐氯化水（游泳 池水）色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .24	针织泳 装	1.55 .24. 15	耐皂洗色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .24	针织泳 装	1.55 .24. 16	纤维含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .24	针织泳 装	1.55 .24. 17	耐氯化水（游泳 池水）拉伸弹性 回复率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .25	针织保 暖内衣 絮片型	1.55 .25. 1	使用说明	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .25	针织保 暖内衣 絮片型	1.55 .25. 2	可分解致癌芳香 胺染料	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .25	针织保 暖内衣 絮片型	1.55 .25. 3	号型	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 1	异味	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 2	水洗后扭曲率	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 3	可分解芳香胺染 料	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 4	起球	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 5	纤维含量	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 6	平方米干燥重量 偏差	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 7	耐皂洗色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 8	pH 值	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 9	耐唾液色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 10	顶破强力	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 11	耐汗渍色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 12	耐摩擦色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 13	耐水色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 14	甲醛含量	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .26	针织面 料	1.55 .26. 15	水洗尺寸变化率	针织成品布 GB/T 22848-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 1	填充物质量偏差 率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 2	pH 值	床上用品 GB/T 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.3	可分解致癌芳香胺染料	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.4	压缩回弹性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.5	工艺质量要求	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.6	重金属	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.7	耐汗渍色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.8	标志	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.9	断裂强力	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.10	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.11	异味	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.12	起球性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.13	附件抗拉强力	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.14	耐水色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.27	床上用品	1.55.27.15	耐光色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 16	燃烧性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 17	耐干洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 18	耐唾液色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 19	金属残留物	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 20	耐皂洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 21	耐摩擦色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 22	水洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 23	附件锐利尖端和 锐利边缘	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 24	絮用纤维	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 25	邻苯二甲酸酯含 量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 26	纤维含量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 27	甲醛含量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .27	床上用 品	1.55 .27. 28	顶破强力	床上用品 GB/T 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 1	重金属总量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 2	耐唾液色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 3	附件抗拉强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 4	织带接缝强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 5	耐水色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 6	残留金属针	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 7	异味	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 8	耐干摩擦色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 9	甲醛含量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 10	邻苯二甲酸酯	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 11	其他安全要求	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 12	可分解致癌芳香 胺染料	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .28	婴幼儿 学步带	1.55 .28. 13	燃烧性能	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.28	婴幼儿学步带	1.55.28.14	耐碱汗渍色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.28	婴幼儿学步带	1.55.28.15	pH 值	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.28	婴幼儿学步带	1.55.28.16	附件锐利尖端和锐利边缘	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.28	婴幼儿学步带	1.55.28.17	标示及使用说明	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.28	婴幼儿学步带	1.55.28.18	耐湿摩擦色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.28	婴幼儿学步带	1.55.28.19	耐酸汗渍色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.28	婴幼儿学步带	1.55.28.20	扣具、扣带配件的拉伸强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.1	耐水色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.2	耐摩擦色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.3	纤维含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.4	甲醛含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.5	可分解致癌芳香胺染料	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.6	耐汗渍色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.7	耐皂洗色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.8	pH 值	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.9	使用说明	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.10	外观质量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.29	针织民用手套	1.55.29.11	异味	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.1	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.2	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019	只测 A 法	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.3	脱毛率	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.4	脱毛量	毛巾产品脱毛测试方法 GB/T 22798-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.5	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.6	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.7	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.30	毛巾	1.55.30.8	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .30	毛巾	1.55 .30. 9	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .30	毛巾	1.55 .30. 10	纤维含量偏差	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .30	毛巾	1.55 .30. 11	吸水性	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .30	毛巾	1.55 .30. 12	水萃取物	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .30	毛巾	1.55 .30. 13	脱毛率	毛巾产品脱毛测试方 法 GB/T 22798-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .30	毛巾	1.55 .30. 14	标志	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .30	毛巾	1.55 .30. 15	安全技术要求	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .31	针织茄 克衫	1.55 .31. 1	耐水色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .31	针织茄 克衫	1.55 .31. 2	pH 值	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .31	针织茄 克衫	1.55 .31. 3	拼接互染色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .31	针织茄 克衫	1.55 .31. 4	水洗后外观质量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .31	针织茄 克衫	1.55 .31. 5	纤维含量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .31	针织茄 克衫	1.55 .31. 6	甲醛含量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.7	水洗尺寸变化率	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.8	起球	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.9	耐光色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.10	可分解致癌芳香胺染料	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.11	耐汗渍色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.12	使用说明	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.13	耐干洗色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.14	缝子疵裂程度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.15	耐皂洗色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.16	顶破强力	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.17	外观质量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.18	耐摩擦色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.31	针织茄克衫	1.55.31.19	异味	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.1	耐唾液色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.2	可分解芳香胺染料	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.3	耐皂洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.4	不可拆卸附件抗拉强力	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.5	甲醛含量	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.6	耐湿摩擦色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.7	纤维含量	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.8	耐干摩擦色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.9	pH 值	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.10	外观质量	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.11	耐光色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.12	耐汗渍色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.13	洗涤后外观	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.14	耐水色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.15	异味	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.16	使用说明	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.32	针织帽	1.55.32.17	耐干洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.1	使用说明	针织孕产妇文胸 FZ/T 73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.2	水洗尺寸变化率	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.3	套头式底围拉伸倍数	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.4	耐水色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.5	耐皂洗色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.6	甲醛含量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.7	耐汗渍色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.8	外观质量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.9	纤维含量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.10	型号	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.11	异味	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.12	可萃取重金属含量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.13	洗后外观	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.14	重金属	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.15	残留金属针等锐利物	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.16	拼接互染色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.17	邻苯二甲酸酯	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.18	pH 值	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.19	起球	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.20	耐摩擦色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.21	附件	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.22	耐奶渍色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.33	针织孕产妇文胸	1.55.33.23	可分解致癌芳香胺染料	针织孕产妇文胸 FZ/T 73066-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.34	枕、垫类	1.55.34.1	耐皂洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.1	面料起毛起球	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.2	绳带要求	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.3	儿童服装安全性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.4	燃烧性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.5	邻苯二甲酸酯	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.6	残留金属针	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.7	重金属	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.8	耐水色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.9	附件尖端和边缘的锐利性	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.10	水洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.11	甲醛含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.12	覆粘合衬部位剥离强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.13	接缝性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.14	耐干洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.15	pH 值	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.16	耐摩擦色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.17	可分解致癌芳香胺染料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.18	使用说明	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.19	耐光色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.20	洗涤后外观	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	不测干洗后外观	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.21	异味	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.22	耐汗渍色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.23	耐皂洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.35	女西服、大衣	1.55.35.24	面料撕破强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .35	女西服、 大衣	1.55 .35. 25	外观质量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .35	女西服、 大衣	1.55 .35. 26	纤维含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 1	pH 值	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 2	外观质量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 3	使用说明	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 4	纤维含量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 5	异味	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 6	耐汗渍色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 7	耐水色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 8	甲醛含量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 9	可分解致癌芳香 胺染料	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .36	针织配 饰品	1.55 .36. 10	耐摩擦色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .37	纺织品 氨纶产 品	1.55 .37. 1	纤维含量	纺织品 氨纶产品纤维 含量的试验方法 FZ/T 01095-2002		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.1	外观质量	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.2	可分解芳香胺染料	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.3	抗菌效果	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.4	耐干摩擦色牢度	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.5	甲醛含量	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.6	耐汗渍色牢度	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.7	异味	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.8	pH 值	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.9	耐水色牢度	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.38	抗菌针织品	1.55.38.10	耐唾液色牢度	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.39	针织袜套	1.55.39.1	外观质量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.39	针织袜套	1.55.39.2	异味	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.39	针织袜套	1.55.39.3	使用说明	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 4	耐皂洗色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 5	横向延伸值	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 6	耐水色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 7	纤维含量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 8	耐汗渍色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 9	耐摩擦色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 10	可分解芳香胺染 料	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 11	甲醛含量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .39	针织袜 套	1.55 .39. 12	pH 值	针织袜套 FZ/T 73030-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .40	帷幔	1.55 .40. 1	可分解芳香胺染 料	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .40	帷幔	1.55 .40. 2	撕破强力	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .40	帷幔	1.55 .40. 3	水洗尺寸变化率	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .40	帷幔	1.55 .40. 4	缝制质量	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.5	pH 值	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.6	规格尺寸偏差率	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.7	色差	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.8	异味	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.9	胀破强度	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.10	耐光色牢度	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.11	耐干洗色牢度	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.12	外观疵点	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.13	耐皂洗色牢度	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.14	断裂强力	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.15	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.16	工艺要求	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.40	帷幔	1.55.40.17	甲醛含量	布艺类产品第 1 部分：帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .40	帷幔	1.55 .40. 18	使用说明	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 1	重金属含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 2	耐久性标签位置	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 3	鹅毛绒含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 4	耐光色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 5	耐皂洗色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 6	附件锐利尖端和 锐利边缘	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 7	杂质	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 8	拼接互染色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 9	绒子含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 10	接缝性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 11	号型规格	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 12	残留金属针	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.13	蓬松度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.14	浊度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.15	耐汗渍色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.16	陆禽毛含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.17	使用说明	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.18	绳带要求	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.19	甲醛含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.20	可分解致癌芳香胺染料	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.21	耗氧量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.22	充绒量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.23	耐摩擦色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.24	附件抗拉强力	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.41	羽绒服装	1.55.41.25	羽绒种类	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 26	纤维含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 27	钻绒值	羽绒服装 GB/T 14272-2021	不测钻 绒值大 箱体法	维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 28	外观质量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 29	燃烧性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 30	pH 值	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 31	绒丝+羽丝	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 32	耐水色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 33	耐唾液色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 34	气味	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 35	残脂率	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 36	异味	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .41	羽绒服 装	1.55 .41. 37	邻苯二甲酸酯含 量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .42	保暖袜	1.55 .42. 1	直向延伸值	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.2	甲醛含量	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.3	透湿率	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.4	耐摩擦色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.5	纤维含量	保暖袜 FZ/T73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.6	使用说明	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.7	耐汗渍色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.8	耐水浸色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.9	异味	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.10	可分解芳香胺染料	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.11	pH 值	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.12	耐皂洗色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.13	外观质量	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.14	吸水率	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.42	保暖袜	1.55.42.15	横向延伸值	保暖袜 FZ/T 73054-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.1	耐水色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.2	可分解致癌芳香胺染料	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.3	pH 值	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.4	甲醛含量	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.5	异味	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.6	耐汗渍色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.7	水洗尺寸变化率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.8	耐洗色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.9	纬斜尺寸变化	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.10	纤维含量	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.11	断裂强力	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.12	耐摩擦色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.13	单位面积质量偏差率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.43	色织氨纶弹力布	1.55.43.14	密度偏差率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.1	异味	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.2	外观质量	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.3	使用说明	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.4	耐干洗色牢度	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.5	起毛起球	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.6	可分解芳香胺染料	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.7	甲醛含量	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.8	纤维含量	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.9	撕破强力	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.10	pH 值	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.11	接缝性能	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.12	耐水色牢度	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.13	耐光色牢度	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.44	非粘合衬西服	1.55.44.14	耐摩擦色牢度	非粘合衬西服 FZ/T 81017-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.1	网眼密度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.2	耐唾液色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.3	耐皂洗色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.4	纤维含量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.5	耐水色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.6	水洗尺寸变化率	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.7	可分解芳香胺染料	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.8	pH 值	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.9	耐摩擦色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.10	甲醛含量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.11	面料胀破强力	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.12	耐光色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.13	耐汗渍色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.45	蚊帐	1.55.45.14	接缝胀破强力	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.46	纺织纤维	1.55.46.1	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分:溶解法 FZ/T 01057.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.1	附件锐利性	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.2	耐摩擦色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.3	邻苯二甲酸酯	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.4	质量偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.5	耐皂洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.6	耐光色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.7	耐汗渍色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.8	耐唾液色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.9	起毛起球	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.10	耐水色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.11	耐干洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.12	疵裂程度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.13	纤维含量允差	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.14	pH 值	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.15	异味	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.16	甲醛含量	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.17	附件抗拉强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.18	燃烧性能	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.19	撕破强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.20	水洗尺寸变化率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维 蚕丝织 物	1.55.47.21	断裂强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.22	耐热压色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.23	密度偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.24	可分解致癌芳香胺染料	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.47	合成纤维丝织物	1.55.47.25	重金属	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.1	可分解致癌芳香胺染料	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.2	水洗后扭曲率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.3	拼接互染程度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.4	外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.5	异味	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.6	水洗尺寸变化率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.7	pH 值	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.8	使用说明	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.9	耐水色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.10	顶破强力	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.11	纤维含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.12	洗后外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.13	甲醛含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.14	耐汗渍色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.15	耐摩擦色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.16	起球	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.48	针织家居服	1.55.48.17	耐皂洗色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.1	耐摩擦色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.2	甲醛含量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.3	pH 值	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.4	断裂强力	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.5	可分解芳香胺染料	床上用品 GBT 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.6	耐水色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.7	外观质量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.8	耐洗色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.9	异味	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.10	耐唾液色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.11	使用说明	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.12	起球性能	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.13	水洗尺寸变化率	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.14	耐汗渍色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.15	耐光色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.49	床单	1.55.49.16	纤维含量偏差	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.1	可萃取的重金属（镉、砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍、汞）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.2	耐酸汗渍色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.3	耐干摩擦色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.4	耐湿摩擦色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.5	总铅	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.6	甲醛含量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.7	耐唾液色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.8	致癌芳香胺	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.9	苯胺	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.10	耐碱汗渍色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.11	总镉	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.12	可分解致癌芳香胺染料	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.13	异味	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.14	耐水色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.50	生态纺织品	1.55.50.15	pH 值	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .50	生态纺 织品	1.55 .50. 16	邻苯二甲酸酯	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 1	低温耐折牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 2	异味	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 3	耐水色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 4	缝子疵裂程度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 5	可分解致癌芳香 胺染料	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 6	剥离强力	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 7	耐碱液水解牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 8	甲醛含量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 9	外观质量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 10	耐摩擦色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 11	耐汗渍色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .51	针织人 造革服 装	1.55 .51. 12	纤维含量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.51	针织人造革服装	1.55.51.13	pH 值	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.51	针织人造革服装	1.55.51.14	抗粘连性	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.1	外观质量	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.2	胀破强度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.3	异味	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.4	耐湿摩擦色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.5	耐水色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.6	耐磨性	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.7	撕破强力	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.8	耐干摩擦色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.9	耐洗色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.10	可分解芳香胺染料	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.52	纺织品装饰用织物	1.55.52.11	起球	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 12	甲醛含量	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 13	耐光色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 14	耐汗渍色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 15	纱线抗滑移	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 16	水洗尺寸变化率	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 17	耐干洗色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 18	纤维含量	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 19	pH 值	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .52	纺织品 装饰用 织物	1.55 .52. 20	断裂强力	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 1	pH 值	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 2	甲醛含量	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 3	耐唾液色牢度	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 4	耐汗渍色牢度	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 5	束缚成人的附件 系统	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 6	耐摩擦色牢度	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 7	邻苯二甲酸酯	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 8	耐光色牢度	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 9	固定婴幼儿的束 缚系统	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 10	耐水色牢度	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 11	耐光、汗复合色 牢度	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 12	危险锐利边缘和 尖端	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 13	使用说明	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 14	可分解致癌芳香 胺染料	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 15	检针	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 16	重金属	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 (袋)	1.55 .53. 17	异味	婴幼儿背带(袋)GB/T 35270-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 （袋）	1.55 .53. 18	外观质量	婴幼儿背带（袋）GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .53	婴幼儿 背带 （袋）	1.55 .53. 19	可迁移元素	婴幼儿背带（袋）GB/T 35270-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 1	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 2	可分解致癌芳香 胺染料	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 3	甲醛含量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 4	外观质量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 5	异味	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 6	起球	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 7	水洗尺寸变化率	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 8	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 9	耐水色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 10	pH 值	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 11	纤维含量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .54	针织塑 身内衣 弹力型	1.55 .54. 12	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 1	外观质量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 2	使用说明	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 3	异味	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 4	耐海水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 5	pH 值	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 6	耐水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 7	可分解致癌芳香 胺染料	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 8	甲醛含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 9	纤维含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 10	耐氯化水（游泳 池水）拉伸弹性 回复率	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 11	耐皂洗色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .55	针织泳 帽	1.55 .55. 12	耐光色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.55	针织泳帽	1.55.55.13	耐汗渍色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.55	针织泳帽	1.55.55.14	耐摩擦色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.55	针织泳帽	1.55.55.15	耐氯化水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.1	号型和规格	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.2	外观质量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.3	甲醛含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.4	使用说明	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.5	可分解致癌芳香胺染料	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.6	水洗后外观	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.7	肩带连接牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.8	异味	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.9	耐水色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.56	一体成型文胸	1.55.56.10	罩杯透气率	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .56	一体成 型文胸	1.55 .56. 11	耐摩擦色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .56	一体成 型文胸	1.55 .56. 12	耐皂洗色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .56	一体成 型文胸	1.55 .56. 13	pH 值	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .56	一体成 型文胸	1.55 .56. 14	耐汗渍色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .56	一体成 型文胸	1.55 .56. 15	纤维含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 1	水洗尺寸变化率	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 2	纽扣等不可拆卸 附件拉力	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 3	衣带缝纫强力	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 4	绳带	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 5	使用说明	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 6	邻苯二甲酸酯	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 7	耐唾液色牢度	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 8	耐汗渍色牢度	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 9	耐水色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 10	总则	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 11	异味	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 12	外观质量	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 13	pH 值	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 14	附件尖端和边缘的锐利性	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 15	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 16	重金属	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 17	附件的要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 18	甲醛含量	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 19	耐湿摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 20	可分解芳香胺染料	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	婴幼儿服装	1.55 .57. 21	异味	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 22	耐干摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 23	填充物的要求	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 24	燃烧性能	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 25	甲醛含量	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 26	耐唾液色牢度	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 27	可萃取重金属含 量	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 28	纤维含量	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 29	可分解芳香胺染 料	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 30	耐汗渍色牢度	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 31	耐摩擦色牢度	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 32	耐水色牢度	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 33	pH 值	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .57	婴幼儿 服装	1.55 .57. 34	耐皂洗色牢度	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 1	附件尖端和边缘 的锐利性	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 2	接缝性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 3	起毛起球	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 4	使用说明	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 5	外观疵点	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 6	耐光色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 7	pH 值	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 8	对称部位差异	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 9	异味	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 10	耐干摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 11	色差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 12	洗涤后扭曲率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .58	机织弹 力裤	1.55 .58. 13	甲醛含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.14	可分解致癌芳香胺染料	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.15	原材料	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.16	纤维含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.17	洗涤后外观	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.18	缝制	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.19	定力塑性变形率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.20	定力弹性回复率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.21	耐湿摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.22	规格尺寸允许偏差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.23	经纬纱向	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.24	耐水色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.25	耐干洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.26	耐皂洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.27	整烫	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.28	耐汗渍色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.29	水洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.58	机织弹力裤	1.55.58.30	对条对格	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.1	面料耐干摩擦色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.2	里料耐水色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.3	耐黄变	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.4	耐碱液水解牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.5	里料缝子扯裂程度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.6	裤后裆接缝强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.7	甲醛含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.8	抗粘连性	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.59	机织人造革服装	1.55.59.9	里料耐干摩擦色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 10	外观质量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 11	里料耐汗渍色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 12	拉伸强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 13	可分解致癌芳香胺染料	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 14	pH 值	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 15	面料耐湿摩擦色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 16	撕裂强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 17	耐折牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 18	剥离强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织人造革服装	1.55 .59. 19	纤维含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织围巾、披肩	1.55 .60. 1	小部件	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织围巾、披肩	1.55 .60. 2	耐湿摩擦色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	机织围巾、披肩	1.55 .60. 3	pH 值	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.4	异味	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.5	耐汗渍色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.6	甲醛含量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.7	水洗尺寸变化率	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.8	耐光色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.9	耐皂洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.10	耐唾液色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.11	耐干摩擦色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.12	可分解致癌芳香胺染料	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.13	外观质量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.14	耐水色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.15	使用说明	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.16	纤维含量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.60	机织围巾、披肩	1.55.60.17	耐干洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.1	耐水色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.2	可分解致癌芳香胺染料	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.3	使用说明	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.4	异味	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.5	pH 值	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.6	外观质量	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.7	纤维含量	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.8	耐摩擦色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.9	耐皂洗色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.10	甲醛含量	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.61	文胸	1.55.61.11	耐汗渍色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.1	起球	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.2	拼接互染程度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.3	顶破强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.4	耐摩擦色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.5	耐水色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.6	耐汗渍色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.7	甲醛含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.8	可分解芳香胺染料	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.9	pH 值	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.10	纤维含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.11	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.12	接缝强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.13	水洗后扭曲率	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.14	水洗尺寸变化率	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.15	耐光色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.16	耐皂洗色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.17	异味	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.18	外观质量	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.62	针织学生服	1.55.62.19	产品使用说明	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.1	缝线、纽扣、拉链等附件	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.2	外观质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.3	工艺质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.4	耐唾液色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.5	异味	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.6	使用说明	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.7	金属残留物	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.63	针织被套	1.55.63.8	耐汗渍色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 9	可分解致癌芳香 胺染料	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 10	顶破强力	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 11	水洗尺寸变化率	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 12	耐光色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 13	耐皂洗色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 14	水洗后扭曲率	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 15	pH 值	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 16	耐水色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 17	甲醛含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 18	起球	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 19	纤维含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .63	针织被 套	1.55 .63. 20	耐摩擦色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 1	异味	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 2	外观质量	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 3	洗涤干燥后外观 质量	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 4	耐皂洗色牢度	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 5	使用说明	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 6	剥离强力	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 7	耐水色牢度	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 8	水洗尺寸变化率	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 9	耐光色牢度	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 10	拼接互染	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 11	耐汗渍色牢度	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 12	甲醛含量	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 13	耐干洗色牢度	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .64	单、夹服 装	1.55 .64. 14	接缝性能	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.64	单、夹服装	1.55.64.15	纤维含量	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.64	单、夹服装	1.55.64.16	pH 值	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.64	单、夹服装	1.55.64.17	可分解致癌芳香胺染料	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.64	单、夹服装	1.55.64.18	耐摩擦色牢度	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.64	单、夹服装	1.55.64.19	起球	单、夹服装 FZT 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.1	面料起球	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.2	裤子后裆缝接缝强力	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.3	绳带	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.4	耐皂洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.5	水洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.6	pH 值	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.7	拼接互染	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.8	邻苯二甲酸酯	棉服装 GB/T 2662-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.9	耐干洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.10	外观质量	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.11	洗后外观	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.12	甲醛含量	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.13	耐光色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.14	覆粘合衬部位剥离强力	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.15	使用说明	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.16	耐摩擦色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.17	耐唾液色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.18	燃烧性能	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.19	耐水色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.20	重金属	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.65	棉服装	1.55.65.21	异味	棉服装 GB/T 2662-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .65	棉服装	1.55 .65. 22	附件尖端和边缘 的锐利性	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .65	棉服装	1.55 .65. 23	可分解致癌芳香 胺染料	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .65	棉服装	1.55 .65. 24	纤维含量	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .65	棉服装	1.55 .65. 25	缝子疵裂程度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .65	棉服装	1.55 .65. 26	耐汗渍色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .65	棉服装	1.55 .65. 27	附件抗拉强力	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 1	洗涤干燥后外观 质量	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 2	里料耐皂洗色牢 度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 3	装饰件和绣花线 耐皂洗	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 4	里料耐干摩擦色 牢度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 5	异味	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 6	外观质量	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 7	装饰件和绣花线 耐干洗	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 8	使用说明	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 9	面料耐湿摩擦色 牢度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 10	里料耐水色牢度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 11	面料耐汗渍色牢 度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 12	甲醛含量	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 13	面料耐水色牢度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 14	面料耐光色牢度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 15	面料耐皂洗色牢 度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 16	面料耐干摩擦色 牢度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 17	可分解致癌芳香 胺染料	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 18	面料耐干洗色牢 度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 19	水洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .66	连衣裙、 裙套	1.55 .66. 20	里料耐汗渍色牢 度	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.66	连衣裙、裙套	1.55.66.21	pH 值	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.66	连衣裙、裙套	1.55.66.22	覆粘合衬部位剥离强力	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.66	连衣裙、裙套	1.55.66.23	接缝性能	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.66	连衣裙、裙套	1.55.66.24	面料拼接互染	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.66	连衣裙、裙套	1.55.66.25	面料起球	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.66	连衣裙、裙套	1.55.66.26	纤维含量	连衣裙、裙套 FZT 81004-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.67	麻棉混纺产品	1.55.67.1	纺织纤维鉴别	麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法 FZ/T 30003-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.1	产品使用说明	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.2	耐唾液色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.3	pH 值	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.4	纤维含量偏差	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.5	甲醛含量	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.6	可分解致癌芳香胺染料	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 7	异味	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 8	耐皂洗色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 9	尺寸变化率	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 10	耐光色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 11	疵点	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 12	纬斜	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 13	席面断裂强力	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 14	耐湿摩擦色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 15	色花、色差	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 16	规格尺寸偏差率	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 17	耐碱汗渍色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 18	耐干摩擦色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .68	再生纤 维素纤 维凉席	1.55 .68. 19	耐酸汗渍色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.20	邻苯二甲酸酯	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.21	重金属	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.22	燃烧性能	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.68	再生纤维素纤维凉席	1.55.68.23	金属残留物	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.1	外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.2	使用说明	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.3	异味	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.4	耐水色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.5	顶破强力	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.6	起球	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.7	耐汗渍色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.8	残留金属针	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.69	针织儿童服装	1.55.69.9	透湿率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 10	水洗后扭曲率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 11	纤维含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 12	耐皂洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 13	甲醛含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 14	耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 15	童装绳索和拉带安全要求	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 16	水洗尺寸变化率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 17	耐光色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 18	洗后外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 19	可分解致癌芳香胺染料	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 20	拼接互染程度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 21	耐光、汗复合色牢度色牢度（碱性）	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织儿童服装	1.55 .69. 22	pH 值	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 1	甲醛含量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 2	外观质量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 3	使用说明	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 4	异味	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 5	耐摩擦色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 6	可分解芳香胺染 料	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 7	顶破强力	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 8	耐汗渍色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 9	pH 值	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 10	耐皂洗色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 11	耐水色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 12	纤维含量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .70	化纤针 织内衣	1.55 .70. 13	水洗尺寸变化率	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.70	化纤针织内衣	1.55.70.14	起球	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.1	外观质量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.2	异味	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.3	使用说明	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.4	pH 值	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.5	可分解致癌芳香胺染料	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.6	洗涤后外观	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.7	耐唾液色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.8	耐水色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.9	耐汗渍色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.10	耐光色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.11	耐干洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.12	甲醛含量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.13	耐摩擦色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.14	耐洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.15	纤维含量偏差	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.71	缝制帽	1.55.71.16	不可拆卸附件抗拉强力	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.1	耐光、汗复合色牢度	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.2	顶破强力	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.3	耐汗渍色牢度	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.4	水洗后扭曲率	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.5	绳带	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.6	填充物	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.7	耐洗色牢度	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.8	外观质量	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.72	中小 学生校服	1.55.72.9	异味	中小 学生校服 GB/T 31888-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 10	配饰	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 11	织物纤维成分及含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 12	使用说明	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 13	接缝处纱线滑移	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 14	附件锐利性	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 15	可分解致癌芳香胺染料	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 16	纤维含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 17	起球	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 18	水洗尺寸变化率	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 19	断裂强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 20	燃烧性能	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 21	甲醛含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 22	pH 值	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 23	耐水色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 24	胀破强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 25	耐摩擦色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 26	耐光色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 27	残留金属针	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 28	水洗后外观	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	中小學生校服	1.55 .72. 29	接缝强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织棉服装	1.55 .73. 1	外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织棉服装	1.55 .73. 2	异味	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织棉服装	1.55 .73. 3	填充物品质	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织棉服装	1.55 .73. 4	使用说明	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织棉服装	1.55 .73. 5	耐汗渍色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织棉服装	1.55 .73. 6	可分解芳香胺染料	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.7	纤维含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.8	洗后外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.9	耐皂洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.10	耐水色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.11	甲醛含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.12	水洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.13	耐摩擦色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.14	耐干洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.15	耐光色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.16	pH 值	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.73	针织棉服装	1.55.73.17	起球	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.74	针织运动袜	1.55.74.1	抗菌效果	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.74	针织运动袜	1.55.74.2	外观质量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 3	直向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 4	甲醛含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 5	耐汗渍色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 6	耐水色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 7	异味	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 8	横向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 9	耐皂洗色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 10	耐摩擦色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 11	顶破强力	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 12	pH 值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 13	纤维含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 14	儿童运动袜安全性	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织运动袜	1.55 .74. 15	可分解致癌芳香胺染料	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.74	针织运动袜	1.55.74.16	使用说明	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.1	耐皂洗色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.2	填充物品质	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.3	金属残留物	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.4	pH 值	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.5	质量偏差率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.6	邻苯二甲酸酯	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.7	耐唾液色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.8	可分解致癌芳香胺染料	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.9	压缩回弹性	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.10	甲醛含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.11	外观质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.12	燃烧性能	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.13	工艺质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.14	纤维含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.15	标志	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.16	重金属	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.17	附件尖端和边缘的锐利性	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.18	耐干摩擦色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.19	附件抗拉强力	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.20	耐水色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.21	回潮率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.22	异味	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.23	耐汗渍色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.24	水洗尺寸变化率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.75	蚕丝被	1.55.75.25	含杂率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	絮用纤维制品	1.55 .76. 1	原料要求	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 1	起球	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 2	甲醛含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 3	异味	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 4	顶破强力	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 5	pH 值	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 6	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 7	耐水色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 8	产品使用说明	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 9	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 10	纤维含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 11	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织保暖内衣	1.55 .77. 12	可分解致癌芳香胺染料	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.77	针织保暖内衣	1.55.77.13	外观质量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.77	针织保暖内衣	1.55.77.14	透气率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.77	针织保暖内衣	1.55.77.15	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.1	缝子疵裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.2	可分解致癌芳香胺染料	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.3	酚黄变	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.4	耐静水压性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.5	缝子疵裂程度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.6	断裂强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.7	异味	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.8	耐干摩擦色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.9	裤后档缝接缝强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.10	甲醛含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 11	耐磨性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 12	pH 值	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 13	接缝强力	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 14	耐人造光色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 15	透湿率	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 16	拒水性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 17	洗涤干燥后外观 平整度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 18	染料迁移性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 19	洗涤后外观（变 色、扭曲率、外 观质量）	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 20	防紫外线性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 21	耐光、汗复合色 牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 22	洗涤后外观	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	服装	1.55 .78. 23	防紫外线性能	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.24	燃烧性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测儿童睡衣燃烧性能	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.25	耐静水压性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.26	覆粘合衬部位剥离强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.27	撕破强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.28	耐皂洗色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.29	总铅含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.30	撕破强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.31	可萃取重金属	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.32	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.33	裤后裆缝接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.34	耐干洗色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.35	耐碱汗渍色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.36	可萃取的重金属	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.37	吸湿速干性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.38	纤维含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.39	异味	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.40	吸湿速干性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.41	断裂强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.42	水洗尺寸变化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.43	耐汗渍色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.44	水洗尺寸变化率	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.45	拼接互染程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.46	起球	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.47	耐湿摩擦色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.48	耐光、汗复合色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.49	可分解致癌芳香胺染料	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.50	耐皂洗色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.51	耐水色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.52	拒水性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.53	耐磨性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.54	pH 值	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.55	耐人造光色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.56	耐唾液色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.57	洗涤干燥后接缝外观质量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.58	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.59	洗涤干燥后接缝外观平整度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.60	耐干洗色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.61	耐唾液色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.62	酚黄变色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 63	起球	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 64	染料迁移性能	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 65	燃烧性能	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014	不测儿 童睡衣 燃烧性 能	维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 66	耐热压色牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 67	总铅含量	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 68	耐水色牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 69	甲醛含量	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 70	耐酸汗渍色牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 71	耐摩擦色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 72	纤维含量	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 73	洗涤干燥后外观 平整度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 74	耐热压色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .78	服装	1.55 .78. 75	拼接互染程度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.76	覆粘合衬部位剥离强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.77	透湿率测试	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.78	服装	1.55.78.78	接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.1	耐光、汗复合色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.2	顶破强力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.3	耐干洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.4	使用说明	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.5	水洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.6	耐摩擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.7	耐光色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.8	可分解致癌芳香胺染料	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.9	水洗后拼接处外观	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.79	针织拼接服装	1.55.79.10	耐唾液色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 11	裤后档缝接缝强 力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 12	拼接互染程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 13	起球	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 14	异味	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 15	耐皂洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 16	外观质量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 17	耐水色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 18	纤维含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 19	耐汗渍色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 20	pH 值	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 21	甲醛含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 22	疵裂程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .79	针织拼 接服装	1.55 .79. 23	水洗后扭曲率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 1	撕破强力	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 2	断裂强力	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 3	规格尺寸偏差率	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 4	pH 值	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 5	使用说明	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 6	缝制质量	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 7	耐摩擦色牢度	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 8	水洗尺寸变化率	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 9	耐汗渍色牢度	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 10	甲醛含量	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 11	耐水色牢度	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 12	外观疵点	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 13	可分解芳香胺染 料	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 14	工艺要求	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 15	色差	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 16	异味	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .80	餐用纺 织品	1.55 .80. 17	耐皂洗色牢度	布艺类产品第2部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 1	蓬松度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 2	透湿率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 3	绳带要求	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 4	异味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 5	水洗尺寸变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 6	绒子含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 7	充绒量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 8	气味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 9	pH 值	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 10	可分解致癌芳香 胺染料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 11	清洁度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 12	产品使用说明	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 13	邻苯二甲酸酯	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 14	附件抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 15	耐水色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 16	耗氧量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 17	起球	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 18	附件尖端和边缘 的锐利性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 19	耐唾液色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 20	耐摩擦色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 21	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 22	重金属	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 23	填充物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 24	拼接互染色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 25	耐皂洗色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 26	甲醛含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 27	残脂率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 28	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 29	羽绒服防钻绒性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 30	含绒量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 31	纤维含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 32	残留金属针	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 33	可萃取重金属含 量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 34	衣带抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .81	婴幼儿 针织服 饰	1.55 .81. 35	耐汗渍色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.1	甲醛含量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.2	耐水色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.3	耐摩擦色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.4	洗后外观	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.5	pH 值	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.6	异味	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.7	耐洗色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.8	可分解致癌芳香胺染料	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.9	外观质量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.10	起球	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.11	水洗尺寸变化率	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.12	顶破强力	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.13	纤维含量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.14	使用说明	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.82	针织孕妇装	1.55.82.15	耐汗渍色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.1	水洗尺寸变化率	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.2	耐干洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.3	纤维含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.4	pH	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.5	可分解致癌芳香胺染料	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.6	耐湿摩擦色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.7	耐皂洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.8	甲醛含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.9	耐干摩擦色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.10	异味	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.11	耐水色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.12	耐光色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.13	耐热压色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.14	外观质量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.15	标志	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.83	丝绸围巾、披肩	1.55.83.16	耐汗渍色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.1	耐唾液色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.2	工艺质量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.3	可分解芳香胺染料	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.4	耐水色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.5	甲醛含量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.6	絮用纤维要求	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.7	使用说明	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.84	被、被套	1.55.84.8	pH 值	床上用品 GBT 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 9	织物起球性能	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 10	耐汗渍色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 11	外观质量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 12	织物断裂强力	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 13	耐皂洗色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 14	填充物质量偏差	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 15	填充物品质要求	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 16	耐摩擦色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 17	异味	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 18	纤维含量偏差率	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 19	耐光色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 20	压缩回弹性能	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .84	被、被套	1.55 .84. 21	水洗尺寸变化率	床上用品 GBT 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.1	异味	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.2	外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.3	燃烧性能	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.4	邻苯二甲酸酯	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.5	耐唾液色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.6	绳带	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.7	原材料	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.8	重金属	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.9	附件抗拉强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.10	使用说明	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.11	附件尖端和边缘的锐利性	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.12	耐汗渍色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.13	可分解芳香胺染料	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.14	接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.15	耐干洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.16	起球	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.17	水洗后外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.18	顶破强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.19	纤维含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.20	拼接互染色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.21	水洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.22	耐摩擦色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.23	耐水色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.24	甲醛含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.25	耐光色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.26	耐皂洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.27	水洗后扭曲率	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.85	针织西服	1.55.85.28	pH 值	针织西服 FZ/T 73056-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.1	洗后外观	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.2	使用说明	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.3	异味	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.4	外观质量	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.5	耐光、汗复合色牢度	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.6	pH 值	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.7	拉伸弹性回复率	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.8	耐摩擦色牢度	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.9	耐汗渍色牢度	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.10	耐光色牢度	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.11	可分解致癌芳香胺染料	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.12	透气率	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.13	耐皂洗色牢度	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.14	水洗尺寸变化率	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.15	拼接互染色牢度	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.16	顶破强力	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.17	拉伸弹性伸长率	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.18	耐水色牢度	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.19	甲醛含量	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.20	纤维含量	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.86	自行车骑行服	1.55.86.21	起毛起球	自行车骑行服 FZ/T 74006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.1	外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.2	耐汗渍色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.3	耐干洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.4	pH 值	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.5	起球	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.6	产品使用说明	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.7	水洗后扭曲率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.8	耐光色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.9	顶破强力	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.10	耐摩擦色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.11	异味	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.12	拼接互染色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.13	甲醛含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.14	水洗后外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.15	洗液沾色程度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.16	纤维含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.17	水洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.18	耐光、汗复合色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.19	耐皂洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.20	耐水色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.87	针织休闲服装	1.55.87.21	可分解致癌芳香胺染料	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.88	针织婴幼儿及儿童服装	1.55.88.1	附件抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.88	针织婴幼儿及儿童服装	1.55.88.2	异味	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.88	针织婴幼儿及儿童服装	1.55.88.3	衣带抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.88	针织婴幼儿及儿童服装	1.55.88.4	耐摩擦色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.88	针织婴幼儿及儿童服装	1.55.88.5	耐水色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.88	针织婴幼儿及儿童服装	1.55.88.6	顶破强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 7	pH 值	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 8	纤维含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 9	耐汗渍色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 10	洗后外观	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020	不测干洗后外观质量	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 11	水洗后扭曲率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 12	起球	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 13	可萃取重金属含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 14	绳带的要求	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 15	产品使用说明	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 16	透湿率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 17	邻苯二甲酸酯	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 18	拼接互染	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 19	重金属	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 20	残留金属针	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 21	羽绒服防钻绒性	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 22	燃烧性能	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 23	耐光色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 24	可分解致癌芳香胺染料	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 25	外观质量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 26	耐唾液色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 27	填充物	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 28	附件尖端和边缘的锐利性	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 29	甲醛含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 30	耐干洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 31	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 32	耐皂洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	针织婴幼儿及儿童服装	1.55 .88. 33	水洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 1	邻苯二甲酸酯	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 2	耐水色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 3	耐唾液色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 4	重金属	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 5	耐热压色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 6	燃烧性能	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 7	密度偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 8	单位面积质量偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 9	耐干摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 10	可分解致癌芳香胺染料	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 11	耐光色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 12	异味	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 13	耐湿摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 14	水洗尺寸变化率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 15	耐皂洗色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 16	耐汗渍色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 17	撕破强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 18	断裂强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 19	残留金属针	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 20	甲醛含量	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	灯芯绒棉印染布	1.55 .89. 21	pH 值	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 1	密度偏差率	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 2	耐唾液色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 3	使用说明	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 4	异味	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 5	耐水色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 6	耐汗渍色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 7	平方米质量偏差	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 8	撕破强力	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	色织牛仔布	1.55 .90. 9	甲醛含量	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.10	耐摩擦色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.11	pH 值	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.12	耐磨性能	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.13	纬斜尺寸变化	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.14	耐皂洗色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.15	水洗尺寸变化率	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.16	可分解芳香胺染料	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.17	断裂强力	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.18	纤维含量允差	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.90	色织牛仔布	1.55.90.19	脱缝程度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.1	耐皂洗色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.2	外观质量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.3	甲醛含量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.4	拼接互染	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.5	耐汗渍色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.6	纤维含量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.7	水洗尺寸变化率	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.8	撕破强力	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.9	洗后外观	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.10	防紫外线性能	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.11	异味	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.12	可分解致癌芳香胺染料	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.13	耐水色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.14	耐摩擦色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.15	耐光、汗复合色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.91	户外防晒皮肤衣	1.55.91.16	使用说明	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .91	户外防 晒皮肤 衣	1.55 .91. 17	酚黄变	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .91	户外防 晒皮肤 衣	1.55 .91. 18	耐光色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .91	户外防 晒皮肤 衣	1.55 .91. 19	pH 值	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .91	户外防 晒皮肤 衣	1.55 .91. 20	接缝性能	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .91	户外防 晒皮肤 衣	1.55 .91. 21	透湿率	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 1	可分解致癌芳香 胺染料	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 2	耐摩擦色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 3	标志	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 4	燃烧性能	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 5	耐干洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 6	耐洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 7	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 8	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 9	异味	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 10	附件锐利尖端和 锐利边缘	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 11	邻苯二甲酸酯	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 12	拼接互染色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 13	胀破强力	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 14	重金属	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 15	残留金属针	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 16	抗菌性能	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 17	绳带要求	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 18	耐水色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 19	编织密度系数	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 20	pH 值	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .92	毛针织 品	1.55 .92. 21	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.92	毛针织品	1.55.92.22	耐光色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.92	毛针织品	1.55.92.23	甲醛含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.92	毛针织品	1.55.92.24	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.92	毛针织品	1.55.92.25	二氯甲烷可溶性物质	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.92	毛针织品	1.55.92.26	耐汗渍色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.92	毛针织品	1.55.92.27	纤维含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.92	毛针织品	1.55.92.28	水洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.1	耐磨性	纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第 3 部分：质量损失的测定 GB/T 21196.3-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.2	纤维成分	纺织品牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维混纺产品定量化学分析方法 FZ/T 01103-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.3	断裂强力和断裂伸长率（拉伸性能）	纺织品织物拉伸性能第 2 部分：断裂强力的测定抓样法 GB/T 3923.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.4	洗后外观	纺织品评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 GB/T 13769-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.5	耐人造光色牢度：氙弧	纺织品 色牢度试验耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.6	总铅、总镉	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.7	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 8 部分：红外光谱法 FZ/T 01057.8-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.8	接缝拉伸性能	纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能第 2 部分：抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.9	纤维含量	纺织品定量化学分析第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.10	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 1 部分：通用说明 FZ/T 01057.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.11	密度	纺织品机织物结构分析方法第 5 部分：织物中拆下纱线线密度的测定 GB/T 29256.5-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.12	纤维含量	纺织品 定量化学分析聚丙烯腈纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 37629-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.13	吸湿速干性能	纺织品吸湿速干性的评定第 1 部分单项组合试验法 GB/T 21655.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.14	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.15	抗渗水性	纺织织物抗渗水性测定方法静水压试验法 GB/T 4744-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.16	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 17	纤维含量	纺织品 定量化学分析 醋酯纤维或三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(盐酸法)GB/T 37630-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 18	耐皂洗色牢度	纺织品耐家庭和和商业 洗涤色牢度试验方法 GB/T 12490-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 19	纤维含量	纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 20	防紫外线性能	纺织品 防紫外线性能的评定 GB/T 18830-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 21	耐海水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 22	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 23	可萃取重金属	纺织品 重金属的测定 第 2 部分- 电感耦合 等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 24	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 25	接缝拉伸性能	纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能第 1 部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 26	断裂强力和断裂伸长率（拉伸性能）	纺织品织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.27	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.28	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.29	纺织纤维鉴别	特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.30	纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.31	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 使用含有低温漂白活性剂的无磷标准洗涤剂的氧化漂白反应 GB/T 23343-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.32	耐家庭和商业洗涤色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.33	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.34	纤维含量	纺织品定量化学分析 天然纤维素纤维与某些再生纤维素纤维的混合物（盐酸法）FZ/T 01131-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.35	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.36	耐尿渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐尿渍色牢度 GB/T 40264-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.37	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 4 部分：随机翻滚法 GB/T 4802.4-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.38	材质分析	红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.39	透湿性	纺织品织物透湿性试验方法第 1 部分：吸湿法 GB/T 12704.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.40	尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.41	耐水斑色牢度	纺织品色牢度试验耐水斑色牢度 GB/T 5717-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.42	纤维含量标识	纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.43	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.44	纱线抗滑移性能	纺织品机织物接缝处纱线抗滑移的测定第 1 部分：定滑移量法 GB/T 13772.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.45	偶氮染料	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.46	禁用偶氮染料	纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.47	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.48	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.49	pH 值	纺织品水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.50	耐磨性	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定第 2 部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.51	耐碱斑色牢度	纺织品色牢度试验耐碱斑色牢度 GB/T 5716-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.52	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.53	维护标签	纺织品维护标签规范符号法 GB/T 8685-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.54	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.55	单位面积重量	毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.56	质量	针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.57	纤维含量	纺织品定量化学分析多组分纤维混合物 FZ/T01026-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.58	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.59	纬斜扭曲	纺织品洗涤后扭斜的测定第 2 部分机织物和针织物 GB/T 23319.2-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 60	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 61	耐磨性	纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第 4 部分：外观变化的评定 GB/T 21196.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 62	抗(抑)菌性能	纺织品 抗菌性能的评价 第 3 部分：振荡法 GB/T 20944.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 63	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 64	耐含氯游泳池水色牢度	纺织品色牢度试验耐氯化水色牢度(游泳池水)GB/T 8433-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 65	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度小面积法 GB/T 29865-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 66	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 5 部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 67	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 2 部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 68	纬斜/弓斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 69	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 9 部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 70	胀破	纺织品织物胀破性能 第 1 部分：胀破强力 和胀破扩张度的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 71	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 4 部分：舌形试样 （双缝）撕破强力的 测定 GB/T 3917.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 72	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 7 部分：聚酰胺纤维 与某些其他纤维混合物 （甲酸法）GB/T 2910.7-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 73	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 10 部分：三醋酸纤维 或聚乳酸纤维与某些 其他纤维的混合物 （二氯甲烷法）GB/T 2910.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 74	洗后外观	纺织品评定织物经洗 涤后褶裥外观的试验 方法 GB/T 13770-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 75	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 6 部分：粘胶纤维、 某些铜氨纤维、莫代 尔纤维或莱赛尔纤维 与棉的混合物（甲酸/ 氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 76	接缝强力	针织物和弹性机织物 接缝强力和伸长率的 测定抓样拉伸法 FZ/T 01031-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 77	洗后外观	纺织品评定织物经洗 涤后接缝外观平整度 的试验方法 GB/T 13771-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 78	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 79	撕破性能	纺织品织物撕破性能 第 5 部分：翼形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.5-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 80	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 81	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 82	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 83	重金属	纺织品重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 84	重金属	纺织品重金属的测定 第 3 部分：六价铬分光光度法 GB/T 17593.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 85	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 86	耐唾液色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.87	剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.88	织物透气性	纺织品织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.89	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.90	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 8 部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.91	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法 GB/T 9995-1997	不测箱内称重法	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.92	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.93	纱线抗滑移	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.94	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 17 部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.17-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.95	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.96	弹子顶破强力	纺织品顶破强力的测定钢球法 GB/T 19976-2005		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 97	重金属	纺织品重金属的测定 第 4 部分：砷、汞原子 荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 98	耐光、汗复合色 牢度	纺织品耐光、汗复合 色牢度试验方法 GB/T 14576-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 99	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐 热压色牢度 GB/T 6152-1997		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 100	耐干摩擦色牢度	国家纺织产品基本安 全技术规范 GB 18401-2010		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 101	起球	纺织品织物起毛起球 性能的测定第 1 部分： 圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 102	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤 维与某些其他纤维的 混合物（二甲苯法） GB/T 2910.16-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 103	纤维含量	纺织品 纤维含量的测 定 物理法 FZ/T 01101-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 104	拉伸弹性	纺织品机织物拉伸弹 性试验方法 FZ/T 01034-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 105	耐汗渍色牢度	国家纺织产品基本安 全技术规范 GB 18401-2010		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 106	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .93	纺织品	1.55 .93. 107	可分解芳香胺染料	国家纺织产品基本安 全技术规范 GB 18401-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.108	纤维含量	纺织品定量化学分析第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苕麻的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.22-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.109	拉伸弹性	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZT 70006-2022		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.110	接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定顶破法 FZ/T 01030-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.111	纤维含量	纺织品定量化学分析第 14 部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法）GB/T 2910.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.112	起球	纺织品织物起毛起球性能的测定第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.113	pH 值	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.114	耐水色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.115	断针类残留物	纺织制品断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.116	甲醛含量	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.117	纤维含量	纺织品定量化学分析第 101 部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物 GB/T 2910.101-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.118	起球	纺织品织物起毛起球性能的测定第2部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.119	耐酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验潜在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.120	沾水试验	纺织品防水性能的检测和评价沾色法 GB/T 4745-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.93	纺织品	1.55.93.121	拼接互染色牢度	纺织品色牢度试验拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.1	密度偏差率	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.2	耐干洗色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.3	纤维含量偏差	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.4	甲醛含量	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.5	可分解致癌芳香胺染料	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.6	纛裂程度	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.7	水洗尺寸变化率	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.8	撕破强力	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.9	质量偏差率	里子绸 GB/T 22842-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.10	断裂强力	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.11	耐摩擦色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.12	耐水色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.13	耐汗渍色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.94	里子绸	1.55.94.14	耐皂洗色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.1	异味	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.2	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.3	耐水色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.4	纤维含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.5	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.6	甲醛含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.7	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.8	成品洗后允许露氨纶数	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.9	拉伸弹性回复率	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.10	pH 值	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.11	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.12	外观质量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.95	针织塑身内衣调整型	1.55.95.13	使用说明	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.96	毛机织物	1.55.96.1	缝口脱开程度	毛机织物缝口脱开程度试验方法 FZ/T 20019-2006		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.97	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.1	可分解致癌芳香胺染料	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.97	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.2	甲醛含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.97	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.3	pH 值	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.97	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.4	纤维含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.97	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.5	外观质量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.6	绳带要求	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.7	单件质量偏差率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.8	异味	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.9	耐光色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.10	松弛尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.11	附件锐利尖端和锐利边缘	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.12	耐洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.13	残留金属针	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.14	燃烧性能	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.15	起球	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.16	耐汗渍色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.17	拼接互染色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.18	重金属	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.19	耐摩擦色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.20	扭斜角	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.21	邻苯二甲酸酯含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.22	耐水色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.23	耐干洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	低含毛混纺及仿毛针织品	1.55.97.24	标志	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	毛巾浴衣	1.55.98.1	耐水色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55	毛巾浴衣	1.55.98.2	水洗尺寸变化率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 3	甲醛含量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 4	耐皂洗色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 5	耐摩擦色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 6	纤维含量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 7	断裂强力	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 8	接缝强力	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 9	可分解芳香胺染 料	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 10	异味	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 11	外观质量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 12	耐唾液色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 13	脱毛率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 14	耐汗渍色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 15	吸水性	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .98	毛巾浴 衣	1.55 .98. 16	pH 值	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 1	起球	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 2	耐光、汗复合色 牢度（碱性）	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 3	耐光色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 4	耐摩擦色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 5	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 6	甲醛含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 7	裤后裆缝接缝强 力	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 8	使用说明	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 9	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 10	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 11	pH 值	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 12	耐水色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 13	异味	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 14	可分解致癌芳香 胺染料	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 15	外观质量	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 16	耐皂洗色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 17	耐汗渍色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 18	纤维含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 19	顶破强力	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 20	拼接互染色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .99	针织运 动服	1.55 .99. 21	吸湿速干性能	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .100	涂层织 物	1.55 .100 .1	低温耐折性能	涂层织物 低温耐折性 能试验方法 FZ/T 01143-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .101	针织衬 衫	1.55 .101 .1	使用说明	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .101	针织衬 衫	1.55 .101 .2	耐水色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .101	针织衬 衫	1.55 .101 .3	pH 值	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.4	水洗后外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.5	纤维含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.6	起球	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.7	耐皂洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.8	耐干洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.9	水洗后扭曲率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.10	可分解致癌芳香胺染料	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.11	耐汗渍色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.12	水洗（干洗）尺寸变化率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020	不测干洗尺寸变化率	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.13	顶破强力	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.14	耐光、汗复合色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.15	外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.16	异味	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.17	耐光色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.18	甲醛含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.19	耐摩擦色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.101	针织衬衫	1.55.101.20	拼接互染程度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.1	顶破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.2	接缝性能	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.3	外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.4	拼接互染色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.5	填充物	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.6	两面互差值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.7	纤维含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.8	耐汗渍色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.9	可分解致癌芳香胺染料	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .10	耐水色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .11	甲醛含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .12	耐皂洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .13	异味	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .14	水洗尺寸变化率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .15	耐摩擦色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .16	耐干洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .17	裤后裆缝接缝强 力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .18	使用说明	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .19	pH 值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .20	胀破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .21	水洗后扭曲率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .102	双面穿 服装	1.55 .102 .22	面料撕破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.23	洗后外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.24	耐光色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.102	双面穿服装	1.55.102.25	起毛起球	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.1	甲醛含量	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.2	邻苯二甲酸酯	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.3	可分解致癌芳香胺染料	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.4	异味	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.5	燃烧性能	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.6	缝制规定	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.7	耐摩擦色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.8	耐水色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.9	横向延伸值	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.10	直向延伸值	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.11	表面疵点	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.12	重金属	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.13	透气率	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.14	纤维含量	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.15	绳带	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.16	pH 值	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.17	附件抗拉强力	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.18	耐皂洗色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.19	脱散程度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.20	耐汗渍色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.21	规格尺寸及公差	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.103	防脱散袜子	1.55.103.22	附件尖端和边缘的锐利性	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.1	使用说明	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.2	外观质量	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.3	可分解致癌芳香胺染料	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.4	异味	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.5	耐汗渍色牢度	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.6	耐光色牢度	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.7	水洗尺寸变化率	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.8	耐摩擦色牢度	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.9	耐皂洗色牢度	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.10	甲醛含量	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.11	洗后外观质量	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.12	起球	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.13	拉伸弹性回复率	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.104	针织横机领	1.55.104.14	耐光、汗复合色牢度	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .104	针织横 机领	1.55 .104 .15	耐水色牢度	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .104	针织横 机领	1.55 .104 .16	pH 值	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .104	针织横 机领	1.55 .104 .17	纤维含量	针织横机领 FZ/T 72020-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .1	耐皂洗色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .2	pH 值	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .3	水洗尺寸变化率	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .4	可分解致癌芳香 胺染料	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .5	甲醛含量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .6	纤维含量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .7	耐汗渍色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .8	顶破强力	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .9	耐摩擦色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .10	耐水色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .11	产品使用说明	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .12	异味	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .105	棉针织 内衣	1.55 .105 .13	外观质量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .1	pH 值	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .2	甲醛含量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .3	异味	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .4	使用说明	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .5	燃烧性能	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .6	纤维含量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .7	耐摩擦色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .8	可分解致癌芳香 胺染料	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .9	耐汗渍色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .106	机织配 饰品	1.55 .106 .10	耐光色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.106	机织配饰品	1.55.106.11	耐水色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.106	机织配饰品	1.55.106.12	外观测定	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.106	机织配饰品	1.55.106.13	附件锐利尖端和锐利边缘	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.106	机织配饰品	1.55.106.14	洗涤后外观	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.1	异味	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.2	耐水色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.3	耐汗渍色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.4	起球	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.5	耐皂洗色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.6	水洗尺寸变化率	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.7	耐光、汗复合色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.8	耐光色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.9	pH 值	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.10	纤维含量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.11	可分解致癌芳香胺染料	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.12	甲醛含量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.13	外观质量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.14	洗后外观质量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.15	透气率	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.16	使用说明	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.107	自由裁针织服装	1.55.107.17	耐摩擦色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.1	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.2	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.3	洗后外观质量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.4	起球	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.5	异味	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.6	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.7	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.8	外观质量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.9	甲醛含量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.10	耐水色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.11	透湿率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.108	针织保暖内衣絮片类	1.55.108.12	pH 值	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.109	丝绸服装	1.55.109.1	洗涤后外观	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.109	丝绸服装	1.55.109.2	水洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.109	丝绸服装	1.55.109.3	外观质量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.109	丝绸服装	1.55.109.4	使用说明	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.109	丝绸服装	1.55.109.5	异味	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.109	丝绸服装	1.55.109.6	耐汗渍色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .7	耐摩擦色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .8	耐水色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .9	耐光色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .10	耐皂洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .11	pH 值	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .12	耐干洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .13	甲醛含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .14	纤维含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .15	撕破强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .16	缝子疵裂程度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .17	裤后裆缝接缝强 力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .109	丝绸服 装	1.55 .109 .18	可分解致癌芳香 胺染料	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .1	甲醛含量	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .2	起球	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .3	脱毛率	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .4	外观质量	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .5	耐磨	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .6	耐汗渍色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .7	吸水性	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .8	异味	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .9	耐唾液色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .10	水洗尺寸变化率	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .11	耐摩擦色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .12	耐皂洗色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .13	耐水色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .14	耐氯漂色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .15	可分解致癌芳香 胺染料	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .16	断裂强力	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .17	pH 值	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .18	撕破强力	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .110	公共用 纺织品	1.55 .110 .19	纬斜	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .1	耐皂洗色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .2	水洗扭曲度移动	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .3	耐干摩擦色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .4	号型规格	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .5	撕破强力（原色 产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .6	撕破强力（水洗 产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .7	纤维含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .111	牛仔服 装	1.55 .111 .8	可触及的锐利尖 端和锐利边缘	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.9	外观质量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.10	断裂强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.11	水洗后扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.12	裤后裆缝接缝强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.13	水洗尺寸变化率	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.14	异味	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.15	耐磨性能	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.16	使用说明	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.17	邻苯二甲酸酯	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.18	pH 值	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.19	耐光色牢度（水洗产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.20	绳带要求	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.21	缝子疵裂程度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.22	耐水色牢度（水洗产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.23	甲醛含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.24	工字扣附着牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.25	耐光色牢度（原色产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.26	附件抗拉强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.27	耐水色牢度（原色产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.28	耐汗渍色牢度（水洗产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.29	耐汗渍色牢度（原色产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.30	洗后外观	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.31	燃烧性能	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.32	重金属	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.111	牛仔服装	1.55.111.33	可分解致癌芳香胺染料	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.1	洗涤后外观	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.2	耐磨性能	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.3	缝子接缝强力	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.4	表面抗湿性	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.5	耐汗渍色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.6	拼接互染	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.7	异味	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.8	pH 值	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.9	外观质量	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.10	撕破强力	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.11	耐光色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.12	耐洗色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.13	可分解致癌芳香胺染料	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.112	防水透湿服装	1.55.112.14	裤后裆缝接缝强力	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .15	水洗尺寸变化率	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .16	透湿率	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .17	耐水色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .18	甲醛含量	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .19	静水压	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .20	耐摩擦色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .21	纤维含量	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .112	防水透 湿服装	1.55 .112 .22	使用说明	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .1	水洗尺寸变化率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .2	燃烧性能	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .3	撕破强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .4	纤维含量偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .5	标志和包装	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.6	耐汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.7	耐水色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.8	异味	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.9	断裂强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.10	单位面积质量偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.11	甲醛含量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.12	耐热压色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.13	pH 值	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.14	重金属	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.15	纬密偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.16	可分解致癌芳香胺染料	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.17	耐摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.113	棉氨纶弹力印染布	1.55.113.18	耐光色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .19	耐洗色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .20	邻苯二甲酸酯	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .113	棉氨纶 弹力印 染布	1.55 .113 .21	纤维含量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .1	纤维含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .2	起球	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .3	辅料耐干摩擦色 牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .4	顶破强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .5	燃烧性能	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .6	主料耐光色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .7	辅料耐汗渍色牢 度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .8	主料耐汗渍色牢 度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .9	主料耐洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .10	可分解致癌芳香 胺染料	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .11	附件尖端和边缘 的锐利性	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .12	使用说明	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .13	主料耐摩擦色牢 度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .14	水洗尺寸变化率	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .15	绳带	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .16	辅料耐洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .17	pH 值	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .18	外观质量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .19	重金属(铅、镉)	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .20	附件抗拉强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .21	异味	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .22	主料耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .114	针织工 艺衫	1.55 .114 .23	邻苯二甲酸酯	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.114	针织工艺衫	1.55.114.24	甲醛含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.114	针织工艺衫	1.55.114.25	洗后外观	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.114	针织工艺衫	1.55.114.26	辅料耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.1	可分解芳香胺染料	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.2	断裂强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.3	耐水色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.4	甲醛含量	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.5	pH 值	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.6	纬向密度偏差率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.7	撕破强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.8	耐摩擦色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.9	水洗尺寸变化率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.10	耐皂洗色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.11	耐光色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.12	耐汗渍色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.13	异味	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.115	棉涤混纺印染布	1.55.115.14	纤维含量	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.1	耐水色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.2	缝迹伸长率	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.3	外观质量	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.4	耐摩擦色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.5	异味	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.6	pH 值	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.7	使用说明	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.8	起球	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.9	可分解致癌芳香胺染料	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.10	直向延伸值	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.11	横向延伸值	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.12	耐汗渍色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.13	耐皂洗色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.14	甲醛含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.15	纤维含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.116	针织裤	1.55.116.16	儿童产品安全性能	针织裤 FZ/T 73029-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.117	针织羽绒服	1.55.117.1	含绒量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.117	针织羽绒服	1.55.117.2	异味	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.117	针织羽绒服	1.55.117.3	外观质量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.117	针织羽绒服	1.55.117.4	童装绳索和拉带安全要求	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.117	针织羽绒服	1.55.117.5	残留金属针	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.117	针织羽绒服	1.55.117.6	清洁度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .7	可分解致癌芳香 胺染料	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .8	耐摩擦色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .9	残脂率	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .10	气味	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .11	使用说明	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .12	充绒量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .13	pH 值	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .14	起球	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .15	接缝强力	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .16	洗后外观	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .17	蓬松度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .18	纽扣、装饰物、 拉链等附件锐利 性	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .19	纤维含量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .20	儿童上衣拉带安 全要求	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .21	耐汗渍色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .22	耗氧量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .23	耐光色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .24	甲醛含量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .25	防钻绒性	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .26	耐皂洗色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .117	针织羽 绒服	1.55 .117 .27	耐水色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .118	人造毛 皮服装	1.55 .118 .1	面料耐汗渍色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .118	人造毛 皮服装	1.55 .118 .2	面料耐干洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .118	人造毛 皮服装	1.55 .118 .3	水洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .118	人造毛 皮服装	1.55 .118 .4	甲醛含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .118	人造毛 皮服装	1.55 .118 .5	面料耐皂洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.6	里料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.7	面料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.8	可分解致癌芳香胺染料	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.9	pH 值	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.10	面料耐湿摩擦色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.11	洗涤后外观	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.12	里料耐汗渍色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.13	纤维含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.14	面料耐干摩擦色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.15	外观质量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.16	装饰件和绣花线耐干洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.17	面料耐光色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.18	装饰件和绣花线耐皂洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.19	里料耐干摩擦色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.20	使用说明	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.21	里料耐干洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.22	异味	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.118	人造毛皮服装	1.55.118.23	里料耐皂洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.1	异味	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.2	残留金属针	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.3	外观质量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.4	可萃取重金属含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.5	使用说明	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.6	耐干摩擦色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.7	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.8	不可拆卸附件抗拉强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.9	耐唾液色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.10	燃烧性能	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.11	耐湿摩擦色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.12	可分解致癌芳香胺染料	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.13	衣带强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.14	重金属含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.15	水洗尺寸变化率	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.16	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.17	pH 值	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.18	纤维含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.19	耐水色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.119	机织婴幼儿服装	1.55.119.20	甲醛含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.1	耐唾液色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.2	顶破强力	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.3	耐洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.4	可分解芳香胺染料	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.5	单件重量偏差率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.6	标志	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.7	起球	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.8	耐汗渍色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.9	纤维含量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.10	甲醛含量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.11	耐水色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.12	异味	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.13	外观质量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.14	编织密度系数	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.15	pH 值	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.16	二氯甲烷可溶性物质	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.17	耐摩擦色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.18	水洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.19	耐光色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.120	半精纺毛针织品	1.55.120.20	耐干洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.1	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.2	使用说明	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.3	干洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.4	起球	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.5	耐光色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.6	洗后外观质量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.7	耐皂洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .8	异味	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .9	水洗后扭曲率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .10	pH 值	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .11	甲醛含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .12	耐汗渍色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .13	水洗尺寸变化率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .14	拼接互染程度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .15	顶破强力	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .16	接缝强力	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .17	外观质量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .18	可分解致癌芳香 胺染料	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .19	耐摩擦色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .121	针织裙、 裙套	1.55 .121 .20	纤维含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.121	针织裙、裙套	1.55.121.21	耐水色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.1	水洗尺寸变化率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.2	异味	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.3	耐唾液色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.4	使用说明	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.5	外观质量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.6	金属残留物	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.7	缝线、纽扣、拉链等附件	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.8	甲醛含量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.9	可分解致癌芳香胺染料	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.10	耐水色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.11	工艺质量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.12	pH 值	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.13	脱毛率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.14	耐摩擦色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.15	耐皂洗色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.16	耐汗渍色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.17	耐光色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.18	起球	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.19	纤维含量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.122	磨毛面料被套	1.55.122.20	断裂强力	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.123	领带	1.55.123.1	使用说明	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.123	领带	1.55.123.2	保险扣	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.123	领带	1.55.123.3	耐摩擦色牢度	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.123	领带	1.55.123.4	耐光色牢度	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.123	领带	1.55.123.5	水洗后外观	领带 GB/T 23314-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .6	纤维含量	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .7	可分解致癌芳香 胺染料	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .8	耐热压色牢度	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .9	外观质量	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .10	拉链	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .11	甲醛含量	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .12	耐干洗色牢度	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .13	耐水色牢度	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .14	耐皂洗色牢度	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .15	异味	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .16	pH 值	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .17	水洗尺寸变化率	领带 GB/T 23314-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .123	领带	1.55 .123 .18	耐汗渍色牢度	领带 GB/T 23314-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.1	耐光色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.2	水洗尺寸变化率	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.3	耐水色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.4	可分解致癌芳香胺染料	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.5	纤维含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.6	耐摩擦色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.7	甲醛含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.8	耐汗渍色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.9	撕破强力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.10	覆粘合衬部位剥离强度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.11	pH 值	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.12	洗后外观	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.13	耐干洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.14	拼接互染	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.15	耐皂洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.16	裤后裆缝接缝强力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.17	外观质量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.18	异味	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.19	使用说明	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.124	灯芯绒服装	1.55.124.20	缝子疵裂程度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.1	残留金属针	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.2	重金属	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.3	燃烧性能	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.4	耐唾液色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.5	邻苯二甲酸酯	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.6	耐摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.7	耐光色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.8	单位面积质量偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.9	耐热压色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.10	耐皂洗色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.11	断裂强力	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.12	异味	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.13	可分解致癌芳香胺染料	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.14	耐水色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.15	甲醛含量	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.16	耐汗渍色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.17	水洗尺寸变化率	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.18	密度偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.19	撕破强力	棉印染布 GB/T 411-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.125	棉印染布	1.55.125.20	pH 值	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.1	起球	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.2	顶破强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.3	纤维含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.4	pH 值	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.5	使用说明	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.6	耐干摩擦色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.7	可分解致癌芳香胺染料	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.8	甲醛含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.9	裤后裆缝接缝强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.10	耐汗渍色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.11	水洗尺寸变化率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.12	外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.13	异味	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.14	水洗后扭曲率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.15	耐皂洗色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.16	洗后外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.17	耐水色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.18	耐光色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.126	针织牛仔服装	1.55.126.19	耐磨性能	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.127	羊绒机织围巾、披肩	1.55.127.1	经向断裂强力	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.127	羊绒机织围巾、披肩	1.55.127.2	耐干洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.127	羊绒机织围巾、披肩	1.55.127.3	耐洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.127	羊绒机织围巾、披肩	1.55.127.4	异味	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.127	羊绒机织围巾、披肩	1.55.127.5	互相沾色牢度（水洗）	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.127	羊绒机织围巾、披肩	1.55.127.6	使用说明	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .7	耐摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .8	甲醛含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .9	外观质量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .10	单条重量偏差率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .11	pH 值	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .12	可分解致癌芳香 胺染料	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .13	互相沾色牢度 （干洗）	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .14	耐光色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .15	耐汗渍色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .16	纤维含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .17	耐唾液色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .18	水洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .127	羊绒机 织围巾、 披肩	1.55 .127 .19	耐水色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.127	羊绒机织围巾、披肩	1.55.127.20	安全性要求	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.1	耐光、汗复合色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.2	拼接互染	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.3	洗后外观质量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.4	甲醛含量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.5	水洗尺寸变化率	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.6	耐水色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.7	纤维含量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.8	顶破强力	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.9	异味	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.10	耐洗色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.11	耐摩擦色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.12	pH 值	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.13	儿童产品安全性能	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.14	耐光色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.15	外观质量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.16	使用说明	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.17	耐海水色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.18	耐汗渍色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.128	针织沙滩服	1.55.128.19	可分解致癌芳香胺染料	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.1	水洗尺寸变化率	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.2	pH 值	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.3	断裂强力	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.4	耐汗渍色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.5	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.6	耐水色牢度	布艺类产品第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.7	撕破强力	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.8	纤维含量	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.9	纱线滑移	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.10	耐干洗色牢度	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.11	标志和使用说明	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.12	甲醛含量	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.13	工艺要求	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.14	起毛起球	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.15	可分解芳香胺染料	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.16	规格尺寸偏差率	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.17	外观疵点	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.18	金属残留物	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.19	耐光色牢度	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.20	缝制质量	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.21	色差	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.22	纬斜、花斜	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.23	异味	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.129	家具用纺织品	1.55.129.24	耐皂洗色牢度	布艺类产品第3部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.1	pH 值	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.2	锐利尖端	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.3	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.4	耐唾液色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.5	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.6	充绒量	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.7	接缝强力	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.130	机织婴幼儿睡袋	1.55.130.8	燃烧性能	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .9	防钻绒性能	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .10	附件抗拉强力	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .11	残留金属针	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .12	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .13	甲醛含量	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .14	绳带	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .15	重金属	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .16	外观质量	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .17	纤维含量	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .18	锐利边缘	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .19	异味	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .20	耐水色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .21	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .22	可分解致癌芳香 胺染料	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .130	机织婴 幼儿睡袋	1.55 .130 .23	拉头拉片的抗扭 力矩	机织婴幼儿睡袋 FZ / T 62039-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .1	可分解芳香胺染 料	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .2	纤维含量	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .3	耐摩擦色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .4	耐汗渍色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .5	耐水色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .6	甲醛含量	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .7	pH 值	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .8	横向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .9	直向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .10	耐洗色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .131	袜子	1.55 .131 .11	外观质量	袜子 FZ/T 73001-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.131	袜子	1.55.131.12	异味	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.131	袜子	1.55.131.13	使用说明	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.1	缩水率	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.2	平方米干燥重量公差	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.3	耐汗渍色牢度	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.4	外观质量	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.5	耐洗色牢度	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.6	弹子顶破强力	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.7	耐摩擦色牢度	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.132	腈纶针织内衣	1.55.132.8	使用说明	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.1	顶破强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.2	耐摩擦色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.3	耐水色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.4	甲醛含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.5	水洗尺寸变化率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.6	可分解致癌芳香胺染料	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.7	耐磨性能允许程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.8	纤维含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.9	起球	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.10	使用说明	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.11	外观	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.12	裤后档接缝强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.13	拼接互染程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.14	耐皂洗色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.15	pH 值	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.16	耐汗渍色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.17	染料迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.18	水洗后扭曲率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.19	洗后外观	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.20	外观质量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.21	缝子疵裂程度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.22	耐光、汗复合色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.23	异味	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.24	裤后裆缝接缝强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.25	异味	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.26	耐光色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.27	使用说明	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.28	纤维含量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.29	耐光色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.30	耐汗渍色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.31	染料迁移性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.32	pH 值	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.33	耐摩擦色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.34	洗涤后外观：变色/扭曲率/外观质量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.35	耐磨性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.36	甲醛含量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.37	撕破强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.38	水洗尺寸变化率	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.39	拼接互染	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.40	可分解致癌芳香胺染料	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.41	断裂强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.133	水洗整理服装	1.55.133.42	耐皂洗色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .133	水洗整 理服装	1.55 .133 .43	耐水色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .1	使用说明	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .2	耐水色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .3	耐唾液色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .4	工艺质量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .5	外观质量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .6	异味	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .7	絮用纤维要求	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .8	纤维含量偏差	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .9	可分解芳香胺染 料	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .10	耐干洗色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .11	水洗尺寸变化率	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .134	枕、垫类 产品	1.55 .134 .12	耐光色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.134	枕、垫类产品	1.55.134.13	甲醛含量	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.134	枕、垫类产品	1.55.134.14	pH 值	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.134	枕、垫类产品	1.55.134.15	面料起球性能	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.134	枕、垫类产品	1.55.134.16	耐汗渍色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.134	枕、垫类产品	1.55.134.17	断裂强力	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.134	枕、垫类产品	1.55.134.18	耐摩擦色牢度	床上用品 GBT 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.1	耐皂洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.2	耐光色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.3	外观质量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.4	异味	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.5	耐水色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.6	水洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.7	pH 值	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.8	可分解致癌芳香胺染料	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.9	耐汗渍色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.10	甲醛含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.11	耐摩擦色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.12	耐干洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.13	洗后外观	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.14	纤维含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.135	针织围巾、披肩	1.55.135.15	使用说明	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.1	使用说明	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.2	羊绒纤维平均细度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.3	纤维含量偏差	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.4	单件重量偏差率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.5	pH 值	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.6	耐摩擦色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.7	耐水色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.8	耐洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.9	耐唾液色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.10	松弛尺寸变化率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.11	可分解致癌芳香胺染料	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.12	耐干洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.13	顶破强度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.14	异味	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.15	二氯甲烷可溶性物质	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.16	外观质量	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.17	甲醛含量	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.18	耐光色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.19	起球	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.20	编织密度系数	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.136	印花羊绒针织品	1.55.136.21	耐汗渍色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.1	pH 值	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.2	可分解致癌芳香胺染料	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.3	耐光、汗复合色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.4	异味	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.5	使用说明	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.6	外观质量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.7	耐水色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.8	纤维含量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.9	透气率	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.10	压力	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.11	耐摩擦色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.12	耐皂洗色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.13	耐汗渍色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.137	运动文胸	1.55.137.14	甲醛含量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.1	工艺质量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.2	耐水色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.3	耐光色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.4	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.5	可分解致癌芳香胺染料	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.6	pH 值	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.7	织物起球性能	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.8	外观质量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.9	燃烧性能	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.10	耐唾液色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.11	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.12	水洗尺寸变化率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.13	织物断裂强力	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.14	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.15	纤维含量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.16	重金属中总铅和总镉	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.17	使用说明	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.18	填充物	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.19	附件尖端和边缘的锐利性	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.20	锐利物	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.21	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.138	机织婴幼儿床上用品	1.55.138.22	填充物质量偏差	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .138	机织婴 幼儿床 上用品	1.55 .138 .23	附件抗拉强力	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .138	机织婴 幼儿床 上用品	1.55 .138 .24	异味	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .138	机织婴 幼儿床 上用品	1.55 .138 .25	甲醛含量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .1	纤维含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .2	童装绳索和拉带 安全要求	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .3	甲醛含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .4	覆粘合衬部位剥 离强度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .5	外观质量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .6	使用说明	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .7	异味	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .8	耐干洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .9	耐皂洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .139	机织儿 童服装	1.55 .139 .10	耐汗渍色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.11	拼接互染	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.12	接缝性能	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.13	儿童上衣拉带安全要求	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.14	耐摩擦色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.15	洗后外观	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.16	耐水色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.17	pH 值	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.18	可分解致癌芳香胺染料	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.19	撕破强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.20	起球	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.21	水洗尺寸变化率	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.139	机织儿童服装	1.55.139.22	耐光色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.140	西裤	1.55.140.1	重金属	西裤 GB/T 2666-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .2	邻苯二甲酸酯	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .3	燃烧性能	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .4	绳带要求	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .5	儿童服装安全性能	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .6	残留金属针	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .7	附件尖端和边缘的锐利性	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .8	耐皂洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .9	可分解致癌芳香胺染料	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .10	耐汗渍色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .11	使用说明	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .12	接缝性能（缝子 疵裂程度）	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .13	面料起毛起球	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .14	接缝性能（裤后 裆缝接缝强力）	西裤 GB/T 2666-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .15	耐干洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .16	外观质量	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .17	pH 值	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .18	纤维含量	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .19	洗涤后外观	西裤 GB/T 2666-2017	不测干洗后外观	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .20	耐光色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .21	耐摩擦色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .22	甲醛含量	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .23	耐水色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .24	面料撕破强力	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .25	洗涤后扭斜率	西裤 GB/T 2666-2017	不测干洗后扭斜率	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .26	水洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55 .140	西裤	1.55 .140 .27	异味	西裤 GB/T 2666-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .1	使用说明	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .2	甲醛含量	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .3	可分解致癌芳香 胺染料	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .4	可萃取重金属	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .5	异味	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .6	耐光、汗复合色 牢度	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .7	纤维含量	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .8	耐水色牢度	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .9	规格	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .10	耐摩擦色牢度	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .11	pH	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .12	拉伸弹性回复率	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .141	纺织品 针织运 动护具	1.55 .141 .13	耐皂洗色牢度	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.141	纺织品针织运动护具	1.55.141.14	儿童产品安全性能	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.141	纺织品针织运动护具	1.55.141.15	耐汗渍色牢度	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.141	纺织品针织运动护具	1.55.141.16	耐光色牢度	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.141	纺织品针织运动护具	1.55.141.17	金属针等锐利物	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.141	纺织品针织运动护具	1.55.141.18	水洗后外观	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.141	纺织品针织运动护具	1.55.141.19	外观质量	纺织品针织运动护具 FZ/T 74001-2020		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织 T 恤衫	1.55.142.1	水洗尺寸变化率	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织 T 恤衫	1.55.142.2	耐光色牢度	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织 T 恤衫	1.55.142.3	可分解芳香胺染料	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织 T 恤衫	1.55.142.4	耐汗渍色牢度	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织 T 恤衫	1.55.142.5	洗后外观质量	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织 T 恤衫	1.55.142.6	耐摩擦色牢度	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织 T 恤衫	1.55.142.7	拼接互染程度	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.8	耐光、汗复合色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.9	使用说明	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.10	顶破强力	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.11	水洗后扭曲率	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.12	耐水色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.13	外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.14	起球	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.15	耐皂洗色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.16	异味	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.17	甲醛含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.18	pH 值	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.142	针织T恤衫	1.55.142.19	纤维含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.1	耐摩擦色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.2	绳带要求	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.3	儿童服装安全性能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.4	邻苯二甲酸酯	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.5	残留金属针	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.6	燃烧性能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.7	附件尖端和边缘的锐利性	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.8	纤维含量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.9	重金属	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.10	耐光色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.11	使用说明	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.12	洗涤后外观	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测干洗后外观	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.13	耐汗渍色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.14	覆粘合衬部位剥离强力	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.15	异味	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.16	外观质量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.17	接缝性能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.18	可分解致癌芳香胺染料	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.19	pH 值	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.20	甲醛含量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.21	面料撕破强力	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.22	水洗尺寸变化率	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.23	耐皂洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.24	耐干洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.25	面料起毛起球	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.143	男西服、大衣	1.55.143.26	耐水色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.1	异味	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.2	外观质量	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.3	纬编五趾袜横向延伸值	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.4	使用说明	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.5	甲醛含量	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.6	纤维含量	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.7	耐摩擦色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.8	经编五趾袜直向延伸值	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.9	可分解致癌芳香胺染料	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.10	耐水色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.11	经编五趾袜横向延伸值	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.12	耐汗渍色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.13	耐皂洗色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.144	针织五趾袜	1.55.144.14	pH 值	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .1	异味	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .2	可分解致癌芳香 胺染料	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .3	使用说明	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .4	附件尖端和边缘 的锐利性	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .5	水洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .6	耐干洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .7	缝子纰裂程度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .8	撕破强力	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .9	外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .10	耐光色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .11	耐汗渍色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .12	洗涤后外观	茄克衫 FZ/T 81008-2021	不测干 洗后外 观	维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .13	耐皂洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .14	pH 值	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .15	甲醛含量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .16	拼接互染色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .17	耐水色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .18	纤维含量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .19	覆粘合衬剥离强 力	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .20	起球	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .145	茄克衫	1.55 .145 .21	耐摩擦色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .1	pH 值	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .2	起毛起球	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .3	可分解致癌芳香 胺染料	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .4	回潮率	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .5	面料耐摩擦色牢 度（干、湿）	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .6	疵裂	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .7	纤维含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .8	甲醛含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .9	水洗尺寸变化率	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .10	面料耐光色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .11	面料耐水色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .12	面料耐汗渍色牢 度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .13	裤后档接缝强力	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .14	洗后外观	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .15	使用说明	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .16	面料耐皂洗色牢 度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .17	外观质量	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .146	机织学 生服	1.55 .146 .18	异味	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.146	机织学生服	1.55.146.19	里料耐干摩擦色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.146	机织学生服	1.55.146.20	绣花线耐洗色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.146	机织学生服	1.55.146.21	里料耐皂洗色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.1	金属残留物	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.2	工艺质量	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.3	外观质量	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.4	耐皂洗色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.5	耐唾液色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.6	水洗尺寸变化率	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.7	使用说明	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.8	起球性能	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.9	纤维含量	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.147	乳胶枕、垫	1.55.147.10	顶破强力	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .147	乳胶枕、 垫	1.55 .147 .11	耐摩擦色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .147	乳胶枕、 垫	1.55 .147 .12	耐汗渍色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .1	耐光色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .2	邻苯二甲酸酯	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .3	燃烧性能	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .4	水洗尺寸变化率	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .5	pH 值	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .6	密度偏差率	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .7	甲醛含量	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .8	耐唾液色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .9	单位面积质量偏 差率	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .10	重金属	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5 5	轻纺产品- 纺织服装	1.55 .148	拉毛起 绒棉印 染布	1.55 .148 .11	标志和包装	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.12	断裂强力	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.13	耐汗渍色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.14	耐摩擦色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.15	撕破强力	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.16	异味	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.17	耐水色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.18	耐皂洗色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.148	拉毛起绒棉印染布	1.55.148.19	可分解致癌芳香胺染料	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.149	纺织制品附件	1.55.149.1	锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.1	耐皂洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.2	耐水色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.3	耐酸汗渍色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.4	洗涤前起皱级差	衬衫 GB/T 2660-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.5	邻苯二甲酸酯	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.6	pH 值	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.7	耐碱汗渍色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.8	耐干洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.9	燃烧性能	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.10	撕破强力	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.11	耐干摩擦色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.12	纤维含量	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.13	甲醛含量	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.14	附件尖端和边缘的锐利性	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.15	附件抗拉强力	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.16	使用说明	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.17	重金属	衬衫 GB/T 2660-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.18	绳带	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.19	洗涤后外观	衬衫 GB/T 2660-2017	不测干洗后外观	维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.20	异味	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.21	可分解致癌芳香胺染料	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.22	水洗尺寸变化率	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.23	缝子疵裂程度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.24	外观质量	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.25	耐光色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.26	断针类残留物	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.27	耐唾液色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.55	轻纺产品-纺织服装	1.55.150	衬衫	1.55.150.28	耐湿摩擦色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
1	产品质量检验	1.56	计量产品	1.56.1	人体秤	1.56.1.1	计量弹簧检验	人体秤 QB/T 2065-1994		维持
1	产品质量检验	1.56	计量产品	1.56.1	人体秤	1.56.1.2	重复性检验	人体秤 QB/T 2065-1994		维持
1	产品质量检验	1.56	计量产品	1.56.1	人体秤	1.56.1.3	灵敏度检验	人体秤 QB/T 2065-1994		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.56	计量产品	1.56.1	人体秤	1.56.1.4	最大安全载荷检验	人体秤 QB/T 2065-1994		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.1	结构	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.2	外接导线的接线端子	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.3	组件	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.4	内部布线	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.5	接地装置	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.6	电源联接和外接软线	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.7	标志和说明书	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.8	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.9	机械危险	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.10	不正常操作	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.11	耐久性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.12	耐热性和阻燃性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.13	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.14	防潮性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.15	防止触及带电零件的保护	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.16	起动	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.17	螺钉与连接件	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.18	变压器及其相关电路的过载保护	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.19	发热	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.20	机械强度	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.57	电子电气-电动工具	1.57.1	手持式、可移式电动工具和园林工具	1.57.1.21	防锈	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.58	机械设备-金属切削机床	1.58.1	台式钻床	1.58.1.1	精度检验	台式钻床 第 4 部分：技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.58	机械设备-金属切削机床	1.58.1	台式钻床	1.58.1.2	一般要求	台式钻床 第 4 部分：技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.58	机械设备-金属切削机床	1.58.1	台式钻床	1.58.1.3	附件和工具	台式钻床 第 4 部分：技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.58	机械设备-金属切削机床	1.58.1	台式钻床	1.58.1.4	空运转试验	台式钻床 第 4 部分：技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.58	机械设备-金属切削机床	1.58.1	台式钻床	1.58.1.5	加工和装配质量	台式钻床 第 4 部分：技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 8	机械设备- 金属切削 机床	1.58 .1	台式钻 床	1.58 .1.6	数控机床直线坐 标原点返回试验	台式钻床 第 4 部分： 技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 8	机械设备- 金属切削 机床	1.58 .1	台式钻 床	1.58 .1.7	负荷试验	台式钻床 第 4 部分： 技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 8	机械设备- 金属切削 机床	1.58 .1	台式钻 床	1.58 .1.8	安全卫生	台式钻床 第 4 部分： 技术条件 JB/T 5245.4-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.1	堵转试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.2	绝缘电阻的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.3	额定负载试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.4	超速试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.5	过转矩试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.6	匝间绝缘试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.7	噪声的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.8	过电流试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.9	泄漏电流的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.1 0	湿热试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.1 1	外壳防护分级试 验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.1 2	效率、功率因数 测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.1 3	绕组直流电阻的 测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.1 4	耐电压试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .1	单相串 励电动 机	1.59 .1.1 5	温升试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .2	吸排油 烟机用 电动机	1.59 .2.1	基本参数和尺寸	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .3	电风扇 用电动 机	1.59 .3.1	电动机外形的安 装尺寸	电风扇用电动机通用 技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .3	电风扇 用电动 机	1.59 .3.2	轴伸径向圆跳动	电风扇用电动机通用 技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .3	电风扇 用电动 机	1.59 .3.3	空载试验	电风扇用电动机通用 技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .3	电风扇 用电动 机	1.59 .3.4	功率因数	电风扇用电动机通用 技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .3	电风扇 用电动 机	1.59 .3.5	额定最高转速	电风扇用电动机通用 技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .3	电风扇 用电动 机	1.59 .3.6	外观及装配质量	电风扇用电动机通用 技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检 验	1.5 9	电子电气- 电动机	1.59 .3	电风扇 用电动 机	1.59 .3.7	噪声	电风扇用电动机通用 技术条件 GB/T 5089-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.3	电风扇用电动机	1.59.3.8	功率因数的容差	电风扇用电动机通用技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.3	电风扇用电动机	1.59.3.9	输入功率	电风扇用电动机通用技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.3	电风扇用电动机	1.59.3.10	安全要求	电风扇用电动机通用技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.3	电风扇用电动机	1.59.3.11	调速比	电风扇用电动机通用技术条件 GB/T 5089-2017		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.4	电机	1.59.4.1	轴相对振动	轴中心高为 56 mm 及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2008		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.4	电机	1.59.4.2	振动强度	轴中心高为 56 mm 及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2008		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1	绝缘结构评定	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.2	刷握	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.3	起动	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.4	电磁兼容性	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.5	标志与说明	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.6	元件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.7	其他要求	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.8	温升试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.9	机座与外壳	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.10	连接件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1.1	绝缘电阻和电气强度	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1.2	泄漏电流	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1.3	防腐蚀	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1.4	电气绝缘支持	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1.5	爬电距离和电气间隙	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1.6	工作温度下的泄漏电流	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.1.7	非正常试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.18	湿热试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.19	性能要求	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.20	耐久性试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.21	元器件	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.22	内部布线	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.23	机械装配与零件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.24	接地	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.25	电气连接	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.26	安全	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.27	介电性能试验	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.28	振动	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.29	湿热试验	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.30	效率	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.31	噪声	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W 的小功率电动机	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.3.2	换向	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.3.3	非金属部件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.3.4	温升试验	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.5	小功率电动机	1.59.5.3.5	容差	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	只测功率≤1200W的小功率电动机	维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.6	旋转电机	1.59.6.1	声压级	旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.7	单相异步电动机	1.59.7.1	其他试验	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2008		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.7	单相异步电动机	1.59.7.2	温升试验	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2008		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.7	单相异步电动机	1.59.7.3	转矩转速特性	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2008		维持
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.7	单相异步电动机	1.59.7.4	效率、功率因数的测定	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.59	电子电气-电动机	1.59.7	单相异步电动机	1.59.7.5	通用试验	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.1	划格试验	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.2	光泽	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.3	细度	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.4	弯曲试验	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.5	附着力	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.6	耐人工气候老化性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.7	耐碱性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.8	在容器中的状态	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.9	耐盐雾性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.10	干燥时间	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.11	不挥发物含量	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.12	耐盐水性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.13	施工性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.1	氯化橡胶防腐涂料	1.60.1.14	遮盖力	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.1	耐沾污性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.2	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.3	对比率	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.4	耐人工气候老化性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.5	干燥时间	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.6	抗泛盐碱性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.7	附着力	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.8	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.9	涂层耐温变性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.10	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.11	耐水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.12	耐碱性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.13	与下道涂层的适应性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.14	低温稳定性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.2	合成树脂乳液外墙涂料	1.60.2.15	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.3	色漆、清漆和印刷油墨	1.60.3.1	研磨细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.1	有害元素：钡	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.2	有害元素：铬	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.3	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.4	氯代烃含量	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.5	有害元素：铅	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.6	有害元素：镉	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.7	有害元素：硒	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.8	漆膜划圈试验	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.9	多环芳烃	涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.10	有害元素：汞	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.11	有害元素：锑	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.12	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.13	有害元素：砷	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.14	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.15	耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.16	有害元素总含量	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.17	邻苯二甲酸酯	涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 GB/T 30646-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.18	包装标志	涂料产品包装标志 GB/T 9750-1998		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.4	涂料	1.60.4.19	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993	只测乙法	维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.1	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.2	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.3	耐碱性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.4	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.5	初期干燥抗裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.6	耐水性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.7	冻融循环后粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.8	腻子膜柔韧性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.9	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.10	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.11	低温贮存稳定性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.1.2	干燥时间	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.5	建筑外墙用腻子	1.60.5.1.3	粘结强度（标准状态）	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.6	食品接触用涂料及涂层	1.60.6.1	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.6	食品接触用涂料及涂层	1.60.6.2	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.7	室内装饰装修材料	1.60.7.1	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.7	室内装饰装修材料	1.60.7.2	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.7	室内装饰装修材料	1.60.7.3	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.7	室内装饰装修材料	1.60.7.4	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.7	室内装饰装修材料	1.60.7.5	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.1	细度	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.2	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.3	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.4	附着力	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.5	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.6	耐水性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.7	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.8	光泽	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.9	干燥时间	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.8	溶剂型醇酸木器涂料	1.60.8.10	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.9	涂膜	1.60.9.1	颜色	涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算 GB/T 11186.3-1989		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.9	涂膜	1.60.9.2	颜色	涂膜颜色的测量方法 第二部分：颜色测量 GB/T 11186.2-1989		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.1	漆膜外观	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.2	原漆颜色	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.3	不挥发物含量	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.4	流出时间	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.5	细度	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.6	耐冲击性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.7	遮盖力	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.8	在容器中状态	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.9	划格试验	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.10	铅笔硬度	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.11	干燥时间	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.12	弯曲试验	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.13	光泽	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.14	耐汽油性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.15	与底材的适应性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.16	耐热性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.10	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1.60.10.17	耐水性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.11	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.60.11.1	溶剂型涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.11	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.60.11.2	无溶剂涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.11	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.60.11.3	辐射固化涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.11	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.60.11.4	水性涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.1	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.2	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.3	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	不测：电动驱动道具切割涂层	维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.4	老化试验	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.5	颜色	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.6	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.7	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 低 VOC 乳胶漆中挥发性有机化合物（罐内 VOC）含量的测定 GB/T 23984-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.12	色漆和清漆	1.60.12.8	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.1	六价铬（Cr6+）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.2	辐射固化涂料中 VOC 含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.3	卤代烃总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.4	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.5	乙二醇醚及醚酯总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.6	苯系物总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.7	水性涂料中 VOC 含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.8	苯含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.9	溶剂型涂料中 VOC 含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.10	铅（Pb）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.11	汞（Hg）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.13	车辆涂料	1.60.13.12	镉（Cd）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.14	含有活性稀释剂的涂料	1.60.14.1	挥发性有机化合物含量	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.1	施工性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.2	干燥时间	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.3	耐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.4	抗泛碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.5	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.6	低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.7	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.8	抗泛盐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.9	容器中状态	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.10	与下道涂层的适应性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.11	耐水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.15	建筑内外墙用底漆	1.60.15.12	加固性能	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.1	断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.2	耐水性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.3	拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.4	对比率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.5	低温稳定性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.6	耐沾污性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.7	干燥时间	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.8	耐碱性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.9	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.10	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.11	耐人工老化性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.16	弹性建筑涂料	1.60.16.12	涂层耐温变性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.17	色漆、清漆和塑料	1.60.17.1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.18	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)	1.60.18.1	弯曲试验	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.1	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.2	乙二醇醚及醚酯总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.3	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.4	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.5	镉（Cd）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.6	铬（Cr）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.7	汞（Hg）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.8	苯含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.9	VOC 含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.10	卤代烃总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.11	苯系物总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.19	建筑用墙面涂料	1.60.19.12	总铅（Pb）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.1	涂膜外观	儿童房装饰用内墙涂 料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.2	对比率	儿童房装饰用内墙涂 料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.3	挥发性有机化合物（VOC）含量	儿童房装饰用内墙涂 料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.4	耐沾污综合能力	儿童房装饰用内墙涂 料 GB/T 34676-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.5	耐洗刷性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.6	干燥时间	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.7	在容器中状态	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.8	乙二醇醚及其酯类的总量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.9	抗泛碱性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.10	可溶性元素含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.11	耐碱性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.12	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.13	耐冻融性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.14	游离甲醛含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.15	施工性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.20	儿童房装饰用内墙涂料	1.60.20.16	苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.1	不挥发物含量	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.2	遮盖力	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.3	打磨性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.4	耐挥发油性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.5	细度	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.6	光泽	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.7	干燥时间	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.8	在容器中状态	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.9	回粘性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.10	耐水性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.11	施工性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.21	硝基涂料	1.60.21.12	划格试验	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费产品用涂料	1.60.22.1	砷	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费产品用涂料	1.60.22.2	硒	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费产品用涂料	1.60.22.3	铬	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费产品用涂料	1.60.22.4	锑	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费产品用涂料	1.60.22.5	铅	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费产品用涂料	1.60.22.6	汞	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费产品用涂料	1.60.22.7	钡	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费品用涂料	1.60.22.8	镉	与人体接触的消费品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.22	与人体接触的消费品用涂料	1.60.22.9	铅含量	与人体接触的消费品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.1	邻苯二甲酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.2	VOC 含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.3	乙二醇醚及醚酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.4	卤代烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.5	苯含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.6	甲醇含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.7	甲醛含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.8	游离二异氰酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.9	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.10	镉（Cd）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.11	总铅(Pb)含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.12	苯系物总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.13	汞(Hg)含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.14	铬(Cr)含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.15	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.23	木器涂料	1.60.23.16	多环芳烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)	1.60.24.1	附着力	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)	1.60.24.2	耐盐雾性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)	1.60.24.3	细度	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)	1.60.24.4	干燥时间	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料(双组分)	1.60.24.5	划格试验	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014 (2017)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.6	耐冲击性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.7	耐酸性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.8	耐碱性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.9	光泽	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.10	耐人工气候老化性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.11	铅笔硬度	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.12	不挥发物含量	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.13	耐水性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.14	耐盐水性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.24	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	1.60.24.15	涂膜外观	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 1	耐碱性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 2	细度	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 3	涂膜外观	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 4	打磨性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 5	在容器中状态	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 6	硬度	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 7	光泽	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 8	附着力	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 9	干燥时间	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 10	不挥发物	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 11	耐污染性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 12	耐冻融性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-涂料	1.60 .25	水性木 器涂料	1.60 .25. 13	耐醇性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.25	水性木器涂料	1.60.25.14	耐磨性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.25	水性木器涂料	1.60.25.15	抗粘连性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.25	水性木器涂料	1.60.25.16	耐干热性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.25	水性木器涂料	1.60.25.17	贮存稳定性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.25	水性木器涂料	1.60.25.18	耐划伤性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.25	水性木器涂料	1.60.25.19	耐冲击性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.25	水性木器涂料	1.60.25.20	耐水性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.1	耐碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.2	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.3	低温稳定性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.4	在容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.5	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.6	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.7	耐洗刷性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.8	抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.9	干燥时间（表干）	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.26	合成树脂乳液内墙涂料	1.60.26.10	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.1	遮盖率	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.2	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.3	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.4	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.5	耐磨性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.6	干燥时间	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.7	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.8	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.9	打磨性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.10	耐醇性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.11	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.12	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.13	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.14	附着力	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.15	光泽	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.27	溶剂型聚氨酯木器涂料	1.60.27.16	耐水性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.28	紫外光固化涂料	1.60.28.1	挥发物含量	紫外光固化涂料 挥发物含量的测定 GB/T 33374-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.1	耐磨性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.2	耐醇性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.3	打磨性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.4	甲醛含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.5	卤代烃	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.6	挥发性有机化合物（VOC）含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.7	光泽（60°）	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.8	抗粘连性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.9	涂膜外观	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.10	耐水性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.11	在容器中状态	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.12	乙二醇醚及其酯类的总量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.13	耐冲击性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.14	贮存稳定性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.15	邻苯二甲酸酯含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.16	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.17	耐划伤性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.18	耐污染性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.19	细度	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.20	防涂鸦性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.21	干燥时间	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.22	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.23	附着力	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.24	不挥发物含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.25	可溶性元素含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.26	铅笔硬度（擦伤）	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.27	耐冻融性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.28	耐碱性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.29	儿童房装饰用水性木器涂料	1.60.29.29	耐干热性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.30	水性涂料	1.60.30.1	烷基酚聚氧乙烯醚	水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 31414-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.30	水性涂料	1.60.30.2	甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 34683-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.30	水性涂料	1.60.30.3	甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.31	车辆涂料	1.60.31.1	挥发性有机化合物（VOC）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.32	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料	1.60.32.1	老化试验	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料 人工气候加速试验方法 荧光紫外灯 GB/T 14522-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.1	游离甲醛	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.2	粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.3	固体含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.4	不透水性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.5	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.6	挥发性有机化合物（VOC）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.7	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.8	拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.9	低温柔性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.33	聚合物水泥防水涂料	1.60.33.10	断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.1	干燥时间	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.2	漆膜外观	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.3	汞	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.4	泄漏试验	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.5	苯	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.6	充填率	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.7	镉	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.8	喷出率	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.9	铅	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.10	光泽（60°）	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.11	耐水性	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.12	附着力	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.13	内压	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.14	硬度	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.34	气雾漆	1.60.34.15	六价铬	气雾漆 BB/T 0047-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.1	耐沾污性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.2	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.3	断裂伸长率（热处理）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.4	干燥时间（表干）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.5	柔韧性（热处理）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.6	耐候性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.7	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.8	断裂伸长率（标准状态）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.9	耐洗刷性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.10	涂层耐温变性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.11	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.12	耐水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.13	耐碱性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.14	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.15	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.16	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.17	柔韧性（标准状态）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.35	复层建筑涂料	1.60.35.18	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.1	细度	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.2	打磨性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.3	附着力	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.4	回粘性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.5	光泽	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.6	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.7	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.8	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.9	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.10	耐水性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.11	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.36	溶剂型硝基木器涂料	1.60.36.12	干燥时间	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.1	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.2	耐水性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.3	初期干燥抗裂性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.4	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.5	挥发性有机化合物	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.6	柔韧性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.7	游离甲醛	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.8	可溶性铅	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.9	低温贮存稳定性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.10	可溶性镉	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.11	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.12	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.13	干燥时间	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.14	可溶性汞	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.37	建筑室内用腻子	1.60.37.15	可溶性铬	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.1	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.2	吸水量	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.3	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.4	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.5	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.6	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.7	涂层耐温变性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.8	低温稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.9	耐水性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.10	耐人工气候老化性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.11	柔韧性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.12	耐水泛白性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.13	粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.14	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.15	耐碱性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.16	冻融循环后粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.38	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.60.38.17	干燥时间	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.39	热固性粉末涂料	1.60.39.1	重金属	热固性粉末涂料 HG/T 2006-2006（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.1	容器中状态	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.2	干燥时间	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.3	耐人工气候老化性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.4	耐沾污性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.5	对比率	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.6	涂层耐温变性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.7	施工性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.8	耐洗刷性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.9	耐碱性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.10	耐水	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.40	溶剂性外墙涂料	1.60.40.11	涂膜外观	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.41	脱漆剂	1.60.41.1	外观和透明度	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.41	脱漆剂	1.60.41.2	对金属的腐蚀作用	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.41	脱漆剂	1.60.41.3	酸值	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.41	脱漆剂	1.60.41.4	脱漆效率	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.42	辐射固化涂料	1.60.42.1	挥发性有机化合物含量	辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34675-2017		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.1	耐酸雨性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.2	耐沾污性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.3	耐水性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.4	耐人工气候老化	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.5	耐洗刷性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.6	耐湿冷热循环性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.7	热贮存稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.8	低温稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.9	涂膜外观	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.10	干燥时间	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.11	耐碱性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.43	水性多彩建筑涂料	1.60.43.12	容器中状态	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.1	加热伸缩率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.2	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.3	实干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.4	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.5	表干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.6	低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.7	葱	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.8	碱处理	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.9	可溶性重金属	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.10	断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.11	定伸时老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.12	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.13	人工气候老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.14	挥发性有机物	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.15	游离 TDI	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.16	不透水性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.17	苯酚	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.18	热处理	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.19	撕裂强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.20	拉伸强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.21	甲苯、乙苯、二甲苯	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.22	萘	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.23	苯	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.44	聚氨酯防水涂料	1.60.44.24	粘结强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.45	建筑防水涂料	1.60.45.1	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.45	建筑防水涂料	1.60.45.2	萘	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.45	建筑防水涂料	1.60.45.3	苯酚	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.45	建筑防水涂料	1.60.45.4	游离甲醛	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.45	建筑防水涂料	1.60.45.5	挥发性有机化合物	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.1	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.2	可溶性汞	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.3	柔韧性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.4	可溶性铬	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.5	耐洗涤剂性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.6	耐油污性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.7	硬度	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.8	可溶性镉	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.9	附着力	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.10	光泽	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.11	耐沸水性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.12	耐湿热性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.13	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.60	日用化工产品-涂料	1.60.46	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	1.60.46.14	可溶性铅	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.1	日用瓷器	1.61.1.1	冰箱到微波炉适应性	日用瓷器 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.1	日用瓷器	1.61.1.2	吸水率	日用瓷器 GB/T3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.1	日用瓷器	1.61.1.3	微波炉适应性	日用瓷器 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.1	日用瓷器	1.61.1.4	外观质量	日用瓷器 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.1	日用瓷器	1.61.1.5	产品规格误差	日用瓷器 GB/T3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.1	日用瓷器	1.61.1.6	冰箱到烤箱适应性	日用瓷器 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.1	日用瓷器	1.61.1.7	抗热震性	日用瓷器 GB/T3532-2009		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.2	食品接触用陶瓷制品	1.61.2.1	镉	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.2	食品接触用陶瓷制品	1.61.2.2	铅	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		维持
1	产品质量检验	1.61	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.61.2	食品接触用陶瓷制品	1.61.2.3	铅	食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 1	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.61 .2	食品接 触用陶 瓷制品	1.61 .2.4	镉	食品安全国家标准 搪 瓷制品 GB 4806.3-2016		维持
1	产品质量检 验	1.6 1	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.61 .3	日用陶 瓷	1.61 .3.1	釉面光泽度	日用陶瓷 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 1	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.61 .3	日用陶 瓷	1.61 .3.2	釉面色差	日用陶瓷 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 1	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.61 .3	日用陶 瓷	1.61 .3.3	白瓷白度	日用陶瓷 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 1	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.61 .3	日用陶 瓷	1.61 .3.4	铅、镉溶出量	日用陶瓷 GB/T 3532-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .1	游泳场 地	1.62 .1.1	规格和尺寸	体育场地使用要求及 检验方法 第 2 部分： 游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .2	固定式 健身器 材	1.62 .2.1	进出和解脱机构	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求 和试验方法 GB 17498.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .2	固定式 健身器 材	1.62 .2.2	握持位置	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求 和试验方法 GB 17498.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .2	固定式 健身器 材	1.62 .2.3	电器安全	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求 和试验方法 GB 17498.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .2	固定式 健身器 材	1.62 .2.4	调节和锁定机构	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求 和试验方法 GB 17498.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .2	固定式 健身器 材	1.62 .2.5	自立式器材的稳 定性	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求 和试验方法 GB 17498.1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.2	固定式健身器材	1.62.2.6	外部结构	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求和试验方法 GB 17498.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.2	固定式健身器材	1.62.2.7	引入点	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求和试验方法 GB 17498.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.2	固定式健身器材	1.62.2.8	拉索、带子和链条	固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求和试验方法 GB 17498.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.1	附加的等级要求	固定式健身器材第 6 部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.2	脚踏平台	固定式健身器材第 6 部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.3	附加使用说明	固定式健身器材第 6 部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.4	紧急停止	固定式健身器材 第 6 部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.5	静态载荷	固定式健身器材第 6 部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.6	电器安全	固定式健身器材 第 6 部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.7	耐久性	固定式健身器材第 6 部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.8	侧扶手/前把手	固定式健身器材 第 6 部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.9	外部结构	固定式健身器材 第 6 部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.10	锁定方法	固定式健身器材第 6 部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.11	通则	固定式健身器材第 6 部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.3	跑步机	1.62.3.12	稳定性	固定式健身器材 第 6 部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.1	附加使用说明	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.2	B 级和 C 级的附加要求	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.3	通则	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.4	稳定性	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.5	脚踏板	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.6	固有载荷	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.7	外部结构	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.8	耐久性	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.4	椭圆训练机	1.62.4.9	把手	固定式健身器材第 9 部分：椭圆训练机附加的特殊安全要求和试验方法 GB 17498.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.5	轮滑鞋	1.62.5.1	鞋与轮架连接牢固试验	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.5	轮滑鞋	1.62.5.2	标志、包装	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.62	轻纺产品-体育用品	1.62.5	轮滑鞋	1.62.5.3	色牢度	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.4	可分解有害芳香 胺染料含量	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.5	轮子着地性	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.6	调整机构	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.7	鞋号、型号	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.8	尖端	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.9	易操纵性能	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 0	锐边和危险尖端	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 1	游离或可部分水 解的甲醛含量	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 2	尺寸	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 3	高低温性能	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 4	一般要求	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 5	连接牢固性能	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 6	紧束装置	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 7	紧固件	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 8	易操纵性	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.1 9	外观	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.2 0	轮子硬度	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .5	轮滑鞋	1.62 .5.2 1	制动器	轮滑鞋 GB/T 20096-2021		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .6	游泳场 所	1.62 .6.1	消毒池长度	体育场所开放条件与 技术要求 第 1 部分： 游泳场所 GB 19079.1-2013 5.12		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .6	游泳场 所	1.62 .6.2	照度	体育场所开放条件与 技术要求 第 1 部分： 游泳场所 GB 19079.1-2013 5.11		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .6	游泳场 所	1.62 .6.3	救生观察台高度	体育场所开放条件与 技术要求 第 1 部分： 游泳场所 GB 19079.1-2013 7.1.1		维持
1	产品质量检验	1.6 2	轻纺产品- 体育用品	1.62 .6	游泳场 所	1.62 .6.4	有效水深	体育场所开放条件与 技术要求 第 1 部分： 游泳场所 GB 19079.1-2013 5.3, 5.5, 5.12		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.1	铵盐	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.7		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.2	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.9		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.3	羰基化合物含量	香料羰值和羰基化合 物含量的测定 GB/T14454.13-2008 中第一法		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.4	环己基氨基磺酸钠含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.5	硫酸酯(以 SO4 计)	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.6	硫酸盐(以 SO4 计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.7	残留溶剂(异丙醇)	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.8	二氧化硫残留量	淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T22427.13-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	微生物	2.1.2.1	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.1	磷	食品安全国家标准食品中磷的测定 GB5009.87-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.2	重金属	食品安全国家标准食品添加剂中重金属限量试验 GB5009.74-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.3	镍	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中的 4.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.4	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中附录 A.7		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.1	形态	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.2	杂质	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.3	色泽和状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.4	气味	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.5	气味	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.6	色泽	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.1	透明度	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.2	pH	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.3	pH	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.4	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.5	总灰分	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.5		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.6	过氧化值	食品安全国家标准食品中过氧化值的测定 GB5009.227-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.7	酸不溶灰分	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.8	黏度	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.9	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.10	总碱量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.11	澄清度	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.12	游离棉酚	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.13	吸光值	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.14	酸不溶物	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.15	pH	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.6		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.16	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.17	白度	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.6	有害物质	2.1.6.1	残留溶剂(甲醇)	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.6	有害物质	2.1.6.2	纳他霉素	食品中纳他霉素的测定液相色谱法 GB/T21915-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.1	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.2	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.3	甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.4	氨基脲(SEM)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.5	氯霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.6	双氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.7	呋喃它酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.8	土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007	只测液相色谱-质谱/质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.9	磺胺邻二甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.10	二甲硝咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.11	土霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.12	呋喃唑酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.13	吉它霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.14	喹乙醇	肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定 GB/T20797-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.15	氟甲喹	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.16	金霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.17	马布特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.18	磺胺吡啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.19	甲砒霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.20	塞布特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.21	羟基地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.22	3-氨基-2-唑烷酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.23	丹诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.24	泰乐菌素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.25	特布他林	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.26	磺胺噻唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.27	磺胺甲噻二唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.28	甲硝唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.29	磺胺噻唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.30	强力霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.31	磺胺甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.32	克林霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.33	磺胺嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.34	磺胺间二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.35	金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007	只测液相色谱-质谱/质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.36	羟甲基甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.37	司帕沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.38	磺胺二甲异嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.39	环丙沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.40	羟基甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.41	磺胺间甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.42	洛美沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.43	环丙沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.44	羟基甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.45	噁唑酸	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.46	磺胺甲噁唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.47	金霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.48	林可霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.49	磺胺苯吡唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.50	氧氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.51	氧氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.52	多西环素	食品安全国家标准禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.2-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.53	莱克多巴胺	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.54	磺胺对甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.55	洛美沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.56	1-氨基乙内酰胺	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.57	氟苯尼考	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.58	磺胺氯哒嗪	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.59	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.60	苯氧丙酚胺	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.61	恩诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.62	溴代克仑特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.63	氟罗沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.64	四环素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.65	培氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.66	氯羟吡啶	鸡蛋中氯羟吡啶残留量的检测方法高效液相色谱法 GB/T20362-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.67	磺胺二甲异噁唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.68	磺胺甲噁二唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.69	依诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.70	四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007	只测液相色谱-质谱/质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.71	诺氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.72	呋喃妥因	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.73	双氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.74	5-甲基吗啉代-3-氨基-2-噻烷酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.75	磺胺类	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29694-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.76	磺胺胍	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.77	磺胺醋酰	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.78	沙拉沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.79	红霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.80	沙丁胺醇	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.81	青霉素 V	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.82	青霉素 G	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.83	甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.84	地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.85	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.86	磺胺甲氧哒嗪	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.87	培氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.88	玉米赤霉醇	牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22992-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.89	磺胺喹噁啉	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.90	竹桃霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.91	西马特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.92	磺胺吡啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.93	磺胺二甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.94	诺氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.95	交沙霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.96	甲砒霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.97	司帕沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.98	沙拉沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.99	恩诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.100	磺胺甲氧哒嗪	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.101	吉他霉素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.1-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.102	呋喃唑酮	水产品中呋喃唑酮残留量的测定液相色谱法 SC/T3022-2004		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.103	氯霉素	水产品中氯霉素残留量的测定气相色谱法 SC/T3018-2004		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.104	奥比沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.105	马贲特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.106	金霉素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.107	呋喃西林	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.108	塞曼特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.109	氨基脲	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.110	地美硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.111	克伦特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.112	甲基睾酮	水产品中甲基睾酮残留量的测定液相色谱法 SC/T3029-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.113	丹诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.114	磺胺邻二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.115	磺胺嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.116	氟甲喹	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.117	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.118	磺胺氯哒嗪	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.119	磺胺二甲异噁唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.120	螺旋霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.121	四环素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.122	硝基呋喃代谢物	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱法农业部 1077 号公告-2-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.123	氯霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.124	己烯雌酚	畜禽肉中己烯雌酚的测定 GB/T5009.108-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.125	依诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.126	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.127	磺胺对甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.128	甲氧苄啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.129	溴布特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.130	磺胺异噁唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.131	金刚烷胺	食品安全国家标准动物性食品中金刚烷胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.5-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.132	竹桃霉素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.1-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.133	土霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.134	替米考星	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB31660.1-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.135	磺胺二甲基嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20759-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.136	五氯酚	食品安全国家标准动物源性食品中五氯酚残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.92-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.137	螺旋霉素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB31660.1-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.138	替米考星	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.139	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB31658.5-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.140	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.141	四环素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.142	红霉素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.1-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.143	磺胺对甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.144	氧氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.145	土霉素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.146	泰乐菌素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.1-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.147	交沙霉素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.1-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.148	硝基呋喃代谢物	猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20752-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.149	多西环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.150	诺氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.151	金霉素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.152	氟甲喹	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.153	克拉霉素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.1-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.154	阿奇霉素	食品安全国家标准水产品中大环内酯类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.1-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.155	磺胺邻二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.156	恩诺沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.157	四环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.158	磺胺吡啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.159	磺胺二甲异噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.160	土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021（仅限特定委托方）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.161	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.162	磺胺二甲嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.163	环丙沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.164	洛美沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.165	氟乐灵	食品安全国家标准水产品中氟乐灵残留量的测定气相色谱法 GB31660.3-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.166	甲砒霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.167	氟苯尼考	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008 (仅限食品安全监督抽检任务)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.168	磺胺甲噻唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.169	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.170	磺胺氯哒嗪	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.171	乙酰磺胺	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.172	磺胺苯吡唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.173	磺胺嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.174	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.175	沙拉沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.176	磺胺噻唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.177	麻保沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.178	磺胺二甲异嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.179	苯甲酰磺胺	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.180	酞磺胺噻唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.181	依诺沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.182	达氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.183	5-吗啉甲基-3 氨基-2-噁唑烷基酮 (AMOZ)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.184	噁唑酸	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.185	磺胺甲噻二唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.186	磺胺甲氧哒嗪	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.187	二氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.188	培氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.189	地塞米松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.190	尼卡巴嗪残留量	食品安全国家标准动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29690-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.191	甲砒霉素	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.192	1-氨基-2-内酰胺(AHD)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.193	磺胺间二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.194	甲硝唑	进出口动物源食品中硝基咪唑残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.195	3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.196	地美硝唑	进出口动物源食品中硝基咪唑残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.197	溴布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.198	氟苯尼考	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.199	土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021(仅限特定委托方)	只测方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.200	恩诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.201	磺胺醋酰	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.202	3-氨基-2-噁唑烷基酮	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.203	四环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021	只测方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.204	克仑丙罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.205	磺胺甲基嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.206	金霉素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021	只测方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.207	磺胺异恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.208	磺胺二甲嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.209	磺胺氯哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.210	三甲氧苄氨嘧啶 (TMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧啶残留量的检测方法液相色谱—质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.211	齐帕特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.212	磺胺甲噁唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.213	磺胺苯吡唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.214	地西洋	出口动物源食品中多类禁用药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.215	氯丙那林	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.216	苯甲酰磺胺	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.217	磺胺甲氧哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.218	马喷特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.219	环丙沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.220	氟苯尼考胺	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.221	磺胺嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.222	羟甲基克仑特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.223	二甲氧甲基苄氨嘧啶 (OMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.224	克仑潘特	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.225	克仑特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.226	磺胺甲噻二唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.227	1-氨基-2-内酰胺	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.228	5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.229	沙丁胺醇	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.230	氯丙嗪	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.231	莱克多巴胺	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.232	氨基脲	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.233	克仑赛罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.234	班布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.235	西布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.236	二甲氧苄氨嘧啶 (DVD)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.237	磺胺邻二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.238	磺胺间二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.239	西马特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.240	多西环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021	只测方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.241	地西洋	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.242	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.243	妥布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.244	氯丙嗪	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.245	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.246	磺胺恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.247	磺胺吡啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.248	磺胺间甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.249	利托君	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.250	磺胺喹恶啉	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.251	土霉素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021	只测方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.252	特布他林	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.253	马布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.1	损伤粒率	大豆 GB1352-2009 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.2	总酯	白酒质量要求第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.3	氧化时间	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.3.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.4	动植物油脂冷冻试验	粮油检验动植物油脂冷冻试验 GB/T35877-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.5	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.6	pH	食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB 5009.237-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.7	磷酸盐	肉与肉制品聚磷酸盐测定 GB/T9695.9-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.8	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.9	磁性金属物	粮油检验粉类磁性金属物测定 GB/T5509-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.10	正丙醇	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 15		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.11	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂质含量的测定 GB/T15688-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.12	烟点	植物油脂烟点测定 GB/T20795-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13	γ-氨基丁酸含量	γ-氨基丁酸 QB/T4587-2013 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14	二氧化碳	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.15	不皂化物	动植物油脂不皂化物 测定第一部分：乙醚 提取法 GB/T5535.1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.16	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.17	干燥物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 8.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.18	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.19	主色调	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.20	总碱度	蛋与蛋制品卫生标准的 分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.21	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.22	丙二醛	食品安全国家标准食 品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016 中 第二法（分光光度法）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.23	pH（玻璃电极法）	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2016 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.24	溶解指数	蛋与蛋制品卫生标准的 分析方法 GB/T5009.47-2003 中 14.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.25	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.26	耗氧量	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 44		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.27	线虫幼虫	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.28	酸度	食品安全国家标准食品酸度的测定 GB5009.239-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.29	糖分和有机酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 中附录 D		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.30	高级醇	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.31	干物质	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.32	粘度	粘度测量方法 GB/T10247-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.33	色度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 中 2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.34	pH 值	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.35	粉末	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.36	碎米率	粮油检验 碎米检验法 GB/T 5503-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.37	熟断条率及烹饪损失率	挂面 LS/T 3212-2014 中附录 C		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.38	总酸度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.39	水浸出物	茶水浸出物测定 GB/T 8305-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.40	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.41	碎末茶	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.42	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.43	氯化物	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.44	相对密度	食品安全国家标准食品相对密度的测定 GB5009.2-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.45	干燥失重	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.46	水分及挥发物	油料水分及挥发物含量的测定 GB/T14489.1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.47	出糙率	粮油检验稻谷出糙率检验 GB/T5495-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.48	酯	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.49	干燥物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.50	冷水可溶性抽提物	香辛料和调味品冷水可溶性抽提物的测定 GB/T12729.11-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.51	总固形物	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.52	酸	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.53	透光率	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.54	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.55	羟甲基糠醛	蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T18932.18-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.56	醇溶抽提物	香辛料和调味品醇溶抽提物的测定 GB/T12729.10-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.57	干物质(固形物)	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.58	溶解度	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品溶解性的测定 GB5413.29-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.59	挥发酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.60	总酸	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.61	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.62	过氧化氢	食品安全国家标准食品中过氧化氢残留量的测定 GB5009.226-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.63	庚二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.64	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.183-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.65	高级醇	伏特加(俄得克)GB/T11858-2008 中 5.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.66	细度	淀粉细度测定 GB/T22427.5-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.67	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.68	pH	饼干 GB/T 20980-2007 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.69	pH 值	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.70	总二氧化硫	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.71	标签	食品安全国家标准预包装食品特殊膳食用食品标签 GB13432-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.72	不溶于乙醚的物质	工业用猪油 GB/T8935-2006 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.73	总碱度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.74	不挥发性乙醚抽提物	香辛料和调味品 不挥发性乙醚抽提物的测定 GB/T 12729.12-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.75	碘值	动植物油脂碘值的测定 GB/T5532-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.76	果汁含量	山楂汁及其饮料中果汁含量的测定 GB/T19416-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.77	总固形物	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.78	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.79	整精米率	稻谷整精米率检验法 GB/T21719-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.80	水溶物	蛋与蛋制品卫生标准的 分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.81	斑点	淀粉斑点测定 GB/T22427.4-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.82	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法感官性状和物理 指标 GB/T5750.4-2006 中 2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.83	辛酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.84	游离碱度	蛋与蛋制品卫生标准的 分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.85	二元酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 18		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.86	干燥失重	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中附 录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.87	β -苯乙醇	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 16		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.88	杂质度	食品安全国家标准乳 和乳制品杂质度的测 定 GB5413.30-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.89	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.90	绦虫裂头蚴	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.91	标签	食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB7718-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.92	总酸	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.93	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.94	碱度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.95	互混检验	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.96	断条率	粉条 GB/T23587-2009 中 6.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.97	干燥失重	糖果焦香糖果 SB/T10020-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.98	羰基价	食品安全国家标准 食品中羰基价的测定 GB 5009.230-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.99	泡持性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.100	干物质含量	茶磨碎试样的制备及其干物质含量测定 GB/T8303-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.101	脂肪酸值	粮油检验粮食、油料脂肪酸值测定 GB/T5510-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.102	干燥失重	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.103	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.104	3-甲硫基丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 17		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.105	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.106	比容	面包 GB/T20981-2007 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.107	5'-肌苷酸二钠	谷氨酸钠（味精） GB/T8967-2007 中 7.13		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.108	细度	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.109	耗氧量	生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 中 1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.110	真空度	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.111	黄酮类化合物	蜂花粉 GB/T30359-2013 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.112	粉类粮食含砂量	粮食检验粉类粮食含砂量测定 GB/T5508-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.113	硫酸化灰分	淀粉硫酸化灰分测定 GB/T22427.8-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.114	浑浊度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.115	乙醇浓度	食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 GB5009.225-2016 中 第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.116	总醛	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.5		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.117	丝径	粉条 GB/T23587-2009 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.118	顶隙	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.119	氯化物	食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.120	复水时间	方便面 LS/T3211-1995 中 5.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.121	醛	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.122	碱度(以碳酸钠计)	饼干 GB/T20980-2007 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.123	涂渍油脂或石蜡大米	涂渍油脂或石蜡大米检测 GB/T21309-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.124	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.125	可溶性无盐固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.126	溶解性总固体	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.127	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.128	酸价	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.129	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 7		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.130	总酸	食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.131	粘度	淀粉粘度测定 GB/T22427.7-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.132	水分	食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.133	碱度	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.134	油脂定性	粮油检验油脂定性试验 GB/T5539-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.135	酸度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.4、食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.136	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.137	粗细度	粮油检验粉类粗细度测定 GB/T5507-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.138	茶梗	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中 附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.139	干面筋	小麦和小麦粉面筋含量第 3 部分：烘箱干燥法测定干面筋 GB/T5506.3-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.140	透射比	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.141	干浸出物	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.3		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.2	筛下物	膨化食品 GB/T 22699-2008 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.3	含皂量	粮油检验植物油脂含皂量的测定 GB/T 5533-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.4	比容	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.5	黄粒米	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.6	螨	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.7	pH 值	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.8	硼酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 34		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14.9	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.15.0	胡椒碱	胡椒碱含量的测定高效液相色谱法 GB/T17528-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.15.1	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.15.2	硫酸灰分	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.15.3	白度	淀粉白度测定 GB/T22427.6-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.15.4	干燥失重	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中附录 A		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.155	氯化钠	方便面 LS/T3211-1995 中 5.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.156	不皂化物	动植物油脂 不皂化物测定第 2 部分：己烷提取法 GB/T 5535.2-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.157	碱度	伏特加(俄得克)GB/T11858-2008 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.158	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 46		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.159	不溶于水杂质	原糖 GB/T15108-2017 中 4.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.160	松密度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 C		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.161	丙二醛	食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016 中第一法（高效液相色谱法）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.162	总酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.163	DE 值	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.164	干燥失重	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.165	净含量	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.166	淀粉含量	原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法 GB/T20378-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.167	面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 1 部分：手洗法测定湿面筋 GB/T5506.1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.168	淀粉酶值	蜂蜜中淀粉酶值的测定方法 分光光度法 GB/T 18932.16-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.169	折光指数	动植物油脂 折光指数的测定 GB/T 5527-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.170	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.171	高级醇	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 9.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.172	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.173	馅料含量	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.174	熔点	起酥油 LS/T3218-1992 中 5.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.175	水分及挥发物含量	油料饼粕水分及挥发物含量的测定 GB/T10358-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.176	胡椒精油含量	胡椒精油含量的测定 GB/T17527-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.177	浊度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.178	酸度	面包 GB/T20981-2007 中 6.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.179	铵盐	食品安全国家标准食品中铵盐的测定 GB5009.234-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.180	水分及挥发物	食品安全国家标准动植物油脂水分及挥发物的测定 GB5009.236-2016 第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.181	非茶类夹杂物	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.182	醛类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.183	氟化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 36		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.184	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007 中 13		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.185	自然断条率	挂面 LS/T 3212-2014 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.186	干燥失重	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.187	水溶性灰分碱度	茶水溶性灰分碱度测定 GB/T8309-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.188	氨基酸态氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.189	二氧化硫	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.13		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.190	挥发酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.191	磨碎细度	香辛料和调味品磨碎细度的测定(手筛法)GB/T12729.4-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.192	脂肪酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.193	水分	粮油检验玉米水分测定 GB/T10362-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.194	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 13		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.195	不溶于水杂质	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.196	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.197	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.198	脲酶活性	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.199	偏硅酸	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 35		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.200	皂化值	动植物油脂皂化值的测定 GB/T5534-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.201	总酸度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.202	pH	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.5、食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.203	灰分	原糖 GB/T15108-2017 中 4.4		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.204	碘呈色度	方便面 LS/T3211-1995 中 5.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.205	硫酸盐	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.206	吸虫囊蚴	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.207	电导率	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.208	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.209	筛下物	非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T23787-2009 中 5.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.210	黑点	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.211	色值	原糖 GB/T15108-2017 中 4.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.212	总酸	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 4.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.213	电导率	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.214	净重	罐头食品净重和固形物含量的测定 QB1007-1990 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.215	氯化钠含量	粥类罐头 QB/T2221-2019 中 6.5、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.216	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.217	电导灰分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.218	加工精度	粮油检验大米加工精度检验 GB/T5502-2018	只测对比观测法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.219	茉莉花干	茉莉花茶 GB/T22292-2017 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.220	糖度	原糖 GB/T15108-2017 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.221	混浊度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.222	酸酯总量	特香型白酒 GB/T20823-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.223	芥籽油挥发性成分	芥末酱 SB/T10755-2012 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.224	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.225	粒度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.226	氯化物（以 NaCl 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.227	透光率	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.228	己酸	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 B		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.229	纯粮(质)率	粮油检验粮食、油料纯粮(质)率检验 GB/T22725-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.230	酸酯总量	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.231	热损伤粒率	大豆 GB1352-2009 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.232	酒精度	食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 GB5009.225-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.233	猪源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.234	酸酯总量	白酒质量要求 第 8 部分: 浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.235	己烯雌酚	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.236	包装空隙率	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.237	乳脂肪	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.8		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.238	17 β -雌二醇	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.239	净粮纯粮(质)率	粮油检验粮食、油料纯粮(质)率检验 GB/T22725-2008、粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.240	总可可固形物	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.241	冻品中心温度	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.242	过氧化值	食品安全国家标准食品中过氧化值的测定 GB5009.227-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.243	总黄酮	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.3.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.244	完整粒率	大豆 GB1352-2009 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.245	烹调损失率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 C		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.246	复水时间	方便面 GB/T40772-2021 中附录 B		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.247	双酚 A	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.248	果蔬汁（浆）含量	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.3.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.249	水牛源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.250	固形物	罐头食品净重和固形物含量的测定 QB1007-1990 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.251	非脂可可固形物	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.252	脱色试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 5.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.253	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.254	比例一致性	食用调和油 GB/T40851-2021 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.255	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.256	酸不溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.257	毛粮纯粮(质)率	粮油检验粮食、油料纯(粮)质率检验 GB/T22725-2008、粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.258	热损伤粒	大豆 GB1352-2009 中附表 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.259	壬基酚	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.260	水不溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.261	己酸乙酯	白酒质量要求第 8 部分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.262	辛基酚	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.263	酒精度	黄酒 GB/T13662-2018 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.264	鸭源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.265	鸡源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.266	固形物	白酒质量要求第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.267	包装成本	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.268	水分	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.2、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.269	外来物含量	香辛料和调味品外来物含量的测定 GB/T12729.5-2020		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.270	pH	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.271	亚硝酸盐	生活饮用水卫生标准 GB5749-2006 中 4.1.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.272	细度与含砂量	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.273	销售包装体积	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.274	山羊源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.275	总乳固体	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.7		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.276	雌酮	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.277	干湿比	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.278	鼠源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.279	鹅源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.280	自然断条率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.281	乙醇提取物含量	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.282	雌三醇	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.283	可可脂	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.284	水溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.285	总酸	白酒质量要求第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.286	熟断条率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 C		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.287	矿物油	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 48		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.288	碘呈色度	方便面 GB/T40772-2021 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.289	黄牛源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.290	灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.291	酸度	面包质量通则 GB/T20981-2021 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.292	己酸+己酸乙酯	白酒质量要求 第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.3、白酒分析方法 GB/T10345-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.293	膨胀率	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 6	不测：第一法：浮力法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.294	包装层数	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.295	硫酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 43		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.296	固形物含量	八宝粥罐头 GB/T31116-2014 中 6.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.297	17 α -乙炔雌二醇	食品安全国家标准水产品中辛基酚、壬基酚、双酚 A、己烯雌酚、雌酮、17 α -乙炔雌二醇、17 β -雌二醇、雌三醇残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31660.2-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.298	麦角	食品安全国家标准粮食 GB2715-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.299	醛	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.300	规格	果冻 GB/T19883-2018 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.301	比重	植物油脂检验比重测定法 GB/T5526-1985		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.302	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.303	总碱度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.304	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 45	只测流动注射在线蒸馏法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.305	植物油脂加热试验	粮油检验植物油脂加热试验 GB/T5531-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.306	色度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.307	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 47	只测亚甲蓝光谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.308	酸酯总量	豉香型白酒 GB/T16289-2018 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.309	可溶性固形物含量	水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定折射仪法 NY/T2637-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.310	硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 40	只测离子色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.311	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.312	可溶性固形物	果冻 GB/T19883-2018 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.313	酸度	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.314	浑浊度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.315	耗氧量	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 44		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.316	非糖固形物	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.317	虫蚀粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.318	二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 39		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.319	可溶性总固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.320	不挥发酸	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.321	硫化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 50		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.322	水分	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.323	冻品中心温度	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.324	硼酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 34		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.325	干燥失重	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.326	矿物油	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 48	只测称量法和紫外光谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.327	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.328	空瘪粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.329	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12	只测气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.330	氟化物(F-)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36	只测离子色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.331	磷酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 51		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.332	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 41		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.333	溶解性总固体	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.334	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.335	偏硅酸	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 35		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.336	干燥失重	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.337	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.338	壬二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.339	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.340	坚果与籽类果仁含量	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.341	二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.342	β -苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.343	pH	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.344	溴酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 49		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.345	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.346	坏仁粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.347	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.348	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 46		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.349	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.350	色值	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.351	硫酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 43	只测离子色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.352	总酸度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.1	反式脂肪酸	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.2	维生素 B1	食品安全国家标准食品中维生素 B1 的测定 GB5009.84-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.3	叶酸	食品安全国家标准食品中叶酸的测定 GB5009.211-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.4	儿茶素类	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.5	麦芽糖	食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.6	挥发性盐基氮	食品安全国家标准食品中挥发性盐基氮的测定 GB5009.228-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.7	10-羟基-2-癸烯酸	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.8	葡萄糖(复原后)	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.9	白藜芦醇	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 中附录 E		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.10	果汁含量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.11	乳固体	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.3b		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.12	食盐	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.13	氨基酸态氮	食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定 GB 5009.235-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14	生物素	食品安全国家标准食品中生物素的测定 GB5009.259-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.15	蛋白质	食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.16	非蛋白氮	乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定 GB/T21704-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.17	单、双糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.18	氯化钠	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.6		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.19	总氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.20	总膳食纤维	食品安全国家标准食品中膳食纤维的测定 GB5009.88-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.21	脲酶	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB5413.31-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.22	低聚果糖总含量	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.23	其它氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.24	蔗糖	食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.25	脂肪（脂肪含量）	食品安全国家标准食品中脂肪的测定 GB5009.6-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.26	肌醇	食品安全国家标准食品中肌醇的测定 GB5009.270-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.27	叶黄素	食品安全国家标准食品中叶黄素的测定 GB5009.248-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.28	氮	淀粉及其衍生物氮含量测定 GB/T22427.10-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.29	葡萄糖	食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.30	粗纤维	茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.31	总固形物	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.32	粗纤维	植物类食品中粗纤维的测定 GB/T5009.10-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.33	胆固醇	食品安全国家标准食品中胆固醇的测定 GB5009.128-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.34	脲酶	乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.186-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.35	不溶性膳食纤维	粮油检验谷物不溶性膳食纤维的测定 GB/T9822-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.36	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.37	磷脂	粮油检验磷脂含量的测定 GB/T5537-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.38	脲酶活性	食用豆粕卫生标准的分析方法 GB/T5009.117-2003 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.39	总脂肪	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.40	维生素 D	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.41	维生素 A	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.42	总糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.43	维生素 B12	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素 B12 的测定 GB5413.14-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.44	非脂乳固体	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.45	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.46	胆碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB5413.20-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.47	泛酸	食品安全国家标准食品中泛酸的测定 GB5009.210-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.48	总酯	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.49	麸氨酸钠（谷氨酸钠）	食品安全国家标准味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定 GB5009.43-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.50	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.51	烟酸	食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB5009.89-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.52	游离脂肪酸	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.53	亚铁氰化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.54	羟脯氨酸	肉与肉制品羟脯氨酸含量测定 GB/T9695.23-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.55	淀粉	食品安全国家标准食品中淀粉的测定 GB5009.9-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.56	维生素 E	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.57	蔗糖	食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第二法酸水解-莱因-埃农氏法）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.58	牛磺酸	食品安全国家标准食品中牛磺酸的测定 GB5009.169-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.59	脂肪酸值	稻谷储存品质判定规则 GB/T20569-2006 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.60	氨基酸态氮	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.61	单宁	高粱单宁含量的测定 GB/T15686-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.62	总糖	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.63	还原糖	食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.64	维生素 K1	食品安全国家标准食品中维生素 K1 的测定 GB5009.158-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.65	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素 C 的测定 GB5413.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.66	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 6		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.67	总糖	糕点通则 GB/T20977-2007 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.68	谷氨酸钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.69	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.70	盐酸氨基葡萄糖	硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量的测定 液相色谱 GB/T20365-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.71	总酸	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.72	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定 GB5009.86-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.73	还原糖	葡萄酒、果酒通用分析方法（含第 1 号修改单）GB/T15038-2006 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.74	总糖	葡萄酒、果酒通用分析方法（含第 1 号修改单）GB/T15038-2006 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.75	乳糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.76	维生素 B2	食品安全国家标准食品中维生素 B2 的测定 GB5009.85-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.77	胡萝卜素	食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.78	脂肪	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.79	总黄酮含量	荞麦及其制品中总黄酮含量的测定 NY/T 1295-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.80	总酯	伏特加（俄得克） GB/T11858-2008 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.81	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.82	非脂乳固体	食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB 5413.39-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.83	氨基态氮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.84	氨基酸态氮	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 4.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.85	不饱和脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.86	果糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.87	水分	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 C		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.88	总黄酮	蜂胶中总黄酮含量的测定方法 分光光度比色法 GB/T 20574-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.89	酯类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.90	总糖	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.91	维生素 C（抗坏血酸）	葡萄酒、果酒通用分析方法（含第 1 号修改单）GB/T15038-2006 中 4.12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.92	蔗糖（复原后）	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.93	总糖	肉制品总糖含量测定 GB/T9695.31-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.94	蛋白质	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.95	咖啡碱	茶 咖啡碱测定 GB/T 8312-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.96	果糖（复原后）	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.97	总糖	食用菌中总糖含量的测定 GB/T 15672-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.98	维生素 B6	食品安全国家标准食品中维生素 B6 的测定 GB5009.154-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.99	脂肪（干基）	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.100	总酸	食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.101	总固形物	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.5		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.102	总固形物	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.103	果汁含量	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.104	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.105	碳水化合物	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3 表 1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.106	食盐	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.107	氨基酸态氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.108	能量	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.109	总酸	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.110	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.111	脂肪(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.112	氯化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.113	叶酸	食品安全国家标准食品中叶酸的测定 GB5009.211-2022	只测第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.114	总膳食纤维含量	水果中总膳食纤维的测定非酶-重量法 NY/T1594-2008 中 6.3		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.115	总糖	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.116	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.117	蔗糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.118	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.119	极性组分 (PC)	食品安全国家标准食用油中极性组分 (PC) 的测定 GB5009.202-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.120	蔗糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.121	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.122	葡聚糖	原糖 GB/T15108-2017 中 4.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.123	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.124	还原糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.125	氯化钠	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.126	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.127	氯化钠	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.128	维生素 B12	食品安全国家标准食品中维生素 B12 的测定 GB5009.285-2022	只测第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.1	体态	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.2	色泽	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.3	碎耳片	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.4	色泽	蚝汁 SB/T11191-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.5	形态	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.6	色泽	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.7	杂质	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.8	气味	香菇 GH/T1013-2015 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.9	色泽	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.10	组织	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.11	形态	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12	色泽	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.13	外观	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.14	外观	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.15	状态	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.16	色泽	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.17	色泽	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T10403-2006 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.18	外观	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.19	滋味、气味	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.20	色泽	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.21	外观	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.22	杂质	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.23	杂质	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.24	香气	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.25	拳耳	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.26	组织	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.27	杂质	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.28	形态	木菠萝干 NY/T949-2006 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.29	表面色泽	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.30	感官	运动饮料 GB15266-2009 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.31	外观	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.32	感官	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.33	褐色菌褶菇、虫孔菇	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.34	形状	香菇 GH/T1013-2015 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.35	状态	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.36	杂质	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.37	状态	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.38	外观	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.39	感官	肉松 GB/T23968-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.40	杂质	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.41	组织	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.42	滋味和气味	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.43	体态	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.44	组织状态	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.45	色泽	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.46	气味	食品安全国家标准胶原蛋白肠衣 GB14967-2015 中 2.2.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.47	色泽	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.48	状态	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.49	厚薄	香菇 GH/T1013-2015 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.50	色泽	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.51	色泽	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.52	气味	食用木薯淀粉 NY/T875-2012 中 4.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.53	状态	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.54	表面形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.55	形状	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.56	色泽和形态	食用甘薯淀粉 GB/T34321-2017 中 5.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.57	感官	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.58	滋味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.59	感官评定(风格)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.60	状态	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.61	滋味	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.62	滋味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.63	色泽	食用椰干 NY/T786-2004 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.64	滋味	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.65	形态	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.66	裂纹粒	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.67	色泽	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.68	滋味、气味	食品安全国家标准酪蛋白 GB31638-2016 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.69	色泽	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.70	杂质	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.71	杂质	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.72	杂质	复合麦片 QB/T2762-2006 中 5.1.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.73	气味	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.74	色泽	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.75	口感	速食海带 SC/T3301-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.76	感官	冷冻饮品雪糕 GB/T31119-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.77	色泽	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.78	组织结构	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.79	色泽	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.80	滋味与气味	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.81	色泽	复合麦片 QB/T2762-2006 中 5.1.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.82	滋味、气味	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.83	不完善粒质量分数	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.84	状态	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.85	色泽	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.86	杂质	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.87	杂质	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.88	杂质	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.89	状态	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.90	感官(蛋制品)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.91	组织形态	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.92	感官	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.93	色泽	食品安全国家标准饮料 GB7101-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.94	色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.95	外观	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.96	滋味、气味	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.97	色泽	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.98	外观	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.99	杂质	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.100	色泽	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.101	色泽	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.102	体态	方便面调味料 SB/T11194-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.103	气味	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.104	形状	食品安全国家标准胶原蛋白肠衣 GB14967-2015 中 2.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.105	香气	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.106	色泽	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.107	状态	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.108	口感风味	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.109	杂质	干紫菜 GB/T23597-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.110	霉变粒	食品安全国家标准粮 食 GB2715-2016 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.111	色泽	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.112	杂质	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.113	色泽、气味	稻谷储存品质判定规 则 GB/T20569-2006 中 附录 B.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.114	色泽	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.115	色泽	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.116	滋味、气味	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.117	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.118	开伞度	香菇 GH/T1013-2015 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.119	滋味和气味	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.120	感官	苹果醋饮料 GB/T30884-2014 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.1	杂质	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.2	组织形态	软冰淇淋及软雪糕浆料 QB/T4893-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.3	杂质	木薯淀粉 GB/T29343-2012 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.4	滋味与气味	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.5	杂质	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.6	色度	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.7	感官	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.8	色泽	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.12.9	滋味、气味	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.13.0	色泽	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.13.1	滋味、气味	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.13.2	滋味、气味	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.13.3	状态	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.134	滋味与气味	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.135	异物	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.136	香气	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.137	杂质	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.138	组织	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.139	滋气味	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.140	形态	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.141	透明度	植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.142	色泽	方便面 LS/T3211-1995 中 4.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.143	杂质	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.144	香气	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.145	感官	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.146	色泽	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.147	色泽	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.148	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.149	组织	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.150	色泽	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.151	组织状态	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.152	香气	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.153	状态	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.154	颜色	香菇 GH/T1013-2015 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.155	滋味、气味	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.156	色泽	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.157	色泽	食品安全国家标准酪蛋白 GB31638-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.158	杂质	软冰淇淋及软雪糕浆料 QB/T4893-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.159	色泽	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.160	口味	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.161	形态	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.162	色泽	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.163	气味	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.164	形状	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.165	滋味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.166	滋味和气味	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.167	滋味和气味	方便面 LS/T3211-1995 中 4.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.168	感官评定(口味、口感)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.169	色泽	绿色食品生面食、米粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.170	滋味和气味	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.171	组织形态	绿色食品生面食、米粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.172	滋味和气味	调味面制品 QB/T5729-2022 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.173	色泽	动植物油脂罗维朋色泽的测定 GB/T 22460-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.174	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.175	感官评定(色泽和外观)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.176	色泽	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.177	外观	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.178	组织形态	调味面制品 QB/T5729-2022 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.179	状态	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.180	外观	绿色食品玉米及玉米粉 NY/T418-2014 中 4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.181	滋味气味	绿色食品生面食、米粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.182	品尝评分	稻谷储存品质判定规则 GB/T20569-2006 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.183	形态	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.184	杂质	调味面制品 QB/T5729-2022 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.185	色度	生活饮用水标准检验方法感官和性状指标 GB/T5750.4-2006 中 1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.186	杂质	绿色食品生面食、米粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.187	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.188	杂质	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.189	寄生虫	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.190	组织形态	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.191	气味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.192	色度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.193	肌肉组织	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.194	滋味、气味	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.195	感官评定(香气)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.196	色泽	调味面制品 QB/T5729-2022 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.197	感官	食用猪油 GB/T8937-2006 中 5.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.198	感官	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.199	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.200	香气及滋味	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.201	口味	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.202	组织、形态和杂质	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.203	滋味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.204	香气和口味	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.205	气味、滋味	浓缩果汁通用技术条件 SB/T10198-1993 中 5.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.206	色泽	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.207	气味	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.208	组织与形态	罐头食品的感官检验 QB/T3599-1999 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.209	形态	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.210	状态	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.211	滋味、气味	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.212	形态	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.213	风格	白酒感官品评导则 GB/T33404-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.214	色泽	食品安全国家标准胶 原蛋白肠衣 GB14967-2015 中 2.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.215	滋味	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.216	感官	食品安全国家标准 冷 冻饮品和制作料 GB 2759-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.217	感官	食品安全国家标准味 精 GB2720-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.218	色泽	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.219	滋味与气味	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.220	组织状态	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.221	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.222	气味、滋味	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.223	组织状态	豆浆类 SB/T10633-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.224	滋味、气味	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.225	色泽	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.226	滋味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.227	色泽	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.228	口感	挂面 LS/T3212-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.229	滋味	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.230	组织状态	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.231	色泽	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.232	色泽	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.233	状态	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.234	内容物	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.235	杂质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.236	气味	植物蛋白饮料花生乳（露）QB/T2439-1999 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.237	杂质	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.238	气味及滋味	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.239	感官	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.240	滋味和气味	罐头食品的感官检验 QB/T3599-1999 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.241	外观、色泽	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.242	色泽	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.243	滋味与气味	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.244	滋味、气味	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.245	组织形态	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.246	杂质	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.247	杂质	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.248	组织形态	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.249	口感	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.250	外观	植物蛋白饮料花生乳（露）QB/T2439-1999 中 4.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.251	色泽	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.252	滋味与口感	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.253	色泽	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.254	感官	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.255	气味、滋味	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.256	色泽	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.257	滋味和气味	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.258	杂质	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.259	色泽	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.260	色泽	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.261	形态	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.262	形态	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.263	色泽	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.264	色泽	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.265	外观	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.266	色泽	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.267	风格	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.268	香气和滋味	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.269	组织状态	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.270	感官	固体饮料 GB/T29602-2013 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.271	色泽	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.272	风味	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.273	杂质	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.274	气味、滋味	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.275	泡沫	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.276	状态	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.277	杂质	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.278	色泽	植物蛋白饮料花生乳（露）QB/T2439-1999 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.279	外观	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.280	滋味	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.281	感官	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.282	色泽	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.283	组织状态	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.284	气味	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.285	汤色	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.286	滋味	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.287	气味及滋味	干紫菜 GB/T23597-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.288	气味滋味	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.289	色泽	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.290	气味	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.291	色泽	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.292	色泽	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.293	状态	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.294	外观	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.295	色泽	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.296	组织形态	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.297	气味	蚝汁 SB/T11191-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.298	感官	月饼 GB/T19855-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.299	滋味和气味	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.300	滋味与气味	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.301	色泽	罐头食品的感官检验 QB/T3599-1999 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.302	滋味与口感	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T10403-2006 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.303	气味	挂面 GB/T40636-2021 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.304	口感	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.305	感官	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.306	形态	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.307	色泽	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.308	感官	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.309	色泽	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.310	气味	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.311	感官	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.312	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.313	色泽	糕点面包卫生标准 GB7099-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.314	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.315	形态	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.316	色泽	食用调和油 GB/T40851-2021 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.317	杂质	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.318	形态	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.319	滋味与气味	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.320	色泽	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.321	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.322	色泽	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.323	形态	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.324	杂质	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.325	组织状态	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.326	色泽	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.327	杂质	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.328	色泽	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.329	杂质	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.330	气味、滋味	豆浆类 SB/T10633-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.331	滋味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.332	色泽	挂面 GB/T40636-2021 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.333	滋味、气味	食品安全国家标准巧 克力、代可可脂巧克 力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.334	杂质	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.335	组织形态	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.336	状态	食品安全国家标准速 冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.337	气味及滋味	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.338	冲泡型韧性饼干 (冲调性)	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 5.2.2 表 1a		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.339	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.340	组织形态	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.341	形态	复合麦片 QB/T2762-2006 中 5.1.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.342	滋味	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.343	杂质	生湿面制品 QB/T5472-2020 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.344	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.345	滋味及气味	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.346	滋味、气味	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.347	形态	冷冻鱼糜 GB/T36187-2018 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.348	口味	白酒感官品评导则 GB/T33404-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.349	外观形态	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.350	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.351	组织形态	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.352	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.353	滋味与口感	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.354	香味	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.355	组织	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.356	气味	生湿面制品 QB/T5472-2020 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.357	色泽、体态	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.358	杂质	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.359	色泽	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.360	气味、滋味	植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.361	色泽	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.362	口感	挂面 GB/T40636-2021 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.363	状态	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.364	色泽	生湿面制品 QB/T5472-2020 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.365	色泽	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.366	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.367	体态	芥末酱 SB/T10755-2012 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.368	色泽	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.369	色泽	冷冻鱼糜 GB/T36187-2018 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.370	气味	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.371	状态	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.372	气味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.373	外观	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.374	杂质	挂面 GB/T40636-2021 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.375	色泽	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.376	色泽	软冰淇淋及软雪糕浆料 QB/T4893-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.377	色泽、形态、杂质	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.378	色泽	食品安全国家标准速冻面米制品 GB19295-2011 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.379	感官	皮蛋 GB/T9694-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.380	感官品质	抹茶 GB/T34778-2017 中附录 A		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.381	组织	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.382	色泽和形态	木薯淀粉 GB/T29343-2012 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.383	滋味气味	糕点面包卫生标准 GB7099-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.384	状态	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.385	组织	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.386	感官	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.387	形态	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.388	色泽	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.389	组织形态	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.390	感官	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.391	气味	冷冻鱼糜 GB/T36187-2018 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.392	杂质	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.393	感官	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.394	色泽	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.395	滋味、气味	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.396	气味	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.397	色泽	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.398	杂质	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.399	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.400	外观	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.401	形态	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.402	外观	结晶果糖、固体果葡糖 GB/T26762-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.403	滋味	蚝汁 SB/T11191-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.404	色泽	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.405	杂质	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.406	体态	蚝汁 SB/T11191-2017 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.407	气味	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.408	冲调性	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.409	滋味、气味	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.410	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.411	香气	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.412	滋味、气味	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆） GB17325-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.413	滋味	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.414	滋味、气味	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.415	状态	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.416	滋味气味	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.417	滋味、气味	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.418	组织形态	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.419	色泽	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.420	质地	起酥油 LS/T3218-1992 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.421	肉质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.422	状态	食品安全国家标准鲜（冻）畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.423	外观	白酒感官品评导则 GB/T33404-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.424	组织形态	食品安全国家标准速冻面米制品 GB19295-2011 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.425	色泽	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.426	香气	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.427	滋味	植物蛋白饮料花生乳（露）QB/T2439-1999 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.428	组织	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.429	状态	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.430	色泽	浓缩果汁通用技术条件 SB/T10198-1993 中 5.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.431	叶底	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.432	色泽	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.433	杂质	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.434	杂质	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.435	滋味	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.436	气味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.437	外观	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.438	滋味、气味	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.439	气味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.440	滋味与气味	复合麦片 QB/T2762-2006 中 5.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.441	气味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.442	滋味与气味	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.443	体态	松肉粉 SB/T11193-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.444	外观形态	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.445	色泽	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.446	滋味、气味	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.447	状态	食品安全国家标准饮料 GB7101-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.448	状态	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.449	香气	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.450	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.451	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.452	滋味和气味	软冰淇淋及软雪糕浆料 QB/T4893-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.453	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.454	色泽	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.455	杂质	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.456	外观	精幼砂糖 QB/T4564-2013 中 5.1.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.457	色泽	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.458	感官	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.459	体态	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.460	杂质	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.461	色泽	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.462	口感	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.463	汤色	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.464	杂质	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.465	状态	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.466	滋味和气味	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.467	杂质	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.468	滋味、气味	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.469	色泽	食品安全国家标准食用植物油料 GB19641-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.470	色泽	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.471	感官	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.472	色泽	食用木薯淀粉 NY/T875-2012 中 4.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.473	香气	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.474	色泽	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.475	气味	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.476	组织	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.477	组织形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.478	感官	甜面酱 SB/T10296-2009 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.479	组织形态	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.480	感官	真空软包装卤蛋制品 SB/T10369-2012 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.481	色泽	芥末酱 SB/T10755-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.482	杂质	浓缩果汁通用技术条 件 SB/T10198-1993 中 5.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.483	外观	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.484	滋味、气味	食品安全国家标准膨 化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.485	感官	肉丸 SB/T10610-2011 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.486	滋味、气味	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.487	体态	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.488	感官	冰糖 GB/T35883-2018 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.489	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.490	杂质	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.491	感官	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.492	杂质	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.493	香气	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.494	状态	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.495	杂质	冷冻鱼糜 GB/T36187-2018 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.496	色泽	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.497	感官	膨化食品 GB/T22699-2008 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.498	杂质	食品安全国家标准速冻面米制品 GB19295-2011 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.499	色泽	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.500	滋味、气味	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.501	口味	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.502	色泽	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.503	滋味和气味	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.504	组织	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.505	感官	黄砂糖 QB/T4095-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.506	体态	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.507	色泽	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.508	色泽	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.509	香气	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.510	香气	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.511	组织形态	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.512	滋气味	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.513	滋味、气味	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.514	外观	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.515	裂盖、残缺菇	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.516	色泽	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.517	滋味、气味	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.518	口感	白酒感官品评导则 GB/T33404-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.519	劣质果率	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.520	组织状态	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.521	杂质	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.522	色泽	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.523	滋味、气味	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.524	气味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.525	组织	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.526	滋味、气味	木薯淀粉 GB/T29343-2012 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.527	感官(鲜蛋)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.528	色泽	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.529	气味	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.530	滋味与气味	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.531	色泽	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.532	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.533	气味与滋味	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.534	滋味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.535	感官	真空软包装卤肉制品 SB/T10381-2012 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.536	色泽	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.537	滋味与气味	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.538	外形	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.539	色泽	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.540	滋味、气味	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.541	色泽	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.542	杂质	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.543	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.544	杂质	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.545	杂质	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.546	色泽	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.547	色泽	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.548	气味	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.549	杂质	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.550	状态	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.551	滋味与口感	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.552	滋味、气味	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.553	气味	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.554	杂质	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.555	色泽	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.556	色泽	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.557	滋味、气味	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.558	状态	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.559	气味	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.560	形态	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.561	滋味、气味	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.562	体态	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.563	杂质	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.564	色泽	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.565	形态	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.566	口味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.567	自然短条率	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.568	滋味	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.569	滋味、气味	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.570	色泽	动植物油脂罗维朋色泽的测定 GB/T22460-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.571	形状	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.572	鱼体外观	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.573	香气	白酒感官品评导则 GB/T33404-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.574	形态	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.575	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米制品 GB19295-2011 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.576	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.577	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.578	状态	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.579	霉变粒	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.580	有害杂质	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.581	滋味与口感	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.582	杂质	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.583	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.584	滋味、气味	食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.585	热损伤粒	食品安全国家标准粮食 GB2715-2016 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.586	形态	干紫菜 GB/T23597-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.587	其它	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.588	滋味、气味	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.589	气味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.590	色泽	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.591	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.592	色泽	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.593	外观	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.594	杂质	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.595	容器	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.596	色泽	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.597	杂质	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.598	质地	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.599	形态	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.600	组织	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.601	色泽	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.602	组织形态	风干禽肉制品 GB/T31319-2014 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.603	滋味与气味	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.604	滋味	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.605	组织	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.606	滋味、气味	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.607	色泽	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.608	杂质	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.609	滋味、气味	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.610	杂质	植物蛋白饮料花生乳 (露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.611	滋味、气味	食品安全国家标准饮料 GB7101-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.612	滋味	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.613	色泽	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.614	滋味、气味	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.615	气味	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.616	外观色泽	豆浆类 SB/T10633-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.617	组织	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.618	外观形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.619	无使用价值颗粒	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.620	形态	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.621	碎菇体	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.622	气味	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.623	组织	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T10403-2006 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.624	香气	芥末酱 SB/T10755-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.625	组织及形态	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.626	冲调性	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.627	形态	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.628	色泽	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.629	畸形菇、开伞菇	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.630	状态	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.631	滋味	芥末酱 SB/T10755-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.632	外观	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.633	滋味、气味	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.634	色泽	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.635	色泽	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.636	色泽	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.637	形态	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.638	色泽	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.639	风格	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.640	颗粒形态	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.641	口味	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.642	颗粒形态	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.643	外形	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.644	杂质	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.645	滋味	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.646	气味	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.647	色泽	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.648	外观和色泽	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.649	体态	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.650	形态	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.651	色泽	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.652	气味	松肉粉 SB/T11193-2017 中 5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.653	组织	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.654	肌肉	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.655	体态	调味食品配料精膏 SB/T11195-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.656	感官	原果汁通用技术条件 SB/T10197-1993 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.657	色泽	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.658	杂质	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.659	杂质	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.660	滋味、气味	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.661	形态	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.662	感官	原糖 GB/T15108-2017 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.663	感官	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.664	滋味、气味	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.665	形态	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.666	状态	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.667	冻品外观	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.668	色泽	松肉粉 SB/T11193-2017 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.669	色泽	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.670	杂质	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.671	滋味、气味	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.672	冲调性	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.673	单冻产品	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.674	色泽	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.675	块冻产品	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.676	一般杂质	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.677	滋味与气味	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.1	脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物	食品安全国家标准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB5009.111-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.2	黄曲霉毒素 M1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB5009.24-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.3	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.4	展青霉素	食品安全国家标准食品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.5	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.6	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准食品中赭曲霉毒素 A 的测定 GB5009.96-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.7	黄曲霉毒素 B2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.8	米酵菌酸	食品安全国家标准食品中米酵菌酸的测定 GB5009.189-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.9	黄曲霉毒素 G1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.10	黄曲霉毒素 G2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.1	三甲胺氮	食品安全国家标准食品中三甲胺的测定 GB5009.179-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.2	氰化物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 15		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.3	苏丹红III	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.4	滑石粉	食品安全国家标准食品中滑石粉的测定 GB5009.269-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.5	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 中 1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.6	硼酸	食品安全国家标准食品中硼酸的测定 GB5009.275-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.7	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.8	总β放射性	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 52	只测薄样法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.9	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.10	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.11	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.12	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.13	氰化物	食品安全国家标准食品中氰化物的测定 GB5009.36-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.14	亚硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.15	溴酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 49		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.16	总醛	伏特加（俄得克） GB/T11858-2008 中 5.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.17	邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.18	游离矿酸	食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.19	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.20	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.21	多氯联苯	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.22	甲醛次硫酸氢钠	小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T21126-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.23	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 中 1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.24	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.25	二溴乙烷(1,2-二溴乙烷)	粮食中二溴乙烷残留量的测定 GB/T5009.73-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.26	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.27	邻苯二甲酸二苯酯(DPhP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.28	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.29	苯并(a)芘	食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定 GB5009.27-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.30	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.31	游离余氯	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T5750.11-2006 中 1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.32	邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.33	苏丹红 I	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.34	邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.35	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品中 1,2-丙二醇的测定 GB5009.251-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.36	溶剂残留	食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.37	溴酸盐	小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.38	碱性嫩黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.39	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.40	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.41	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T22388-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.42	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.43	三聚氰胺	原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法 GB/T22400-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.44	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 45		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.45	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T18415-2001		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.46	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准食品中 N-亚硝胺类化合物的测定 GB5009.26-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.47	氯化苦	粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 中 4.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.48	硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.49	丙烯酰胺	食品安全国家标准食品中丙烯酰胺的测定 GB5009.204-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.50	挥发性有机污染物	动植物油脂挥发性有机污染物的测定气相色谱-质谱 GB/T25225-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.51	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.52	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.53	甲醇	伏特加（俄得克） GB/T11858-2008 中 5.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.54	硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 40		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.55	挥发酚	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.56	甲醇	食品安全国家标准食品中甲醇的测定 GB 5009.266-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.57	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.58	二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.59	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.60	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中41		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.61	碱性橙	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法GB/T23496-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.62	富马酸二甲酯	食品中富马酸二甲酯的测定高效液相色谱法NY/T1723-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.63	荧光物质	食用菌中荧光物质的检测NY/T1257-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.64	糠醛	白兰地GB/T11856-2008中6.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.65	3-氯-1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定GB5009.191-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.66	阴离子洗涤剂(阴离子合成洗涤剂)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中47		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.67	三甲胺	食品安全国家标准食品中三甲胺的测定GB5009.179-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.68	那可丁	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.69	蒂巴因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.70	碱性嫩黄（碱性嫩黄 0）	食品中碱性橙、碱性嫩黄 0 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009	只测第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.71	罂粟碱	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.72	可待因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.73	罗丹明 B	市场监管总局关于发布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 9 号）中附件 1 食品中罗丹明 B 的测定 (BJS201905)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.74	甲醛	水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.75	组胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.76	吗啡	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.77	酸性橙 II	出口食品中酸性橙 II 号的检测方法 SN/T3536-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.78	二氧化钛	食品安全国家标准食品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.79	硫化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 50		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.80	总 β 放射性	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 52		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.81	五氯酚钠	食品安全国家标准动物性食品中五氯酚钠残留量的测定气相色谱-质谱法 GB29708-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.82	磷酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 51		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.83	苏丹红 IV	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.84	苏丹红 II	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.1	钬 (Ho)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.2	总铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 19		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.3	镝 (Dy)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.4	钡	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.5	钾	食品安全国家标准食品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.6	锶	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.7	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 32		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.8	钼	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.9	钠	食品安全国家标准食品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.10	汞	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.11	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.12	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.13	锰	食品安全国家标准食品中锰的测定 GB5009.242-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.14	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.15	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.16	铜	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单) GB/T15038-2006 中 4.10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.17	铬	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.18	镉	食品安全国家标准食品中镉的测定 GB5009.15-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.19	镍	食品安全国家标准食品中镍的测定 GB5009.138-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.20	铊	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.21	总砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.22	铁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.23	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.24	钐(Sm)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.25	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 30		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.26	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 21		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.27	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.28	总汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.29	钪(Sc)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.30	铈	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.31	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.32	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.33	锌	食品安全国家标准食品中锌的测定 GB5009.14-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.34	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.35	铈 (Tm)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.36	总汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 22		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.37	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 18		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.38	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.39	钠	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.40	无机砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.41	铈 (Eu)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.42	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.43	镨(Pr)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.44	钙	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.45	磷	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.46	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.47	铈	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 28		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.48	铈	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.49	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.50	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.51	有机汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.52	铈	食品安全国家标准食品中铈的测定 GB5009.137-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.53	总砷	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.54	镉	进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 法 SN/T0448-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.55	汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.56	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.57	锌	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.58	钾	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.59	锡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.60	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.61	铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.62	锡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.63	铈(Er)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.64	镱(Yb)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.65	镧(La)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.66	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.67	硼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.68	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 24		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.69	硼	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.70	铁	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.71	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 17		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.72	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 15		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.73	铝	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.74	钴	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.75	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.76	氟	食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003	只测第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.77	铽(Tb)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.78	镧(Lu)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.79	硒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.80	钡	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.81	铝	食品安全国家标准食品中铝的测定 GB5009.182-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.82	重金属	酒通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.83	钒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.84	汞	进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 法 SN/T0448-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.85	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 26		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.86	钼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.87	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 13		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.88	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.89	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.90	镍	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.91	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.92	铅	食品安全国家标准食品中铅的测定 GB5009.12-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.93	铜	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.94	铅	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.95	铜	食品安全国家标准食品中铜的测定 GB5009.13-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.96	铅	进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法 SN/T0448-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.97	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.98	镉	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.99	钾	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11、12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.100	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 20		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.101	镁	食品安全国家标准食品中镁的测定 GB5009.241-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.102	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 16		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.103	锡	食品安全国家标准食品中锡的测定 GB5009.16-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.104	铈(Ce)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.105	锡	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.106	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 21		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.107	锰	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.108	砷	进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 法 SN/T0448-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.109	铊	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.110	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.111	铁	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.112	总汞	花粉中总汞的测定方法 GB/T23869-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.113	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 23		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.114	硼	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.115	铁	食品安全国家标准食品中铁的测定 GB5009.90-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.116	砷	食品安全国家标准食品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.117	钛	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.118	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.119	铍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.120	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.121	铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.122	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.123	钨	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.124	钕(Nd)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.125	钇(Y)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.126	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 25		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.127	钆(Gd)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.128	硒	食品安全国家标准食品中硒的测定 GB5009.93-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.129	铬	食品安全国家标准食品中铬的测定 GB5009.123-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.130	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.131	钒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.132	铅	食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.133	钙	食品安全国家标准食品中钙的测定 GB5009.92-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.134	镁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.135	碘	食品安全国家标准食品中碘的测定 GB5009.267-2020	只测第一法、第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.136	重金属(以 Pb 计)	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 5.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.137	甲基汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.138	总汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021	不测第二法：直接测汞法和第四法：冷原子吸收光谱法	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.139	重金属(以 As 计)	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 5.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.140	碘	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.141	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.142	铍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.143	汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.144	硼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.145	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.146	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.147	钾	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.148	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.149	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.150	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.151	钼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.152	铊	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.153	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.154	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.155	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.156	钛	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.157	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.158	钒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.1	螨	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.2	菌落总数	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.3	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.4	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验 GB4789.14-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.5	霉菌和酵母计数	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.6	乳酸菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB4789.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.7	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.8	大肠菌群	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.9	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.10	乳酸菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.11	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.12	菌落总数	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.13	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.14	粪链球菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 56		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.15	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.16	双歧杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.17	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.18	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.19	菌落总数	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.20	霉菌、酵母	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.21	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 55		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.22	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.23	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 55		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.24	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.25	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB4789.30-2016	不做小鼠毒力试验	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.26	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.27	大肠菌群	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.28	菌落总数	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.29	菌落总数	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.30	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.31	大肠菌群	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.32	大肠菌群	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.33	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.34	菌落总数	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.35	商业无菌	食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验 GB4789.26-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.36	阪崎肠杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.37	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数 GB4789.38-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.38	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 58		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.39	大肠埃希氏菌 O157: H7NM	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌 O157: H7/NM 检验 GB4789.36-2016	不做第二法，不做毒力基因测定	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.40	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 57		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.41	大肠菌群	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.42	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.43	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.44	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准食品微生物学检验产气荚膜梭菌检验 GB4789.13-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.45	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.46	副溶血性弧菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.47	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.48	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.49	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.50	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016	不做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.51	副溶血性弧菌	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.52	粪链球菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 56		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.53	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.54	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.55	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 58		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.56	大肠菌群	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.57	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.58	大肠菌群	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.59	副溶血性弧菌	食品安全国家标准食品微生物学检验副溶血性弧菌检验 GB4789.7-2013	不做血清分型	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.60	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.61	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	不做附录 B	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.62	大肠菌群	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.63	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 57		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.64	菌落总数	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.65	粪大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验粪大肠菌群计数 GB4789.39-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.66	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.67	霉菌、酵母	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.68	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.69	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.70	克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)	食品安全国家标准食品微生物学检验克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 GB4789.40-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.71	嗜渗酵母计数	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.72	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.73	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.74	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.75	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.76	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.77	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.78	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012	不做血清学分型	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.79	诺如病毒	食品安全国家标准食品微生物学检验诺如病毒检验 GB4789.42-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.80	致泻大肠埃希氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验 GB4789.6-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	转基因	2.2.9.1	转基因产品检测实时荧光定性	转基因产品检测实时荧光定性 反应(PCR)检测方法 GB/T19495.4-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.1	γ-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.2	扑灭津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.3	溴苯烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.4	灭线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.5	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.6	氟环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.7	噁霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.8	己唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.9	蚜灭磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.10	灭菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.11	硫草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.12	丁噻隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.13	灭草环	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.14	禾草丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.15	治螟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.16	对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.17	三氯杀螨醇	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.18	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.19	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.20	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.21	草甘膦	食品中草甘膦残留量测定 NY/T1096-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.22	毒虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.23	益棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.24	脱乙基莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.25	氟噻草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.26	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.27	咪唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.28	氟硅唑	食品安全国家标准食品中氟硅唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.53-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.29	蝇毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.30	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.31	啶氧灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.32	噻菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.33	氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.34	毒壤磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.35	另丁津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.36	噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.37	六氯苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.38	乙酰甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.39	异稻瘟净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.40	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.41	吡菌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.42	溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.43	戊草丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.44	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.45	环酯草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.46	抑霉唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.47	苯丁锡	出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法 SN0592-1996		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.48	烯虫酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.49	甲基对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.50	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T5009.143-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.51	氧异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.52	杀螟硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.53	杀螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.54	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.55	倍硫磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.56	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.57	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.58	联苯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.59	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.60	2,4,4'-三氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.61	林丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.62	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.63	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.64	醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.65	吡啶解草酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.66	乙酰甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.67	异菌脲	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.68	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.69	脱叶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.70	乐果	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.71	异丙威-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.72	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.73	艾氏剂	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.17		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.74	甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.75	氟丁酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.76	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.77	异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.78	噻唑膦	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.79	丙虫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.80	环莠隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.81	腐霉利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.82	联苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.83	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.84	氯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.85	腈菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.86	丁硫克百威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.87	异狄氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.88	甲基内吸磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.89	啉啉磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.90	治螟磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.91	甲羧除草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.92	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.93	啶酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.94	代森锌	出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN0157-1992		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.95	甲醚菊酯-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.96	二甲吩草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.97	氯氰菊酯残留量	食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法 GB29705-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.98	麝香	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.99	氟啶脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.100	联苯三唑醇 I	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.101	抗蚜威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.102	氰戊菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.103	麦草氟甲酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.104	驱虫特	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.105	2,4,5-三氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.106	多效唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.107	丙硫特普	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.108	杀扑磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.109	巴毒磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.110	利谷隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.111	甲霜灵	出口水果中甲霜灵残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T3642-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.112	三硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.113	氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.114	二丙烯草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.115	脱乙基阿特拉津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.116	敌敌畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.117	氟氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.118	咪唑菌酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.119	苄呋菊酯-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.120	三氯杀螨砜	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.121	倍硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.122	皮蝇磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.123	烯唑醇	梨中烯唑醇残留量的测定 GB/T5009.201-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.124	氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.125	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.126	杀螟硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.127	甲草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.128	异艾氏剂	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.129	p, p' -滴滴伊	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.130	4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.131	甲拌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.132	戊唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.133	氯菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.134	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.135	氟丙菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.136	氟虫脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.137	2,4-滴残留量	粮食和蔬菜中 2,4-滴残留量的测定 GB/T5009.175-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.138	甲氟磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.139	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.140	β -六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.141	甲拌磷砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.142	氯乙氟灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.143	杀螟丹	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.144	萘丙胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.145	氯苯胺灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.146	氟哇唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.147	甲基立枯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.148	溴硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.149	氟节胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.150	稗草丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.151	苄嘧磺隆	大米中苄嘧磺隆残留量的测定高效液相色谱法 DB21/T1545-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.152	硫丹硫酸盐	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.153	高效氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.154	狄氏剂	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.17		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.155	乙氧基喹	水果中乙氧基喹残留量的测定 GB/T5009.129-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.156	吡氟禾草灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.157	甲硫威砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.158	丙酯杀螨醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.159	硫双威	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.160	灭锈胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.161	对氧磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.162	p, p' -滴滴涕	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.163	乙酰甲胺磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.164	辛硫磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.165	磷胺	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.166	敌百虫	食品安全国家标准动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.94-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.167	三氯杀螨醇	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.168	杀螨氯硫	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.169	丙硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.170	莠去净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.171	甲基毒虫畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.172	苯硫威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.173	生物烯丙菊酯-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.174	2,2',3,4,4',5-六氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.175	环嗪酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.176	烟碱	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.177	溴苯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.178	胺菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.179	倍硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.180	丙环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.181	精甲霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.182	氟苯嘧啶醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.183	仲丁通	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.184	丁噻草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.185	异丙净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.186	三氟苯唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.187	莠去津	食品中莠去津残留量的测定 GB/T5009.132-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.188	磷胺-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.189	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.190	乙拌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.191	苯腈磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.192	敌百虫	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.193	三氯甲基吡啶	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.194	炔螨特	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.195	六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.196	三氟硝草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.197	噻螨酮	梨果类、柑桔类水果中噻螨酮残留量的测定 GB/T5009.173-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.198	乙基溴硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.199	p, p'-滴滴涕	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.200	拌种咯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.201	扑灭津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.202	反式-燕麦敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.203	嘧草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.204	威菌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.205	甲基硫菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.206	ε-六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.207	稻瘟净	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.208	毒虫畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.209	绿谷隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.210	吡啶醚菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.211	碳氯灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.212	多效唑	出口食品中多效唑残留量检测方法 SN/T1477-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.213	整形醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.214	噻草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.215	百菌清	黄瓜中百菌清残留量的测定 GB/T5009.105-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.216	哒嗪硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.217	噻菌环胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.218	噻螨醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.219	异丙威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.220	溴谷隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.221	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.222	异氯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.223	苯噻酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.224	双苯酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.225	碘硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.226	顺式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.227	氟氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.228	乙环唑-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.229	4,4'-二氯二苯甲酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.230	氧异柳磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.231	西草净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.232	胺丙畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.233	四氢邻苯二甲酰亚胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.234	地胺磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.235	异丙威-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.236	吡咪唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.237	氯溴隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.238	氰戊菊酯	食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法 GB29705-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.239	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.240	溴氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.241	肟菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.242	乙草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.243	氯吡啶	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.244	盖草津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.245	δ-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.246	克百威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.247	硫线磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.248	敌草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.249	氟乐灵	大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定 GB/T5009.172-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.250	仲丁威	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.251	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.252	联苯二胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.253	特丁硫磷砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.254	粉唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.255	氟环唑-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.256	咪鲜胺	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.257	除草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.258	氯苯甲醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.259	甲基毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.260	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.261	鼠立死	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.262	吡啉草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.263	乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.264	六氯苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.265	七氯（环氧七氯）	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.266	氟啶唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.267	精氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.268	嘧霉胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.269	敌草快	粮谷中敌草快残留量的测定 GB/T5009.221-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.270	杀螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.271	氟氰戊菊酯-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.272	吡螨胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.273	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.274	环丙津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.275	皮蝇磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.276	炔丙烯草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.277	氟氟灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.278	残杀威-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.279	腈苯唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.280	四氟醚唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.281	除虫脲	植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB/T5009.147-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.282	抑草蓬	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.283	咪鲜胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.284	氟草烟-1-甲庚酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.285	甲胺磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.286	氟胺氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.287	呋霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.288	溴苯烯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.289	水胺硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.290	氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.291	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.292	甲醚菊酯-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.293	异柳磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.294	炔咪菊酯-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.295	甲基苯噻隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.296	乙羧氟草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.297	氟铃脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.298	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016 (仅限食品安全监督抽检任务)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.299	氯氟吡氧乙酸	大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定 GB/T22243-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.300	氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.301	噁草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.302	敌噁磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.303	氯唑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.304	唑螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中唑螨酯残留量的测定液相色谱法 GB23200.29-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.305	杀虫环	大米中杀虫环残留量的测定 GB/T5009.113-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.306	氧化萎锈灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.307	五氯硝基苯	植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定 GB/T5009.136-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.308	灭蚜磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.309	氯酞酸甲酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.310	硫丹 I	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.311	溴烯杀	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.312	2,3,4,5-四氯苯胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.313	西玛通	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.314	p, p'-滴滴滴	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.315	溴氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.316	麦锈灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.317	呋草黄	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.318	异丙乐灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.319	异丙草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.320	腐霉利	进出口食品中腐霉利残留量的检测方法气相色谱质谱法 SN/T2230-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.321	乙氧氟草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.322	丙草胺	食品安全国家标准粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.24-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.323	伏杀硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.324	敌瘟磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.325	氟硅菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.326	滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.327	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.328	氟乐灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.329	氯甲酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.330	氰戊菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.331	阿特拉通	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.332	氟烯草酸	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.333	2,2',4,5,5'-五氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.334	灭幼脲	植物性食品中灭幼脲残留量的测定 GB/T5009.135-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.335	2,3,4,4',5-五氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.336	双苯噁唑酸	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.337	异菌脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.338	灭菌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.339	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.340	哌草丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.341	脱苯甲基亚胺唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.342	螺螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.343	o,p'-滴滴伊	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.344	灭藻醌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.345	噁霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.346	乙滴涕	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.347	苯酰菌胺	食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.348	乙拌磷砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.349	噁草酮	稻谷、花生仁中恶草酮残留量的测定 GB/T5009.180-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.350	蝇毒磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.351	敌稗	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.352	异丙甲草胺	花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定 GB/T5009.174-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.353	敌菌灵	粮谷中敌菌灵残留量的测定 GB/T5009.220-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.354	噻节因	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.355	毒死蜱	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.356	特丁津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.357	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.358	甲拌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.359	抑草磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.360	苯霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.361	氯氧磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.362	多菌灵	蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 GB/T5009.188-2003 中 5.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.363	氰菌胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.364	硫丙磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.365	二甲戊灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.366	异菌脲残留量	出口食品中异菌脲残留量的测定气相色谱-质谱法 SN/T4013-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.367	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.368	七氯（环氧七氯）	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.369	2,6-二氯苯甲酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.370	高效氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.371	稻丰散	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.372	炔草酸	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.373	甲萘威	肉与肉制品中甲萘威残留量的测定 GB/T20796-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.374	脱溴溴苯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.375	七氯（环氧七氯）	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.17		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.376	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.377	育畜磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.378	o, p' -滴滴滴	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.379	甲呋酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.380	4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.381	三正丁基磷酸盐	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.382	对硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.383	糠菌唑-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.384	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.385	速灭磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.386	溴虫腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.387	唑啉草酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.388	乙氧呋草黄	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.389	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.390	杀虫畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.391	氟环唑-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.392	4,4-二溴二苯甲酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.393	噻嗪酮	粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定 GB/T5009.184-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.394	脱叶磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.395	苯氟磺胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.396	克螨特	出口粮谷中克螨特残留量的测定 SN/T0660-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.397	丁草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.398	毒死蜱	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.399	叠氮津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.400	溴氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.401	杀扑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.402	溴丁酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.403	抑霉唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.404	氟虫腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.405	咯菌腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.406	硫线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.407	苄呋菊酯-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.408	噻嗪酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.409	益棉磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.410	五氯苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.411	三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.412	氟丙嘧草酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.413	反式九氯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.414	三环唑	稻谷中三环唑残留量的测定 GB/T5009.115-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.415	吡菌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.416	2, 4-滴	肉与肉制品中 2, 4-滴残留量的测定 GB/T20798-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.417	脱乙基另丁津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.418	吡丙醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.419	灭蝇胺	蔬菜中灭蝇胺残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1725-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.420	灭多威	进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0134-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.421	甲萘威	粮、油、菜中甲萘威残留量的测定 GB/T5009.21-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.422	灭草敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.423	p, p'-滴滴伊	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.424	丙草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.425	除线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.426	解草啉	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.427	三唑磷	水产品中三唑磷残留量的测定气相色谱法 SC/T3034-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.428	乙烯菌核利	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.429	仲丁威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.430	联苯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.431	吡草磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.432	氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.433	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.434	氟氰戊菊酯-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.435	环丙氨嗪	食品安全国家标准动物性食品中环丙氨嗪残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.12-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.436	炔苯酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.437	烯丙酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.438	水胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.439	苯醚甲环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.440	丙炔氟草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.441	甲基乙拌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.442	仲丁灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.443	甲磺乐灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.444	林丹（γ-六六六）	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.19-2008 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.445	氧氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.446	甲霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.447	乙丁氟灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.448	四氯苯酞	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.449	五氯硝基苯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.450	糠菌唑-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.451	萎锈灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.452	氟吡酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.453	氟硫草定	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.454	对氧磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.455	甲基对硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.456	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.457	庚烯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.458	三唑磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.459	β -六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.460	乙基杀扑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.461	丙溴磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.462	土菌灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.463	高效氯氟氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.464	增效醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.465	己唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.466	腐霉利	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.467	甲氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.468	乙硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.469	α -硫丹	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.470	苯噻硫氰	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.471	磷化铝	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.472	杀螨醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.473	马拉硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.474	氟氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.475	噻呋酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.476	杀扑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.477	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.478	七氟菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.479	β-硫丹	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.480	炔咪菊酯-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.481	异狄氏剂	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.482	毒草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.483	联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.484	丁草胺	大米中丁草胺残留量的测定 GB/T5009.164-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.485	炔丙菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.486	吡虫啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.487	牧草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.488	顺式氯丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.489	氧皮蝇磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.490	环丙唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.491	联苯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.492	杀草丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.493	二氢茛	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.494	乳氟禾草灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.495	氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.496	丁草敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.497	二溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.498	保棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.499	杀螨醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.500	水胺硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.501	丁苯吗啉	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.502	环氟菌胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.503	三苯基磷酸盐	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.504	苯虫醚-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.505	氧乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.506	烯草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.507	蝇毒磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.508	甲胺磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.509	氧乐果	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.510	啉虫脒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.511	烯效唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.512	苄氯三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.513	氯菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.514	异丙甲草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.515	特丁硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.516	2,2',5,5'-四氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.517	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.518	苯硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.519	乙硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.520	顺式-氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.521	硅氟唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.522	顺式-氯丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.523	氟咯草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.524	敌敌畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.525	乙螨唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.526	溴螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.527	溴氰菊酯	食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法 GB29705-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.528	艾氏剂	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.529	绿麦隆	粮食中绿麦隆残留量的测定 GB/T5009.133-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.530	2,3,4,5-四氯甲氧基苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.531	茉莉酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.532	扑灭通	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.533	醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.534	乐果	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.535	西玛津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.536	甲基毒死蜱	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.537	亚胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.538	吡草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.539	庚酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.540	敌百虫	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.541	甲苯氟磺胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.542	毒壤磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.543	杀螟硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.544	虫螨磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.545	氯杀螨虱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.546	甲基对氧磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.547	哒螨灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.548	烯唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.549	矮壮素	粮谷中矮壮素残留量的测定 GB/T5009.219-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.550	苯氧菌胺-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.551	氧化氯丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.552	对硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.553	异柳磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.554	苄草丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.555	杀虫脒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.556	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.557	丁咪酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.558	倍硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.559	磷胺-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.560	禾草灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.561	异狄氏剂酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.562	灭蚁灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.563	伐灭磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.564	兹克威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.565	氧氯丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.566	氯亚胺硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.567	乙基溴硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.568	苯酮唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.569	杀螨特 I	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.570	呋酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.571	咪草酸	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.572	啉虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.573	螺环菌胺-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.574	噻螨酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.575	甲基硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.576	三唑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.577	甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.578	二甲苯麝香	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.579	三硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.580	三唑醇	进出口食品中三唑醇残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2232-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.581	氯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.582	三唑酮	植物性食品中三唑酮残留量的测定 GB/T5009.126-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.583	呋草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.584	脱异丙基莠去津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.585	β-六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.586	三唑酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.587	吡氟酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.588	敌草净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.589	乙环唑-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.590	三氯杀螨砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.591	生物烯丙菊酯-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.592	噻虫嗪	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.593	杀螨特 II	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.594	3,5-二氯苯胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.595	甲基嘧啶磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.596	苯胺灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.597	灭菌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.598	安硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.599	o, p'-滴滴伊	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.600	丰索磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.601	八氯二丙醚	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.602	敌瘟磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.603	灭线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.604	氯硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.605	三氯杀螨醇	茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T5009.176-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.606	氯氟氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.607	麦穗宁	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.608	禾草敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.609	吡唑硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.610	啶斑肟-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.611	二甲草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.612	三氯杀虫酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.613	联苯肼酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.614	溴氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.615	反式氯丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.616	杀螟硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.617	噻菌灵	出口浓缩果汁中甲基硫菌灵、噻菌灵、多菌灵和 2-氨基苯并咪唑残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1753-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.618	三氯杀螨醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.619	氟氰戊菊酯-1	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.620	α -六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.621	消螨通	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.622	特丁通	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.623	甲基嘧啶磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.624	反式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.625	噁唑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.626	溴硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.627	氧乙嘧硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.628	二甲戊灵	食品安全国家标准粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.24-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.629	硫丹 II	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.630	苯线磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.631	乙烯菌核利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.632	敌敌畏	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.633	倍硫磷砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.634	o, p'-滴滴涕	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.635	啶斑肟-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.636	啉啉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.637	氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.638	活化酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.639	α-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.640	苯酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.641	敌草腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.642	唑螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.643	灭线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.644	联苯三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.645	环草敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.646	啶硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.647	联苯三唑醇 II	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.648	甲拌磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.649	丙环唑	进出口食品中丙环唑残留量的检测方法 SN/T0519-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.650	氟啶草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.651	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.652	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.653	保棉磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.654	乙拌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.655	虫线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.656	杀螨特	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.657	速灭磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.658	氯氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.659	苯虫醚-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.660	戊菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.661	特丁硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.662	胺丙畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.663	邻苯基苯酚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.664	咯嗉酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.665	敌草索	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.666	氟酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.667	氯甲硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.668	乙菌利	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.669	二嗪磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.670	反式-氯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.671	马拉氧磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.672	烯虫酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.673	合成麝香	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.674	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.675	四氯硝基苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.676	燕麦酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.677	三甲苯草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.678	戊菌隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.679	苯氧喹啉	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.680	新燕灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.681	氟氰戊菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.682	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.683	扑草净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.684	八氯二丙醚	进出口茶叶中八氯二丙醚残留量检测方法 气相色谱法 SN/T1774-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.685	环丙氟灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.686	百治磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.687	苯线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.688	异稻瘟净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.689	噻草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.690	2,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.691	特草灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.692	异稻瘟净	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.693	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.694	2,3,5,6-四氯苯胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.695	久效磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.696	甲基嘧啶硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.697	解草酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.698	伐灭磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.699	虫螨畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.700	苯硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.701	p, p'-滴滴涕	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.702	莎稗磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.703	单甲脒	水果中单甲脒残留量的测定 GB/T5009.160-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.704	苯线磷砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.705	酞菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.706	菜草畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.707	氰草津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.708	马拉硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.709	伏杀硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.710	西藏麝香	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.711	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.712	苯氧威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.713	杀螟腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.714	联苯菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.715	益棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.716	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.717	苯噻草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.718	高效氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.719	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.720	草达津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.721	稻丰散	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.722	氟胺氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.723	虫螨磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.724	毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.725	乙霉威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.726	敌敌畏	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009	只做气质法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.727	三唑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.728	烯丙菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.729	乙嘧硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.730	残杀威-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.731	甲基对硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.732	苯硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.733	稻瘟灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.734	δ-六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.735	倍硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.736	麝香酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.737	氟胺氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.738	二苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.739	苯醚菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.740	o,p'-滴滴涕	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.741	菲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.742	亚胺硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.743	顺式-燕麦敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.744	氟草敏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.745	异稻瘟净	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.746	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.747	啶螨醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.748	γ-六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.749	克菌丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.750	五氯硝基苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.751	治螟磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.752	醚菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.753	顺式-氯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.754	五氯甲氧基苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.755	狄氏剂	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.756	噻嗪	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.757	抗蚜威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.758	特丁磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.759	4,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.760	五氯苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.761	克草敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.762	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.763	吡虫啉	水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法 GB/T23379-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.764	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.765	苯氧菌胺-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.766	异戊乙净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.767	毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.768	δ-六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.769	噻吩草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.770	异噁草松	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.771	硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.772	辛硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.773	螺环菌胺-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.774	百草枯	出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0293-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.775	四氟苯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.776	速灭磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.77	苯锈啉	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.78	2-甲-4-氯丁氧乙基酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.79	巴胺磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.80	特丁净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.81	噻唑烟酸	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.82	丙环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.83	地虫硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.784	环草定	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.785	噁唑隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.786	敌百虫	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.787	芬螨酯/酚螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.788	γ-六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.789	啶硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.790	二嗪磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.791	邻苯二甲酰亚胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.792	氧化喹硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.793	三异丁基磷酸盐	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.794	氯硝胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.795	稀禾啉	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.796	β -硫丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法	不测：第二法：填充柱气相色谱-电子捕获检测器法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.797	久效磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.798	除线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.799	乐果	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.800	仲丁胺	蒜薹、青椒、柑橘、葡萄中仲丁胺残留量测定 NY/T 946-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.801	敌敌畏	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.802	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.803	二嗪磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.804	二嗪磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.805	甲基嘧啶磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.806	茵草敌	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.807	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.808	硫丹硫酸盐	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008	不测：第二法：填充柱气相色谱-电子捕获检测器法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.809	地虫硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.810	2,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.811	莠灭净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.812	β -六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.813	酞酸甲苯基丁酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.814	二溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.815	苳螨醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.816	螵蛄酮	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.817	乙硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.818	噻菌胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.819	乙噻硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.820	2,4'-滴滴滴	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.821	δ-六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.822	甲基毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.823	丙溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.824	α-六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.825	三氯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.826	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.827	乙丁氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.828	三唑酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.829	五氯苯胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.830	啶硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.831	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.832	丰索磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.833	麦草氟异丙酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.834	五氯硝基苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.835	三氯杀螨砜	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.836	甲氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.837	氟乐灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.838	三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.839	苯线磷亚砷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.840	杀虫畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.841	对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.842	乙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.843	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.844	蔬果磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.845	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.846	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.847	α -六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.848	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.849	水胺硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.850	β -硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.851	氯氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.852	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.853	丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.854	八氯苯乙烯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.855	丁草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.856	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.857	甲拌磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.858	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.859	野麦畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.860	地毒磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.861	除草定	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.862	三氟硝草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.863	马拉硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.864	乙氧呋草黄	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.865	克线磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.866	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.867	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.868	丙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.869	噻嗪酮	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.870	甲啶硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.871	啶硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.872	α -硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.873	杀螟硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.874	乙啶硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.875	克菌丹	出口水果中克菌丹残留量的测定气相色谱法和气相色谱-质谱/质谱法 SN/T0654-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.876	禾草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.877	伐灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.878	稻丰散	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.879	α -硫丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法	不测：第二法：填充柱气相色谱-电子捕获检测器法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.880	虫螨畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.881	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.882	甲拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.883	溴螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.884	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.885	阿特拉通	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.886	狄氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.887	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.888	吡菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.889	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.890	环嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.891	皮蝇磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.892	扑草净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.893	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.894	噁唑啉	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.895	莎稗磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.896	噻菌环胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.897	四氯硝基苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.898	吡螨胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.899	苯硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.900	速灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.901	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.902	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.903	异丙甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.904	敌噁磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.905	莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.906	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.907	西玛津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.908	氟啶唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.909	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.910	除草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.911	嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.912	四氟醚唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.913	敌稗	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.914	溴氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.915	安硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.916	涕灭威	花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法 GB/T14929.2-1994		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.917	苯草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.918	氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.919	溴苯腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.920	敌草腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.921	除草定	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.922	异噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.923	咯菌腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.924	绿谷隆	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.925	伏杀硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.926	烯丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.927	甲基异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.928	环氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.929	氯硝胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.930	哌草磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.931	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.932	甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.933	特丁硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.934	苯硫威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.935	环丙唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.936	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.937	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.938	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.939	特丁硫磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.940	啶硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.941	胺丙畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.942	野麦畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.943	除线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.944	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.945	特丁净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.946	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.947	环丙氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.948	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.949	甲基对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.950	抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.951	禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.952	土菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.953	莠灭净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.954	杀虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.955	抑草磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.956	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.957	嘧霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.958	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.959	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.960	敌草净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.961	烯唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.962	异丙净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.963	甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.964	氯丹-反式	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.965	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.966	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.967	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.968	氟丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.969	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.970	硫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.971	甲氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.972	艾氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.973	地胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.974	肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.975	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.976	氯苯胺灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.977	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.978	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.979	环草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.980	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.981	敌草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.982	稻瘟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.983	氯苯甲醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.984	虫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.985	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.986	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.987	虫螨磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.988	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	农残	2.2.10.989	胺菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.1	甲基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只测第二法、第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.2	栀子黄	食品安全国家标准食品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.3	亮蓝	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.4	亮蓝	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.5	对羟基苯甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.6	糖精钠	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.7	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定 GB5009.97-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.8	三氯蔗糖	食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB22255-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.9	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.10	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.11	二氧化碳	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.12	苯甲酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.13	香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只测第二法、第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.14	甜蜜素	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.15	乙基麦芽酚	食品安全国家标准食品中乙基麦芽酚的测定 GB5009.250-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.16	丙酸钠	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.17	苋菜红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.18	山梨酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.19	乙酰磺胺酸钾	饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 GB/T5009.140-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.20	丁二酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.21	乙酸苄酯	食品安全国家标准食品乙酸苄酯的测定 GB5009.264-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.22	二氧化碳(气体含量)	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.23	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.24	诱惑红	食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.25	乙二胺四乙酸盐总量	食品安全国家标准食品中乙二胺四乙酸盐的测定 GB5009.278-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.26	新红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.27	二氧化碳	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.28	双乙酸钠	食品安全国家标准食品中双乙酸钠的测定 GB5009.277-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.29	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.30	香豆素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只测第二法、第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.31	乙基麦芽酚	总局关于发布食用植物油中乙基麦芽酚的测定食品补充检验方法的公告(2017年第97号)中附件食用植物油中乙基麦芽酚的测定(BJS201708)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.32	酸性红	食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.33	阿斯巴甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.34	咖啡因	食品安全国家标准饮料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.35	木糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.36	纽甜	食品安全国家标准食品中纽甜的测定 GB5009.247-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.37	胭脂红	肉制品 胭脂红着色剂测定 GB/T 9695.6-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.38	甜菊糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.39	山梨醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.40	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.41	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.42	乙基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只测第二法、第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.43	对羟基苯甲酸甲酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.44	苹果酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.45	富马酸	进出口果汁中乳酸，柠檬酸，富马酸含量检测方法高效液相色谱法 SN/T2007-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.46	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.47	对羟基苯甲酸丁酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.48	柠檬酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.49	乙二胺四乙酸铁钠（以 mg/100mL 计）	食品安全国家标准铁强化酱油中乙二胺四乙酸铁钠的测定 GB5009.249-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.50	柠檬黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.51	日落黄	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.52	没食子酸丙酯（PG）	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.53	赤藓红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.54	酒石酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.55	阿力甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.56	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022	只测第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.57	日落黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.58	安赛蜜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.59	叔丁基对苯二酚（TBHQ）	食用植物油中叔丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 GB/T21512-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.60	脱氢乙酸	食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.61	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.62	对羟基苯甲酸丙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.63	麦芽糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.64	偶氮甲酰胺	食品安全国家标准食品中偶氮甲酰胺的测定 GB5009.283-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.65	糖精钠	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.66	阿力甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.67	果胶	果汁测定方法果胶的测定 NY82.11-1988		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.68	阿斯巴甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.69	脱氢乙酸	食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法 GB/T23377-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.70	纽甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.71	丙酸钙	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.72	胭脂红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.73	日落黄	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.74	靛蓝	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.75	胭脂红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.76	赤藓红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.77	柠檬黄	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.78	亮蓝	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.79	苋菜红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.80	诱惑红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.81	游离二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 39		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.82	红曲素	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.83	红曲红胺	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.84	纳他霉素	食品安全国家标准食品中纳他霉素的测定 GB5009.286-2022		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.11	添加剂	2.2.11.85	红曲红素	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.1	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.2	2,6-二叔丁基对甲苯酚迁移量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.3	标签标识	食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求 GB4806.1-2016 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.4	迁移试验	食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则 GB31604.1-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.5	拉伸强度	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.6	去污力	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T4314-2012 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.7	标签	食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.8	尺寸偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T2460-1999 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.9	罐体最小壁厚及对称部位对称比	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T2460-1999 中 5.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.10	5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量的测定 GB31604.53-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.11	提吊试验	塑料购物袋 GB/T21661-2008 中 5.6.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.12	含水率	一次性筷子第1部分：木筷 GB/T19790.1-2005 中 6.3.5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.13	断裂标称应变（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.14	拉伸强度	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.15	封口粘合强度	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.16	二氧化硫浸出量	一次性筷子第1部分：木筷 GB/T19790.1-2005 中 6.3.5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.17	标志	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.18	定量	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.19	尘埃度	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.20	蒸发残渣	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.21	吸水性	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.22	标志、标签	塑料饮水口杯 QB/T4049-2010 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.23	标志	聚碳酸酯 (PC) 饮用水罐 QB/T2460-1999 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.24	满口容量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.25	标签标识	食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品 GB4806.9-2016 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.26	标志	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.27	标志	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 9.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.28	抗张指数	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.29	标签标识	食品安全国家标准陶瓷制品 GB4806.4-2016 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.30	标签标识	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.31	标志	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.32	淀粉含量	淀粉基塑料中淀粉含量的测定热重法 (TG) QB/T2957-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.33	外观质量	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.34	坠落性能	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.35	加热尺寸变化率	塑料薄膜和薄片加热尺寸变化率试验方法 GB/T12027-2004		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.36	悬挂试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.10		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.37	标签标识	食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.38	容积相对偏差	餐用纸质制品 QB/T2898-2007 中 5.3.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.39	标签标识	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.40	标签标识	食品安全国家标准食品接触用塑料树脂 GB4806.6-2016 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.41	垂直度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中 6.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.42	容量偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.43	挥发性物质	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.44	尺寸偏差	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 5.3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.45	壁厚	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.46	总迁移量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.47	断裂拉伸应变	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.48	2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.49	总迁移量	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.50	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.51	荧光性物质	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.52	去污力	食品工具和工业设备用酸性清洗剂 QB/T4313-2012 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.53	N-亚硝胺可生成物释放量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.54	封合强度	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.55	容量及容量偏差	纸杯(含第 1 号修改单)GB/T27590-2011 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.56	厚度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T16958-2008 中 6.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.57	允许偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.1	标志	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T13519-2016 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.2	外观质量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.3	外观	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T2471-2000 中 5.4		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.4	感官	一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.5	异味	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.16.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.6	外观	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.7	外观	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.8	外观	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.9	感官	一次性筷子第1部分：木筷 GB/T19790.1-2005 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.10	异嗅	塑料购物袋 GB/T21661-2008 中 5.5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.11	外观	纸餐盒 GB/T27589-2011 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.12	外观	塑料饮水水杯 QB/T4049-2010 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.13	外观	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T16958-2008 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.14	外观	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T13519-2016 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.15	颜色	塑料购物袋 GB/T21661-2008 中 5.5.1		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.16	外观	塑料购物袋 GB/T21661-2008 中 5.5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.17	外观	聚碳酸酯(PC) 饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	感官	2.3.2.18	外观	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.1	抑霉唑	一次性筷子第2部分： 竹筷 GB/T19790.2-2005 中 附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.2	游离碱	次氯酸钠 GB19106-2013 中 5.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.3	荧光性物质 (254nm 及 365nm)	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.4	邻苯二甲酸丁苄 酯(BBP)	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T22048-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.5	邻苯二甲酸二异 壬酯(DINP)	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T22048-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.6	邻苯二甲酸二正 辛酯(DNOP)	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T22048-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.7	邻苯二甲酸二异 癸酯(DIDP)	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T22048-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.8	邻苯二甲酸二丁 酯(DBP)	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T22048-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.9	环氧氯丙烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 GB31604.26-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.10	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T22048-2015		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.11	甲醛	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.12	甲醛	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.13	3-氯-1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	有害物质	2.3.3.14	1,3-二氯-2-丙醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.4	添加剂	2.3.4.1	荧光增白剂 VBL	食品安全国家标准食品接触材料及制品纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB31604.47-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.1	重金属(以 Pb)计	食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品 GB4806.11-2016 中 4.3		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.2	铅	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB17762-1999 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.3	重金属(以 Pb 计)	次氯酸钠 GB19106-2013 中 5.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.4	砷	次氯酸钠 GB19106-2013 中 5.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.5	砷	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.6	铅	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.7	砷	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB17762-1999 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.8	砷(以 As 计)	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.8.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.9	铅(以 Pb 计)	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.8.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.10	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.11	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.5	元素	2.3.5.12	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.6	理化营养成分	2.3.6.1	淀粉含量	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.12		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.7	微生物	2.3.7.1	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.7	微生物	2.3.7.2	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验沙门氏菌检验 GB/T4789.4-2003(仅限一次性筷子第1部分:木筷 GB/T19790.1-2005 使用)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.7	微生物	2.3.7.3	霉菌	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.4、食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	3.1.1.1	甲醛	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002）乙酰丙酮光度法、变色酸光度法		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	3.1.1.2	硝酸盐氮(硝酸盐)	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002）离子色谱法		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	3.1.1.3	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版，国家环保总局，2006 年）5.2.5（1）水中总大肠菌群的测定 多管发酵法		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	3.1.1.4	细菌总数	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版，国家环保总局，2006 年）5.2.4 水中细菌总数的测定（B）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.5	多氯联苯	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版，国家环保总局， 2006 年）4.4.16 多氯 联苯（PCBs）气相色 谱-质谱法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.6	粪链球菌	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版，国家环保总局， 2006 年）5.2.8 水中 粪链球菌的测定 多管 发酵法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.7	总铬	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版，国家环保总局， 2016 年）3.4.9(1)总 铬的测定 火焰原子吸 收法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.8	硫酸盐	水和废水监测分析方 法（第四版）国家环 境保护总局（2002） 离子色谱法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.9	亚硝酸盐氮（亚 硝酸盐）	水和废水监测分析方 法（第四版）国家环 境保护总局（2002） 离子色谱法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.10	苯系物（苯、甲 苯、二甲苯、乙 苯、苯乙烯、异 丙苯）	水和废水监测分析方 法（第四版）国家环 境保护总局（2002） 二硫化碳萃取气相色 谱法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.11	沙门氏菌	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版，国家环保总局， 2006 年）5.2.7 水中 沙门氏菌属的测定 (B)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	3.1.1.12	氟化物	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002）离子色谱法		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	3.1.1.13	氯化物	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002）离子色谱法		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.1.2.1	总铅/铅	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 3 部分：土壤中总铅的测定 GB/T 22105.3-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.1.2.2	六六六	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002）气相色谱法（4.4.9.1）		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.1.2.3	滴滴涕	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002）气相色谱法（4.4.9.1）		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.1.2.4	六价铬	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 T 固体废物 六价铬分析的样品前处理 碱消解法 GB5085.3-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.2	工程环境- 建筑物理 及节能	3.2. 1	光	3.2. 1.1	采光均匀度	建筑采光设计标准 GB/T50033-2013	只检照 度	维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.2	工程环境- 建筑物理 及节能	3.2. 1	光	3.2. 1.2	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.2	工程环境- 建筑物理 及节能	3.2. 1	光	3.2. 1.3	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.2	工程环境- 建筑物理 及节能	3.2. 1	光	3.2. 1.4	显色指数	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 1	低压电 器	3.3. 1.1	爬电距离	低压系统内设备的绝 缘配合 第 1 部分：原 理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 1	低压电 器	3.3. 1.2	电气间隙	低压系统内设备的绝 缘配合 第 1 部分：原 理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	3.3. 2.1	热稳定性	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	3.3. 2.2	耐急冷急热	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	3.3. 2.3	尺寸和外观质量	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	3.3. 2.4	脱纸时间	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	3.3. 2.5	化学稳定性	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 3	硅酸钠	3.3. 3.1	铁	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 3	硅酸钠	3.3. 3.2	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 3	硅酸钠	3.3. 3.3	氧化铝	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 3	硅酸钠	3.3. 3.4	氧化钠/总碱量	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 3	硅酸钠	3.3. 3.5	模数	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 3	硅酸钠	3.3. 3.6	密度	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 3	硅酸钠	3.3. 3.7	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 4	灯具及 其附件	3.3. 4.1	波动深度	LED 室内照明应用技 术要求 GB/T 31831-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 4	灯具及 其附件	3.3. 4.2	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分： 通用要求 GB 4706.1-2005		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 4	灯具及 其附件	3.3. 4.3	机械试验	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分： 通用要求 GB 4706.1-2005		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 4	灯具及 其附件	3.3. 4.4	接地规定	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 4	灯具及 其附件	3.3. 4.5	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 5	建筑用 五金件	3.3. 5.1	外观质量	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T32223-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 6	电线电 缆	3.3. 6.1	老化前机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 6	电线电 缆	3.3. 6.2	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 6	电线电 缆	3.3. 6.3	老化后机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.1	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.2	厚度偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.3	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.4	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.5	厚薄差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.6	颜色均匀性	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.7	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 7	玻璃	3.3. 7.8	透射比偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 8	混凝土 预制构件	3.3. 8.1	保护层厚度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 8	混凝土 预制构件	3.3. 8.2	外观质量	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 8	混凝土 预制构件	3.3. 8.3	尺寸	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 8	混凝土 预制构件	3.3. 8.4	抗弯性能/抗弯 强度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 9	建筑板 材	3.3. 9.1	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 9	建筑板 材	3.3. 9.2	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.1	可溶性重金属 （铅）	室内装饰装修材料 聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.2	甲苯、二甲苯、 乙苯含量总和	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.3	苯	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.4	氨	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.5	游离甲苯二异氰 酸酯（TDI）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.6	可溶性重金属 （镉）	室内装饰装修材料 聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.7	可溶性重金属 （汞）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.8	可溶性重金属 （铬）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.9	可溶性重金属 （镉）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 10	材料有 害物质 含量	3.3. 10.1 0	可溶性重金属 （铅）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 11	建筑涂 料、腻子	3.3. 11.1	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 11	建筑涂 料、腻子	3.3. 11.2	漆膜外观	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程材料- 建设工程 材料	3.3. 12	电光源 及其附 件	3.3. 12.1	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	公路交通- 工程材料	3.4. 1	钢绞线	3.4. 1.1	弹性模量	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014 预 应力混凝土用钢材试 验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	公路交通- 工程材料	3.4. 1	钢绞线	3.4. 1.2	0.2%屈服力	《预应力混凝土用钢 绞线》GB/T 5224-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	公路交通- 工程材料	3.4. 1	钢绞线	3.4. 1.3	最大力/抗拉强度	《预应力混凝土用钢 绞线》GB/T 5224-2014《预应力 混凝土用钢材试验方 法》GB/T 21839-2008 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	公路交通- 工程材料	3.4. 1	钢绞线	3.4. 1.4	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢 绞线》GB/T 5224-2014《预应力 混凝土用钢材试验方 法》GB/T 21839-2008 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 1	配电与 照明系 统	3.5. 1.1	三相照明配电干 线各相负荷平衡 比	《建筑照明设计标 准》GB50034-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 1	配电与 照明系 统	3.5. 1.2	照度均匀度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 1	配电与 照明系 统	3.5. 1.3	显色指数	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 1	配电与 照明系 统	3.5. 1.4	统一眩光值	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 1	配电与 照明系 统	3.5. 1.5	照度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 1	配电与 照明系统	3.5. 1.6	色温	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 1	配电与 照明系统	3.5. 1.7	照明功率密度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 2	电气工 程	3.5. 2.1	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 2	电气工 程	3.5. 2.2	悬挑长度	城市道路道路照明设 计标准 CJJ 45-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 2	电气工 程	3.5. 2.3	灯具安装距离	城市道路道路照明设 计标准 CJJ 45-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 2	电气工 程	3.5. 2.4	灯具安装高度	城市道路道路照明设 计标准 CJJ 45-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	工程设备- 建筑设备	3.5. 2	电气工 程	3.5. 2.5	控制柜（箱、屏） 尺寸	城市道路照明工程施 工及验收规范 CJJ 89-2012		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.6	工程环境- 环境工程	3.6. 1	饮用水、 二次供 水、城市 杂用水、 景观环 境用水	3.6. 1.1	耐热大肠菌群/ 粪大肠菌群	《水和废水监测分析 方法》第四版（增补 版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.7	工程环境- 园林绿化	3.7. 1	复混肥	3.7. 1.1	总氮	《复混肥料中总氮含量的测定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.7	工程环境- 园林绿化	3.7. 1	复混肥	3.7. 1.2	游离水	《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分析	3.8. 1.1	δ-六六六	水和废水监测分析方法（第四版国家环保总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分析	3.8. 1.2	γ-六六六	水和废水监测分析方法（第四版国家环保总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分析	3.8. 1.3	汞	水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分析	3.8. 1.4	p, p ‘-DDT	水和废水监测分析方法（第四版国家环保总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分析	3.8. 1.5	p, p ‘-DDD	水和废水监测分析方法（第四版国家环保总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分析	3.8. 1.6	β-六六六	水和废水监测分析方法（第四版国家环保总局 2002 年）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.7	o, p ‘-DDT	水和废水监测分析方 法（第四版国家环保 总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.8	p, p ‘-DDE	水和废水监测分析方 法（第四版国家环保 总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.9	砷	水和废水监测分析方 法（第四版）（增补 版）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.10	镉	水和废水监测分析方 法（第四版）（增补 版）国家环境保护总 局(2002 年) 镉 石墨 炉原子吸收法测定 镉、铜和铅（B） (3.4.7.4)		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.11	溶解氧	水和废水监测分析方 法（第四版）（增补 版）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.12	磷酸盐	水和废水监测分析方 法（第四版 国家环保 总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.13	铅	水和废水监测分析方 法（第四版）（增补 版）国家环境保护总 局(2002 年) 镉 石墨 炉原子吸收法测定 镉、铜和铅（B） (3.4.7.4)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	水质分 析	3.8. 1.14	α-六六六	水和废水监测分析方 法（第四版国家环保 总局 2002 年）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	铁矿石	3.9. 1.1	锰	铁矿石 铝、钙、镁、 锰、磷、硅和钛含量 的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	铁矿石	3.9. 1.2	硅	铁矿石 铝、钙、镁、 锰、磷、硅和钛含量 的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	铁矿石	3.9. 1.3	镁	铁矿石 铝、钙、镁、 锰、磷、硅和钛含量 的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	铁矿石	3.9. 1.4	钛	铁矿石 铝、钙、镁、 锰、磷、硅和钛含量 的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	铁矿石	3.9. 1.5	钙	铁矿石 铝、钙、镁、 锰、磷、硅和钛含量 的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	铁矿石	3.9. 1.6	磷	铁矿石 铝、钙、镁、 锰、磷、硅和钛含量 的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	铁矿石	3.9. 1.7	铝	铁矿石 铝、钙、镁、 锰、磷、硅和钛含量 的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 6730.63-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	消防检测	4.1	阀门管件	4.1.1	铜分集水器	4.1.1.1	外观检验	55° 密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000		维持
4	消防检测	4.2	消防产品-阀门管件	4.2.1	防盗安全门	4.2.1.1	板材材质	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
4	消防检测	4.2	消防产品-阀门管件	4.2.1	防盗安全门	4.2.1.2	其他材质的板材厚度	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
4	消防检测	4.2	消防产品-阀门管件	4.2.1	防盗安全门	4.2.1.3	钢制板材厚度	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	医用电气设备	5.1.1.1	射频辐射抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016/IEC 61000-4-3-2010		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.2	洁净工作台	5.1.2.1	风速	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.2	洁净工作台	5.1.2.2	照度	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.2	洁净工作台	5.1.2.3	空气洁净度	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.2	洁净工作台	5.1.2.4	噪声	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.1	感官指标	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.2	感官指标	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.3	感官指标	焗油膏(发膜) QB/T 4077-2010		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.4	苯基苯并咪唑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.5	感官指标	发用摩丝 QB 1643-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.6	pH	发乳 QB/T 2284-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.7	丙烯酰胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.16 丙烯酰胺		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.8	环氧乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.21 环氧乙烷和甲基环氧乙烷		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.9	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.10	喷出率	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.11	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.12	净含量	发油 QB/T 1862-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.13	pH	发油 QB/T 1862-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.14	感官指标	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.15	二甘醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.20 二甘醇		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.16	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.17	发泡力	表面活性剂洗涤剂试验方法 GB/T13173-2008		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.18	锰	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.19	铊	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.20	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.21	铊	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.22	钪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.23	钴	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.24	铷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.25	钍	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.26	铜	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.27	铍	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.28	pH	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.1pH 值		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.29	锶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.30	镭	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.31	钹	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.32	钷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.33	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.34	铉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.35	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.36	感官指标	发乳 QB/T 2284-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.37	二乙氧基苯甲酸己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.4 二乙氧基苯甲酸己酯		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.38	感官指标	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.39	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.40	感官指标	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.41	感官指标	护发素 QB/T 1975-2013		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.42	感官指标	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.43	镍	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.44	二乙基己基丁酰胺基三嗪酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.5 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.45	银	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.46	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.47	二氧化钛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.3 二氧化钛		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.48	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.49	pH	发用摩丝 QB 1643-1998		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.50	感官指标	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.51	感官指标	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.52	钬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.53	感官指标	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.54	铋	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.55	标签	消费品使用说明 化妆品通用标签 GB 5296.3-2008		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.56	锂	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.57	铽	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.58	感官指标	特种洗手液 GB19877.1-2005		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.59	钡	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.60	感官指标	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.61	感官指标	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.62	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.63	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.64	感官指标	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.65	亚苄基樟脑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.6 亚苄基樟脑磺酸		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.66	感官指标	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.67	氧化锌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.7 氧化锌		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.68	感官指标	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.69	感官指标	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.70	感官指标	面膜 QB/T 2872-2017		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.71	感官指标	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.72	感官指标	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.73	感官指标	发油 QB/T 1862-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.74	镱	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.75	铊	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.76	钆	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.77	感官指标	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.78	感官指标	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.79	钐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.80	感官指标	定型发胶 QB 1644-1998		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.81	感官指标	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.82	感官指标	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.83	邻苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.84	铬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.85	感官指标	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.86	二苯酮-2	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.2 二苯酮-2		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.87	苯氧乙醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.88	间苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.89	丁基甲氧基二苯酰基甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.90	膏体	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.91	4-羟基苯甲酸异丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.92	4-羟基苯甲酸乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.93	4-羟基苯甲酸甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.94	氯咪巴唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分（2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.95	吡罗克酮乙醇胺盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分（2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.96	4-羟基苯甲酸丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.97	水杨酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分（2021 年第 17 号）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.98	4-羟基苯甲酸丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.99	吡硫鎓锌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.2 吡硫鎓锌等 19 个组分（2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.100	4-羟基苯甲酸异丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 2021 年第 17 号）		维持
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.1	风速（气流速度）	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.2	沉降菌（空气中细菌菌落总数）	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.3	静压差	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.4	换气次数	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.5	浮游菌	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.6	温度和相对湿度	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.7	照度	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	其他	5.3	药品	5.3.1	洁净区（室）环境	5.3.1.8	悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数)	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.1	电梯部件	5.4.1.1	电机	《旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值》GB/T 10069.3-2008		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	生活饮用水	5.4.2.1	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2006		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	生活饮用水	5.4.2.2	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2006		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.3	润滑油	5.4.3.1	机械杂质	《油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T 511-2010		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.4	锅炉水质	5.4.4.1	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》GB/T 6909-2018		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.4	锅炉水质	5.4.4.2	铜	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.4	锅炉水质	5.4.4.3	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.4	锅炉水质	5.4.4.4	镁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.4	特种设备	5.4.4	锅炉水质	5.4.4.5	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.4	锅炉水质	5.4.4.6	锌	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.5	水和废水	5.4.5.1	透明度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.5.2		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.5	水和废水	5.4.5.2	五氯酚	《水和废水监测分析方法（第四版增版）》4.4.3.3		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.5	水和废水	5.4.5.3	矿化度	《水和废水监测分析方法（第四版增版）》3.1.8		维持
5	其他	5.4	特种设备	5.4.5	水和废水	5.4.5.4	臭	《水和废水监测分析方法（第四版）增补》3.1.3.1		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	公共场所	6.1.1.1	黑板下缘与讲台地面的垂直距离	学校卫生综合评价GB/T 18205-2012（4.2.3.5.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	公共场所	6.1.1.2	灯桌间距	学校卫生综合评价GB/T 18205-2012（4.2.3.7）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	公共场所	6.1.1.3	黑板高度与宽度（黑板尺寸）	学校卫生综合评价GB/T 18205-2012（4.2.3.5.2）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.4	空气温度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013(3)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.5	大肠菌群多管发 酵法	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（4）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.6	黑板反射比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 （4.2.3.5.2）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.7	后墙壁反射比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 （4.2.3.6.4）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.8	真菌总数平皿计 数法	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（6）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.9	噪声（数字声级 计法）	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013（7）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.10	采光系数（直尺 测量法）	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013（9）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.11	采光系数	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 （4.2.3.6.4）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.12	课桌面照度	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 （4.2.3.7）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.13	教室照明	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 （4.2.3.7）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.14	相对湿度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013(4)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.15	照度（照度计法）	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013（8）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.16	窗地面积比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 （4.2.3.6.4）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.17	黑板面照度	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 （4.2.3.7）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.18	室内风速（电风 速计法）	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013(5)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.19	金黄色葡萄球菌 平皿鉴定法	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（5）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.20	溶血性链球菌培 养法	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（7）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	公共场 所	6.1. 1.21	细菌总数平皿计 数法	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（3）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.1	钠	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.2	铅	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.3	铜	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.4	四氯化碳去除率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.5	总 α 放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.6	臭氧	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.7	铁	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.8	臭和味	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.9	总大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.10	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.11	大肠埃希氏菌	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.12	镉	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.13	甲醛	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.14	铝	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.15	三氯甲烷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.16	浑浊度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.17	色度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.18	耗氧量去除率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.19	锌	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.20	三氯甲烷去除率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.21	铬（六价）	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.22	氟化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.23	溶解性总固体	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.24	四氯化碳	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.25	氰化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.26	游离余氯	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.27	氯酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.28	总β放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.29	硫酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.30	氟化物去除率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.31	粪大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.32	银	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.33	pH 值	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.34	细菌总数	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.35	锰	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.36	氯化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.37	汞	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.38	肉眼可见物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.39	亚硝酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.40	挥发酚类	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.41	溴酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.42	砷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.43	甲醛	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.44	肉眼可见物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.45	铅	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.46	硒	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.47	砷（As3+）去除 率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.48	铁	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.49	三氯甲烷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.50	总大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.51	溶解性总固体	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.52	粪大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.53	铅去除率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.54	臭和味	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.55	氯酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.56	pH 值	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.57	钠	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.58	硝酸盐氮去除率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.59	硝酸盐氮	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.60	色度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.61	耗氧量	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.62	亚氯酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.63	氟化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.64	铜	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.65	硝酸盐氮	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.66	氯化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.67	银	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.68	氰化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.69	挥发酚类	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.70	铬（六价）去除 率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.71	镉	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.72	溴酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.73	耗氧量	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.74	总硬度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.75	细菌总数	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.76	四氯化碳	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.77	总β放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.78	硫酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.79	硒	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.80	游离余氯	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.81	砷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.82	总 α 放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.83	铝	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.84	浑浊度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.85	铬（六价）	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.86	大肠埃希氏菌	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.87	汞	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.88	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.89	镉去除率	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.90	总硬度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.91	锌	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.92	锰	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.93	铬（六价）	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	水及涉 水产品	6.1. 2.94	银	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.1	噪声	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.6		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.2	照度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.14)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.3	换气次数	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.7)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.4	相对湿度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.5		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.5	风量	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.1		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.6	已安装的空气过 滤器泄漏	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.3		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.7	相对湿度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.8	噪声	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.7		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.9	悬浮粒子	医药工业洁净室(区) 悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.10	温度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.11	洁净度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.4		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.12	风速	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.1		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.13	照度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.8		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.14	浮游菌	医药工业洁净室(区) 浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.15	静压差	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.2		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.16	静压差	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.2		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.17	相对湿度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.12)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.18	噪声	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.13)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.19	洁净度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.11)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.20	浮游菌	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.18)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.21	末级过滤器检漏	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.8)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.22	沉降菌	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.8		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.23	高效空气过滤器 现场扫描检漏	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 D.3		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.24	含尘浓度/微粒 计数浓度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.11)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.25	温度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.5		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.26	沉降菌	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.18)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.27	风量	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.28	沉降菌	医药工业洁净室（区） 沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.29	新风量	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.15)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.30	风速	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.31	微粒计数浓度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.4		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.32	照度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.7		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.33	温度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.12)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.34	浮游菌	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.8		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.35	风速	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.15)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	洁净室	6.1. 3.36	静压差	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.10)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 4	生物安 全柜	6.1. 4.1	高效过滤器完整 性	II 级生物安全柜 YY0569-2011 (6.3.2)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 4	生物安 全柜	6.1. 4.2	下降气流流速	II 级生物安全柜 YY0569-2011 (6.3.7)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 4	生物安 全柜	6.1. 4.3	照度	II 级生物安全柜 YY0569-2011 (6.3.4)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 4	生物安 全柜	6.1. 4.4	噪声	II 级生物安全柜 YY0569-2011 (6.3.3)		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 4	生物安全 柜	6.1. 4.5	流入气流流速	II 级生物安全柜 YY0569-2011 (6.3.8)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.2	职业病防 治	6.2. 1	工作场所物理 因素	6.2. 1.1	照度	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1. 1	固体废物	7.1. 1.1	总汞	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 B 元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1. 1	固体废物	7.1. 1.2	镉	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1. 1	固体废物	7.1. 1.3	硒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原 子发射光谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1. 1	固体废物	7.1. 1.4	铍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 B 元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1. 1	固体废物	7.1. 1.5	钡	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	固体废物	7.1.1.6	镍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	固体废物	7.1.1.7	锌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	固体废物	7.1.1.8	铜	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	固体废物	7.1.1.9	铅	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	固体废物	7.1.1.10	总铬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	固体废物	7.1.1.11	砷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.1	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.2	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.3	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.1	化学需氧量	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法（B）3.3.2（3）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.2	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃ 烘干的总残渣（B）3.1.7（1）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.3	铜	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法（B）3.4.10（5）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.4	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃ 烘干的可滤残渣（B）3.1.7（2）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.5	钾	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 电感耦合等离子发射光谱法（ICP-AES 法）（B）3.4.24（2）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.6	浊度	《水和废水监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局（2002 年）便携式浊度计法（B）3.1.4.3		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.7	硝酸盐氮	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）紫外分光光度法（B）3.3.10.5		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.8	铝	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 间接火焰原子吸收法（B）3.4.2.2		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.9	钠	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 电感耦合等离子发射光谱法（ICP-AES 法）（B）3.4.24(2)		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.1	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.2	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.3	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
8	农林、水、畜、渔质量安全检测	8.1	农资产品	8.1.1	农药	8.1.1.1	热贮稳定性	《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》GB 24330-2009		维持
8	农林、水、畜、渔质量安全检测	8.1	农资产品	8.1.1	农药	8.1.1.2	有效成分含量及允许波动范围	《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》GB 24330-2009		维持
8	农林、水、畜、渔质量安全检测	8.1	农资产品	8.1.1	农药	8.1.1.3	电热蚊香液最低持效期	《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》GB 24330-2009		维持
8	农林、水、畜、渔质量安全检测	8.1	农资产品	8.1.1	农药	8.1.1.4	感官	《家用卫生杀虫用品电热蚊香液》GB/T 18418-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 1	农药	8.1. 1.5	成分分析	《化学试剂 气相色谱 法通则》GB/T 9722-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.1	总氮	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》NY/T 1977-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.2	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.3	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.4	总养分的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.5	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.6	钾	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》NY/T 1977-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.7	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.8	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.9	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.10	硫	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.11	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.12	氯	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.13	水分	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.14	钙	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.15	汞	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.16	水不溶物	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.17	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.18	镁	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.19	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.20	pH	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.21	钙	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.22	磷	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.23	有机质含量	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.24	铅及其化合物的 质量分数	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.25	有机质的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.26	硫	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.27	镁	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.28	总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.29	密度	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.30	外观	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.31	氯	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.32	铅	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.33	硼	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.34	汞及其化合物的质量分数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.35	总氮含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.36	砷	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.37	铁	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.38	钼	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.39	铜	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.40	氯离子含量	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.41	标识	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.42	粪大肠菌群数	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.43	铬	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.44	铬及其化合物的 质量分数	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.45	钠离子的含量	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.46	硅	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.47	酸碱度	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.48	镉	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.49	钠	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.50	总氮	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.51	锰	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.52	铜	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.53	总五氧化二磷含 量	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.54	粒度	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.55	机械杂质的质量 分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.56	铬	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.57	铁	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.58	汞	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.59	钠	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.60	硒	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.61	粒度	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.62	外观	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.63	砷	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.64	镉	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.65	锌	《大量元素水溶肥 料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.66	总氧化钾含量	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.67	钾	《大量元素水溶肥 料》NY/T 1107-2020		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.68	铅	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.69	锰	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.70	钼	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.71	锌	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.72	镉及其化合物的 质量分数	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.73	水分的质量分数	GB/T 18877-2020 有 机无机复混肥料		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.74	硼	《水溶肥料 铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.75	有效磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.76	钾	《复混肥料中钾含量 的测定 四苯硼酸钾重 量法》GB/T 8574-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.1	农资产品	8.1. 2	肥料	8.1. 2.77	粒度	《复混肥料（复合肥料）》 GB/T 15063-2009		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.1	钾	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.2	汞	《饲料中汞的测定》 GB/T 13081-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.3	镉	《饲料中 镉的测定方 法》 GB 13082-1991		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.4	镉	饲料中镉的测定 GB/T 13082-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.5	铬	《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.6	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.7	亚硝酸盐	《饲料中亚硝酸盐的 测定 比色法》 GB/T 13085-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.8	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素 B1 的测定 酶联免疫 吸附法》 GB/T 17480-2008		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.9	粗蛋白	《饲料中粗蛋白的测 定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.10	铅	《饲料中铅的测定 原 子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	8.2. 1.11	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的 测定》 GB/T 13091-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.12	总磷	《饲料中总磷的测定 分光光度法》GB/T 6437-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.13	玉米赤霉烯酮	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.14	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.15	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	《饲料中脱氧雪腐镰 刀菌烯醇的测定 免疫 亲和柱净化-高效液 相色谱法》GB/T 30956-2014		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.16	锰	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.17	钙	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.18	赭曲霉毒素 A	《饲料中赭曲霉毒素 A 的测定 免疫亲和柱 净化-高效液相色谱 法》GB/T 30957-2014		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.19	铁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.20	T-2 毒素	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.21	钠	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.22	铜	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.23	锌	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.24	挥发性盐基氮	《饲料中挥发性盐基氮的测定》 GB/T 32141-2015		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.25	镁	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.26	六六六	《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.27	滴滴涕	《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.28	水溶性氯化物	《饲料中水溶性氯化物的测定》 GB/T 6439-2007		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲料 添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.29	水分	《饲料中水分的测定》 GB/T 6435-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲 料添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.30	粗纤维	《饲料中粗纤维的含 量测定 过滤法》 GB/T 6434-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲 料添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.31	粗灰分	《饲料中粗灰分的测 定》 GB/T 6438-2007		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲 料添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.32	总砷	《饲料中总砷的测 定》 GB/T 13079-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲 料添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.33	霉菌总数	《饲料中 霉菌总数的 测定》 GB/T 13092-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲 料添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.34	粗脂肪	《饲料中粗脂肪的测 定》 GB/T 6433-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.2	饲料及饲 料添加剂	8.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	8.2. 1.35	细菌总数	《饲料中 细菌总数的 测定》 GB/T 13093-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.1	硫化物	《生活饮用水标准检 验方法 无机非金属指 标》 GB/T 5750.5-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.2	甲醛	《生活饮用水标准检 验方法 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.3	镉	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.4	氯酸盐	《生活饮用水标准检 验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.5	汞	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.6	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检 验方法 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.7	氨氮	《生活饮用水标准检 验方法 无机非金属指 标》 GB/T 5750.5-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.8	氯化氰	《生活饮用水标准检 验方法 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.9	总硬度	《生活饮用水标准检 验方法 感官性状和物 理指标》 GB/T 5750.4-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.10	电导率	《生活饮用水标准检 验方法 感官性状和物 理指标》 GB/T 5750.4-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.11	银	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.12	色、臭和味	《生活饮用水标准检 验方法 感官性状和物 理指标》 GB/T 5750.4-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.13	钡	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.14	锌	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.15	水质感官、肉眼 可见物	《生活饮用水标准检 验方法 感官性状和物 理指标》 GB/T 5750.4-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.16	阴离子合成洗涤 剂	《生活饮用水标准检 验方法 感官性状和物 理指标》 GB/T 5750.4-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环境	8.3. 1.17	铊	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.18	铍	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.19	硫酸盐	《生活饮用水标准检 验方法 无机非金属指 标》 GB/T 5750.5-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.20	钼	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.21	钠	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.22	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检 验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.23	镍	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.24	铝	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.25	铅	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.26	总大肠菌群	《生活饮用水标准检 验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.27	铬(六价)	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.28	锰	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.29	氰化物	《生活饮用水标准检 验方法 无机非金属指 标》 GB/T 5750.5-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.30	硒	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.31	砷	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.32	锑	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.33	铜	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.3	农业环境	8.3. 1	农业环 境	8.3. 1.34	铁	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 1	其他	8.4. 1.1	可食率	龙眼 GB/T 31735-2015		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 2	理化品 质类	8.4. 2.1	甲醛	《食品中甲醛次硫酸 氢钠的测定方法》 （卫法监发 [2001]159 号）附件 2		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 2	理化品 质类	8.4. 2.2	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指 标》 GB/T 5750.5-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.1	氟酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.2	苯酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.3	砒吸磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.4	螺螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.5	多效唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.6	噻菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.7	硅噻菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.8	苯磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.9	毒草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10	庚烯磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11	苯线磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12	环嗪酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13	甲草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15	治螟磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16	氟苯虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17	多杀霉素 A	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18	环虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19	氟唑菌苯胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20	辛硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21	氰戊菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22	稻瘟酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23	苯硫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24	氟虫脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25	醚菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26	苯线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27	呋草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28	啉霉胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29	糠菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30	甜菜宁	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31	苄嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32	硫丹	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	不测： 第二 法：填 充柱气 相色谱 电子捕 获检测 器法	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33	苯线磷砒	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34	速灭磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35	硫线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36	苯线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37	稻丰散	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38	内吸磷-S	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39	碘硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40	三唑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41	溴硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42	脱叶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43	苯线磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44	乙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45	磷胺	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46	硫环磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47	除线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.48	杀扑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.49	丰索磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.50	吡啶硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.51	甲拌磷砒	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.52	丙溴磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.53	三唑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.54	马拉硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.55	甲基对硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.56	三氟甲吡醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.57	苯硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.58	敌瘟磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.59	乙霉威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.60	乙酰甲胺磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.61	哒嗪硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.62	乙硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.63	灭菌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.64	虫线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.65	三硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.66	灭蚜磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.67	丁基嘧啶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.68	倍硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.69	乙基多杀菌素 L	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.70	虫螨磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.71	胺丙畏	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.72	甲基硫环磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.73	二嗪磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.74	蚜灭磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.75	甲胺磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.76	乙基溴硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.77	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.78	丙硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.79	巴毒磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.80	甲基毒死蜱	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.81	甲拌磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.82	百治磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.83	乙拌磷砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.84	甲基异内吸磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.85	乙硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.86	三氟甲磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.87	三唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.88	唑啉磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.89	莎稗磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.90	甲基立枯磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.91	吡草磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.92	治螟磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.93	地毒磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.94	乙氧氟草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.95	乙拌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.96	恶唑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.97	丙虫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.98	乙拌磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.99	丙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 0	硫丙磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 1	氯唑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 2	灭线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 3	乳氟禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 4	敌恶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 5	唑螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 6	伏杀硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 7	阿维菌素	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 8	丙环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.10 9	丙嗪嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 0	安硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 1	伐灭磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 2	氟虫腈	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代 谢物残留量的测定 液 相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 3	啉啉磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 4	毒死蜱	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 5	哒螨灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 6	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 7	水胺硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 8	乙拌磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.11 9	特丁硫磷砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 0	杀螟硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 1	甲基吡啶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 2	唑啉菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 3	仲丁威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 4	哒嗪硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 5	乙氧呋草黄	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 6	乙羧氟草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 7	依维菌素	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 8	乙虫腓	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.12 9	杀虫畏	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 0	乐果	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 1	乙氧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 2	甲基异柳磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 3	抑草磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 4	亚胺硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 5	丁草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 6	敌敌畏	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 7	噻唑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 8	丁苯吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.13 9	特丁硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 0	氯嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 1	内吸磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 2	乙嘧硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 3	丁吡吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 4	脱甲基甲酰胺基 抗蚜威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 5	丙炔噁草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 6	内吸磷-0	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 7	甲拌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 8	丁氟螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.14 9	益棉磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 0	啶草酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 1	丙溴磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 2	氧异柳磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 3	溴氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 4	硫环磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 5	吡啶醚菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 6	甲硫威砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 7	苯噻酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 8	二嗪磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.15 9	唑胺菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 0	仲丁灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 1	异柳磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 2	虫螨畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 3	乙基多杀菌素 J	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 4	啶硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 5	久效磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 6	溴苯烯磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 7	乙螨唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 8	丙硫多菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.16 9	克百威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 0	啶螨醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 1	亚砷磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 2	氟虫腈亚砷	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代 谢物残留量的测定 液 相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 3	溴苯磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 4	内吸磷-S-砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 5	倍硫磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 6	胺苯吡菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 7	对硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 8	灭幼脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.17 9	二甲吩草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 0	氟虫腈砒	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代 谢物残留量的测定 液 相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 1	烯啶醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 2	蝇毒磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 3	异稻瘟净	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 4	甲基对氧磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 5	倍硫磷砒	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 6	6-苄基腺嘌呤 残留量	豆芽中植物生长调节 剂的测定（BJS 201703）食药监总局 2017 年发布的食品补 充检测方法		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 7	丙氧喹啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 8	甲基嘧啶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.18 9	三唑酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 0	乙嘧酚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 1	保棉磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 2	杀虫脒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 3	抑霉唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 4	脱甲基抗蚜威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 5	杀线威脒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 6	双炔酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 7	炔苯酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 8	噻苯隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.19 9	甲拌磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 0	八甲磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 1	噻螨酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 2	胺鲜酯	食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 3	吡啉草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 4	联苯三唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 5	吡菌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 6	甲基内吸磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 7	乐果	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 8	粉唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.20 9	吡丙醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 0	丁香菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 1	霜脲氰	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 2	地虫硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 3	咯菌腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 4	吡草丹	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 5	喹禾灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 6	甲硫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 7	杀线威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 8	久效磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.21 9	唑虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 0	杀扑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 1	倍硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 2	3-羟基克百威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 3	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 4	氰烯菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 5	异噁草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 6	三环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 7	戊菌隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 8	氧乐果	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.22 9	氟啶脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 0	氟虫腈砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 1	螺虫乙酯-烯醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 2	丰索磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 3	保棉磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 4	烯虫酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 5	噻草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 6	溴氰虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 7	乙嘧硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 8	氟甲腈	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代 谢物残留量的测定 液 相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.23 9	腈菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 0	氟菌唑代谢物 FM-6- 1	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 1	烯丙苯噻唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 2	醚菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 3	稻丰散	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 4	吡噻菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 5	噁嗪草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 6	甲磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 7	丁噻隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 8	敌草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.24 9	甲基硫菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 0	扑草净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 1	噁草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 2	马拉氧磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 3	除虫菊素 II	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 4	莠灭净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 5	甲基二磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 6	吡唑萘菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 7	腈苯唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 8	涕灭威亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.25 9	唑菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 0	肟菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 1	螺虫乙酯-酮基- 羟基	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 2	灭锈胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 3	利谷隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 4	甲霜灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 5	啉菌噁唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 6	种菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 7	腐霉利	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 8	丰索磷虱	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.26 9	乙拌磷砒	食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 0	烯效唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 1	倍硫磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 2	皮蝇磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 3	噻草酸甲酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 4	噁虫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 5	吡草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 6	氟吡酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 7	叶菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 8	毒虫畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.27 9	氟吡磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 0	敌百虫	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 1	草除灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 2	苯硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 3	茚虫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 4	苯氧威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 5	氟甲腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 6	螺甲螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 7	增效醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 8	毒死蜱	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.28 9	二甲戊灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 0	噻吡嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 1	氟酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 2	涕灭威砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 3	特丁硫磷亚砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 4	内吸磷-S-亚砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 5	双氟磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 6	生物苧呋菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 7	烯禾啶	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 8	亚胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.29 9	醚菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 0	三甲苯草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 1	噻虫胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 2	吡啶磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 3	噻吩磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 4	伏杀硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 5	啶氧菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 6	呋虫胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 7	亚胺唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 8	禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.30 9	苯霜灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 0	敌瘟磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 1	4-氯苯氧乙酸 钠残留量	豆芽中植物生长调节 剂的测定（BJS 201703）食药监总局 2017 年发布的食品补 充检测方法		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 2	异丙甲草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 3	甲胺磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 4	啶酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 5	噻虫嗪	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 6	噁霜灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 7	螺虫乙酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 8	吡虫啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.31 9	残杀威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 0	苯并烯氟菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 1	百治磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 2	螺虫乙酯-烯醇- 葡萄 糖苷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 3	烯肟菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 4	氟啶胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 5	猛杀威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 6	氯噻啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 7	稻瘟灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 8	氟噻草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.32 9	烯酰吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 0	噁唑禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 1	甲硫威亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 2	异稻瘟净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 3	噻氟菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 4	异噁唑草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 5	氟吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 6	氟啶虫胺胍	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 7	苜氯三唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 8	噻草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.33 9	氟胺磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 0	唑草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 1	涕灭威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 2	氰霜唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 3	多杀霉素 D	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 4	抗蚜威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 5	啉啉肟草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 6	啶硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 7	醚磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 8	氯吡啶磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.34 9	对硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 0	敌螨普	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 1	莠去津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 2	烯草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 3	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 4	五氟磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 5	甲基毒死蜱	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 6	烯啶虫胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 7	炔螨特	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 8	甲氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.35 9	特丁津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 0	噻苯胺磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 1	烯草酮亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 2	对氧磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只测方 法二	维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 3	氟硅唑	食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 4	戊唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 5	异丙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 6	噻虫啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 7	敌敌畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 8	噻唑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.36 9	己唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 0	氟吡菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 1	环氟菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 2	氧乐果	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 3	甲基异柳磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 4	环丙唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 5	烯草酮砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 6	野麦畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 7	虫酰肼	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 8	氟唑环菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.37 9	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 0	异噁唑草酮-二 酮腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 1	氯菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 2	虱螨脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 3	苯锈啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 4	禾草敌	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 5	噻嗪酮	食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 6	除虫菊素 I	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 7	灭菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 8	甲拌磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.38 9	噁唑菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 0	氰氟虫腙	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 1	氯虫苯甲酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 2	氰草津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 3	甲羧除草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 4	硫线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 5	氧亚胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 6	缬霉威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 7	醚苯磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 8	苯嗪草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.39 9	安硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 0	蚜灭磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 1	甲基立枯磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 2	绿麦隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 3	甲萘威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 4	吡氟酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 5	苯菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 6	西草净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 7	甲基硫环磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 8	特丁硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.40 9	噁唑酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 0	氯磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 1	鱼藤酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 2	四氟醚唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 3	除虫脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 4	氧丰索磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 5	甲基碘磺隆钠盐	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 6	氟虫腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 7	联苯菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 8	速灭威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.41 9	杀铃脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 0	氧丰索磷砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 1	咪唑菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 2	马拉硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 3	异丙隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 4	烯肟菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 5	多菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 6	磷胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 7	萎锈灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 8	氟啶虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.42 9	西玛津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 0	嘧菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 1	咪鲜胺-脱咪唑 甲酰胺基	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 2	蝇毒磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 3	甲基内吸磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 4	氟苯脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 5	灭线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 6	呋线威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 7	速灭磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 8	特丁硫磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.43 9	苄草丹	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 0	螺虫乙酯-单-羟 基	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 1	啉虫脒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 2	吡啉磺菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 3	氯唑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 4	甲磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 5	霜霉威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 6	氟虫腈硫醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 7	氟菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 8	氯苯胺灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.44 9	氟铃脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 0	环酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 1	异丙威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 2	甲氧虫酰肼	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 3	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 4	莎稗磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 5	杀草敏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 6	氟吡菌酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 7	吡氟禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 8	敌草隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.45 9	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 0	氟环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 1	酰嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 2	咪鲜胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 3	地虫硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 4	水胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 5	灭多威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 6	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 7	环酯草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 8	敌稗	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.46 9	异菌脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 0	苯醚甲环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 1	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 2	环丙嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 3	戊菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 4	四螨嗪	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 5	苯螨特	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 6	咪鲜胺-脱氨基 咪唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 7	氯吡脞	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 8	氟节胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.47 9	氟唑菌酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.48 0	氰霜唑代谢物 CCIM	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.48 1	啉菌环胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.48 2	苯线磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 3	农药残 留类	8.4. 3.48 3	苯噻磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 4	微生物 类	8.4. 4.1	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检 验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 4	微生物 类	8.4. 4.2	细菌总数	《生活饮用水标准检 验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 5	兽药残 留类	8.4. 5.1	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-乙内 酰胺/AHD）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：8 类别数：90 对象数：1326 参数数：18720

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 5	兽药残 留类	8.4. 5.2	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 5	兽药残 留类	8.4. 5.3	呋喃它酮代谢物 （5-吗啉甲基 -3-氨基-2-恶唑 烷基酮/AMOZ）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持
8	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	8.4	农产品	8.4. 5	兽药残 留类	8.4. 5.4	呋喃唑酮代谢物 （3-氨基-2-恶 唑酮/AOZ）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持

以下空白

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	基材	1.1. 1.1	力学性能	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	基材	1.1. 1.2	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	基材	1.1. 1.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 环境	1.2. 1	电工电 子产品	1.2. 1.1	振动(正弦)	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Fc:振 动(正弦)GB/T 2423.10-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-环境	1.2.1	电工电子产品	1.2.1.2	冲击	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和 导则：冲击 GB/T 2423.5-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-环境	1.2.1	电工电子产品	1.2.1.3	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-环境	1.2.1	电工电子产品	1.2.1.4	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.1	配合尺寸	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.2	报警门锁气候环境适应性能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.3	报警门锁稳定性	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.4	使用寿命可靠性	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.5	一般要求	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.6	报警门锁绝缘性能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.7	灵活度	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.8	外观质量	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.1	推闩式逃生门锁	1.3.1.9	报警门锁耐高压性能	推闩式逃生门锁通用技术要求 GB 30051-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.10	基本尺寸	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.11	开启性能	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.12	报警门锁的基本 功能	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.13	结构	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.14	报警门锁主要部 (器)件	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.15	报警门锁机械环 境适应性能	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.16	报警门锁电源适 应性	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 1	推闩式 逃生门 锁	1.3. 1.17	牢固度	推闩式逃生门锁通用 技术要求 GB 30051-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 2	机械防 盗锁	1.3. 2.1	活装锁头连接强 度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 2	机械防 盗锁	1.3. 2.2	锁头连接螺钉和 螺孔强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 2	机械防 盗锁	1.3. 2.3	锁体铆接件外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 2	机械防 盗锁	1.3. 2.4	锁扣盒（板）强 度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 2	机械防 盗锁	1.3. 2.5	斜舌轴向缩进静 压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.6	永久性安全级别标记	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.7	锁具外露零件及表面处理	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.8	斜舌闭合静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.9	差异量	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.10	钥匙强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.11	锁体外壳、锁舌面板和锁扣盒（板）材料厚度要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.12	钥匙拔出静拉力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.13	主锁舌抗轴向静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.14	钥匙操作斜舌扭矩	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.15	操纵件/装饰件外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.16	执手操作斜舌扭矩	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.17	防破坏功能	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.18	钩舌/爪舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.19	传动操作机构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.20	拉手、把手、执手或密码式机械防盗锁刻度盘抗拉性能	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.21	主锁舌灵活度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.22	理论密钥量、实际可用密钥量和互开率	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.23	密码式机械防盗锁刻度盘转向片分度格转动尺寸	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.24	密码式机械防盗锁刻度盘外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.25	密码式机械防盗锁转向片间隙	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.26	把手、执手或密码式机械防盗锁刻度盘抗扭性能	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.27	密码式机械防盗锁的密码	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.28	锁头结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.29	耐久性	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.30	密码式机械防盗锁刻度盘防开启浅槽及转向片尺寸差异	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.31	锁舌缩回后尺寸要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.32	耐腐蚀	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.33	主锁舌抗侧向静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.34	锁舌伸出长度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.35	斜舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.36	锁头/锁舌配合间隙	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.2	机械防盗锁	1.3.2.37	锁体结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.3	安防人脸识别系统	1.3.3.1	防假体攻击	安防人脸识别应用 防假体攻击测试方法 GA/T 1212-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.4	闭门器	1.3.4.1	外观	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.5	铝合金窗不锈钢滑撑	1.3.5.1	使用寿命试验	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.5	铝合金窗不锈钢滑撑	1.3.5.2	刚性要求	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.5	铝合金窗不锈钢滑撑	1.3.5.3	包角与剑头之间的横向间隙	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.5	铝合金窗不锈钢滑撑	1.3.5.4	尺寸	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.5	铝合金窗不锈钢滑撑	1.3.5.5	开启力	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.5	铝合金窗不锈钢滑撑	1.3.5.6	螺纹精度	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.1	抗破坏	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.2	电子智能门锁其他功能	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.3	电子智能门锁其他性能	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019	不测： 8.2.2.1 防强电场开启技术， 8.2.7.2 射频电磁场辐射抗扰度， 8.2.7.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度， 8.2.7.4 浪涌（冲击）抗扰度， 8.2.7.5 电压暂降、短中断抗扰度	维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.4	电子智能门锁耐用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.5	窗锁耐用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.6	耐腐蚀	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.7	抗干扰试验(电 子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008	只测静 电放电 抗干扰	维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.8	互开率（弹子插 芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.9	执手径向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.10	执手扭矩（弹子 插芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.11	执手轴向静拉力 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12	斜舌使用寿命 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13	斜舌侧向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14	方舌、钩舌使用 寿命（弹子插 芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.15	方舌侧向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16	方舌轴向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17	钥匙不同牙花数 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18	钩舌静拉力（弹 子插芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19	锁头与锁体连接 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.20	锁头防拨安全装 置（弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.21	锁舌伸出长度 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.22	互开率（球形门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.23	使用寿命（球形 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.24	保险舌保险试验 （球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.25	固定锁旋钮静拉 力（球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.26	固定锁螺孔静拉 力（球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.27	弹子锁锁头防拨 及锁舌防锯安全 装置试验（球形 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.28	执手径向静载荷 （球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.29	执手扭矩（球形 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.30	执手轴向静拉力 （球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.31	拉手套锁按钮静 载荷（球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.32	钥匙不同牙花数（球形门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.33	锁舌伸出长度（球形门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.34	锁舌保险后轴向静载荷（球形门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.35	U 形锁防撬	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.36	U 形锁静拉力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.37	互开率	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.38	使用寿命	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.39	外露锁头径向静载荷	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.40	套嘴静拉力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.41	密码锁开锁	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.42	密码锁灵活度	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.43	密码锁编码数	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.44	扳手与锁环连接牢固	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.45	条形锁静拉力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.46	涂层表面质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.47	涂层附着力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.48	电镀件耐腐蚀	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.49	电镀层表面质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.50	留钥角度	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.51	蟹钳锁防撬	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.52	钥匙不同牙花数	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.53	钥匙插拔、开启	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.54	锁体表面质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.55	锁头、钥匙表面 质量	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.56	锁头防拔安全装 置	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.57	锁环保险装置	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.58	锁环回位	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.59	锁环静拉（推）力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.60	锁芯扭矩	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.61	闭合力	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.62	防敲击开启	自行车锁 QB/T 1001-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.63	保密度	锁具测试方法 QB/T 3836-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.64	外观	锁具测试方法 QB/T 3836-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.65	灵活度	锁具测试方法 QB/T 3836-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.66	牢固度	锁具测试方法 QB/T 3836-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.67	互开	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.68	同一牙花相邻数	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.69	外观质量	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.70	密码锁编码	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.71	抗扭矩	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.72	抗拉力	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.73	抗载荷或压力	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.74	挂锁、家具锁、自行车锁耐用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.75	电子智能门锁外覆板强度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.76	电子智能门锁识读装置抗压力	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.77	电子钥匙密钥量	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.78	电控锁性能	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.79	钥匙牙花不同高度数	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.80	钥匙理论牙花数	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.81	锁体灵活度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.82	锁头安全装置	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.83	锁头灵活度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.84	锁舌伸出长度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.85	锁舌灵活度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.86	门锁耐用度	锁具 测试方法 GB/T 37634-2019		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.87	互开率（外装门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.88	使用寿命（外装 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.89	保险钮静拉力 IV （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.90	双向锁头结构 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.91	安全链静拉力 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.92	弹子孔封片静拉 力（外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.93	执手扭矩（外装 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.94	执手静拉力（外 装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.95	拉手静拉力（外 装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.96	防破坏功能试验 （机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.97	钥匙不同牙花数（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.98	钥匙扭矩（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.99	稳定性要求（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.100	锁体拨动件扭矩（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.101	手动操作件静拉力及扭矩试验（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.102	锁头传动条扭矩（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.103	锁头防拨安全装置（弹子家具锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.104	环境适应性试验（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.105	钥匙不同牙花数（弹子挂锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.106	泄漏电流（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.107	锁舌侧向静载荷（球形门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.108	锁扣板静拉力（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.109	锁头螺孔静拉力（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.110	锁头固定连接静拉力（弹子家具锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.111	锁头与锁体连接静拉力（电动门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.112	互开率（弹子挂锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.113	锁扣盒静拉力（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.114	技术开启试验（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.115	环境应力（电动门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.116	锁舌伸出长度（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.117	锁的非正常操作、阻燃、过压运行及过流保护安全性试验（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.118	机械环境适应性（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.119	使用寿命（弹子挂锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.120	方舌侧向静载荷（叶片插芯门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.121	锁舌侧向静载荷（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.122	方舌轴向静载荷（叶片插芯门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12 3	防破坏报警试验 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12 4	耐热、耐燃和耐 漏电起痕试验 （电动门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008	不测： 灼热 丝，针 焰	维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12 5	使用寿命（电子 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12 6	钥匙不同牙花数 及组合编码（电 动门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12 7	锁舌侧向静载荷 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12 8	互开率（机械防 盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.12 9	钥匙不同牙花数 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 0	锁舌伸出长度试 验（弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 1	锁舌伸出长度 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 2	锁头防拔安全装 置（自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 3	锁芯拨动件承受 扭矩（弹子家具 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 4	锁环承受静拉力 （自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 5	使用寿命（机械 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 6	跌落试验(弹子 挂锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 7	绝缘电阻测量试 验(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 8	锁舌伸出长度 (叶片插芯门 锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.13 9	防触电保护（电 动门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 0	互开率（弹子家 具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 1	钥匙不同牙花数 (自行车锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 2	电源性能（电池 容量，欠压，电 源适应性）（电 子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 3	操纵件受破坏及 锁舌伸出状态试 验（机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 4	锁舌轴向静载荷 (电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 5	蟹钳舌静拉力 (弹子家具锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 6	手动操作件静拉 力及扭矩(机械 防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 7	锁头防拔安全装 置（弹子挂锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.14 8	互开率（电动门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.14.9	不同组合编码电子编码、生物特征性编码试验（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.0	锁舌轴向静载荷（外装门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.1	识读装置强度试验（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.2	使用寿命（电动门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.3	锁头防拨安全装置（机械防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.4	信息保存及误识率（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.5	套嘴承受静拉力（自行车锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.6	锁扣盒及密码锁防护外壳强度（机械防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.7	爬电距离，电气间隙和穿通绝缘距离（电动门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.8	扳手与锁环连接牢固试验（自行车锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.15.9	抗电强度（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.16.0	使用寿命（弹子家具锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.6	锁具	1.3.6.16.1	执手轴向静拉力（叶片插芯门锁）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 2	绝缘电阻和电气 强度（电动门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 3	条形自行车锁承 受静拉力（自行 车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 4	斜舌侧向静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 5	U 形自行车锁承 受静拉力（自行 车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 6	磁弹子静载荷及 磁感应强度（机 械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 7	钥匙不同牙花数 （机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 8	钥匙不同牙花数 （弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.16 9	执手径向静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 0	各铆接件承受静 拉力（弹子家具 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 1	锁梁抗拉力（弹 子挂锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 2	钥匙扭矩（机械 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 3	互开率（自行车 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 4	防敲击开启（弹 子挂锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 5	锁体强度试验 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 6	锁头与锁体连接 静拉力（机械防 盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 7	锁舌强度（电动 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 8	接地保护措施 （电动门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.17 9	锁舌伸出长度 （机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 0	信息识别卡抗弯 曲及扭曲（电子 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 1	机械强度（电动 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 2	互开率（叶片插 芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 3	执手扭矩（叶片 插芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 4	锁舌侧向静载荷 （弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 5	使用寿命（自行 车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 6	斜舌使用寿命 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 7	外露锁头径向静 载荷（自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 8	产品出厂每箱无 同牙花试验(叶 片插芯门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.18 9	锁头防敲击开启 (自行车锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 0	各铆接件拉力试 验(弹子家具锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 1	方舌使用寿命 (叶片插芯门 锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 2	锁舌伸出长度 (电动门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 3	留匙角度(自行 车锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 4	锁头固定连接扭 矩(弹子家具锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 5	信息识别卡抗静 电(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 6	锁舌强度(机械 防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 7	锁扣盒承受静载 荷(电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 8	锁体强度(电动 门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 6	锁具	1.3. 6.19 9	锁头防拨安全装 置(外装门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	金属制品- 五金工具 用品	1.3. 7	建筑门 窗五金 件	1.3. 7.1	一般要求	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.7	建筑门窗五金件	1.3.7.2	力学性能	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.7	建筑门窗五金件	1.3.7.3	外观	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.1	组装式防盗保险柜附加要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.2	结构要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.3	基本要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.4	投入式防盗保险柜附加要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.5	抗破坏试验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.6	电源检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.7	自动柜员机防盗保险柜附加要求检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.8	防盗保险柜	1.3.8.8	防盗保险柜锁检验	防盗保险柜(箱)GB 10409-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.9	磁性卡片门锁	1.3.9.1	保密度	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.9	磁性卡片门锁	1.3.9.2	外观	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.9	磁性卡片门锁	1.3.9.3	灵活度	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.9	磁性卡片门锁	1.3.9.4	牢固度	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.9	磁性卡片门锁	1.3.9.5	磁感应强度	磁性卡片门锁技术条件 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.9	磁性卡片门锁	1.3.9.6	耐用度	磁性卡片门锁 QB/T 1920-1993		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-五金工具用品	1.3.10	铝合金窗不锈钢滑	1.3.10.1	装配与表面质量	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.1	主动红外入侵探测器	1.4.1.1	环境适应性要求	入侵探测器 第 4 部分：主动红外入侵探测器 GB 10408.4-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.1	主动红外入侵探测器	1.4.1.2	结构要求	入侵探测器 第 4 部分：主动红外入侵探测器 GB 10408.4-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.1	主动红外入侵探测器	1.4.1.3	安全性要求	入侵探测器 第 4 部分：主动红外入侵探测器 GB 10408.4-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.1	二氧化硫腐蚀耐久性试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.2	自由跌落试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.3	冲击试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.4	防尘试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.5	恒定湿热试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.6	防水试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.7	正弦振动试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.8	高温试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.9	低温低气压试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.10	恒定湿热试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.11	正弦振动试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.12	交变湿热试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.13	低温试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.14	高温试验(耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.15	盐雾循环耐久性试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.16	交变湿热试验（耐久性）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.2	安全防范报警设备	1.4.2.17	温度变化试验（工作状态）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.1	强度试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.2	功能试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.3	耐久性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.4	主锁舌灵活度试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.5	外壳防护等级试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.6	环境适应性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.7	钥匙检验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.8	主锁舌伸出长度试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.9	应急机械防盗锁头试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.10	稳定性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.11	编码组合数试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.12	电源试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.13	安全性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.14	防技术开启试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.3	电子防盗锁	1.4.3.15	误识率试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.1	P 级电控安全门试验	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.2	关门噪声测试	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.3	外观、尺寸及结构检查	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.4	抗破坏试验	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.5	焊接质量的检查	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.6	电控安全门构件、门框与墙体联接强度试验	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.7	电控锁	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.8	电气安全要求	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.9	门扇软冲击试验	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.4	楼寓对讲电控安全门	1.4.4.10	门铰链试验	楼寓对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 4	楼宇对 讲电控 安全门	1.4. 4.11	闭门器检验	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 5	入侵探 测器	1.4. 5.1	电气安全	入侵探测器 第 1 部 分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 5	入侵探 测器	1.4. 5.2	接口能力	入侵探测器 第 1 部 分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 5	入侵探 测器	1.4. 5.3	结构特点	入侵探测器 第 1 部 分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 5	入侵探 测器	1.4. 5.4	环境要求	入侵探测器 第 1 部 分：通用要求 GB 10408.1-2000	不测： 6.2.4 电尖 峰， 6.2.6 电磁场	维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 5	入侵探 测器	1.4. 5.5	功能	入侵探测器 第 1 部 分：通用要求 GB 10408.1-2000		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 6	人脸识 别系统 和设备	1.4. 6.1	可靠性试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 6	人脸识 别系统 和设备	1.4. 6.2	功能试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 6	人脸识 别系统 和设备	1.4. 6.3	性能试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 6	人脸识 别系统 和设备	1.4. 6.4	环境适应性试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 6	人脸识 别系统 和设备	1.4. 6.5	电源电压适应性 试验	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 安防	1.4. 6	人脸识 别系统 和设备	1.4. 6.6	外观结构检查	近红外人脸识别设备 技术要求 GA/T 1126-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.6	人脸识别系统和设备	1.4.6.7	安全性试验	近红外人脸识别设备技术要求 GA/T 1126-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.7	室内用被动红外探测器	1.4.7.1	接口要求	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.7	室内用被动红外探测器	1.4.7.2	选择项	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.7	室内用被动红外探测器	1.4.7.3	步行测试指示器	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.7	室内用被动红外探测器	1.4.7.4	安全要求	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.7	室内用被动红外探测器	1.4.7.5	功能	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.7	室内用被动红外探测器	1.4.7.6	环境要求	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.7	室内用被动红外探测器	1.4.7.7	结构要求	入侵探测器 第 5 部分：室内用被动红外探测器 GB 10408.5-2000		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.8	振动入侵探测器	1.4.8.1	耐久性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.8	振动入侵探测器	1.4.8.2	安全性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.8	振动入侵探测器	1.4.8.3	电性能要求	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.8	振动入侵探测器	1.4.8.4	稳定性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.8	振动入侵探测器	1.4.8.5	环境适应性	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-安防	1.4.8	振动入侵探测器	1.4.8.6	外观及结构要求	振动入侵探测器 GB/T 10408.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.1	家具锁	1.5.1.1	保密度	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.1	家具锁	1.5.1.2	外观质量	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.1	家具锁	1.5.1.3	灵活度	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.1	家具锁	1.5.1.4	牢固度	家具锁 QB/T 1621-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.1	一般要求检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.2	外观检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.3	尺寸公差与间隙	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.4	悬端吊重性能试验	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.5	撞击障碍物性能试验	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.6	板材及材质检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.7	永久性标记检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.8	电气安全性能检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.9	铰链转动性能试验	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.10	锁具检查	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	家具-家具	1.5.2	防盗安全门	1.5.2.11	防盗安全要求	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.1	弹子锁头结构	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.2	执手开启力矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.3	执手径向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.4	钩舌静拉力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.5	锁舌伸出长度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.6	钥匙牙花数	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.7	锁头钥匙插、拔力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.8	铝合金阳极氧化膜厚度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.9	金属外露件覆盖层耐腐蚀	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.10	配合间隙	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	铝合金门窗锁	1.6.1.11	锁舌侧向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.12	锁头轴向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.13	锁舌轴向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.14	执手轴向静拉力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.15	钥匙扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.16	钩舌抗脱出力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.17	斜舌关闭力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.18	铆接牢固度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.19	斜舌返回力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.20	有机涂层性能	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.21	互开率	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.22	外露件表面	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.23	窗锁耐用度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.24	钥匙开启力矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.25	锁芯扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.26	执手扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.27	门锁耐用度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.28	保险锁舌功能	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 1	铝合金 门窗锁	1.6. 1.29	呆舌轴向负载 启、闭	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 2	建筑门 窗五金 件滑撑	1.6. 2.1	标志	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.1	液压闭门器寿命	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.2	液压闭门器延时 关门功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.3	电动闭门器开门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.4	液压闭门器关门 力矩、有效比	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.5	特殊要求	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.6	电动闭门器防障 碍功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.7	电动闭门器寿命	闭门器 QB/T 2698-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.8	液压闭门器开门 缓冲功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.9	电动闭门器关门 力矩、能效比	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.10	液压闭门器渗漏	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.11	表面性能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.12	电动闭门器推门 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.13	液压闭门器关门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.14	液压闭门器负载 性能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.15	液压闭门器运转 性能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.16	液压闭门器闭锁 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.17	液压闭门器定位 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.18	电动闭门器环境 适应性	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.19	防火要求	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.20	电动闭门器关门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 3	闭门器	1.6. 3.21	电动闭门器常开 门（停门）	闭门器 QB/T 2698-2013		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 4	铝合金 型材	1.6. 4.1	力学性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 4	铝合金 型材	1.6. 4.2	外观质量	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 4	铝合金 型材	1.6. 4.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 4	铝合金 型材	1.6. 4.4	膜层性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 5	铝合金 窗不锈钢滑撑	1.6. 5.1	材料	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.1	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.2	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.3	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.5	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.6	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.7	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.8	盐雾试验	属基体上金属和其它 无机覆盖层 经腐蚀试 验后的试样和试件的 评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.9	保护评级	金属基体上金属和其 它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.10	外观评级	金属基体上金属和其 它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.11	性能评级	金属基体上金属和其 它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.12	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.13	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.14	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.15	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.16	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.17	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 6	金属材 料	1.6. 6.18	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.1	液压地弹簧定位 功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.2	电动地弹簧开门 时间	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.3	液压地弹簧寿命	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.4	电动地弹簧环境 适应性	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.5	液压地弹簧关门 力矩、能效比	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.6	外观	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.7	电动地弹簧常开 门（停门）	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.8	液压地弹簧延时 关门功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.9	电动地弹簧关门 力矩、能效比	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.10	电动地弹簧防障 碍功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.11	液压地弹簧闭锁 功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.12	液压地弹簧关门 时间	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.13	电动地弹簧关门 时间	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.14	液压地弹簧零位 偏差	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.15	液压地弹簧运转 性能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.16	表面性能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.17	液压地弹簧开门 缓冲功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.18	液压地弹簧渗漏	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.19	液压地弹簧负载 性能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.20	电动地弹簧推门 功能	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.21	电动地弹簧寿命	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 7	地弹簧	1.6. 7.22	电动地弹簧复位 偏差	地弹簧 QB/T 2697-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 8	挂锁	1.6. 8.1	锁梁防剪切	挂锁 QB/T 1918-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.2	互开率	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.3	号码锁开锁	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.4	号码锁编码数	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.5	开锁操作	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.6	耐冲击	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.7	耐用度	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.8	耐腐蚀	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.9	表面质量	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.10	钥匙不同牙花数	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.11	钥匙插拔力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.12	锁梁下压闭合力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.13	锁梁扭矩	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6.8	挂锁	1.6.8.14	锁梁抗拉力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 8	挂锁	1.6. 8.15	锁梁防锯	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 8	挂锁	1.6. 8.16	锁芯抗拉力	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 8	挂锁	1.6. 8.17	防拨安全装置	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 8	挂锁	1.6. 8.18	防敲击开启	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 8	挂锁	1.6. 8.19	防跌落	挂锁 QB/T 1918-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.1	型式与尺寸	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.2	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.3	耐腐蚀性能	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.4	寿命	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.5	尺寸及偏差	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.6	耐腐蚀性能	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.7	负重	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.8	负重	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.9	转动力	合页 第3部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.10	转动力	合页 第5部分：T型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.11	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第5部分：T型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.12	外观	合页 第6部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.13	外观	合页 第4部分：H型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.14	尺寸及偏差	合页 第4部分：H型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.15	寿命	合页 第6部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.16	尺寸及偏差	合页 第1部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.17	开启角度	合页 第7部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.18	转动力	合页 第4部分：H型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.19	转动力	合页 第2部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.20	耐腐蚀性能	合页 第7部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.21	尺寸及偏差	合页 第6部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.22	外观	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.23	外观	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.24	转动力	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.25	使用寿命	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.26	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.27	尺寸及偏差	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.28	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.29	负重	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.30	寿命	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.31	耐腐蚀性能	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.32	转动力	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.33	耐腐蚀性能	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.34	负重	合页 第 5 部分：T 型 合页 QB/T 4595.5-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.35	外观	合页 第 2 部分：轻型 合页 QB/T 4595.2-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.36	耐腐蚀性能	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.37	外观	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.38	尺寸偏差	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.39	调节量	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.40	寿命	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.41	附着力	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.42	耐腐蚀性能	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.43	负重	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.44	负重	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.45	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 6 部分：双袖 型合页 QB/T 4595.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.46	寿命	合页 第 4 部分：H 型 合页 QB/T 4595.4-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.47	外观	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.48	尺寸及偏差	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.49	寿命	合页 第 3 部分：抽芯 型合页 QB/T 4595.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.50	转动力	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.51	轴向和径向磨损 及门扇下沉量	合页 第 1 部分：普通 型合页 QB/T 4595.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 9	合页	1.6. 9.52	负重	合页 第 7 部分：三维 可调型 QB/T 4595.7-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1	执手抗静拉力、 静压力和扭矩	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.2	锁舌（栓）伸出 长度及锁舌结构	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.3	外观和表面质量	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.4	识读装置抗静压力	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.5	锁舌（栓）抗静 压力	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.6	报警功能	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.7	授权功能	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.8	机械环境适应性	建筑智能门锁通用技术 要求 JG/T 394-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.9	安全性	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 0	锁壳抗静压力	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 1	机械锁头抗静拉力	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 2	外壳防护	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 3	锁扣板或锁扣盒抗静压力	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 4	防技术开启	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 5	电源	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 6	气候环境适应性	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 7	储存和查询功能	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 8	误识率	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.1 9	应急开锁功能	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.2 0	通讯功能	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 10	建筑智能门锁	1.6. 10.2 1	信息保存功能	建筑智能门锁通用技术要求 JG/T 394-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 10	建筑智 能门锁	1.6. 10.2 2	反复启闭次数	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 10	建筑智 能门锁	1.6. 10.2 3	密钥量、差异及 互开率	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 10	建筑智 能门锁	1.6. 10.2 4	稳定性	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 10	建筑智 能门锁	1.6. 10.2 5	指示或/和显示 功能	建筑智能门锁通用技 术要求 JG/T 394-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1	主锁舌（栓）静 载荷	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.2	传动灵活性	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.3	功能检查	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.4	安全性	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.5	平均指纹匹配时 间	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.6	执手径向静载	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.7	执手扭矩	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.8	执手轴向静载	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.9	拒真率	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 0	环境适应性	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 1	电源试验 (AC-DC)-备用电源	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 2	电源试验 (AC-DC)-电源适 应性	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 3	电源试验(电 池)-休眠(状态) 电流	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 4	电源试验(电 池)-平均工作电 流	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 5	电源试验(电 池)-电池容量及 欠压指示	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 6	稳定性	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 7	表面质量	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 8	认假率	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.1 9	识读装置机械强 度	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.2 0	锁壳强度	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.2 1	锁扣盒(板)强度	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 结构性金 属制品	1.6. 11	指纹防 盗锁	1.6. 11.2 2	锁舌伸出长度	指纹防盗锁通用技术 条件 GA 701-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 11	指纹防盗锁	1.6. 11.2 3	防腐蚀	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 12	门吸和门扣	1.6. 12.1	外观、灵活度	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 12	门吸和门扣	1.6. 12.2	尺寸偏差	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 12	门吸和门扣	1.6. 12.3	强度	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 12	门吸和门扣	1.6. 12.4	操作力	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 12	门吸和门扣	1.6. 12.5	耐久性	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 12	门吸和门扣	1.6. 12.6	耐腐蚀性能	门吸和门扣 QB/T 4596-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮轨	1.6. 13.1	抗拉强度	移门轮轨通用技术条件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮轨	1.6. 13.2	噪声	移门轮轨通用技术条件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮轨	1.6. 13.3	外观与装配	移门轮轨通用技术条件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮轨	1.6. 13.4	尺寸	移门轮轨通用技术条件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮轨	1.6. 13.5	承重	移门轮轨通用技术条件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮轨	1.6. 13.6	操作力	移门轮轨通用技术条件 QB/T 4597-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮 轨	1.6. 13.7	耐久性	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 13	移门轮 轨	1.6. 13.8	耐腐蚀性能	移门轮轨通用技术条 件 QB/T 4597-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 14	建筑门 窗五金 件	1.6. 14.1	附着力	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 14	建筑门 窗五金 件	1.6. 14.2	力学性能	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 14	建筑门 窗五金 件	1.6. 14.3	膜厚度	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品- 结构性金属制品	1.6. 14	建筑门 窗五金 件	1.6. 14.4	耐蚀性	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T 32223-2015		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 1	插芯门 锁	1.7. 1.1	耐腐蚀	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 1	插芯门 锁	1.7. 1.2	外观质量	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 1	插芯门 锁	1.7. 1.3	牢固度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 1	插芯门 锁	1.7. 1.4	保密度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 1	插芯门 锁	1.7. 1.5	耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 1	插芯门 锁	1.7. 1.6	产品标识	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 1	插芯门 锁	1.7. 1.7	灵活度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 2	外装门 锁	1.7. 2.1	外观质量	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7. 2	外装门 锁	1.7. 2.2	灵活度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 2	外装门 锁	1.7. 2.3	耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 2	外装门 锁	1.7. 2.4	保密度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 2	外装门 锁	1.7. 2.5	产品标识	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 2	外装门 锁	1.7. 2.6	牢固度	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 2	外装门 锁	1.7. 2.7	耐腐蚀	外装门锁 QB/T 2473-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 3	球形门 锁	1.7. 3.1	灵活度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 3	球形门 锁	1.7. 3.2	外观质量	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 3	球形门 锁	1.7. 3.3	牢固度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 3	球形门 锁	1.7. 3.4	耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 3	球形门 锁	1.7. 3.5	耐腐蚀	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 3	球形门 锁	1.7. 3.6	产品标识	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 3	球形门 锁	1.7. 3.7	保密度	球形门锁 QB/T 2476-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.1	垂直力静压试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检 验	1.8	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.2	外观	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.3	导电性能试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.4	支架转动间隙试 验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.5	水平力静压试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.6	盐雾试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.7	脚轮制动力试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.8	行走性能试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.9	装配	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.10	超载能力试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.11	车轮圆跳动试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.12	车轮硬度试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

领域数：2 类别数：10 对象数：42 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.13	转动性能试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.14	转向制动力试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	机械设备-通用机械 设备及其 零部件	1.8. 1	工业脚 轮和车 轮	1.8. 1.15	转向性能试验	工业脚轮和车轮 GB/T 14687-2011		维持
1	产品质量检验	1.9	日用化工 产品-涂料	1.9. 1	机械工 业产品 用塑料、 涂料、橡 胶材料	1.9. 1.1	老化试验	机械工业产品用塑 料、涂料、橡胶材料 人工气候加速试验方 法 荧光紫外灯 GB/T 14522-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程材料- 建设工程 材料	2.1. 1	建筑用 五金件	2.1. 1.1	外观质量	建筑门窗五金件 通用 要求 GB/T32223-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气 -EMC	1.1. 1	电子电 气产品	1.1. 1.1	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值(设备 每相输入电流≤ 16A)GB 17625.1-2012	不测： 三相设 备	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气 -EMC	1.1. 2	电气照 明和类 似设备	1.1. 2.1	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备 的无线电骚扰特性的 限值和测量方法 GB/T 17743-2017	辐射电 磁骚扰 30MHz- 300MHz 只测 CDN 替 代法	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-EMC	1.1.2	电气照明和类似设备	1.1.2.2	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-EMC	1.1.2	电气照明和类似设备	1.1.2.3	辐射骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021	只测：CDNE 法	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-EMC	1.1.2	电气照明和类似设备	1.1.2.4	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.1	故障状态	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.2	LED 模块的寿命	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.3	LED 模块的电输入	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.4	光输出	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.5	尺寸	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.6	色坐标、相关色温（CCT）和显色性	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.7	光强分布和光束角的测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.8	光通量测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.9	基本电性能和电流谐波测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.10	开关、寿命和发光维持特性试验	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.11	颜色特性测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.12	介电强度	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.13	保护接地装置	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.14	接线端子	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.15	标志	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.16	爬电距离和电气间隙	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.17	结构	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.18	耐热、防火及耐漏电起痕	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.19	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.20	螺钉、载流部件和连接件	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.21	防止意外接触带电部件的措施	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.1	普通照明用 LED 模块	1.2.1.22	防潮和绝缘	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.1	光学性能	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.2	光通量结温特性曲线	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.3	参考热阻	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.4	基本电性能要求	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.5	外形尺寸	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.6	平均寿命	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.7	最大允许电流 / 电压	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.8	最高允许结温	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.2	普通照明用发光二极管	1.2.2.9	静电放电耐受性	普通照明用发光二极管 性能要求 QB/T 4057-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.1	光度分布	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.2	光通维持率	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.3	初始光效和光通量	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.4	功率因数	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.5	外形尺寸	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.6	安全要求	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.7	平均寿命	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.8	开关次数	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.9	灯功率	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.10	电磁兼容	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.3	道路照明用 LED 灯	1.2.3.11	颜色特性	道路照明用 LED 灯性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.1	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.2	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.3	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.4	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.5	介电强度	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.6	保护接地装置	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.7	接线端子	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.8	故障状态	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.9	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.10	标志	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.11	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.12	结构	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.13	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009	不测耐漏电起痕	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.14	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.15	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.16	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.17	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.4	灯的控制装置	1.2.4.18	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.1	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.2	钨丝灯用独立式安全特低电压直流或交流电子降压转换器的特殊补充要求	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.3	介电强度	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.4	变压器的加热试验	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.5	异常状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.6	接地装置	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.7	接线端子	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.8	故障状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.9	标志	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.10	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.11	结构	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.12	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009	不测耐漏电起痕	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.13	耐腐蚀	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.14	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.15	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.5	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	1.2.5.16	防潮与绝缘	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.1	互换性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010	只测带 E14、E27、B22d 灯头的灯	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.2	意外接触带电部件的防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.3	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.4	机械强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.5	标志	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.6	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.7	灯头温升	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.8	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.6	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.2.6.9	防火与防燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.1	低温工作适宜性	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.2	光度性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.3	标记	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.4	热试验	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.5	电性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.6	眩光控制	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.7	结构要求	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.8	色度	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.9	光度性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.10	温度适宜性	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.11	热试验	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.12	电性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.13	眩光控制	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.14	结构	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.7	LED 筒灯	1.2.7.15	色度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.8	投光照明灯具	1.2.8.1	光束扩散角和半峰边角的测定	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.8	投光照明灯具	1.2.8.2	光轴的确定	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.8	投光照明灯具	1.2.8.3	投光灯具光强分布的测量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.8	投光照明灯具	1.2.8.4	投光灯具测试的角度间隔	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.8	投光照明灯具	1.2.8.5	测试距离的检验	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.1	互换性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.2	故障状态	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.3	机械强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.4	标志	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.5	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.6	灯头温升	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.7	耐热性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.8	防火与防燃	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.9	普通照明用自镇流灯	1.2.9.9	防触电保护	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.1	中心光强	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.2	光束角	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.3	光生物危害	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.4	光通量	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.5	初始光效	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.6	功率因数	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.7	寿命	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.8	早期失效	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.9	灯功率	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.10	灯的外形尺寸	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.11	电磁兼容特性	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.12	适用工作电压 / 工作温度	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.13	颜色参数	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.14	光参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.15	早期失效	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.16	电参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.17	老炼和寿命试验	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.18	适用工作条件测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.10	反射型自镇流 LED 灯	1.2.10.19	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.1	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.2	应急照明用交流/直流电子镇流器的特殊补充安全要求	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.3	介电强度	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.4	保护接地装置	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.5	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.6	异常状态	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.7	接线端子	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.8	故障状态	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.9	标志	灯的控制装置 第 4 部分: 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.10	灯寿命结束时镇流器的状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.11	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.12	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.13	耐腐蚀	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.14	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.15	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.11	荧光灯用交流电子镇流器	1.2.11.16	防潮与绝缘	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.1	内部和外部接线	灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.2	接地规定	灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.3	接线端子	灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.4	标记	灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.6	结构	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008	不测光生物危害	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.8	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008	不测:非普通灯具的防尘、防固体异物和防水	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.12	固定式通用灯具	1.2.12.11	防触电保护	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.13	投光灯具	1.2.13.1	投光灯具光度测试	投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.1	外部接线和内部接线	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.2	接地规定	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.3	接线端子	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.4	标记	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.6	结构	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008	不测光生物危害	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.8	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008	不测:非普通灯具的防尘、防固体异物和防水	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.14	嵌入式灯具	1.2.14.11	防触电保护	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.15	LED 光源	1.2.15.1	光源（相对）光谱功率分布的测量	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.1	亮度测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.2	光强分布测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.3	灯具光输出比	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.4	灯具光通量测试	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.5	照度测量	灯具分布光度测量的一 般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.6	外部接线和内部 接线	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.7	接地规定	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.8	无螺纹接线端子 和电气连接件	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.9	标记	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.1 0	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.1 1	结构	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015	不测光 生物危 害	维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.1 2	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.1 3	耐久性试验和热 试验	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.1 4	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015	不测耐 漏电起 痕	维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.1 5	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 照明	1.2. 16	灯具	1.2. 16.1 6	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015	不测： 非普通 灯具的 防尘、 防固体 异物和 防水	维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.17	防触电保护	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.18	亮度测试	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.19	光强分布测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.20	灯具光输出比	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.21	灯具光通量测试	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.22	照度测试	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.23	外部接线和内部接线	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.24	接地规定	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.25	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.26	标记	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.27	爬电距离和电气间隙	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.28	结构	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007	不测光生物危害	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.29	绝缘电阻和电气强度	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.30	耐久性试验和热试验	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.31	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.32	螺纹接线端子	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.33	防尘、防固体异物和防水	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007	不测：非普通灯具的防尘、防固体异物和防水	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.16	灯具	1.2.16.34	防触电保护	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.1	初始光效 / 光通量	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.2	功率因数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.3	寿命	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.4	标志、包装	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.5	灯功率	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.6	灯的外形尺寸和灯头	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.7	电磁兼容特性	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.8	质量	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.17	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.2.17.9	颜色特征	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.1	LED 模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.2	介电强度	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.3	保护接地装置	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.4	变压器加热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.5	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.6	异常状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.7	接线端子	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.8	故障状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.9	标志	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.10	热保护式灯的控制装置的加热试验要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.11	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.12	确定导电部件是否是可引起电击的带电部件的试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.13	结构	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.14	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.15	耐腐蚀	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.16	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.17	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.18	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.2.18.18	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.1	外部接线和内部接线	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.2	接地规定	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.3	接线端子	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.4	标记	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.6	结构	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008	不测光生物危害	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.8	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008	不测:非普通灯具的防尘、防固体异物和防水	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.19	可移式通用灯具	1.2.19.11	防触电保护	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.1	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.2	介电强度	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.3	接地装置	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.4	接线端子	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.5	无负载输出电压	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.6	标志	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.7	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.8	结构	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.9	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.10	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009	不测耐漏电起痕	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.11	耐腐蚀	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.12	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.13	镇流器的发热极限	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.14	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.15	防潮与绝缘	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.20	荧光灯用镇流器	1.2.20.16	高压脉冲试验	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.1	能效等级及光通维持率	普通照明用自镇流荧光灯能效限定值 及能效等级 GB 19044-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.2	能效限定值	普通照明用自镇流荧光灯能效限定值 及能效等级 GB 19044-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.3	节能评价	普通照明用自镇流荧光灯能效限定值 及能效等级 GB 19044-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.4	光度特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.5	含汞量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.6	启动特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.7	寿命	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.8	开关次数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.9	标志、包装	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.10	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.11	电特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.12	电磁兼容	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.13	紫外辐射限值	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.21	普通照明用自镇流荧光灯	1.2.21.14	颜色特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.22	装饰照明用 LED 灯	1.2.22.1	光参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.22	装饰照明用 LED 灯	1.2.22.2	外观	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.22	装饰照明用 LED 灯	1.2.22.3	寿命	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.22	装饰照明用 LED 灯	1.2.22.4	电参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.23	半导体发光二极管	1.2.23.1	光特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.23	半导体发光二极管	1.2.23.2	光电特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.23	半导体发光二极管	1.2.23.3	热学特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.23	半导体发光二极管	1.2.23.4	电特性测试方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.23	半导体发光二极管	1.2.23.5	静电放电敏感性测试和分类	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-照明	1.2.23	半导体发光二极管	1.2.23.6	颜色特性测量方法	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	工程材料-建设工程材料	2.1.1	灯具及其附件	2.1.1.1	亮度测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	工程材料-建设工程材料	2.1.1	灯具及其附件	2.1.1.2	光强分布测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	工程材料-建设工程材料	2.1.1	灯具及其附件	2.1.1.3	光束角测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	工程材料-建设工程材料	2.1.1	灯具及其附件	2.1.1.4	光通量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座
领域数：2 类别数：3 对象数：26 参数数：297

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程材料- 建设工程 材料	2.1. 1	灯具及 其附件	2.1. 1.5	峰值光强测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程材料- 建设工程 材料	2.1. 1	灯具及 其附件	2.1. 1.6	灯具的光输出比 （LOR）/光通输 出比（灯具） （LOR）/灯具效 率	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程材料- 建设工程 材料	2.1. 1	灯具及 其附件	2.1. 1.7	照度测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持

以下空白

批准广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119011118

审批日期:2024 年 03 月 25 日 有效日期:2027 年 08 月 30 日

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.1	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.3）		新增
1	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.2	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.4）		新增
1	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.3	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
1	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.4	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		新增
1	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.5	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.2）		新增
1	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	1.1. 2.1	紫外线灯检查方 法	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	特殊食品	2.1. 1	理化营 养成分	2.1. 1.1	胆碱	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中胆 碱的测定 GB5413.20-2022	不测第 二法、 第三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.1	完整粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.2	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.3	黏度	淀粉黏度测定 GB/T22427.7-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.4	杂质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.5	食盐	非发酵性豆制品及面 筋卫生标准的分析方 法 GB/T5009.51-2003 中 4.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.6	过氧化值	食品安全国家标准 食 品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.7	容重	粮油检验容重测定 GB/T5498-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.8	乙醇浓度(酒精 度)	食品安全国家标准 酒 和食用酒精中乙醇浓 度的测定 GB 5009.225-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.9	热损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.10	损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.1	总黄酮	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中附 录 B		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.2	总糖	葡萄干 NY/T705-2023 中附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.3	谷氨酸钠	食品安全国家标准 味 精中谷氨酸钠的测定 GB 5009.43-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.4	淀粉	食品安全国家标准 食 品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.5	固形物含量	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.6	微糖检验	食品安全国家标准 食 品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023 (5.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.7	泛酸	食品安全国家标准 食 品中泛酸的测定 GB 5009.210-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.8	葡萄糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	不测第 二法	新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.9	还原糖(以葡萄 糖计)	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023(第三 法)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.10	麦芽糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	不测第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.11	乳糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	不测第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.12	果糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	不测第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.13	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	不测第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.14	维生素 B6	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	只测第 三法、 第四法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.15	维生素 D3	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只测第 三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.16	维生素 D	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只测第 三法	新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.17	维生素 D2	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只测第 三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.18	烟酰胺	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023	不测第 二法中 12.3. 2 微孔 板培养 法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	理化营 养成分	2.2. 2.19	烟酸	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023	不测第 二法中 12.3. 2 微孔 板培养 法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.1	香气	豆豉质量通则 GB/T 42464-2023 (6.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.2	色泽	豆豉质量通则 GB/T 42464-2023 (6.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.3	杂质	方便菜肴 QB/T5471-2020 中 8.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.4	形态	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.5	劣质果率	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.6	滋味与口感	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.7	组织	绿色食品龟鳖类 NY/T1050-2018 中 3.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.8	虫蛀果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.9	杂质	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.10	色泽	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.11	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.12	体态	豆豉质量通则 GB/T 42464-2023 (6.1)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.13	滋味	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.14	杂质	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.15	组织形态	方便菜肴 QB/T5471-2020 中 8.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.16	色泽	绿色食品龟鳖类 NY/T1050-2018 中 3.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.17	滋味	豆豉质量通则 GB/T 42464-2023 (6.1)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.18	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.19	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.20	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.21	霉变果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.22	果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	感官	2.2.3.23	色泽	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.24	内质	食品安全国家标准 茶 叶 GB 31608-2023(3.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.25	外观	绿色食品龟鳖类 NY/T1050-2018 中 3.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.26	外形	食品安全国家标准 茶 叶 GB 31608-2023(3.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.27	色泽	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.28	气味	绿色食品龟鳖类 NY/T1050-2018 中 3.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.29	色泽	方便菜肴 QB/T5471-2020 中 8.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.30	气味与滋味	方便菜肴 QB/T5471-2020 中 8.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.31	滋味及气味	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.32	杂质	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.33	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	感官	2.2. 3.34	状态	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	毒素	2.2. 4.1	米酵菌酸	食品安全国家标准 食 品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.1	红色 2G	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.2	酸性红 52	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.3	苏丹Ⅲ	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.4	酸性红 26	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.5	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB 5009.26-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.6	苏丹 IV	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.7	氰化物	食品安全国家标准 食 品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.8	苏丹 I	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.9	碱性品红	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.10	柑橘红 2 号	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.11	酸性橙 II	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.12	亮绿	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	有害物 质	2.2. 5.13	苏丹 II	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	元素	2.2. 6.1	锡	食品安全国家标准 食 品中锡的测定 GB 5009.16-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	元素	2.2. 6.2	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	元素	2.2. 6.3	铅	食品安全国家标准 食 品中铅的测定 GB 5009.12-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	元素	2.2. 6.4	铬	食品安全国家标准 食 品中铬的测定 GB 5009.123-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	微生物	2.2. 7.1	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 商业 无菌检验 GB 4789.26-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	微生物	2.2. 7.2	双歧杆菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	微生物	2.2. 7.3	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	微生物	2.2. 7.4	乳杆菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	微生物	2.2. 7.5	嗜热链球菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.1	靛蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.2	日落黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.3	胭脂红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.4	胭脂虫红(以胭 脂红酸计)	食品安全国家标准 食 品中胭脂虫红的测定 GB 5009.288-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.5	环己基氨基磺酸 盐	食品安全国家标准 食 品中环己基氨基磺酸 盐的测定 GB 5009.97-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.6	诱惑红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.7	赤藓红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	添加剂	2.2. 8.8	柠檬黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	添加剂	2.2.8.9	喹啉黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	添加剂	2.2.8.10	苋菜红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	添加剂	2.2.8.11	亮蓝	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	添加剂	2.2.8.12	酸性红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	添加剂	2.2.8.13	新红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	添加剂	2.2.8.14	三氯蔗糖(蔗糖素)	食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB 5009.298-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.1	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.2	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 1	其它	2.3. 1.3	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2023 (4.3.1)、食品安全 国家标准 食品接触材 料及制品 高锰酸钾消 耗量的测定 GB 31604.2-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 1	其它	2.3. 1.4	迁移试验	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2023(5.1、附 录 A)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 1	其它	2.3. 1.5	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806.11-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属 的测定 GB 31604.9-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 1	其它	2.3. 1.6	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806.11-2023(4.3.1)、 食品安全国家标 准 食品接触材料及制 品 高锰酸钾消耗量的 测定 GB 31604.2-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 1	其它	2.3. 1.7	脱色试验	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2023 (4.3.1)、食品安全 国家标准 食品接触材 料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 1	其它	2.3. 1.8	总迁移量	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4806.11-2023(4.3.1)、食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.9	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	其它	2.3.1.10	荧光性物质	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	有害物质	2.3.2.1	邻甲氧基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	有害物质	2.3.2.2	2,4-二氨基苯甲醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	有害物质	2.3.2.3	2-氨基-4-硝基甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	有害物质	2.3.2.4	间苯二胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	有害物质	2.3.2.5	4,4'-二氨基二苯醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	有害物质	2.3.2.6	4,4'-二氨基二苯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	有害物质	2.3.2.7	2,4-二甲基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.8	4,4'-二氨基二 苯硫醚	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.9	3,3'-二氯联苯 胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.10	对氨基偶氮苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.11	3-氨基对甲苯甲 醚	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.12	2,4,5-三甲基苯 胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.13	3,3'-二甲基 -4,4'-二氨基二 苯甲烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.14	2,6-二甲基苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.15	邻氨基偶氮甲苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.16	4-氯邻甲苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.17	2,4'-二氨基二 苯甲烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.18	邻甲苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.19	3,3'-二甲氧基 联苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.20	2,4-二氨基甲苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.21	芳香族伯胺迁移 量总量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.22	苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.23	2-萘胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.24	对氯苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.25	4-氨基联苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.26	联苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.27	对苯二胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.28	3,3'-二甲基联 苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.29	4,4'-次甲基-双 -(2-氯苯胺)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.30	2,2'-二氨基二 苯甲烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.31	芳香族伯胺迁移 总量	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806.11-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 芳香族伯胺迁移量的 测定 GB 31604.52-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.32	苯酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604.46-2023(第三 部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	有害物 质	2.3. 2.33	游离酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604.46-2023(第二 部分)	不测第 一部分	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.1	铬	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.2	铅	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.3	铅迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.4	砷迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.5	钡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.6	铁迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.7	锑迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.8	锡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.9	锌迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.10	钴迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.11	钼迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.12	锰迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.13	铝迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.14	铬迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.15	镍迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.16	铜迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.17	锂迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	元素	2.3. 3.18	镉迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								31604.49-2023		
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	元素	2.3.3.19	砷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023	不用第二法：电感耦合等离子体发射光谱法	新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	元素	2.3.3.20	镉	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.1	振动	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.1	耐热	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.2	感官指标	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.3	离心考验	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.4	耐寒	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	农药	4.1.1.1	热储稳定性	农药热储稳定性测定方法 GB/T 19136-2021	不测气雾剂	新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	饲料及饲料添加剂	4.2.1	饲料及饲料添加剂	4.2.1.1	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物的测定 GB/T 6439-2023		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	饲料及饲料添加剂	4.2.1	饲料及饲料添加剂	4.2.1.2	细菌总数	饲料中细菌总数的测定 GB/T 13093-2023		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.1	理化品质类	4.3.1.1	包装层数	限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 1	理化品 质类	4.3. 1.2	包装空隙率	限制商品过度包装要 求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		新增
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 1	理化品 质类	4.3. 1.3	包装成本	限制商品过度包装要 求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1	日用化工 产品-化妆 品	5.1. 1	化妆品	5.1. 1.1	二甘醇	化妆品中禁用物质二 甘醇的测定 气相色谱 法 QB/T 5411-2019		新增
5	产品质量检 验	5.1	日用化工 产品-化妆 品	5.1. 2	口腔护 理产品	5.1. 2.1	乙二醇与二甘醇	口腔护理产品中乙二 醇与二甘醇的测定方 法 GB/T 32115-2015		新增
5	产品质量检 验	5.2	日用化工 产品-化学 原料	5.2. 1	危险化 学品/危 险货物	5.2. 1.1	闭杯闪点	闪点的测定 快速平衡 闭杯法 GB/T 5208-2008		新增
5	产品质量检 验	5.3	日用化工 产品-胶粘 剂	5.3. 1	溶剂型 聚酯聚 氨酯胶 粘剂	5.3. 1.1	外观	溶剂型聚酯聚氨酯胶 粘剂 HG/T 2814-2009		新增
5	产品质量检 验	5.4	日用化工 产品-油墨	5.4. 1	油墨	5.4. 1.1	初干性	油墨干燥检验方法 GB/T 13217.5-2023		新增
5	产品质量检 验	5.4	日用化工 产品-油墨	5.4. 1	油墨	5.4. 1.2	附着力	油墨附着力检验方 法 GB/T 13217.7-2023		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.1	耐湿热性	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.2	尺寸允许偏差	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.3	耐灼烧性能	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.4	表面耐划痕性能	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.5	耐化学腐蚀性	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.6	耐污染性	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.7	涂层表面硬度	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.8	衣帽钩吊挂力	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.9	耐盐雾性	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 1	卫生间 隔断构 件	5.5. 1.10	外观质量	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 2	淋浴用 花洒	5.5. 2.1	标志	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 2	淋浴用 花洒	5.5. 2.2	外观质量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 2	淋浴用 花洒	5.5. 2.3	耐腐蚀性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 2	淋浴用 花洒	5.5. 2.4	管螺纹精度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 2	淋浴用 花洒	5.5. 2.5	涂层附着强度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 2	淋浴用 花洒	5.5. 2.6	跌落测试	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
5	产品质量检 验	5.5	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	5.5. 2	淋浴用 花洒	5.5. 2.7	耐急冷急热性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.1	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.2	表面耐磨性能测 定—方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.3	尺寸稳定性测定 —方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.4	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.5	浸渍剥离性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.6	防潮性能测定— 煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.7	表面耐磨性能测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.8	胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.9	表面耐干热性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.10	静曲强度测定— 浸渍-冰冻-干燥 处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.11	尺寸稳定性测定 —方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.12	表面耐污染性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.13	表面耐冷热循环 性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.14	顺纹抗拉强度测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.15	吸水厚度膨胀率 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.16	甲醛释放量测定 —1m ³ 气候箱法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.17	表面耐湿热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.18	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.19	表面耐冷热循环 性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.20	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.21	含水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.22	表面胶合强度测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.23	表面耐划痕性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.24	表面耐污染性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.25	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.26	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.27	表面耐水蒸气性 能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.28	甲醛释放量测定 —干燥器法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.29	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.30	表面胶合强度测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.31	静曲强度测定— 浸渍处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.32	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.33	吸水厚度膨胀率 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.34	甲醛含量测定— 穿孔法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.35	表面耐干热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.36	弹性模量和静曲 强度测定—三点 弯曲法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.37	密度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.38	耐光色牢度性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.39	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.40	内胶合强度测定 —2h 沸水法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.41	表面耐湿热性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.42	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.43	表面耐磨性能测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 1	人造板 及饰面 人造板	5.6. 1.44	防潮性能测定— 循环法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 2	浸渍纸 层压木 质地板	5.6. 2.1	锁合力性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.1	表面耐干热性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.2	尺寸稳定性	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.3	表面耐磨性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.4	表面耐湿热性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.5	表面耐香烟灼烧 性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.6	规格尺寸及其偏 差	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.7	表面耐龟裂性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.8	表面耐划痕性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.9	外观质量	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.10	甲醛释放量	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.11	表面耐污染性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.12	含水率	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.13	静曲强度和弹性 模量	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.14	浸渍剥离性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.15	表面耐冷热循环 性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 3	浸渍纸 层压实 木复合 地板	5.6. 3.16	耐光色牢度性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.1	甲醛释放量测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.2	平面实木复合地 板外观质量检验 方法	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.3	漆膜硬度测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.4	表面耐污染测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.5	地采暖用实木复 合地板检验方法	实木复合地板 GB/T 18103-2022	不测地 采暖性 能	新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.6	平面实木复合地 板规格尺寸及偏 差检验方法	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.7	锁合力测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.8	静曲强度和弹性 模量测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.9	浸渍剥离测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.10	非平面实木复合 地板检验方法	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.11	漆膜表面耐磨测 定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.12	漆膜附着力测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.13	含水率测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
5	产品质量检 验	5.6	家具-人造 板	5.6. 4	实木复 合地板	5.6. 4.14	耐光色牢度测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 1	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	5.7. 1.1	长度、宽度、厚 度偏差的测定	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 1	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	5.7. 1.2	65%/25%压陷比 的测定	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 1	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	5.7. 1.3	回弹率	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 1	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	5.7. 1.4	75%压缩永久变 形的测定	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 1	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	5.7. 1.5	表观密度偏差	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 1	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	5.7. 1.6	40%压陷硬度偏 差	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 1	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	5.7. 1.7	外观	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 2	家具	5.7. 2.1	耐磨性	家具表面理化性能试 验 第 8 部分：耐磨性 测定法 GB/T 4893.8-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 3	弹簧软 床垫	5.7. 3.1	安全性能-害虫 及其污染物	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 4	家具	5.7. 4.1	产品有害物质甲 醛释放量-软体 家具沙发	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		变更
5	产品质量检 验	5.7	家具-家具	5.7. 4	家具	5.7. 4.2	产品有害物质甲 醛释放量-软体 家具床垫	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	只测： 1m3 气 候舱法	变更

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.3	产品有害物质甲苯-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		变更
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.4	挂衣钩强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.5	搁板试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.6	柜类稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.7	锁具、插销试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.8	产品有害物质甲醛释放量-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.9	开门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.10	移门和侧向启闭卷门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.4	家具	5.7.4.11	附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.1	理化性能-复合面料-面料耐磨损	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.2	安全性能-杂物	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.3	产品标识	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.4	理化性能-复合面料-面料耐干摩擦色牢度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.5	理化性能-弹簧芯	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.6	理化性能-铺垫料-乳胶压陷硬度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.7	理化性能-复合面料-面料抗起毛、起球	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.8	安全性能-纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.9	安全性能-弹簧	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.10	安全性能-废旧制品	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.11	外观性能的测定	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.12	安全性能-异味	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.13	安全性能-霉变	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.14	使用说明	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.7	家具-家具	5.7.5	弹簧软床垫	5.7.5.15	理化性能-铺垫料-毡垫-棕纤维、椰丝垫含水率	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
5	产品质量检验	5.8	日用化工产品-洗涤	5.8.1	洗衣片	5.8.1.1	水不溶物含量	洗衣片 QB/T 5779-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			消杀产品							
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 1	洗衣片	5.8. 1.2	外观	洗衣片 QB/T 5779-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 1	洗衣片	5.8. 1.3	表面崩解时间	洗衣片 QB/T 5779-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 1	洗衣片	5.8. 1.4	搅拌溶解时间	洗衣片 QB/T 5779-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 1	洗衣片	5.8. 1.5	pH（0.1%水溶液， 25℃）	洗衣片 QB/T 5779-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 1	洗衣片	5.8. 1.6	总活性物含量	洗衣片 QB/T 5779-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 2	洗衣机 槽清洗 剂 过 氧化物 型	5.8. 2.1	pH（25℃，1%水 溶液）	洗衣机槽清洗剂 过 氧化物型 QB/T 5782-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 2	洗衣机 槽清洗 剂 过 氧化物 型	5.8. 2.2	外观	洗衣机槽清洗剂 过 氧化物型 QB/T 5782-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 2	洗衣机 槽清洗 剂 过 氧化物 型	5.8. 2.3	气味	洗衣机槽清洗剂 过 氧化物型 QB/T 5782-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 3	表面活 性剂和 洗涤剂	5.8. 3.1	含水量	洗涤剂和表面活性剂 含水量的测定 卡尔费 休法 QB/T 1324-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 4	衣物防 蛀剂	5.8. 4.1	不挥发物含量	衣物防蛀剂 QB/T 4367-2012		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤	5.8. 4	衣物防 蛀剂	5.8. 4.2	外包装袋密封性 能	衣物防蛀剂 QB/T 4367-2012		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			消杀产品							
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 4	衣物防 蛀剂	5.8. 4.3	外观	衣物防蛀剂 QB/T 4367-2012		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 4	衣物防 蛀剂	5.8. 4.4	有效成分含量及 允许波动范围	衣物防蛀剂 QB/T 4367-2012		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 4	衣物防 蛀剂	5.8. 4.5	热贮稳定性	衣物防蛀剂 QB/T 4367-2012		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 5	洗衣凝 珠	5.8. 5.1	净含量	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 5	洗衣凝 珠	5.8. 5.2	耐压力	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 5	洗衣凝 珠	5.8. 5.3	pH（1:100 溶液， 25℃）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 5	洗衣凝 珠	5.8. 5.4	总五氧化二磷	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 6	日化产 品	5.8. 6.1	抑菌效果	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 6	日化产 品	5.8. 6.2	抗菌效果	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 7	胍类消 毒剂	5.8. 7.1	葡萄糖酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 7	胍类消 毒剂	5.8. 7.2	盐酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 7	胍类消 毒剂	5.8. 7.3	醋酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 8	洗衣凝 珠	5.8. 8.1	外观	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 8	洗衣凝 珠	5.8. 8.2	规定污布的去污 力	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 9	洗衣凝 珠	5.8. 9.1	稳定性（耐热）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 9	洗衣凝 珠	5.8. 9.2	破膜速度（搅拌 破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 9	洗衣凝 珠	5.8. 9.3	稳定性（耐湿）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 9	洗衣凝 珠	5.8. 9.4	稳定性（耐寒）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 9	洗衣凝 珠	5.8. 9.5	破膜速度（静置 破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 9	洗衣凝 珠	5.8. 9.6	稳定性（耐干）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 10	香皂	5.8. 10.1	氯化物	香皂 QB/T 2485-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 10	香皂	5.8. 10.2	透明度	香皂 QB/T 2485-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 10	香皂	5.8. 10.3	气味	香皂 QB/T 2485-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 10	香皂	5.8. 10.4	皂体外观	香皂 QB/T 2485-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 10	香皂	5.8. 10.5	水分和挥发物	香皂 QB/T 2485-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号
领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 10	香皂	5.8. 10.6	总有效物含量	香皂 QB/T 2485-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 10	香皂	5.8. 10.7	干钠皂	香皂 QB/T 2485-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 11	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	5.8. 11.1	气味	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 11	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	5.8. 11.2	去污力	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 11	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	5.8. 11.3	稳定性	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 11	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	5.8. 11.4	总碱的质量分数	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 11	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	5.8. 11.5	外观	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 12	饮料用 瓶清洗 剂	5.8. 12.1	稳定性	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 12	饮料用 瓶清洗 剂	5.8. 12.2	气味	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 12	饮料用 瓶清洗 剂	5.8. 12.3	标签（铝箔、铜 版纸）的脱标率	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 12	饮料用 瓶清洗 剂	5.8. 12.4	外观	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 12	饮料用 瓶清洗 剂	5.8. 12.5	去污力	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 13	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗 剂	5.8. 13.1	去污力	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 13	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗 剂	5.8. 13.2	腐蚀率	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 13	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗 剂	5.8. 13.3	外观	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 13	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗 剂	5.8. 13.4	气味	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 13	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗 剂	5.8. 13.5	稳定性	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
5	产品质量检 验	5.8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	5.8. 13	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗 剂	5.8. 13.6	有效酸的质量分 数	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
5	产品质量检 验	5.9	金属制品- 结构性金 属制品	5.9. 1	平开玻 璃门用 五金件	5.9. 1.1	耐腐蚀性	平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011		新增
5	产品质量检 验	5.9	金属制品- 结构性金 属制品	5.9. 1	平开玻 璃门用 五金件	5.9. 1.2	外观	平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.9	金属制品- 结构性金 属制品	5.9. 1	平开玻 璃门用 五金件	5.9. 1.3	膜厚度及附着力	平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.1	电气强度	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.2	外壳防护等级 （IP 代码）	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.3	智能网络型控制 装置性能	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.4	泄漏电流	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.5	开启时间试验	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.6	自动型控制装置 性能	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.7	机械自锁性能试 验	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.8	噪声	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.9	外观	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.1 0	机械密封性	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.1 1	耐腐蚀性能	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.1 2	反复启闭性能	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.1 3	通用型控制装置 性能	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检 验	5.1 0	建材产品	5.10 .1	建筑用 开窗机	5.10 .1.1 4	绝缘性能	建筑用开窗机 JG/T 374-2012		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.1	耐污染试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.2	安全警示	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.3	表面耐腐蚀	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.4	密封胶条耐老化 试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.5	玻璃安全试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.6	外观	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.7	电器安全试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 1	水暖卫浴 产品-水暖 器材	5.11 .1	淋浴房	5.11 .1.8	涂、镀层附着强 度	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
5	产品质量检 验	5.1 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	5.12 .1	模具及 其零部 件	5.12 .1.1	圆度	产品几何技术规范 （GPS）几何公差 检 测与验证 GB/T 1958-2017		新增
5	产品质量检 验	5.1 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	5.12 .1	模具及 其零部 件	5.12 .1.2	平行度	产品几何技术规范 （GPS）几何公差 检 测与验证 GB/T 1958-2017		新增
5	产品质量检 验	5.1 3	日用化工 产品-涂料	5.13 .1	涂料用 稀释剂	5.13 .1.1	外观	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		新增
5	产品质量检 验	5.1 3	日用化工 产品-涂料	5.13 .1	涂料用 稀释剂	5.13 .1.2	水分含量	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市东区博爱六路 48 号

领域数：5 类别数：22 对象数：53 参数数：400

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.13	日用化工产品-涂料	5.13.1	涂料用稀释剂	5.13.1.3	颜色	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		新增
5	产品质量检验	5.13	日用化工产品-涂料	5.13.1	涂料用稀释剂	5.13.1.4	溶解性	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	基材	1.1.1.1	力学性能	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	基材	1.1.1.2	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	基材	1.1.1.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.2.1	卫生间附属配件	1.2.1.1	便刷的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.2.1	卫生间附属配件	1.2.1.2	尺寸偏差	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.2.1	卫生间附属配件	1.2.1.3	表面耐腐蚀性能试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.2.1	卫生间附属配件	1.2.1.4	置物架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.2.1	卫生间附属配件	1.2.1.5	毛巾环的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.2.1	卫生间附属配件	1.2.1.6	镜夹的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.7	皂液器机械强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.8	皂液器使用性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.9	皂液器寿命测试	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.10	外观	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.11	安装质量的试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.12	涂、镀层附着强 度试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.13	浴巾架变形量的 测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.14	电吹风座的测定 方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.15	化妆架的测定方 法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.16	杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.17	牙刷杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.18	衣钩的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.19	皂盒的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.20	浴帘杆、浴缸拉 手、毛巾架和电 热毛巾架变形量 的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	卫生间 附属配 件	1.2. 1.21	伸缩晾衣绳的测 定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 2	五金件	1.2. 2.1	外观评级（RA）	金属基体上金属和其 他无机覆盖层经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 2	五金件	1.2. 2.2	保护评级（RP）	金属基体上金属和其 他无机覆盖层经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 2	五金件	1.2. 2.3	附着强度	金属基体上的金属覆 盖层 电沉积和化学沉 积层 附着强度试验方 法评述 GB/T 5270-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.1	外观	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.2	巴柯尔硬度	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.3	吸水率	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.4	耐电压试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.5	耐落球冲击	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.6	通电试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.7	排污管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.8	耐渗水性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.9	挠度试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.10	耐化学介质	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.11	挠度	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.12	使用性能	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.13	耐砂袋冲击	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.14	连接部位密封性 试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.15	耐污染性	整体浴室 GB/T 13095-2021	不测玻 璃纤维 增强塑 料耐污 染性	新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.16	闭水性能试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.17	外观检验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.18	粘结强度	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.19	给水管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.20	耐湿热试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.21	耐化学介质	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.22	绝缘电阻试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.23	光照度试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.24	耐磨性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.25	耐热水性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.26	排水管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 3	整体浴 室	1.2. 3.27	耐砂袋冲击试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 4	卫浴配 件	1.2. 4.1	管螺纹精度	55° 非密封管螺纹 GB/T 7307-2001		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电 器的安全 桑那浴加 热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电 器的安全 桑那浴加 热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.3	接地措施	家用和类似用途电 器的安全 桑那浴加 热器具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.7	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 1	桑那浴 加热器 具	1.3. 1.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.9	结构	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.11	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.12	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.14	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 2	多功能 淋浴房	1.3. 2.15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.2	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.4	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.5	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009	不测软 件评估	新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.6	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.7	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.12	结构	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.14	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 家用电器	1.3. 3	加湿器	1.3. 3.15	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 加湿器的特殊 要求 GB 4706.48-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.1	使用条件	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.2	电气安全	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.3	蒸汽的发生控制 功能	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.4	配管检漏	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.5	水力按摩	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.6	底盆房体结构强 度	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.7	结构装配质量	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.8	材料	淋浴房 QB/T 2584-2007	不测金 属元素	新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	淋浴房	1.4. 1.9	表面处理	淋浴房 QB/T 2584-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	丙烯酸 板材	1.4. 2.1	耐热水性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	丙烯酸 板材	1.4. 2.2	吸水性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	丙烯酸 板材	1.4. 2.3	耐化学药品和污 染性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	丙烯酸 板材	1.4. 2.4	热稳定性	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	丙烯酸 板材	1.4. 2.5	拉伸强度	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	丙烯酸 板材	1.4. 2.6	尺寸和偏差	住宅浴缸和淋浴底盘 用浇铸丙烯酸板材 JC/T 858-2000		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 3	玻璃纤 维增强 塑料浴 缸	1.4. 3.1	吸水率	纤维增强塑料吸水性 试验方法 GB/T 1462-2005		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.1	反复启闭性	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.2	装配	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.3	衣帽钩吊挂力	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.4	连接密封性	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.5	强度	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.6	门启闭性能	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.7	耐盐雾性	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.8	尺寸允许偏差	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 4	卫生间 隔断构 件	1.4. 4.9	外观质量	卫生间隔断构件 JG/T 545-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.1	产品结构稳定性	淋浴器 QB/T 4050-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.2	喷淋	淋浴器 QB/T 4050-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.3	电气安全性能	淋浴器 QB/T 4050-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.4	启闭寿命	淋浴器 QB/T 4050-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.5	流量	淋浴器 QB/T 4050-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.6	配管检漏	淋浴器 QB/T 4050-2010		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡
领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.1	外观质量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.2	安全性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.3	密封性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.4	流量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.5	机械强度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.6	抗安装负载	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.7	抗拉性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.8	标志	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.9	涂层附着强度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.10	管螺纹精度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.11	耐急冷急热性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.12	跌落测试	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	淋浴用 花洒	1.4. 6.13	耐腐蚀性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 1	金属覆 盖层	1.5. 1.1	外观质量	金属覆盖层塑料上镍 +铬电镀层 GB/T 12600-2005		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 1	金属覆 盖层	1.5. 1.2	塑料基体上的金 属覆盖层附着强 度性能	金属覆盖层塑料上镍 +铬电镀层 GB/T 12600-2005	不测局 部厚 度、延 展性、 STEP 试 验要求	新增
1	产品质量检 验	1.6	轻纺产品- 鞋革箱包	1.6. 1	塑料	1.6. 1.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.1	尺寸检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.2	外观检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.3	厚度检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.4	弯曲度测量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.5	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.6	抗冲击性试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.7	霰弹袋冲击性能 试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.8	碎片状态试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 1	钢化玻 璃	1.7. 1.9	表面应力测量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 2	玻璃	1.7. 2.1	玻璃应力测试	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		新增
1	产品质量检 验	1.7	家具-家具	1.7. 3	漆膜	1.7. 3.1	漆膜耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.1	力学性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.2	外观质量	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.4	膜层性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.5	力学性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.6	外观质量	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.7	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 1	铝合金 型材	1.8. 1.8	膜层性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 2	金属材 料	1.8. 2.1	乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 乙酸盐雾试 验(ASS)法 QB/T 3827-1999		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 2	金属材 料	1.8. 2.2	铜盐加速乙酸盐 雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 铜盐加速乙 酸盐雾试验(CASS)法 QB/T 3828-1999		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 2	金属材 料	1.8. 2.3	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 2	金属材 料	1.8. 2.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2009	HV3~ HV30	新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 3	金属上 非导电 覆盖层	1.8. 3.1	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003			新增
1	产品质量检 验	1.8	金属制品- 结构性金 属制品	1.8. 4	金属镀 层	1.8. 4.1	盐雾试验	轻工产品金属镀层腐 蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 1	夹层玻 璃	1.9. 1.1	外观质量	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 1	夹层玻 璃	1.9. 1.2	落球冲击剥离性 能	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 1	夹层玻 璃	1.9. 1.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 1	夹层玻 璃	1.9. 1.4	尺寸允许偏差	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 1	夹层玻 璃	1.9. 1.5	耐热性	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 2	增强型 硬质塑 料及其 制品	1.9. 2.1	巴柯尔硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.1	反复启闭耐久性	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.2	启闭力	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.3	外观及表面质量	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.4	抗对角线变形性 能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.5	抗静扭曲性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.6	抗扭曲变形性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.7	构造	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.8	耐垂直荷载性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.9	耐软物撞击性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.10	装配质量	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	建材产品	1.9. 3	铝合金 门窗	1.9. 3.11	尺寸	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1	使用寿命试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.2	单柄三控温控水 嘴出水温度温度 性试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.3	单柄三控温控水 嘴流量试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.4	单柄三控温控水 嘴密封性能试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.5	外观	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.6	安全性试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.7	密封性能试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.8	抗使用负载试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.9	尺寸	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 0	抗安装负载试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 1	抗水压机械性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 2	螺纹	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 3	最高出水温度试 验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 4	表面耐腐蚀性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 5	装配	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 6	涂层、镀层附着 强度试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .1	温控水 嘴	1.10 .1.1 7	流量试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1	温度试验	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.2	外观	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.3	电池盒性能	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.4	防触电保护	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.5	控制距离误差	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.6	加工与装配	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.7	密封性能	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.8	止回阀的密封性 能	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.9	阀体强度	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 0	流量	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 1	断电保护	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 2	开启时间	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 3	抗干扰性	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 4	关断时间	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 5	噪音	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 6	使用寿命	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 7	整机能耗	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .2	感应温 控水嘴	1.10 .2.1 8	安全性	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.1	抗安装负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.2	旋转式角阀抗使 用负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.3	有机涂层附着强 度	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.4	流量	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.5	耐腐蚀性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.6	镀层附着强度	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.7	加工与装配	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.8	外观	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.9	密封性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.1 0	寿命	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.1 1	尺寸	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.1 2	高温极限	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.1 3	抗水压机性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .3	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.10 .3.1 4	按压式角阀抗使 用负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1	房体抗荷载试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.2	感应门开启距离	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.3	语音控制	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.4	玻璃安全试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.5	加工与装配	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡
领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.6	冷、热给水管密 封性试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.7	外观	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.8	蒸汽安全	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.9	房体内温度安全	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 0	排水性能试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 1	底盆耐荷重试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 2	房体抗冲击试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 3	水力按摩	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 4	耐湿热	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 5	最高出水温度	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 6	启闭操作力	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 7	耐日用化学药品 试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 8	淋浴水管密封性 试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.1 9	安全警示	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.2 0	喷淋试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.2 1	电器安全试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.2 2	涂、踱层附着强 度	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.2 3	耐久性能试验	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.2 4	淋浴房门启闭	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .4	淋浴房	1.10 .4.2 5	表面耐腐蚀	淋浴房 QB/T 2584-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .5	卫生洁 具软管	1.10 .5.1	尺寸	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .5	卫生洁 具软管	1.10 .5.2	流量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .5	卫生洁 具软管	1.10 .5.3	耐压性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .5	卫生洁 具软管	1.10 .5.4	螺纹连接	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .5	卫生洁 具软管	1.10 .5.5	表面耐腐蚀	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .5	卫生洁 具软管	1.10 .5.6	外观	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .5	卫生洁 具软管	1.10 .5.7	密封性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .6	浴盆及 淋浴水 嘴	1.10 .6.1	流量	浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .6	浴盆及 淋浴水 嘴	1.10 .6.2	外观质量	浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .6	浴盆及 淋浴水 嘴	1.10 .6.3	加工与装配	浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .6	浴盆及 淋浴水 嘴	1.10 .6.4	强度性能	浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .6	浴盆及 淋浴水 嘴	1.10 .6.5	密封性能	浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .6	浴盆及 淋浴水 嘴	1.10 .6.6	开关寿命试验	浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.1	断电保护	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.2	耐压	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.3	流量	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.4	操作力	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.5	密封	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.6	外观	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.7	寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013	不测感 应水嘴 的寿命	新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.8	表面性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.9	螺纹	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.1 0	操作性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013	不测感 应水嘴 操作性能	新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.1 1	机械强度	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.1 2	电气特性	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.1 3	尺寸	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.1 4	延时自闭时间	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.10 .7	水嘴	1.10 .7.1 5	装配	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.1	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.2	抗安装负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.3	装配	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.4	涂层附着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.5	抗使用负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.6	外观	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.7	螺纹	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.8	流量	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.9	寿命试验	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014	不测抽 取式水 嘴寿命	新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.1 0	金属基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.1 1	表面耐腐蚀性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.1 2	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.1 3	塑料基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.11 .1	陶瓷片 密封水 嘴	1.11 .1.1 4	尺寸	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	日用化工 产品-涂料	1.12 .1	色漆和 清漆	1.12 .1.1	老化试验	色漆和清漆 人工气候 老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	日用化工 产品-涂料	1.12 .1	色漆和 清漆	1.12 .1.2	颜色	色漆和清漆 色漆的目 视比色 GB/T 9761-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	日用化工 产品-涂料	1.12 .1	色漆和 清漆	1.12 .1.3	光泽	色漆和清漆 不含金属 颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85° 镜 面光泽的测定 GB/T	不测 20°、 85°	新增

机构名称：广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡
领域数：1 类别数：12 对象数：36 参数数：304

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								9754-2007		
1	产品质量检 验	1.1 2	日用化工 产品-涂料	1.12 .1	色漆和 清漆	1.12 .1.4	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	日用化工 产品-涂料	1.12 .2	漆膜	1.12 .2.1	耐热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		新增

以下空白

批准广东省中山市质量计量监督检测所

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 202119011118

审批日期:2024 年 03 月 25 日

有效日期:2027 年 08 月 30 日

机构名称: 广东省中山市质量计量监督检测所

检验检测地址: 广东省中山市东区博爱六路 48 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	庞艳龙	高级技术职称	日用化工产品-化妆品, 婴幼儿产品-护理产品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装	2024 年 03 月 25 日	维持
2	黄骏	高级技术职称	医疗器械, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 疾病预防控制, 职业病防治, 电子电气-安全	2024 年 03 月 25 日	维持
3	谢龙刁	中级技术职称	婴幼儿产品-护理产品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装	2024 年 03 月 25 日	维持
4	苏越骁	高级技术职称	电池, 电子电气-汽车电子, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-安全, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 阀门管件, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 建材产品, 车辆及相关产品-摩托车, 轻纺产品-纸制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 电子电气-电线电缆, 计量产品, 电子电气-电动工具, 食品相关产品, 机械设备-金属切削机床, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-体育用品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 消防产品-阀门管件, 电子电气-AV, 轻纺产品-日用品, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 婴幼儿产品-玩具, 电子电气-安防, 家具-家具, 电子电气-IT, 金属制品-结构性金属制品, 机械设备-厨卫设备, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 珠宝与贵金属, 婴幼儿产品-童车, 机械设备-橡胶塑料机械, 电子电气-电动机, 轻纺产品-包装材料及制品, 机械设备-食品包装机械, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板, 工程材料-建设工程材料, 机械设备-木工机床, 公路交通-工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 轻纺产品-橡胶制品, 机械设备-铸锻机械	2024 年 03 月 25 日	维持
5	王光培	高级技术职称	陶瓷制品-建筑陶瓷, 空气和废气, 建材产品, 食品, 轻纺产品-体育用品	2024 年 03 月 25 日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
6	韩红	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 珠宝与贵金属, 婴童产品-童车, 建材产品, 电子电气-电线电缆, 轻纺产品-纺织服装, 食品相关产品, 轻纺产品-体育用品, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 婴童产品-护理产品, 轻纺产品-日用品, 婴童产品-玩具, 轻纺产品-钟表眼镜, 轻纺产品-纸制品	2024年03月25日	维持
7	田春香	高级技术职称	添加剂, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 家具-家具, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 金属制品-结构性金属制品, 珠宝与贵金属, 水和废水, 日用化工产品-化学试剂, 工程环境-环境工程, 日用化工产品-RoHS, 工程环境-园林绿化, 建材产品, 食品, 水利水电工程, 疾病预防控制, 地质勘察-矿产资源, 食品相关产品, 土壤和沉积物, 农业环境, 日用化工产品-胶粘剂, 婴童产品-护理产品, 能源产品, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 饲料及饲料添加剂, 固体废物, 轻纺产品-纸制品, 工程材料-建设工程材料, 化妆品, 药品, 特殊食品, 日用化工产品-化妆品, 农资产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 农产品	2024年03月25日	扩大
8	麦玮琛	高级技术职称	建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 计量产品, 机械设备-金属切削机床, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-体育用品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 机械设备-铸锻机械, 金属制品-金属餐厨炊用具, 机械设备-橡胶塑料机械, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 阀门管件, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 消防产品-阀门管件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板, 工程材料-建设工程材料, 机械设备-木工机床, 公路交通-工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 机械设备-食品包装机械, 电子电气-安防, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 机械设备-厨卫设备, 金属制品-集装箱及金属包装容器	2024年03月25日	扩大
9	林长钦	高级技术职称	农业环境, 日用化工产品-涂料, 药品, 特殊食品, 日用化工产品-化妆品, 农资产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 婴童产品-护理产品, 能源产品, 日用化工产品-油墨, 疾病预防控制, 地质勘察-矿产资源, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 饲料及饲料添加剂, 固体废物, 轻纺产品-纸制品, 水和废水, 日用化工产品-化学试剂, 工程环境-环境工程, 日用化工产品	2024年03月25日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			-RoHS, 工程环境-园林绿化, 建材产品, 食品, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 化妆品, 添加剂, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 家具-家具, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 金属制品-结构性金属制品, 珠宝与贵金属, 食品相关产品, 土壤和沉积物, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 农产品		
10	桂阳	中级技术职称	水暖卫浴产品-卫浴配件, 消防产品-阀门管件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 机械设备-金属切削机床, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-体育用品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 机械设备-铸锻机械, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 阀门管件, 电子电气-环境, 公路交通-工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 机械设备-食品包装机械, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板, 家具-木材, 工程材料-建设工程材料, 机械设备-木工机床, 电子电气-安防, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 机械设备-厨卫设备, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 机械设备-橡胶塑料机械, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 计量产品	2024年03月25日	扩大
11	罗勇	高级技术职称	农资产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 婴幼儿产品-护理产品, 能源产品, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 饲料及饲料添加剂, 固体废物, 轻纺产品-纸制品, 工程材料-建设工程材料, 化妆品, 添加剂, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 药品, 家具-家具, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 金属制品-结构性金属制品, 珠宝与贵金属, 水和废水, 日用化工产品-化学试剂, 工程环境-环境工程, 日用化工产品-RoHS, 工程环境-园林绿化, 建材产品, 食品, 水利水电工程, 疾病预防控制, 地质勘察-矿产资源, 食品相关产品, 土壤和沉积物, 特殊食品, 日用化工产品-化妆品, 农业环境, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 农产品	2024年03月25日	扩大
12	姜辉	中级技术职称	农资产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 婴幼儿产品-护理产品, 能源产品, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 婴幼儿产品-玩具, 饲料及饲料添加剂, 固体废物, 轻纺产品-钟表眼镜, 轻纺产品-纸制品, 工程材料-建设工程材料, 化妆品, 轻纺产品-鞋革箱包, 添加剂, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 家具-家具, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 金属制品-结构性金属制品, 药品, 特殊食品, 日用化工产品-化妆品, 土壤和沉积物, 农业环境, 日用	2024年03月25日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			化工产品-涂料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 农产品, 轻纺产品-体育用品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 珠宝与贵金属, 水和废水, 日用化工产品-化学试剂, 工程环境-环境工程, 日用化工产品-RoHS, 婴幼儿产品-童车, 工程环境-园林绿化, 建材产品, 食品, 水利水电工程, 疾病预防控制, 电子电气-电线电缆, 地质勘察-矿产资源, 食品相关产品		
13	朱健军	高级技术职称	医疗器械, 建材产品, 疾病预防控制, 药品	2024年03月25日	扩大
14	李钢	高级技术职称	医疗器械, 建材产品, 疾病预防控制, 药品	2024年03月25日	扩大
15	彭振坚	高级技术职称	电子电气-电动机, 职业病防治, 电池, 电子电气-汽车电子, 电子电气-安全, 医疗器械, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-AV, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 车辆及相关产品-摩托车, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-安防, 工程设备-建筑设备, 电子电气-IT, 日用化工产品-RoHS, 疾病预防控制, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具	2024年03月25日	维持
16	张华	高级技术职称	轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 珠宝与贵金属, 婴幼儿产品-童车, 电子电气-电线电缆, 食品相关产品, 轻纺产品-体育用品, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-日用品, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-钟表眼镜, 轻纺产品-纸制品, 工程材料-建设工程材料, 建材产品	2024年03月25日	维持
17	洗志华	高级技术职称	电池, 电子电气-汽车电子, 电子电气-安全, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-AV, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 车辆及相关产品-摩托车, 金属制品-五金工具用品, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-安防, 电子电气-IT, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-RoHS, 建材产品, 疾病预防控制, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具, 电子电气-电动机	2024年03月25日	维持
18	林佳明	中级技术职称	轻纺产品-文具, 轻纺产品-日用品, 婴幼儿产品-玩具, 建材产品, 轻纺产品-钟表眼镜, 轻纺产品-纸制品, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 珠宝与贵金属	2024年03月25日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			属, 婴幼儿产品-童车, 电子电气-电线电缆, 食品相关产品, 轻纺产品-体育用品, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-胶粘剂		
19	刘天	中级技术职称	工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 疾病预防控制, 职业病防治, 电子电气-安全, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明	2024年03月25日	维持
20	甘振宇	中级技术职称	电子电气-高压	2024年03月25日	维持

机构名称: 广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测地址: 广东省中山市小榄镇九洲基富力路 36 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	洗志华	高级技术职称	金属制品-其他金属制品, 电子电气-环境, 金属制品-五金工具用品, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-安防, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 日用化工产品-涂料	2024年03月25日	
2	麦玮琛	高级技术职称	金属制品-其他金属制品, 电子电气-环境, 金属制品-五金工具用品, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-安防, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 日用化工产品-涂料	2024年03月25日	
3	桂阳	中级技术职称	金属制品-其他金属制品, 电子电气-环境, 金属制品-五金工具用品, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-安防, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 日用化工产品-涂料	2024年03月25日	

机构名称: 广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测地址: 广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦 A 座

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	彭振坚	高级技术职称	电子电气-EMC, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料	2024年03月25日	
2	黄骏	高级技术职称	电子电气-EMC, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料	2024年03月25日	
3	刘天	中级技术职称	电子电气-EMC, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料	2024年03月25日	

机构名称: 广东省中山市质量计量监督检测所
检验检测地址: 广东省中山市阜沙镇阜南大道 81 号康域诚品花园 39 卡

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	桂阳	中级技术职称	金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 轻纺产品-鞋革箱包, 家具-家具, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 建材产品, 电子电气-家用电器, 金属制品-五金工具用品	2024年03月25日	新增
2	麦玮琛	高级技术职称	水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 轻纺产品-鞋革箱包, 家具-家具, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 建材产品, 电子电气-家用电器, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材	2024年03月25日	新增

以下空白

