

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	25	调工程	25.10		JGJ/T177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.11	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.11	水流量	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.11	水流量	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.12	流量（风量）	工业通风机 用标准化风道 进行性能试验 GB/T 1236-2017		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.13	漏风率	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.14	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.15	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243—2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.16	空调机组冷（热） 水供回水温差（现 场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.16	空调机组冷（热） 水供回水温差（现 场试验）	民用建筑供暖通风与空气调 节设计规范 GB 50736-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.17	空调机组水流量 （现场试验）	采暖通风与空气调节工程检 测技术规范 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.18	空调水系统冷却 水总流量	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备							
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.19	空调水系统冷 （热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.20	空调水系统冷 （热）水系统输送 能效比	广东省公共建筑节能设计标 准 DBJ 15-51-2020		自我承 诺
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.20	空调水系统冷 （热）水系统输送 能效比	建筑节能工程施工质量验收 规范 GB 50411-2007		标准更 新为:GB 50411-2 019
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.20	空调水系统冷 （热）水系统输送 能效比	采暖通风与空气调节工程检 测技术规范 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.21	空调水系统管道 水压	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.22	空调风系统漏风 量	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.23	空调风系统风机 单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.24	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.25	谐波和波形畸变	光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.26	隔声性能	窗用动力通风器 GB/T 28198-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.26	隔声性能	通风器 JG/T 391-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备							
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.27	风压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.27	风压	通风空调工程施工质量验收 规范 GB 50243-2002		标准变 更为 GB50243 -2016
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.27	风压	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.28	风口风量	《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB/T 50243-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.28	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.28	风口风量	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.29	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.29	风机单位风量耗 功率	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.30	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.31	风道系统单位风 量耗功率	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.32	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备							
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.32	风量	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC 05 - 2014		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.32	风量	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243—2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.32	风量	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.33	风量(现场测量方 法)	组合式空调机组 GB/T14294-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 26	配电与照 明系统	2.26. 26.1	供配电系统三相 电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 26	配电与照 明系统	2.26. 26.2	照明功率密度	中小学校普通教室照明设计 安装卫生要求 GB / T 36876-2018		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 26	配电与照 明系统	2.26. 26.3	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计 安装卫生要求 GB / T 36876-2018		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 26	配电与照 明系统	2.26. 26.4	色温	中小学校普通教室照明设计 安装卫生要求 GB / T 36876-2018		
2.27	工 程 设 备-智能 建筑	2.27. 1	会议系统	2.27. 1.1	平均照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013		
2.27	工 程 设 备-智能 建筑	2.27. 1	会议系统	2.27. 1.1	平均照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.27	工 程 设 备-智能 建筑	2.27. 2	防雷及接 地系统	2.27. 2.1	接地电阻	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	产品几何技术规范（GPS）几 何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水利工程压力钢管制造安装 及验收规范 SL 432-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水利水电工程钢闸门制造、 安装及验收规范 GB/T 14173-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.1	几何尺寸	水电工程钢闸门制造安装及 验收规范 NB/T 35045-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.2	变形量	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水	2.28.	制造安装	2.28.	变形量	水工金属结构制造安装质量		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	1	与在役质 量检测	1.2		检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.2	变形量	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.2	变形量	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.2	变形量	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.2	变形量	产品几何技术规范（GPS）几 何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.3	振动频率	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.3	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.3	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.4	振幅	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.4	振幅	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.4	振幅	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质	2.28. 1.5	橡胶硬度	水利水电工程钢闸门制造、 安装及验收规范 GB/T		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			量检测			14173-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.5	橡胶硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.5	橡胶硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计 测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411-2008	只做 A、D 标尺	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.5	橡胶硬度	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.5	橡胶硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压 入硬度试验方法 第 1 部分： 邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008	只做 A、D 标尺	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.6	水压试验	水利工程压力钢管制造安装 及验收规范 SL 432-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.6	水压试验	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.6	水压试验	水电水利工程压力钢管制作 安装及验收规范 GB 50766-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.6	水压试验	水电水利工程压力钢管制造 安装及验收规范 DL/T 5017-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.6	水压试验	给水排水管道工程施工及验 收规范 GB 50268-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.7	温度	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质	2.28. 1.7	温度	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			量检测					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.7	温度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.7	温度	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.7	温度	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.7	温度	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.7	温度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.8	表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检 测 验收等级 GB/T 26952-2011		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.8	表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部 分: 总则 GB/T 15822.1-2005		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.8	表面缺陷	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.8	表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部 分: 总则 GB/T 18851.1-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.8	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.8	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 1	制造安装 与在役质 量检测	2.28. 1.8	表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要 求 GB/T 14977-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	起重设备安装工程施工及验 收规范 GB 50278-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.1	上拱度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.2	上翘度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水	2.28.	启闭机与	2.28.	上翘度	水利水电工程测量规范 SL		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	2	清污机检测	2.2		197-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.2	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.2	上翘度	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.2	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.2	上翘度	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.2	上翘度	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.2	上翘度	起重设备安装工程施工及验 收规范 GB 50278-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.2	上翘度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.3	主梁上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.3	主梁上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.3	主梁上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.3	主梁上拱度	起重设备安装工程施工及验 收规范 GB 50278-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			测					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.4	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.4	压力	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.4	压力	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.4	压力	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.5	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.5	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	起重设备安装工程施工及验 收规范 GB 50278-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.6	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.7	电压	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.7	电压	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.7	电压	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.7	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.7	电压	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.8	电流	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.8	电流	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.8	电流	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水	2.28.	启闭机与	2.28.	电流	电力设备预防性试验规程		自我承

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	2	清污机检测	2.8		DL/T 596-2021		诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.8	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.9	电阻	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.9	电阻	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.9	电阻	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.9	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.9	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.10	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.10	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.10	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.10	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检测	2.28. 2.11	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			测					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.11	行程	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.11	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.11	行程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.11	行程	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表 面结构 轮廓法 评定表面结 构的规则和方法 GB/T 10610-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	水利水电工程钢闸门制造、 安装及验收规范 GB/T 14173-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	水电工程启闭机制造安装及 验收规范 NB/T 35051-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检	2.28. 2.12	表面粗糙度	水电工程钢闸门制造安装及 验收规范 NB/T 35045-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			测					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	水电水利工程金属结构设备 防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙 度特性 第 4 部分：ISO 表面 粗糙度比较样块的校准和表 面粗糙度的测定方法 触针 法 GB/T 13288.4-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.12	表面粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部 分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.13	负荷试验	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.13	负荷试验	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.13	负荷试验	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.13	负荷试验	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、 检验和报废 GB/T 5972-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范 SL/T 381-2021		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量 检验通则 SL 582-2012		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.14	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.15	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 DL/T 835-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 2	启闭机与 清污机检 测	2.28. 2.15	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检 测技术规程 SL 101-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.1	伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条 件 GB/T 1040.3-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.1	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长 率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.1	伸长率	土工合成材料 塑料土工格 栅 GB/T 17689-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.1	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试 验方法 GB/T 15788-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.1	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽 条拉伸试验方法 GB/T		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						16989-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.1	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.2	刺破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.2	刺破强力	土工布及其有关产品 刺破 强力的测定 GB/T 19978-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.3	剥离强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.4	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土 工布有关产品单位面积质量 的测定方法 GB/T 13762-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.4	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.5	厚度	土工合成材料 塑料三维土 工网垫 GB/T 18744-2002		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.5	厚度	土工布 多层产品中单层厚 度的测定 GB/T 17598-1998		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.5	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工 膜 GB/T 17643-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.5	厚度	土工合成材料 规定压力下 厚度的测定 第 1 部分：单层 产品 GB/T 13761.1-2022		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.5	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.5	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.5	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的 测定 GB/T 4666-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.6	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试 验(CBR 法) GB/T 14800-2010		
2.28	水 利 水	2.28.	土工合成	2.28.	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	3	材料检测	3.6		235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.7	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.7	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.7	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负 荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.8	宽度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.9	抗渗性（渗透系 数）	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分 渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.10	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条 件 GB/T 1040.3-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.10	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长 率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.10	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格 栅 GB/T 17689-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.10	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试 验方法 GB/T 15788-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.10	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽 条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.10	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.11	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破 强力的测定 GB/T 13763-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.11	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.11	撕裂强力	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.12	断裂伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.12	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试 验方法 GB/T 15788-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.12	断裂伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽 条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.13	断裂强力	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.14	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.14	等效孔径	土工布及其有关产品 有效 孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.14	等效孔径	土工布及其有关产品 有效 孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.15	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.16	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.17	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.18	老化特性（抗紫外 线性能试验）	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.19	老化特性（氙弧灯 老化试验）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.20	老化特性（热老化 试验）	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
2.28	水 利 水	2.28.	土工合成	2.28.	老化特性（热老化	土工布及其有关产品 抗氧		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路2号其壹科技产业园区E3办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	3	材料检测	3.20	试验)	化性能的试验方法 GB/T 17631-1998		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.21	老化特性(荧光紫 外灯老化试验)	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.22	耐静水压力	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.22	耐静水压力	土工合成材料 防渗性能第 1 部分:耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.22	耐静水压力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.23	落锥穿透孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 3	土工合成 材料检测	2.28. 3.23	落锥穿透孔径	土工布及其有关产品 动态 穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-1998		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 4	土钉	2.28. 4.1	抗拔试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 4	土钉	2.28. 4.1	抗拔试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 4	土钉	2.28. 4.1	抗拔试验	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.1	十字板剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.1	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.1	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.2	单桩承载力(高应 变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.2	单桩承载力(高应 变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.3	单桩承载力(单桩 水平静载)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.3	单桩承载力（单桩 水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.4	单桩承载力（单桩 竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.4	单桩承载力（单桩 竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.5	单桩承载力（单桩 竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.5	单桩承载力（单桩 竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.6	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.6	原位密度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做环刀法、灌砂法	自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.6	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做环刀法、灌砂法	自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.6	原位密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做环刀法、灌砂法	方法限 制
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.7	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.7	土钉抗拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.7	土钉抗拔力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.8	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.9	地基承载力（动力 触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.9	地基承载力（动力 触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.9	地基承载力（动力 触探）	岩土工程勘察规范（2009 年 版）GB 50021-2001		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.9	地基承载力（动力 触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.10	地基承载力(地基 载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.10	地基承载力(地基 载荷试验)	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.10	地基承载力(地基 载荷试验)	岩土工程勘察规范（2009 年 版）GB 50021-2001		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.10	地基承载力(地基 载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.10	地基承载力(地基 载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.10	地基承载力(地基 载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.10	地基承载力(地基 载荷试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.11	地基承载力(静力 触探)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.11	地基承载力(静力 触探)	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.11	地基承载力(静力 触探)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.12	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.12	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.12	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年 版）GB 50021-2001		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.12	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.12	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试 规程 NB/T 35102-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.13	桩身完整性(低应 变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.13	桩身完整性(低应 变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.13	桩身完整性(低应 变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.14	桩身完整性(钻芯 法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.14	桩身完整性(钻芯 法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.14	桩身完整性(钻芯 法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.15	桩身完整性(高应 变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.15	桩身完整性(高应 变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.16	桩身完整性(声波 透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.16	桩身完整性(声波 透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.17	水泥土钻芯法试 验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.18	沉渣厚度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.19	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.19	渗透系数（注水）	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.19	渗透系数（注水）	水工建筑物水泥灌浆施工技 术规范 SL/T 62-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.19	渗透系数（注水）	水电水利工程高压喷射灌浆 技术规范 DL/T 5200-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.20	载荷试验	水电水利工程粗粒土试验规 程 DL/T 5356-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.21	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验 规程 SL 31-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.21	透水率（压水）	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.21	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术 规范 DL/ T 5148-2021		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.21	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术 规范 SL/T 62-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.22	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范 GB 50086-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.22	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.22	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.22	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术 规范 SL 377-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.22	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工 规范 DL/T 5181-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.22	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.22	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.23	锚杆杆体入孔长 度	水利水电工程锚喷支护技术 规范 SL 377-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.23	锚杆杆体入孔长 度	水电水利工程锚杆无损检测 规程 DL/T 5424-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.23	锚杆杆体入孔长 度	锚杆锚固质量无损检测技术 规程 JGJ/T 182-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.24	锚杆注浆饱满度	水利水电工程锚喷支护技术 规范 SL 377-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.24	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测 规程 DL/T 5424-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.24	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检测技术 规程 JGJ/T 182-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.25	锚杆锁定力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水	2.28.	基础处理	2.28.	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	5	工程检测	5.26		DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	水电水利工程预应力锚固施 工规范 DL/T 5083-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范 GB 50086-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术 规范 SL 377-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	水电工程预应力锚固设计规 范 NB/T 10802-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	水电水利工程锚喷支护施工 规范 DL/T 5181-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.26	锚索锚固力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.27	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.27	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.28	防渗墙墙身完整 性(探地雷达)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.28	防渗墙墙身完整 性(探地雷达)	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.29	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.29	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.29	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 5	基础处理 工程检测	2.28. 5.29	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.1	PH 值	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.1	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T8077-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.2	减水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.2	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.2	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.2	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.3	凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.3	凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结 时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.4	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.4	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.4	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.5	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.5	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.5	含气量	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水利水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.5	含气量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.28	水利水	2.28.	外加剂	2.28.	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	6		6.5				
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.6	含气量 1h 经时变 化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.7	含水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		标准更 新为 JT/T 523-202 2
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.7	含水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.7	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.7	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.7	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T8077-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.8	固体含量（含固 量）	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		标准更 新为 JT/T 523-202 2
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.8	固体含量（含固 量）	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.8	固体含量（含固 量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.8	固体含量（含固 量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.8	固体含量（含固 量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.8	固体含量（含固 量）	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.9	坍落度（变化量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		
2.28	水 利 水	2.28.	外加剂	2.28.	坍落度（变化量）	混凝土外加剂 GB8076-2008		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	6		6.9				
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.10	密度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		标准更 新为 JT/T 523-202 2
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.10	密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.10	密度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014	只做比重瓶法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.10	密度	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T8077-2012	只做比重瓶法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.11	总碱量	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		标准更 新为 JT/T 523-202 2
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.11	总碱量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.11	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.11	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.12	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.13	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.13	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.13	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.13	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		
2.28	水 利 水	2.28.	外加剂	2.28.	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	6		6.13		DL/T 5100-2014		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.13	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.14	抗折强度（比）	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.15	收缩率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		标准更新为新为 JT/T 523-2022
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.15	收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.15	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.15	收缩率比	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.16	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.17	氯离子含量	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		标准更新为新为 JT/T 523-2022
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.17	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.17	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014	只做电位滴定法	
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.17	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	只做电位滴定法	
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.17	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012	只做电位滴定法	
2.28	水利水电工程	2.28.6	外加剂	2.28.6.18	水泥净浆流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.18	水泥净浆流动度	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.18	水泥净浆流动度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.18	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/ T8077-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.19	泌水率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.19	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.19	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.20	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.21	硫酸钠含量	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		标准更 新为 JT/T 523-202 2
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.21	硫酸钠含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.21	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T8077-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.22	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.23	细度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		标准更 新为 JT/T 523-202 2
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.23	细度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.23	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.23	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.23	细度	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T8077-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 6	外加剂	2.28. 6.24	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017	只做方法 A	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.1	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.1	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.1	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.2	单轴抗拉强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.2	单轴抗拉强度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.2	单轴抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.2	单轴抗拉强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.3	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.3	变形模量	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.3	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.3	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.4	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.4	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石（体） 指标检测	2.28. 7.4	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		

检验检测地址: 东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及 编号(含年号)	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.5	吸水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.5	吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.5	吸水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.5	吸水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.6	块体密度	天然饰面石材试验方法 第 3 部分: 体积密度、真密度、 真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001		标准更 新为 GB/T996 6.3-202 0
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.6	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.6	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.6	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.6	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.7	天然抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.7	天然抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.8	密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.8	密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.8	密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 7	岩石(体) 指标检测	2.28. 7.9	岩体声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水	2.28.	岩石(体)	2.28.	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	7	指标检测	7.9		SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	岩体声波速度	水电水利工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.9		DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	岩块声波速度	工程岩体试验方法标准		
		7	指标检测	7.10		GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	岩块声波速度	水利水电工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.10		SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	岩块声波速度	水电水利工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.10		DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.11		SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	弹性模量	公路工程岩石试验规程 JTG		
		7	指标检测	7.11		E41-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	弹性模量	工程岩体试验方法标准		
		7	指标检测	7.11		GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.11		DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗剪强度	公路工程岩石试验规程 JTG		
		7	指标检测	7.12		E41-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗剪强度	工程岩体试验方法标准		
		7	指标检测	7.12		GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗剪强度	水利水电工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.12		SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗剪强度	水电水利工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.12		DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗拉强度	水利水电工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.13		SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗拉强度	公路工程岩石试验规程 JTG		
		7	指标检测	7.13		E41-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗拉强度	工程岩体试验方法标准		
		7	指标检测	7.13		GB/T 50266-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	抗拉强度	水电水利工程岩石试验规程		
		7	指标检测	7.13		DL/T 5368-2007		
2.28	水 利 水	2.28.	岩石（体）	2.28.	点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	7	指标检测	7.14		SL/T 264-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		7	指标检测	7.14				
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	颗粒密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		7	指标检测	7.15				
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	饱和抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		7	指标检测	7.16				
2.28	水 利 水 电工程	2.28.	岩石（体）	2.28.	饱和抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		7	指标检测	7.16				
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 8	止水带	2.28. 8.1	厚度	高分子防水材料 第 2 部分 止水带 GB18173.2-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 8	止水带	2.28. 8.2	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分 止水带 GB18173.2-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 8	止水带	2.28. 8.3	尺寸公差	高分子防水材料 第 2 部分 止水带 GB18173.2-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.1	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长 率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.2	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.3	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压 缩永久变形的测定 第 2 部 分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.3	压缩永久变形	硫化橡胶 恒定形变压缩永 久变形的测定方法 GB/T 1683-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.3	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压 缩永久变形的测定 第 1 部 分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.4	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分： 止水带 GB/T 18173.2-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.5	尺寸公差	高分子防水材料 第 2 部分： 止水带 GB/T 18173.2-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.6	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.6	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试 验条件 GB/T 1040.2-2022		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.6	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.6	拉伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.7	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.7	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试 验条件 GB/T 1040.2-2022		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.7	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.7	拉断伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.8	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂 强度的测定（裤形、直角形和 新月形试样）GB/T 529-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.9	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压 入硬度试验方法 第 1 部分： 邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008	只做 A、D 标尺	
2.28	水 利 水	2.28.	止水带材	2.28.	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第	只做 A、B、C 标尺	

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	9	料检测	9.9		1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.9	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 9	止水带材 料检测	2.28. 9.10	规格尺寸	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 10	止水铜片	2.28. 10.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 10	止水铜片	2.28. 10.2	厚度	铜及铜合金加工材外形尺寸 检测方法 第 3 部分：板带材 GB/T 26303.3-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 10	止水铜片	2.28. 10.2	厚度	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 10	止水铜片	2.28. 10.2	厚度	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 10	止水铜片	2.28. 10.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.1	压力	小型水电站现场效率试验规 程 SL 555-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.1	压力	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.1	压力	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机模型验收试验 第 1 部分 GB/T 15613.1-2008		标准变 更为： GB/T 15613-2 023
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.1	压力	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机水力性能 现场验收试验 规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.1	压力	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.2	压力脉动	水力机械(水轮机、蓄能泵和 水泵水轮机)振动和脉动现 场测试规程 GB/T 17189-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.2	压力脉动	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.3	压差	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.3	压差	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机水力性能 现场验收试验 规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.4	噪声	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.4	噪声	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.4	噪声	旋转电机噪声测定方法及限 值-第 1 部分: 旋转电机噪声 测定方法 GB/T 10069.1-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.4	噪声	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.5	应力应变	水力机械(水轮机、蓄能泵 和水泵水轮机)振动和脉动 现场测试规程 GB/T 17189-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.5	应力应变	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.6	形位公差	产品几何技术规范(GPS) 几 何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.6	形位公差	水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564-2003		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.6	形位公差	泵站设备安装及验收规范 SL 317-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.7	振动位移	水力机械(水轮机、蓄能泵和 水泵水轮机)振动和脉动现 场测试规程 GB/T 17189-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.7	振动位移	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.8	振动加速度	水力机械(水轮机、蓄能泵和 水泵水轮机)振动和脉动现 场测试规程 GB/T 17189-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.8	振动加速度	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.9	振动速度	水力机械(水轮机、蓄能泵和 水泵水轮机)振动和脉动现 场测试规程 GB/T 17189-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.9	振动速度	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.10	振动频率	水力机械(水轮机、蓄能泵和 水泵水轮机)振动和脉动现 场测试规程 GB/T 17189-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.10	振动频率	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.11	效率	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.11	效率	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.11	效率	小型水电站现场效率试验规 程 SL 555-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.12	水位	回转动力泵 水力性能验收 试验 1 级、2 级和 3 级 GB/T 3216-2016		
2.28	水 利 水	2.28.	水力机械	2.28.	水位	小型水电站现场效率试验规		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	11		11.12		程 SL 555-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.12	水位	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.12	水位	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.13	水头（扬程）	小型水电站现场效率试验规 程 SL 555-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.13	水头（扬程）	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.13	水头（扬程）	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机水力性能 现场验收试验 规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.13	水头（扬程）	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.14	流速	小型水电站现场效率试验规 程 SL 555-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.14	流速	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.14	流速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机水力性能 现场验收试验 规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.14	流速	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.15	流量	小型水电站现场效率试验规 程 SL 555-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.15	流量	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.15	流量	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机水力性能 现场验收试验 规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.15	流量	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.16	温度	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.16	温度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机水力性能 现场验收试验 规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.16	温度	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.17	真空度	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.17	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机模型验收试验 GB/T 15613-2023		自我承 诺
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.17	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮 机水力性能 现场验收试验 规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.17	真空度	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.18	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		扩项
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.18	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		扩项
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.18	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.18	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.19	空蚀及磨损	反击式水轮机泥沙磨损技术 导则 GB/T 29403-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.19	空蚀及磨损	小型水轮机现场验收试验规 程 GB/T 22140-2018		
2.28	水利水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.19	空蚀及磨损	水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184-2003		
2.28	水利水	2.28.	水力机械	2.28.	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	11		11.19		机空蚀评定 第 1 部分：反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.19	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第 2 部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.20	粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.20	粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.20	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.21	转速	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.21	转速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.21	转速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 11	水力机械	2.28. 11.21	转速	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 12	水力机械 材料力学 性能	2.28. 12.1	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		标准变更
2.28	水 利 水	2.28.	水力机械	2.28.	延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部		标准变

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	12	材料力学 性能	12.2		分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 12	水力机械 材料力学 性能	2.28. 12.3	弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 12	水力机械 材料力学 性能	2.28. 12.3	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 12	水力机械 材料力学 性能	2.28. 12.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部 分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 12	水力机械 材料力学 性能	2.28. 12.4	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.2	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结 时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.3	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结 时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.4	安定性	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.5	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.5	密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.6	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.6	快速强度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.7	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结 时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.7	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.8	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃 氏法）GB/T8074-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.8	比表面积	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.9	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做离子色谱法	
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.9	氯离子	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.11	碱含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.12	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.12	细度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.13	胶砂强度（抗压强 度）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.13	胶砂强度（抗压强 度）	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.14	胶砂强度（抗折强 度）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.14	胶砂强度（抗折强 度）	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 13	水泥	2.28. 13.15	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		
2.28	水利水	2.28.	水泥	2.28.	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	13		13. 15		术规范 JTS/T 236-2019		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 14	水泥土	2. 28. 14. 1	抗渗	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 1	乳化沥青储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 2	乳化沥青破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 3	乳化沥青离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 4	乳化沥青筛上剩 余量	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 5	乳化沥青蒸发残 留物	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 6	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 7	含水量	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 8	密度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 8	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		自我承 诺
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 9	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 10	延度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 10	延度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		自我承 诺
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 11	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 12	旋转薄膜加热试 验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 15	沥青	2. 28. 15. 13	相对密度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2. 28	水 利 水	2. 28.	沥青	2. 28.	脆点	公路工程沥青及沥青混合料		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	15		15.14		试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.14	脆点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.15	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.16	软化点	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.16	软化点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.17	针入度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.17	针入度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.18	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 15	沥青	2.28. 15.18	闪点与燃点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.1	压实沥青混合料 密度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.2	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.3	标准马歇尔稳定 度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011	只做表干法、水中重 法、蜡封法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011	不做射线法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.5	沥青路面芯样马 歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.6	流值	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.7	浸水马歇尔稳定 度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.8	理论最大相对密 度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011	只做真空法	
2.28	水 利 水	2.28.	沥青混合	2.28.	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	16	料	16.9		试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.10	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.11	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.12	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.13	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.14	车辙试验(动稳定 度)	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.15	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.15	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 16	沥青混合 料	2.28. 16.16	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 17	洞室衬砌 质量	2.28. 17.1	注浆（灌浆）密实 性	铁路隧道衬砌质量无损检测 规程 TB 10223-2004		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 17	洞室衬砌 质量	2.28. 17.1	注浆（灌浆）密实 性	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021	只做探地雷达法、脉 冲回波法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 17	洞室衬砌 质量	2.28. 17.1	注浆（灌浆）密实 性	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019	只做探地雷达法、脉 冲回波法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.1	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.1	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.1	劈裂抗拉强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.2	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2011		标准更 新为： TB/T 3275-20 18

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.3	弹性模量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.3	弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.3	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.3	弹性模量	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.3	弹性模量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.3	弹性模量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.4	弹性模量（动弹性 模量）	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.5	抗冻等级	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.5	抗冻等级	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法 GB/T 50082-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.5	抗冻等级	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.5	抗冻等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.5	抗冻等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.5	抗冻等级	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.6	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.6	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.6	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		标准变 更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.6	抗压强度	水利水电工程锚喷支护技术 规范 SL 377-2007		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.6	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.6	抗压强度	水泥混凝土路面施工及验收 规范 GBJ 97-87		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.6	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.7	抗弯强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.8	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.9	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.9	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.10	抗氯离子渗透性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.11	抗氯离子渗透性 (电量法)	水运工程结构耐久性设计标 准 JTS 153-2015		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.12	抗氯离子渗透性 (扩散系数电迁 移试验法)	水运工程结构耐久性设计标 准 JTS 153-2015		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.13	抗氯离子渗透性 (电量法)	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T50082-2009		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.13	抗氯离子渗透性 (电量法)	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.14	抗氯离子渗透试 验 (RCM 法)	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.28	水利水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.15	抗渗性能	水利水电工程锚喷支护技术 规范 SL 377-2007		
2.28	水利水	2.28.	混凝土	2.28.	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T		标准变

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	18		18.16		352-2020		更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.16	抗渗等级	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.16	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法 GB/T 50082-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.17	拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.17	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.18	拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.18	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.19	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.20	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.21	拌合物扩展度	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.22	拌合物水胶比	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.23	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.23	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.24	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.25	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.25	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.26	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.27	拌和物压力泌水 率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.28	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.28	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.28	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.29	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.30	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.31	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.32	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.33	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.34	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.35	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.35	拌和物表观密度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.36	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技 术规程 JGJ/T 322-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.37	氯离子扩散系数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.38	混凝土中砂浆的 氯离子总含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.39	混凝土抗压强度	水电水利工程锚喷支护施工 规范 DL/T 5181-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 18	混凝土	2.28. 18.40	混凝土拌合物中 氯离子含量	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						GB/T50082-2009		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.41	混凝土拌和物中氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.42	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变更
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.42	轴向抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		标准变更
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.42	轴向抗拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.42	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.43	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变更
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.43	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		标准变更
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.43	轴心抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.44	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.45	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变更
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.45	配合比	水工塑性混凝土配合比设计规程 DL/T 5786-2019		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.45	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.45	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		
2.28	水利水电工程	2.28.18	混凝土	2.28.18.46	配合比分析	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
2.28	水利水电工程	2.28.19	混凝土结构、构筑物	2.28.19.1	内部缺陷	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变更
2.28	水利水电工程	2.28.19	混凝土结构、构筑物	2.28.19.1	内部缺陷	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		
2.28	水利水电工程	2.28.19	混凝土结构、构筑物	2.28.19.1	内部缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	19	构、构筑物	19.1		术规程 SL 713-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.1	内部缺陷	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		标准被 JTS/T23 6-2019 替代
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.1	内部缺陷	超声波检测混凝土缺陷技术 规程 CECS21: 2000		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.2	喷射混凝土厚度	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.3	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.3	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T 23-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.4	抗压强度（回弹- 取芯法）	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB 50204-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.5	抗压强度（混凝土 强度）	水利水电工程锚喷支护技术 规范 SL 377-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.5	抗压强度（混凝土 强度）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.5	抗压强度（混凝土 强度）	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		标准被 JTS/T23 6-2019 替代
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.5	抗压强度（混凝土 强度）	超声回弹综合法检测混凝土 抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.5	抗压强度（混凝土 强度）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS03: 2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.5	抗压强度（混凝土 强度）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 JGJ/T 384-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.6	抗压强度（钻芯 法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.7	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.8	混凝土保护层厚 度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.8	混凝土保护层厚 度	水工混凝土结构缺陷检测技 术规程 SL 713-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.8	混凝土保护层厚 度	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB 50204-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.9	混凝土厚度	水工混凝土结构缺陷检测技 术规程 SL 713-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.9	混凝土厚度	锚杆喷射混凝土支护技术规 范 GB 50086-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.10	碳化深度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.10	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T23-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.11	结构实体位置与 尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB 50204-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.12	裂缝	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.12	裂缝	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		标准被 JTS/T23 6-2019 替代
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.12	裂缝	超声波检测混凝土缺陷技术 规程 CECS21: 2000		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.13	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.14	钢筋锈蚀性状	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.14	钢筋锈蚀性状	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.15	钢筋锈蚀程度	水工混凝土结构缺陷检测技 术规程 SL 713-2015		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.16	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技 术规程 SL 713-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.16	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2019		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.17	锚固承载力	建筑结构加固工程施工质量 验收规范 GB 50550-2010		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 19	混凝土结 构、构筑物	2.28. 19.17	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.1	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.2	中径筛余率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.3	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.3	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.3	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.3	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.3	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.4	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.4	含水率	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水	2.28.	混凝土骨	2.28.	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	20	料(粗骨 料)	20.4		程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.4	含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.4	含水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.5	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.5	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.5	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.5	含泥量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.6	含泥量(泥粉含 量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.7	吸水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.8	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.8	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.8	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			料)					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.8	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.8	坚固性	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.9	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.9	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.9	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.10	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.10	抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.10	抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.10	抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.11	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.12	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.12	有机质含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.12	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.12	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.12	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.13	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.14	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.14	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.14	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.14	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水	2.28.	混凝土骨	2.28.	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	20	料(粗骨 料)	20.14		术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.15	硫酸盐及硫化物 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.15	硫酸盐及硫化物 含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.15	硫酸盐及硫化物 含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.15	硫酸盐及硫化物 含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.15	硫酸盐及硫化物 含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.16	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.16	碱活性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022	不做碱-碳酸盐反应 法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.16	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006	不做岩相法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.16	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014	只做砂浆棒长度法和 快速法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.16	碱活性	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019	只做砂浆棒长度法和 快速法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.17	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			料)					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.17	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.17	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.17	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.17	空隙率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.18	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.19	紧密（振实）密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.19	紧密（振实）密度	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.19	紧密（振实）密度	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.19	紧密（振实）密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.20	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.20	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.20	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.20	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.20	表观密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.21	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.22	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.22	超逊径颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.22	超逊径颗粒含量	水工碾压混凝土施工规范 SL 53-94		
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.23	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.23	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.23	软弱颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		自我承 诺
2.28	水利水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.23	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水利水	2.28.	混凝土骨	2.28.	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T		标准变

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	20	料(粗骨 料)	20.24		352-2020		更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.24	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.24	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.24	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.24	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.25	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.25	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.25	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.25	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.25	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.26	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.28. 20.26	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			料)					
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 28. 20. 26	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 28. 20. 26	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 20	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 28. 20. 26	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 1	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 1	云母含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 1	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 2	亚甲蓝 MB 值	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 2	亚甲蓝 MB 值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 2	亚甲蓝 MB 值	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 3	亚甲蓝值	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 3	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2011		标准更 新为 GB/T146

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								84-2022
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.4	人工细骨料石粉 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.5	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.5	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.5	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.6	含水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.6	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.6	含水率	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.6	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.6	含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.7	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.7	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.7	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.7	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.7	含泥量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.8	吸水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.9	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.9	坚固性	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.9	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.9	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.9	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.10	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.10	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水	2.28.	混凝土骨	2.28.	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	21	料(细骨 料)	21.10		检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.10	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.10	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.11	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.12	振实（紧密）密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.12	振实（紧密）密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.12	振实（紧密）密度	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.12	振实（紧密）密度	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.12	振实（紧密）密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.13	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.13	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.13	有机质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			料)					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.14	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.15	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.15	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.16	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.16	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.16	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.16	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.16	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.17	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.18	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.19	石粉含量（亚甲 蓝法）	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.20	石粉含量(亚甲蓝 法)	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.21	硫酸盐及硫化物 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.21	硫酸盐及硫化物 含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.21	硫酸盐及硫化物 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.22	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.22	碱活性	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019	只做砂浆棒长度法和 快速法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.22	碱活性	建设用砂 GB/T 14684-2022	不做碱-碳酸盐反应 法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.23	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.23	空隙率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.23	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.23	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水	2.28.	混凝土骨	2.28.	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	21	料(细骨 料)	21. 23		程 DL/T 5151-2014		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 24	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 25	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 25	细度模数	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 25	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 25	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 25	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 26	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 26	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 26	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 26	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2. 28	水 利 水 电工程	2. 28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 28. 21. 26	表观密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			料)					
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.27	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.28	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.29	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.29	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.29	轻物质含量	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.29	轻物质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.29	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.30	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.30	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.30	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.30	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水利水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.30	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.31	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.31	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.31	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.28	水利水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.31	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.28	水利水 电工程	2.28. 21	混凝土骨 料(细骨 料)	2.28. 21.31	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规 程 DL/T 5151-2014		
2.28	水利水 电工程	2.28. 22	灌浆材料	2.28. 22.1	24h 自由泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 22	灌浆材料	2.28. 22.2	24h 自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 22	灌浆材料	2.28. 22.3	压力泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 22	灌浆材料	2.28. 22.4	毛细泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 23	灌浆用水 泥浆	2.28. 23.1	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB 50204-2015		
2.28	水利水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.1	交流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.1	交流耐压	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.1	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交 流耐压试验 DL/T 474.4-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.1	交流耐压	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.2	介质损耗因数	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.2	介质损耗因数	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.2	介质损耗因数	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.3	励磁特性	互感器 第 3 部分：电磁式电 压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3-2013		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.3	励磁特性	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.3	励磁特性	电流互感器励磁特性现场低 频试验方法测量导则 DL/T 1332-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.4	变压器额定电压 冲击合闸试验	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.5	变比及组别测量	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.5	变比及组别测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.5	变比及组别测量	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.6	合分闸同期性	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.7	密封性试验	油浸式电力变压器（电抗器） 现场密封性试验导则 DL/T 264-2012		标准更 新为 DL/T 264-202 2
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.7	密封性试验	电气装置安装工程电气设备 交接试验标准 GB50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.8	开关操作机构机 械性能	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.8	开关操作机构机 械性能	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.9	温升试验	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.10	电压	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.10	电压	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.10	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.10	电压	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.10	电压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.11	电气间隙和爬电 距离	信息技术设备 安全 第 1 部 分：通用要求 GB 4943.1-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.11	电气间隙和爬电 距离	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.12	电流	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.12	电流	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.12	电流	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.12	电流	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.12	电流	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.13	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.13	电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.13	电阻	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.13	电阻	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.13	电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.14	直流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.14	直流耐压	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.14	直流耐压	现场绝缘试验实施导则 直 流高电压试验 DL/T 474.2-2018	只做额定电压 1 万伏 以下	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.14	直流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.14	直流耐压	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.15	相位检查	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.15	相位检查	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.16	绝缘油介电强度	电气装置安装工程电气设备 交接试验标准 GB 50150-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.16	绝缘油介电强度	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.16	绝缘油介电强度	绝缘油 击穿电压测定法 GB/T 507-2002		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.16	绝缘油介电强度	电工流体 变压器和开关用 的未使用过的矿物绝缘油 GB 2536-2011		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.16	绝缘油介电强度	运行中变压器油质量 GB/T 7595-2017		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.17	绝缘油性能试验	电力变压器试验导则 JB/T 501-2021		自我承 诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.18	绝缘电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.18	绝缘电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		扩项
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.18	绝缘电阻	泵站现场测试与安全检测规 程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.18	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝 缘电阻、吸收比和极化指数 试验 DL/T 474.1-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.18	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.19	频率	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		扩项
2.28	水 利 水	2.28.	电气设备	2.28.	频率	泵站现场测试与安全检测规		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	24		24.19		程 SL 548-2012		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 24	电气设备	2.28. 24.19	频率	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 25	盾构隧道 管片	2.28. 25.1	钢管片涂层厚度	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 26	矿粉	2.28. 26.1	亲水系数	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 26	矿粉	2.28. 26.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 26	矿粉	2.28. 26.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 26	矿粉	2.28. 26.4	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 26	矿粉	2.28. 26.5	筛分	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.1	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.2	凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.2	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法 GB 1346-2011		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.2	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.2	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.3	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.3	分层度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		自我承诺
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.3	分层度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		标准被 JTS/T23 6-2019

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								替代
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.4	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.4	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.5	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.6	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.6	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.6	含气量	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		标准被 JTS/T23 6-2019 替代
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.7	吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.7	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.8	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.8	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.8	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.8	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		标准变 更
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.8	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.9	抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.10	抗渗	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水	2.28.	砂浆	2.28.	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T		标准变

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	27		27.10		352-2020		更
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.10	抗渗	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.11	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.12	稠度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.12	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.12	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.13	粘结强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.14	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.14	表观密度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.14	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.15	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		标准变 更
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.15	配合比	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.15	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		
2.28	水利水 电工程	2.28. 27	砂浆	2.28. 27.15	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		
2.28	水利水 电工程	2.28. 28	管材	2.28. 28.1	水泥砂浆防腐层 厚度	给排水管道工程施工及验收 规范 GB 50268-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 29	管道	2.28. 29.1	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技 术规程 CJJ 181-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 29	管道	2.28. 29.2	水压试验	给排水管道工程施工及验收 规范 GB50268-2008		
2.28	水利水	2.28.	管道	2.28.	管道 CCTV（闭路	城镇公共排水管道检测与评		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	29		29.3	电视系统)内窥摄像检测	估技术规程 DB44/T 1025-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 29	管道	2.28. 29.3	管道 CCTV (闭路 电视系统)内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技 术规程 CJJ 181-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 29	管道	2.28. 29.4	管道潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评 估技术规程 DB44/T 1025-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 29	管道	2.28. 29.4	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技 术规程 CJJ 181-2012		
2.28	水利水 电工程	2.28. 29	管道	2.28. 29.5	闭水试验	埋地聚乙烯排水管道工程 技术规程 CECS164-2004		
2.28	水利水 电工程	2.28. 29	管道	2.28. 29.5	闭水试验	给排水管道工程施工及验收 规范 GB50268-2008		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.1	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做碘量法	
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.2	含水量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.2	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术 规范 DL/T 5055-2007		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.2	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤 灰 GB/T 1596-2017		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.3	均匀性	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.4	安定性	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.4	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术 规范 DL/T 5055-2007		
2.28	水利水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结 时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
2.28	水利水	2.28.	粉煤灰	2.28.	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法 (ISO		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	30		30.5		法）GB/T 17671-2021		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.5	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤 灰 GB/T 1596-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.6	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做离子色谱法	
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.7	烧失量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.7	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.8	细度	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.8	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术 规范 DL/T 5055-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.8	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.9	需水量比	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.9	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术 规范 DL/T 5055-2007		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 30	粉煤灰	2.28. 30.9	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤 灰 GB/T 1596-2017		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 31	给水排水 构筑物	2.28. 31.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及 验收规范 GB 50141-2008		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 32	聚乙烯泡 沫板	2.28. 32.1	压缩强度	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 32	聚乙烯泡 沫板	2.28. 32.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的 测定 GB/T 8813-2020		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 32	聚乙烯泡 沫板	2.28. 32.2	吸水率	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 32	聚乙烯泡 沫板	2.28. 32.2	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		
2.28	水 利 水 电工程	2.28. 32	聚乙烯泡 沫板	2.28. 32.3	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度 的测定 GB/T 6343-2009		
2.28	水 利 水	2.28.	路基路面	2.28.	压实度	公路路基路面现场测试规程		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	33		33.1		JTG 3450-2019		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.2	承载能力(弯沉检测)	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.3	水泥混凝土强度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.4	缺陷/脱空	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.5	路面厚度	透水水泥混凝土路面技术规范 CJJ/T 135-2009		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.5	路面厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.5	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.6	路面厚度(短脉冲雷达法)	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.7	路面厚度(钻芯法)	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.8	路面平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.9	路面摩擦系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.28	水利 水电工程	2.28. 33	路基路面	2.28. 33.10	路面构造深度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.28	水利 水电工程	2.28. 34	量测类	2.28. 34.1	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.28	水利 水电工程	2.28. 34	量测类	2.28. 34.1	倾斜	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		
2.28	水利 水电工程	2.28. 34	量测类	2.28. 34.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.28	水利 水电工程	2.28. 34	量测类	2.28. 34.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承诺
2.28	水利 水电工程	2.28. 34	量测类	2.28. 34.1	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		