



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：201819121982

名称：广东惠和工程检测有限公司

地址：广州市白云区人和镇凤工路11号、23号（空港白云）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。


检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由广东惠和工程检测有限公司承担。

发证日期：2024年05月07日

有效期至：2030年05月06日

发证机关：



许可使用标志



注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。



扫码查看证书详情

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

延续

检验检测机构 资质认定证书附表



201819121982

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

发证日期：2024年05月07日

有效期至：2030年05月06日



发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东惠和工程检测有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819121982
审批日期:2024 年 05 月 07 日 有效日期:2030 年 05 月 06 日

机构名称: 广东惠和工程检测有限公司
检验检测场所名称: 广东惠和工程检测有限公司人和实验室
检验检测场所地址: 广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号
领域数: 3 类别数: 36 对象数: 296 参数数: 3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.1	安全通道	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.2	空载试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.3	安全锁动作特性	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.4	钢丝绳安装(安全圈数及高度差)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.5	行程限位装置（安装位置、动作距离）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.6	平台倾斜角度	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.7	环境条件(温度、风速、工作电压)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.8	钢丝绳缺陷（直径变化量）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.9	螺栓连接（规格、预紧力矩）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.10	额定载荷试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.11	主要结构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.12	漏电保护（动作特性）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.13	悬吊平台尺寸（宽度、护栏高度、挡板高度，间隙与排水孔直径）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.14	钢丝绳绳夹固定（间距及数量）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.15	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.16	安全距离	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.17	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.18	锁绳角度试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.19	钢丝绳型号规格（直径）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.20	悬挂机构抗倾覆性能	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.21	接地保护（接地电阻、导通性）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.22	电气保护（过载、短路、断错相，环路阻抗，漏电保护）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.23	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.24	配重（质量与数量）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.25	绝缘电阻	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.26	预埋螺栓（直径与数量）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.1	水平支承桁架尺寸（高度、节点板厚度、长度）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.2	架体构造尺寸（高度、宽度、跨度、架体外侧距离、水平悬挑长度，全高与跨度乘积）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.3	水平支承桁架尺寸（高度、节点板厚度、长度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.4	防倾装置（导向件间距、间隙）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.5	升降操作（高差、升降差）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.6	环境条件（温度、风速、工作电压）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.7	同步控制装置试验	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010	不做水平高差同步控制系统	维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.8	升降操作（高差、升降差）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.9	架体安全防护（安全网网目密度、护栏高度、挡脚板高度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.10	绝缘电阻	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.11	架体(悬臂高度、立杆横距、步距、剪刀撑斜杆水平夹角、斜拉杆水平夹角)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.12	附墙支座（螺栓长度、垫板尺寸）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.13	架体安全防护（安全网网目密度、护栏高度、挡脚板高度）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.14	防倾装置(导向件间距、间隙)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.15	附墙支座（螺栓长度、垫板尺寸）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.16	扣件螺栓拧紧力矩	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.17	竖向主框架(高差、垂直偏差、螺栓孔中心偏差)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.18	主要承力构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.19	主要承力构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.20	同步控制装置试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013	不做水平高差同步控制系统	维持
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.21	架体构造尺寸（高度、宽度、跨度、架体外侧距离、水平悬挑长度，全高与跨度乘积）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.1	旋挖钻机	《旋挖钻机》GB/T 21682-2008		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.2	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.3	高处作业吊篮	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.4	擦窗机	《擦窗机》GB/T 19154-2017 《擦窗机安装工程质量验收标准》JGJ/T 150-2018		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	无损检测	1.2.2.1	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	无损检测	1.2.2.2	超声波检测	《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	无损检测	1.2.2.3	渗透检测	《无损检测 渗透检测方法》JB/T 9218-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	无损检测	1.2.2.4	超声检测	《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.2.3.1	超载制动试验	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.2.3.2	蝶形弹簧压缩量	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	塔式起重机安全评估	1.2.4.1	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.1	小车防坠落装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.2	接地电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.3	空载试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.4	小车断绳保护装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.5	梯子	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.6	平衡重与压重	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.7	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.8	爬升装置防脱功能	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.9	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.10	吊钩	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.11	幅度限位	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.12	两塔机间架设距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.13	主肢结合处外表面阶差	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.14	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.15	绝缘电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.16	与输电线安全距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.17	钢丝绳防脱装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.18	绝缘电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.19	接地电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.20	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.21	平台、走道	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 6	施工升 降机	1.2. 6.1	接地电阻	施工现场临时用电安 全技术规范 JGJ46-2005		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 6	施工升 降机	1.2. 6.2	与输电线安全距 离	建筑施工安全检查标 准 JGJ 59-2011		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.1	超载检测装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.2	噪音	流动式起重机 作业噪 声限值及测量方法 GB/T 20062-2017		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.3	司机室照明（电 压、照度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.4	绝缘电阻	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.5	行程开关与极限 开关（安装位置、 动作距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.6	力矩限制试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.7	安全操作距离	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.8	钢丝绳缺陷（直 径变化量）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.9	制动器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.10	超载检测装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.11	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.12	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高 度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.13	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.14	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.15	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.16	安全操作距离	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.17	环境条件（温度、 风速）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.18	空载试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.19	滑轮磨损量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.20	力矩限制试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.21	安全操作距离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.22	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.23	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.24	吊钩缺陷（磨损 量、开口度、扭 转变形度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.25	吊钩磨损量、开 口度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.26	司机室照明（电 压、照度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.27	绝缘电阻	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.28	力矩限制试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.29	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.30	动载静载液压系统密封性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.31	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.32	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.33	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.34	额定载荷试验	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.35	额定载荷试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.36	动载静载液压系统密封性	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.37	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.38	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.39	空载试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.40	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重机	1.2.7.41	环境条件（温度、风速）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.42	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.43	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高 度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.44	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.45	钢丝绳型号规格 （直径）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.46	钢丝绳缺陷（直 径变化量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.47	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.48	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高 度差）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.49	吊钩磨损量、开 口度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.50	司机室照明（电 压、照度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.51	卷筒凸缘尺寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.52	制动器缺陷（裂 纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.53	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.54	超载检测装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.55	环境条件（温度、 风速）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.56	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.57	动载静载液压系统密封性	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.58	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		维持
1	其他	1.2	特种设备	1.2. 7	流动式 起重机	1.2. 7.59	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.1	锚杆蠕变试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.2	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.3	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.4	圆锥动力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.5	岩土、地基变形模量/变形参数（载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.6	土（岩）地基变形参数（载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.7	标准贯入试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.8	锚杆抗拔力及锚 头位移（基本试 验）	《岩土锚杆（索）技 术规程》CECS22：2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.9	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.10	单桩竖向抗拔承 载力	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.11	标准贯入试验	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.12	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.13	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.14	水泥土桩的桩 长、桩身强度和 均匀性、持力层 岩土形状（钻芯 法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.15	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技 术规程》CECS22：2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.16	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.17	地基土层承载力 (平板载荷试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.18	单桩竖向承载力 (静载荷试验)	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.19	复合地基承载力 特征值(载荷试 验)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.20	单桩水平承载力 (静载荷试验)	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.21	岩石地基承载力 (载荷试验)	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.22	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.23	地基土层承载力 (平板载荷试验)	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.24	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.25	预应力锚杆基本 试验	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.26	标准贯入试验	《铁路工程地质原位 测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.27	重型动力触探试 验	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.28	地基弹性模量、 地基抗压刚度系 数(循环荷载板 测试)	地基动力特性测试规 范 GB/T 50269-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.29	土（岩）地基承 载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.30	轻便触探试验	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.31	地基承载力和变 形参数(平板载 荷试验)	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.32	单桩竖向承载力 (静载荷试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.33	地基土层变形模 量/变形参数(平 板载荷试验)	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.34	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.35	复合地基增强体 承载力(单桩静 载荷试验)	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.36	锚杆蠕变率（蠕 变试验）	《岩土锚杆（索）技 术规程》CECS22: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.37	复合地基单桩竖 向极限承载力/ 单桩竖向容许承 载力（复合地基 单桩载荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.38	地基土层变形模 量/变形参数(平 板载荷试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.39	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.40	圆锥动力触探试 验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.41	单桩竖向抗拔承 载力(抗拔载荷 试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.42	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.43	复合土层的变形 参数（复合地基 载荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.44	复合土层承载力 (静载荷试验)	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.45	岩土、地基变形 模量/变形参数 (静载荷试验)	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.46	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力(载荷试验)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.47	岩土、地基承载 力(载荷试验)	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.48	复合土层的承载 力（复合地基载 荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.49	圆锥动力触探试 验	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.50	岩土、地基承载 力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.51	标准贯入试验	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.52	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.53	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.54	岩石地基承载力 (载荷试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.55	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.56	岩石地基承载力和 变形参数（岩 石地基荷载试 验）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.57	标准贯入试验	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.58	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.59	标准贯入试验	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.60	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.61	单桩水平承载力 （静载荷试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	综合布 线系统 光纤	2.2. 1.1	长度	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	综合布 线系统 光纤	2.2. 1.2	衰减	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交 通交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.1	网络子系统车地 网络丢包率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交 通交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.2	网络子系统主干 网络吞吐量	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交 通交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.3	显示设备的屏幕 亮度	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交 通交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.4	显示设备的功耗	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交 通交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.5	查询机的屏幕分 辨率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交 通交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.6	网络子系统车载 网络吞吐量	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交 通交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.7	查询机的屏幕触 控分辨率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交通 交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.8	网络子系统主干 网络丢包率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交通 交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.9	网络子系统车载 网络时延	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交通 交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.10	网络子系统车地 网络吞吐量	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交通 交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.11	网络子系统主干 网络时延	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交通 交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.12	显示设备的显示 分辨率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交通 交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.13	网络子系统车地 网络时延	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	城市交通 交通 乘客信 息显示 系统	2.2. 2.14	网络子系统车载 网络丢包率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.1	滑动门、应急门 和端门手动解锁 力	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.2	半高门的门体高 度	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.3	滑动门、应急门、 端门和活动门的 净高度	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.4	绝缘电阻	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.5	滑动门门扇、应 急门门扇与门 楣、门槛面之间 的间隙	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.6	应急门开启最大 角度	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.7	解锁后手动开启 单扇滑动门的动 作力	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.8	滑动门关闭时， 能够探测到的障 碍物的最小厚度	城市轨道交通站 台屏蔽门 CJ/T 236-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.9	端门活动的最小 净开度	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.10	滑动门的最大净 开度	城市轨道交通站台屏 蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	安全门\ 屏蔽门 系统	2.2. 3.11	噪声测试	城市轨道交通站 台屏蔽门 CJ/T 236-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.1	独立接地装置接 地电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.2	不间断电源电池 后备时间	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.3	电源配线的芯线 对地绝缘电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.4	不间断电源输入 交流电压	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.5	相线与相线之间 电压	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.6	不间断电源输出 电压	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.7	电源设备的带部 分与金属外壳间 的绝缘电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.8	电源设备机柜安 装的垂直度	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.9	电源配线的芯线 间绝缘电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.10	不间断电源输出 频率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.11	相线与零线之间 电压	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.12	不间断电源输入 频率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.13	不间断电源输出 瞬态电压恢复时 间	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	2.2. 4.14	综合接地接地电 阻值	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 5	电子警 察系统	2.2. 5.1	计时误差	闯红灯自动记录系统 通用技术条件 GA/T 496-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 6	电磁环 境	2.2. 6.1	工频磁场	绿色建筑检测技术标 准 T/CECS 725-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 6	电磁环 境	2.2. 6.2	工频电场	绿色建筑检测技术标 准 T/CECS 725-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 7	停车场 （库）管 理系统	2.2. 7.1	图像清晰度	住宅小区安全防范系 统通用技术要求 GB/T 21741-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 8	城市轨 道交通 无线通 信系统	2.2. 8.1	高架区间直放站 接地电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 8	城市轨 道交通 无线通 信系统	2.2. 8.2	铁塔塔体接地电 阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 8	城市轨 道交通 无线通 信系统	2.2. 8.3	地面区间直放站 接地电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	住宅区 和住宅 建筑内 光纤到 户通信 设施	2.2. 9.1	设备间温湿度	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	住宅区 和住宅 建筑内 光纤到 户通信 设施	2.2. 9.2	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	住宅区 和住宅 建筑内 光纤到 户通信 设施	2.2. 9.3	设备间门尺寸	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 10	信息发 布系统	2.2. 10.1	亮度均匀性	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 10	信息发 布系统	2.2. 10.2	亮度	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 10	信息发 布系统	2.2. 10.3	对比度	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 11	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	2.2. 11.1	系统输出口电平	有线电视系统测试方 法 GY/T 121-95		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 11	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	2.2. 11.2	载噪比	有线电视系统测试方 法 GY/T 121-95		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 11	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	2.2. 11.3	交扰调制比	有线电视系统测试方 法 GY/T 121-95		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.1	事件记录时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.2	报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.3	信息处理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.4	执行机构功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.5	识读装置安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.6	识别距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.7	识别响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.8	锁舌长度	楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 12	出入口 控制系统（门禁 系统）	2.2. 12.9	系统响应时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 13	无线局 域网络 系统	2.2. 13.1	边缘场强	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 13	无线局 域网络 系统	2.2. 13.2	传输速率	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 14	智能工 程	2.2. 14.1	网络传输速率	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1	磁场干扰场强	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2	尘埃	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.3	湿度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.4	噪声	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.5	面积	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.6	照度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.7	温度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.8	防静电地板静电 电压	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.9	电场干扰场强	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 0	电压、频率	数据中心基础设施施 工及验收规范 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 1	温度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 2	净高	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 3	接地电阻	数据中心基础设施施 工及验收规范 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 4	设备布置距离	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 5	UPS 分配柜线间 及线对地间绝缘 电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 6	湿度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 7	磁场干扰场强	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 8	电源质量	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.1 9	噪声	数据中心基础设施施 工及验收规范 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2 0	活动地板高度	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2 1	照度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2 2	电源波形畸变率	数据中心基础设施施 工及验收规范 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2 3	电场干扰场强	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2 4	空气含尘浓度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2 5	无线电骚扰环境 场强	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 15	计算机 机房工 程	2.2. 15.2 6	机房供配电系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 16	监控中 心环境	2.2. 16.1	湿度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 16	监控中 心环境	2.2. 16.2	门宽度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 16	监控中 心环境	2.2. 16.3	面积	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 16	监控中 心环境	2.2. 16.4	噪声	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 16	监控中 心环境	2.2. 16.5	门高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 16	监控中 心环境	2.2. 16.6	温度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 16	监控中 心环境	2.2. 16.7	照度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 17	公共广 播与紧 急广播 系统	2.2. 17.1	系统功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 17	公共广 播与紧 急广播 系统	2.2. 17.2	语音清晰度	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 18	噪声	2.2. 18.1	等效声级	城市轨道交通列车噪声限值和测量方法 GB 14892-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 19	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 19.1	长度 后向散射 法)	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数 的测量方法和试验程 序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 19	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 19.2	离地距离	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 19	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 19.3	梁下净高	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 19	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 19.4	操作维护侧距墙 净距离	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 19	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 19.5	曲率半径	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程设计规范 GB 50846-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.19	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.19.6	导管伸出长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.19	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.19.7	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序—衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.19	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.19.8	垂直偏差	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.19	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.19.9	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序—衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	视频安防监控系统	2.2.20.1	灰度	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	视频安防监控系统	2.2.20.2	监视功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.3	回放功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.4	显示功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.5	报警联动功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.6	控制功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.7	图像丢失报警功 能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.8	摄像头区域照度	安全防范视频监控摄 像机通用技术要求 GA/T 1127-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.9	视频切换显示响 应时间	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.1 0	图像清晰度	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.1 1	摄像头安装高度	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.1 2	视屏存储时间	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.1 3	汇集排截面积	安全防范系统雷电浪 涌防护技术要求 GA/T 670-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.1 4	灰度等级	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.1 5	最低可用照度	安全防范视频监控高 清晰度摄像机测量方 法 GA/T 1128-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 20	视频安 防监控 系统	2.2. 20.1 6	接地电阻	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.1	系统总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.2	对比度（投影、 电视）	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.3	亮度均匀性（投 影、电视）	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.4	最大声压级	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.5	声场不均匀度	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.6	传输频率特性	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.7	系统总噪声级	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.8	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.9	最大声压级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 21	会议系 统	2.2. 21.1 0	系统功能测试	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.1	防火墙丢包率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.2	以太网交换机丢 包率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.3	数据网业务端到 端吞吐量	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.4	路由器吞吐量	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.5	以太网交换机吞 吐量	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.6	以太网交换机吞 吐量下的转发时 延	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.7	路由器吞吐量下 的转发时延	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.8	数据网业务端到 端吞吐量下的转 发时延	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.9	防火墙时延	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.1 0	路由器丢包率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.1 1	数据网业务端到 端丢包率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 22	城市交 通交通 办公自 动化系 统	2.2. 22.1 2	防火墙吞吐量	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.1	外表尺寸	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.2	管理功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.3	识读距离	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.4	信息存储时间	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.5	识读响应时间	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.6	巡查设置功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.7	前端设备安装高 度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 23	电子巡 查系统	2.2. 23.8	记录打印功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 24	计算机 网络系 统	2.2. 24.1	连通性	基于以太网技术的局 域网(LAN)系统验收 测试方法 GB/T 21671-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 24	计算机 网络系 统	2.2. 24.2	丢包率	基于以太网技术的局 域网(LAN)系统验收 测试方法 GB / T 21671-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 24	计算机 网络系 统	2.2. 24.3	路由检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 24	计算机 网络系 统	2.2. 24.4	传输时延	基于以太网技术的局 域网(LAN)系统验收 测试方法 GB / T 21671-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.1	网络连接 （网络服务器、 网卡、通用路由 器和交换机连接）	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.2	网络连接 （设备性能）	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.3	冗余和容错功能 检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.4	数据集成功能检 测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.5	综合管理功能、 信息管理和服 务功能的检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.6	整体指挥协调能 力检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.7	联动配置及管理 功能	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系统	2.2. 25.8	控制和调节功能	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系 统	2.2. 25.9	报警监视及处理 功能	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 25	智能化 集成系 统	2.2. 25.1 0	网络连接 （接口）	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 26	楼宇对 讲系统	2.2. 26.1	通话时长	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 26	楼宇对 讲系统	2.2. 26.2	图像分辨力	联网型可视对讲系统 技术要求 GA/T 678-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 26	楼宇对 讲系统	2.2. 26.3	关门噪声	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 26	楼宇对 讲系统	2.2. 26.4	环境照度适应性	联网型可视对讲系统 技术要求 GA/T 678-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 26	楼宇对 讲系统	2.2. 26.5	环境照度适应性	楼宇对讲系统 第1部 分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 26	楼宇对 讲系统	2.2. 26.6	振铃声压	楼宇对讲系统 第1部 分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	楼寓对讲系统	2.2.26.7	图像灰度等级	楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	楼寓对讲系统	2.2.26.8	室内分机安装高度	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	楼寓对讲系统	2.2.26.9	访客呼叫机操作面板高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	楼寓对讲系统	2.2.26.10	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	楼寓对讲系统	2.2.26.11	振铃声压	楼寓对讲系统安全技术要求 GA 1210-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	楼寓对讲系统	2.2.26.12	图像分辨力	楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	城市轨道交通传输系统	2.2.27.1	传输设备光接口回波损耗	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	城市轨道交通传输系统	2.2.27.2	配线电缆芯线间绝缘电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 28	建筑设 备监控 系统	2.2. 28.1	变配电监测系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 28	建筑设 备监控 系统	2.2. 28.2	暖通空调监控系 统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 28	建筑设 备监控 系统	2.2. 28.3	给排水监控系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 28	建筑设 备监控 系统	2.2. 28.4	公共照明监控系 统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 28	建筑设 备监控 系统	2.2. 28.5	能耗监测系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 28	建筑设 备监控 系统	2.2. 28.6	电梯和自动扶梯 监测系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 29	城市轨 道交通 信号系 统	2.2. 29.1	光纤链路衰减	城市轨道交通自动售 检票系统工程质量验 收标准 GB 50381-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 29	城市轨 道交通 信号系 统	2.2. 29.2	机房内机柜（架） 间距	城市轨道交通信号工 程施工质量验收标准 GB/T 50578-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 29	城市轨 道交通 信号系 统	2.2. 29.3	机房内机柜（架） 间绝缘电阻	城市轨道交通信号工 程施工质量验收标准 GB/T 50578-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.1	显示功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.2	车辆识别功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.3	探测器灵敏度	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.4	读卡记录	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.5	响应时间	停车库(场)出入口控 制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.6	控制功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.7	图像清晰度	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.8	报警功能	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 30	停车场 （库）系 统	2.2. 30.9	读卡灵敏度/距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 31	视频监控 人脸识别系统	2.2. 31.1	非监视名单误报率	安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 GB/T 31488-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 31	视频监控 人脸识别系统	2.2. 31.2	系统平均响应时间	安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 GB/T 31488-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 31	视频监控 人脸识别系统	2.2. 31.3	系统注册失败率	安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 GB/T 31488-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 31	视频监控 人脸识别系统	2.2. 31.4	监视名单漏报率	安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 GB/T 31488-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布线系统 电缆	2.2. 32.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布线系统 电缆	2.2. 32.2	综合功率等效远端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.3	衰减串音比	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.4	回波损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.5	近端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.6	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.7	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.8	近端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.9	等电平远端串音 功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.1 0	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 32	综合布 线系统 电缆	2.2. 32.1 1	连接图	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.1	报警声压级	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.2	报警复核功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.3	设备安装高度	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.4	记录、显示功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.5	报警响应时间	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.6	防破坏及故障报 警功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.7	报警响应时间	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.8	入侵报警功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 33	入侵和 报警系 统	2.2. 33.9	报警联动响应时 间	银行安全防范报警监 控联网系统技术要求 GB/T 16676-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 34	城市轨 道交通 通信工 程设备	2.2. 34.1	金属机架接地电 阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 34	城市轨 道交通 通信工 程设备	2.2. 34.2	金属机柜接地电 阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 34	城市轨 道交通 通信工 程设备	2.2. 34.3	机架间间隙	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 34	城市轨 道交通 通信工 程设备	2.2. 34.4	机架倾斜度	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 34	城市轨 道交通 通信工 程设备	2.2. 34.5	机柜间间隙	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 34	城市轨 道交通 通信工 程设备	2.2. 34.6	机柜倾斜度	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 1	桥梁主 体及周 边环境	2.3. 1.1	温度	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 1	桥梁主 体及周 边环境	2.3. 1.2	温度	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 1	桥梁主 体及周 边环境	2.3. 1.3	温度	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.1	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.2	沉降、平面位移 （长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.3	线形	《公路桥梁承载能力 检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.4	线形	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.5	动挠度（动载试 验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.6	动应力、动应变 （动载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.7	承载能力	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.8	速度、加速度（动 载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.9	速度、加速度（动 载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.10	动应力、动应变 （动载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.11	动挠度（动载试 验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.12	应变、应力（静载 试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.13	挠度、变位（静 载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.14	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.15	索力	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.16	动应力、动应变 （动载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.17	索力	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.18	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.19	动挠度（动载试 验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.20	挠度、变位（静 载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.21	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.22	应变、应力（静载 试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.23	挠度、变位（静 载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.24	挠度、变位（静 载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.25	承载能力	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.26	速度、加速度（动 载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.27	沉降、平面位移 （长期监测）	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.28	挠度、变位（桥 梁施工监控与运 营监测）	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》 GB50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.29	沉降、平面位移 （长期监测）	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.30	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.31	沉降、平面位移 （长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.32	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTJ/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.33	挠度、变位（桥梁 施工监控与运营 监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.34	速度、加速度（动 载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTJ/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 2	桥梁	2.3. 2.35	承载能力	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTJ/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 3	桥梁实 体	2.3. 3.1	裂缝（桥梁施工 监控与运营）	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 4	桥梁周 边环境	2.3. 4.1	风速	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 4	桥梁周 边环境	2.3. 4.2	风速	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 5	桥梁结 构及构 件	2.3. 5.1	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 5	桥梁结 构及构 件	2.3. 5.2	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.3	工程实体- 桥梁工程	2.3. 5	桥梁结 构及构 件	2.3. 5.3	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 1	混凝土 构件	2.4. 1.1	位移	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015 公路桥 梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 1	混凝土 构件	2.4. 1.2	内部缺陷	《超声法检测混凝土 缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 1	混凝土 构件	2.4. 1.3	几何尺寸	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 1	混凝土 构件	2.4. 1.4	垂直度	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.5	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.6	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.7	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.8	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.9	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.11	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.12	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.13	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.14	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.15	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.16	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.17	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.18	表面缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.19	表面缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.20	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 1	混凝土 构件	2.4. 1.21	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.1	普通螺栓最小拉 力载荷	《紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.2	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.3	螺栓连接副施工 扭矩	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.4	螺栓连接副施工 扭矩	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.5	螺栓连接副预拉 力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.6	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺 母》GB/T 3098.2-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.7	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.8	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.9	高强度大六角头 螺栓 连接副扭矩 系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.10	高强度扭剪型螺 栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.11	高强度扭剪型螺 栓紧固轴力	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.12	高强度扭剪型螺 栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.13	高强度螺栓连接 摩擦面的抗滑移 系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 2	钢构件	2.4. 2.14	高强度螺栓连接 摩擦面的抗滑移 系数	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 3	混凝土 结构	2.4. 3.1	氯离子含量	《混凝土结构现场检 测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 3	混凝土 结构	2.4. 3.2	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 3	混凝土 结构	2.4. 3.3	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.1	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.2	混凝土强度（回 弹法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.3	混凝土强度（超 声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.4	混凝土强度（钻 芯法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.5	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.6	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.7	裂缝	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.8	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.9	钢筋锈蚀电位	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.10	位移	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.11	位移	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.12	几何尺寸	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.13	几何尺寸	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.14	几何尺寸	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.15	变形	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.16	垂直位移（桥梁 施工监控与运 营）	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 4	桥梁结 构及构 件	2.4. 4.17	水平位移（桥梁 施工监控与运 营）	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.1	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.2	承载力	《建筑基桩检测技术 规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.3	上拔量（静载试 验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.4	单桩水平静载试 验	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.5	单桩竖向抗压承 载力	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.6	单桩竖向抗压静 载试验	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.7	单桩竖向抗拔承 载力	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.8	单桩竖向抗拔静 载试验	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.9	完整性	《建筑基桩检测技术 规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.10	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.11	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.12	承载力	《基桩静载试验自平 衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.13	承载力	《基桩自平衡法静载 试验技术规程》 DBJ/T 15-103-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.14	抗压承载力（静 载试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.15	抗拔承载力（静 载试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.16	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.17	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.18	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.19	桩身完整性（声 波透射法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.20	桩身完整性（钻 芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	公路交通- 桥梁工程	2.4. 5	基桩	2.4. 5.21	桩身混凝土强度 （钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通—桥梁工程	2.4.5	基桩	2.4.5.22	水平位移（静载试验）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通—桥梁工程	2.4.5	基桩	2.4.5.23	水平承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通—桥梁工程	2.4.5	基桩	2.4.5.24	沉降量（静载试验）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通—水运工程	2.5.1	防腐涂料和漆	2.5.1.1	不挥发物含量	《色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007/ISO 3251:2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通—水运工程	2.5.1	防腐涂料和漆	2.5.1.2	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通—水运工程	2.5.2	基桩与地下连续墙	2.5.2.1	基桩完整性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规范》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通—水运工程	2.5.2	基桩与地下连续墙	2.5.2.2	基桩完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规范》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通—水运工程	2.5.2	基桩与地下连续墙	2.5.2.3	基桩完整性（声波透射法）	《水运工程地基基础试验检测技术规范》JTS 237-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.4	基桩完整性（钻 芯法）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.5	基桩完整性（钻 芯法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.6	基桩完整性（高 应变法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.7	基桩承载力（静 载法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.8	基桩承载力（高 应变法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.9	承载力	《基桩静载试验自平 衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.10	承载力	《建筑基桩检测技术 规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.11	承载力	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.12	竖向抗拔承载力 (静载试验)	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 2	基桩与 地下连 续墙	2.5. 2.13	竖向抗拔承载力 (静载试验)	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 3	水工混 凝土构 件及结 构	2.5. 3.1	钢筋锈蚀性状 (半电池电位试 验)	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 4	地基与 基础（基 坑）	2.5. 4.1	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术 规程》CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 4	地基与 基础（基 坑）	2.5. 4.2	岩土性状（标准 贯入试验）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 4	地基与 基础（基 坑）	2.5. 4.3	竖向增强体完整 性	《建筑地基检测技术 规范》JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 4	地基与 基础（基 坑）	2.5. 4.4	地基系数 K30	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	公路交通- 水运工程	2.5. 4	地基与 基础（基 坑）	2.5. 4.5	复合地基中桩身 完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.6	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.7	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.8	复合地基中桩身无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.9	岩土性状（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.10	竖向抗压承载力（静载试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.11	竖向抗压承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.12	载荷试验	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.13	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.14	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2013	只做载荷试验	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.15	地基承载力	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001 (2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.16	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.17	地基承载力（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.18	地基承载力（动力触探）	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001 (2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.19	地基承载力（标准贯入）	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.20	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001 (2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.21	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	地基与基础（基坑）	2.5.4.22	地基承载力（静载法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.1	含水率	《混凝土防冻剂》JC 475-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-道路工程	2.6.1	路基路面	2.6.1.1	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	不做激光车辙仪法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-道路工程	2.6.1	路基路面	2.6.1.2	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-道路工程	2.6.1	路基路面	2.6.1.3	缺陷/脱空（探地雷达法）	道路与机场道面技术状况自动化检测规程 DBJ/T 15-209-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-道路工程	2.6.1	路基路面	2.6.1.4	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-道路工程	2.6.1	路基路面	2.6.1.5	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-道路工程	2.6.1	路基路面	2.6.1.6	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程实体- 道路工程	2.6. 1	路基路面	2.6. 1.7	路面摩擦系数 （摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程实体- 道路工程	2.6. 1	路基路面	2.6. 1.8	路面构造深度 （手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.1	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.2	蠕变率	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.3	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.4	锁定力（持有荷载 荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.5	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.6	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.7	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.8	锁定力（测力计 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.9	土钉位移（基本 试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.10	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.11	蠕变率	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.12	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.13	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.14	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.15	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.16	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.17	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.18	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.19	支护锚杆承载力 （基本试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.20	基础锚杆位移 （抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.21	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.22	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.23	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.24	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.25	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.26	土钉位移（验收 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.27	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.28	支护锚杆位移 （验收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.29	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.30	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.31	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.32	基础锚杆承载力（抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.33	土钉位移（基本 试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.34	土钉承载力（基本 试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.35	支护锚杆承载力（基本 试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.36	支护锚杆位移（基本 试验、验收试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.37	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收 试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.38	锁定力（持有荷 载试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.39	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.40	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.41	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.42	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.43	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.44	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.45	基础锚杆位移 （抗拔试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.46	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.47	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.48	粘结强度	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.49	土钉位移（基本 试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.50	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.51	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.52	基础锚杆位移 （抗拔试验）	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.53	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.54	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.55	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.56	基础锚杆位移 （抗拔试验）	地基基础勘察设计规 范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.57	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.58	土钉位移（基本 试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.59	基础锚杆位移 （抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘 察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.60	土钉承载力（基 本试验）	基坑土钉支护技术规 程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.61	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.62	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.63	土钉承载力（基 本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.64	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	地基基础勘察设计规 范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.65	基础锚杆位移 （抗拔试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.66	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.67	蠕变率	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.68	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标 准 JGJ476-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.69	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.70	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 1	锚杆	2.7. 1.71	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.1	承载比试验 （CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.2	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.3	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.4	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.5	含水量（酒精燃 烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.6	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.7	含水量（酒精燃 烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.8	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.9	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.10	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.11	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.12	承载比试验 （CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.13	最佳含水率/最 优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.14	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 2	土	2.7. 2.15	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 2	土	2.7. 2.16	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 2	土	2.7. 2.17	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 2	土	2.7. 2.18	粗颗粒土击实试 验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 2	土	2.7. 2.19	试坑渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 2	土	2.7. 2.20	颗粒级配（筛分 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 2	土	2.7. 2.21	颗粒级配（筛分 法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 2	土	2.7. 2.22	原位密度（灌水 法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.1	变形模量（岩体 承压板试验）	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.2	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.3	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.4	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.5	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTJ 3363-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.6	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.7	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.8	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.9	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.10	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.11	变形（地基载荷 试验）	水运工程岩土勘察规 范 JTG 133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.12	复合地基增强体 施工质量（动力 触探）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.13	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	电力工程桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.14	复合地基增加体 施工质量（标准 贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.15	复合地基竖向增 强体均匀性（钻 芯法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.16	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.17	地基承载力（标 准贯入试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.18	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.19	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.20	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.21	基床系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.22	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.23	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.24	承载力（地基载荷试验）	刚性-亚刚性桩三维高强复合地基技术规范 DBJ/T 15-79-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.25	变形（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.26	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.27	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.28	承载力（地基载 荷试验）	水运工程岩土勘察规 范 JTG 133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.29	岩土性状（动力 触探）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.30	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.31	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.32	止水帷幕止水效 果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽 水试验规程 SL320-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.33	变形模量（地基 载荷试验）	水运工程岩土勘察规 范 JTG 133-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.34	变形（地基载荷 试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.35	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.36	地基系数	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.37	二次变形模量	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.38	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.39	基床系数	水运工程岩土勘察规 范 JTG 133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.40	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.41	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.42	岩土性状（动力 触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.43	岩土性状（标准 贯入试验）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.44	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.45	承载力（岩体承 压板试验）	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.46	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.47	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.48	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.49	复合地基竖向增 强体的竖向承载力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.50	承载力（地基载 荷试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.51	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.52	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.53	复合地基增强体 施工质量（动力 触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.54	复合地基竖向增 强体完整性（低 应变法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.55	岩土性状（动力 触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.56	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.57	变形（地基载荷 试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.58	承载力（地基载 荷试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.59	变形（地基载荷 试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.60	岩土性状（标准 贯入试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.61	复合地基竖向增 强体的竖向承载力（竖向增强体 载荷试验）	载体桩技术标准 JGJ/T 135-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.62	复合地基增强体 施工质量（动力 触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.63	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.64	地基承载力（标 准贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 3	地基	2.7. 3.65	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.66	地基承载力（标 准贯入试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.67	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.68	变形（地基载荷 试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.69	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.70	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.71	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.72	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.73	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.74	岩土性状（动力 触探）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.75	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.76	岩土性状（动力 触探）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.77	地基承载力（动 力触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.78	岩土性状（标准 贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.79	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.80	变形（地基载荷 试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.81	变形（地基载荷 试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.82	岩土性状（动力 触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.83	复合地基竖向增 强体均匀性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.84	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.85	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.86	变形（地基载荷 试验）	既有建筑地基基础加 固技术规范 JGJ 123-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.87	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.88	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.89	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.90	CFG 桩桩身完整 性（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 3	地基	2.7. 3.91	承载力（地基载 荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 4	地下连 续墙	2.7. 4.1	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 4	地下连 续墙	2.7. 4.2	墙身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 4	地下连 续墙	2.7. 4.3	墙底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 4	地下连 续墙	2.7. 4.4	墙底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 4	地下连 续墙	2.7. 4.5	墙身完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 4	地下连 续墙	2.7. 4.6	墙身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.1	桩身完整性（低 应变法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.2	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.3	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.4	水平承载力（静 载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.5	桩身完整性（低 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.6	水平承载力（静 载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.7	桩身完整性（预 埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.8	桩身完整性（低 应变法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.9	桩身完整性（声 波透射法）	公路工程基桩检测技术 规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10	桩身混凝土强度 （钻芯法）	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.11	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.12	桩身完整性（低 应变法）	水运工程地基基础试 验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.13	水平承载力（静 载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.14	桩身完整性（低 应变法）	公路工程基桩检测技术 规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.15	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.16	桩身完整性（高 应变法）	水运工程地基基础试 验检测技术规程 JTS 237-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.17	沉降量(静载试 验)	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.18	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.19	桩身完整性（钻 芯法）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.20	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	水运工程地基基础试 验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.21	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.22	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.23	上拔量(静载试 验)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.24	桩身混凝土强度 (预埋管钻芯 法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.25	侧阻力(竖向抗 拔静载试验)	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.26	地基土水平抗力 系数的比例系数 (水平静载试验)	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.27	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.28	沉降量(静载试 验)	载体桩设计规程 JGJ 135-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.29	竖向抗压承载力 (静载试验)	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.30	竖向抗压承载力 (静载试验)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.31	桩身完整性（高 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.32	桩身完整性（低 应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.33	侧阻力(竖向抗 拔静载试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.34	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.35	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.36	水平位移(静载 试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.37	地基土水平抗力 系数的比例系数 (水平静载试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.38	端阻力(竖向抗 压静载试验)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.39	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.40	侧阻力(竖向抗 压静载试验)	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.41	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.42	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.43	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.44	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.45	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.46	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.47	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.48	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.49	桩身完整性（声 波透射法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.50	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.51	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.52	上拔量（静载试 验）	高层建筑岩土工程勘 察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.53	沉降量（静载试 验）	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.54	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.55	竖向抗拔承载力 （静载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.56	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.57	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.58	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.59	上拔量(静载试验)	载体桩设计规程 JGJ 135-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.60	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.61	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.62	桩底沉渣厚度 (预埋管钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.63	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.64	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.65	竖向抗拔承载力 (静载试验)	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.66	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.67	桩长（预埋管钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.68	沉降量（静载试 验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.69	上拔量（静载试 验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.70	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.71	桩身完整性（高 应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.72	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.73	沉降量(静载试 验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.74	水平位移(静载 试验)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.75	桩底沉渣厚度 (钻芯法)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.76	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.77	竖向抗压承载力 (静载试验)	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.78	桩底沉渣厚度 (钻芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.79	地基土水平抗力 系数的比例系数 (单桩水平静载 试验)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.80	竖向抗拔承载力 (静载试验)	高层建筑岩土工程勘 察标准 JGJ/T 72-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.81	上拔量（静载试 验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.82	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.83	水平承载力（静 载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.84	桩身内力（水平 静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.85	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.86	桩身混凝土强度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.87	桩身混凝土强度 （钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.88	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.89	桩身完整性（声 波透射法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.90	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.91	沉降量（静载试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.92	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.93	竖向抗压承载力 （静载试验）	载体桩设计规程 JGJ 135-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.94	桩身完整性（低 应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.95	桩身完整性（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.96	侧阻力（竖向抗 拔静载试验）	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.97	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.98	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.99	桩身完整性（高 应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 0	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 1	沉降量（静载试 验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 2	桩身混凝土强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03: 2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 3	端阻力（竖向抗 压静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 4	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 5	沉降量(静载试 验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 6	桩身完整性（钻 芯法）	高速铁路路基工程施 工质量验收标准 TB 10751-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 7	上拔量(静载试 验)	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 8	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.10 9	桩身完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.11 0	桩底持力层（预 埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.11 1	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程实体- 地基与基 础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.11 2	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.11 3	桩身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.11 4	桩身完整性（声 波透射法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 地基与基础	2.7. 5	基桩	2.7. 5.11 5	沉降量（静载试 验）	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 1	施工升 降机防 坠安全 器	2.8. 1.1	动作速度	施工升降机用齿轮渐 进式防坠安全器 GB/T 34025-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 1	施工升 降机防 坠安全 器	2.8. 1.2	制动性能（制动 力矩、制动距 离）	施工升降机用齿轮渐 进式防坠安全器 GB/T 34025-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 1	施工升 降机防 坠安全 器	2.8. 1.3	安全开关动作试 验	施工升降机用齿轮渐 进式防坠安全器 GB/T 34025-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 2	安全带	2.8. 2.1	区域限制用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 2	安全带	2.8. 2.2	坠落悬挂用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 2	安全带	2.8. 2.3	围杆作业用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 3	扣件	2.8. 3.1	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 3	扣件	2.8. 3.2	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 3	扣件	2.8. 3.3	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 3	扣件	2.8. 3.4	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 4	构件	2.8. 4.1	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 4	构件	2.8. 4.2	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 4	构件	2.8. 4.3	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.4	可调支座抗压强 度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.5	横杆接头焊接强 度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.6	连接盘单侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.7	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.8	可调托撑和可调 底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.9	尺寸	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.10	连接盘内侧环焊 缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.11	连接盘双侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 4	构件	2.8. 4.12	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 5	安全帽	2.8. 5.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 5	安全帽	2.8. 5.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.1	主框架(高差、垂 直偏差、螺栓孔 中心偏差)	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.2	主要承力构件 (几何尺寸、直线 度、平行度、裂 纹)	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.3	升降操作(高差)	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.4	接地电阻	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.5	架体(悬臂高度、 立杆横距、步距、 剪刀撑斜杆水平 夹角、斜拉杆水 平夹角)	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.6	架体安全防护 （安全网网目密 度、护栏高度、 挡脚板高度）	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.7	架体构造尺寸 （高度、宽度、跨 度、架体外侧距 离、水平悬挑长 度，全高与跨度 乘积）	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.8	水平支承桁架尺 寸（高度、节点板 厚度、长度）	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 6	附着式 升降脚 手架	2.8. 6.9	防倾装置（导向 件间距、间隙）	建筑施工附着式升降 脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 7	门式钢 管脚手 架	2.8. 7.1	交叉支撑抗压承 载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 7	门式钢 管脚手 架	2.8. 7.2	连墙杆抗拉和抗 压承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 7	门式钢 管脚手 架	2.8. 7.3	立杆抗压承载能 力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 7	门式钢 管脚手 架	2.8. 7.4	尺寸	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 7	门式钢 管脚手 架	2.8. 7.5	可调底座抗压承 载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 7	门式钢 管脚手 架	2.8. 7.6	横杆跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.1	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.2	密目网耐冲击性 能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.3	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.4	密目网开眼环孔 径	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.5	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向 损毁长度阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.6	平（立）网耐冲 击性能	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.7	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.8	平（立）网阻燃 性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.9	平（立）网阻燃 性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向 损毁长度阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.10	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.11	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.8. 8	安全网	2.8. 8.12	密目网耐贯穿性 能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 1	建筑保 温系统	2.9. 1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.1	半球发射率	建筑反射隔热涂料节 能检测标准 JGJ/T287-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.2	密度	轻骨料混凝土技术规 程 JGJ 51-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.3	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节 能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.4	传热系数	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.5	导热系数	轻骨料混凝土技术规 程 JGJ 51-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.6	光热比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.7	太阳红外热能总 透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.8	保温材料厚度	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.9	风速（室内）	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.10	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计 算规程 JGJ/T151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.11	保温性能（门窗）	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.12	太阳能总透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.13	围护结构传热系 数	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.14	太阳辐射吸收系 数	建筑节能材料性能评 价及检测技术规程 DBJ/T15-69-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.15	保温性能	建筑外门窗保温性能 检测方法 GB/T8484-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.16	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.17	太阳辐射吸收系 数	建筑反射隔热涂料节 能检测标准 JGJ/T287-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.18	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.19	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.20	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 2	热环境	2.9. 2.21	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 3	围护结构	2.9. 3.1	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 3	围护结构	2.9. 3.2	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 3	围护结构	2.9. 3.3	保温板粘结面积表比剥离	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.1	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.2	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.3	Z 振级	城市区域环境振动测 量方法 GB 10071-1988		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.4	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 14 部特 殊现场测量导则 GB/T19889.14-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.5	二次辐射噪声	城市轨道交通引起建 筑物振动与二次辐射 噪声限值及其测量方 法标准 JGJ/T 170-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 4 部分： 房间之间空气声隔声 的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.7	噪声	社会生活环境噪声排 放标准 GB 22337-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.8	噪声	民用建筑隔声设计规 范 GB 50118-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.9	混响时间	室内混响时间测量规 范 GB/T50076-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.10	分频振级	城市轨道交通引起建 筑物振动与二次辐射 噪声限值及其测量方 法标准 JGJ/T 170-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.11	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 5 部分： 外墙构件和外墙空气 声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 4	声	2.9. 4.12	噪声	采暖通风与空气调节 设备噪声声功率级的 测定-工程法 GB/T 9068-1988		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.1	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.2	照度	建筑电气照明装置施 工与验收规范 GB50617-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.3	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.4	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.5	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.6	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.7	显色指数	光源显色性的表示和 测量方法 GB/T26180-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.8	照度	城市轨道交通照明 GB/T16275-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.9	可见光透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.10	近红外反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.11	太阳光透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GB 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.12	显色指数	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T9468-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.13	眩光值	绿色照明检测及评 价标准 GB/T 51268-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.14	太阳光红外热能 直接透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.15	太阳光直接透射 比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.16	污染后太阳光反 射比变化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.17	显色指数	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.18	太阳光直接反射 比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.19	可见光反射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.20	色温	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T9468-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.21	色温	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.22	太阳光反射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GB 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.23	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.24	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 5	光	2.9. 5.25	统一眩光值	绿色照明检测及评价 标准 GB / T 51268-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 6	饰面材 料	2.9. 6.1	太阳光反射比	分光光度计测量材料 的太阳透射比和太阳 吸收比试验方法 GB/T25968-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 6	饰面材 料	2.9. 6.2	太阳辐射吸收系 数	《分光光度计测量材 料的大阳透射比和大 阳吸收比试验方法》 GBT 25968-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.1	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.2	太阳光直接透射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.3	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.4	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.5	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.6	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.7	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.8	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.9	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.10	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.11	辐射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程环境- 建筑物理 及节能	2.9. 7	玻璃	2.9. 7.12	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	2.10 .1.1	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	2.10 .1.2	总伸长率	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	2.10 .1.3	外观质量	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	2.10 .1.4	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器应用技术 规程 JGJ 85-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	2.10 .1.5	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.10.1.6	尺寸	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.10.1.7	总应变	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.10.1.8	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.2	低压电器	2.10.2.1	耐潮	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.2	低压电器	2.10.2.2	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.2	低压电器	2.10.2.3	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.2	低压电器	2.10.2.4	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.2	低压电器	2.10.2.5	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.6	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.7	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.8	标志	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.9	标志	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 0	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 1	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 2	温升试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 3	温升试验	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 4	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 5	温升试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 6	爬电距离	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 7	爬电距离	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 8	爬电距离	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.1 9	爬电距离	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 0	电击保护	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 1	电击保护	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 2	电击保护	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 3	电气间隙	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 4	电气间隙	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 5	电气间隙	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 6	电气间隙	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 7	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 8	绝缘电阻	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.2 9	绝缘电阻	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.3 0	耐潮	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.3 1	耐潮	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.3 2	脱扣特性(时间- 电流特性、多极 断路器单极负载 对脱扣特性的影 响试验、周围空 气温度对脱扣特 性的影响试验)	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.3 3	试验装置在额定 电压极值的动作 性能	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .2	低压电 器	2.10 .2.3 4	试验装置在额定 电压极值的动作 性能	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	2.10 .3.1	尺寸和表面质 量、尺寸允许偏 差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质 量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	2.10 .3.2	抗冻性	陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测 定 GB/T 3810.12-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	2.10 .3.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	2.10 .3.4	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的 测定 GB/T 3810.14-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	2.10 .3.5	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	2.10 .3.6	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气 孔率、表观相对密度 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .4	石材	2.10 .4.1	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .4	石材	2.10 .4.2	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .4	石材	2.10 .4.3	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .4	石材	2.10 .4.4	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .4	石材	2.10 .4.5	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .4	石材	2.10 .4.6	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后弯 曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .4	石材	2.10 .4.7	防滑性能	地面石材防滑性能等 级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	2.10 .5.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	2.10 .5.2	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	2.10 .5.3	断裂强力/拉伸 断裂强力/耐碱 断裂强力	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻 璃纤维拉伸断裂强力 和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	2.10 .5.4	耐碱性/耐碱强 力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性 试验方法 氢氧化钠溶 液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	2.10 .5.5	耐碱性/耐碱强 力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基 外墙外保温用玻璃纤 维网布 JC 561.2-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	2.10 .5.6	经纬密度	增强材料 机织物试验 方法 第 2 部分：经、纬 密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.3	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.4	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.5	含水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.6	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.7	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.8	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.9	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 0	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 1	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 2	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 3	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 4	有机物含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 5	毛体积密度（容 量瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 6	毛体积密度（网 篮法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 7	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 8	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.1 9	硫化物和硫酸盐 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 0	磨光值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 1	磨耗试验（洛杉 矶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 2	磨耗试验(道瑞 试验)	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 3	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 4	表干密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 5	表干密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 6	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 7	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 8	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.2 9	表观密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.3 0	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .6	石(粗集 料)	2.10 .6.3 1	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1	结合强度	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3	初始环向弯曲强 度	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5	尺寸	钢塑复合压力管用双 热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.6	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.7	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.8	初始环向弯曲强 度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.9	不圆度/圆度/弯 曲度	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 0	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试 验方法 GB/T 244-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 1	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 2	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 3	交联度	交联聚乙烯（PE-X） 管材与管件交联度的 试验方法 GB/T 18474-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 4	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 5	管环径向拉力试 验	外层熔接型铝塑复合 管 CJ/T 195-2004		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 6	初始轴向拉伸强 力	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 7	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化 温度 (VST) 的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 8	初始轴向拉伸断 裂应变	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.1 9	气压试验	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 0	初始环向拉伸强 力	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 1	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 2	水压渗漏	纤维增强热固性塑料 管短时水压失效压力 试验方法 GB/T 5351-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 3	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 4	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚 氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 5	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁 第 2 部分：聚 乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 6	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管 件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 7	液(水)压试验/ 静液压强度/爆 破试验	钢塑复合压力管用管 件 CJ / T 253-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 8	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.2 9	液(水)压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	流体输送用塑料管材 液压瞬时爆破和耐压 试验方法 GB/T 15560-1995		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 0	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚 氯乙烯（PVC-C）、丙 烯晴-丁二烯-苯乙烯 三元共聚物（ABS）和 丙烯晴-苯乙烯-丙烯 酸盐三元共聚物 （ASA）管件热烘箱试 验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 1	纵向回缩率/纵 向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 2	初始环刚度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 3	管环径向拉力试 验	铝塑复合压力管（搭 接焊）CJ/T 108-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 4	初始轴向拉伸强 力	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 5	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 6	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 7	环柔性	硬聚氯乙烯（PVC-U） 双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 8	初始翘曲性	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.3 9	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分： 双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 0	液（水）压试验	建筑排水用卡箍式铸 铁管及管件 CJ/T 177-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 1	拉伸强度/缝的 拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 2	扁平试验/压扁 试验/受压开裂 稳定性	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 3	落锤冲击试验/ 冲击强度/冲击 性能	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 4	扁平试验/压扁 试验/受压开裂 稳定性	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 5	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙 烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 6	液(水)压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 7	尺寸	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 8	气密性和通气试 验	外层熔接型铝塑复合 管 CJ/T 195-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.4 9	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 0	密度、表观密度	塑料 非泡沫塑料密 度的测定 第1部分： 浸渍法、液体比重瓶 法和滴定法 GB 1033.1-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 1	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 2	不透光性	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 3	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结 构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 4	初始环向拉伸强 力	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 5	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第1部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 6	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第2 部分 聚乙烯缠绕结构 壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 7	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 8	环刚度	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.5 9	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水 管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.6 0	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第1部 分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.6 1	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结 构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.6 2	熔融温度	塑料差示扫描量热法 (DSC)第3部分:熔融 和结晶温度及热焓的 测定 GB/T 19466.3-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.6 3	炭黑分散度	聚烯烃管材、管件和 混配料中颜料或炭黑 分散度的测定 GB/T 18251-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.6 4	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .7	流体输 送用管 材管件	2.10 .7.6 5	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第2 部分 聚乙烯缠绕结构 壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .8	保温棉 及其制 品	2.10 .8.1	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .8	保温棉 及其制 品	2.10 .8.2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩 性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .8	保温棉 及其制 品	2.10 .8.3	吸水性/体积吸 水率/吸水率	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .8	保温棉 及其制 品	2.10 .8.4	垂直于板面的拉 伸强度	建筑用绝热制品 垂直 于表面抗拉强度的测 定 GB/T 30804-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .8	保温棉 及其制 品	2.10 .8.5	密度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .8	保温棉 及其制 品	2.10 .8.6	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T17371-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .9	塑料排 水板	2.10 .9.1	低温柔度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .9	塑料排 水板	2.10 .9.2	延伸率/断裂伸 长率	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .9	塑料排 水板	2.10 .9.3	延伸率/断裂伸 长率	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .9	塑料排 水板	2.10 .9.4	拉伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .9	塑料排 水板	2.10 .9.5	拉伸强度	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .9	塑料排 水板	2.10 .9.6	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 1	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 2	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 3	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406. 2-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 4	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 5	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 6	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 7	载荷试验	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 8	载荷试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .10	电线槽 及配件	2.10 .10. 9	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 1	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 2	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 3	泌水率/泌水率 比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 4	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 5	抗压强度/抗压 强度比	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021	只做振 实台成 型法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 6	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB 1345-2005	只做负 压筛析 法和手 工筛析 法	维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 7	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 8	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 9	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 10	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017	只试验 方法 A	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 11	颜色和色差	色漆和清漆 色漆的目 视比色 GB/T 9761-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 12	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 13	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 14	减水率	水工混凝土外加剂技 术规程 DL/T 5100-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.15	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.16	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.17	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.18	含水率	混凝土防冻剂 JC 475-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.19	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.20	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.21	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.11	外加剂和无机防水材料	2.10.11.22	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 23	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 24	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012	只做精 密密度 计法、 比重瓶 法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 25	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012	只做火 焰光度 法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 26	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 27	抗压强度/抗压 强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 28	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 29	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 30	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 31	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 32	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 33	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 34	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 35	甲醛含量	混凝土外加剂中残留 甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 36	相对动弹性模量 /相对耐久性	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 37	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 38	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012	只做重 量法	维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 39	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .11	外加剂 和无机 防水材 料	2.10 .11. 40	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 1	拉断伸长率（反 复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 2	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 3	剥离强度	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 4	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试 验方法 GB/T 2792-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 5	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 6	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 7	体积膨胀倍率 （反复浸水试 验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 8	剪切状态下的粘 合性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 9	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压缩永久变形的测 定 第 1 部分在常温及 高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 10	吸水膨胀倍率/ 体积变化（耐水）	硫化橡胶或热塑性橡 胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 11	密封胶条与硅酮 结构胶、硅酮密 封胶相容性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 12	拉伸强度（反复 浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 13	持粘性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 14	持粘性	胶粘带持粘性的试验 方法 GB/T 4851-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 15	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 16	耐热性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .12	嵌缝密 封材料	2.10 .12. 17	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .13	混凝土 用水	2.10 .13. 1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火 焰光度 法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .13	混凝土 用水	2.10 .13. 2	pH 值	水质 pH 值的测定玻 璃电极法 GB/T6920-1986		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .13	混凝土 用水	2.10 .13. 3	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .13	混凝土 用水	2.10 .13. 4	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .13	混凝土 用水	2.10 .13. 5	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 1	重量偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 2	伸直性	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 3	反复弯曲	金属材料 线材 反复 弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 4	屈服力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 5	弹性模量	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 6	拉伸屈服应力	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 7	拉伸断裂标称应 变	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 8	断后伸长率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 9	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .14	预应力 筋	2.10 .14. 10	最大力/整根钢 绞线最大力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .15	材料放 射性	2.10 .15. 1	内照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .15	材料放 射性	2.10 .15. 2	外照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 1	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 2	透水系数	透水混凝土 JC/T 2558-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 3	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 4	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 5	抗冻性能	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 6	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 7	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土 支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 8	抗弯强度	岩土锚杆与喷射混凝土 支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 9	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 10	抗氯离子渗透- 快速氯离子迁移 系数法	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 11	抗氯离子渗透性 能-电通量法	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 12	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 13	早期抗裂	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 14	氯离子含量	混凝土氯离子控制标 准 DBJ/T 15-232-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 15	氯离子含量	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 16	氯离子含量	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019	只做快 速测定 法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 17	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 18	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 19	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 20	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 21	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 22	碳化	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 23	轻骨料混凝土配 合比设计	轻骨料混凝土应用技 术标准 JGJ/T 12-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 24	透水系数	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .16	混凝土	2.10 .16. 25	限制膨胀率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 1	尺寸	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 2	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 3	耐热性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 4	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 5	尺寸	电气导管 电气安装用 导管的外径和导管与 配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 6	抗压性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 7	电气性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 8	跌落性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 9	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406. 2-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 10	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041. 1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 11	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041. 1-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 12	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 13	冲击性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .17	电工套 管及配 件	2.10 .17. 14	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .18	装饰板 材	2.10 .18. 1	含水率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .18	装饰板 材	2.10 .18. 2	吸水厚度膨胀率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .18	装饰板 材	2.10 .18. 3	密度	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .18	装饰板 材	2.10 .18. 4	静曲强度和弹性 模量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .18	装饰板 材	2.10 .18. 5	静曲强度	铜箔、铝箔饰面人造 板 LY/T 1983-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.19	灌浆材料	2.10.19.1	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.20	灯具及其附件	2.10.20.1	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.20	灯具及其附件	2.10.20.2	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.20	灯具及其附件	2.10.20.3	色品坐标/色容差 SCDM	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.20	灯具及其附件	2.10.20.4	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.20	灯具及其附件	2.10.20.5	电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.20	灯具及其附件	2.10.20.6	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.20	灯具及其附件	2.10.20.7	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 8	谐波电流	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 9	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 10	灯具的光输出比 （LOR）/光通输 出比（灯具） （LOR）/灯具效 率	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 11	电压	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 12	相关色温	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 13	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 14	功率因数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 15	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .20	灯具及 其附件	2.10 .20. 16	灯具显色指数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .21	建筑用 龙骨	2.10 .21. 1	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .21	建筑用 龙骨	2.10 .21. 2	镀锌层厚度/涂 镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .21	建筑用 龙骨	2.10 .21. 3	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .21	建筑用 龙骨	2.10 .21. 4	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .21	建筑用 龙骨	2.10 .21. 5	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .21	建筑用 龙骨	2.10 .21. 6	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .21	建筑用 龙骨	2.10 .21. 7	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 1	抗滑值/摩擦系 数	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 2	耐磨性	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 3	冲击吸收	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 4	冲击吸收	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 5	抗滑移	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 6	垂直变形	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 7	拉伸强度	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长 率的测定 GB/T 10654-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .22	运动场 地面层 物理性 能	2.10 .22. 8	厚度	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.22	运动场地面层物理性能	2.10.22.9	断裂伸长率	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.22	运动场地面层物理性能	2.10.22.10	垂直变形	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.23	建筑用密封胶	2.10.23.1	外观	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.23	建筑用密封胶	2.10.23.2	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.23	建筑用密封胶	2.10.23.3	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.23	建筑用密封胶	2.10.23.4	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.23	建筑用密封胶	2.10.23.5	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.23	建筑用密封胶	2.10.23.6	外观	建筑用防霉密封胶 JC/T 885-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 7	外观	中空玻璃用弹性密封 胶 GB/T 29755-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 8	外观	幕墙玻璃接缝用密封 胶 JC/T 882-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 9	外观	混凝土接缝用建筑 密封胶 JC/T 881-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 10	定伸永久变形	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 11	定伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 10 部分：定伸粘 结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 12	拉伸模量	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 13	挤出性	建筑密封材料试验方 法 第 3 部分：使用标 准器具测定密封材料 挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 14	污染性	建筑密封材料试验方 法 第 20 部分：污染性 的测定 GB/T 13477.20-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 15	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 16	浸水后定伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 11 部分：浸水后 定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 17	浸水后拉伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 9 部分：浸水后 拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 18	浸水后断裂伸长 率	建筑密封材料试验方 法 第 9 部分：浸水后 拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 19	质量损失率	建筑密封材料试验方 法 第 19 部分：质量与 体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .23	建筑用 密封胶	2.10 .23. 20	适用期	建筑密封材料试验方 法 第 3 部分：使用标 准器具测定密封材料 挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 1	层间剪切强度	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 2	单位面积质量	结构加固修复用碳纤 维片材 JG/T 167-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 3	单位面积质量	结构加固修复用碳纤 维片材 GB/T 21490-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 4	纤维复合材与基 材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 5	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 6	碳纤维 K 数	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 7	伸长率	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 8	抗拉强度	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 9	纤维复合材与基 材正拉粘结强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 10	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 11	层间剪切强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .24	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.10 .24. 12	层间剪切强度	纤维增强塑料 短梁法 测定层间剪切强度 JC/T 773-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .25	电线电 缆	2.10 .25. 1	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .25	电线电 缆	2.10 .25. 2	电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第 14 部分：直流 电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .25	电线电 缆	2.10 .25. 3	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .25	电线电 缆	2.10 .25. 4	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .25	电线电 缆	2.10 .25. 5	导体直流电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .25	电线电 缆	2.10 .25. 6	标志	电线电缆识别标志方 法 第 1 部分：一般规 定 GB/T 6995.1-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.7	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.8	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.9	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.10	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.11	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.12	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.13	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.25	电线电缆	2.10.25.14	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .25	电线电 缆	2.10 .25. 15	导体检查（导体 尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 1	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 2	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 3	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 4	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 5	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 6	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 挠性材料对挠 性材料 GB/T 2791-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 7	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 8	单位面积质量	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 9	单位面积质量	土工合成材料 土工布 及土工布有关产品单 位面积质量的测定方 法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 10	厚度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 11	厚度	塑料薄膜与薄片厚度 的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 12	厚度	土工合成材料 规定压 力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 13	圆柱/圆球顶破 强力	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 14	垂直渗透系数	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 15	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特 性的测定 GB/T 15789-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 16	干燥状态单位面 积质量	轨道交通工程用天然 钠基膨润土防水毯 GB/T 35470-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 17	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 18	拉伸断裂强度/ 拉伸屈服强度/ 断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 19	撕破强力	土工合成材料 梯形 法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 20	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 21	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 22	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 23	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 24	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 25	断裂伸长率/标 称伸长率/最大 负荷下伸长率/ 定负荷伸长率/ 屈服伸长率	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 26	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 27	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 28	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 29	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 30	织物长度、织物 幅宽	纺织品 织物长度和幅 宽的测定 GB/T 4666-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 31	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 32	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .26	土工合 成材料	2.10 .26. 33	顶破强力	合成材料 静态顶破 试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 1	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 2	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 3	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 4	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 6	屈强比 (ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 7	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 8	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 9	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 10	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 11	强屈比 (R0m/R0eL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 12	强屈比 (Rm/Rp0.2)	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 13	抗剪力	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 14	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 15	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 16	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 17	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 18	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 19	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 20	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢筋 及焊接 接头	2.10 .27. 21	规定非比例延伸 强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 22	超强比 (R0eL/ReL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 23	重量偏差	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 24	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 25	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .27	钢材钢 筋及焊 接接头	2.10 .27. 26	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .28	低压电 涌保护 器 (SPD)	2.10 .28. 1	波前放电电压	低压电涌保护器 (SPD) 第 1 部分 低压 配电系统的保护器性 能要求和试验方法 GB 18802.1-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 1	保证载荷	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 2	保证载荷	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 3	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 4	保证载荷	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 5	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 6	楔负载试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 7	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 8	楔负载试验	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 9	节点抗压极限承 载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 10	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 11	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 12	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 13	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 14	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .29	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.10 .29. 15	锚栓抗拉承载力 标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .30	玻璃	2.10 .30. 1	传热系数	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .30	玻璃	2.10 .30. 2	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .30	玻璃	2.10 .30. 3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .30	玻璃	2.10 .30. 4	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .30	玻璃	2.10 .30. 5	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .30	玻璃	2.10 .30. 6	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .30	玻璃	2.10 .30. 7	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .31	交通安 全设施	2.10 .31. 1	标线抗滑性能	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 1	流动度	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 2	保水性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 3	保水率	建筑用砌筑和抹灰干 混砂浆 JG/T 291-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 4	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 5	分层度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 6	压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T 30595-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 7	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 8	密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 9	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 10	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB 10294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 11	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 12	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 13	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 14	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 15	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 16	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 17	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T 30595-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 18	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 19	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 20	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 21	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 22	拉伸粘结强度 （与蒸压加气混 凝土粘结）	蒸压加气混凝土墙体 专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 23	拉伸粘结强度 （冻融循环）	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 24	拉伸粘结强度 （原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 25	拉伸粘结强度 （未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 26	拉伸粘结强度 （浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 27	拉伸粘结强度 （浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 28	拉伸粘结强度 （热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 29	拉伸粘结强度 （碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 30	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 31	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 32	耐热性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 33	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .32	砂浆/保 温砂浆	2.10 .32. 34	表观密度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .33	瓦	2.10 .33. 1	抗冻性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .33	瓦	2.10 .33. 2	抗渗性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .33	瓦	2.10 .33. 3	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .33	瓦	2.10 .33. 4	耐急冷急热性	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .33	瓦	2.10 .33. 5	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .34	公路工程 岩石	2.10 .34. 1	抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 2	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳 定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 3	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性 尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 4	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 5	吸水率	塑料 聚乙烯泡沫试验 方法 GB/T 40872-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 6	压缩永久变形	软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 7	断裂伸长率	软质泡沫聚合材料拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 8	压缩应力	高聚物多孔弹性材料 压缩应力应变特性的 测定 第 1 部分：低密 度材料 GB/T 18492.1-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 9	拉伸强度	软质泡沫聚合材料 拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 10	抗拉强度	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 11	撕裂强度	塑料聚乙烯泡沫试验 方法 GB/T 40872-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 12	垂直于板面方向 的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T 30595-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	2.10 .35. 13	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率 的测定 GB/T 8810-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .36	建筑防 护栏杆	2.10 .36. 1	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .36	建筑防 护栏杆	2.10 .36. 2	抗软重物体撞击 性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .36	建筑防 护栏杆	2.10 .36. 3	抗硬重物体撞击 性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .36	建筑防 护栏杆	2.10 .36. 4	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .37	建筑保 温系统	2.10 .37. 1	单点锚固力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 1	尺寸稳定性/加 热伸缩量/热处 理尺寸变化率/ 尺寸稳定性/尺 寸变化率（热老 化）/尺寸变化 （热稳定性）	建筑防水卷材试验方 法 第 13 部分：高分子 防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 2	低温弯折性（无 处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 3	耐热性	胶粉改性沥青玻纤毡 与聚乙烯膜增强防水 卷材 JC/T 1077-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 4	低温弯折性（盐 处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 5	低温弯折性（耐 酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 6	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 7	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 8	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 9	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 10	热老化	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 11	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 12	热处理尺寸变化 率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 13	低温柔性（热老 化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 14	低温柔性（热老 化）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 15	热老化	《塑性体改性沥青防 水卷材》GB 18243-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 16	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 17	不透水性	高分子增强复合防水 片材 GB/T 26518-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.18	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.19	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.20	低温弯折性（耐碱性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.21	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.22	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.23	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.24	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.25	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 26	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 27	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 28	单位面积质量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 29	单位面积质量	建筑防水卷材试验方 法 第 4 部分：沥青防 水卷材 厚度、单位面 积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 30	压缩性能/异型 片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 31	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方 法 第 5 部分：高分子 防水卷材 厚度、单位 面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 32	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方 法 第 4 部分：沥青防 水卷材 厚度、单位面 积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 33	可溶物含量/浸 涂材料总量	建筑防水卷材试验方 法 第 26 部分：沥青防 水卷材 可溶物含量 （浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 34	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 35	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 36	尺寸稳定性/加 热伸缩量/热处 理尺寸变化率/ 尺寸稳定性/尺 寸变化率（热老 化）/尺寸变化 （热稳定性）	建筑防水卷材试验方 法 第 13 部分：沥青防 水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 37	尺寸稳定性（热 老化）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 38	尺寸/高度/宽度 /平直度/平整度	建筑防水卷材试验方 法 第 6 部分：沥青防 水卷材 长度、宽度和 平直度 GB/T 328.6-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 39	尺寸/高度/宽度 /平直度/平整度	建筑防水卷材试验方 法 第 7 部分 高分子防 水卷材 长度、宽度、 平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 40	拉伸应变性能/ 拉伸性能（无处 理）/最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 41	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 拉力/断裂伸长 率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 42	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	建筑防水卷材试验方 法 第 8 部分：沥青防 水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 43	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	建筑防水卷材试验方 法 第 9 部分：高分子 防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 44	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度）/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 45	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/伸长率保持 率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 46	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/最大拉力时 延伸率）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 47	拉伸性能（耐化 学侵蚀处理） （拉伸强度/拉 力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 48	持粘性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 49	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷 材	2.10 .38. 50	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.51	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.52	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.53	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.54	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.55	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.56	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.57	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.38	防水卷材	2.10.38.58	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷材	2.10 .38. 59	面积/厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .38	防水卷材	2.10 .38. 60	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 2	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 3	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 4	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 5	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 6	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 7	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .39	波纹管	2.10 .39. 8	环刚度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647 —2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .40	阀门管 件产品	2.10 .40. 1	密封性能试验	自动喷水灭火系统 第 11 部分：沟槽式管 接件 GB 5135.11-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .40	阀门管 件产品	2.10 .40. 2	耐压强度试验	自动喷水灭火系统 第 11 部分：沟槽式管 接件 GB 5135.11-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构 件	2.10 .41. 1	检漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构 件	2.10 .41. 2	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构 件	2.10 .41. 3	保护层厚度	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构 件	2.10 .41. 4	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 5	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 6	保护层厚度	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 7	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 8	外观质量	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 9	外观质量	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 10	尺寸	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 11	抗弯性能/抗弯 强度	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 12	抗拉拔性能	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 13	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 14	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 15	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 16	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 17	渗漏	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 18	焊缝缺陷长度	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 19	钢管涂层厚度	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .41	混凝土 预制构件	2.10 .41. 20	预制构件抗弯性能（承载力检验 系数、抗裂检验 系数、挠度、裂 缝宽度）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .42	轻骨料	2.10 .42. 1	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .42	轻骨料	2.10 .42. 2	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .42	轻骨料	2.10 .42. 3	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .42	轻骨料	2.10 .42. 4	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .42	轻骨料	2.10 .42. 5	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .42	轻骨料	2.10 .42. 6	颗粒级配(筛分 析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .43	金属硬 度	2.10 .43. 1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .43	金属硬 度	2.10 .43. 2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018	仅做 A、 B、C 硬 度标尺	维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .44	公路工程 用矿 粉	2.10 .44. 1	密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .44	公路工程 用矿 粉	2.10 .44. 2	亲水系数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .44	公路工程 用矿 粉	2.10 .44. 3	加热安定性	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .44	公路工程 用矿 粉	2.10 .44. 4	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .44	公路工程 用矿 粉	2.10 .44. 5	筛分	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 1	PVC 厚度	混凝土和钢筋混凝土 内衬改性聚氯乙烯排 水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 2	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 3	内水压力	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 4	内衬片材固定键 抗拉拔强度	混凝土和钢筋混凝土 内衬改性聚氯乙烯排 水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 5	内衬片材火花绝 缘性	混凝土和钢筋混凝土 内衬改性聚氯乙烯排 水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 6	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 7	外观质量	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 8	尺寸	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 9	水压试验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 10	闭气试验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .45	混凝土 管	2.10 .45. 11	闭水试验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 1	尺寸	再生树脂复合材料检 查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 2	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 3	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 4	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 5	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井 盖 JC 889-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 6	承载能力	玻璃纤维增强塑料复 合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 7	承载能力	聚合物基复合材料检 查井盖 CJ/T 211-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 8	尺寸	再生树脂复合材料水 算 CJ/T 130-2001		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 9	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 10	承载能力	再生树脂复合材料水 算 CJ/T 130-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 11	承载能力	钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 12	承载能力	球墨铸铁复合树脂检 查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 13	承载能力	球墨铸铁复合树脂水 算 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 14	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检 查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 15	外观质量	聚合物基复合材料检 查井盖 CJ/T 211-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 16	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水 算 CJ/T 328-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 17	尺寸	聚合物基复合材料检 查井盖 CJ/T 211-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 18	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 19	几何尺寸及允许 偏差	玻璃纤维增强塑料复 合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 20	承载能力	钢纤维混凝土检查井 盖 JC 889-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 21	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 22	外观质量	再生树脂复合材料检 查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 23	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 24	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 25	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .46	井盖和 雨水算	2.10 .46. 26	承载能力	再生树脂复合材料检 查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 1	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 2	密封胶粘结性 （手拉试验）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 3	结构胶现场检测	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 4	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 5	伸长率 10%时的 拉伸模量	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 6	外观	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 7	适用期	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .47	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.10 .47. 8	邵氏硬度（样品 制作）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 1	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 2	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 3	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 4	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 5	抗冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 6	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 7	抗折强度	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 8	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 9	抗盐冻性	混凝土路面砖 GB/T28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 10	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨 性试验方法（滚珠轴 承法）GB/T 16925-1997		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 11	透水系数	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .48	路面砖	2.10 .48. 12	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 1	与粗集料的粘附 性	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 2	离子电荷	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 3	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 4	动力粘度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 5	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 6	延度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 7	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 8	旋转薄膜加热试 验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 9	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 10	蜡含量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 11	软化点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 12	运动粘度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 13	道路标准粘度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 14	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 15	针入度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 16	针入度指数	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 17	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点 测定法 GB 267-1988		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .49	沥青	2.10 .49. 18	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .50	电焊网	2.10 .50. 1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .50	电焊网	2.10 .50. 2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .50	电焊网	2.10 .50. 3	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 2	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 3	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫 酸钡重 量法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 4	二氧化硅, 三氧 化二铝和三氧化 二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 5	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 6	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 7	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 8	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 9	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 10	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 11	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 12	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 13	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 14	活性指数/抗压 强度比	用于水泥和混凝土中的 粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 15	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 16	烧失量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 17	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 18	细度	用于水泥和混凝土中的 粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 19	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .51	水泥与 掺合料	2.10 .51. 20	需水量比	用于水泥和混凝土中的 粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 1	吸水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 2	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 3	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 4	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 5	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 6	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 7	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 8	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 9	抗折强度/干态 抗弯强度/吸水 饱和和状态的抗弯 强度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 10	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 11	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 12	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 13	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 14	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 15	干燥收缩/干燥 收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 16	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 17	复合板单位面积 质量	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 18	干燥收缩	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 19	传热系数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 20	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 21	含水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 22	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 23	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 24	软化系数	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 25	面密度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 26	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 27	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 28	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 29	不透水性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 30	楔型棱边断面尺 寸	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 31	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 32	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及 有关物性的测定 防护 热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 33	含水率	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 34	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 35	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 36	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 37	软化系数	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 38	面密度	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 39	抗冲击强度/落 球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 40	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 41	遇火稳定性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 42	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 43	护面纸与芯材粘 结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 44	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 45	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 46	湿胀率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 47	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 48	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .52	建筑板 材	2.10 .52. 49	单位面积质量	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 1	苯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 2	苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 3	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物 质限量及检测方法 JG/T 415-2013	只做附 录 A	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 4	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014	只做附 录 B	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 5	甲醛释放量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	只做 1m3 气 候箱法 和干燥 器法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 6	甲苯、二甲苯总 和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 7	游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 8	游离甲苯二异氰 酸酯（TDI）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 9	苯	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 10	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 11	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 12	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 13	挥发性有机化合 物	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 14	挥发性有机化合 物（voc）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 15	挥发物	室内装饰装修材料 聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 16	氨释放量	混凝土外加剂中释放 氨的限量 GB 18588-2001		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 17	游离二异氰酸酯 （TDI、HDI）含 量总和	色漆和清漆用漆基 异 氰酸酯树脂中二异氰 酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 18	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 19	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量 的测定 乙酰丙酮分光 光度法 GB/T 23993-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 20	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 21	甲苯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 22	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 23	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 24	甲苯、二甲苯、 乙苯	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 25	甲醛	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 26	甲醛	室内装饰装修材料 地 毯、地毯衬垫及地毯 胶粘剂有害物质释放 限量 GB 18587-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 27	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人 造板及其制品中甲醛 释放限量 GB 18580-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .53	材料有 害物质 含量	2.10 .53. 28	苯	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .54	钢筋机 械连接 及套筒	2.10 .54. 1	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .54	钢筋机 械连接 及套筒	2.10 .54. 2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .55	焊接材 料	2.10 .55. 1	焊条偏心度	非合金钢及细晶粒钢 焊条 GB/T 5117-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .55	焊接材 料	2.10 .55. 2	尺寸	非合金钢及细晶粒钢 焊条 GB/T 5117-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .55	焊接材 料	2.10 .55. 3	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018	仅做 A、 B、C 硬 度标尺	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 1	车辙试验(动稳 定度)	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 2	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 3	压实沥青混合料 密度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 4	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 5	流值	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 6	渗水试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 7	理论最大相对密 度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 8	矿料级配	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 9	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 10	空隙率	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .56	沥青混 合料	2.10 .56. 11	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 1	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 2	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状 涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 3	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 4	适用期	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 5	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 6	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 7	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的 测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 8	适用期	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 9	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 10	柔韧性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 11	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 12	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.13	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.14	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.15	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.16	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.17	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.18	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.19	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.20	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 21	标准状态下的断 裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 22	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 23	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 24	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 25	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 26	拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 27	在容器中状态	水性环氧地坪涂料 HG/T 5057-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 28	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.29	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.30	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.31	可操作时间	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.32	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.33	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.34	适用期	水性环氧地坪涂料 HG/T 5057-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.35	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.36	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 37	容器中状态	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 38	耐冲击性	水性环氧地坪涂料 HG/T 5057-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 39	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 40	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 41	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时 间测定方法 GB/1728-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 42	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 43	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 44	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.45	邵氏硬度（D 型）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.46	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.47	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.48	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.49	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.50	附着力（划圈法）	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.51	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.52	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 53	混合后状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 54	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 55	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 56	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 57	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 58	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 59	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 60	密度	色漆和清漆 密度的测 定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 61	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 62	浸水后的粘结强 度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 63	抗压强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 64	施工性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 65	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 66	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 67	低温贮存稳定性 /热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 68	透水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 69	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 70	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 71	粘度/流出时间/ 黏度	色漆和清漆 用流出杯 测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 72	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 73	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 74	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 75	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 76	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 77	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 78	细度	色漆、清漆和印刷油 墨 研磨细度的测定 GB / T 1724-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 79	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 80	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 81	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 82	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 83	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 84	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 85	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 86	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测 定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 87	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 88	标准状态下的粘 结强度	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 89	弯曲试验/耐弯 曲性	色漆和清漆 弯曲试验 （圆柱轴）GB/T 6742-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 90	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 91	施工性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .57	建筑涂 料、腻子	2.10 .57. 92	粘度/流出时间/ 黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.93	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.57	建筑涂料、腻子	2.10.57.94	与下道涂层的适应性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.58	木质素纤维	2.10.58.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.58	木质素纤维	2.10.58.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.58	木质素纤维	2.10.58.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.58	木质素纤维	2.10.58.4	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.58	木质素纤维	2.10.58.5	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程材料-建设工程材料	2.10.58	木质素纤维	2.10.58.6	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 1	体积密度/干燥 表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 2	冻融试验/抗冻 性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 3	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 4	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 5	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 6	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 7	吸水率/最大吸 水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 8	块体密度/密度/ 表观密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 9	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 10	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 11	外观质量	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 12	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 13	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 14	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 15	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 16	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 17	尺寸测量/尺寸 偏差/尺寸允许 偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 18	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 19	抗冻性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 20	抗压强度	排水工程混凝土模块 砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 21	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 22	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 23	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 24	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 25	抗压强度	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 26	抗压强度	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 27	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 28	抗压强度/块材 抗压强度（取芯 法）	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 29	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 30	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 31	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 32	抗折强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .59	砌墙砖 和砌块	2.10 .59. 33	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 1	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 2	尺寸偏差	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 3	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 4	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 5	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021	只做中 性盐雾 和醋酸 盐雾	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 6	精度	金属吊顶 QB/T 1561-1992		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 7	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验 方法 YS/T 420-2000		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 8	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 9	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 10	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 11	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 12	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 13	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 14	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强 度试验方法 挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 15	尺寸偏差	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 16	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 17	断后伸长率	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 18	抗拉强度	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 19	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 20	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合 金板、带材第 3 部分： 尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 21	弯曲性能	金属材料弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 22	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .60	铝合金 型材与 铝塑板	2.10 .60. 23	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .61	耐火绝 热材料	2.10 .61. 1	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .61	耐火绝 热材料	2.10 .61. 2	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .61	耐火绝 热材料	2.10 .61. 3	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .61	耐火绝 热材料	2.10 .61. 4	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制 品》 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 1	快速湿热老化性 能	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 2	约束拉拔条件下 带肋钢筋（或全 螺杆）与混凝土 粘结强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 3	下垂度	建筑密封材料试验方 法 第6部分：流动性的 测定 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 4	钢对混凝土正拉 粘结强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 5	触变指数	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 6	不挥发物含量	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 7	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 8	触变指数	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 9	湿热老化性能	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 10	钢对钢拉伸抗剪 强度	胶粘剂 拉伸剪切强度 的测定(刚性材料对 刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 11	湿热老化性能	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 12	钢对钢对接粘结 抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸 强度的测定 GB/T 6329-1996		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .62	加固用 胶粘剂	2.10 .62. 13	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .63	抗震支 吊架	2.10 .63. 1	质量（尺寸）	建筑抗震支吊架通用 技术条件 GB/T 37267-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .64	砂（细集 料	2.10 .64. 1	MB 值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 1	镀锌层的重量测 定	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 2	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 3	压扁	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 4	尺寸	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 5	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 6	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 7	尺寸	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 8	尺寸	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 9	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 10	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 11	液压	金属管 液压试验方 法 GB/T 241-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 12	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 13	表面质量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 14	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 15	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 16	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 17	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 18	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试 验方法 GB/T244-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 19	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .65	钢管	2.10 .65. 20	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 1	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 2	工频耐压	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 3	标志检验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 4	温升试验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 5	爬电距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 6	电气间隙	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 7	结构（固定式）	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 8	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 9	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	电工电子产品着火危 险试验 第 11 部分：灼 热丝/热丝基本试验 方法 成品的灼热丝可 燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 10	绝缘材料耐电痕 化	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 11	绝缘电阻	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 12	耐潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 13	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .66	开关插 座及电 气附件	2.10 .66. 14	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .67	电光源 及其附 件	2.10 .67. 1	显色指数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .67	电光源 及其附 件	2.10 .67. 2	显色指数	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .67	电光源 及其附 件	2.10 .67. 3	相关色温	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .68	聚氨酯 泡沫合 成轨枕	2.10 .68. 1	竖向压缩强度	纤维增强塑料压缩性 能试验方法 GB/T 1448-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .69	预埋组 件及槽 道	2.10 .69. 1	T 型螺栓副受拉 承载力、组件受 拉承载力	《建筑用槽式预埋组 件》JG/T560-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .70	路缘石	2.10 .70. 1	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .70	路缘石	2.10 .70. 2	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .70	路缘石	2.10 .70. 3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .70	路缘石	2.10 .70. 4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .70	路缘石	2.10 .70. 5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .71	建筑用 胶粘剂	2.10 .71. 1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度 测定方法(刚性材料 对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 1	亚甲蓝值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 2	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 3	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 4	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 5	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 6	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 8	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 9	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 10	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 11	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 12	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 13	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 14	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 15	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 16	有机物（有机质） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 17	棱角性	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 18	毛体积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 19	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 20	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 21	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 22	砂当量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 23	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 24	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 25	紧装密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 26	表干密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 27	表观密度（坍落 筒法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 28	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 29	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 30	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 31	贝壳含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 32	轻物质含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 33	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .72	砂(细集 料	2.10 .72. 34	颗粒级配和细度 模数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .73	材料防 火阻燃 性能	2.10 .73. 1	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .73	材料防 火阻燃 性能	2.10 .73. 2	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .73	材料防 火阻燃 性能	2.10 .73. 3	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .73	材料防 火阻燃 性能	2.10 .73. 4	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406. 2-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .73	材料防 火阻燃 性能	2.10 .73. 5	燃点	石油产品闪点和燃点 的测定 克利夫兰开口 杯 GB/T 3536-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .73	材料防 火阻燃 性能	2.10 .73. 6	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .73	材料防 火阻燃 性能	2.10 .73. 7	纺织物垂直燃烧 性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向损毁长度、阴 燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .74	运动场 地面层 有害物 质	2.10 .74. 1	可溶性铬	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .74	运动场 地面层 有害物 质	2.10 .74. 2	可溶性汞	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .74	运动场 地面层 有害物 质	2.10 .74. 3	可溶性镉	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .74	运动场 地面层 有害物 质	2.10 .74. 4	可溶性铅	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 1	初期耐水性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 2	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 3	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 4	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 5	浸水后拉伸粘结 性-断裂伸长率/ 最大延伸率	建筑防水沥青嵌缝油 膏 JC/T 207-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 6	浸水后拉伸粘结 强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 7	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 8	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 9	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 挠性材料对挠 性材料 GB/T 2791-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 10	适用期/挤出性	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T 989-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 11	粘度	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 12	污染性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 13	拉伸剪切强度/ 拉剪强度（不锈 钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度 的测定（刚性材料对 刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 14	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 15	抗压强度（标准 试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 16	抗折强度（标准 试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 17	污染性	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 18	浸水后压剪粘结 强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 19	定伸粘结性/浸 油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方 法 第 10 部分：定伸粘 结性的测定 GB/T 13477. 10-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 20	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 21	拉伸粘结性-断 裂伸长率/最大 延伸率	建筑防水沥青嵌缝油 膏 JC/T 207-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 22	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 23	低温柔性	建筑防水沥青嵌缝油 膏 JC/T 207-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 24	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 25	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 26	硬度	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 27	压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 28	定伸粘结性/水- 紫外线辐照后定 伸性能/热处理 后定伸粘结性/ 浸油处理后定伸 粘结性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .75	胶粘剂 与密封 材料	2.10 .75. 29	适用期/挤出性	建筑密封材料试验方 法 第 4 部分：原包装 单组分密封材料挤出 性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 1	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 2	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 3	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 4	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 5	固体含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 6	不透水性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 7	低温弯折性（无 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 8	低温弯折性（热 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 9	低温弯折性（碱 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 10	低温弯折性（紫 外线处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 11	低温弯折性（酸 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 12	低温柔性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 13	低温柔性（无处 理）/低温柔性 （标准条件）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 14	低温柔性（标准 条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 15	低温柔性（热处 理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 16	低温柔性（热处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 17	低温柔性（碱处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 18	低温柔性（碱处 理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 19	低温柔性（紫外 线处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 20	低温柔性（紫外 线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 21	低温柔性（酸处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 22	加热伸缩量/加 热伸缩率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 23	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 24	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 25	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 26	干燥时间与表干 时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 27	干燥时间（表干 时间/实干时间/ 烘干时间）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 28	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 29	抗渗性	用于陶瓷砖粘结层下 的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 30	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 31	拉伸性能（浸水 处理）（拉伸强 度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 32	拉伸性能（热处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 33	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 34	拉伸性能（紫外 线处理）（拉伸 强度/断裂伸长 率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 35	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 36	拉伸粘结强度 （标准试验条 件）	用于陶瓷砖粘结层下 的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 37	拉伸粘结强度 （浸水）	用于陶瓷砖粘结层下 的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 38	拉伸粘结强度 （热老化）	用于陶瓷砖粘结层下 的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 39	撕裂强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 40	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 41	断裂伸长率（标 准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 42	断裂伸长率（热 处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 43	断裂伸长率（碱 处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 44	断裂伸长率（紫 外线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 45	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 46	涂料与水泥混凝 土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 47	潮湿基面粘结强 度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 48	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 49	粘结强度（无处 理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 50	粘结强度（无处 理）（粘结性/涂 料与水泥混凝土 的粘结强度）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 51	粘结强度（浸水 处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 52	粘结强度（碱处 理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 53	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 54	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 55	耐热性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .76	有机防 水涂料	2.10 .76. 56	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 1	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 2	尺寸	埋地式高压电力电缆 用氯化聚氯乙烯 （PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 3	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 4	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 5	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 6	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料管材、拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 氯化 聚乙烯、高抗冲聚氯 乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 7	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U） 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 8	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时 针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 9	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 10	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化 温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 11	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .77	电缆导 管	2.10 .77. 12	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料 管材拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 1	绝缘电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第 2 部 分：电气性能试验方 法 YD/T 837.2-1996		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 2	绝缘电阻	实心聚乙烯绝缘柔软 射频电缆 GB/T 14864-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 3	缆芯介电强度	有线电视系统物理发 泡聚乙烯绝缘同轴电 缆入网技术条件和测 量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 4	介电强度	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第 2 部 分:电气性能试验方 法 YD/T 837.2-1996		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 5	导体直流电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第 2 部 分:电气性能试验方 法 YD/T 837.2-1996		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 6	护套介电强度	有线电视系统物理发 泡聚乙烯绝缘同轴电 缆入网技术条件和测 量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 7	护套耐电压	实心聚乙烯绝缘柔软 射频电缆 GB/T 14864-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程材料- 建设工程 材料	2.10 .78	数字通 信电缆	2.10 .78. 8	绝缘电阻	有线电视系统物理发 泡聚乙烯绝缘同轴电 缆入网技术条件和测 量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.1	喷射混凝土用速 凝剂含水率	《喷射混凝土用速凝 剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.2	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.3	防水剂砂浆抗压 强度比	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测 定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.4	细度	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.5	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通 混凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011 《普 通混凝土拌合物性能 试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.6	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》 GB/T 23439-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.7	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.8	防水剂凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.9	水泥胶砂减水率	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .1	混凝土 外加剂	2.11 .1.1 0	水泥净浆流动度	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .1	混凝土外加剂	2.11 .1.1 1	防水剂含水率	《混凝土防冻剂》JC 475-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .1	混凝土外加剂	2.11 .1.1 2	抗压强度	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .1	混凝土外加剂	2.11 .1.1 3	喷射混凝土用速凝剂凝结时间	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .1	混凝土外加剂	2.11 .1.1 4	喷射混凝土用速凝剂抗压强度比	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.1	砂当量	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.2	表干相对密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.3	毛体积相对密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.4	毛体积密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.5	吸水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.6	表干密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.7	表观相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.8	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .2	细集料	2.11 .2.9	含泥量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .3	抹灰砂 浆	2.11 .3.1	配合比设计	《抹灰砂浆技术规 程》 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .4	焊接网	2.11 .4.1	弯曲性能	《金属材料 弯曲试 验方法》 GB/T 232-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .5	遇水膨胀橡胶	2.11 .5.1	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国际硬度计法》GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004《高分子防水材料 第 3 部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.1	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.2	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.3	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.4	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.5	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.6	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.7	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.8	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .6	沥青	2.11 .6.9	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.1	粉煤灰细度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.2	最大干密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.3	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.4	石灰细度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.5	石灰氧化镁含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.6	配合比设计	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.7	最佳含水率	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.8	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.9	石灰未消化残渣含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.1 0	无侧限抗压强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.1 1	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	只做 EDTA 滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .7	无机结合料稳定材料	2.11 .7.1 2	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .7	无机结 合料稳 定材料	2.11 .7.1 3	石灰有效氧化钙 含量	《公路工程无机结 合料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1	土工膜厚度	《土工合成材料测试 规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.2	拉伸强度	《玻璃纤维土工格 栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.3	幅宽偏差	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.4	断裂强力	公路工程 玄武岩纤维 及其制品 第 3 部分： 玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.5	断裂强度	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.6	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.7	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成 材料试验规程》JTG E50-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.8	单位面积质量	公路工程土工合成材 料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.9	单位面积质量	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 0	单位面积质量偏 差率	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 1	单根条带厚度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 2	单根条带宽度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 3	厚度偏差率	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 4	圆球顶破强力	《土工合成材料测试 规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 5	土工格栅、土工 网网孔尺寸	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 6	土工格栅每延米 拉伸断裂强度、 断裂伸长率	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 7	土工格栅经编玻 纤格栅宽度、长 度	《增强材料 机织物试 验方法 第 3 部分：宽 度和长度的测定》 GB/T 7689.3-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 8	幅宽偏差	公路工程土工合成材 料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.1 9	幅宽偏差	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.2 0	幅宽偏差率	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.2 1	抗拉强度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.2 2	拉伸强度	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .8	土工合 成材料	2.11 .8.2 3	断裂伸长率	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .8	土工合成材料	2.11 .8.2 4	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .8	土工合成材料	2.11 .8.2 5	标称伸长率（断裂伸长率、极限抗拉强度下的伸长率）	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .8	土工合成材料	2.11 .8.2 6	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .8	土工合成材料	2.11 .8.2 7	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .8	土工合成材料	2.11 .8.2 8	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .8	土工合成材料	2.11 .8.2 9	网孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .8	土工合成材料	2.11 .8.3 0	网眼目数	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.1	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.2	抗渗性能	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.3	水泥混凝土拌合物 凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.4	抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.5	体积密度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.6	含气量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.7	棱柱体轴心抗压 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .9	水泥混凝土	2.11 .9.8	立方体劈裂抗拉 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 1	磨耗值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 2	表干相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 3	毛体积相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 4	压碎值指标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 5	磨光值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 6	有机物含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 7	表干密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 8	含水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 9	毛体积密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 10	软弱颗粒含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 11	表观相对密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .10	粗集料	2.11 .10. 12	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .11	建筑密封材料	2.11 .11. 1	低温柔性	《建筑密封材料试验方法 第7部分：低温柔性的测定》 GB/T 13477.7-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .11	建筑密封材料	2.11 .11. 2	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .11	建筑密封材料	2.11 .11. 3	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .12	钢材焊接接头	2.11 .12. 1	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .13	粉煤灰	2.11 .13. 1	烧失量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .13	粉煤灰	2.11 .13. 2	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .14	建筑防水卷材	2.11 .14. 1	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》GB/T 328.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .14	建筑防水卷材	2.11 .14. 2	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .14	建筑防水卷材	2.11 .14. 3	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .15	锚具、夹具、连接器	2.11 .15. 1	外观（裂纹）	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .16	砖及砌体构件	2.11 .16. 1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .16	砖及砌体构件	2.11 .16. 2	耐磨性	《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T12988-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .17	矿渣粉	2.11 .17. 1	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .17	矿渣粉	2.11 .17. 2	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .17	矿渣粉	2.11 .17. 3	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 1	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 2	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 3	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 4	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 5	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 6	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 7	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 8	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 9	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 10	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 11	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 12	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 13	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 14	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .18	土	2.11 .18. 15	含水率（酒精燃 烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .19	钢材	2.11 .19. 1	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .19	钢材	2.11 .19. 2	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .19	钢材	2.11 .19. 3	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验 方法》GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .20	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	2.11 .20. 1	柔韧性	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .21	氯化聚 乙烯防 水卷材	2.11 .21. 1	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .21	氯化聚 乙烯防 水卷材	2.11 .21. 2	拉力	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .21	氯化聚乙烯防水卷材	2.11 .21. 3	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 2	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 3	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 4	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 5	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 6	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	公路交通-工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 7	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .22	水泥	2.11 .22. 8	安定性	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .23	钢绞线	2.11 .23. 1	最大力/抗拉强 度	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014 预 应力混凝土用钢材试 验方法 GB/T 21839-2019	限做 GB/T 21839- 2019	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .24	砂浆	2.11 .24. 1	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .24	砂浆	2.11 .24. 2	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设 计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .24	砂浆	2.11 .24. 3	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .25	沥青混 合料	2.11 .25. 1	沥青混合料肯塔 堡飞散损失	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .25	沥青混 合料	2.11 .25. 2	沥青混合料表面 构造深度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .25	沥青混 合料	2.11 .25. 3	沥青混合料谢伦 堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .25	沥青混 合料	2.11 .25. 4	沥青路面芯样马 歇尔试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .25	沥青混 合料	2.11 .25. 5	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 （JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .25	沥青混 合料	2.11 .25. 6	流值	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 （JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 工程材料	2.11 .25	沥青混 合料	2.11 .25. 7	热拌沥青混合料 配合比设计	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011 《公路 沥青路面施工技术规 范》 JTG F40-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.1	砂浆强度（点荷 法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.2	砌体抗剪强度 （原位单剪法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.3	砌体抗剪强度 （原位单砖双剪 法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.4	砌体抗压强度 （原位轴压法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.5	砌体抗压强度 （扁顶法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.6	砌筑砂浆强度 （推出法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.7	砌筑砂浆强度 （砂浆片剪切 法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.8	砌筑砂浆抗压 强 度（筒压法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.9	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.1 0	砌筑砂浆抗压强 度（回弹法）	《砌体工程现场检测 技术标准》GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .1	砌体结 构	2.12 .1.1 1	砌筑砂浆抗压强 度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆 抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2	构件尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.3	构件承载力（变 形、应变）	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.4	涂层附着力（拉 开法）	色漆和清漆拉开法附 着力试验 GB/T5210-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.5	焊缝内部检查 （射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.6	焊缝内部质量 （射线法）	《焊缝无损检测 射线 检测 第 1 部分：X 和 伽马射线的胶片技 术》GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.7	焊缝内部质量 （超声波法）	工务作业 第21 部分： 钢轨焊缝超声波探伤 作业 TB/T 2658.21-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.8	焊缝内部质量 （超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分： 通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.9	焊缝内部质量 （超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》 NB/T 47013.3-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 0	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构现场检测技 术标准》 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 1	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 2	焊缝表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 3	焊缝表面质量 （渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 4	焊缝表面质量 （渗透法）	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》 NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 5	焊缝表面质量 （磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 6	结构整体变形 （垂直度、平面 弯曲）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 7	结构整体变形 （垂直度、平面 弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 8	结构整体变形 （垂直度、平面 弯曲）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.1 9	钢板内部质量 （超声波法）	承压设备无损检测 第 三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 0	钢网架倾斜	《建筑变形测量规 范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 1	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 2	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 3	钢材厚度（超声 法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 4	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 5	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 6	钢网架挠度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 7	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 8	钢网架水平位移	《建筑变形测量规 范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.2 9	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.3 0	锻钢件内部质量 （超声波法）	承压设备无损检测 第 三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.3 1	锻钢件内部质量 （超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.3 2	防火涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.3 3	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.3 4	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .2	钢结构	2.12 .2.3 5	防腐涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .3	外墙饰 面砖	2.12 .3.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .4	槽式预 埋件	2.12 .4.1	锚固受拉承载力	建筑用槽式预埋组件 JG/T 560-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1	构件尺寸	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2	尺寸偏差	预制混凝土箱涵 JC/T 2456-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4	构件尺寸	装配式混凝土建筑工 程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.5	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.6	后锚固件抗拔承 载力	砌体结构工程施工质 量验收规范 GB 50203-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.7	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	《超声回弹综合法检 测混凝土强度技术规 程》 T/CECS 02-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.8	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.9	保护层厚度	装配式混凝土结构检 测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 0	混凝土抗压强度 （钻芯法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 1	后锚固件抗拔承 载力	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 2	尺寸偏差	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 3	结合面粗糙度 （测深尺法）	装配式住宅建筑检测 技术标准 JGJT 485-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 4	淋水试验	装配式混凝土建筑工 程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 5	层高	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 6	保护层厚度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 7	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 8	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ T 15-35-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.1 9	楼板厚度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 0	预制构件尺寸偏 差	装配式混凝土结构技 术规程 JGJ 1-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 1	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构 检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 2	混凝土抗压强度 （回弹法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 3	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	铁路工程结构混凝土 强度检测规程 TB 10426-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 4	结构性能	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 5	内部缺陷（超声 法）	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 6	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构 检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 7	淋水试验	《装配式混凝土结构 检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 8	钢筋配置（间距、 直径、数量）	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.2 9	构件尺寸	装配式混凝土结构检 测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 0	隔墙冲击试验	装配式混凝土建筑工 程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 1	外观质量	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 2	混凝土抗压强度 （拔出法）	拔出法检测混凝土强 度技术规程 CECS 69:2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 3	钢筋配置（间距、 直径、数量）	装配式混凝土建筑工 程施工质量验收规范 DBJ/T15/ 171-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 4	钢板与构件混凝 土间的正拉粘结 强度	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 5	加固材料（包括 纤维复合材）与 基材的正拉粘结 强度	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 6	混凝土抗压强度 （回弹法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 7	混凝土强度（超 声回弹综合法）	超声回弹综合法检测 混凝土强度技术规程 CECS 02: 2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 8	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.3 9	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4 0	垂直度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4 1	混凝土抗压强度 （回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4 2	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4 3	后锚固件抗剪承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4 4	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4 5	后锚固件抗拔承 载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .5	混凝土 结构	2.12 .5.4 6	钢筋配置（间距、 直径、数量）	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .6	建筑结 构	2.12 .6.1	裂缝观测（裂缝 位置、走向、长 度、宽度）	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .6	建筑结 构	2.12 .6.2	倾斜观测	建筑变形量测规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .6	建筑结 构	2.12 .6.3	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .6	建筑结 构	2.12 .6.4	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .6	建筑结 构	2.12 .6.5	倾斜观测	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	2.12 .6	建筑结 构	2.12 .6.6	爆破振动参数 （振动速度、振 动频率）	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB50982-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程实体-工程结构及构配件	2.12 .6	建筑结构	2.12 .6.7	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .1	人防工程防护通风系统	2.13 .1.1	室内温湿度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .1	人防工程防护通风系统	2.13 .1.2	滤毒风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .1	人防工程防护通风系统	2.13 .1.3	金属风管漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .1	人防工程防护通风系统	2.13 .1.4	金属风管钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .1	人防工程防护通风系统	2.13 .1.5	防护通风控制、显示功能（切换时间）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .1	人防工程防护通风系统	2.13 .1.6	清洁风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .1	人防工程防护通风系统	2.13 .1.7	防护密闭段通风管道气密性	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.8	室内温湿度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.9	滤毒风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 0	清洁风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 1	清洁风量	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 2	清洁风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 3	防护段通风管道 气密性	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 4	滤毒风量	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 5	滤毒风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 6	清洁风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .1	人防工程 防护通风系 统	2.13 .1.1 7	滤毒风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工程 电控门	2.13 .2.1	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工程 电控门	2.13 .2.2	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工程 电控门	2.13 .2.3	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工程 电控门	2.13 .2.4	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工程 电控门	2.13 .2.5	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工程 电控门	2.13 .2.6	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部 分：标准公差带代号 和孔、轴的极限偏差 表，GB/T 1800.2-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.7	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.8	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 0	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 1	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 2	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 3	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 4	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 5	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 6	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 7	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部 分：公差、偏差和配 合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 8	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.1 9	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.2 0	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.2 1	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.2 2	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.2 3	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.2 4	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.2 5	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .2	人防工 程电控 门	2.13 .2.2 6	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .3	人防工 程地铁 隧道防 淹门	2.13 .3.1	启闭性能	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .3	人防工 程地铁 隧道防 淹门	2.13 .3.2	装配允许偏差	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .3	人防工 程地铁 隧道防 淹门	2.13 .3.3	开关门时间试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .3	人防工 程地铁 隧道防 淹门	2.13 .3.4	手动关门力试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .3	人防工程 地铁隧 道防淹门	2.13 .3.5	组装尺寸	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .4	城乡道 路路灯	2.13 .4.1	眩光	城市道路照明设计标 准 CJJ45-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.1	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.2	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.3	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.4	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.6	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.7	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .5	防爆超 压排气 活门	2.13 .5.8	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .6	人防工 程空间	2.13 .6.1	尺寸	房产测量规范 第1单 元：房产测量规定 GB/T 17986.1-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .7	不间断 电源设 备（UPS）	2.13 .7.1	UPS 输出特性试 验（稳态条件）	不间断电源设备 （UPS）第3部分：确 定性能的方法和试验 要求 GB/T 7260.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1	管道支、吊架间 距	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.2	敞口水箱满水试 验	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.3	卫生器具安装偏 差	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.4	管道保温层厚度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.5	地漏水封高度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.6	给水管道及密闭 水箱水压试验	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.7	排水管道灌水试 验	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.8	室内消火栓试射 试验	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.9	管道保温层平整 度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 0	给水管道坡度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 1	卫生器具满水试 验	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 2	防爆地漏安装高 度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 3	给水管道与排水 管道间距	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 4	卫生器具通水试 验	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 5	排水管道坡度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 6	防爆地漏安装坡 度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 7	给排水管道及附 件安装偏差	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .8	人防工 程给水 排水工 程	2.13 .8.1 8	室内给水设备安 装偏差	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.1	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚 度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.2	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.4	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.6	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.7	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.8	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.1 0	密闭性能（压缩 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 1	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 2	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 3	焊缝质量（焊缝 厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 4	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 5	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 6	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部 分：标准公差带代号 和孔、轴的极限偏差 表，GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 7	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工程 密闭观察窗	2.13 .9.1 8	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.1 9	外形尺寸	未注公差의线性และ角 度尺寸의公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.2 0	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.2 1	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部 分：公差、偏差和配 合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.2 2	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .9	人防工 程密闭 观察窗	2.13 .9.2 3	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 1	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 2	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 3	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 5	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 6	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 7	地漏接口及管径 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 8	地漏主体壁厚偏 差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .10	人防工 程防爆 地漏	2.13 .10. 9	地漏体壁厚和密 封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .11	太阳能 热水系 统	2.13 .11. 1	太阳能保证率 （现场试验）	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .11	太阳能 热水系 统	2.13 .11. 2	日有用得热量 （现场试验）	太阳热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .11	太阳能 热水系 统	2.13 .11. 3	贮热水箱保温性 能（现场试验）	太阳热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .11	太阳能 热水系 统	2.13 .11. 4	集热系统效率 （现场试验）	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 1	使用性能（闭锁 锁紧力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 2	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 3	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 4	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 5	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 6	胶垫、缓冲胶垫 粘结后的剥离强 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 7	胶管卡紧固定牢 靠程度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 8	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 9	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 10	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 11	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 12	通风性能（面积 测量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 13	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 14	门扇（底座）与 门框（底框）贴 合间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 15	通风量要求	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 16	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 17	使用性能（门扇 关闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 18	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 19	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 20	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 21	抗力性能（胶管 底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.13 .12. 22	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 23	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 24	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 25	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 26	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 27	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452. 2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 28	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 29	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .12	人防工 程胶管 式防爆 波活门	2.13 .12. 30	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 31	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 32	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 33	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 34	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 35	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 36	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 37	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13 .12. 38	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13.12.39	外形尺寸	未注公差的线性 and 角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13.12.40	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13.12.41	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13.12.42	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.12	人防工程胶管式防爆波活门	2.13.12.43	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表，GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.13	施工现场用电安全	2.13.13.1	绝缘电阻	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.13	施工现场用电安全	2.13.13.2	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .13	施工现 场用电 安全	2.13 .13. 3	配电箱、开关箱 及电器装置安装 距离和尺寸	《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ 46-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .14	自动排 气活门	2.13 .14. 1	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .14	自动排 气活门	2.13 .14. 2	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 1	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 2	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 3	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 4	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 5	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 6	使用性能（阀盖 或活门盘锁紧 力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 8	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 9	通风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 10	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 11	密封胶条粘结后 的剥离强度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 12	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 13	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 14	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 15	阀盖或活门盘偏 移	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 16	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 17	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 18	阀盖或活门盘厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 19	阀盖或活门盘厚 度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 20	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工程 排气活门	2.13 .15. 21	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部 分：公差、偏差和配 合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .15	人防工 程排气 活门	2.13 .15. 22	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .16	人防工 程油网 滤尘器	2.13 .16. 1	水平度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .16	人防工 程油网 滤尘器	2.13 .16. 2	垂直度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .17	高电压 试验	2.13 .17. 1	交流电压试验	高电压试验技术第 1 部分：一般定义及试 验要求 GB/T 16927.1-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .17	高电压 试验	2.13 .17. 2	直流耐压试验	高电压试验技术第 1 部分：一般定义及试 验要求 GB/T 16927.1-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .17	高电压 试验	2.13 .17. 3	绝缘电阻吸收比 和极化指数	现场绝缘试验实施导 则 第 1 部分：绝缘电 阻吸收比和极化指数 试验 DL/T 474.1-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .18	给水排 水管道 工程	2.13 .18. 1	压力管道系统水 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .19	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.13 .19. 1	卫生器具满水、 通水试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .19	建筑给水排水及采暖工程	2.13 .19. 2	压力管道水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .19	建筑给水排水及采暖工程	2.13 .19. 3	排水/雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .19	建筑给水排水及采暖工程	2.13 .19. 4	水系统水压试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .19	建筑给水排水及采暖工程	2.13 .19. 5	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .19	建筑给水排水及采暖工程	2.13 .19. 6	雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .20	风机、压缩机、泵	2.13 .20. 1	振动位移	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .20	风机、压缩机、泵	2.13 .20. 2	振动速度有效值	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .21	人防工程风机	2.13 .21. 1	性能检测（振动速度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .21	人防工程风机	2.13 .21. 2	风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 1	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 2	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 3	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 4	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 5	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 6	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 7	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 8	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 9	门扇刚度（保护 层厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 10	门扇刚度（混凝 土强度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 11	门扇刚度（钢筋 规格、分布偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 12	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 13	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 14	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 15	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 16	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 17	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 18	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 19	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 20	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 21	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 22	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 23	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 24	钢筋分布	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 25	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 26	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 27	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 28	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 29	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 30	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 31	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 32	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 33	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 34	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 35	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 36	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 37	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 38	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .22	人防工程钢筋混凝土门	2.13 .22. 39	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 40	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 41	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 42	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 43	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 44	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 45	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 46	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋混凝土 门	2.13 .22. 47	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 48	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 49	混凝土密实度	超声波法检测混凝土 缺陷技术规程 CECS21: 2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 50	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部 分：公差、偏差和配 合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 51	混凝土强度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 52	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 53	混凝土密实度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 54	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工程 钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 55	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 56	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 57	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 58	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 59	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部 分：标准公差带代号 和孔、轴的极限偏差 表，GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.13 .22. 60	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 1	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 2	板、框贴合面中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 3	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 4	外形尺寸	未注公差의线性 和角 度尺寸의公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 5	抗力性能（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 6	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 7	密闭性能（封堵 板、门框贴合间 隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 8	平整度（封堵扇 内表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 9	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 10	螺栓连接（连接 孔规格、数量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 11	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 12	封堵框左右角钢 外表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 13	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 14	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 15	抗力性能（加强 板（型钢）规格、 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 16	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 17	抗力性能（封堵 扇或结构厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 18	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 19	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 20	平整度（封堵扇 支撑面、门框支 承板承压面、门 框外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 21	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 22	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 23	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 24	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 25	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 26	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.13 .23. 27	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 28	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部 分：标准公差带代号 和孔、轴的极限偏差 表，GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 29	抗力性能（钢板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 30	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 31	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 32	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 33	相邻封堵板中缝 间隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 34	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .23	人防工程 防护密闭封 堵板	2.13 .23. 35	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .23	人防工程防护密闭封堵板	2.13 .23. 36	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .23	人防工程防护密闭封堵板	2.13 .23. 37	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .23	人防工程防护密闭封堵板	2.13 .23. 38	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .23	人防工程防护密闭封堵板	2.13 .23. 39	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .23	人防工程防护密闭封堵板	2.13 .23. 40	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .23	人防工程防护密闭封堵板	2.13 .23. 41	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 1	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 2	冷（热）源设备机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 3	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 4	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 5	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 6	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 7	防倒灌性能力	住宅排气管道系统工 程技术标准 JGJ/T 455-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 8	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 9	系统总风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 10	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 11	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 12	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 13	冷却塔效率（现 场试验）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 14	冷却塔效率（现 场试验）	工业冷却塔测试规程 DL/T 1027-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 15	冷（热）源设备 冷冻（热）水供 回水温度（现场 试验）	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 16	冷（热）源设备 冷冻（热）水流 量（现场试验）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 17	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 18	制冷消耗功率	水（地）源热泵机组 GBT19409-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 19	制冷量和消耗总 电功率	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第一 部分：工业或商业用 及类似用途的冷水 （热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 20	制冷量和消耗总 电功率	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第 2 部 分：用户及类似用途 的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 21	制热量和消耗总 电功率	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第一 部分：工业或商业用 及类似用途的冷水 （热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 22	制热量和消耗总 电功率	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第 2 部 分：用户及类似用途 的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 23	升温性能	太阳能热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 24	名义工况性能系 数（COP）	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第一 部分：工业或商业用 及类似用途的冷水 （热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 25	名义工况性能系 数（COP）	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第 2 部 分：用户及类似用途 的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 26	噪声	采暖通风与空气调节 设备噪声声功率级的 测定 工程法 GB 9068-88		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 27	噪声	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 28	大气压力	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 29	太阳能保证率	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 30	室内温湿度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 31	室内温湿度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 32	室内环境噪音	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 （附录 E.5）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 33	室内环境温度、 湿度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 （附录 E.4）		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 34	性能系数（COP）	水（地）源热泵机组 GBT19409-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 35	日有用得热量	太阳热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 36	水侧压力损失	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第一 部分：工业或商业用 及类似用途的冷水 （热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 37	水力平衡度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 38	水压力	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 39	水泵效率检测	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 40	水流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 41	水流量	给排水用超声流量计 （传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 42	洁净空调系统噪 声	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 43	洁净空调系统微 粒计数浓度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 44	洁净空调系统温 湿度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 45	洁净空调系统照 度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 46	洁净空调系统自 净时间	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 47	洁净空调系统静 压差	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 48	洁净空调系统风 速不均匀度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工 程	2.13 .24. 49	温度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 50	湿度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 51	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 52	电加热制热消耗 功率	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 第一 部分：工业或商业用 及类似用途的冷水 （热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 53	空调冷（热）水 系统耗电输冷 （热）比（现场 试验）	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 54	空调机组水流量 （现场试验）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 55	空调水系统冷却 水总流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 56	空调水系统冷 （热）水总流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 57	空调风系统定风 量系统平衡	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 58	空调风系统定风量系统风量平衡	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 59	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 60	空调风系统空气过滤器阻力	空气过滤器，GB/T 14295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 61	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 62	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 63	组件温度	光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 64	综合制冷性能系数（IPLV）	单元式空气调节机 GB/ T 17758-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .24	通风与空调工程	2.13 .24. 65	蓄冷空调系统名义蓄能量（现场测试）	蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 19412-2003		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 66	蓄冷空调系统蓄 冷性能系数	蓄冷空调系统的测试 和评价方法 GB/T 19412-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 67	蓄冷空调系统输入 总电量（现场 测试）	蓄冷空调系统的测试 和评价方法 GB/T 19412-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 68	贮水箱保温性能	太阳热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 69	输入功率（现场 测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 70	送风温度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 71	采暖空调水系统 供、回水温差	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 72	采暖空调水系统 冷水（热泵）机 组实际性能系数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 73	采暖空调水系统 水泵效率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 74	集热系统效率	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 75	静压差	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 76	风压	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 77	风口风量	《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 78	风口风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 79	风机单位风量耗 功率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 80	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 81	风管漏风量及变 形量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 82	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 83	风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 84	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .24	通风与 空调工程	2.13 .24. 85	风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243—2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 2	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 3	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 4	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 5	眩光	室外运动和区域照明的眩光评价 GB/Z 26214-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 6	眩光	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 7	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 8	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 9	红外测温	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 10	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 11	交流电动机绕组直流电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 12	交流耐压试验	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 13	交流耐压试验	现场绝缘试验实施导 则 第 4 部分：交流 耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 14	低压电器交接试 验（交流耐压）	电气装置安装工程电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 15	低压电器交接试 验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 16	低压电器交接试 验（绝缘电阻）	电气装置安装工程电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 17	公共电网谐波电 压	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 18	公共电网谐波电 压	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 19	公共电网谐波电 流	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 20	剩余电流保护器 动作时间及动作 电流	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 21	剩余电流保护器 动作时间及动作 电流（现场测量 方法）	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 22	发电机交接试验	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 23	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 24	接地和等电位连 结电阻值	《建筑电气工程施工 质量验收规范》 GB50303-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 25	接地网电气完整 性(直流电阻)	电气装置安装工程 电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 26	插座接线正确性	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 27	柴油发电机组负 荷试验 (1400-1600kW)	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第6部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 28	柴油发电机组负 荷试验 (400kW-600kW)	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第6部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 29	柴油发电机组负 荷试验（400kW 以 下）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 30	柴油发电机组负 荷试验 （600kW-800kW）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 31	柴油发电机组负 荷试验 （800kW-1400kW ）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 32	灯具固定装置及 悬吊装置强度试 验	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 33	灯具固定装置及 悬吊装置强度试 验	建筑电气照明装置施 工与验收规范 GB 50617-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 34	电缆线路两端的 相位（相序）	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 35	电缆线路两端的 相位（相序）	电气装置安装工程 电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工程	2.13 .25. 36	直流耐压试验	现场绝缘试验实施导 则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 37	绝缘电阻	电气装置安装工程 电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .25	电气工 程	2.13 .25. 38	色温（现场测量 方法）	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 1	功率因数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 2	照明（设备）功 率	照明测量方法（GB/T 5700-2008）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 3	室内换气次数 （现场试验）	建筑通风效果测评与 评价标准 JGJ/T 309-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 4	室内新风量（现 场试验）	建筑通风效果测评与 评价标准 JGJ/T 309-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 5	室内气流组织 （现场试验）	建筑通风效果测评与 评价标准 JGJ/T 309-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 6	电磁辐射强度	辐射环境保护管理导 则——电磁辐射监测 仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 7	电磁辐射强度	交流输变电工程电磁 环境监测方法 HJ 681-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .26	绿色建 筑检测	2.13 .26. 8	谐波含量值	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值（设备 每相输入电流≤16A） GB/T 17625.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .27	人防工 程通风 机	2.13 .27. 1	噪声	采暖通风与空气调节 设备噪声 声功率级 的测定 工程法		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 1	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 2	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 3	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 5	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 6	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 7	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .28	密闭阀 门	2.13 .28. 8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 1	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 2	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 4	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 5	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 6	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 8	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 9	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 10	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 11	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 12	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.13 .29. 13	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 14	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 15	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 16	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 17	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 18	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 19	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 20	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .29	人防工程防电 磁脉冲门	2.13 .29. 21	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部 分：公差、偏差和配 合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.29	人防工程防电磁脉冲门	2.13.29.22	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.29	人防工程防电磁脉冲门	2.13.29.23	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.29	人防工程防电磁脉冲门	2.13.29.24	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表，GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.30	人防工程悬摆式防爆波活门	2.13.30.1	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.30	人防工程悬摆式防爆波活门	2.13.30.2	抗力性能（门扇（底座）厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.30	人防工程悬摆式防爆波活门	2.13.30.3	通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.30	人防工程悬摆式防爆波活门	2.13.30.4	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.30	人防工程悬摆式防爆波活门	2.13.30.5	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 6	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 7	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 8	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 9	抗力性能（悬摆 板厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 10	胶垫、缓冲胶垫 粘结后的剥离强 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 11	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 12	悬摆板与门扇 （底座）贴合面 间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 13	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 14	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 15	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 16	使用性能（闭锁 锁紧力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 17	使用性能（悬摆 板启闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 18	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 19	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 20	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 21	门扇（底座）与 门框（底框）贴 合间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 22	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 23	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 24	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 25	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 26	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 27	悬摆板上、下边 与门扇平面的平 行度允许偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 28	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 29	通风性能（限位 座位置（前后） 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 30	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 31	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 32	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 33	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 34	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 35	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 36	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 37	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 38	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部 分：公差、偏差和配 合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 39	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 40	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 41	闭扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 42	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 43	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 44	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部 分：标准公差带代号 和孔、轴的极限偏差 表，GB/T 1800.2-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 45	使用性能（门扇 关闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 46	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 47	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 48	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 49	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 50	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .30	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.13 .30. 51	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .31	人防工 程锚固 钩	2.13 .31. 1	锚固力检测	混凝土结构加固设计 规范 GB50367-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .32	人防工 程密封 条	2.13 .32. 1	耐老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .33	人防工 程过滤 吸收器	2.13 .33. 1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 1	电能质量	光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 2	电能质量	电能质量 公共电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 3	光伏系统光电转换效率	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 4	光伏系统年发电量	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC 05-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 5	光伏系统年发电量	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 6	光伏组串电流	光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 7	光电转换效率	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 8	光电转换效率	光伏器件 第 1 部分： 光伏电流电压特性的 测量 GB/T 6495.1-1996		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 9	光电转换效率	晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 10	发电功率	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 11	发电功率	光伏器件 第 1 部分： 光伏电流电压特性的 测量 GB/T 6495.1-1996		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 12	发电功率	晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 13	太阳能光伏系统 组件背板最高工作 温度	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 14	开路电压	晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 15	开路电压	光伏器件 第 1 部分： 光伏电流电压特性的 测量 GB/T 6495.1-1996		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 16	开路电压	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 17	接地电阻	光伏电站设计规范 GB 50797-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 18	极性	光伏系统性能监测 测 量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 19	电能质量	电能质量 电力系统频 率偏差 GB/T 15945-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 20	电能质量	电能质量 三相电压不 平衡 GB/T 15543-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 21	电能质量	电能质量 供电电压偏 差 GB/T 12325-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系统	2.13 .34. 22	短路电流	光伏器件 第 1 部分： 光伏电流电压特性的 测量 GB/T 6495.1-1996		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 23	短路电流	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 24	短路电流	晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .34	太阳能 光伏系 统	2.13 .34. 25	系统电气效率	光伏系统性能监测 测 量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	2.13 .35. 1	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452. 2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	2.13 .35. 2	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	2.13 .35. 3	钢板厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	2.13 .35. 4	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 查标准 RFJ 04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	2.13 .35. 5	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 2	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 3	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 4	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 5	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 6	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 7	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 8	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 9	材料配件质量 (锚固钩数量与 分布)	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 10	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 11	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 12	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 13	材料配件质量 (尺寸偏差)	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 14	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 15	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 16	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 17	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 18	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 19	门扇刚度（门扇 型钢规格、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 20	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 21	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 22	门扇刚度（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 23	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工程 手动 钢结构 门	2.13 .36. 24	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 25	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 26	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 27	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 28	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 29	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 30	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 31	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .36	人防工程手动钢结构门	2.13 .36. 32	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 33	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 34	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 35	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 36	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 37	外形尺寸	产品几何技术规范 （GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部 分：公差、偏差和配 合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 38	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 39	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 40	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 41	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 42	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 43	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和 平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 44	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 45	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 46	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 47	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 48	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .36	人防工 程手动 钢结构 门	2.13 .36. 49	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .37	人防工 程超压 排气活 门	2.13 .37. 1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .38	工程管 网	2.13 .38. 1	功能性缺陷（水 压试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .38	工程管 网	2.13 .38. 2	功能性缺陷（闭 气试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .38	工程管 网	2.13 .38. 3	功能性缺陷（闭 水试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .38	工程管 网	2.13 .38. 4	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .38	工程管 网	2.13 .38. 5	缺陷（人员进入 管道检查）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .38	工程管 网	2.13 .38. 6	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .38	工程管网	2.13 .38. 7	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .38	工程管网	2.13 .38. 8	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .39	人防工程阀门	2.13 .39. 1	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .39	人防工程阀门	2.13 .39. 2	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .39	人防工程阀门	2.13 .39. 3	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .39	人防工程阀门	2.13 .39. 4	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .39	人防工程阀门	2.13 .39. 5	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .39	人防工程阀门	2.13 .39. 6	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 8	使用性能（电动 启闭可靠性）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 9	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 10	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 11	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 12	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 13	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 14	使用性能（阀板 启闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 15	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 16	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 17	密封胶条粘结后 的剥离强度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 18	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 19	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 20	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 21	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .39	人防工 程阀门	2.13 .39. 22	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.39	人防工程阀门	2.13.39.23	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.39	人防工程阀门	2.13.39.24	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.39	人防工程阀门	2.13.39.25	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.39	人防工程阀门	2.13.39.26	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表，GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.39	人防工程阀门	2.13.39.27	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.39	人防工程阀门	2.13.39.28	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程设备-建筑设备	2.13.39	人防工程阀门	2.13.39.29	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 1	等电位连接的导 通性	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 2	绝缘电阻	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 3	接地装置的电气 完整性	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 4	柴油发电机负荷 试验	人民防空工程施工及 验收规范 GB50134-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 5	插座安装高度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 6	插座接线正确性	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 7	接地电阻	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 3	工程设备- 建筑设备	2.13 .40	人防工程 建筑电气 工程	2.13 .40. 8	剩余电流保护装 置动作特性	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 9	柴油发电机负荷试验	往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 10	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 11	等电位连接的导通性	等电位联结安装 15D502		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 12	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 13	柴油发电机馈电线路相序	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 14	电缆弯曲半径	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 15	剩余电流保护装置动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第 1 部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程设备-建筑设备	2.13 .40	人防工程建筑电气工程	2.13 .40. 16	接地装置焊接搭接长度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.1	倾斜	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.2	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.3	深层水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.4	土压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.5	地下水位	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.6	支护结构内力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.7	锚杆及土钉轴力 /内力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .1	建筑基 坑及周边 环境 (监测)	2.14 .1.8	土体分层竖向位 移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.14.1.9	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.14.1.10	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.14.1.11	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.1	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.2	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.3	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.4	支护结构变形	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.5	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.6	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.7	支护结构应力	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.2	边坡工程	2.14.2.8	地表裂缝	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.3	加固软土地基	2.14.3.1	侧向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.3	加固软土地基	2.14.3.2	地基分层沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.3	加固软土地基	2.14.3.3	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.3	加固软土地基	2.14.3.4	深层分层沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.3	加固软土地基	2.14.3.5	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .3	加固软 土地基	2.14 .3.6	加固区外侧边桩 位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .3	加固软 土地基	2.14 .3.7	土压力	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .3	加固软 土地基	2.14 .3.8	地表沉降	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .3	加固软 土地基	2.14 .3.9	周边建筑物的位 移和沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .3	加固软 土地基	2.14 .3.1 0	孔隙水压力	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .4	基础及 上部结 构	2.14 .4.1	裂缝(位置、走 向、长度、宽度、 深度)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .4	基础及 上部结 构	2.14 .4.2	水平位移(横向 水平位移、纵向 水平位移、特定 方向水平位移)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .4	基础及 上部结 构	2.14 .4.3	收敛变形	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .4	基础及 上部结 构	2.14 .4.4	挠度	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .4	基础及 上部结 构	2.14 .4.5	沉降(沉降量、沉 降差、沉降速 率)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .4	基础及 上部结 构	2.14 .4.6	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .5	建筑物	2.14 .5.1	沉降	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .6	桥梁	2.14 .6.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .6	桥梁	2.14 .6.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .7	地基基 础和场 地	2.14 .7.1	垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.1	支撑和锚杆的应 力与轴力	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.2	竖向位移/沉降	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.3	（建（构）筑物） 倾斜	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.4	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.5	水平位移监测	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.6	裂缝	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.7	支护结构的应力 应变	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.8	沉降	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.9	竖向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.1 0	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .8	一般土 及软土 建筑基 坑	2.14 .8.1 1	地下水位	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .9	城市轨 道交通 工程	2.14 .9.1	净空收敛	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .9	城市轨 道交通 工程	2.14 .9.2	裂缝	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .9	城市轨 道交通 工程	2.14 .9.3	岩土压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .9	城市轨 道交通 工程	2.14 .9.4	倾斜	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .9	城市轨 道交通 工程	2.14 .9.5	竖向位移	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .9	城市轨 道交通 工程	2.14 .9.6	地下水位	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.7	土体分层竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.8	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.9	深层水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.10	坑底隆起（回弹）	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.11	支护桩（墙）结构应力/支撑轴力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.12	结构应力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.13	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	地质勘察-岩土工程监测	2.14.9	城市轨道交通工程	2.14.9.14	锚杆和土钉拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .9	城市轨 道交通 工程	2.14 .9.1 5	爆破振动	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .10	基坑	2.14 .10. 1	地下水位	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .10	基坑	2.14 .10. 2	土压力	《建筑基坑支护技术 规程》 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .10	基坑	2.14 .10. 3	孔隙水压力	《建筑基坑支护技术 规程》 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .10	基坑	2.14 .10. 4	沉降	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .10	基坑	2.14 .10. 5	支撑轴力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 1	沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 2	倾角	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 3	水平位移	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ 300-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 4	轴力	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ 300-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 5	轴力	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 6	沉降	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ 300-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 7	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .11	高支模	2.14 .11. 8	应力应变	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 1	竖向位移/垂直 位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 2	基坑回弹	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 3	土体或岩体应力	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 4	坑底隆起/基坑 回弹	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 5	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 6	垂直位移/场地 沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 7	裂缝	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 8	深层水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 9	深层水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 10	地表倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 11	水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 12	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	地质勘察- 岩土工程 监测	2.14 .12	场地、地 基及周 边环境	2.14 .12. 13	地下水位	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	公路交通- 附属工程	2.15 .1	混凝土 构件	2.15 .1.1	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .1	突起路 标	2.16 .1.1	纵向间距	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .1	突起路 标	2.16 .1.2	安装角度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017《突起路 标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.1	标线外观质量	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.2	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009《道 路预成形标线带》 GB/T 24717-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.3	标线厚度	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.4	标线间断线长度	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.5	标线宽度	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.6	标线设置角度	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.7	标线间断线纵向 间距	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .2	路面标 线及标 线用涂 料	2.16 .2.8	新划路面标线初 始逆反射亮度系 数	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009 《新 划路面标线初始逆 反射亮度系数及测试 方法》GB/T 21383-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .3	交通标 志	2.16 .3.1	标志板内缘距路 边缘距离	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .3	交通标 志	2.16 .3.2	立柱竖直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .3	交通标 志	2.16 .3.3	标志板下缘距路 面净空高度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .4	波形梁 护栏、缆 索护栏	2.16 .4.1	立柱埋入深度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017	只做尺 量法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 交通安全 设施	2.16 .4	波形梁 护栏、缆 索护栏	2.16 .4.2	立柱竖直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .1	隧道衬 砌	2.17 .1.1	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .1	隧道衬 砌	2.17 .1.2	厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80 / 1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .1	隧道衬 砌	2.17 .1.3	回填密实度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .2	隧道锚 杆、锚索	2.17 .2.1	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技 术规程》JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.1	错台	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.2	断面尺寸	《盾构法隧道施工及 验收规范》 GB50446-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.3	错台	盾构法隧道施工与验 收规范 GB 50446-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.4	椭圆度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.5	错台	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.6	断面尺寸	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.7	椭圆度	盾构法隧道施工与验 收规范 GB 50446-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.8	断面尺寸	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.9	椭圆度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.1 0	断面尺寸	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.1 1	沉降（隧道监控）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.1 2	沉降（隧道监控）	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.1 3	轴力（隧道监测）	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .3	隧道	2.17 .3.1 4	压力（隧道监测）	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .4	隧道内 部环境	2.17 .4.1	照度	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .4	隧道内 部环境	2.17 .4.2	风速	公路隧道通风设计细 则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .4	隧道内 部环境	2.17 .4.3	噪声	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 7	工程实体- 隧道工程	2.17 .5	隧道管 片	2.17 .5.1	力学性能	盾构隧道管片质量检 测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.1	氮氧化物换算成 二氧化氮	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.2	一氧化碳	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.3	二氧化硫	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.4	甲烷	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.5	硫化氢	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.6	二氧化碳	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.7	氧气	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .1	作业场 所环境 气体	2.18 .1.8	氨气	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .2	土壤放 射性	2.18 .2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附 录 C	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .2	土壤放 射性	2.18 .2.2	土壤表面氡析出 率	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附 录 C	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .2	土壤放 射性	2.18 .2.3	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环 境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .2	土壤放 射性	2.18 .2.4	土壤表面氡析出 率	民用建筑工程室内环 境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分 析	2.18 .3.1	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分 析	2.18 .3.2	pH	水质 pH 值的测定 GB/T 6920-1986		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分 析	2.18 .3.3	挥发酚类	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分析	2.18 .3.4	色度	生活饮用水输配水设备 及防护材料的安全性 评价标准 GB/T 17219-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分析	2.18 .3.5	氟化物	生活饮用水输配水设备 及防护材料的安全性 评价标准 GB/T 17219-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分析	2.18 .3.6	硝酸盐	生活饮用水输配水设备 及防护材料的安全性 评价标准 GB/T 17219-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分析	2.18 .3.7	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备 及防护材料的安全性 评价标准 GB/T 17219-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .3	水质分析	2.18 .3.8	PH	生活饮用水输配水设备 及防护材料的安全性 评价标准 GB/T 17219-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含量	2.18 .4.1	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附 录 D	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含量	2.18 .4.2	甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附 录 D	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含量	2.18 .4.3	氡气	民用建筑工程室内环 境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.4	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制技术规范 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.5	甲醛	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.6	氡	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.7	苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.8	二甲苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.9	总挥发性有机化 合物(TVOC)	民用建筑工程室内环 境污染控制技术规范 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.1 0	甲醛	居住区大气中甲醛卫 生检验标准方法 分 光光度法 GB/T 16129-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.1 1	甲苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.1 2	氡气	空气中氡浓度的闪烁 瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.1 3	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做附 录 C	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.1 4	二甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附 录 D	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.1 5	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做附 录 C	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	工程环境- 环境工程	2.18 .4	空气污 染物含 量	2.18 .4.1 6	总挥发性有机化 合物（TVOC）	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附 录 E	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .1	地基	2.19 .1.1	地基承载力	《建筑地基基础设计 规范》GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .1	地基	2.19 .1.2	地基承载力	《建筑地基处理技术 规范》JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .1	地基	2.19 .1.3	土钉承载力及变 形	《建筑基坑支护技术 规程》JGJ 120-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .1	地基	2.19 .1.4	复合地基处治质 量（完整性、长 度、强度）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.1	沥青面层车辙 （基准尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019	不做激 光车辙 仪法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.2	水泥砼路面接缝 传荷能力	公路水泥混凝土路面 设计规范 JTG D40-2011 公路路基路 面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做贝 克曼梁 法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.3	横坡	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.4	路面构造深度 （手工铺砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.5	路面平整度（车 载式激光平整度 仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.6	弯沉值（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.7	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.8	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.9	水泥混凝土路面 强度（取芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.1 0	水泥混凝土路面 板底脱空状况 （贝克曼梁弯沉 仪）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.1 1	厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019	只做挖 坑、钻 芯法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.1 2	平整度（三米直 尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.1 3	纵断高程	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.1 4	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路 面	2.19 .2.1 5	中线平面偏位	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路面	2.19 .2.1 6	路面摩擦系数 （摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 9	公路交通- 路基路面 工程	2.19 .2	路基路面	2.19 .2.1 7	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .1	有机肥	2.20 .1.1	磷含量	有机肥料 NY/T 525-2021	只做附录 D.2	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .1	有机肥	2.20 .1.2	总养分	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .1	有机肥	2.20 .1.3	钾含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .1	有机肥	2.20 .1.4	总氮含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .1	有机肥	2.20 .1.5	水分含量	《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .1	有机肥	2.20 .1.6	酸碱度（pH 计法）	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1	全氮	《森林土壤氮的测 定》LY/T 1228-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.2	全氮	《土壤全氮测定法》 NY/T 53-1987		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.3	有机质	《土壤有机质测定 法》 NY/T 85-1988		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.4	全钾	森林土壤钾的测定》 LY/T 1234-2015	只做碱 熔法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.5	全磷	《土壤全磷测定法》 NY/T 88-1988	只做碱 熔法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.6	有机质	土壤检测第 6 部分土 壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.7	全盐量/电导率 /EC 值	《森林土壤水溶性盐 分分析》LY/T 1251-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.8	机械组成（质地）	《土壤检测 第 3 部 分:土壤机械组成的 测定》 NY/T1121.3-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.9	有机质	《森林土壤有机质的 测定及碳氮化的计 算》LY/T 1237-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1 0	全磷	《森林土壤磷的测 定》LY/T 1232-2015	只做碱 熔法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1 1	密度	森林土壤水分-物理 性质的测定 LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1 2	容重	《土壤检测 第 4 部 分:土壤容重的测定》 NY/T 1121.4-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1 3	pH 值	《森林土壤 pH 值的测 定》LY/T 1239-1999		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1 4	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成 （机械组成）的测定》 LY/T 1225-1999	只做密 度计法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1 5	pH 值	《土壤检测 第 2 部 分:土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .2	土壤	2.20 .2.1 6	全钾	《土壤全钾测定法》 NY/T 87-1988	只做碱 熔法	维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .3	复混肥	2.20 .3.1	总氮	《复混肥料中总氮含 量的测定（蒸馏后滴 定法）》GB/T 8572-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .3	复混肥	2.20 .3.2	钾	《复混肥料中钾含量 的测定》（四苯硼酸 钾重量法）GB/T 8574-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .3	复混肥	2.20 .3.3	游离水	《复合肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》GB/T 8576-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	工程环境- 园林绿化	2.20 .3	复混肥	2.20 .3.4	有效磷	复混肥料中有效磷含 量的测定 GB/T 8573-2017	只做重 量法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1	单桩承载力(高 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.8	单桩承载力(高 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.9	单桩承载力(高 应变法)	深圳市建筑基桩检测 规程 SJG 09-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 0	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 1	土钉抗拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 2	土钉抗拔力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 3	土钉抗拔力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 4	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 5	地基承载力	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 6	地基承载力（动 力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 7	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 8	地基承载力（动 力触探）	岩土工程勘察规范 （2009 年版）GB 50021-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.1 9	地基承载力（动 力触探）	水电工程钻孔土工原 位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 0	地基承载力（动 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 1	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 2	地基承载力（地 基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 3	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 4	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 5	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 6	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 7	地基承载力（地 基载荷试验）	岩土工程勘察规范 （2009 年版）GB 50021-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 8	抽水试验	水利水电工程钻孔抽 水试验规程 SL 320-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.2 9	抽水试验	水电工程钻孔抽水试 验规程 NB/T 35103-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 0	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 1	标准贯入击数	岩土工程勘察规范 （2009 年版）GB 50021-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 2	标准贯入击数	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 3	标准贯入击数	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 4	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原 位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 5	桩身完整性(低 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 6	桩身完整性(低 应变法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 7	桩身完整性(低 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 8	桩身完整性(低 应变法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.3 9	桩身完整性(低 应变法)	深圳市建筑基桩检测 规程 SJG 09-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 0	桩身完整性(声 波透射法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 1	桩身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 2	桩身完整性（声 波透射法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 3	桩身完整性(钻 芯法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 4	桩身完整性(钻 芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 5	桩身完整性(钻 芯法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 6	桩身完整性(高 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 7	桩身完整性(高 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 8	桩身完整性(高 应变法)	深圳市建筑基桩检测 规程 SJG 09-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.4 9	桩身完整性(高 应变法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 0	水泥土钻芯法试 验	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 1	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 2	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 3	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 4	锚杆拉拔力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 5	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支 护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 6	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 7	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 8	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.5 9	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 0	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 1	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支 护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 2	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 3	锚索锚固力	水工预应力锚固技术 规范 SL/T 212-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 4	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支 护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 5	锚索锚固力	水电水利工程预应力 锚固施工规范 DL/T 5083-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 6	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 7	锚索锚固力	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 8	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.6 9	锚索锚固力	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7 0	锚索锚固力	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7 1	锚索锚固力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7 2	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7 3	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7 4	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7 5	锚索锚固力	水电水利工程锚喷支 护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .1	基础处 理工程 检测	2.21 .1.7 6	锚索锚固力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1	含水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.2	含泥量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.3	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.4	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.5	堆积密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.6	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.7	振实（紧密）密 度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.8	振实（紧密）密 度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.9	有机质含量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 0	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 1	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 2	泥块含量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 3	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 4	表观密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 5	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 6	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 7	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 8	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .2	混凝土 骨料(细 骨料)	2.21 .2.1 9	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .3	预制混 凝土衬 砌管片	2.21 .3.1	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .3	预制混 凝土衬 砌管片	2.21 .3.2	尺寸偏差	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .3	预制混 凝土衬 砌管片	2.21 .3.3	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .3	预制混 凝土衬 砌管片	2.21 .3.4	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .3	预制混 凝土衬 砌管片	2.21 .3.5	检漏试验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .3	预制混凝土衬砌管片	2.21 .3.6	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .4	土工指标检测	2.21 .4.1	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .4	土工指标检测	2.21 .4.2	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .4	土工指标检测	2.21 .4.3	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .4	土工指标检测	2.21 .4.4	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .4	土工指标检测	2.21 .4.5	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .4	土工指标检测	2.21 .4.6	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .4	土工指标检测	2.21 .4.7	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .4	土工指 标检测	2.21 .4.8	比重	水电水利工程土工试 验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .4	土工指 标检测	2.21 .4.9	液限	水电水利工程土工试 验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .4	土工指 标检测	2.21 .4.1 0	渗透系数	水电水利工程土工试 验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .4	土工指 标检测	2.21 .4.1 1	相对密度	水电水利工程土工试 验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .4	土工指 标检测	2.21 .4.1 2	粗颗粒土相对密 度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.2	抗磨损	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.3	压碎指标	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.4	含水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.5	含泥量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.6	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.7	堆积密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.8	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.9	抗压强度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 0	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 1	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 2	泥块含量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 3	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 4	紧密（振实）密 度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 5	紧密（振实）密 度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 6	表观密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 7	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 8	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.1 9	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.2 0	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.2 1	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.2 2	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.2 3	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .5	混凝土 骨料(粗 骨料)	2.21 .5.2 4	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .6	水质分 析	2.21 .6.1	pH 值	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .6	水质分 析	2.21 .6.2	溶解性固形物	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .6	水质分 析	2.21 .6.3	硫酸根离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .6	水质分析	2.21 .6.4	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020	只做 10.7	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .7	砂浆	2.21 .7.1	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .7	砂浆	2.21 .7.2	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .7	砂浆	2.21 .7.3	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .7	砂浆	2.21 .7.4	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .7	砂浆	2.21 .7.5	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .7	砂浆	2.21 .7.6	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .7	砂浆	2.21 .7.7	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.2	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.3	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.4	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.5	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.6	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.7	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.8	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.9	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 0	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 1	拌合物扩展度	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 2	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 3	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 4	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 5	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 6	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 7	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 8	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.1 9	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.2 0	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.2 1	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .8	混凝土	2.21 .8.2 2	混凝土拌和物中 氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .9	混凝土 结构、构 筑物	2.21 .9.1	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .9	混凝土 结构、构 筑物	2.21 .9.2	混凝土保护层厚 度	水工混凝土结构缺陷 检测技术规程 SL 713-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .9	混凝土结构、构筑物	2.21 .9.3	钢筋锈蚀程度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .10	电气设备	2.21 .10.1	交流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .10	电气设备	2.21 .10.2	变压器额定电压冲击合闸试验	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .10	电气设备	2.21 .10.3	变比及组别测量	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .10	电气设备	2.21 .10.4	直流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .10	电气设备	2.21 .10.5	相位检查	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11.2	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 3	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 4	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 5	垂直位移	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 6	倾斜	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 7	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 8	围护墙内力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 9	土体分层竖向位 移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 10	土体分层竖向位 移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 11	土压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 12	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 13	土钉内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 14	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 15	地下水位	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 16	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 17	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 18	坑底隆起（回弹）	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 19	垂直位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 20	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 21	垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 22	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 23	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 24	支护结构内力监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 25	支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 26	支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 27	水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 28	水位	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 29	水平位移	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 30	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 31	水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 32	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 33	测斜	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 34	测斜	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 35	测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 36	深层水平位移	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 37	深层水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 38	深层水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 39	立柱内力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 40	竖向位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 41	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 42	竖向位移	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .11	量测类	2.21 .11. 43	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .12	土工合成材料检测	2.21 .12. 1	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTGE50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .12	土工合成材料检测	2.21 .12. 2	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTGE50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .13	盾构隧道管片	2.21 .13. 1	外观质量	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .13	盾构隧道管片	2.21 .13. 2	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .13	盾构隧道管片	2.21 .13. 3	抗弯性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .13	盾构隧道管片	2.21 .13. 4	抗拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	水利水电工程	2.21 .13	盾构隧道管片	2.21 .13. 5	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	水利水电 工程	2.21 .13	盾构隧 道管片	2.21 .13. 6	渗漏试验	盾构隧道管片质量检 测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	工程实体- 轨道工程	2.22 .1	铁路螺 栓道钉	2.22 .1.1	抗拔力	铁路轨道工程施工质 量验收标准 TB 10413-2003、J 284-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .1	建筑门 窗	2.23 .1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .1	建筑门 窗	2.23 .1.2	气密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .1	建筑门 窗	2.23 .1.3	门窗现场撞击性 能检测	建筑门窗工程检测技 术规程 JGJ/T 205-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .1	建筑门 窗	2.23 .1.4	水密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .1	建筑门 窗	2.23 .1.5	抗风压性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .2	建筑幕 墙	2.23 .2.1	耐软重物撞击性 能	建筑幕墙耐撞击性能 分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.2	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.3	现场淋水试验	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.4	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.5	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.6	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.7	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.8	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.23 .2	建筑幕墙	2.23 .2.9	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .2	建筑幕 墙	2.23 .2.1 0	平面外变形性能 （层间变形法）	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.23 .2	建筑幕 墙	2.23 .2.1 1	平面内变形性能 （连续平行四边 形法）	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.2	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.3	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.4	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.5	变形缝张开量/ 盾构管片接缝张 开量	城市轨道交通结构安 全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.6	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.7	裂缝	城市轨道交通结构安 全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.8	净空收敛/周边 位移/净空变化	城市轨道交通结构安 全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.9	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通结构安 全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 0	水平位移	城市轨道交通结构安 全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 1	净空收敛/周边 位移/净空变化	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 2	城市区域环境振 动	城市区域环境振动测 量方法 GB 10071-1988		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 3	裂缝	城市轨道交通既有结 构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 4	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 5	水平位移	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 6	水平位移	城市轨道交通既有结 构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 7	轨间距	城市轨道交通结构安 全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 8	轨间距	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.1 9	净空收敛/周边 位移/净空变化	城市轨道交通既有结 构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.2 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.2 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通既有结 构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	2.24 .1.2 2	二次辐射噪声	《城市轨道交通引起 建筑物振动与二次辐 射噪声限值及其测量 方法标准》 JGJ/T 170-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1	围岩（土）压力	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3	围岩体内位移/ 内部位移（地表 设点）	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.6	地下水位	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.7	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.8	锚杆及土钉内力 /拉力	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.9	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 0	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 1	净空收敛/周边 位移/净空变化	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 2	净空收敛/周边 位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 3	土体分层竖向位 移/分层沉降	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 4	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 5	净空收敛/周边 位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 6	锚杆及土钉内力 /拉力	城市轨道交通工程测 量规范 GB / T50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 7	锚杆及土钉内力 /拉力	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 8	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.1 9	深层水平位移/ 测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 0	净空收敛/周边 位移/净空变化	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 1	地下水位	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 2	锚杆及土钉内力 /拉力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 3	结构内力/应变	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 4	净空收敛/周边 位移/净空变化	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 5	水平位移	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 6	围岩体内位移/ 内部位移（地表 设点）	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 7	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 8	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.2 9	水平位移	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 0	拱顶下沉	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 2	孔隙水压力	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 3	水平位移	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 4	结构内力/应变	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 6	结构内力/应变	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 7	孔隙水压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 8	土体分层竖向位 移/分层沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.3 9	水平位移	城市轨道交通工程测 量规范 GB / T50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 0	围岩体内位移/ 内部位移（地表 设点）	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 1	净空收敛/周边 位移/净空变化	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 2	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 3	两层支护间压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 4	深层水平位移/ 测斜	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 5	孔隙水压力	城市轨道交通工程测 量规范 GB 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 6	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 7	两层支护间压力	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 8	裂缝	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	2.24 .2.4 9	竖向位移/垂直 位移/沉降	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工 程监 测）	2.24 .2.5 0	土体分层竖向位 移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .2	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工 程监 测）	2.24 .2.5 1	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.24 .3.1	裂缝	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.24 .3.2	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.24 .3.3	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.24 .3.4	岩（土）压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.24 .3.5	地下水位	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.24 .3.6	裂缝	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.7	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.8	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.9	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.10	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.11	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.12	裂缝	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.13	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-工程监测与测量	2.24.3	基坑及周边影响区（工程监测）	2.24.3.14	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.1 5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.1 6	水平位移	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.1 7	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.1 8	深层水平位移/ 测斜	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.1 9	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 0	地下水位	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 1	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 2	地下水位	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 3	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 4	裂缝	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 5	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 6	竖向位移/垂直 位移/沉降	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 7	锚杆及土钉内力 /拉力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 8	水平位移	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.2 9	地下水位	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 0	土体分层竖向位 移/分层沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 1	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 2	深层水平位移/ 测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 3	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 4	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 5	水平位移	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 6	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 7	锚杆及土钉内力 /拉力	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 8	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.3 9	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 0	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 1	水平位移	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 3	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 6	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 7	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 8	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.4 9	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.5 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.5 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.5 2	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.5 3	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .3	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .3.5 4	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .4	施工振 动及爆 破影响 区（工程 监测）	2.24 .4.1	振动加速度/速 度	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .4	施工振 动及爆 破影响 区（工程 监测）	2.24 .4.2	振动频率	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .4	施工振 动及爆 破影响 区（工程 监测）	2.24 .4.3	振动加速度/速 度	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .4	施工振 动及爆 破影响 区（工程 监测）	2.24 .4.4	振动频率	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .4	施工振 动及爆 破影响 区（工程 监测）	2.24 .4.5	振动加速度/速 度	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .4	施工振 动及爆 破影响 区（工程 监测）	2.24 .4.6	振动频率	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .4	施工振 动及爆 破影响 区（工程 监测）	2.24 .4.7	振动加速度/速 度	城市轨道交通工程测 量规范 GB 50308-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.5	土体分层竖向位 移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.6	竖向位移/垂直 位移/沉降	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.7	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.8	竖向位移/垂直 位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.9	水平位移	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 0	深层侧向位移 （测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 1	深层侧向位移 （测斜）	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 2	岩（土）压力	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 3	水平位移	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 4	挠度	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 5	岩（土）压力	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 6	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 7	地下水位	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 8	孔隙水压力	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.1 9	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 0	土体深层竖向变 形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 1	真空度	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 2	岩（土）压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 3	裂缝	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 4	地下水位	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 5	土体分层竖向位 移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 6	土体深层竖向变 形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 7	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 8	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.2 9	水平位移	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 0	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 2	孔隙水压力	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 3	深层侧向位移 （测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 4	水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 5	孔隙水压力	建筑地基基础设计规 范 GB50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 6	土体分层竖向位 移	建筑地基基础设计规 范 GB50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 7	深层侧向位移 （测斜）	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 8	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.3 9	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4 0	孔隙水压力	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4 1	真空度	水运工程地基设计规 范，JTS 147-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4 2	水平位移	建筑地基基础设计规 范 GB50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4 3	竖向位移/垂直 位移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4 4	竖向位移/垂直 位移/沉降	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4 5	岩（土）压力	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .5.4 6	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T302-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.3	支架倾角	模板工程安全自动监 测技术规程 T/CECS 542-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.4	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.5	面板变形	模板工程安全自动监 测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.6	倾斜	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.7	水平位移	模板工程安全自动监 测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.9	水平位移	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 2	水平位移	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 3	立杆轴力	模板工程安全自动监 测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 4	水平位移	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 6	倾斜	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 7	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 8	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.1 9	竖向位移/垂直 位移/沉降	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.2 0	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.24 .6.2 1	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.1	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.4	水平位移	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.5	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.6	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.7	倾斜	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.8	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.9	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.1 0	倾斜	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.1 1	裂缝	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.1 2	挠度	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.1 3	倾斜	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	2.24 .7.1 4	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.1 5	水平位移	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.1 6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.1 7	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.1 8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.1 9	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.2 0	挠度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.2 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	2.24 .7.2 2	竖向位移/垂直 位移/沉降	《国家一、二等水准 测量规范》（GB/T 12897-2006）		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.2	裂缝	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.3	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.4	水平位移	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.5	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.6	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.7	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.8	支护结构应力/ 应变	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.9	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.1 1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.1 2	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.1 3	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.1 4	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.24 .8	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	2.24 .8.1 5	支护结构应力/ 应变	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T302-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 5	公路交通- 营运公路 技术状况	2.25 .1	公路技 术状况	2.25 .1.1	路面综合评价指 数 PQI	城镇道路养护技术规 范 CJJ 36-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 5	公路交通- 营运公路 技术状况	2.25 .1	公路技 术状况	2.25 .1.2	路面使用性能指 数 PQI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 5	公路交通- 营运公路 技术状况	2.25 .1	公路技 术状况	2.25 .1.3	路面损坏状况指 数 PCI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 5	公路交通- 营运公路 技术状况	2.25 .1	公路技 术状况	2.25 .1.4	城镇道路综合完 好率	《城镇道路养护技术 规范》CJJ36-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 6	公路交通- 隧道工程	2.26 .1	监控量 测	2.26 .1.1	拱脚下沉	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 6	公路交通- 隧道工程	2.26 .1	监控量 测	2.26 .1.2	两层支护间压力	铁路隧道监控量测 技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 6	公路交通- 隧道工程	2.26 .1	监控量 测	2.26 .1.3	地表下沉	铁路隧道监控量测技 术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测 量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2 6	公路交通- 隧道工程	2.26 .1	监控量 测	2.26 .1.4	地下水位	铁路隧道监控量测技 术规程 Q/CR9218-2015、公路 隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .1	监控量测	2.26 .1.5	衬砌内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .1	监控量测	2.26 .1.6	爆破震动	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .1	监控量测	2.26 .1.7	钢支撑内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .1	监控量测	2.26 .1.8	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .1	监控量测	2.26 .1.9	支护（衬砌）内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .2	隧道结构	2.26 .2.1	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .2	隧道结构	2.26 .2.2	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	公路交通-隧道工程	2.26 .2	隧道结构	2.26 .2.3	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 6	公路交通- 隧道工程	2.26 .2	隧道结 构	2.26 .2.4	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损 检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 6	公路交通- 隧道工程	2.26 .2	隧道结 构	2.26 .2.5	墙面平整度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施 工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 6	公路交通- 隧道工程	2.26 .2	隧道结 构	2.26 .2.6	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施 工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 7	工程实体- 交通安全 设施	2.27 .1	交通安 全设施	2.27 .1.1	立柱（支撑）竖 直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 7	工程实体- 交通安全 设施	2.27 .1	交通安 全设施	2.27 .1.2	标线涂层厚度	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 7	工程实体- 交通安全 设施	2.27 .1	交通安 全设施	2.27 .1.3	标线抗滑性能	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化学 原料	3.1. 1	化工产 品	3.1. 1.1	水分含量	化工产品中水分含量 的测定 卡尔·费休法 (通用方法)GB/T 6283-2008	只做方 法 8	维持
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-胶粘 剂	3.2. 1	液态胶 粘剂	3.2. 1.1	密度	液态胶粘剂密度的测 定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安防	3.3.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	3.3.1.1	光缆长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安防	3.3.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	3.3.1.2	光缆长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安防	3.3.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	3.3.1.3	光缆衰减	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安防	3.3.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	3.3.1.4	光缆衰减	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-结构性金属制品	3.4.1	金属材料	3.4.1.1	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021	只做中性盐雾和醋酸盐雾	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-化学试剂	3.5.1	化学试剂	3.5.1.1	水分	化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法 GB/T 606-2003		维持
3	产品质量检验	3.6	电子电气-电线电缆	3.6.1	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	3.6.1.1	护套抗张强度与断裂伸长率试验	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第3部分 机械物理性能试验方法 YD/T 837.3-1996		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：36 对象数：296 参数数：3860

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 1	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	3.6. 1.2	绝缘抗张强度和 断裂伸长率	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第3部分 机械物理性能试验方 法 YD/T 837.3-1996		维持
3	产品质量检验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 1	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	3.6. 1.3	电缆最大外径、 护套厚度、吊带 尺寸测量	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第5部分 电缆结构试验方法 YD/T 837.5-1996		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 1	色漆和 清漆	3.7. 1.1	密度	色漆和清漆 密度的测 定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 2	水性聚 氨酯地 坪	3.7. 2.1	外观	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 2	水性聚 氨酯地 坪	3.7. 2.2	漆膜外观	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 2	水性聚 氨酯地 坪	3.7. 2.3	耐冲击性	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持

以下空白

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石（粗集 料）	1.1. 1.1	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.2	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.3	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.4	含水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.5	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.7	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.8	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.9	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.10	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.11	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.12	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.13	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.14	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.15	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.16	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.17	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.18	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.19	表观密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.20	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.21	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.22	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.1	抗渗性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.2	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.3	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.4	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.5	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计 规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.6	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	灌浆材料	1.1. 3.1	抗压强度	混凝土结构工程施工 及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢筋 及焊接接头	1.1. 4.1	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢筋 及焊接接头	1.1. 4.2	重量偏差	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢筋 及焊接接头	1.1. 4.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢筋 及焊接接头	1.1. 4.4	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.5	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.6	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.7	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.10	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.11	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.12	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.13	强屈比 （R _{0m} /R _{0eL} ）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 4.14	超强比 （R _{0eL} /ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.1	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.2	表观密度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.3	拉伸粘结强度 （未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.4	保水性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.5	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.6	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.7	抗渗性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.9	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	砂浆/保 温砂浆	1.1. 5.10	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.2	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.3	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.5	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.6	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.7	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.8	细度	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.9	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	水泥与 掺合料	1.1. 6.11	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 7	钢筋机 械连接 及套筒	1.1. 7.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.1	吸水率/最大吸 水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.2	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.3	体积密度/干燥 表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.4	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.5	外观质量	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.6	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.7	抗压强度	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.8	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.9	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.10	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.11	尺寸测量/尺寸 偏差/尺寸允许 偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.12	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.13	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.14	块体密度/密度/ 表观密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.15	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.16	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	砌墙砖 和砌块	1.1. 8.17	抗压强度	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 9	路缘石	1.1. 9.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 9	路缘石	1.1. 9.2	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 9	路缘石	1.1. 9.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 9	路缘石	1.1. 9.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料	1.1. 10.1	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料	1.1. 10.2	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料	1.1. 10.3	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.4	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.5	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.6	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.7	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.8	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.9	紧装密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.1 0	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.1 1	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.1 2	颗粒级配和细度 模数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.1 3	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.1 4	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	砂(细集 料)	1.1. 10.1 5	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	水利水电 工程	1.2. 1	混凝土 骨料(细 骨料)	1.2. 1.1	含水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	水利水电 工程	1.2. 1	混凝土 骨料(细 骨料)	1.2. 1.2	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	水利水电 工程	1.2. 1	混凝土 骨料(细 骨料)	1.2. 1.3	堆积密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	水利水电 工程	1.2. 1	混凝土 骨料(细 骨料)	1.2. 1.4	表观密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 1	混凝土 骨料(细 骨料)	1.2. 1.5	泥块含量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 1	混凝土 骨料(细 骨料)	1.2. 1.6	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.1	含水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.2	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.3	堆积密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.4	紧密密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.5	表观密度	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.6	泥块含量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.7	含泥量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.8	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.9	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料 试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 2	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.2. 2.10	紧密（振实）密 度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 3	砂浆	1.2. 3.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 4	混凝土	1.2. 4.1	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 4	混凝土	1.2. 4.2	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	水利水电 工程	1.2. 4	混凝土	1.2. 4.3	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：2 对象数：14 参数数：124

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.2.4	混凝土	1.2.4.4	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.2.4	混凝土	1.2.4.5	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.2.4	混凝土	1.2.4.6	拌合物扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

以下空白

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	地基	1.1.1.1	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.2	地下连续墙	1.1.2.1	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.3	基桩	1.1.3.1	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程实体- 地基与基 础	1.1. 3	基桩	1.1. 3.2	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程实体- 地基与基 础	1.1. 3	基桩	1.1. 3.3	桩身混凝土强度 （钻芯法）	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程实体- 地基与基 础	1.1. 3	基桩	1.1. 3.4	混凝土芯样抗压 强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 1	预应力 筋	1.2. 1.1	屈服力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 1	预应力 筋	1.2. 1.2	抗拉强度	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 1	预应力 筋	1.2. 1.3	断后伸长率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 1	预应力 筋	1.2. 1.4	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 2	混凝土	1.2. 2.1	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 2	混凝土	1.2. 2.2	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 2	混凝土	1.2. 2.3	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 2	混凝土	1.2. 2.4	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 2	混凝土	1.2. 2.5	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	灌浆材 料	1.2. 3.1	抗压强度	混凝土结构工程施工 及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 4.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 4.2	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 4.3	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.4	强屈比 （Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.6	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.7	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.8	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.9	断后伸长率/拉 伸试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.10	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.11	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.12	超强比 （R _{0eL} /ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.13	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.16	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.17	重量偏差	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.18	重量偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋 及焊接 接头	1.2. 4.19	强屈比 （R _{0m} /R _{0eL} ）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋及焊 接接头	1.2. 4.20	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	钢材钢筋及焊 接接头	1.2. 4.21	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	砂浆/保 温砂浆	1.2. 5.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	砂浆/保 温砂浆	1.2. 5.2	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	砂浆/保 温砂浆	1.2. 5.3	抗渗性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	砂浆/保 温砂浆	1.2. 5.4	密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	砂浆/保 温砂浆	1.2. 5.5	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑板 材	1.2. 6.1	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及 有关物性的测定 防护 热板法 GB/T 10294-2008		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 7	钢筋机 械连接 及套筒	1.2. 7.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 7	钢筋机 械连接 及套筒	1.2. 7.2	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	焊接材 料	1.2. 8.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	砌墙砖 和砌块	1.2. 9.1	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	砌墙砖 和砌块	1.2. 9.2	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	砌墙砖 和砌块	1.2. 9.3	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	砌墙砖 和砌块	1.2. 9.4	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 10	材料防 火阻燃 性能	1.2. 10.1	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406. 2-2009		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 10	材料防 火阻燃 性能	1.2. 10.2	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 10	材料防 火阻燃 性能	1.2. 10.3	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 10	材料防 火阻燃 性能	1.2. 10.4	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 10	材料防 火阻燃 性能	1.2. 10.5	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	工程实体- 工程结构 及构配件	1.3. 1	混凝土 结构	1.3. 1.1	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	工程实体- 工程结构 及构配件	1.3. 1	混凝土 结构	1.3. 1.2	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.4. 1	建筑门 窗	1.4. 1.1	抗风压性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.4. 1	建筑门 窗	1.4. 1.2	气密性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持

机构名称：广东惠和工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋
领域数：1 类别数：4 对象数：15 参数数：60

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.4. 1	建筑门 窗	1.4. 1.3	水密性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持

以下空白

批准广东惠和工程检测有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819121982

审批日期：2024 年 05 月 07 日 有效日期：2030 年 05 月 06 日

机构名称：广东惠和工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号
领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 1	起重机械	1.1. 1.1	桥式起重机	《通用桥式起重机》 GB/T14405-2011 《起重机安全规程》 GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 1	起重机械	1.1. 1.2	门式起重机	《通用门式起重机》 GB/T14406-2011 《起重机械安全规 程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 1	起重机械	1.1. 1.3	龙门架及井架物 料 提升机	《龙门架及井架物料 提升机安全技术规 范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备 设施检验标准》 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 1	起重机械	1.1. 1.4	塔式起重机	《建筑施工升降设备 设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 1	起重机械	1.1. 1.5	电动葫芦门式起 重机	《电动葫芦门式起重 机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.6	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.7	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.1	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.2	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.3	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.4	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.5	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.6	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.7	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.8	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.9	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.10	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.11	小车轨距	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.12	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.13	小车车轮接触点 高度差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.14	温湿度测量	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.15	水平导向轮在垂 直轨道和沿轨道 方向上的轴线倾 斜度公差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.16	小车轨道任一点 处车轮接触点高 度差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.17	主梁上拱度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.18	目测检验	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.19	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.20	主梁水平方向弯 曲度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.21	相对两轨道测点 之间的高度差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.22	起重机跨度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	通用桥 式起重 机	1.1. 2.23	垂直静挠度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.1	吊具起升高度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.2	温湿度测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.3	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.4	起重机跨度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.5	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.6	小车轨道直线度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.7	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.8	噪声测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.9	速度测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.10	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.11	电流测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.12	垂直静挠度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.13	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.14	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.15	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.16	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.17	电压测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.18	小车轨距	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.19	目测检验	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.20	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.21	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.22	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.23	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用门式起重机	1.1.3.24	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	桥架式起重机	1.1.4.1	钢丝绳（环链）直径	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	桥架式起重机	1.1.4.2	吊钩开口度增加量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB6067.1-2010/4.2.		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								2.8		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	桥架式起重机	1.1.4.3	主要受力构件厚度	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/3.9.2 《架桥机安全规程》GB 26469-2011/3.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	桥架式起重机	1.1.4.4	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011/5.3.9 《通用门式起重机》GB/T14406-2011/5.3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	桥架式起重机	1.1.4.5	车轮磨损量	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	桥架式起重机	1.1.4.6	吊钩危险断面磨损量	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	桥架式起重机	1.1.4.7	滑轮缺陷	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.1	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.2	回转限位器	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.3	车轮缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.4	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.5	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.6	根部水平静位移	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.7	直立梯尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.8	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.9	主肢表面阶差	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.10	吊钩缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.11	附着杆与水平面之间的倾斜角	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.12	钢丝绳直径减少量	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.13	钢轨接头间隙	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.14	标准节主肢阶差	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.15	接地保护	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.16	斜梯的尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.17	附着装置	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.18	清轨板	《建筑施工升降设备 设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.19	与输电线安全距离	施工现场临时用电安 全技术规范 JGJ 46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.20	休息平台间距	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.21	钢丝绳防脱装置	《建筑施工升降设备 设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.22	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.23	回转限位器	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.24	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.25	直梯护圈尺寸	《建筑施工升降设备 设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.26	轨道安装精度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.27	吊钩	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.28	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.29	安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施 工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013 塔 式起重机 GB/T5031— 2008		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.30	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.31	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	塔式起重机	1.1.5.32	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	施工升降机	1.1.6.1	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	施工升降机	1.1.6.2	滑轮防绳脱槽措施	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	施工升降机	1.1.6.3	自由端高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	施工升降机	1.1.6.4	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	施工升降机	1.1.6.5	对重导向及轨道	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	施工升降机	1.1.6.6	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.1	空载试验	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.2	力矩限制试验	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.3	环境条件(温度、风速)	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.4	额定载荷试验	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.5	超载检测装置	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.6	动载静载液压系统密封性	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.7	绝缘电阻	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.8	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.9	钢丝绳型号规格（直径）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.10	司机室照明（电压、照度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.11	空载试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.12	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.13	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.14	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.15	起升、变幅、回转、行走速度测定	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.16	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.17	钢丝绳缺陷（直径变化量）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	流动式起重机	1.1.7.18	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.1	水泥土墙（桩）的 桩长、桩身强度 和均匀性（缺陷 及其位置）、持 力层岩土性状 （钻芯法）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.2	岩土、地基承载 力（载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.3	岩土的承载力和 变形参数（平板 载荷试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.4	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.5	岩土、地基变形 模量/变形参数 （载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.6	处理后地基/复 合地基(增强体) 承载力和变形参 数((静)载荷试 验)	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	公共广 播系统	2.2. 1.1	应备声压级	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	公共广 播系统	2.2. 1.2	声场不均匀度	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	公共广 播系统	2.2. 1.3	声场不均匀度	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	公共广 播系统	2.2. 1.4	传输频率特性	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	公共广 播系统	2.2. 1.5	信噪比	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	公共广 播系统	2.2. 1.6	应备声压级	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	公共广 播系统	2.2. 1.7	主备电源切换时 间	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	住宅小 区安全 防范系 统	2.2. 2.1	视频图像水平垂 直像素数	住宅小区安全防范系 统通用技术要求 GB/T 21741-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	计算机 机房工 程	2.2. 3.1	工频磁场场强	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	监控中 心环境	2.2. 4.1	磁场强度	辐射环境保护管理 导则 电磁辐射监测仪 器和方法 HJ/T 10.2-1996		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 4	监控中 心环境	2.2. 4.2	电场强度	辐射环境保护管理 导则 电磁辐射监测仪 器和方法 HJ/T 10.2-1996		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 5	公共广 播与紧 急广播 系统	2.2. 5.1	频响	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 5	公共广 播与紧 急广播 系统	2.2. 5.2	接地电阻	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 5	公共广 播与紧 急广播 系统	2.2. 5.3	应备声压级	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 6	综合布 线系统	2.2. 6.1	电缆布线衰减串 音比	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 6	综合布 线系统	2.2. 6.2	电缆布线插入损 耗	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 6	综合布 线系统	2.2. 6.3	电缆布线传播时 延	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 6	综合布 线系统	2.2. 6.4	电缆布线衰减串 音比功率和	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.5	光纤布线衰减	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.6	电缆布线近端串音功率和	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.7	电缆布线传播时延偏差	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.8	电缆布线直流环路电阻	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.9	电缆布线长度	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.10	电缆布线连接图	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.11	光纤布线长度	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.6	综合布线系统	2.2.6.12	电缆布线回波损耗	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 6	综合布 线系统	2.2. 6.13	电缆布线近端串 音	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 7	会议系 统	2.2. 7.1	平均照度	照明测量方法 GB/T5700-2008		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 8	计算机 网络系 统	2.2. 8.1	性能数据管理功 能	基于以太网技术的局 域网(LAN)系统验收 测试方法 GB/T 21671-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.1	等电位联结	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.2	接地线	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.3	接地装置	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.4	地面电位	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.5	接地电阻	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.6	接地汇集排截面 积	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.7	等电位连接带截 面积	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.8	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 9	接地系 统	2.2. 9.9	电涌保护器	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 1	混凝土 构件	2.3. 1.1	混凝土保护层厚 度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019	不做雷 达法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 1	混凝土 构件	2.3. 1.2	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019	不做雷 达法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 1	混凝土 构件	2.3. 1.3	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019	不做雷 达法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 2	钢构件	2.3. 2.1	紧固件楔负载	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 2	钢构件	2.3. 2.2	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大 六角头螺栓、大六角 头螺母、垫圈技术条 件》 GB/T 1231-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 2	钢构件	2.3. 2.3	高强度大六角头 螺栓实物机械性 能（楔负载试验）	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 2	钢构件	2.3. 2.4	高强度大六角头 螺栓连接副扭矩 系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 2	钢构件	2.3. 2.5	高强螺栓连接副 扭矩系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 3	混凝土 结构	2.3. 3.1	钢筋位置、保护 层厚度及钢筋直 径	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013	不做雷 达法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	公路交通- 桥梁工程	2.3. 4	基桩	2.3. 4.1	完整性	《建筑地基基础检测 规范》 DBJ/T 15-60-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程实体- 道路工程	2.4. 1	道路	2.4. 1.1	路面破损	《公路技术状况评定 标准》 JTG 5210-2018	只做人 工调查 法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程实体- 道路工程	2.4. 1	道路	2.4. 1.2	路面破损	《公路沥青路面养护 技术规范》 JTG 5142-2019	只做人 工调查 法	变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程实体- 道路工程	2.4. 1	道路	2.4. 1.3	路面破损	城镇道路养护技术规 范 CJJ 36-2016	只做人 工调查 法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程实体- 道路工程	2.4. 1	道路	2.4. 1.4	路面破损	公路水泥混凝土路面 养护技术规范 JTJ 073.1-2001	只做人 工调查 法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程实体- 道路工程	2.4. 1	道路	2.4. 1.5	路面破损	公路沥青路面养护技 术规范 JTJ 073.2-2001	只做人 工调查 法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.1	土钉位移（基本 试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.2	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.3	土钉承载力（基 本试验）	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.4	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.5	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019 J127-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.6	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.7	锚杆锚固力	铁路路基支挡结构检 测规程 TB10450-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.8	支护锚杆承载力 （验收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 1	锚杆	2.5. 1.9	支护锚杆承载力 （基本试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019 J127-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.1	地基系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.2	岩土性状（动力 触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.3	基床系数	高层建筑岩土工程勘 察标准 JGJ/T 72-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.4	地基承载力（标 准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.5	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.6	地基承载力（动 力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.7	承载力（地基载 荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.8	变形（地基载荷 试验）	刚性-亚刚性桩三维 高强复合地基技术规 程 DBJ/T 15-79-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.9	变形模量（地基 载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.10	岩土性状（标准 贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.11	承载力（地基载 荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.12	变形（地基载荷 试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.13	基床系数	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.14	变形模量（地基 载荷试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.15	承载力（地基载 荷试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.16	地基承载力（标 准贯入试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.17	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T15-60-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.18	变形（地基载荷 试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 2	地基	2.5. 2.19	承载力（地基载 荷试验）	既有建筑地基基础加 固技术规范 JGJ 123-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 3	基桩	2.5. 3.1	竖向抗压承载力 （静载试验）	载体桩技术标准 JGJ/T 135-2018		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.2	沉降量(静载试验)	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.3	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.4	竖向抗压承载力(静载试验)	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.5	上拔量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.6	沉降量(静载试验)	载体桩技术标准 JGJ/T 135-2018		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.7	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.8	单桩竖向抗拔承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	基桩	2.5.3.9	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 3	基桩	2.5. 3.10	地基土水平抗力 系数的比例系数 (水平静载试验)	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 3	基桩	2.5. 3.11	水平位移(静载 试验)	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 3	基桩	2.5. 3.12	沉降量(静载试 验)	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 3	基桩	2.5. 3.13	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程实体- 地基与基 础	2.5. 3	基桩	2.5. 3.14	水平承载力(静 载试验)	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 1	扣件	2.6. 1.1	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 1	扣件	2.6. 1.2	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 1	扣件	2.6. 1.3	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 1	扣件	2.6. 1.4	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 1	扣件	2.6. 1.5	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.1	变幅限位保护	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.2	松绳保护装置	擦窗机 GB19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.3	升降限位保护 （安装位置、动 作距离）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.4	吊臂独立控制	擦窗机 GB19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.5	吊船额定载重量 试验	擦窗机 GB19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.6	超载保护装置	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.7	主要结构件(几 何尺寸、直线度、 平行度、磨损厚 度、裂纹)	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.8	钢丝绳型号规格 （直径）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.9	台车防倾覆装置	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.10	绝缘电阻	《擦窗机安装工程质 量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.11	手动升降机构操 作力	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.12	悬吊船构造与尺 寸(宽度、护栏高 度、挡板高度， 间隙与排水孔直 径)	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.13	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高 度差）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.14	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.15	钢丝绳安装(安 全圈数及高度 差)	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.16	预埋螺栓（位置、 直径）	《擦窗机安装工程质 量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.17	行程限位装置 （安装位置、动 作距离）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.18	绝缘电阻	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.19	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.20	台车抗倾覆性能	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.21	主要结构件(几 何尺寸、直线度、 平行度、磨损厚 度、裂纹)	《擦窗机安装工程质 量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.22	钢丝绳安装(安 全圈数及高度 差)	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.23	轨道安装精度	《擦窗机安装工程质 量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.24	手动升降机构操 作力	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.25	漏电保护（动作 特性）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.26	配重（质量与数 量）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.27	钢丝绳缺陷（直 径变化量）	起重机 钢丝绳 安 装、保养、维护、检 验和报废 GB/T 5972-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.28	行程限位装置 （安装位置、动 作距离）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.29	防倾保护	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.30	电气保护（过载、 短路、断错相， 环路阻抗，漏电 保护）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.31	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.32	吊船防倾斜措施	擦窗机安装工程质量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.33	接地保护（接地电阻、导通性）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.34	吊船防倾斜措施	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.35	钢丝绳端部固定	擦窗机 GB19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.36	接地电阻	《擦窗机安装工程质量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.37	超载保护装置	擦窗机安装工程质量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.38	钢丝绳型号规格（直径）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.39	抗倾覆性能	擦窗机安装工程质量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.40	漏电保护（动作特性）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.41	防坠落装置试验	擦窗机 GB19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.42	变幅限位保护	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.43	回转限位保护	擦窗机安装工程质量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.44	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.45	通道间距	擦窗机 GB19154-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	擦窗机	2.6.2.46	预埋螺栓（直径与数量）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.47	轨道安装精度	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.48	电气保护（过载、 短路、断错相， 环路阻抗，漏电 保护）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.49	安全锁动作特性	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.50	升降限位保护 （安装位置、动 作距离）	擦窗机安装工程质 量验收规程 JGJ 150-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 2	擦窗机	2.6. 2.51	制动器缺陷（裂 纹、磨损厚度）	《擦窗机》GB/T 19154-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.1	悬挂机构抗倾覆 性能	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.2	作业环境	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.3	漏电保护（动作 特性）	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.4	主要结构件(几 何尺寸、直线度、 平行度、磨损厚 度、裂纹)	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.5	防倾斜装置	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.6	行程限位装置 （安装位置、动 作距离）	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.7	平台动载试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.8	钢丝绳安装(安 全圈数及高度 差)	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.9	配重（质量与数 量）	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.10	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高 度差）	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.11	制动器缺陷（裂 纹、磨损厚度）	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.12	超载保护装置	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.13	松绳保护装置	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.14	接地保护（接地 电阻、导通性）	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.15	电气保护（过载、 短路、断错相， 环路阻抗，漏电 保护）	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.16	工作环境（温度、 相对湿度、风速）	《高处作业吊篮安 装、拆卸、使用技术 规程》JB/T 11699-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.17	钢丝绳型号规格 （直径）	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.18	接地电阻	《高处作业吊篮安 装、拆卸、使用技术 规程》JB/T 11699-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.19	平台倾斜角度	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.20	绝缘电阻	《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.21	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB6067.1-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.22	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB6067.1-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.23	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB6067.1-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.24	防坠落装置动作特性	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.25	绝缘电阻	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.26	悬吊平台尺寸（宽度、护栏高度、挡板高度，间隙与排水孔直径）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.3	高处作业吊篮	2.6.3.27	手动提升机操作力	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.28	钢丝绳缺陷（直 径变化量）	起重机 钢丝绳保 养、维护、安装、检 验和报废 GB/T 5972-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.29	锁绳角度	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.30	平台额定载重量 试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 3	高处作 业吊篮	2.6. 3.31	悬吊平台强度试 验	《高处作业吊篮》 GB/T 19155-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.6. 4	门式钢 管脚手 架	2.6. 4.1	连接棒抗拉承载 能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 1	热环境	2.7. 1.1	太阳辐射吸收系 数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总投射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 2	围护结 构	2.7. 2.1	外墙节能构造钻 芯检测	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 3	绿色建 筑	2.7. 3.1	土壤渗透系数	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 3	绿色建 筑	2.7. 3.2	透水铺装设施渗 透系数	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 4	声	2.7. 4.1	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构 件隔声测量 第 7 部 分：撞击声隔声的现 场测量		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 4	声	2.7. 4.2	噪声	工业企业厂界环境噪 声排放标准 GB 12348-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 5	光	2.7. 5.1	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 5	光	2.7. 5.2	传热系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程环境- 建筑物理 及节能	2.7. 5	光	2.7. 5.3	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.1	标志	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：断路 器 GB/T 14048.1-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.2	介电强度（工频 耐压）	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.3	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	剩余电流动作保护电 器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.4	时间-电流特性	电气附件 家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.5	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.6	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.7	耐异常发热和耐 燃试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.8	耐异常发热和耐 燃试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.9	耐热试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 1	低压电 器	2.8. 1.10	耐热试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.1	低压电器	2.8.1.11	试验装置在额定电压极值的动作性能	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.1	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.2	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.3	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.4	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.6	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.7	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 2	石(粗集 料)	2.8. 2.8	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 2	石(粗集 料)	2.8. 2.9	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 2	石(粗集 料)	2.8. 2.10	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.1	初始轴向压缩强 度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.2	尺寸	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB / T 28897-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.3	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB / T28897-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.4	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.5	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简 支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材 料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.6	管件加热试验	建筑物内污水排放 （低温和高温）用塑 料管道系统—聚乙烯 （PE）ISO 8770: 2003		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.7	结合强度	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.8	管环径向拉力试 验	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.9	静液压试验	工业用氯化聚乙烯 （PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18998.3-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.10	环柔性	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.11	尺寸	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.12	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.13	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.14	环柔性	塑料管道系统—热塑 性塑料管—环挠性的 测定 ISO 13968:2008		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.15	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.16	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.17	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 3	流体输 送用管 材管件	2.8. 3.18	初始轴向拉伸强 度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 4	电线槽 及配件	2.8. 4.1	撞击试验	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 4	电线槽 及配件	2.8. 4.2	保护电路连续性	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 4	电线槽 及配件	2.8. 4.3	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T1614-2000		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.4	电线槽及配件	2.8.4.4	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.4	电线槽及配件	2.8.4.5	尺寸	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.4	电线槽及配件	2.8.4.6	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.4	电线槽及配件	2.8.4.7	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.4	电线槽及配件	2.8.4.8	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法 评述 GB/T 5270-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.5	外加剂和无机防水材料	2.8.5.1	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021	只做振实台成型法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.5	外加剂和无机防水材料	2.8.5.2	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.5	外加剂和无机防水材料	2.8.5.3	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 标标 GB/T 50082-2009		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.8. 5.4	收缩率/收缩率 比	水泥胶砂干缩试验方 法 JC/T 603-2004		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 6	嵌缝密 封材料	2.8. 6.1	外观质量	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 6	嵌缝密 封材料	2.8. 6.2	外观质量	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管 片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 6	嵌缝密 封材料	2.8. 6.3	外观质量	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 6	嵌缝密 封材料	2.8. 6.4	尺寸	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管 片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 6	嵌缝密 封材料	2.8. 6.5	橡胶与金属粘合	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 6	嵌缝密 封材料	2.8. 6.6	脆性温度/低温 脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 低温脆性的测定 (多试样法)GB/T 15256-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.1	实际破断拉力/ 实测破断拉力/ 最小破断拉力/ 初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定 方法 GB/T 8358-2023		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.2	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.5	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.6	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.7	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 7	预应力 筋	2.8. 7.8	规定非比例延伸 力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 8	混凝土	2.8. 8.1	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 8	混凝土	2.8. 8.2	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 8	混凝土	2.8. 8.3	扩展度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 8	混凝土	2.8. 8.4	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 9	电工套 管及配 件	2.8. 9.1	自熄时间	建筑用绝缘电工套 管及配件 JG 3050-1998		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 9	电工套 管及配 件	2.8. 9.2	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 10	灯具及 其附件	2.8. 10.1	色品坐标/色容 差 SCDM	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 11	建筑用 密封胶	2.8. 11.1	密度	建筑密封材料试验方 法 第 2 部分：密度的 测定 GB/T 13477.2-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 11	建筑用 密封胶	2.8. 11.2	弹性恢复率	建筑密封材料试验方 法 第 17 部分：弹性恢 复率的测定 GB/T 13477.17-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 11	建筑用 密封胶	2.8. 11.3	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 12	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	2.8. 12.1	纤维复合材与基 材正拉粘结性能	碳纤维片材加固混凝 土结构技术规程 CECS 146:2003		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.3	外形	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.4	尺寸	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.5	尺寸	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.6	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.7	屈服强度/下屈 服强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.8	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.9	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 0	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 2	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 5	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 6	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 7	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 8	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.1 9	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.2 0	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.2 1	重量	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.8. 13.2 2	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.13	钢材钢筋及焊接接头	2.8.13.23	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.14	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.14.1	抗拉强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.14	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.14.2	抗拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.14	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.14.3	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.14	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.14.4	极限拉力荷载	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	玻璃	2.8.15.1	碎片状态	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	交通安全设施	2.8.16.1	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	砂浆/保温砂浆	2.8.17.1	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 17	砂浆/保 温砂浆	2.8. 17.2	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 17	砂浆/保 温砂浆	2.8. 17.3	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 17	砂浆/保 温砂浆	2.8. 17.4	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 17	砂浆/保 温砂浆	2.8. 17.5	耐碱性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 18	泡沫塑 料与隔 热材料	2.8. 18.1	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 19	无机结 合料稳 定材料	2.8. 19.1	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51-2009 公路路 面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 20	建筑保 温系统	2.8. 20.1	悬挂力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2	卷材与卷材的剥 离强度（浸水处 理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.3	热老化	建筑防水材料老化试 验方法 GB/T 18244-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.4	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.5	低温弯折性（热 老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.6	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.7	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.8	与后浇混凝土、 水泥砂浆剥离强 度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.9	中间胎基上面树 脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 0	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 1	低温柔性（热老 化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 2	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 3	厚度	《聚氯乙烯防水卷 材》GB 12952-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 4	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 5	复合强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 6	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷 材》GB 12953-2003		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 7	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防 水卷材》 GB12952-2011		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 8	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.1 9	异型片的排水截 面积	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 0	抗冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 1	抗压性能	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 2	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度 聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 3	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 4	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/伸长率保持 率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 5	热老化	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 6	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 7	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 8	耐液体试验（耐 碱性）（拉伸强 度保持率/最大 拉力保持率/拉 断伸长率保持率 /最大拉力时伸 长率保持率/断 裂伸长率保持率 /拉伸性能保持 率）	硫化橡胶或热塑性橡 胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 21	防水卷 材	2.8. 21.2 9	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 22	井盖和 雨水算	2.8. 22.1	结构尺寸	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第 4 部分： 非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 22	井盖和 雨水算	2.8. 22.2	整体承载性能	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第 4 部分： 非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 23	沥青	2.8. 23.1	软化点	沥青软化点测定法 环 球法 GB/T 4507-2014		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.1	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021	只做振实台成型法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.2	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.3	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.4	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸铜返滴定法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.5	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.6	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做二安替比林甲烷分光光度法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.7	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.8	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法（代用法）	变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	水泥与掺合料	2.8.24.9	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做甘油酒精法（代用法）	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	材料有害物质含量	2.8.25.1	挥发性有机化合物（voc）	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	材料有害物质含量	2.8.25.2	材料 VOC 释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附录 B	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	材料有害物质含量	2.8.25.3	挥发性有机化合物（voc）	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB18582-2020	只做溶剂型涂料	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	材料有害物质含量	2.8.25.4	材料游离甲醛释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.26	防静电系统及材料	2.8.26.1	体积电阻（率）	固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1410-2006		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.26	防静电系统及材料	2.8.26.2	表面电阻（率）	固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1410-2006		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.27	沥青混合料	2.8.27.1	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做燃烧炉法	变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 27	沥青混 合料	2.8. 27.2	配合比设计	沥青路面施工及验收 标准 GB 50092-1996	只做热 拌沥青 混合料	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 28	建筑涂 料、腻子	2.8. 28.1	漆膜的划格试验 /附着力（划格 法）	色漆和清漆漆膜的划 格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 28	建筑涂 料、腻子	2.8. 28.2	与陶瓷砖的拉伸 粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 28	建筑涂 料、腻子	2.8. 28.3	贮存稳定性/低 温贮存稳定性/ 热贮存稳定性/ 低温稳定性/结 皮性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008	只做 A 法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 29	砌墙砖 和砌块	2.8. 29.1	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 30	铝合金 型材与 铝塑板	2.8. 30.1	伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 31	加固用 胶粘剂	2.8. 31.1	压缩弹性模量	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 31	加固用 胶粘剂	2.8. 31.2	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 31	加固用 胶粘剂	2.8. 31.3	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 31	加固用 胶粘剂	2.8. 31.4	伸长率	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 31	加固用 胶粘剂	2.8. 31.5	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 31	加固用 胶粘剂	2.8. 31.6	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 31	加固用 胶粘剂	2.8. 31.7	抗压强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 32	砂（细集 料	2.8. 32.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 33	钢管	2.8. 33.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 33	钢管	2.8. 33.2	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 33	钢管	2.8. 33.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 33	钢管	2.8. 33.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 33	钢管	2.8. 33.5	尺寸	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 33	钢管	2.8. 33.6	表面质量	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.1	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.2	固定式插座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.3	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.4	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.5	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.6	标志	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.7	温升	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.8	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.9	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.1 0	绝缘材料耐电痕 化	固体绝缘材料耐电痕 化指数和相比电痕化 指数的测定方法 GB/T 4207-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.1 1	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.1 2	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.1 3	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.1 4	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 34	开关插 座及电 气附件	2.8. 34.1 5	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 35	建筑用 胶粘剂	2.8. 35.1	外观	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 36	砂(细集 料	2.8. 36.1	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 36	砂(细集 料	2.8. 36.2	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 36	砂(细集 料	2.8. 36.3	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 36	砂(细集 料	2.8. 36.4	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	砂(细集料)	2.8.36.5	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	砂(细集料)	2.8.36.6	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	砂(细集料)	2.8.36.7	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	砂(细集料)	2.8.36.8	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.37	材料防火阻燃性能	2.8.37.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.37	材料防火阻燃性能	2.8.37.2	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.37	材料防火阻燃性能	2.8.37.3	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 38	胶粘剂 与密封 材料	2.8. 38.1	压剪粘结强度 （石材-不锈钢 标准条件）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T 989-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 38	胶粘剂 与密封 材料	2.8. 38.2	横向变形	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 38	胶粘剂 与密封 材料	2.8. 38.3	石材-石材压剪 粘结强度（标准 条件）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T989-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 38	胶粘剂 与密封 材料	2.8. 38.4	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 38	胶粘剂 与密封 材料	2.8. 38.5	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 39	有机防 水涂料	2.8. 39.1	定伸时老化（加 热老化）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 39	有机防 水涂料	2.8. 39.2	延伸性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 39	有机防 水涂料	2.8. 39.3	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 39	有机防 水涂料	2.8. 39.4	热老化	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 40	电缆导 管	2.8. 40.1	尺寸	电力电缆用导管技术 条件 第 2 部分：玻璃 纤维增强塑料电缆导 管 DL/T 802.2-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 40	电缆导 管	2.8. 40.2	氧指数	纤维增强塑料燃烧性 能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 40	电缆导 管	2.8. 40.3	环段热压缩力	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程材料- 建设工程 材料	2.8. 40	电缆导 管	2.8. 40.4	落锤冲击	电力电缆用导管技术 条件 第 2 部分：玻璃 纤维增强塑料电缆导 管 DL/T 802.2-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 1	混凝土 外加剂	2.9. 1.1	膨胀剂抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021	只做振 实台成 型法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 1	混凝土 外加剂	2.9. 1.2	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 2	细集料	2.9. 2.1	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 2	细集料	2.9. 2.2	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 2	细集料	2.9. 2.3	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 3	焊接网	2.9. 3.1	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 4	遇水膨 胀橡胶	2.9. 4.1	尺寸公差	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 5	金属波 纹管	2.9. 5.1	外观	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 6	高分子 防水卷 材	2.9. 6.1	低温弯折性	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 6	高分子 防水卷 材	2.9. 6.2	拉断伸长率	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012 《硫化 橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测 定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 6	高分子 防水卷 材	2.9. 6.3	断裂拉伸强度	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012 《硫化 橡胶或热塑性橡胶 拉		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50203-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	止水带	2.9.7.1	尺寸公差	《高分子防水材料 第 2 部分：止水带》GB/T 18173.2-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	保温隔热材料	2.9.8.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.9	土工合成材料	2.9.9.1	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.10	水泥混凝土	2.9.10.1	塌落扩展度及扩展时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.10	水泥混凝土	2.9.10.2	稠度（维勃仪法）	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.10	水泥混凝土	2.9.10.3	抗弯拉弹性模量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.10	水泥混凝土	2.9.10.4	水泥混凝土拌合物体积密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	粗集料	2.9.11.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	粗集料	2.9.11.2	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	粗集料	2.9.11.3	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	粗集料	2.9.11.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.12	建筑密封材料	2.9.12.1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.12	建筑密封材料	2.9.12.2	流平性	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.13	聚氯乙烯防水卷材	2.9.13.1	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.14	外加剂	2.9.14.1	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.14	外加剂	2.9.14.2	泌水率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.15	土	2.9.15.1	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.15	土	2.9.15.2	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.15	土	2.9.15.3	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.16	钢材	2.9.16.1	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.16	钢材	2.9.16.2	尺寸偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB 13014-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.17	水泥	2.9.17.1	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.17	水泥	2.9.17.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005	只做负压筛析法和手工筛析法	新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 工程材料	2.9. 18	钢绞线	2.9. 18.1	屈服力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .1	砌体结 构	2.10 .1.1	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.1	外观质量、表面 质量	《钢结构工程施工质 量验收标准 GB 50205-2020》		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.2	焊缝内部质量 （超声波法）	《焊缝无损检测超声 检测技术、检测等级 和评定》GB 11345-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.3	焊缝表面质量 （渗透法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.4	焊缝表面质量 （磁粉法）	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.5	焊缝表面质量 （磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉 检测》GBT 26951-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.6	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构工程施工质量 验收规范 GB50205-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.7	钢材厚度（超声 法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.8	焊缝表面质量 （磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁 粉检测验收等级 GB/T26952-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.9	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.1 0	铸钢件内部质量 （超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸 钢件 GB/T 7233.1-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.1 1	铸钢件表面质量 （渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.1 2	铸钢件表面质量 （磁粉法）	《铸钢铸铁件 磁粉 检测》GB/T9444-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.1 3	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .2	钢结构	2.10 .2.1 4	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.1	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	混凝土结构试验方法 标准 GB 50152-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.2	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.3	构件尺寸	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.4	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.5	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.6	构件尺寸	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.7	保护层厚度	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程实体- 工程结构 及构配件	2.10 .3	混凝土 结构	2.10 .3.8	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T294-2013		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .1	人防工 程电控 门	2.11 .1.1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .1	人防工 程电控 门	2.11 .1.2	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .1	人防工 程电控 门	2.11 .1.3	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .2	通风空 调系统	2.11 .2.1	多联机空调系统 带负荷效果（送 风温差、风量、 室内温度、室外 机耗电功率）	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .2	通风空 调系统	2.11 .2.2	排气管道系统防 串烟、防倒灌性 能（排气道支管 内静压）	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .2	通风空 调系统	2.11 .2.3	水力平衡度	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .2	通风空 调系统	2.11 .2.4	热回收装置（热 回收新风机组） 热回收效率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .2	通风空 调系统	2.11 .2.5	耗电输冷（热） 比	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .2	通风空 调系统	2.11 .2.6	输送能效比	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .2	通风空 调系统	2.11 .2.7	风道系统单位风 量耗功率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .3	不间断 电源设 备（UPS）	2.11 .3.1	输出有功功率	通信用交流不间断电 源（UPS）YD/T 1095-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .3	不间断 电源设 备（UPS）	2.11 .3.2	输出波形失真度	通信用交流不间断电 源（UPS）YD/T 1095-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .3	不间断 电源设 备（UPS）	2.11 .3.3	输出频率	通信用交流不间断电 源（UPS）YD/T 1095-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .4	人防工 程密闭 观察窗	2.11 .4.1	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .4	人防工 程密闭 观察窗	2.11 .4.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .4	人防工 程密闭 观察窗	2.11 .4.3	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .5	人防工程防爆地漏	2.11 .5.1	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .6	人防工程胶管式防爆波活门	2.11 .6.1	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .6	人防工程胶管式防爆波活门	2.11 .6.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .6	人防工程胶管式防爆波活门	2.11 .6.3	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .7	施工现场用电安全	2.11 .7.1	剩余电流保护器动作时间及动作电流	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .8	人防工程排气活门	2.11 .8.1	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .8	人防工程排气活门	2.11 .8.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .9	高电压试验	2.11 .9.1	0.75 倍直流参考电压下泄漏电流试验	交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11032-2010/XG1-2014		变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .10	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.11 .10. 1	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .10	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.11 .10. 2	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .10	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.11 .10. 3	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .10	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.11 .10. 4	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .10	人防工 程钢筋 混凝土 门	2.11 .10. 5	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .11	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.11 .11. 1	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .11	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.11 .11. 2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .11	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.11 .11. 3	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 1	高效空气过滤器的泄漏检测	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 2	冷却塔进塔空气流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 3	冷却塔出塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 4	冷却塔进塔水流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 5	冷却塔进塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 6	冷却塔进塔空气干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 7	冷却塔风机轴功率	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .12	通风与空调工程	2.11 .12. 8	噪声	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.8		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .12	通风与 空调工 程	2.11 .12. 9	洁净度等级	通风与空调工程施工 质量及验收规范 GB 50243-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .12	通风与 空调工 程	2.11 .12. 10	自净时间	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .12	通风与 空调工 程	2.11 .12. 11	风管严密性	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .12	通风与 空调工 程	2.11 .12. 12	风速不均匀度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .13	电气工 程	2.11 .13. 1	吸收比和极化指 数	现场绝缘试验实施导 则 绝缘电阻、吸收比 和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .13	电气工 程	2.11 .13. 2	显色指数(现场 测量方法)	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .13	电气工 程	2.11 .13. 3	柴油发电机组负 荷试验（2000kW 以下）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .13	电气工 程	2.11 .13. 4	直流高电压试验	现场绝缘试验实施导 则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2018		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .13	电气工 程	2.11 .13. 5	色温（现场测里 方法）	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .14	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.11 .14. 1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .14	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.11 .14. 2	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .14	人防工 程防电 磁脉冲 门	2.11 .14. 3	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .15	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.11 .15. 1	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .15	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.11 .15. 2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .15	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	2.11 .15. 3	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	工程设备- 建筑设备	2.11 .16	太阳能 光伏系 统	2.11 .16. 1	接地电阻	压电气装置 第 6 部 分：检验 GB/T 16895.23-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .16	太阳能光伏系统	2.11 .16. 2	绝缘阻值	压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .17	人防工程防护密闭段通风管道	2.11 .17. 1	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .18	人防工程手动钢结构门	2.11 .18. 1	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .18	人防工程手动钢结构门	2.11 .18. 2	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .18	人防工程手动钢结构门	2.11 .18. 3	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .19	人防工程阀门	2.11 .19. 1	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .19	人防工程阀门	2.11 .19. 2	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 1	工程设备-建筑设备	2.11 .19	人防工程阀门	2.11 .19. 3	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .1	加固软土地基	2.12 .1.1	膜下真空压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .1	加固软土地基	2.12 .1.2	塑料排水板内部的真空压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .1	加固软土地基	2.12 .1.3	地下水位	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .1	加固软土地基	2.12 .1.4	孔隙水压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .2	不良地质体	2.12 .2.1	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .3	滑坡（岩质、土质）	2.12 .3.1	地表裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .3	滑坡（岩质、土质）	2.12 .3.2	地表垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	地质勘察-岩土工程监测	2.12 .3	滑坡（岩质、土质）	2.12 .3.3	土体或岩体应力	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .3	滑坡（岩 质、土 质）	2.12 .3.4	地表水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .3	滑坡（岩 质、土 质）	2.12 .3.5	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .3	滑坡（岩 质、土 质）	2.12 .3.6	水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.2	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.3	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.4	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.5	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.6	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.7	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.8	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .4	工业与 民用建 筑	2.12 .4.9	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	2.12 .5.1	（建（构）筑物） 倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	2.12 .5.2	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	2.12 .5.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.2	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.3	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.4	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.5	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.6	支护结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.7	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.8	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.9	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	地质勘察- 岩土工程 监测	2.12 .6	地下工 程	2.12 .6.1 0	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.1	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.2	涂料不粘胎干燥 时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.3	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测 量方法 JT/T 690-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.4	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.5	涂料软化点	色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.6	涂料固体含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.7	涂料耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.8	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.9	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.10	涂料黏度	涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.11	涂料冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.12	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.13	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.14	涂料耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-交通安全设施	2.13.1	路面标线及标线用涂料	2.13.1.15	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.1 6	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.1 7	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.1 8	涂料涂层低温抗 裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.13 .1.1 9	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆清漆密 度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .2	交通标 志	2.13 .2.1	金属材料断后伸 长率	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .2	交通标 志	2.13 .2.2	金属材料抗拉强 度	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	公路交通- 交通安全 设施	2.13 .2	交通标 志	2.13 .2.3	金属材料屈服强 度	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.1 4	工程实体- 隧道工程	2.14 .1	综合管 廊	2.14 .1.1	衬砌厚度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	不做声 波法	变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.1	电导率	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.2	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.3	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做无 火焰原 子吸收 分光光 度法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.4	耗氧量	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只做酸 性高锰 酸钾滴 定法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.5	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做紫 外分光 光度法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.6	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做 4- 氨基安 替吡啶 三氯甲 烷萃取 分光光 度法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.7	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.8	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做双 波长系 数倍率 氟试剂 分光光 度法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.9	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做火 焰原子 吸收分 光光度 法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.1 0	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023	只做多 管发酵 法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.1 1	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做火 焰原子 吸收分 光光度 法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.1 2	色度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.1 3	总余氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.1 4	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做火 焰原子 吸收分 光光度 法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .1	水质分 析	2.15 .1.1 5	pH	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做玻 璃电极 法	新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.16	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.17	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.18	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只做多管发酵法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.19	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做无火焰原子吸收分光光度法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.20	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做火焰原子吸收分光光度法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.21	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.22	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-环境工程	2.15.1	水质分析	2.15.1.23	氨氮	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做纳氏试剂分光光度法	新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .2	空气污 染物含 量	2.15 .2.1	氦	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做附 录 H2.1. 1 和 H2.1.3	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .2	空气污 染物含 量	2.15 .2.2	氦	T/CECS 569-2019《建 筑室内空气中氦检测 方法标准》	只做泵 吸静电 收集能 谱分析 法、泵 吸闪烁 室法、 活性炭 盒-低 本底多 道γ谱 仪法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .2	空气污 染物含 量	2.15 .2.3	氦气	环境空气中氦的标准 测量方法 GB/T 14582-1993	只做活 性炭盒 法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .2	空气污 染物含 量	2.15 .2.4	总挥发性有机化 合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做附 录 D	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程环境- 环境工程	2.15 .2	空气污 染物含 量	2.15 .2.5	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做附 录 C	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 路基路面 工程	2.16 .1	地基	2.16 .1.1	锚杆（索）锚固 力（基本试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 路基路面 工程	2.16 .1	地基	2.16 .1.2	土钉承载力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017 岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 路基路面 工程	2.16 .1	地基	2.16 .1.3	土钉变形	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017 岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 路基路面 工程	2.16 .1	地基	2.16 .1.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量 标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2019 城市轨道 交通工程监测技术规 范 GB 50911-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 路基路面 工程	2.16 .1	地基	2.16 .1.5	锚杆（索）锚固 力（验收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 6	公路交通- 路基路面 工程	2.16 .2	边坡	2.16 .2.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量 标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2019 城市轨道 交通工程监测技术规 范 GB 50911-2013		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程环境- 园林绿化	2.17 .1	有机肥	2.17 .1.1	有机质含量	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程环境- 园林绿化	2.17 .1	有机肥	2.17 .1.2	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014	只做火 焰光度 法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 7	工程环境- 园林绿化	2.17 .2	肥料	2.17 .2.1	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014	只做分 光光度 法	新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.1	基础处理工程检测	2.18.1.1	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.1	基础处理工程检测	2.18.1.2	锚索锚固力	水电工程预应力锚固设计规范 DL/T 5176-2003		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.2	土工指标检测	2.18.2.1	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.2	土工指标检测	2.18.2.2	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做密度计法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.2	土工指标检测	2.18.2.3	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做密度计法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.2	土工指标检测	2.18.2.4	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做密度计法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.3	水质分析	2.18.3.1	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做 A2.15	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	水利水电工程	2.18.4	混凝土	2.18.4.1	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .4	混凝土	2.18 .4.2	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .4	混凝土	2.18 .4.3	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .4	混凝土	2.18 .4.4	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .5	管材	2.18 .5.1	外观	电力电缆用导管技术 条件 第 2 部分:玻璃 纤维增强塑料电缆导 管 DL/T 802.2-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .6	电气设 备	2.18 .6.1	RCD 的分断时间	剩余电流动作保护电 器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .6	电气设 备	2.18 .6.2	交流耐压	电力设备预防性试验 规程 DL/T 596-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .6	电气设 备	2.18 .6.3	电阻	接地装置特性参数测 量导则 DL/T 475-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .6	电气设 备	2.18 .6.4	直流耐压	电力设备预防性试验 规程 DL/T 596-2021		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .6	电气设 备	2.18 .6.5	绝缘电阻	电力设备预防性试验 规程 DL/T 596-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 8	水利水电 工程	2.18 .7	钢筋	2.18 .7.1	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.19 .1	建筑门 窗	2.19 .1.1	尺寸偏差	铝合金门窗 GB/T8478-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 9	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.19 .1	建筑门 窗	2.19 .1.2	外观质量	铝合金门窗 GB/T8478-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 0	地质勘察- 矿产资源	2.20 .1	水资源 （生活 饮用水）	2.20 .1.1	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做无 火焰原 子吸收 分光光 度法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .1	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工 程监 测）	2.21 .1.1	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.21 .2.1	水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监 测）	2.21 .2.2	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.21 .2.3	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.21 .2.4	地下水位	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.21 .2.5	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.21 .3.1	真空度	水运工程地基设计规 范(附条文说明)JTS 147-2017		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 1	工程实体- 工程监测 与测量	2.21 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	2.21 .4.1	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020	只做轴 力	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 隧道工程	2.22 .1	隧道结 构	2.22 .1.1	厚度	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2010	不做声 波法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 隧道工程	2.22 .1	隧道结 构	2.22 .1.2	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2010	只做地 质雷达 法	变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 隧道工程	2.22 .1	隧道结 构	2.22 .1.3	混凝土强度	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023	不做射 钉法	变更

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	金属制品- 其他金属 制品	3.1. 1	阀门	3.1. 1.1	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1	金属制品- 其他金属 制品	3.1. 1	阀门	3.1. 1.2	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1	金属制品- 其他金属 制品	3.1. 1	阀门	3.1. 1.3	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1	金属制品- 其他金属 制品	3.1. 2	变形铝、 镁及其 合金加 工制品	3.1. 2.1	抗拉强度	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1	金属制品- 其他金属 制品	3.1. 2	变形铝、 镁及其 合金加 工制品	3.1. 2.2	断后伸长率	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2	电子电气- 低压	3.2. 1	电控配 电用电 缆桥架	3.2. 1.1	外观及尺寸精度 检查	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	电子电气- 低压	3.2. 2	断路器	3.2. 2.1	脱扣极限和特性	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.3	日用化工 产品-胶粘 剂	3.3. 1	夹层结 构	3.3. 1.1	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强 度试验方法 GB/T 1457-2022		新增
3	产品质量检 验	3.3	日用化工 产品-胶粘 剂	3.3. 2	聚氨酯 建筑密 封胶	3.3. 2.1	外观	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 结构性金 属制品	3.4. 1	水及燃 气用球 墨铸铁 管、管 件和附 件	3.4. 1.1	尺寸	水及燃气用球墨铸铁 管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 结构性金 属制品	3.4. 2	彩色涂 层钢板 及钢带	3.4. 2.1	尺寸、外形	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 1	聚合物 水泥防 水浆料	3.5. 1.1	外观	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 2	电气安 装用导 管	3.5. 2.1	尺寸	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 3	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	3.5. 3.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 4	工业用 氯化聚 氯乙烯 管材	3.5. 4.1	颜色及外观	工业用氯化聚氯乙烯 （PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18998.2-2022		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 5	冷热水 用氯化 聚乙烯 管件	3.5. 5.1	颜色及外观	冷热水用氯化聚乙烯 （PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 6	建筑排 水用硬 聚乙烯 （PVC-U） 结构壁 管材	3.5. 6.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚乙烯 （PVC-U）结构壁管 材 GB/T 33608-2017		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 7	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	3.5. 7.1	外观	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 8	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U） 管件	3.5. 8.1	外观	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 9	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.5. 9.1	外观	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 10	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	3.5. 10.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 11	实壁塑 料电缆 导管	3.5. 11.1	颜色和外观	电力电缆导管技术条 件 第 3 部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 12	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	3.5. 12.1	外观	预应力混凝土桥梁用 塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 13	聚乙烯 双壁波 纹管材	3.5. 13.1	外观	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 13	聚乙烯 双壁波 纹管材	3.5. 13.2	环刚度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 14	给水用 硬聚氯 乙烯（PVC-U） 管材	3.5. 14.1	颜色和外观	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 15	非固化 橡胶沥 青防水 涂料	3.5. 15.1	外观	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 16	非开挖 工程用 聚乙烯 管	3.5. 16.1	外观和颜色	非开挖工程用聚乙烯 管 CJ/T 358-2019		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 17	非开挖 用塑料 电缆导	3.5. 17.1	尺寸	电力电缆导管技术条 件 第 7 部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					管			802.7-2023		
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 17	非开挖 用塑料 电缆导 管	3.5. 17.2	外观	电力电缆导管技术条 件 第 7 部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 18	建筑外 墙外保 温用岩 棉制品	3.5. 18.1	压缩强度	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T 25975-2018		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 19	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	3.5. 19.1	外观	建筑排水用高密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件 CJ/T 250-2018		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 20	埋地式 高压电 力电缆 用氯化 聚氯乙烯 套管	3.5. 20.1	外观	埋地式高压电力电缆 用氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 套管 QB/T 2479-2005		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 21	冷热水 用聚丙烯 给水 管件	3.5. 21.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 22	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	3.5. 22.1	气密性和通气试 验	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2003		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 22	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	3.5. 22.2	管环径向拉力	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2003		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 23	建筑排 水用硬 聚氯乙烯 (PVC-U) 管件	3.5. 23.1	颜色和外观	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件 GB/T 5836.2-2018		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 24	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯双壁 波纹管 材	3.5. 24.1	颜色及外观	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 25	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	3.5. 25.1	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 25	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	3.5. 25.2	外观和颜色	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 26	地下通 信管道 用塑料 管	3.5. 26.1	外观	地下通信管道用塑料 管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 27	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	3.5. 27.1	弯曲	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 27	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	3.5. 27.2	外观	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 28	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	3.5. 28.1	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 28	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	3.5. 28.2	纵向回缩率	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 29	无压埋 地排污、 排水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	3.5. 29.1	外观和颜色	无压埋地排污、排水 用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 20221-2006		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 30	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	3.5. 30.1	颜色及外观	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 31	冷热水 用交联 聚乙烯 管材	3.5. 31.1	颜色及外观	冷热水用交联聚乙烯 （PE-X）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18992.2-2003		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 32	给水用 聚乙烯 （PE）管 件	3.5. 32.1	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 33	钢塑复 合压力 管用双 热熔管 件	3.5. 33.1	尺寸测量	钢塑复合压力管用双 热熔管件 CJ/T 237-2006		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 34	聚丙烯 静音排 水管材 及管件	3.5. 34.1	颜色和外观	聚丙烯静音排水管材 及管件 CJ/T 273-2012		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 35	排水用 芯层发 泡硬聚 氯乙烯 （PVC-U ）管材	3.5. 35.1	外观	排水用芯层发泡硬聚 氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 36	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	3.5. 36.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.5	建材产品	3.5. 37	工业用 氯化聚 氯乙烯	3.5. 37.1	外观	工业用氯化聚氯乙烯 （PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					管件			18998.3-2022		
3	产品质量检 验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 1	电缆和 光缆	3.6. 1.1	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 C 类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 C 类 GB/T 18380.35-2022		新增
3	产品质量检 验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 1	电缆和 光缆	3.6. 1.2	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 D 类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 D 类 GB/T 18380.36-2022		新增
3	产品质量检 验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 1	电缆和 光缆	3.6. 1.3	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 A F/R 类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 32 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 A F/R 类 GB/T 18380.32-2022		新增
3	产品质量检 验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 1	电缆和 光缆	3.6. 1.4	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 B 类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 B 类 GB/T 18380.34-2022		新增
3	产品质量检 验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 1	电缆和 光缆	3.6. 1.5	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 A 类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 A 类 GB/T 18380.33-2022		新增
3	产品质量检 验	3.6	电子电气- 电线电缆	3.6. 2	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	3.6. 2.1	密度测定	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验 方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验 GB/T 2951.13-2008		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 1	喷涂聚 脲防水 涂料	3.7. 1.1	外观	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 2	高分子 防水材 料	3.7. 2.1	剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 3	建筑用 墙面涂 料	3.7. 3.1	甲苯与二甲苯 （含乙苯）总和 含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 3	建筑用 墙面涂 料	3.7. 3.2	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 3	建筑用 墙面涂 料	3.7. 3.3	苯含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 4	木器涂 料	3.7. 4.1	苯含量	木器涂料中有害物质 限量 GB 18581-2020		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 4	木器涂 料	3.7. 4.2	甲醛含量	木器涂料中有害物质 限量 GB 18581-2020		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 4	木器涂 料	3.7. 4.3	甲苯与二甲苯 （含乙苯）总和 含量	木器涂料中有害物质 限量 GB 18581-2020		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 5	饰面型 防火涂 料	3.7. 5.1	细度	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 6	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.7. 6.1	处理后的拉伸强 度保持率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 6	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.7. 6.2	处理后的断裂延 伸率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 6	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.7. 6.3	外观	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
3	产品质量检 验	3.7	日用化工 产品-涂料	3.7. 7	路面标 线涂料	3.7. 7.1	软化点	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司人和实验室

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

领域数：3 类别数：30 对象数：203 参数数：867

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.8	聚合物水泥防水涂料	3.7.8.1	外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.9	水乳型沥青防水涂料	3.7.9.1	外观	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.10	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	3.7.10.1	粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.11	道路标线涂料	3.7.11.1	黏度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.11	道路标线涂料	3.7.11.2	密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.11	道路标线涂料	3.7.11.3	附着性（划圈法）	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.11	道路标线涂料	3.7.11.4	柔韧性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.11	道路标线涂料	3.7.11.5	加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.11	道路标线涂料	3.7.11.6	色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.12	水泥基渗透结晶型防水材料	3.7.12.1	外观	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		新增
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-涂料	3.7.13	聚氨酯防水涂料	3.7.13.1	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司南沙实验室

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

领域数：1 类别数：3 对象数：19 参数数：94

领域	领域	类别	类别	对象	检测对象	项目/参数	依据的标准（方法）名	限制范	说明

序号		序号		序号		序号	名称	称及编号（含年号）	围	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.1	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.3	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.4	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.6	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.7	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.8	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.9	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石（粗集料）	1.1.1.10	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.1	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.3	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.1	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.2	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.3	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.6	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.7	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.8	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.9	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.11	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.12	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.13	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	砂浆/保温砂浆	1.1.4.1	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	砂浆/保温砂浆	1.1.4.2	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	砂浆/保温砂浆	1.1.4.3	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	路面砖	1.1.5.1	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	路面砖	1.1.5.2	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	路面砖	1.1.5.3	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	路面砖	1.1.5.4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	路面砖	1.1.5.5	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	水泥与掺合料	1.1.6.1	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	水泥与掺合料	1.1.6.2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.7	钢筋机械连接及套筒	1.1.7.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.8	砌墙砖和砌块	1.1.8.1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.8	砌墙砖和砌块	1.1.8.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.8	砌墙砖和砌块	1.1.8.3	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.8	砌墙砖和砌块	1.1.8.4	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.8	砌墙砖和砌块	1.1.8.5	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.8	砌墙砖和砌块	1.1.8.6	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.9	砂（细集料）	1.1.9.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂（细集料）	1.1.10.1	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂（细集料）	1.1.10.2	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂(细集料)	1.1.10.3	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂(细集料)	1.1.10.4	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂(细集料)	1.1.10.5	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂(细集料)	1.1.10.6	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂(细集料)	1.1.10.7	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂(细集料)	1.1.10.8	含水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.10	砂(细集料)	1.1.10.9	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	焊接网	1.2.1.1	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	水泥混凝土	1.2.2.1	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	水泥混凝土	1.2.2.2	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	水泥混凝土	1.2.2.3	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	水泥混凝土	1.2.2.4	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	水泥混凝土	1.2.2.5	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	水泥混凝土	1.2.2.6	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.3	钢材	1.2.3.1	尺寸偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB 13014-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.2	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.3	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.4	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.5	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.6	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.7	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	水泥	1.2.4.8	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	砂浆	1.2.5.1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	混凝土骨料（细骨料）	1.3.1.1	黏土、淤泥及细屑含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	混凝土骨料（细骨料）	1.3.1.2	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	混凝土骨料（细骨料）	1.3.1.3	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	混凝土骨料（细骨料）	1.3.1.4	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	混凝土骨料（细骨料）	1.3.1.5	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	混凝土骨料(细骨料)	1.3.1.6	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土骨料(粗骨料)	1.3.2.1	含泥量（石粉含量）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土骨料(粗骨料)	1.3.2.2	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土骨料(粗骨料)	1.3.2.3	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土骨料(粗骨料)	1.3.2.4	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土骨料(粗骨料)	1.3.2.5	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土骨料(粗骨料)	1.3.2.6	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土骨料(粗骨料)	1.3.2.7	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	砂浆	1.3.3.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.2	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.3	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.4	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.5	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.6	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.7	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.8	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	混凝土	1.3.4.9	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：1 对象数：3 参数数：12

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.2	上屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.3	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.4	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.5	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.6	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.7	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所名称：广东惠和工程检测有限公司增城实验室

检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

领域数：1 类别数：1 对象数：3 参数数：12

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.9	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 1.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	焊接材 料	1.1. 2.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	材料防 火阻燃 性能	1.1. 3.1	燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		新增

以下空白

批准广东惠和工程检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819121982

审批日期:2024 年 05 月 07 日 有效日期:2030 年 05 月 06 日

机构名称: 广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所地址: 广东省广州市增城区中新镇福中路 37 号 4 栋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	段惠敏	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2024 年 05 月 07 日	扩大
2	黄宏伟	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件	2024 年 05 月 07 日	维持, 不签本次申请的新增项目。
3	何 沛	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-地基与基础, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-地基与基础, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2024 年 05 月 07 日	维持, 不签本次申请的新增项目。
4	徐勋高	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2024 年 05 月 07 日	维持, 不签本次申请的新增项目。

机构名称: 广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所地址: 广东省广州市南沙区南沙街沙螺湾村 1 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄宏伟	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程	2024 年 05 月 07 日	扩大
2	莫华慧	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程	2024 年 05 月 07 日	扩大
3	莫如彪	高级技术职称	公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料	2024 年 05 月 07 日	扩大
4	段惠敏	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程	2024 年 05 月 07 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
5	何 沛	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程	2024年05月07日	扩大

机构名称：广东惠和工程检测有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇凤工路 23 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄宏伟	高级技术职称	日用化工产品-涂料, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 日用化工产品-胶粘剂, 建材产品, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-低压, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-道路工程, 工程环境-建筑物理及节能, 水利水电工程, 公路交通-工程材料	2024年05月07日	扩大。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测
2	林浩涛	中级技术职称	公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 公路交通-桥梁工程	2024年05月07日	维持, 不签本次申请的新增项目。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测
3	段惠敏	高级技术职称	公路交通-工程材料, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 建材产品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 电子电气-低压, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 工程环境-环境工程, 电子电气-安防, 电子电气-电线电缆	2024年05月07日	扩大
4	徐勋高	高级技术职称	水利水电工程, 电子电气-安防, 电子电气-电线电缆, 工程设备-建筑设备, 电子电气-低压, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 金属制品-其他金属制品, 工程实体-隧道工程, 建材产品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-智能建筑	2024年05月07日	扩大。水利水电工程只签电气设备, 工程材料-建设工程材料不签化

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					学部分
5	危 强	中级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程	2024年05月07日	维持, 不签本次申请的新增项目。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测
6	杨国允	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-交通安全设施, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-安防, 电子电气-电线电缆, 安全防护用品与施工用具, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 特种设备, 电子电气-低压, 工程设备-智能建筑	2024年05月07日	扩大
7	陈锦波	高级技术职称	金属制品-其他金属制品, 电子电气-低压, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 安全防护用品与施工用具, 工程设备-建筑设备	2024年05月07日	扩大
8	薛腾杰	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 水利水电工程, 特种设备, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能	2024年05月07日	扩大
9	黄夏衍	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 工程实体-交通安全设施, 特种设备, 建材产品, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 安全防护用品与施工用具, 公路交通-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程监	2024年05月07日	扩大。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测, 工

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			测, 公路交通-附属工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-营运公路技术状况, 电子电气-安防, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料		程材料-建设工程材料不签化学部分
10	温运聪	中级技术职称	日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 工程环境-环境工程, 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 地质勘察-矿产资源, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 工程环境-环境工程, 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 地质勘察-矿产资源, 金属制品-结构性金属制品	2024年05月07日	扩大
11	何 沛	高级技术职称	金属制品-其他金属制品, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-轨道工程, 地质勘察-矿产资源, 工程实体-隧道工程, 公路交通-隧道工程, 建材产品, 电子电气-低压, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-道路工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-附属工程, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程环境-园林绿化, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 电子电气-安防, 工程实体-交通安全设施, 电子电气-电线电缆	2024年05月07日	扩大
12	王宜仕	中级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能	2024年05月07日	维持, 不签本次申请的新增项目。
13	姚棉创	高级技术职称	公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-水运工程, 工程实体-轨道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 公	2024年05月07日	扩大。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			路交通-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-水运工程, 工程实体-轨道工程		
14	何君有	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 特种设备, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 特种设备	2024年05月07日	维持, 不签本次申请的新增项目。只签钢结构无损检测
15	任朝军	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-轨道工程, 工程实体-隧道工程, 电子电气-低压, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 建材产品, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-营运公路技术状况, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-安防, 电子电气-电线电缆, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 地质勘察-矿产资源, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程	2024年05月07日	扩大
16	刘顺喜	中级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 安全防护用品与施工用具, 特种设备	2024年05月07日	扩大
17	莫瑞仪	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 金属制品-其他金属制品, 工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 水利水电工程, 地质勘察-矿产资源, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 电子电气-安防, 电	2024年05月07日	扩大。

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			子电气-电线电缆, 日用化工产品-化学原料		
18	莫如彪	高级技术职称	电子电气-低压, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 电子电气-电线电缆, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 建材产品	2024年05月07日	扩大。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测
19	梁桂金	高级技术职称	金属制品-其他金属制品, 电子电气-低压, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 安全防护用品与施工用具	2024年05月07日	扩大
20	莫华慧	高级技术职称	公路交通-工程材料, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化学试剂, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-交通安全设施, 地质勘察-矿产资源, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 金属制品-结构性金属制品, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料	2024年05月07日	扩大
21	陈仕坤	高级技术职称	公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-桥梁工程	2024年05月07日	扩大。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测
22	罗德军	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 水利水电工程	2024年05月07日	维持, 不签本次申请的新增项目。
23	丁兆良	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 水利水电工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-轨道工	2024年05月07日	扩大。工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 水利水电工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-轨道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备		检测

以下空白

