

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织服装	163	内衣絮片型	163.1		73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.1	pH 值	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.1	pH 值	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.2	使用说明	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.3	保温率	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.3	保温率	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.4	可分解芳香胺染料	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.5	外观质量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.5	外观质量	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.6	异味	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.6	异味	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.7	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.7	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.8	洗后外观质量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.9	甲醛含量	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.9	甲醛含量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.10	纤维含量	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.11	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.11	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.12	耐水色牢度	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.12	耐水色牢度	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.13	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.13	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.164	针织保暖内衣絮片	1.38.164.1	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装		类	4				的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.14	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.15	起球	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.15	起球	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.16	透湿率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.16	透湿率	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.164	针织保暖内衣絮片类	1.38.164.17	顶破强力	针织保暖内衣絮片类 FZ/T 73016-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.1	pH 值	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.2	使用说明	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.3	印（烫）花产品耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.4	印（烫）花产品耐皂洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.5	可分解致癌芳香胺染料	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产	1.38.	针织儿童	1.38.	外观质量	针织儿童服装 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	165	服装	165.6		73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.7	异味	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.8	拼接互染程度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.9	服用安全性	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 0	水洗后扭曲率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 1	水洗尺寸变化率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 2	洗后外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 3	甲醛含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 4	童装绳索和拉带 安全要求	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 5	纤维含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 6	耐光、汗复合色牢 度色牢度（碱性）	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 165	针织儿童 服装	1.38. 165.1 7	耐光色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.18	耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.19	耐水色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.20	耐汗渍色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.21	耐皂洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.22	起球	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.23	透湿率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.165	针织儿童服装	1.38.165.24	顶破强力	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.1	pH	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.2	产品使用说明	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.3	可分解致癌芳香胺染料	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.4	外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.5	异味	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.6	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.7	洗后外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.8	洗液沾色程度	针织内衣 GB/T 8878-2023		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.9	甲醛含量	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.10	纤维含量	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.11	耐摩擦色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.12	耐水色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.13	耐汗渍色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.14	耐皂洗色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.15	起球	针织内衣 GB/T 8878-2023		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.166	针织内衣	1.38.166.16	顶破强力	针织内衣 GB/T 8878-2023		变更
1.38	轻纺产	1.38.	针织口罩	1.38.	pH 值	针织口罩 FZ/T 73049-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	167		167.1				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.2	使用说明	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.4	外观质量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.5	异味	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.6	甲醛含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.7	纤维含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.8	耐唾液色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.9	耐摩擦色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.1 0	耐水色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.1 1	耐汗渍色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 167	针织口罩	1.38. 167.1 2	耐皂洗色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.167	针织口罩	1.38.167.13	透气率	针织口罩 FZ/T 73049-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.1	pH 值	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.2	使用说明	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.3	可分解致癌芳香胺染料	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.4	外观质量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.5	干洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.6	异味	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.7	水洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.8	洗后外观	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.9	甲醛含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.10	纤维含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.1	耐光色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			1				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.1 2	耐干洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.1 3	耐摩擦色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.1 4	耐水色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.1 5	耐汗渍色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.168	针织围巾、披肩	1.38.168.1 6	耐皂洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.169	针织塑身内衣 弹力型	1.38.169.1	pH 值	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.169	针织塑身内衣 弹力型	1.38.169.2	使用说明	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.169	针织塑身内衣 弹力型	1.38.169.3	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.169	针织塑身内衣 弹力型	1.38.169.4	外观质量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.169	针织塑身内衣 弹力型	1.38.169.5	异味	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.169	针织塑身内衣 弹力型	1.38.169.6	水洗尺寸变化率	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产	1.38.	针织塑身	1.38.	甲醛含量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	169	内衣 弹力 型	169.7		73019.1-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 169	针织塑身 内衣 弹力 型	1.38. 169.8	纤维含量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 169	针织塑身 内衣 弹力 型	1.38. 169.9	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 169	针织塑身 内衣 弹力 型	1.38. 169.1 0	耐水色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 169	针织塑身 内衣 弹力 型	1.38. 169.1 1	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 169	针织塑身 内衣 弹力 型	1.38. 169.1 2	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 169	针织塑身 内衣 弹力 型	1.38. 169.1 3	起球	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 170	针织塑身 内衣调整 型	1.38. 170.1	pH 值	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 170	针织塑身 内衣调整 型	1.38. 170.1	pH 值	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 170	针织塑身 内衣调整 型	1.38. 170.2	使用说明	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 170	针织塑身 内衣调整 型	1.38. 170.2	使用说明	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 170	针织塑身 内衣调整 型	1.38. 170.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.3	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.4	外观质量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.4	外观质量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.5	异味	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.5	异味	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.6	成品洗后允许露氨纶数	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.7	拉伸弹性回复率	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.7	拉伸弹性回复率	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.8	甲醛含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.8	甲醛含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.9	纤维含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.9	纤维含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装		型					的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.10	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.10	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.11	耐水色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.11	耐水色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.12	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.12	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.13	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.170	针织塑身内衣调整型	1.38.170.13	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.1	pH 值	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.2	产品使用说明	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.3	可分解致癌芳香胺染料	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
1.38	轻纺产	1.38.	针织大衣	1.38.	外观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	171		171.4				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.5	干洗尺寸变化率	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.6	异味	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.7	拼接互染色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.8	接缝强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.9	植绒牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.1 0	水洗后扭曲率	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.1 1	水洗尺寸变化率	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.1 2	水洗（干洗）后外 观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.1 3	甲醛含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.1 4	纤维含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 171	针织大衣	1.38. 171.1 5	疵裂	针织大衣 FZ/T 73058-2017	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.16	耐光色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.17	耐干洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.18	耐摩擦色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.19	耐水色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.20	耐汗渍色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.21	耐皂洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.22	起球	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.171	针织大衣	1.38.171.23	顶破强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017	。	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.1	pH 值	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.2	产品使用说明	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.3	可分解致癌芳香染料	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.4	可萃取重金属含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		在地址 B 测试

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装		服装					
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.5	填充物	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.6	外观质量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.7	干洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.8	异味	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.9	拼接互染	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.10	残留金属针	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.11	水洗后扭曲率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.12	水洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.13	洗后外观	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.14	燃烧性能	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.15	甲醛含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产	1.38.	针织婴幼	1.38.	纤维含量	针织婴幼儿及儿童服装		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	172	儿及儿童 服装	172.1 6		GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.1 7	绳带的要求	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.1 8	耐光、汗复合色牢 度（碱性）	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.1 9	耐光色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 0	耐唾液色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 1	耐干洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 2	耐摩擦色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 3	耐水色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 4	耐汗渍色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 5	耐皂洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 6	衣带抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 172	针织婴幼 儿及儿童 服装	1.38. 172.2 7	起球	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.28	透湿率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.29	邻苯二甲酸酯	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.30	重金属	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.31	附件尖端和边缘的锐利性	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.32	附件抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.172	针织婴幼儿及儿童服装	1.38.172.33	顶破强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.1	pH 值	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.2	使用说明	针织孕产妇文胸 FZ/T 73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.3	可分解致癌芳香胺染料	针织孕产妇文胸 FZ/T 73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.4	可萃取重金属含量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.5	外观质量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.6	套头式底围拉伸倍数	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.7	异味	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.8	拼接互染色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.9	残留金属针等锐利物	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.10	水洗尺寸变化率	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.11	洗后外观	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.12	甲醛含量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.13	纤维含量	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.14	耐奶渍色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.15	耐摩擦色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.16	耐水色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.173	针织孕产妇文胸	1.38.173.17	耐汗渍色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产	1.38.	针织孕产	1.38.	耐皂洗色牢度	针织孕产妇文胸		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	173	妇女胸	173.1 8		FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 173	针织孕产 妇女胸	1.38. 173.1 9	起球	针织孕产妇女胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 173	针织孕产 妇女胸	1.38. 173.2 0	邻苯二甲酸酯	针织孕产妇女胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 173	针织孕产 妇女胸	1.38. 173.2 1	重金属	针织孕产妇女胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 173	针织孕产 妇女胸	1.38. 173.2 2	附件	针织孕产妇女胸 FZ/T73066-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 174	针织孕妇 装	1.38. 174.1	pH 值	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 174	针织孕妇 装	1.38. 174.2	使用说明	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 174	针织孕妇 装	1.38. 174.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 174	针织孕妇 装	1.38. 174.4	外观质量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 174	针织孕妇 装	1.38. 174.5	异味	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 174	针织孕妇 装	1.38. 174.6	水洗尺寸变化率	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 174	针织孕妇 装	1.38. 174.7	洗后外观	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.8	甲醛含量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.9	纤维含量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.10	耐摩擦色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.11	耐水色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.12	耐汗渍色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.13	耐洗色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.14	起球	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.174	针织孕妇装	1.38.174.15	顶破强力	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.1	pH 值	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.2	产品使用说明	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.3	印花耐摩擦色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.4	印花耐皂洗色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.5	可分解芳香胺染料	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.6	外观质量	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.7	异味	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.8	拼接互染程度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.9	接缝强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.10	水洗后扭曲率	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.11	水洗尺寸变化率	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.12	甲醛含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.13	纤维含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.14	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.175	针织学生服	1.38.175.15	耐光色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产	1.38.	针织学生	1.38.	耐摩擦色牢度	针织学生服 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	175	服	175.1 6		22854-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 175	针织学生 服	1.38. 175.1 7	耐水色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 175	针织学生 服	1.38. 175.1 8	耐汗渍色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 175	针织学生 服	1.38. 175.1 9	耐皂洗色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 175	针织学生 服	1.38. 175.2 0	起球	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 175	针织学生 服	1.38. 175.2 1	顶破强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 176	针织家居 服	1.38. 176.1	pH 值	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 176	针织家居 服	1.38. 176.2	使用说明	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 176	针织家居 服	1.38. 176.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 176	针织家居 服	1.38. 176.4	外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 176	针织家居 服	1.38. 176.5	异味	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 176	针织家居 服	1.38. 176.6	拼接互染程度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.7	水洗后扭曲率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.8	水洗尺寸变化率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.9	洗后外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.10	甲醛含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.11	纤维含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.12	耐摩擦色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.13	耐水色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.14	耐汗渍色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.15	耐皂洗色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.16	起球	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.176	针织家居服	1.38.176.17	顶破强力	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.1	pH 值	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.2	主料耐光色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.3	主料耐摩擦色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.4	主料耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.5	主料耐汗渍色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.6	主料耐洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.7	使用说明	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.8	其它要求	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.9	可分解致癌芳香胺染料	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.10	外观质量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.11	异味	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.12	微生物	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		在地址 B 测试
1.38	轻纺产	1.38.	针织工艺	1.38.	水洗尺寸变化率	针织工艺衫 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	177	衫	177.1 3		73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.1 4	洗后外观	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.1 5	燃烧性能	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.1 6	甲醛含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.1 7	纤维含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.1 8	绳带	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.1 9	起球	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.2 0	辅料耐干摩擦色 牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.2 1	辅料耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.2 2	辅料耐汗渍色牢 度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.2 3	辅料耐洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 177	针织工艺 衫	1.38. 177.2 4	邻苯二甲酸酯	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.25	重金属(铅、镉)	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.26	附件尖端和边缘的锐利性	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.27	附件抗拉强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.177	针织工艺衫	1.38.177.28	顶破强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.1	pH 值	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.2	不可拆卸附件抗拉强力	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.3	使用说明	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.4	可分解芳香胺染料	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.5	外观质量	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.6	干洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.7	异味	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.178	针织帽	1.38.178.8	洗涤后外观	针织帽 FZ/T 73002-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.9	甲醛含量	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.10	纤维含量	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.11	耐光色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.12	耐唾液色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.13	耐干摩擦色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.14	耐水色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.15	耐汗渍色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.16	耐湿摩擦色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.17	耐皂洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.178	针织帽	1.38.178.18	规格尺寸允许偏差	针织帽 FZ/T 73002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.179	针织床单	1.38.179.1	pH 值	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	针织床单	1.38.	使用说明	针织床单 FZ/T 62028-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	179		179.2				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.4	外观质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.5	工艺质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.6	异味	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.7	水洗后扭曲率	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.8	水洗尺寸变化率	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.9	甲醛含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.1 0	纤维含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.1 1	耐光色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.1 2	耐唾液色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 179	针织床单	1.38. 179.1 3	耐摩擦色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.179	针织床单	1.38.179.14	耐水色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.179	针织床单	1.38.179.15	耐汗渍色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.179	针织床单	1.38.179.16	耐皂洗色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.179	针织床单	1.38.179.17	起球	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.179	针织床单	1.38.179.18	金属残留物	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.179	针织床单	1.38.179.19	顶破强力	针织床单 FZ/T 62028-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.1	pH 值	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.2	使用说明	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.3	可分解芳香胺染料	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.4	可萃取的重金属	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.5	外观质量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.6	异味	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.7	水洗尺寸变化率	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.8	甲醛含量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.9	耐摩擦色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.10	耐水色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.11	耐汗渍色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.12	起球	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.180	针织彩棉内衣	1.38.180.13	顶破强力	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.181	针织成品布	1.38.181.1	pH 值	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.181	针织成品布	1.38.181.2	可分解致癌芳香胺染料	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.181	针织成品布	1.38.181.3	外观质量	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.181	针织成品布	1.38.181.4	平方米干燥重量偏差率	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.181	针织成品布	1.38.181.5	异味	针织成品布 GB/T 22848-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	181	布	181.5		22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.6	水洗后扭曲率	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.7	水洗尺寸变化率	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.8	甲醛含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.9	纤维含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.1 0	耐唾液色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.1 1	耐摩擦色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.1 2	耐水色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.1 3	耐汗渍色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.1 4	耐皂洗色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.1 5	起球	针织成品布 GB/T 22848-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 181	针织成品 布	1.38. 181.1 6	顶破强力	针织成品布 GB/T 22848-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.1	pH 值	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.2	使用说明	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.3	印（烫）花耐摩擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.4	印（烫）花耐皂洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.5	可分解致癌芳香胺染料	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.6	外观质量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.7	干洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.8	异味	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.9	拼接互染程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.10	水洗后扭曲率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.11	水洗后拼接处外观	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.182	针织拼接服装	1.38.182.1	水洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			2				
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.1 3	甲醛含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.1 4	纤维含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.1 5	疵裂程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.1 6	耐光、汗复合色牢 度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.1 7	耐光色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.1 8	耐唾液色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.1 9	耐干洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.2 0	耐摩擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.2 1	耐水色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.2 2	耐汗渍色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.2 3	耐皂洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产	1.38.	针织拼接	1.38.	裤后档缝接缝强	针织拼接服装 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	182	服装	182.2 4	力	26385-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.2 5	起球	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 182	针织拼接 服装	1.38. 182.2 6	顶破强力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.1	pH 值	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.2	使用说明	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.3	印花耐摩擦色牢 度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.4	印花耐皂洗色牢 度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.5	可分解芳香胺染 料	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.6	填充物品质	针织棉服装 GB/T 26384-2011	不测短纤维含量、皮 肤刺激试验、过敏反 应	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.7	外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.8	干洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 183	针织棉服 装	1.38. 183.9	异味	针织棉服装 GB/T 26384-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.10	水洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.11	洗后外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.12	甲醛含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.13	纤维含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.14	纹路歪斜	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.15	耐光色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.16	耐干洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.17	耐摩擦色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.18	耐水色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.19	耐汗渍色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.20	耐皂洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.183	针织棉服装	1.38.183.2	起球	针织棉服装 GB/T 26384-2011		