

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .9	变形	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .9	变形	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .10	应力	《城市桥梁检测与评定技术 规范》CJJ/T 233-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .11	应变	《城市桥梁检测与评定技术 规范》CJJ/T 233-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .12	承载能力	公路钢筋混凝土及预应力混 凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .12	承载能力	城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .12	承载能力	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .12	承载能力	《混凝土结构试验方法标 准》GB/T 50152-2012		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .13	振动频率	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .13	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .13	振动频率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .13	振动频率	《混凝土结构试验方法标 准》(GB/T 50152-2012)		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .14	振型	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评定规 程》JTG/T J21-2011		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .14	振型	《建筑与桥梁结构监测技术 规范》GB 50982-2014		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .14	振型	《混凝土结构试验方法标 准》(GB/T 50152-2012)		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .14	振型	《钢结构现场检测技术标 准》(GB/T 50621-2010)		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .15	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评定规 程》JTG/T J21-2011		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .15	振幅	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .15	振幅	《混凝土结构试验方法标 准》(GB/T 50152-2012)		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .15	振幅	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .16	氯离子含量	在用公路桥梁现场检测技术 规程 JTG/T 5214-2022		扩项
2.4	公路交 通-桥梁	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .16	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程					G:J50-01-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .17	水平位移（桥梁施 工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .17	水平位移（桥梁施 工监控与运营）	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .17	水平位移（桥梁施 工监控与运营）	铁路桥梁检定规范（铁运函 [2004]120 号）		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .18	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防 腐技术条件 JT/T 695-2007		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .19	混凝土强度	在用公路桥梁现场检测技术 规程 JTG/T 5214-2022		扩项
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .19	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		扩项
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .20	混凝土强度（回弹 法）	铁路工程结构混凝土强度检 测规程 TB 10426-2019		扩项
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .21	混凝土强度（超声 回弹综合法）	铁路工程结构混凝土强度检 测规程 TB 10426-2019		扩项
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .22	混凝土强度（钻芯 法）	铁路工程结构混凝土强度检 测规程 TB 10426-2019		扩项
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .23	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .24	混凝土结合面质 量	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .25	混凝土结构内部 空洞和不密实	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .26	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .27	混凝土表面损伤 层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .28	温度	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .28	温度	《建筑与桥梁结构监测技术 规范》GB 50982-2014		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .29	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .30	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		扩项
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .30	索力	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .31	线形	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .31	线形	《城市桥梁检测与评定技术 规范》CJJ/T 233-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .31	线形	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		自我承 诺
2.4	公路交	2.4.3	桥梁结构	2.4.3	自振频率	《建筑与桥梁结构监测技术		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-桥梁 工程		及构件	.32		规范》GB 50982-2014		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .32	自振频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .33	裂缝	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .33	裂缝	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .33	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .33	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .33	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .33	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .34	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21: 2000		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .35	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .36	速度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .36	速度	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评定规 程》JTG/T J21-2011		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .36	速度	《建筑与桥梁结构监测技术 规范》GB 50982-2014		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .36	速度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .36	速度	《混凝土结构试验方法标 准》（GB/T 50152-2012）		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .37	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术 规范》CJJ/T 233-2015		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .38	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		扩项
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .38	钢筋保护层厚度	在用公路桥梁现场检测技术 规程 JTG/T 5214-2022		扩项
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .39	钢筋锈蚀电位	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		扩项
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .39	钢筋锈蚀电位	在用公路桥梁现场检测技术 规程 JTG/T 5214-2022		扩项
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .40	锚下有效预应力	公路桥梁锚下有效预应力检 测技术规程 T/CECS G:J51-01-2020		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .40	锚下有效预应力	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .40	锚下有效预应力	广东省公路桥梁工程后张法 预应力施工及检测技术指南		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .41	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评定规 程》JTG/T J21-2011		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .41	阻尼比	《建筑与桥梁结构监测技术 规范》GB 50982-2014		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .41	阻尼比	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .41	阻尼比	《混凝土结构试验方法标 准》(GB/T 50152-2012)		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .41	阻尼比	《钢结构现场检测技术标 准》(GB/T 50621-2010)		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .41	阻尼比	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .42	静态应变（应力）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .42	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术 规范》GB 50982-2014		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .42	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标 准》GB/T 50152-2012《公路 桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载 能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .42	静态应变（应力）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .43	预应力管道注浆 密实度	广东省公路桥梁工程后张法 预应力施工及检测技术指南	只做冲击回波法	
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .43	预应力管道注浆 密实度	桥梁混凝土结构无损检测技 术规程 T/CECS G:J50-01-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .44	频率	《钢结构现场检测技术标 准》（GB/T 50621-2010）、《城 市人行天桥与人行地道技术 规范》（CJJ69-95）、《大跨径 混凝土桥梁的试验方法》 （1982 试行）		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.3	桥梁结构 及构件	2.4.3 .45	频率、振型、阻尼 比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术 规范》CJJ/T 233-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .1	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技 术规程》CECS 21:2000		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .1	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技 术规程》CECS 03:2007		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .1	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技 术规程》JGJ/T 384-2016		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .2	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .2	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.4	公路交	2.4.4	混凝土构	2.4.4	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-桥梁 工程		件	. 2		验收规范》GB 50204-2015		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 3	后锚固件抗拔性 能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪 性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 4	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术 标准》GB/T 50784-2013		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 5	外观质量	《混凝土结构工程施工质量 验收规范》GB 50204-2015、 《混凝土结构现场检测技术 标准》GB/T 50784-2013		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 6	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术 标准》GB/T 50784-2013、《城 市桥梁工程施工与质量验收 规范》CJJ 2-2008		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 7	强度	超声回弹综合法检测混凝土 抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 7	强度	《回弹法检测混凝土抗压强 度技术规程》JGJ/T 23-2011		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 7	强度	《混凝土结构工程施工质量 验收规范》GB50204-2015		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 7	强度	《钻芯法检测混凝土强度技 术规程》CECS 03:2007		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 7	强度	《钻芯法检测混凝土强度技 术规程》JGJ/T 384-2016		
2.4	公 路 交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 7	强度	《高强混凝土强度检测技术 规程》JGJ/T 294-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .8	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .8	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测 技术规程》JGJ/T 322-2013		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .9	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .10	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强 度技术规程》JGJ/T 23-2011		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .10	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术 标准》GB/T 50784-2013		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .11	表面缺陷	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .11	表面缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .11	表面缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .12	裂缝	《混凝土结构工程施工质量 验收规范》GB 50204-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .12	裂缝	《混凝土结构试验方法标 准》GB/T 50152-2012		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .12	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.4	公路交	2.4.4	混凝土构	2.4.4	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-桥梁 工程		件	. 13		术规程》CECS 21:2000		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 13	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T50784-2013		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 14	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 14	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2019		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 14	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量 验收规范》GB 50204-2015		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 15	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术 标准》GB/T 50784-2013		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 15	钢筋直径	钢筋保护层厚度和钢筋直径 检测技术规程 DB 11/T 365-2016		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 15	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2019		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 16	钢筋锈蚀电位	《水运工程混凝土试验规 程》JTJ270-98		标准更 新为： JTS/T 236-201 9
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 16	钢筋锈蚀电位	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2019		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 . 17	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .17	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2019		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .17	钢筋间距	钢筋保护层厚度和钢筋直径 检测技术规程 DB 11/T 365-2016		自我承 诺
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .17	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T50784-2013		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .18	锚固件抗剪承载 力	《混凝土后锚固件抗拔和抗 剪性能检测技术规程》DBJ/T 15-35-2004		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .19	锚固件抗拔承载 力	《混凝土结构后锚固技术规 程》JGJ 145-2013		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.4	混凝土构 件	2.4.4 .19	锚固件抗拔承载 力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪 性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		
2.4	公路交 通-桥梁 工程	2.4.5	混凝土结 构	2.4.5 .1	钢筋位置、保护层 厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术 标准》GB/T50784-2013		扩项
2.5	公路交 通-水运 工程	2.5.1	地基与基 础（基坑）	2.5.1 .1	地基系数 K30	《铁路工程土工试验规程》 TB 10102-2010		
2.5	公路交 通-水运 工程	2.5.1	地基与基 础（基坑）	2.5.1 .2	水泥土渗透系数	《水泥土配合比设计规程》 JGJ/T 233-2011		
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .1	人行道损坏状况 FCI	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		扩项
2.6	公路交 通-营运 公路技	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .2	公路技术状况指 数 MQI	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	术状况							
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .2	公路技术状况指 数 MQI	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .3	城镇道路综合完 好率	《城镇道路养护技术规范》 CJJ36-2016		
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .4	桥隧构造物技术 状况指数 BCI	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		自我承 诺
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .4	桥隧构造物技术 状况指数 BCI	《公路桥梁技术状况评定标 准》JTG/T H21-2011		
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .5	沿线设施技术状 况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .6	路基技术状况指 数 SCI	公路技术状况评定标准 JTG 5210-2018		自我承 诺
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .7	路面使用性能指 数 PQI	公路技术状况评定标准 JTG 5210-2018		自我承 诺
2.6	公 路 交 通-营 运 公 路 技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .7	路面使用性能指 数 PQI	公路沥青路面养护技术规范 JTG 5142-2019		自我承 诺
2.6	公 路 交	2.6.1	公路技术	2.6.1	路面损坏状况指	公路技术状况评定标准 JTG		自我承

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-营运 公路技 术状况		状况	.8	数 PCI	5210-2018		诺
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .9	路面磨耗指数	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		扩项
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .10	路面综合评价指 数 PQI	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		扩项
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.1	公路技术 状况	2.6.1 .11	路面跳车指数	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		扩项
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.2	桥梁技术 状况	2.6.2 .1	桥梁技术状况	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.2	桥梁技术 状况	2.6.2 .2	桥梁技术状况（定 期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.3	桥涵技术 状况	2.6.3 .1	桥涵技术状况	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		自我承 诺
2.6	公路交 通-营运 公路技 术状况	2.6.3	桥涵技术 状况	2.6.3 .2	桥涵技术状况（定 期检查）	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		
2.6	公路交 通-营运 公路技	2.6.4	隧道技术 状况	2.6.4 .1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》 JTG H12-2015	只做土建结构	

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	术状况							
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.1	中线平面偏位	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.2	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.3	宽度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.4	层间粘结	《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T 647-2012		
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.5	排水、支挡工程几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.6	横坡	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.7	水泥混凝土强度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.1	路基路面	2.7.1.8	水泥混凝土路面强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		标准变更为 JTG 3420-2020

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.7	公路交 通-路基 路面工 程	2.7.1	路基路面	2.7.1 .9	水泥混凝土路面 强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.7	公路交 通-路基 路面工 程	2.7.1	路基路面	2.7.1 .10	水泥混凝土路面 板底脱空状况	《公路水泥混凝土路面设计 规范》JTG D40-2002 《公路水泥混凝土路面养护 技术规范》JTJ 073.1-2001		JTG D40-200 2 标准 更新为 JTG D40-201 1
2.7	公路交 通-路基 路面工 程	2.7.1	路基路面	2.7.1 .11	水泥混凝土面层 相邻板高差	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.7	公路交 通-路基 路面工 程	2.7.1	路基路面	2.7.1 .12	水泥混凝土面层 纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.7	公路交 通-路基 路面工 程	2.7.1	路基路面	2.7.1 .13	纵断高程	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.7	公路交 通-路基 路面工 程	2.7.1	路基路面	2.7.1 .14	路基路面回弹模 量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		
2.7	公路交 通-路基 路面工 程	2.7.1	路基路面	2.7.1 .15	路面破损率	公路沥青路面养护技术规范 JTG 5142-2019		自我承 诺
2.7	公路交 通-路基 路面工	2.7.1	路基路面	2.7.1 .16	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	程							
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.2	边坡	2.7.2.1	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.2	边坡	2.7.2.2	边坡检查	《公路养护技术规范》JTG H10-2009 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.2	边坡	2.7.2.2	边坡检查	《公路养护技术规范》JTG H10-2009 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006		标准变更为 JTG 3610-2019
2.7	公路交通-路基路面工程	2.7.2	边坡	2.7.2.2	边坡检查	公路养护技术规范 JTG H10-2009 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		
2.8	公路交通-隧道工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1.1	一氧化氮浓度	《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		
2.8	公路交通-隧道工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1.2	一氧化碳气体浓度	《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》GBZ 159-2004 《场所空气有毒物质测定第 37 部分一氧化碳和二氧化碳》GBZ_T 300.37-2017		
2.8	公路交通-隧道工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1.3	二氧化氮气体浓度	《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						206-2007		
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 .4	二氧化硫气体浓 度	《工作场所空气中有害物质 监测的采样规范》GBZ 159-2004《密闭空间直读式 仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 .5	二氧化碳气体浓 度	《工作场所空气中有害物质 监测的采样规范》GBZ 159-2004《场所空气有毒物 质测定第37部分一氧化碳和 二氧化碳》GBZ_T 300.37-2017		
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 .6	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 .7	氧气气体浓度	《工作场所空气中有害物质 监测的采样规范》GBZ 159-2004《密闭空间直读式 仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 .8	烟尘浓度	《工作场所空气中有害物质 监测的采样规范》GBZ 159-2004		
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 .8	烟尘浓度	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 公路隧道 通风设计细则 JTG/T D70/2-02 2014		
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 .9	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 公路工程质 量检验评定标准 第二册 机 电工程 JTG 2182-2020 公路 隧道照明设计细则 JTGT D70 / 2-01-2014		
2.8	公路交	2.8.1	隧道环境	2.8.1	瓦斯气体浓度	《工作场所空气中有害物质		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-隧道 工程			. 10		监测的采样规范》GBZ 159-2004《密闭空间直读式 仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 . 10	瓦斯气体浓度	《铁路瓦斯隧道技术规范》 (TB 10120-2019)		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 . 10	瓦斯气体浓度	公路瓦斯隧道设计与施工技术 规范 JTG/T 3374-2020		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.1	隧道环境	2.8.1 . 11	硫化氢气体浓度	《工作场所空气中有害物质 监测的采样规范》GBZ 159-2004《密闭空间直读式 仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 . 1	仰拱厚度	铁路隧道工程施工质量验收 标准 TB 10417-2018		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 . 1	仰拱厚度	《钻芯法检测混凝土强度技 术规程》JGJ/T 384-2016		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 . 1	仰拱厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 . 1	仰拱厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检 测规程》TB 10223-2004/J 341-2004		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 . 1	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 . 2	仰拱填充密实程 度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .3	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道 施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质 量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .4	保护层厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .5	初期支护及衬砌 厚度	铁路隧道工程施工质量验收 标准 TB 10417-2018		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .5	初期支护及衬砌 厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .6	厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检 测规程》TB10223-2004 J341-2004		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .6	厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .7	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .8	密实性	《铁路隧道衬砌质量无损检 测规程》TB10223-2004 J341-2004		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .9	断面尺寸及偏差	铁路隧道工程施工质量验收 标准 TB 10417-2018		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .10	混凝土密实度	铁路隧道工程施工质量验收 标准 TB 10417-2018		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .11	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T 23-2011		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .12	混凝土强度（回弹 法）	铁路工程结构混凝土强度检 测规程 TB 10426-2019		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .13	空洞	《铁路隧道衬砌质量无损检 测规程》TB10223-2004 J341-2004《铁路工程物理勘 探规程》TB 10013-2010		
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .14	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .15	衬砌内钢筋间距 （主筋间距、两层 钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .16	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝 土强度技术规程》CECS 03:2007		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .17	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .18	钢筋间距	高速铁路隧道工程施工质量 验收标准 TB 10753-2018		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .19	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范 GB 50086-2015		扩项
2.8	公 路 交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .19	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》 CECS 22: 2005		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .20	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技 术规程》JGJ/T 182-2009		扩项
2.8	公路交 通-隧道 工程	2.8.2	隧道结构	2.8.2 .21	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技 术规程》JGJ/T 182-2009		扩项
2.9	地质勘 察-地质 勘测	2.9.1	环境地质 调查样品 （噪声和 振动）	2.9.1 .1	工业企业厂界噪 声	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008		
2.9	地质勘 察-地质 勘测	2.9.1	环境地质 调查样品 （噪声和 振动）	2.9.1 .2	振动	城市区域环境振动测量方法 GB/T10071-1988		
2.10	地质勘 察-岩土 工程勘 察	2.10. 1	岩石	2.10. 1.1	含水率	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		
2.10	地质勘 察-岩土 工程勘 察	2.10. 1	岩石	2.10. 1.2	块体密度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		
2.10	地质勘 察-岩土 工程勘 察	2.10. 1	岩石	2.10. 1.3	弹性模量和泊松 比	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		
2.10	地质勘 察-岩土 工程勘 察	2.10. 1	岩石	2.10. 1.4	抗拉强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		
2.10	地质勘 察-岩土 工程勘 察	2.10. 1	岩石	2.10. 1.5	颗粒密度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.10	地质勘察-岩土工程勘察	2.10.2	水泥土	2.10.2.1	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T233-2011		
2.10	地质勘察-岩土工程勘察	2.10.3	混凝土	2.10.3.1	抗压强度	铁路工程结构混凝土强度检测规程 TB 10426-2019		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.1	坐标	《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.2	埋深	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.2	埋深	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.2	埋深	地下管线探测技术规程 DB4401/T 66—2020		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.3	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.3	平面位置	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		
2.11	地质勘察-岩土	2.11.1	地下管线	2.11.1.3	平面位置	地下管线探测技术规程 DB4401/T 66—2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程测 试检测							
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.4	平面坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.4	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.4	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.4	平面坐标	管线测绘技术规程 CH/T6002 —2015		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.5	管径	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.5	管径	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.5	管径	地下管线探测技术规程 DB4401/T 66—2020		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.6	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.6	高程	《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.6	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.6	高程	管线测绘技术规程 CH/T6002-2015		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.1	地下管线	2.11.1.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.2	岩土体及地基	2.11.2.1	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.2	岩土体及地基	2.11.2.1	喷射混凝土厚度	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.2	岩土体及地基	2.11.2.1	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.2	岩土体及地基	2.11.2.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		
2.11	地质勘察-岩土	2.11.2	岩土体及地基	2.11.2.2	土壤氡浓度/土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010		标准更新为:GB

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程测试检测					（2013 版）		50325-2 020
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.2	岩土体及地基	2.11.2.3	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.11.3.1	衬砌内部钢架、钢筋分布	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB 10223-2004		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.11.3.2	衬砌厚度、强度、背后回填密实度、内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004		
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.4	管道	2.11.4.1	管道外防腐检测	埋地钢制管道阴极保护参数测量方法 GB/T 21246-2007	只测厚度	标准更新为 GB/T 21246-2 020
2.11	地质勘察-岩土工程测试检测	2.11.4	管道	2.11.4.1	管道外防腐检测	钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢制管道外腐蚀直接评价 SY/T 0087.1-2006	只测厚度	标准变更为 SY/T 0087.1- 2018
2.12	地质勘察-岩土工程监测	2.12.1	加固软土地基	2.12.1.1	地表沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTJ/T D31-02-2013		
2.12	地质勘察-岩土工程监测	2.12.1	加固软土地基	2.12.1.1	地表沉降	岩土工程监测规范 YS5229-1996		标准变更为 YS/T 5229-20 19
2.12	地质勘察	2.12.	加固软土	2.12.	地表沉降	建筑变形测量规范(JGJ		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	察-岩土 工程监 测	1	地基	1.1		8-2016)		
2.12	地质勘 察-岩土 工程监 测	2.12. 2	边坡工程	2.12. 2.1	喷射混凝土厚度	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		
2.12	地质勘 察-岩土 工程监 测	2.12. 2	边坡工程	2.12. 2.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
2.12	地质勘 察-岩土 工程监 测	2.12. 3	隧道	2.12. 3.1	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.12	地质勘 察-岩土 工程监 测	2.12. 3	隧道	2.12. 3.2	隧底隆起	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.1	反光标志逆反射 系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.2	反光标线逆反射 系数	新划路面标线初始逆反射亮 度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.2	反光标线逆反射 系数	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.3	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		标准更 新为:GB 5768.2-

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	施							2022
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.3	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB_T23827-2009		标准变 更为： GB/T 23827-2 021
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.3	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.4	标志外观及几何 尺寸	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.5	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.6	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.7	立柱（支撑）竖直 度	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.13	工程实 体-交通 安全设 施	2.13. 1	交通安全 设施	2.13. 1.8	金属构件防腐性 能	高速路交通工程钢构件防腐 技术条件 GB/T 18226-2000		标准变 更为 GB/T 18226-2 015
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 1	地下连续 墙	2.14. 1.1	墙底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 1	地下连续 墙	2.14. 1.2	墙底沉渣厚度（钻 芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 1	地下连续 墙	2.14. 1.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 1	地下连续 墙	2.14. 1.4	墙身完整性（声波 透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 1	地下连续 墙	2.14. 1.5	墙身完整性（钻芯 法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 1	地下连续 墙	2.14. 1.6	墙身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.1	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		扩项
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.1	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.1	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.2	CFG 桩桩身完整 性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		扩项
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.2	CFG 桩桩身完整 性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.3	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实	2.14.	地基	2.14.	二次变形模量	铁路工程土工试验规程		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	2		2.3		TB 10102-2010		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.4	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.4	动态变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.5	压缩/变形模量 (静力触探)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.5	压缩/变形模量 (静力触探)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.5	压缩/变形模量 (静力触探)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.5	压缩/变形模量 (静力触探)	公路桥涵地基与基础设计规 范 JTG 3363-2019		自我承 诺
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.5	压缩/变形模量 (静力触探)	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.5	压缩/变形模量 (静力触探)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.6	压缩/变形模量 (静力触探)	静力触探技术标准 CECS 04: 88		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.7	压缩/变形模量 (静力触探)	《铁路工程地质原位测试规 程》TB 10018-2018		
2.14	工 程 实 体-地基	2.14. 2	地基	2.14. 2.8	变形模量(地基载 荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.8	变形模量(地基载荷试验)	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.8	变形模量(地基载荷试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.8	变形模量(地基载荷试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.8	变形模量(地基载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.9	变形模量(岩体承压板试验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.9	变形模量(岩体承压板试验)	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.10	变形(地基载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.10	变形(地基载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.10	变形(地基载荷试验)	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.10	变形(地基载荷试验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.10	变形(地基载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	《铁路工程地基处理技术规 程》TB 10106-2010		标准更 新为:TB 10106-2 023
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.10	变形(地基载荷试 验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.11	变形(岩体承压板 试验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.11	变形(岩体承压板 试验)	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.12	地基承载力(动力 触探)	公路桥涵地基与基础设计规 范 JTG 3363-2019		自我承 诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.12	地基承载力（动力 触探）	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.12	地基承载力（动力 触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.12	地基承载力（动力 触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.12	地基承载力（动力 触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.12	地基承载力（动力 触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.12	地基承载力（动力 触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.13	地基承载力（十字 板剪切）	《铁路工程地质原位测试规 程》TB 10018-2018		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.13	地基承载力（十字 板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.13	地基承载力（十字 板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.13	地基承载力（十字 板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.14	地基承载力（标准 贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
2.14	工程实	2.14.	地基	2.14.	地基承载力（标准	建筑地基检测技术规范		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	2		2.14	贯入试验)	JGJ340-2015		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.14	地基承载力(标准 贯入试验)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.14	地基承载力(标准 贯入试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.14	地基承载力(标准 贯入试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.14	地基承载力(标准 贯入试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.15	地基承载力(静力 触探)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.15	地基承载力(静力 触探)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.15	地基承载力(静力 触探)	公路桥涵地基与基础设计规 范 JTG 3363-2019		自我承 诺
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.15	地基承载力(静力 触探)	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.15	地基承载力(静力 触探)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.15	地基承载力(静力 触探)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工 程 实 体-地基	2.14. 2	地基	2.14. 2.15	地基承载力(静力 触探)	静力触探技术标准 CECS 04: 88		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.16	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.16	地基系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.17	基床系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.17	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2003 J261-2003		标准变更为 TB 10018-2018 J261-2018
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.18	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.18	复合地基增强体施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.18	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.19	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.20	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.20	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.20	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.21	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.22	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.24	复合地基竖向增强体桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.25	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.25	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.25	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03: 2007		
2.14	工程实	2.14.	地基	2.14.	复合地基竖向增	建筑地基基础检测规范		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	2		2.25	强体桩身强度（钻 芯法）	DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.25	复合地基竖向增 强体桩身强度（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.26	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.26	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	铁路工程基桩检测技术规 程 TB 10218-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.26	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.26	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.27	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.27	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.27	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.27	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.14	工 程 实	2.14.	地基	2.14.	复合地基竖向增	《铁路工程地基处理技术规		标准更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	2		2.27	强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	程》TB 10106-2010		新为：TB 10106-2 023
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.27	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.27	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.28	岩土性状（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规 范 JTG 3363-2019		自我承 诺
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.28	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.28	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.28	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.28	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.28	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.29	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
2.14	工程实 体-地基	2.14. 2	地基	2.14. 2.29	岩土性状（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.29	岩土性状(十字板剪切)	建筑地基基础检测规范 DBJ 15-60-2008		标准变更为 DBJ/T 15-60-2019
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.29	岩土性状(十字板剪切)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.29	岩土性状(十字板剪切)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.30	岩土性状(标准贯入试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.30	岩土性状(标准贯入试验)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.30	岩土性状(标准贯入试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.30	岩土性状(标准贯入试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.30	岩土性状(标准贯入试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.31	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.31	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实	2.14.	地基	2.14.	岩石芯样单轴抗	水利水电工程岩石试验规程		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	2		2.31	压强度(岩基钻芯 法)	SL/T 264-2020		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.31	岩石芯样单轴抗 压强度(岩基钻芯 法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.31	岩石芯样单轴抗 压强度(岩基钻芯 法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.14	工 程 实 体-地基	2.14. 2	地基	2.14. 2.32	承载力(地基载荷 试验)	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.32	承载力(地基载荷试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.32	承载力(地基载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.32	承载力(地基载荷试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.33	承载力(岩体承压板试验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.33	承载力(岩体承压板试验)	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.34	抗剪强度(十字板剪切)	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.34	抗剪强度(十字板剪切)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.34	抗剪强度(十字板剪切)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.34	抗剪强度(十字板剪切)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.34	抗剪强度(十字板剪切)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.34	抗剪强度(十字板剪切)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.35	灵敏度(十字板剪切)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.35	灵敏度(十字板剪切)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.35	灵敏度(十字板剪切)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.35	灵敏度(十字板剪切)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.35	灵敏度(十字板剪切)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.2	地基	2.14.2.35	灵敏度(十字板剪切)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.1	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.1	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.1	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.1	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.1	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实	2.14.	基桩	2.14.	上拔量(静载试	铁路工程基桩检测技术规范		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	3		3.1	验)	TB 10218-2019 J808-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.2	单桩水平承载力 (静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.3	单桩竖向抗压承 载力 (静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.4	单桩竖向抗压承 载力 (高应变法)	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		自我承 诺
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.4	单桩竖向抗压承 载力 (高应变法)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.4	单桩竖向抗压承 载力 (高应变法)	铁路工程基桩检测技术规 程 TB 10218-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.4	单桩竖向抗压承 载力 (高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.4	单桩竖向抗压承 载力 (高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.5	单桩竖向抗拔承 载力 (静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.6	地基土水平抗力 系数的比例系数 (单桩水平静载试 验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.7	地基土水平抗力 系数的比例系数 (水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实	2.14.	基桩	2.14.	桩底持力层岩土	建筑基桩检测技术规范 JGJ		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	3		3.8	性状（钻芯法）	106-2014		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规 程 TB 10218-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.9	桩底持力层岩石 单轴抗压强度（钻 芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.9	桩底持力层岩石 单轴抗压强度（钻 芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.9	桩底持力层岩石 单轴抗压强度（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.10	桩底持力层（预埋 管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.11	桩底沉渣厚度（钻 芯法）	铁路工程基桩检测技术规 程 TB 10218-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.11	桩底沉渣厚度（钻 芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.11	桩底沉渣厚度（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实 体-地基	2.14. 3	基桩	2.14. 3.12	桩底沉渣厚度（预 埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.13	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.14	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		自我承诺
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.14	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.14	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.14	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.15	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.15	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		自我承诺
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.15	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.15	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.16	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.16	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.16	桩身完整性（钻芯 法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.17	桩身完整性（预埋 管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.18	桩身完整性（高应 变法）	铁路工程基桩检测技术规 程 TB 10218-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.18	桩身完整性（高应 变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.18	桩身完整性（高应 变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.19	桩身混凝土强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS 03: 2007		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.19	桩身混凝土强度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规 程 TB 10218-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.19	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.19	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.20	桩身混凝土强度 （预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.21	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实	2.14.	基桩	2.14.	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	3		3.21		程 TB 10218-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.21	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.22	桩长（预埋管钻芯 法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.23	水平位移（静载试 验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.23	水平位移（静载试 验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.23	水平位移（静载试 验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.23	水平位移（静载试 验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.23	水平位移（静载试 验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.24	水平承载力（静载 试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.24	水平承载力（静载 试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.24	水平承载力（静载 试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.24	水平承载力（静载 试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.25	沉降量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.25	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.25	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.25	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术 规程 DBJ/T 15-103-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.25	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技 术规程 JGJ/T 403-2017		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.25	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.26	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.26	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.26	竖向抗压承载力 (静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术 规程 DBJ/T 15-103-2014		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.26	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技 术规程 JGJ/T 403-2017		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.3	基桩	2.14.3.26	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.27	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.27	竖向抗拔承载力 (静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术 规程 DBJ/T 15-103-2014		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.27	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技 术规程 JGJ/T 403-2017		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.27	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 3	基桩	2.14. 3.27	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	复合土钉墙基坑支护技术规 范 GB 50739-2011		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.14	工程实	2.14.	锚杆	2.14.	土钉位移(验收试	建筑地基基础检测规范		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	4		4.2	验)	DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.3	土钉承载力(基本 试验)	复合土钉墙基坑支护技术规 范 GB 50739-2011		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.3	土钉承载力(基本 试验)	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.3	土钉承载力(基本 试验)	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.3	土钉承载力(基本 试验)	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.3	土钉承载力(基本 试验)	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.4	土钉抗拔承载力 检测值(验收试 验)	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.4	土钉抗拔承载力 检测值(验收试 验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.4	土钉抗拔承载力 检测值(验收试 验)	复合土钉墙基坑支护技术规 范 GB 50739-2011		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.4	土钉抗拔承载力 检测值(验收试 验)	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.4	土钉抗拔承载力 检测值(验收试 验)	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工 程 实 体-地基	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.5	基础锚杆位移(抗 拔试验)	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.5	基础锚杆位移（抗 拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.5	基础锚杆位移（抗 拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.5	基础锚杆位移（抗 拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.7	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.9	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.10	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.10	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.10	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.10	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.10	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		
2.14	工程实体-地基与基础	2.14.4	锚杆	2.14.4.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		
2.14	工程实体	2.14.	锚杆	2.14.	支护锚杆抗拔承	建筑地基基础设计规范 GB		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	4		4.11	承载力检测值（验收 试验）	50007-2011		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.11	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验收 试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.11	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验收 试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.12	锁定力（持有荷载 试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.13	锁定力（持有荷载 试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.14	锁定力（测力计 法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.15	锚固密实度（声波 反射法）	水电水利工程锚杆无损检测 规程 DL/T 5424-2009		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.15	锚固密实度（声波 反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术 规程 JGJ/T 182-2009		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.16	锚杆长度（声波反 射法）	水电水利工程锚杆无损检测 规程 DL/T 5424-2009		
2.14	工 程 实 体-地基 与基础	2.14. 4	锚杆	2.14. 4.16	锚杆长度（声波反 射法）	锚杆锚固质量无损检测技术 规程 JGJ/T182-2009		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 1.1	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		扩项
2.15	工 程 实	2.15.	地基及周	2.15.	土体分层竖向位	工程测量标准 GB		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	2	边影响区 （工程监 测）	2.1	移	50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.1	土体分层竖向位 移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.1	土体分层竖向位 移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.2	地下水位	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.2	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001 2009 年版		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.2	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.3	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.3	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.3	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.3	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.3	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.3	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.3	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001 2009 年版		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.4	岩(土)压力	公路路基设计规范 JTG D30-2015		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.4	岩(土)压力	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.4	岩(土)压力	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.4	岩(土)压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		扩项
2.15	工程实	2.15.	地基及周	2.15.	岩(土)压力	软土地基路基监控标准 GB/T		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	2	边影响区 （工程监 测）	2.4		51275-2017		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.5	挠度	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.6	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.6	水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.6	水平位移	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.6	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.6	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监	2.15. 2.6	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.6	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.7	深层侧向位移(测 斜)	公路路基设计规范 JTG D30-2015		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.7	深层侧向位移(测 斜)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.7	深层侧向位移(测 斜)	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.7	深层侧向位移(测 斜)	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		扩项
2.15	工程实	2.15.	地基及周	2.15.	竖向位移/垂直位	建筑地基处理技术规范		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	2	边影响区 （工程监 测）	2.8	移/沉降	JGJ79-2012		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.9	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.9	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.9	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 2.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 2	地基及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 2.9	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.1	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.1	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.2	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.2	地下水位	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.2	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.2	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.2	地下水位	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工程实	2.15.	基坑及周	2.15.	坑底隆起/回弹	工程测量标准		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	3	边影响区 （工程监 测）	3.3		GB50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.3	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.3	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.4	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.4	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.4	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.5	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.5	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.7	水平位移	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.7	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.7	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.7	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
2.15	工程实	2.15.	基坑及周	2.15.	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	3	边影响区 （工程监 测）	3.7		8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.7	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.8	深层水平位移/测 斜	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.8	深层水平位移/测 斜	公路路基设计规范 JTG D30-2015		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.10	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.10	裂缝	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		扩项
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 3.10	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实	2.15.	基坑及周	2.15.	裂缝	建筑基坑工程监测技术规范		自我承

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	3	边影响区 （工程监 测）	3.10		GB 50497-2019		诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.10	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.10	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.1	倾斜	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量							
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.1	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		扩项
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.1	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.2	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.2	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	2.15. 4.4	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实	2.15.	建(构)筑	2.15.	竖向位移/垂直位	工程测量标准 GB		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	4	物（工程监 测）	4.4	移/沉降	50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物（工程监 测）	2.15. 4.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 4	建(构)筑 物（工程监 测）	2.15. 4.5	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.1	支护结构应力/应 变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.2	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.3	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB 50026-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.3	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.3	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		自我承 诺
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.4	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.4	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.4	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.5	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 (工程监 测)	2.15. 5.5	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实	2.15.	边坡及周	2.15.	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	5	边影响区 （工程监 测）	5.5		5229-2019		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.6	锚杆及土钉内力/ 拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 5	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	2.15. 5.6	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.1	两层支护间压力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		扩项
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.1	两层支护间压力	公路隧道施工技术细则 JTG/T F60-2009		标准更 新为： JTG/T 3660-20 20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	公路隧道施工技术细则 JTG/T F60-2009		标准更 新为： JTG/T 3660-20 20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响	2.15. 6.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		区（工程监 测）					
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.3	围岩体内位移/内 部位移（地表设 点）	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.4	围岩体内位移/内 部位移（洞内设 点）	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.5	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.15	工 程 实 体-工程	2.15. 6	隧道等地 下空间及	2.15. 6.5	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009		标准更 新为：

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监 测 与 测量		周边影响 区（工程监 测）					JTG/T 3660-20 20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.5	围岩（土）压力	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.5	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.6	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.6	土体分层竖向位 移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.7	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.7	地下水位	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		
2.15	工 程 实	2.15.	隧道等地	2.15.	孔隙水压力	铁路隧道监控量测技术规程		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	6	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	6.8		Q/CR 9218-2015		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.8	孔隙水压力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.9	拱顶下沉	公路隧道施工技术细则 JTG/T F60-2009		标准更 新为： JTG/T 3660-20 20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.9	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.9	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.9	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.10	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		标准变 更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.10	水平位移	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		自我承 诺
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.10	水平位移	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.10	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.10	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.11	深层水平位移/测 斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.12	渗水压力	公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009		标准更 新为： JTG/T 3660-20 20
2.15	工程实体-工程 监测与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.13	渗水流量	公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009		标准更 新为： JTG/T 3660-20

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			测)					20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区(工程监 测)	2.15. 6.14	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区(工程监 测)	2.15. 6.14	竖向位移/垂直位 移/沉降	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区(工程监 测)	2.15. 6.14	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区(工程监 测)	2.15. 6.14	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区(工程监 测)	2.15. 6.14	竖向位移/垂直位 移/沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		标准变 更
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区(工程监 测)	2.15. 6.14	竖向位移/垂直位 移/沉降	公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009		标准更 新为: JTG/T 3660-20 20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响	2.15. 6.15	结构内力/应变	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		区（工程监 测）					
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.15	结构内力/应变	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.15	结构内力/应变	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		自我承 诺
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.15	结构内力/应变	公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009		标准更 新为： JTG/T 3660-20 20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.16	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.17	锚杆及土钉内力/ 拉力	公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009		标准更 新为： JTG/T 3660-20 20
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 6	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	2.15. 6.17	锚杆及土钉内力/ 拉力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.15	工 程 实 体-工程	2.15. 6	隧道等地 下空间及	2.15. 6.17	锚杆及土钉内力/ 拉力	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监 测 与 测量		周边影响 区（工程监 测）					
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.1	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.1	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术 规范 JGJ300-2013		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.1	倾斜	高大模板支撑系统实时安全 监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.2	支架倾角	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.3	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监	2.15. 7.3	水平位移	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.3	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术 规范 JGJ300-2013		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.3	水平位移	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.3	水平位移	高大模板支撑系统实时安全 监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.4	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
2.15	工程实 体-工程 监测与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	2.15. 7.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术 规范 JGJ300-2013		
2.15	工程实	2.15.	高大模板	2.15.	竖向位移/垂直位	高大模板支撑系统实时安全		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	7	支撑系统 （工程监 测）	7.5	移/沉降	监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.6	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.6	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T302-2013		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.6	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术 规范 JGJ300-2013		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.6	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全 监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
2.15	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	2.15. 7	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	2.15. 7.7	面板变形	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 1	外墙饰面 砖	2.16. 1.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检 验标准 JGJ 110-2017		自我承 诺
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 2	建筑结构	2.16. 2.1	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及	2.16. 2	建筑结构	2.16. 2.1	倾斜观测	工程测量标准 GB 50026-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.2	建筑结构	2.16.2.2	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.2	建筑结构	2.16.2.2	沉降观测	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.2	建筑结构	2.16.2.3	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.3	槽式预埋件	2.16.3.1	锚固受拉承载力	建筑用槽式预埋组件 JG/T 560-2019		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.1	保护层厚度	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2019		自我承诺
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.1	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.1	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
2.16	工程实体	2.16.	混凝土结	2.16.	内部缺陷（超声	超声法检测混凝土缺陷技术		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	4	构	4.2	法)	规程 CECS 21:2000		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.3	内部缺陷（雷达 法）	雷达法检测混凝土结构技术 标准 JGJ/T 456-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.4	后锚固件抗剪承 载力	建筑结构加固工程施工质量 验收规范 GB 50550-2010		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.4	后锚固件抗剪承 载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪 性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.4	后锚固件抗剪承 载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.5	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪 性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.5	后锚固件抗拔承 载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.6	外观缺陷(露筋、 孔洞、蜂窝、疏松、 夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.6	外观缺陷(露筋、 孔洞、蜂窝、疏松、 夹渣)	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.7	外观质量	工厂预制混凝土构件质量管理标准 JG/T 565-2018		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.7	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.7	外观质量	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.8	套筒灌浆饱满度（X 射线成像法）	装配式住宅建筑检测技术标准 JGJ/T 485-2019		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.9	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.10	尺寸偏差	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.11	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.12	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		
2.16	工程实体	2.16.	混凝土结	2.16.	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土管片		