

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			1				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.1	pH 值	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.2	使用说明	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.3	可分解致癌芳香胺染料	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.4	外观质量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.5	异味	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.6	甲醛含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.7	纤维含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.8	耐摩擦色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.9	耐水色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.10	耐汗渍色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.184	针织民用手套	1.38.184.11	耐皂洗色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
1.38	轻纺产	1.38.	针织沙滩	1.38.	pH 值	针织沙滩服 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	185	服	185.1		73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.2	使用说明	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.3	儿童产品安全性 能	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.4	可分解致癌芳香 胺染料	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.5	外观质量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.6	异味	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.7	拼接互染	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.8	水洗尺寸变化率	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.9	洗后外观质量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.1 0	甲醛含量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.1 1	纤维含量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 185	针织沙滩 服	1.38. 185.1 2	耐光、汗复合色牢 度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.185	针织沙滩服	1.38.185.13	耐光色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.185	针织沙滩服	1.38.185.14	耐摩擦色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.185	针织沙滩服	1.38.185.15	耐水色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.185	针织沙滩服	1.38.185.16	耐汗渍色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.185	针织沙滩服	1.38.185.17	耐洗色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.185	针织沙滩服	1.38.185.18	耐海水色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.185	针织沙滩服	1.38.185.19	顶破强力	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.1	pH 值	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.2	使用说明	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.3	可分解致癌芳香胺染料	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.4	外观质量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.5	异味	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.6	甲醛含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.7	纤维含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.8	耐光色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.9	耐摩擦色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.10	耐氯化水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.11	耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.12	耐水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.13	耐汗渍色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.14	耐海水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.186	针织泳帽	1.38.186.15	耐皂洗色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.1	pH 值	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产	1.38.	针织泳装	1.38.	使用说明	针织泳装 FZ/T 73013-2017	..	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织服装	187		187.2				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.3	可分解致癌芳香胺染料	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.4	外观质量	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.5	异味	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.6	拉伸弹性伸长率	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.7	拼接互染程度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.8	甲醛含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.9	纤维含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.10	耐光色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.11	耐摩擦色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.12	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.13	耐氯化水（游泳池水）色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.14	耐水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.15	耐汗渍色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.16	耐海水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.187	针织泳装	1.38.187.17	耐皂洗色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.1	pH 值	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.2	使用说明	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.3	可分解致癌芳香胺染料	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.4	可触及的锐利尖端和锐利边缘	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.5	外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.6	异味	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.7	水洗后扭曲率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.8	水洗尺寸变化率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.9	洗后外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.10	燃烧性能	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.11	甲醛含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.12	纤维含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.13	绳带要求	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.14	耐光色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.15	耐干摩擦色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.16	耐水色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.17	耐汗渍色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.18	耐皂洗色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.188	针织牛仔服装	1.38.188.19	耐磨性能	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产	1.38.	针织牛仔	1.38.	裤后档缝接缝强	针织牛仔服装 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	188	服装	188.2 0	力	73032-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 188	针织牛仔 服装	1.38. 188.2 1	起球	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 188	针织牛仔 服装	1.38. 188.2 2	邻苯二甲酸酯	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 188	针织牛仔 服装	1.38. 188.2 3	重金属	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 188	针织牛仔 服装	1.38. 188.2 4	附件抗拉强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 188	针织牛仔 服装	1.38. 188.2 5	顶破强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 189	针织物	1.38. 189.1	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复率试验 方法 FZ/T 70006-2022	不测延时负荷拉伸法	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 190	针织瑜伽 服	1.38. 190.1	pH 值	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 190	针织瑜伽 服	1.38. 190.2	使用说明	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 190	针织瑜伽 服	1.38. 190.3	儿童服装附件及 其他要求	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 190	针织瑜伽 服	1.38. 190.4	可分解致癌芳香 胺染料	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 190	针织瑜伽 服	1.38. 190.5	外观质量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.6	异味	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.7	拉伸弹性伸长率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.8	拉伸弹性回复率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.9	水洗后扭曲率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.10	水洗尺寸变化率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.11	洗后外观	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.12	甲醛含量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.13	纤维含量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.14	起球	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.15	里料耐摩擦色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.16	里料耐水色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.1	里料耐汗渍色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			7				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.18	里料耐皂洗色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.19	面料拼接互染程度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.20	面料耐摩擦色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.21	面料耐水色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.22	面料耐汗渍色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.23	面料耐皂洗色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.190	针织瑜伽服	1.38.190.24	顶破强力	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.1	pH 值	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.2	其它要求	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.3	可分解致癌芳香胺染料	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.4	外观质量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产	1.38.	针织经编	1.38.	干燥重量偏差率	针织经编花边 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	191	花边	191.5		73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.6	平方米干燥重量 偏差率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.7	异味	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.8	微生物	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		在地址 B 测试
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.9	拉伸弹性伸长率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.1 0	标志	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.1 1	水洗后散边	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.1 2	水洗尺寸变化率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.1 3	燃烧性能	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.1 4	甲醛含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.1 5	纤维含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 191	针织经编 花边	1.38. 191.1 6	绳带	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.17	耐光色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.18	耐唾液色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.19	耐摩擦色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.20	耐水色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.21	耐汗渍色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.22	耐皂洗色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.23	邻苯二甲酸酯	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.24	重金属(铅、镉)	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.25	附件尖端和边缘的锐利性	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.191	针织经编花边	1.38.191.26	附件抗拉强力	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.1	pH 值	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.2	使用说明	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.3	儿童上衣拉带安全要求	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.4	可分解致癌芳香胺染料	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.5	外观质量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.6	异味	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.7	接缝强力	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.8	残留金属针	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.9	洗后外观	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.10	甲醛含量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.11	童装绳索和拉带安全要求	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.12	纤维含量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.192	针织羽绒服	1.38.192.13	纽扣、装饰物、拉链等附件锐利性	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	针织羽绒	1.38.	耐光色牢度	针织羽绒服 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	192	服	192.1 4		73053-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 192	针织羽绒 服	1.38. 192.1 5	耐摩擦色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 192	针织羽绒 服	1.38. 192.1 6	耐水色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 192	针织羽绒 服	1.38. 192.1 7	耐汗渍色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 192	针织羽绒 服	1.38. 192.1 8	耐皂洗色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 192	针织羽绒 服	1.38. 192.1 9	起球	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 193	针织腹带	1.38. 193.1	pH 值	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 193	针织腹带	1.38. 193.2	使用说明	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 193	针织腹带	1.38. 193.3	可分解芳香胺染 料	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 193	针织腹带	1.38. 193.4	外观质量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 193	针织腹带	1.38. 193.5	异味	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 193	针织腹带	1.38. 193.6	拉伸弹性回复率	针织腹带 FZ/T 73011-2013		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.193	针织腹带	1.38.193.7	甲醛含量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.193	针织腹带	1.38.193.8	纤维含量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.193	针织腹带	1.38.193.9	耐摩擦色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.193	针织腹带	1.38.193.10	耐水色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.193	针织腹带	1.38.193.11	耐汗渍色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.193	针织腹带	1.38.193.12	耐皂洗色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.1	pH 值	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.2	使用说明	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.3	可分解致癌芳香胺染料	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.4	外观质量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.5	干洗后外观质量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.6	干洗尺寸变化率	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.7	异味	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.8	拼接互染色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.9	水洗后外观质量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.10	水洗尺寸变化率	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.11	甲醛含量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.12	纤维含量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.13	缝子疵裂程度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.14	耐光色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.15	耐干洗色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.16	耐摩擦色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.194	针织茄克衫	1.38.194.17	耐水色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产	1.38.	针织茄克	1.38.	耐汗渍色牢度	针织茄克衫 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	194	衫	194.1 8		73061-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 194	针织茄克 衫	1.38. 194.1 9	耐洗色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 194	针织茄克 衫	1.38. 194.2 0	耐皂洗色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 194	针织茄克 衫	1.38. 194.2 1	起球	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 194	针织茄克 衫	1.38. 194.2 2	顶破强力	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.1	pH 值	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.1	pH 值	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2	使用说明	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2	使用说明	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.3	印（烫）花产品耐 摩擦色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.4	印（烫）花产品耐 皂洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.5	可分解致癌芳香 胺染料	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.5	可分解致癌芳香胺染料	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.6	外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.6	外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.7	异味	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.7	异味	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.8	拼接互染程度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.8	拼接互染程度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.9	水洗后外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.10	水洗后扭曲率	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.10	水洗后扭曲率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.11	水洗尺寸变化类率	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.11	水洗（干洗）尺寸变化率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			2				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 3	甲醛含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 3	甲醛含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 4	纤维含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 4	纤维含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 5	耐光、汗复合色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 6	耐光、汗复合色牢度色牢度（碱性）	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 7	耐光色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 7	耐光色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 8	耐干洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 9	耐摩擦色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.195	针织衬衫	1.38.195.1 9	耐摩擦色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产	1.38.	针织衬衫	1.38.	耐水色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	195		195.2 0				于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 0	耐水色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 1	耐汗渍色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 1	耐汗渍色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 2	耐皂洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 2	耐皂洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 3	起球	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 3	起球	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 4	顶破强力	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 195	针织衬衫	1.38. 195.2 4	顶破强力	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 196	针织袜套	1.38. 196.1	pH 值	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 196	针织袜套	1.38. 196.2	使用说明	针织袜套 FZ/T 73030-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.3	可分解芳香胺染料	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.4	外观质量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.5	异味	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.6	横向延伸值	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.7	甲醛含量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.8	纤维含量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.9	耐摩擦色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.10	耐水色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.11	耐汗渍色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.196	针织袜套	1.38.196.12	耐皂洗色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.197	针织被套	1.38.197.1	pH 值	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.197	针织被套	1.38.197.2	使用说明	针织被套 FZ/T 62031-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.4	外观质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.5	工艺质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.6	异味	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.7	水洗后扭曲率	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.8	水洗尺寸变化率	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.9	甲醛含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 0	纤维含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 1	缝线、纽扣、拉链 等附件	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 2	耐光色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 3	耐唾液色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	针织被套	1.38.	耐摩擦色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	197		197.1 4				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 5	耐水色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 6	耐汗渍色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 7	耐皂洗色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 8	起球	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.1 9	金属残留物	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 197	针织被套	1.38. 197.2 0	顶破强力	针织被套 FZ/T 62031-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 198	针织裙、裙 套	1.38. 198.1	pH 值	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 198	针织裙、裙 套	1.38. 198.2	使用说明	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 198	针织裙、裙 套	1.38. 198.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 198	针织裙、裙 套	1.38. 198.4	外观质量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 198	针织裙、裙 套	1.38. 198.5	干洗尺寸变化率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.6	干洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.7	异味	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.8	拼接互染程度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.9	接缝强力	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.10	水洗后扭曲率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.11	水洗尺寸变化率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.12	洗后外观质量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.13	甲醛含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.14	纤维含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.15	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.16	耐光色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.1	耐摩擦色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			7				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.18	耐水色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.19	耐汗渍色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.20	耐皂洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.21	起球	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.198	针织裙、裙套	1.38.198.22	顶破强力	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.199	针织裤	1.38.199.1	pH 值	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.199	针织裤	1.38.199.2	使用说明	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.199	针织裤	1.38.199.3	可分解致癌芳香胺染料	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.199	针织裤	1.38.199.4	外观质量	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.199	针织裤	1.38.199.5	异味	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.199	针织裤	1.38.199.6	横向延伸值	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产	1.38.	针织裤	1.38.	甲醛含量	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	199		199.7				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 199	针织裤	1.38. 199.8	纤维含量	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 199	针织裤	1.38. 199.9	缝迹伸长率	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 199	针织裤	1.38. 199.1 0	耐摩擦色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 199	针织裤	1.38. 199.1 1	耐水色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 199	针织裤	1.38. 199.1 2	耐汗渍色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 199	针织裤	1.38. 199.1 3	耐皂洗色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 199	针织裤	1.38. 199.1 4	起球	针织裤 FZ/T 73029-2019	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.1	pH 值	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.2	使用说明	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3	其他要求	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.4	原材料	针织西服 FZ/T 73056-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.5	可分解芳香胺染料	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.6	填充物	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.7	外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.8	对条对格	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.9	对称部位尺寸偏差	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.10	干洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.11	异味	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.12	微生物	针织西服 FZ/T 73056-2016		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.13	成衣测量部位及方法	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.14	拼接互染色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.15	接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.200	针织西服	1.38.200.1	整烫规定	针织西服 FZ/T 73056-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			6				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.17	植绒牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.18	水洗后外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.19	水洗后扭曲率	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.20	水洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.21	燃烧性能	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.22	甲醛含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.23	纤维含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.24	绳带	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.25	缝制规定	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.26	耐光色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.27	耐唾液色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产	1.38.	针织西服	1.38.	耐干洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	200		200.2 8				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.2 9	耐摩擦色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 0	耐水色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 1	耐汗渍色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 2	耐皂洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 3	表面疵点	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 4	裤后档接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 5	规格尺寸偏差	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 6	起球	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 7	邻苯二甲酸酯	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 8	里料接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 200	针织西服	1.38. 200.3 9	重金属	针织西服 FZ/T 73056-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.40	附件	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.41	附件尖端和边缘的锐利性	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.42	附件抗拉强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.200	针织西服	1.38.200.43	顶破强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.1	pH 值	针织西裤 FZ / T 73064-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.2	产品使用说明	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.3	可分解致癌芳香胺染料	针织西裤 FZ / T 73064-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.4	外观质量	针织西裤 FZ / T 73064-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.5	干洗尺寸变化率	针织西裤 FZ / T 73064-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.6	异味	针织西裤 FZ / T 73064-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.7	水洗尺寸变化率	针织西裤 FZ / T 73064-2019		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.201	针织西裤	1.38.201.8	洗后外观	针织西裤 FZ / T 73064-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.9	洗涤后扭曲率	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.10	甲醛含量	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.11	纤维含量	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.12	耐光色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.13	耐干洗色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.14	耐摩擦色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.15	耐水色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.16	耐汗渍色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.17	耐皂洗色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.18	裤后档接缝强力	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.201	针织西裤	1.38.201.19	起球	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	
1.38	轻纺产	1.38.	针织西裤	1.38.	顶破强力	针织西裤 FZ/T 73064-2019	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	201		201.2 0				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.1	pH 值	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.2	产品号型	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.3	使用说明	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.4	可分解致癌芳香 胺染料	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.5	外观质量	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.6	异味	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.7	拼接互染色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.8	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.9	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.1 0	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 202	针织运动 服	1.38. 202.1 1	甲醛含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 2	纤维含量	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 3	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 4	耐光色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 5	耐摩擦色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 6	耐水色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 7	耐汗渍色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 8	耐皂洗色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.1 9	裤后裆缝接缝强力	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.2 0	起球	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.202	针织运动服	1.38.202.2 1	顶破强力	针织运动服 GB/T 22853-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.1	pH 值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.2	使用说明	针织运动袜 FZ/T 73037-2019	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.3	可分解致癌芳香胺染料	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.4	外观质量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.5	异味	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.6	横向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.7	甲醛含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.8	直向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.9	纤维含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.10	耐摩擦色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.11	耐水色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.12	耐汗渍色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.203	针织运动袜	1.38.203.13	耐皂洗色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
1.38	轻纺产	1.38.	针织运动	1.38.	顶破强力	针织运动袜 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	203	袜	203.1 4		73037-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.1	pH 值	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.2	使用说明	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.3	可分解致癌芳香 胺染料	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.4	外观质量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.5	异味	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.6	甲醛含量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.7	纤维含量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.8	耐摩擦色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.9	耐水色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 204	针织配饰 品	1.38. 204.1 0	耐汗渍色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 205	锦纶牵伸 丝	1.38. 205.1	断裂伸长率及其 变异系数	锦纶牵伸丝 GB/T 16603-2017		