检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202019014818

机构名称：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司

发证日期：2025年11月21日

有效期至：2031年11月20日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202019014818

审批日期:2025 年 11 月 21 日　　有效日期:2031 年 11 月 20 日

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.1	灼热丝通用试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.2	成品的灼热丝可燃性试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.3	材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 12 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 GB/T 5169.12-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.4	材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 13 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法 GB/T 5169.13-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.5	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分:试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.6	500W 火焰确认试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 15 部分:试验火焰 500W 火焰 装置和确认试验方法 GB/T 5169.15-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.7	50W 水平与垂直火焰试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.8	球压试验	着火危险试验 第 10-2 部分:非正常热 球压试验 IEC 60695-10-2:2014		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.9	第一位特征数字所表示的对接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.10	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.11	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017	不测：大于 IPX7 长 1000mm x 宽 1000mm x 高 1200mm，IPX8：大于 直径 800mm x 高 1000mm	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.12	附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.13	500W 火焰试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰试验方法 GB/T 5169.17-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.14	50W 火焰确认试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 22 部分：试验火焰 50W 火焰 装置和确认试验方法 GB/T 5169.22-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.15	球压试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.2	固体绝缘材料	1.1.2.1	测量相比电痕化指数（CTI）	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.2	固体绝缘材料	1.1.2.2	测量耐电痕化指数（PTI）	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.2	固体绝缘材料	1.1.2.3	电蚀损的测定	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.2	固体绝缘材料	1.1.2.4	相比电痕化指数测量	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.2	固体绝缘材料	1.1.2.5	耐电痕化指数测量	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	居住环境中设备	1.2.1.1	外壳端口辐射发射	电磁兼容 通用标准 第 3 部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023	不测：尺寸大于 2m 的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	居住环境中设	1.2.1.2	直流电源端口传导发射	电磁兼容 通用标准 第 3 部分：居住环境	不测：三相设	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					备			中设备的发射 GB 17799.3-2023	备	
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	居住环境中设备	1.2.1.3	低压交流电源端口传导发射	电磁兼容 通用标准 第 3 部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	居住环境中设备	1.2.1.4	其他有线端口传导发射	电磁兼容 通用标准 第 3 部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.2	商业和轻工业场所专业设备	1.2.2.1	外壳端口辐射发射	电磁兼容 通用标准 第 8 部分：商用和轻工业场所专业设备的发射 GB 17799.8-2023	不测：尺寸大于 2m 的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.2	商业和轻工业场所专业设备	1.2.2.2	直流电源端口传导发射	电磁兼容 通用标准 第 8 部分：商用和轻工业场所专业设备的发射 GB 17799.8-2023	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.2	商业和轻工业场所专业设备	1.2.2.3	低压交流电源端口传导发射	电磁兼容 通用标准 第 8 部分：商用和轻工业场所专业设备的发射 GB 17799.8-2023	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.2	商业和轻工业场所专业设备	1.2.2.4	其他有线端口传导发射	电磁兼容 通用标准 第 8 部分：商用和轻工业场所专业设备的发射 GB 17799.8-2023	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.1	浪涌（冲击）抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008	不测三相设备，不测 6.6kV 以上	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.2	射频电磁场辐射抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.3	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018	不测三相设备，不测5.5kV以上	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.4	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.5	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 第 11 部分：对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.6	振铃波抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 第 12 部分：振铃波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2023	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.7	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.8	振铃波抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2013	不测三相设备，不测 6kV 以上	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.9	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.10	交流电源端口谐波、谐间波及电	电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐	不测三相设备	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							网信号的低频抗扰度试验	波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验 GB/T 17626.13-2006		
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.11	浪涌（冲击）抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019	不测三相设备，不测6.6kV以上	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.12	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.13	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.14	工频磁场抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	电子电气产品	1.2.3.15	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2022	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.1	电信、网络端口发射	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB 17799.4-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.2	浪涌	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.3	电压暂降	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.4	静电放电	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.5	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.6	低压交流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB 17799.4-2012	32A 以上传导只用电流探头法	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.7	射频共模	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.8	射频调幅电磁场	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.9	工频磁场	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.10	外壳端口发射	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB 17799.4-2012	只测 3 米测试距离	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	工业环境中使用的电子电气产品	1.2.4.11	电压中断	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003	不测三相设备	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.1	射频电磁场辐射	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.2	工频磁场(50Hz/60Hz)	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.3	谐波发射	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：三相设备，生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.4	静电放电(ESD)抗扰度	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.5	RF 发射	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：最大尺寸大于 2m 的设备，生	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.6	射频场感应的传导骚扰	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 0505-2012	不测：三相设备，生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.7	发射	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.8	在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.9	谐波失真	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.10	射频场感应的传导骚扰	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	不测：三相设备	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.11	射频电磁场辐射	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.12	工频磁场	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.13	浪涌	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.14	电压波动和闪烁	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.15	电快速瞬变脉冲群	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.16	电源频率变化	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	不测：三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.17	静电放电	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								9706.102-2021		
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.18	浪涌	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：三相设备，生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.19	电压波动/闪烁发射	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：三相设备，生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.20	电快速瞬变脉冲群	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：三相设备，生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	医用电气设备	1.2.5.21	电源输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 0505-2012	不测：三相设备，生命支持设备，需患者耦合或患者模拟器的设备	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.1	商用感应炊具的磁场强度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.2	家用感应炊具在 2 米环形天线内的磁场感应电流	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.3	断续骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.4	频率范围为 148.5kHz~30MHz 的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.5	9kHz-30MHz 磁场感应电流	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.6	150kHz-30MHz 外围端口骚扰电流	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.7	1GHz-6GHz 辐射电场骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024	不测尺寸大于 2m 的设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.8	30MHz-1000MHz 辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024	不测尺寸大于 2m 的设备	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.9	9kHz-30MHz 电源端口骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.10	30MHz-300MHz 骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.11	148.5kHz-30MHz 端子断续骚扰测量	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.12	148.5kHz-30MHz 端子连续骚扰电压测量	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.13	30MHz-1GHz 辐射骚扰场强测量	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.14	30MHz-300MHz 骚扰功率测量	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.15	150kHz-30MHz 电源端口骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.16	断续骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.17	150kHz-30MHz 有线网络端口骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.18	9kHz-30MHz 磁场强度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.19	浪涌	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.20	电快速瞬变	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.21	静电放电	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.22	频率范围为 30MHz～1000MHz 的辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.23	频率范围为 30MHz～300MHz 的骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.24	频率范围为 9kHz~30MHz 感应炊具的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.6.25	150kHz-30MHz 外围端口骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	工业、科学和医疗(ISM)射频设备	1.2.7.1	150kHz-1GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013	只测 3 米测试距离	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	工业、科学和医疗(ISM)射频设备	1.2.7.2	1GHz-18GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013	只测 3 米测试距离	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	工业、科学和医疗(ISM)射频设备	1.2.7.3	9kHz-150kHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	工业、科学和医疗(ISM)射频设备	1.2.7.4	端子骚扰电压	工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013	32A 以上传导只用电流探头法	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.8	信息技术设备	1.2.8.1	电压跌落、中断及电压变化抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.8	信息技术设备	1.2.8.2	电快速脉冲群抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.8	信息技术设备	1.2.8.3	连续波传导骚扰抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.8	信息技术设备	1.2.8.4	连续波辐射骚扰抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.8	信息技术设备	1.2.8.5	静电放电抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.8	信息技术设备	1.2.8.6	浪涌抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.8	信息技术设备	1.2.8.7	工频磁场抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.1	射频共模	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.2	射频电磁场调幅	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.3	工频磁场	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.4	快速瞬变脉冲群	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.5	浪涌	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017	不测三相设备	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.6	电压中断	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.7	电压暂降	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.8	静电放电	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.9	低压交流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012	32A 以上传导只用电流探头法	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.10	电信、网络端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.11	直流电源端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.9	居住、商业和轻工业环境中使用的电子电气产品	1.2.9.12	外壳端口发射	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 GB 17799.3-2012	只测 3 米测试距离	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.10	有线电信终端设备	1.2.10.1	与通信网的电气隔离	有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法 YD/T 993-1998	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.10	有线电信终端设备	1.2.10.2	横向试验	有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法 YD/T 993-1998	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.10	有线电信终端设备	1.2.10.3	纵向试验	有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法 YD/T 993-1998	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.1	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.2	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.3	注入电流（射频共模方式）	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.4	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.5	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.6	电压波动	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.7	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类	1.2.11.8	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					似设备			限值和测量方法 GB/T 17743-2021		
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.11	电气照明和类似设备	1.2.11.9	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.12	工业、科学和医疗设备	1.2.12.1	150kHz-1GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.12	工业、科学和医疗设备	1.2.12.2	150kHz-30MHz 传导骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019	不测：电流为 32A 以上设备	维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.12	工业、科学和医疗设备	1.2.12.3	1GHz-18GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.1	接线端子	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.2	光输出	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017	不测：8.2 光强分布、峰值强度和光束角	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.3	光输出	普通照明用 LED 模块性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.4	LED 模块的电输入	普通照明用 LED 模块性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.5	防潮与绝缘	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.6	结构	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.7	爬电距离和电气间隙	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.8	防止意外接触带电部件的措施	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.9	尺寸	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.10	基本电性能和电流谐波测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.11	光通量测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.12	接地	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.13	保护接地装置	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.14	介电强度	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.15	接线端子	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.16	故障状态	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.17	标志	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.18	爬电距离和电气间隙	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.19	结构	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.20	耐热、防火及耐漏电起痕	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.21	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.22	螺钉、载流部件和连接件	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.23	防止意外接触带电部件的措施	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.24	防潮和绝缘	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.25	LED 模块的电输入	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.26	色坐标、相关色温（CCT)和显色性	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.27	尺寸	普通照明用 LED 模块性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.28	色坐标、相关色温(CCT)和显色性	普通照明用 LED 模块性能要求 IEC 62717:2014+AMD1:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.29	颜色特性测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009	不测：5.4.1 LED 模块色度特性测量方法，5.4.3	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									颜色不均匀度计算	
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.30	电气强度	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.31	标志	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.32	光生物安全性	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.33	故障状态	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.34	热管理	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.35	耐热、防火及耐漏电起痕	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.36	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用 LED 模块	1.3.1.37	螺钉、载流部件和连接件	普通照明用 LED 模块安全规范 GB/T 24819-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	电源插座安装的夜灯	1.3.2.1	螺纹接线端子	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.1	耐腐蚀	光源控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.2	防潮与绝缘	光源控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.3	耐热、耐火和耐起痕	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.4	防止意外接触带电部件措施	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.5	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的附加要求	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.6	热保护式控制装置的特殊要求	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.7	带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.8	对提供 SELV 的控制装置的特殊附加要求	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.9	双重绝缘或加强绝缘的内装式电子控制装置的附加要求	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.10	无负载输出电压	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.11	结构	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.12	故障状态	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023	不测：直流供电的光源控制	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									装置	
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.13	电气强度	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.14	标志	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.15	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.16	接线端子	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.17	螺钉、载流部件和连接件	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.18	接地	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	光源控制装置	1.3.3.19	镇流器绕组的耐热试验	光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.1	互换性	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.2	防火与防燃	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.3	标志	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.4	插入期间插脚的安全性	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.5	防意外触电保护	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.6	灯头温升	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.7	灯头的机械要求	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.8	爬电距离和电气间隙	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.9	故障状态	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.10	灯的防尘与防潮	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.11	光生物危害	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	双端 LED 灯	1.3.4.12	耐热性	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.1	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.2	接线端子	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.3	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.4	标记	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.5	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.6	外部和内部接线	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.7	防触电保护	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.8	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.9	结构	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	灯带	1.3.5.10	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.1	标记	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电	1.3.6.2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电	不测：IPX9	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					视、电影及摄影场所(室内外)用灯具			视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.3	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.4	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.5	防触电保护	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.6	绝缘电阻、电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.7	接线端子	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.8	结构	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.9	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.10	接地规定	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具	1.3.6.11	外部和内部接线	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB/T 7000.217-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.1	防止意外接触带电部件的措施	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.2	故障状态	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.3	异常状态	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.4	关联部件的保护措施	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.5	接地规定	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.6	灯寿终时控制装置的状态	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.7	防潮与绝缘	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.8	螺钉、载流部件及连接件	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装	1.3.7.9	耐腐蚀	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置					
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.10	标志	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.11	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.12	接线端子	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.13	结构	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.14	耐热、耐火和耐起痕	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	1.3.7.15	电气强度	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）	1.3.8.1	耐热、防火及耐起痕	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用电磁控制装置			装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.2	防止意外接触带电部件的措施	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.3	绕组的耐热试验	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.4	无负载输出电压	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.5	电磁控制装置的发热	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.6	标志	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.7	结构	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光	1.3.8.8	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灯除外）用电磁控制装置			灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.9	接线端子	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.10	螺钉、载流部件和连接件	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.11	接地规定	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.12	耐腐蚀	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.13	防潮与绝缘	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.14	电气强度	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.8	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	1.3.8.15	耐高压脉冲试验	光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.1	外部和内部接线	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.3	接地规定	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.4	接线端子	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.5	标记	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.6	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.7	结构	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.8	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.9	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.10	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯	1.3.9.11	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具			具 GB 7000.213-2008		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.12	结构	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.13	标记	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.14	接线端子	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.15	接地规定	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.16	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.17	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.18	防触电保护	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.19	外部和内部接线	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.20	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.21	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.9	地面嵌入式灯具	1.3.9.22	防触电保护	灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.1	接线端子和电气连接件	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.3	防触电保护	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.4	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.5	外部接线和内部接线	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.6	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.7	结构	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.8	标记	灯具 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.9	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.10	接地规定	灯具 第 2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.10	限制表面温度灯具	1.3.10.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.1	标志	灯的控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.2	介电强度	灯的控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.3	保护接地装置	灯的控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.4	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	灯的控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.5	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.6	接线端子	灯的控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.7	故障状态	灯的控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.8	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.9	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.10	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.11	结构	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.12	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.13	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.14	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.15	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.16	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.11	灯的控制装置	1.3.11.17	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.1	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.2	防触电保护	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.3	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.4	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.5	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.6	结构	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.7	标记	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.8	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.9	接线端子	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.12	游泳池和类似场所用灯具	1.3.12.10	外部和内部接线	灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.1	结构	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.2	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.3	接地规定	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.4	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.5	外部接线和内部接线	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.6	接地规定	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.7	接线端子和电气连接件	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.8	标记	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.9	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.10	结构	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.11	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.12	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.13	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.14	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.15	防触电保护	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.16	外部接线和内部接线	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.17	接线端子和电气连接件	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.18	标记	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.19	结构	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.20	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.21	耐久性试验和热试验	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.22	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.23	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.24	防触电保护	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.25	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.26	耐久性试验和热试验	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.27	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.28	防触电保护	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.29	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.30	标记	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.31	接地规定	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.32	外部接线和内部接线	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.13	水族箱灯具	1.3.13.33	接线端子和电气连接件	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.1	外部接线和内部接线	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.2	接地规定	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.3	接线端子	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.4	标记	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照	1.3.14.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					明灯具			明灯具 GB 7000.203-2013		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.6	结构	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.8	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.10	防尘和防水	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.14	道路与街路照明灯具	1.3.14.11	防触电保护	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.1	意外接触带电部件的防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.2	标志	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED	1.3.15.3	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全要求 GB 24906-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灯					
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.4	标志	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.5	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.6	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.7	防火与防燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.8	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.9	机械强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.10	互换性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自	1.3.15.11	异常工作	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯　安全规范 GB/T 24906-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					镇流 LED 灯					
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.12	防火与防燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.13	灯头温升	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.14	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.15	爬电距离和电气间隙	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.16	光生物安全	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.17	侵入防护（IP）	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1.3.15.18	意外接触带电部件的防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.15	普通照明用 50V 以上自	1.3.15.19	潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					镇流 LED 灯					
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.1	标记	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.2	爬电距离和电气间隙	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.3	外部和内部接线	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.4	外部接线用的接线端子和连接件	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.5	热耐久性和工作温度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.6	耐热、耐火和耐起痕	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.7	防触电保护	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.8	绝缘电阻和电气强度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.9	接线端子	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.10	防潮	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.11	接地规定	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.12	结构	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.16	灯具用电源导轨系统	1.3.16.13	一般要求	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.1	耐热性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.2	防火与防燃	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.3	标志	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.4	光生物安全	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.5	故障状态	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.6	爬电距离和电气间隙	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.7	绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.8	耐热性	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.9	防火与防燃	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.10	防触电保护	普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.11	故障状态	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.12	标志	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.13	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.17	普通照明用自镇流灯	1.3.17.14	防触电保护	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.1	介电强度	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.2	保护接地装置	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.3	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.4	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.5	异常状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.6	接线端子	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.7	故障状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.8	标志	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.9	灯寿命结束时镇流器的状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.10	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.11	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.12	耐腐蚀	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.13	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.14	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.18	荧光灯用交流电子镇流器	1.3.18.15	防潮与绝缘	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.1	接地规定	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.2	无螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.3	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023	不测:IPX9	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.4	接地规定	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.5	结构	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.6	外部接线和内部接线	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.7	标记	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.8	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.9	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.10	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.12	螺纹接线端子	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.13	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.14	防触电保护	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.15	外部接线和内部接线	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.16	接地规定	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.17	无螺纹接线端子	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.18	标记	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.19	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.20	结构	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.21	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.22	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.23	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.24	螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.25	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.26	防触电保护	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.27	外部接线和内部接线	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.28	防触电保护	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.29	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.30	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.31	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.32	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.33	结构	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.34	标记	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.19	电源插座安装的夜灯	1.3.19.35	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.20	光源和灯具	1.3.20.1	蓝光危害	应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.1	外部接线和内部接线	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.3	标记	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.4	结构	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.5	内部和外部接线	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.6	接地规定	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.7	接线端子	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.8	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯	1.3.21.9	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具			具 GB 7000.201-2008		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.10	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.12	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.13	防触电保护	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.14	标记	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.15	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.16	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.17	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.18	防触电保护	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.19	结构	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.20	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.21	接地规定	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.21	固定式通用灯具	1.3.21.22	接线端子	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.1	防触电保护	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.2	标记	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.3	接地规定	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.4	防触电保护	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.5	爬电距离和电气间隙	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.6	接线端子	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.7	结构	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.8	防尘和防水	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.9	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.10	防尘和防水	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.11	接线端子	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.12	外部接线和内部接线	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.13	标记	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.14	绝缘电阻和电气强度	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.15	耐久性试验和热试验	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.16	耐热、耐火和耐起痕	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.17	外部接线和内部接线	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.18	接地规定	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.19	爬电距离和电气间隙	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.20	绝缘电阻和电气强度	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.21	耐久性试验和热试验	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.22	耐热、耐火和耐起痕	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.23	防尘和防水	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.24	接线端子	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.25	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.26	防触电保护	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.27	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.28	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.29	结构	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.30	标记	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.31	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.32	接地规定	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.22	投光灯具	1.3.22.33	外部接线和内部接线	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.1	结构	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.3	结构	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.4	外部接线和内部接线	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.5	接地规定	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.6	接线端子	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.7	标记	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.8	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.9	结构	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.10	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.11	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.12	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.13	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.14	防触电保护	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.15	外部接线和内部接线	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.16	接地规定	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.17	接线端子	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.18	标记	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.19	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.20	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.21	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.22	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.23	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.24	防触电保护	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.25	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.26	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.27	防触电保护	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.28	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.29	标记	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.30	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.31	接地规定	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.32	外部接线和内部接线	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.23	嵌入式灯具	1.3.23.33	接线端子	灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.1	故障状态	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.2	防止意外接触带电部件的保护措施	光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.3	故障状态	光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.4	触发电压	光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流	1.3.24.5	介电强度	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					或交流电子镇流器			求 GB 19510.13-2007		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.6	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.7	异常状态	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.8	接地规定	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.9	接线端子	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.10	标志	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）	1.3.24.11	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用直流或交流电子镇流器			电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.12	结构	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.13	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.14	耐腐蚀	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.15	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.16	触发电压	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光	1.3.24.1	防止意外接触带电部件的保护措	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灯除外）用直流或交流电子镇流器	7	施	除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.18	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.19	标志	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.20	介电强度	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.21	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.22	异常状态	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.23	接地规定	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.24	接线端子	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.25	故障状态	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.26	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.27	结构	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.28	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.29	耐腐蚀	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.30	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.31	触发电压	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.32	防止意外接触带电部件的保护措施	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.33	防潮与绝缘	灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要 IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.34	耐腐蚀	光源控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.35	接线端子	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.36	标志	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.37	关联部件的保护措施	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.38	异常状态	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.39	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.40	结构	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.41	螺钉、载流部件和连接件	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.42	耐热、耐火和耐起痕	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.43	保护接地装置	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.44	电气强度	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	1.3.24.45	防潮与绝缘	光源控制装置 第2-12 部分:放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.1	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.2	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2017		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.3	防触电保护	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.4	外部接线和内部接线	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.5	标记	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.6	接地规定	灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.7	标记	灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.8	结构	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.9	结构	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.10	结构	灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.11	接地规定	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.12	防尘、防固体异物和防水	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.13	爬电距离和电气间隙	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.14	标记	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.15	接地规定	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.16	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.17	耐久性试验和热试验	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.18	螺纹接线端子	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.19	防尘、防固体异物和防水	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.20	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1:2014+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.21	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.22	外部接线和内部接线	灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.23	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.24	爬电距离和电气间隙	灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.25	耐久性试验和热试验	灯具 第 1 部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.26	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 1 部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.27	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 1 部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.28	防触电保护	灯具 第 1 部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.29	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.30	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.31	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.32	耐久性试验和热试验	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.33	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.34	防触电保护	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.35	爬电距离和电气间隙	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.25	灯具	1.3.25.36	外部接线和内部接线	灯具 第 1 部分: 一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.26	普通照明用非定向自	1.3.26.1	灯功率	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					镇流 LED 灯					
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.26	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.3.26.2	初始光效 / 光通量	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.26	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.3.26.3	功率因数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.26	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.3.26.4	标志、包装	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.26	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.3.26.5	电磁兼容特性	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.26	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.3.26.6	质量	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.26	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	1.3.26.7	颜色特征	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014	不测：5.6.2 颜色不均匀度	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.1	防尘和防水	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.2	接线端子	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.3	防触电保护	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7000.208-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.4	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.5	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.6	结构	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.7	标记	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.8	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.9	外部和内部接线	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.27	手提灯	1.3.27.10	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.28	灯和灯系统	1.3.28.1	光源大小的测量	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.28	灯和灯系统	1.3.28.2	辐亮度测量	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006	只测：300 nm～800nm	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.28	灯和灯系统	1.3.28.3	辐照度测量	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006	只测：200 nm～800nm	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.1	无负载输出电压	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.2	介电强度	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.3	接地装置	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.4	接线端子	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.5	故障状态	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.6	标志	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.7	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.8	结构	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.9	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.10	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.11	耐腐蚀	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.12	耐高压脉冲试验	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.13	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.14	镇流器的发热极限	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.15	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.29	放电灯（管型荧光灯除外）用镇流器	1.3.29.16	防潮与绝缘	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.1	防止意外接触带电部件的措施	光源控制装置 第2-11部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.2	故障状态	光源控制装置 第2-11部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.3	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.4	介电强度	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.5	保护接地装置	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.6	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.7	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.8	接线端子	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.9	故障状态	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.10	标志	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.11	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.12	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.13	结构	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.14	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.15	耐腐蚀	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.16	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.17	防潮与绝缘	灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.18	介电强度	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.19	保护接地装置	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.20	接线端子	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.21	故障状态	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.22	标志	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.23	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.24	结构	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AM		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								D1:2017		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.25	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.26	耐腐蚀	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.27	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.28	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.29	防潮与绝缘	灯的控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+AMD1:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.30	标志	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.31	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19510.211-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.32	接地规定	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.33	接线端子	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.34	结构	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.35	螺钉、载流部件和连接件	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.36	耐腐蚀	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.37	电气强度	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电子线路	1.3.30.38	防潮与绝缘	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.30	与灯具联用的杂类电	1.3.30.39	耐热、防火及耐起痕	光源控制装置 第2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					子线路			特殊要求 GB/T 19510.211-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.1	接线端子	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.2	防触电保护	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.3	标记	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.4	结构	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.5	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.6	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.7	外部和内部接线	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.8	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.31	灯串	1.3.31.10	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.1	LED 模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.2	介电强度	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.3	保护接地装置	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.4	变压器加热试验	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.5	带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.6	异常状态	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.7	接线端子	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.8	故障状态	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.9	标志	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.10	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.11	结构	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.12	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.13	耐腐蚀	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.14	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.15	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.16	防潮与绝缘	灯的控制装置　第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.17	介电强度	灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AM		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								D1:2016		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.18	任何负载条件下的最大工作电压(Uout)	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.19	保护接地装置	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.20	变压器加热试验	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.21	异常状态	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.22	接线端子	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控	1.3.32.23	故障状态	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制装置			IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.24	标志	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.25	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.26	结构	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.27	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.28	耐腐蚀	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流	1.3.32.29	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电子控制装置			制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.30	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.31	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.32	应急照明用交流、交流/直流或直流电子控制装置的特殊附加安全要求	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.33	LED 模块用安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.34	保护接地规定	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.35	任何负载条件下的最大工作电压(Uout)	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流	1.3.32.36	耐热、耐火和耐漏电起痕	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电子控制装置			制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.37	耐腐蚀	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.38	螺钉、载流部件及连接件	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.39	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.40	防止意外接触带电部件的措施	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.41	电气强度	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.42	接线端子	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.43	变压器加热试验	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流	1.3.32.44	故障状态	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电子控制装置			制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.45	结构	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.46	防潮与绝缘	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.32	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1.3.32.47	标志	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.1	标记	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.2	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.3	防尘和防水	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.4	保护接地	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.5	标记	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.6	外部和内部接线	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								60598-2-4:2017		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.7	端子	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.8	结构	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.9	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.10	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.12	防尘和防水	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.13	防触电保护	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.14	外部接线和内部接线	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.15	接地规定	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.16	接线端子	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.17	标记	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.18	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.19	结构	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.20	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.21	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.22	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.23	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.24	防触电保护	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.25	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.26	防触电保护	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.27	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.28	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7000.204-2023		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.29	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.30	接地规定	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.31	外部接线和内部接线	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.32	接线端子	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.33	可移式通用灯具	1.3.33.33	结构	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.1	结构	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.2	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.3	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.4	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.5	防尘和防潮	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式	1.3.34.6	防触电保护	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灯具			灯具 GB 7000.4-2007		
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.7	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.8	外部和内部接线	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.9	接地规定	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.10	接线端子	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.34	儿童用可移式灯具	1.3.34.11	标记	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.1	防触电保护	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023	不测：IPX9	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.3	结构	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.4	应急工作试验装置	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.5	接地规定	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.6	外部接线和内部接线	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.7	接线端子	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.8	转换操作	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.9	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.10	标记	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.11	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.12	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.13	高温操作	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.14	自容式应急灯具的蓄电池充电	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.35	应急照明灯具	1.3.35.15	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.36	光源	1.3.36.1	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010	不测：条款 4 通过光强分布计算光通量、条款 5 根据照度分布计算光通量	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.1	介电强度	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.2	接地装置	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.3	接线端子	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.4	无负载输出电压	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.5	标志	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.6	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.7	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.8	结构	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.9	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.10	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.11	耐腐蚀	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.12	耐高压脉冲试验	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.13	螺钉、载流部件和连接件，	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.14	镇流器的发热极限	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.15	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.37	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	1.3.37.16	防潮与绝缘	灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.1	防止意外接触带电部件措施	光源控制装置 第2-8部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.2	无负载输出电压	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.3	耐热、防火和耐起痕	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.4	标志	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.5	介电强度	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.6	接地装置	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.7	接线端子	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.8	无负载输出电压	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.9	热保护式灯的控制装置的特殊要求	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.10	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.11	结构	灯的控制装置 第 9 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.12	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.13	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.14	耐腐蚀	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.15	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.16	镇流器的发热极限	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.17	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.18	防潮与绝缘	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.19	高压脉冲试验	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.20	耐腐蚀	光源控制装置 第2-8部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.21	标志	光源控制装置 第2-8部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.22	接地规定	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.23	镇流器的发热	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.24	螺钉、载流部件及连接件	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.25	防潮与绝缘	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.26	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.27	结构	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.28	高压脉冲试验	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.29	接线端子	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.30	电气强度	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.38	荧光灯用镇流器	1.3.38.31	绕组的耐热试验	光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.39	普通照明用自镇流荧光灯	1.3.39.1	电特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.39	普通照明用自镇流荧光灯	1.3.39.2	光度特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013	不测：5.6.3 光强分布	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.39	普通照明用自镇流荧光灯	1.3.39.3	开关次数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.39	普通照明用自镇流荧光灯	1.3.39.4	标志、包装	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.39	普通照明用自镇流荧光灯	1.3.39.5	电磁兼容	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.39	普通照明用自镇流荧光灯	1.3.39.6	紫外辐射限值	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.39	普通照明用自镇流荧光灯	1.3.39.7	颜色特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.1	元器件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测：14.5 热释放器;14.11 光电耦合器	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.2	机械强度	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测：12.1.2 长宽大于 400mm x 400mm	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.3	外接软线	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.4	故障条件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.5	显像管的机械强度和防爆炸影响	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测：显像管	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.6	正常工作条件下的电击危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.7	电气连接和机械固定	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.8	电气间隙和爬电距离	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.9	稳定性和机械危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.10	端子	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.11	绝缘要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.12	防水溅设备的附加要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.13	防火	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-AV	1.4.1	音频、视频及类似电子设备	1.4.1.14	防电击保护的结构要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	商用制冷器具	1.5.1.1	商用冷柜的试验方法	商用制冷器具能效限定值及能效等级 GB 26920-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	商用制冷器具	1.5.1.2	制冷自动售货机的试验方法	商用制冷器具能效限定值及能效等级 GB 26920-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	商用制冷器具	1.5.1.3	软冰淇淋机的试验方法	商用制冷器具能效限定值及能效等级 GB 26920-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	商用制冷器具	1.5.1.4	能耗系数测试	商用制冷器具能效限定值及能效等级 第 1 部分：远置冷凝机组冷藏陈列柜 GB 26920.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	商用制冷器具	1.5.1.5	能耗试验	商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分：自携冷凝机组商用冷柜 GB 26920.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.2	热泵和冷水机组	1.5.2.1	风冷式舒适型冷水机组（CC≤50kW）制冷季节性能系数的试验	热泵和冷水机组能效限定值及能效等级 GB 19577-2024	只测：制热量 30kW 以下和制冷量 25kW 以下的热泵和冷水机组	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途	1.5.3.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器具			4706.22-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.3	发热	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤	1.5.3.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					箱及类似用途器具			烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.10	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.12	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.14	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、	1.5.3.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灶台、烤箱及类似用途器具			立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.16	结构	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.20	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.3.23	元件	家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.69-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.10	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.11	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.12	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.13	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务	1.5.4.14	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器具			具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.15	结构	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.20	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务	1.5.4.22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器具			具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	娱乐器具和个人服务器具	1.5.4.23	元件	家用和类似用途电器的安全 第 69 部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.1	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.33-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.10	发热	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.11	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.12	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.33-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.16	结构	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.18	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.21	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.23	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.33-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	商用电油炸锅	1.5.5.24	元件	家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求 GB/T 4706.33-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.4	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理	1.5.6.5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					机					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.6	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.9	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.10	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱	1.5.6.11	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					动的地板处理机			的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.12	结构	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.13	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有	1.5.6.17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					牵引驱动的地板处理机			引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.19	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.20	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.21	元件	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或	1.5.6.23	发热	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					不带有牵引驱动的地板处理机			业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.24	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机	1.5.6.25	附录DD 噪声排放	家用和类似用途电器的安全 第 96 部分：商业用带有或不带有牵引驱动的地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.96-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.1	元件	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.2	结构	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.3	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器	1.5.7.5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具			辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.9	发热	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.11	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.12	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								要求 GB/T 4706.85-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.14	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.16	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.19	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.21	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								要求 GB/T 4706.85-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	光辐射皮肤器具	1.5.7.23	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.3	附录BB 打算在船舶上使用的微波炉	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微	1.5.8.6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					波炉			波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.9	附录 AA 组合型微波炉	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.12	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微	1.5.8.14	发热	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					波炉			波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.15	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.16	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.19	结构	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.20	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微波炉	1.5.8.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉,包括组合型微	1.5.8.22	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉,包括组合型微		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					波炉			波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.23	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.24	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.25	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.8.26	元件	家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB/T 4706.21-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.1	发热	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类	1.5.9.4	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					似器具			似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.6	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.7	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.8	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类	1.5.9.12	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					似器具			似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.16	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.18	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类	1.5.9.20	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					似器具			似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.21	结构	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.22	元件	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	剃须刀、电理发剪及类似器具	1.5.9.23	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.1	微波炉——关机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.2	微波炉——烧烤能耗	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.3	电饭锅——待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.4	微波炉——待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.5	电炖锅及电炖盅——保温能耗	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房	1.5.10.6	电磁炉——热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电器			21456-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.7	电水壶——热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.8	电水壶——待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.9	微波炉——热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.10	电磁炉——待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.11	电炖锅及电炖盅——待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.12	电压力锅——保温能耗	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.13	电饭锅——热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.14	电压力锅——热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.15	电炖锅及电炖盅——热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.16	电压力锅——待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	家用和类似用途厨房电器	1.5.10.17	电饭锅——保温能耗	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.1	工作模式切换试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.2	最大负荷制冷试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.3	泄漏电流试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.4	最小负荷制冷试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.5	对运动部件的防护试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房	1.5.11.6	防护等级试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用空气调节机组					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.7	显示和存储功能	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.8	加湿量试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.9	水阻力试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.10	运转试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.11	强度试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.12	低温制冷试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通	1.5.11.1	凝露试验	数据中心和通信机房用空气调节机组		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					信机房用空气调节机组	3		GB/T　19413-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.14	全年能效试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.15	涂层附着力试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.16	电磁兼容试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.17	性能试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T　19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.18	密封性试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.19	盐雾试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.20	漂水率试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.21	绝缘电阻试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.22	再加热量试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.23	远程控制功能试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.24	防触电保护试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.25	报警与保护功能试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机	1.5.11.26	接地装置试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					组					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.27	电源适应性	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	数据中心和通信机房用空气调节机组	1.5.11.28	电气强度试验	数据中心和通信机房用空气调节机组 GB/T 19413-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.2	振动	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.4	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真	1.5.12.5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					空吸尘器			吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.6	由在器具内部充电的充电电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.7	由不可充电电池或在器具外部充电的电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.9	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.10	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和	1.5.12.1	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					干式真空吸尘器	2		业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.13	元件	家用和类似用途电器的安全 第93部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.14	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第93部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.15	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第93部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.16	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第93部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第93部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.18	结构	家用和类似用途电器的安全 第93部分：商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.19	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.20	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.24	发热	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.25	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.93-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.26	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.27	在 ESD 保护区域使用的真空吸尘器的特殊要求	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.28	用于收集有害粉尘的真空吸尘器和集尘装置的特殊要求	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.12.29	为收集可燃性粉尘提供设备保护级别 Dc 的真空吸尘器和集尘装置的特殊要求	家用和类似用途电器的安全 第 93 部分：商业用湿式和干式真空吸尘器，包括动力刷的特殊要求 GB/T 4706.93-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.1	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.3	结构	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.4	使用液化石油气(LPG)的内燃机驱动器具的要求	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.5	振动发射	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.6	噪声发射	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.9	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.10	元件	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.11	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.15	发热	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.16	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.18	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.21	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.22	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.23	由在器具内部充电的充电电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.24	由不可充电电池或在器具外部充电的电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.25	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.26	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.27	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.28	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	商用地板处理机	1.5.13.29	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 86 部分：商用地板处理机的特殊要求 GB/T 4706.86-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.4	发热	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.6	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.9	结构	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.12	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.13	元件	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.14	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.17	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	带非柔性加热部件的电暖床垫	1.5.14.23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 117 部分：带非柔性加热部件的电暖床垫的特殊要求 GB/T 4706.117-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.4	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.5	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.7	元件	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.11	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.14	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.16	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.18	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.20	结构	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.21	发热	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.22	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	电热采暖炉	1.5.15.23	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 116 部分：电热采暖炉的特殊要求 GB/T 4706.116-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.2	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.5	元件	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.6	结构	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.9	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.10	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.15	发热	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.19	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.22	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	无线电源设备	1.5.16.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 113 部分：无线电源设备的特殊要求 GB/T 4706.113-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.1	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 4706.102-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第102部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第102部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第102部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第102部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第102部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第102部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.10	元件	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.12	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰	1.5.17.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					机			单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.15	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具	1.5.17.1	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和制冰机	9		带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.20	结构	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	商用制冷器具和制冰机	1.5.17.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 102 部分：带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.102-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.1	元件	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.3	结构	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.5	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.9	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.11	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.12	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.16	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.17	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.22	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	专业冰淇淋机	1.5.18.23	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 121 部分：专业冰淇淋机的特殊要求 GB/T 4706.121-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	冰淇淋冷冻柜	1.5.19.1	冰淇淋冷冻柜试验	制冷陈列柜 第 4 部分：冰淇淋冷冻柜分类、要求和试验条件 GB/T 21001.4-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	冰淇淋冷冻柜	1.5.19.2	试验室外的试验	制冷陈列柜 第 4 部分：冰淇淋冷冻柜分类、要求和试验条件 GB/T 21001.4-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.1	元件	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.2	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.3	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.5	发热	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.15	结构	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.19	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.22	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.23	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.24	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.25	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.27	发热	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.28	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.29	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.30	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.31	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.32	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.33	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.34	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.35	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.36	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.37	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.38	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.39	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.40	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.41	结构	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.42	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.44	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	空气净化器	1.5.20.45	元件	家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.1	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.2	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.3	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.5	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包	1.5.21.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					炉			IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.8	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.11	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.12	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和	1.5.21.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					烤面包炉	3		烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.14	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.15	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.16	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测：23.3 单独毛细管弯曲测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.17	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.18	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.20	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包	1.5.21.22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					炉			GB 4706.39-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.23	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.24	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.25	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.26	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.27	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.28	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.29	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.30	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.31	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.32	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.33	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.34	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.35	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.36	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.37	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008	不测：23.3 单独毛细管弯曲测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.38	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.39	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.40	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.41	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.42	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.43	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.44	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.45	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.46	发热	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.47	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.48	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.49	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.50	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.51	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.52	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.53	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.54	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.55	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.56	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.57	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.58	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.59	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.60	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.61	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.62	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.63	结构	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.64	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.65	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.66	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.67	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.21	商用电烤炉和烤面包炉	1.5.21.68	元件	家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB/T 4706.39-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.1	元件	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.81-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.7	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.8	结构	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.9	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.12	发热	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.14	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.21	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.22	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.23	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.25	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.26	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.27	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.28	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.29	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.30	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.32	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.33	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.34	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.35	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.36	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.37	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.38	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.39	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.40	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.41	结构	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.22	挥发器	1.5.22.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 81 部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.3	结构	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.4	元件	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.7	元件	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.59-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.9	发热	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.14	机械强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.15	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.19	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.20	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.24	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.25	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.26	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.28	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.29	发热	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.30	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.31	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.32	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.33	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.34	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.35	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								60335-2-52:2021		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.36	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.37	发热	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.38	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.39	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.40	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.41	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.42	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.43	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.44	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.45	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.46	防锈	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.47	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.48	金属离子电池的充电	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.49	结构	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.50	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.51	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.52	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.53	结构	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.54	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.55	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.56	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.57	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.58	机械强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.59	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.60	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.61	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.62	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.63	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.64	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.65	接地措施	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.66	元件	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.23	口腔卫生器具	1.5.23.67	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4706.59-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.1	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.3	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.5	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.18	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.23	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.24	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.25	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.27	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.28	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.30	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.31	发热	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.32	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.33	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.34	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.35	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.39	结构	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.24	织物蒸汽机	1.5.24.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 84 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.3	元件	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.4	结构	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.7	发热	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.8	结构	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.12	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.14	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.15	防锈	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.16	内部布线	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.17	发热	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.18	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.20	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.24	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.25	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.26	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.27	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.28	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.30	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.31	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.33	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.34	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.35	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.36	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.37	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.38	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.39	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.40	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.42	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.44	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.25	坐便器	1.5.25.45	元件	家用和类似用途电器的安全 第53部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.1	变工况试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.2	名义工况性能	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.3	噪声试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.4	有害物质含量检测	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.5	气密性和压力试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.6	涂层附着力试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.7	电气安全性能试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.8	盐雾试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.9	运转试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.26	户用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.26.10	防护等级试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.1	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.2	待机功率	家用电器 待机功率测量方法 GB/T 35758-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.4	发热	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.5	元件	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.13	电气间隙、爬电距离和穿通绝缘距离	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.16	结构	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.18	耐热、耐燃和耐漏电起痕	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.27	家用电器	1.5.27.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.1	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体	1.5.28.2	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					加热器			热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.4	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.5	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体	1.5.28.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					加热器			要求 GB 4706.36-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.14	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体	1.5.28.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					加热器			要求 GB 4706.36-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.24	结构	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.25	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体	1.5.28.26	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					加热器			热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.27	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.28	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.29	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.30	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.31	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.32	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.33	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体	1.5.28.34	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					加热器			热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.35	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.36	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.37	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.39	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.40	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体	1.5.28.42	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					加热器			热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.43	发热	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.44	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.45	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.28	商用电开水器和液体加热器	1.5.28.46	元件	家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.36-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.2	元件	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.4	发热	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								:2012+A2:2017		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和	1.5.29.17	结构	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制冰机			殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.22	元件	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.23	内部布线	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.24	发热	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.13-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.25	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.26	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.27	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.28	接地措施	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.29	机械强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.30	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.31	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和	1.5.29.32	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制冰机			殊要求 GB 4706.13-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.33	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.34	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.35	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.36	结构	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.37	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.38	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.39	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和	1.5.29.40	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制冰机			殊要求 GB 4706.13-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.41	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.42	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.43	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.44	发热	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.45	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.46	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.47	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和	1.5.29.48	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制冰机			制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.49	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.50	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.51	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.52	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.53	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.54	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.55	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和	1.5.29.56	元件	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制冰机			制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.57	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.58	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.59	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.60	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.61	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.62	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.63	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和	1.5.29.64	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制冰机			制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.5.29.65	结构	家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB/T 4706.13-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.3	元件	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.5	发热	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸	1.5.30.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					汽清洁器			4706.89-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁	1.5.30.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器与蒸汽清洁器			器的特殊要求 GB 4706.89-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.17	结构	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008	不测：22.35 冲击测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.18	耐久性	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高	1.5.30.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					压清洁器与蒸汽清洁器	0		压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器的特殊要求 GB 4706.89-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.24	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.25	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.26	由不可充电电池或在器具外部充电的电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.27	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.28	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.29	由在器具内部充电的充电电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.30	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.31	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.32	结构	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁	1.5.30.33	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.34	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.35	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.36	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.37	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.38	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.39	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁	1.5.30.40	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器与蒸汽清洁器			器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.41	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.42	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.43	元件	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.44	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.45	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.46	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高	1.5.30.4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 89 部分：高		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					压清洁器与蒸汽清洁器	7		压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.48	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第89部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.30	工业和商用高压清洁器与蒸汽清洁器	1.5.30.49	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第89部分：高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求 GB/T 4706.89-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.1	变工况试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.2	名义工况性能	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.3	噪声和振动试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.4	有害物质含量检测	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.5	气密性和压力试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.6	涂层附着力试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.7	电气安全性能试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.8	盐雾试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.9	运转试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.31	工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组	1.5.31.10	防护等级试验	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T25127.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.3	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.4	元件	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.6	发热	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.17	结构	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.21	防锈	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.32	户外烤架	1.5.32.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.33	毛发护理器具	1.5.33.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4214.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.1	性能系数	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.2	总输入功率	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.3	机组制冷量-液体载冷剂法	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.4	机组制冷量-液体载冷剂流量法	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.5	机组制冷量-热平衡法	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.6	机组制热量-液体载冷剂法	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.7	机组制热量-液体载冷剂流量法	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.34	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	1.5.34.8	机组制热量-热平衡法	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.35	微波炉	1.5.35.1	微波炉效率试验	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.35	微波炉	1.5.35.2	微波炉关机和待机功率试验	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.35	微波炉	1.5.35.3	微波炉烧烤能耗试验	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.1	元件	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.3	发热	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用	1.5.36.8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电器			求 GB 4706.67-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.15	结构	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.22	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.23	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.24	发热	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.25	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.27	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.28	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.30	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.31	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.32	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.33	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.34	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.35	结构	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.37	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.38	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.39	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.42	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.36	水族箱和花园池塘用电器	1.5.36.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 67 部分：水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB/T 4706.67-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.3	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.4	发热	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.6	元件	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.18	结构	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.25	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.26	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.27	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.28	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.30	发热	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.31	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.33	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.34	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.35	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.36	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.37	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.38	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.39	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.41	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.42	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.43	结构	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.37	地板处理机和湿式擦洗机	1.5.37.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.38	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.5.38.1	振动试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.38	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.5.38.2	最大负荷制冷试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.38	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.5.38.3	运转试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.38	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.5.38.4	再加热量试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.38	计算机和数据处理机	1.5.38.3	运转试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					房用单元式空气调节机					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对	1.5.39.6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉			流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.7	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.9	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.14	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.17	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.18	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.19	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.20	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.22	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.23	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.24	船舶上使用的器具	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.25	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.26	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.27	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.28	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.29	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.30	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.31	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.32	元件	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.33	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.34	结构	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.35	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.36	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.37	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.38	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.39	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.40	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.41	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.42	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.44	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.45	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.46	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.39	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.5.39.47	发热	家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB/T 4706.34-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.1	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.2	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.5	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.8	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.9	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.12	元件	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.14	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.19	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.20	结构	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.22	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.23	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.24	发热	家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.25	元件	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.26	内部布线	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.27	发热	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.28	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.29	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.30	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.31	接地措施	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.3	机械强度	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		GB 4706.66-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.33	标志和说明	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.34	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.35	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.36	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.37	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.38	结构	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.39	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.40	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.41	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.42	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.43	非正常工作	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.40	泵	1.5.40.44	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.3	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.11	发热	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.12	附录AA 紧急通道和出口使用的动力人行门的驱动装置	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.14	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.16	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.17	结构	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.18	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.20	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.21	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.23	元件	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.41	闸门、房门和窗的驱动装置	1.5.41.24	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 98 部分：闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB/T 4706.98-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.1	涂装件涂层附着力试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.2	安全性能试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.3	热水机名义工况性能试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.4	热水贮存性能试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.5	电气控制设备试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.6	电镀件耐盐雾性试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热	1.5.42.7	自动融霜试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					水机					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.8	低温工况试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.9	变工况试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.10	噪声试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.11	最大负荷工况试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.12	最小负荷工况试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.5.42.13	气密性试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.42	商业或工业用及类似	1.5.42.14	液压试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用途的热泵热水机					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.1	接地措施	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.4	元件	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.6	发热	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.17	结构	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.21	防锈	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.43	服务和娱乐器具	1.5.43.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.44	热泵热水机(器)	1.5.44.1	性能系数	热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 GB 29541-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.44	热泵热水机(器)	1.5.44.2	制热消耗功率	热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 GB 29541-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.44	热泵热水机(器)	1.5.44.3	制热量	热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 GB 29541-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.1	调速功能检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.2	寿命试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.5	气味降低度试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.6	关机功率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.7	空气性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.8	照明功能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.9	全压效率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.10	包装性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.11	元件	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.12	内部布线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.13	发热	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.14	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.15	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.16	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.19	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.20	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.21	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.22	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.23	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.24	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.25	结构	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.27	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.28	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.30	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.32	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.28-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.33	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.34	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.35	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.36	常态气味降低度	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.37	待机功率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.38	不沾油涂层的性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.39	不锈钢制件表面质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.40	塑料件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.41	油脂分离度试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.42	涂敷件质量检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.43	电镀件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.44	结构要求的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.45	钢化玻璃制件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.46	元件	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.47	内部布线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.48	发热	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.49	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.50	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.51	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.52	接地措施	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.53	机械强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.54	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.55	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.56	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.57	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.58	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.59	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.60	结构	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.45	吸油烟机	1.5.45.61	噪声试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.95-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.3	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.9	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.95-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.12	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.13	结构	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.14	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.17	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.18	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.95-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.20	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.46	商用电动抽油烟机	1.5.46.21	元件	家用和类似用途电器的安全 第 95 部分：商用电动抽油烟机的特殊要求 GB/T 4706.95-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.2	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.4	结构	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.5	发热	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.7	结构	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.8	元件	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.10	发热	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.11	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.12	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.14	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.19	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.20	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.21	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.22	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.24	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.25	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.26	结构	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.27	元件	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.28	内部布线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.29	发热	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.30	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.31	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.33	接地措施	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.34	机械强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.35	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.36	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.37	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.39	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.40	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.41	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.42	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.43	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.44	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.45	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.46	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.47	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.48	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.49	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.50	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.51	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.52	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.53	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.54	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.55	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.56	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.57	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.58	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.59	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.60	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.61	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.62	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.63	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.64	元件	家用和类似用途电器的安全 第 19 部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.47	液体加热器	1.5.47.65	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.1	振动试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.2	表面涂层湿热试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.3	除霜性能试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.4	冷冻能力试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.5	制冷系统密封性能试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.6	启动性能试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.7	噪声试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.8	尺寸、容积和面积的测量	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.9	搁架及类似部件机械强度试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.10	机组工作时间系数试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.11	电镀件盐雾试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.12	耐电压波动性能试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.13	耗电量的其他试验条件和评定	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.48	商用冷柜	1.5.48.14	表面涂层附着力试验	商用冷柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 SB/T 10794.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器	1.5.49.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具			GB/T 4706.41-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.3	结构	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.8	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其	1.5.49.9	发热	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					类似器具			似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.10	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.11	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.14	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.15	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.16	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其	1.5.49.17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					类似器具			似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.18	元件	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.20	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.21	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.22	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.49	便携式电热工具及其类似器具	1.5.49.23	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 41 部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.1	发热	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.11-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.4	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.8	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.10	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.11-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.11	结构	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.12	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.11-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.20	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.50	快热式热水器	1.5.50.23	元件	家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.1	发热	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.2	电源连接和外部软线	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.3	耐潮湿	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.112-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.6	耐久性	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008	不测：消毒效果	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.7	结构	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.8	对触及带电部件的防护	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.9	稳定性和机械危险	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.10	输入功率和电流	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.11	泄漏电流和电气强度	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.12	变压器和相关电路的过载保护	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.13	烘干功能	食具消毒柜性能要求和试验方法 GB/T 17988-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.14	机械强度	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.15	螺钉和连接	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.16	元件	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.18	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.19	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.22	辐射、毒性和类似危险	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.24	非正常工作	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.25	耐热和耐燃	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.26	接地措施	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.27	瞬态过电压	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.28	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.30	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.33	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.34	外部导线用接线端子	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.35	标志和说明	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.36	工作温度下的泄漏电流和电气强度	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.37	结构	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.38	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.39	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.40	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.42	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.43	元件	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.44	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.45	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.46	发热	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.47	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求 GB/T 4706.112-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.48	物理性能试验	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.51	食具消毒柜	1.5.51.49	内部布线	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.1	制冷消耗功率试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.2	制冷系统密封性能试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.3	制冷量试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.4	制热消耗功率试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.5	制热融霜试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.6	制热量试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.7	噪声试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.8	室内机低温运行试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.9	室内机凝结水排除能力试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.10	室内机凝露试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.11	室内机最小运行制冷试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.12	室内机最小运行制热试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.13	待机功率试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.14	性能系数试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.15	最大运行制冷试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.16	最大运行制热试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.17	水侧压降	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.18	辅助电热装置制热消耗功率试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.52	多联式空调(热泵)机组	1.5.52.19	运转试验	多联式空调(热泵)机组 GB/T 18837-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.3	元件	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.5	发热	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.17	结构	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.22	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.23	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.24	发热	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.25	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.27	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.49-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.28	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.29	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.30	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.31	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.32	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.33	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.34	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.35	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								要求 GB/T 4706.49-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.36	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.37	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.39	结构	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								要求 GB/T 4706.49-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.53	废弃食物处理器	1.5.53.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.1	结构	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.2	元件	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.3	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 洗碗机的特殊要求 GB/T 4214.3-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.4	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.5	元件	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.8	发热	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.15	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.17	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.19	结构	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.24	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 洗碗机的特殊要求 GB/T 4214.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.25	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.26	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.27	发热	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.28	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.29	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.30	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.31	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.32	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.33	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.34	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.35	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.36	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.37	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.38	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.39	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.40	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.41	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.42	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.43	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.44	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.45	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.54	洗碗机	1.5.54.46	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.1	制冷系统密封性能试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.2	凝露试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.3	运转试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.4	低温运行试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.5	低温除湿运行试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.6	输入功率试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.7	涂漆件的漆膜附着力试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.8	电镀件盐雾试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.9	噪声试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.10	带连接风管除湿机的风机输入功率	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.11	最大负荷运行试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.12	脚轮整机力学性能试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.13	安全试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.14	待机功率试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.15	噪声试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.16	名义工况除湿性能试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.17	高温工况除湿性能试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.18	最大负荷运行试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.19	溢水绝缘性能试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.20	凝露和凝结水排除试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.21	制冷系统密封性能试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.22	电源故障保护试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.23	电磁兼容试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.24	耐候性能试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.25	限制热交换试验	除湿机 GB/T 19411-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.26	不带连接风管除湿机的风机输入功率	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.27	凝结水排除试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.55	除湿机	1.5.55.28	名义除湿量试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.2	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.3	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.9	发热	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.10	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.13	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.16	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.18	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.19	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.20	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.24	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.25	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.26	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.27	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.28	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.29	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.30	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.31	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.32	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.33	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.34	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.35	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.36	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.37	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.38	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.39	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.40	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.41	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.42	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.43	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.44	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.45	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.46	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.47	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.48	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.49	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.50	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.51	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.52	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.53	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.54	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.55	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.56	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.57	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.58	结构	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.59	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.60	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.61	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.62	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.63	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.64	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.56	风扇	1.5.56.65	元件	家用和类似用途电器的安全 第 27 部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.57	电动剃须刀、电理发剪及修发器	1.5.57.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 电动剃须刀、电理发剪及修发器的特殊要求 GB/T 4214.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.58	转速可控型房间空气调节器	1.5.58.1	待机功率	转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.58	转速可控型房间空气调节器	1.5.58.2	电辅助加热控制开启检测	转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.58	转速可控型房间空气调节器	1.5.58.3	能源消耗效率	转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.59	洗衣机和离心式脱水机	1.5.59.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 洗衣机和离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4214.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护	1.5.60.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					理器具			肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.2	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.4	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.5	元件	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.7	发热	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.18	结构	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.24	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.25	结构	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.27	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.28	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.29	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.15-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.30	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.31	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.33	发热	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.34	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.35	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.37	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 GB/T 4706.15-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.39	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.40	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.41	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.43	元件	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.60	皮肤及毛发护理器具	1.5.60.44	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 15 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.55-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1:2008+A2:2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.5	元件	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.7	发热	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.55-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.19	结构	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.24	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.25	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.27	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.28	发热	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.29	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.30	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.31	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.32	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.33	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.34	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.35	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.36	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.37	结构	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.38	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.39	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.40	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.42	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.44	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.61	保温板和类似器具	1.5.61.45	元件	家用和类似用途电器的安全 第 55 部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.3	元件	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.5	发热	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶	1.5.62.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					台、烤箱及类似用途器具			灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.17	结构	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.21	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.24	元件	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.25	内部布线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.26	发热	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.27	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.28	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.29	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器	1.5.62.30	接地措施	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.31	机械强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.33	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.34	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.35	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.36	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱	1.5.62.37	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					及类似用途器具			途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.38	结构	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.39	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.40	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.41	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.42	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.5.62.43	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.62	驻立式电灶、灶	1.5.62.4	工作温度下的泄漏电流和电气强	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					台、烤箱及类似用途器具	4	度	灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.1	可靠性试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.2	最小运行制冷和冻结	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.3	噪声试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.4	热泵制热消耗功率试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.5	耐候性	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.6	凝露试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.7	制热量	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.8	冻结试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.9	凝结水排除能力试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.10	待机功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.11	循环风量	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.12	最大运行制热	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.13	自动除霜试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.14	其他试验方法	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.15	能效比	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 12021.3-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.16	低环境温度空气源热泵热风机-能源消耗效率测试	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.17	制热消耗功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.18	制冷量	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.19	最大运行制冷	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.20	房间空气调节器-能源消耗效率测试	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.21	包装试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.22	凝露和凝结水排除能力	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.23	制冷消耗功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.24	制冷系统密封性能	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.25	噪声	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.26	季节能源消耗效率计算的附加试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.27	最小运行制热	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.28	自动除霜	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.29	辅助电热装置制热消耗功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.30	附录 A 一拖多房间空气调节器	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.31	低环境温度空气源热泵热风机-待机功率测试	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.32	低环境温度空气源热泵热风机-电辅助加热控制开启检测	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.33	房间空气调节器-待机功率测试	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.34	房间空气调节器-电辅助加热控制开启检测	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.35	制冷消耗功率试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.36	制冷系统密封性能试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.37	制冷量试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.38	最大运行制冷试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.39	最小运行制冷试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.40	热泵制热量试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.41	热泵最大运行制热试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.42	热泵最小运行制热试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.43	电热装置热消耗功率试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.44	耐候性试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.45	运输试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.46	附录 E 房间空气调节器季节能源消耗的计算	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.47	附录 F:一拖多房间空气调节器	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.63	房间空气调节器	1.5.63.48	冻结滴水	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.64	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.64.1	外观检查	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.64	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.64.2	附录 B 半消声室噪声试验方法	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.64	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.64.3	附录 C 工作噪声试验方法	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.64	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.64.4	附录 D 气味降低度试验方法	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.64	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.64.5	附录 E 油脂分离度试验方法	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.1	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.29-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.4	防锈	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.5	元件	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.7	发热	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.22	待机状态功率测定	家用电磁灶能效限定值及能效等级 GB 21456-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.23	热效率测定	家用电磁灶能效限定值及能效等级 GB 21456-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.65	电磁灶	1.5.65.24	结构	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.1	能耗试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.2	产品照明试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.3	制冷系统密封性能试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.4	半载降温试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.5	噪声试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.6	开门试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.7	振动试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.8	搁架强度试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.9	电压变动试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.10	电镀件盐雾试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.11	线性尺寸、面积和容积	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.12	蒸发器结霜试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.13	表面涂层湿热试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.14	表面涂层附着力试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.15	门和盖的密封试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.66	饮料冷藏陈列柜	1.5.66.16	风冷管翅式冷凝器阻塞试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.2	结构	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.4	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.6	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.13	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.18	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.24	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.25	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.38-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.26	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.27	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.28	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.30	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.31	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机	1.5.67.33	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					械			的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.34	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.35	发热	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.36	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.37	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.38	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.39	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.40	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机	1.5.67.41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					械			的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.42	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.44	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.45	元件	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.67	商用电动饮食加工机械	1.5.67.46	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 38 部分：商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB/T 4706.38-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.2	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和	1.5.68.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灶单元			特殊要求 GB 4706.52-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.4	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和	1.5.68.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灶单元			特殊要求 GB 4706.52-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.12	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.17	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.18	耐久性	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和	1.5.68.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灶单元			特殊要求 GB 4706.52-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.23	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.24	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.25	发热	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.26	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和	1.5.68.27	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灶单元			和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.28	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.29	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.30	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.31	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.32	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.33	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.34	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和	1.5.68.35	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灶单元			和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.36	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.37	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.38	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.39	结构	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.40	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.41	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.42	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和	1.5.68.43	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灶单元			和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.44	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.45	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.46	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.47	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.68	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	1.5.68.48	元件	家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB/T 4706.52-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.2	接地措施	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.3	发热	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.5	元件	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.8	发热	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.9	元件	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.11	结构	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.12	元件	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.13	内部布线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.16	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.22	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.23	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.25	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.26	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.27	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.28	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.29	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.30	接地措施	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.31	机械强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.32	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.33	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.34	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.35	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.36	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.37	结构	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.38	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.39	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.40	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.41	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.42	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.43	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.44	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.45	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.46	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.47	发热	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.48	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.49	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.50	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.51	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.52	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.53	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.54	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.55	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.56	结构	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.57	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.58	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.59	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.60	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.61	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.62	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.63	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.64	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 30 部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.69	厨房机械	1.5.69.65	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.1	发热	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.3	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.6	元件	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.17	结构	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.24	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.25	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.26	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.27	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.28	发热	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.30	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.32	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.33	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.34	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.35	结构	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.37	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.39	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.40	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.41	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.43	元件	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.70	按摩器具	1.5.70.44	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.2	元件	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及	1.5.71.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					类似用途便携式烹饪器具			携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.4	发热	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘	1.5.71.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					烤器及类似用途便携式烹饪器具			烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.16	结构	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.21	防锈	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.23	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.24	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.25	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.26	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.27	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.28	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.29	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.30	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.31	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.33	发热	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.34	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.35	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.36	结构	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.37	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.38	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.39	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.42	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.71	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.5.71.45	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 14 部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.1	元件	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.2	发热	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地	1.5.72.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					面清洗机			4706.86-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理	1.5.72.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					机与地面清洗机			机的特殊要求 GB 4706.86-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.16	结构	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008	不测：22.35 冲击测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.17	耐久性	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地	1.5.72.2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					板处理机与地面清洗机	0		板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.21	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008	不测：带收集有害粉尘用附件的器具	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.72	工业和商用地板处理机与地面清洗机	1.5.72.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求 GB 4706.86-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.73	真空吸尘器	1.5.73.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 真空吸尘器的特殊要求 GB/T 4214.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.2	元件	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.4	发热	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.80-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014	不测：21.101 弯曲试验，30.101 火花点燃试验	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.80-2014		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.16	结构	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.24	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.25	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.26	发热	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.27	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.28	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.29	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.30	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.31	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.32	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.33	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.34	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.35	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.39	结构	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.74	暖脚器和热脚垫	1.5.74.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 80 部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.1	发热	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.2	元件	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.4	发热	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								:2014+A2:2015		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微	1.5.75.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					波炉			要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.17	结构	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.18	耐久性	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.22	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组	1.5.75.2	元件	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					合型微波炉	3		组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.24	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.25	内部布线	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.26	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.27	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.28	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.29	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.30	接地措施	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.31	机械强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.33	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.34	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.35	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.36	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.37	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.38	结构	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.39	耐久性	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.40	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.41	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.42	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.43	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.44	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.45	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.75	微波炉，包括组合型微波炉	1.5.75.46	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.2	结构	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.8	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.13	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.14	发热	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.16	元件	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.19	结构	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.20	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.23	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.24	接地措施	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.25	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 17 部分：电动机-压缩机的特殊要求 GB/T 4706.17-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.26	元件	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.27	内部布线	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.28	发热	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.29	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.30	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.31	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.32	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.33	接地措施	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.34	机械强度	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.35	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.36	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.37	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.39	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.40	结构	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.41	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.42	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.43	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.44	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.45	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 IEC 60335-2-34:2012+A1:2015+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.46	元件	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.47	内部布线	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.48	发热	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.49	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.50	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.51	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.52	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.53	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.54	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.55	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.56	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.57	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.58	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.59	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.60	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.61	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.62	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.63	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.76	电动机-压缩机	1.5.76.64	机械强度	家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.77	电动剃须刀	1.5.77.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 电动剃须刀的特殊要求 GB/T 4214.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器	1.5.78.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.5	元件	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝	1.5.78.7	发热	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					装置或压缩机的商用制冷器具			具的特殊要求 GB 4706.102-2010		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机	1.5.78.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					的商用制冷器具					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.19	结构	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.5.78.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.78	带嵌装或远置式制冷	1.5.78.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具			压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.3	结构	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.4	发热	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.5	发热	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.6	元件	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.17	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.18	耐久性	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.24	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.25	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.27	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.28	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.29	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.30	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.33	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.34	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.35	结构	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.36	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.37	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.38	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.39	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.40	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.42	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.44	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.45	元件	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.79	离心式脱水机	1.5.79.46	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求 GB/T 4706.26-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.80	低环境温度空气源热泵（冷水）机组	1.5.80.1	低温热泵机组制热性能测试	低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级 GB 37480-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.80	低环境温度空气源热泵（冷水）机组	1.5.80.2	电辅助加热控制开启检测方法	低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级 GB 37480-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.1	防触电保护	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.2	元件	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.3	名义制冷试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023	只测制冷量 25kW 以下的空调器。	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.4	接地	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.5	名义风量试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.6	制热量试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.7	结构	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.8	内部布线	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.9	低温运行试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.10	运转试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.11	室内机凝露试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.12	名义制热试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023	只测制热量 30kW 以下的空调器。	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.13	发热	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.14	噪声试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.15	能效比	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB 19576-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.16	变压器和相关电路的过载保护	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.17	外部导线用接线端子	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.18	机械强度	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.19	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.20	能效比	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB 19576-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.21	电源连接和外部软线	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.22	电磁兼容	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.23	稳定性和机械危险	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.24	耐潮湿	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.25	耐热、耐燃和耐漏电起痕	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.26	螺钉和连接	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.27	输入功率和电流	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.28	防锈	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.29	非正常工作	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.30	泄漏电流和电气强度	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.31	工作温度下的泄漏电流和电气强度	单元式空气调节机 安全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.32	全年性能系数试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.33	凝结水排除能力试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.34	制冷季节能效比试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.35	制冷消耗功率试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.36	制冷系统密封性能试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.37	制冷综合部分负荷性能系数	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.38	制冷量试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010	不测：压缩机标定法	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.39	最大运行制冷试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.40	最大运行制热试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.41	热泵制热消耗功率试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.42	电加热器制热消耗功率试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.43	自动融霜试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.44	试运转试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.45	气密性试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.46	压力试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.47	部分负荷性能试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.48	季节性能试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.49	辅助电加热控制试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.50	低温制冷运行试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.51	凝露和凝结水排除试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.52	水侧压力损失试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.53	最大运行制热试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.54	最大运行制冷试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.55	电加热功率试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.56	待机功率试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.57	融霜试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.58	涂层附着力试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.59	耐腐蚀性试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.81	单元式空气调节机	1.5.81.60	安全试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.2	防锈	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.3	元件	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.4	元件	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.6	发热	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.19	结构	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.23	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.24	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.25	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.27	内部布线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.28	发热	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.29	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.30	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.31	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.32	接地措施	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.33	机械强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.34	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.35	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.36	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.37	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.38	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.39	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.40	结构	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.41	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.42	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.43	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.44	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.45	防锈	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.46	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.47	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.48	结构	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.49	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.50	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.51	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.52	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.53	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.54	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.55	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.56	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.57	发热	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.58	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.59	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.60	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.61	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.62	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.63	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.64	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.65	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.66	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.67	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.82	热泵、空调器和除湿机	1.5.82.68	元件	家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4706.32-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.1	接地措施	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.3	容量	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.4	元件	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.6	发热	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.9	对打算安装在换热式封闭热水器的浸没式加热单元的附加要求	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.11	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.20	结构	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.22	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.23	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.24	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.25	非正常工作	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.27	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.28	元件	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.29	内部布线	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.30	发热	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.31	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.32	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.33	对在接地系统异常时提供应急防护措施的 I 类热水器的附加要求	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.34	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.35	接地措施	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.36	机械强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.37	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.38	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.39	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.40	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.41	结构	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.42	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.43	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.44	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.45	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.46	非正常工作	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.47	24h 固有能耗	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.48	热水输出率	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.49	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.50	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.51	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.52	附录 AA 对在接地系统异常时提供应急防护措施	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							的 I 类热水器的附加要求	求 GB/T 4706.12-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.53	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.54	附录 BB 对打算安装在密闭热交换式热水器中的浸入式加热单元的附加要求	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.55	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.56	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.57	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.58	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.59	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.60	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.12-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.61	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.62	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.63	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.64	结构	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.65	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.66	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.67	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.68	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4706.12-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.69	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.70	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.71	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.83	储水式热水器	1.5.83.72	元件	家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.3	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.5	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.7	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.8	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.9	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.10	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.11	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.12	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.13	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.19	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.20	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.22	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.23	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.24	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.25	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.26	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.27	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.28	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.29	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.30	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.31	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.32	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.33	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.34	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.35	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.36	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.37	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.38	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.39	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.42	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.84	电熨斗	1.5.84.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.1	结构	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.5	发热	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.6	元件	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.7	防锈	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.12	发热	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.14	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.22	结构	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.23	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.25	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.26	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.27	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.28	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.30	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.31	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.32	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.33	元件	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.34	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.35	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.36	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.38	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.39	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.40	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.41	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.42	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.43	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.44	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.45	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.85	灭虫器	1.5.85.46	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 76 部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.4	发热	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.15	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.17	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.20	结构	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.21	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.86	便携浸入式加热器	1.5.86.23	元件	家用和类似用途电器的安全 第 77 部分：便携浸入式加热器的特殊要求 GB/T 4706.77-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.4	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.6	结构	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.7	元件	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.9	发热	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.17	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.24	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.25	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.26	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.27	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.28	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.29	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.30	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.31	附录AA 儿童使用的电池充电器	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.32	发热	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.33	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.34	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.35	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.37	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.38	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.39	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.40	结构	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.42	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.44	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.87	电池充电器	1.5.87.45	元件	家用和类似用途电器的安全 第 18 部分：电池充电器的特殊要求 GB/T 4706.18-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.1	元件	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.2	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.4	结构	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.6	元件	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.8	发热	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								:2016		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.12	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.17	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								60335-2-35:2012+A1:2016		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.24	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.25	内部布线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.11-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.26	发热	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.27	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.28	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.29	接地措施	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.30	机械强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.31	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.32	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.33	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.34	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.35	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.36	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.37	结构	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.38	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.39	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.40	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.41	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.88	快速式电热水器	1.5.88.42	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.1	变电压	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用	1.5.89.2	名义工况性能	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					及类似用途的热泵(冷水)机组			分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.3	启动	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.4	噪声和振动	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.5	安全性能	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.6	气密性、真空和压力试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.7	设计和使用范围	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.8	运转	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.89	工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.89.9	部分负荷性能	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.1	制冷量试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.2	冷热风型机组的凝结水排除能力试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.3	凝露试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.4	水系统压力损失	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.5	冷热风型机组的风量试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.6	制冷消耗功率试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.7	制冷系统密封性能试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.8	制热量试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.9	变工况试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.10	噪声试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.11	最大运行制冷试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.12	最小运行制冷试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.13	热泵制热消耗功率	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.14	热泵最大运行制热试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.15	热泵最小运行制热试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.90	水(地)源热泵机组	1.5.90.16	运转试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.1	低温运行试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.2	最大运行制冷试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.3	凝露试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.4	凝结水排除能力试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.5	制冷消耗功率试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.6	制冷系统密封性能试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.7	制热融霜试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.8	噪声试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.9	最大运行制热试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.10	最小机外静压	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.11	热水盘管供热量试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.12	热水盘管水侧压力损失试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.13	热泵制热消耗功率试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.14	热泵制热量试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.15	电热装置制热消耗功率试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.16	空调机水侧压力损失试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.17	运转试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.18	运输试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.91	风管送风式空调(热泵)机组	1.5.91.19	制冷量试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.2	元件	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.4	发热	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器	1.5.92.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具			4706.85-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射	1.5.92.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					皮肤器具			殊要求 GB 4706.85-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.16	结构	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.20	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射皮肤器具	1.5.92.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.92	紫外线和红外线辐射	1.5.92.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					皮肤器具			殊要求 GB 4706.85-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.3	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.4	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.6	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.12	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.17	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.93	商用电深油炸锅	1.5.93.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.2	结构	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008	不测：22.35 冲击测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.3	元件	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘	1.5.94.5	发热	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷	1.5.94.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					的湿或干吸尘器			器的特殊要求 GB 4706.88-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.18	耐久性	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带	1.5.94.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					动力刷的湿或干吸尘器	9		动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.21	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008	不测：带收集有害粉尘用附件的器具	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.94	工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器	1.5.94.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 工业和商用带动力刷的湿或干吸尘器的特殊要求 GB 4706.88-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.1	材料	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.2	内部布线	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.3	制冷剂及润滑油	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.4	制冷剂和润滑油	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.5	压力容器	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.6	噪声	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.7	接地装置	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.8	机组的稳定性及机械强度	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.9	爬电距离和电气间隙	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.10	电源连接和外部导线用接线端子	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.11	电磁兼容性	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.12	结构和安全防护装置	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.13	绕组温升	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.14	绝缘电阻	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.15	耐电压	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.16	防潮	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.95	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	1.5.95.17	防触电保护	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.1	元件	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.7	元件	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测：23.3 单独毛细管弯曲测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.9	发热	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.11	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.14	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.40-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.19	结构	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.24	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.25	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.26	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012	不测：23.3 单独毛细管弯曲测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.27	发热	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.28	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.29	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.30	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.31	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.32	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.33	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.34	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.35	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								60335-2-39:2012		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.36	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.37	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.38	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.39	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.40	结构	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.41	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.42	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.43	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.44	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.45	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.46	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.47	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.48	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.49	发热	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.50	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.51	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.52	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.53	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.54	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.55	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.56	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.57	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.58	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.59	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.60	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.61	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.62	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.63	结构	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.64	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.65	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.66	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.67	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.96	商用多用途电平锅	1.5.96.68	元件	家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求 GB/T 4706.40-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.1	储藏温度试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.2	冷冻能力试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.3	冷却能力试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.4	凝露试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.5	制冰能力试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.6	噪声试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.7	尺寸和容积的测量	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.8	搁架和类似部件的机械强度试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.9	材料、设计和加工	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.10	电镀件盐雾试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.11	耗电量试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.12	表面涂层试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.13	负载温度回升试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.14	门、盖和抽屉的耐久性试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.15	门、盖或抽屉的气密性试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.16	门或盖的开启力试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.17	附录 A 葡萄酒储藏柜或葡萄酒储藏间室	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.18	附录 B 稳定状态功率和温度的测定	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.19	附录 C 化霜及恢复期耗电量增量及温度的变化	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.20	附录 D 化霜间隔	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.21	附录 F 辅助装置耗电量	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.22	附录 G 装载耗电量试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.97	家用和类似用途制冷器具	1.5.97.23	降温试验	家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.1	启动和运转试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.2	内部漏风率试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.3	噪声试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.4	凝露试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.5	交换效率试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.6	外部漏风率试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.7	接地电阻测量	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.8	有效换气率试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.9	泄漏电流试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.10	淋水绝缘电阻试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.11	湿热试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.12	电机绕组温升试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.13	电气强度试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.14	绝缘电阻试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.98	空气-空气能量回收装置	1.5.98.15	风量、出口全压、静压损失、输入功率试验	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.1	启动	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.2	转速测量及调速比检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.3	仰俯角操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.4	调速开关分合试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.5	能效值的确定	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.6	一般检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.7	噪声声功率级测定	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.8	摇头机构、导风轮和回转机构试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.9	有机涂敷件湿热试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.10	电镀件盐雾试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.11	螺旋夹紧件操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.12	风量试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018	不测：吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.99	交流电风扇和调速器	1.5.99.13	高度调节装置操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.1	包装试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.2	低温热水运行	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.3	储水箱强度试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.4	制冷系统气密性试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.5	变工况试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.6	噪声试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.7	最大运行	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.8	最小运行	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.9	水系统承压试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.10	热水储存性能	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.11	热泵制热消耗功率	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.12	热泵制热量	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.13	耐候性试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.14	自动除霜	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.15	辅助电热装置热消耗功率的试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.100	家用和类似用途热泵热水器	1.5.100.16	运输试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.1	元件	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.2	结构	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.3	结构	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.5	发热	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.9	元件	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.11	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.14	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.16	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.22	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.23	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.25	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.27	内部布线	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.28	发热	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.29	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.30	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.31	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.32	接地措施	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.33	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.34	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.35	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.36	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.37	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.38	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.39	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.40	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.41	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.42	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.43	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 IEC 60335-2-28:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.44	发热	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.45	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.46	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.47	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.48	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.49	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.50	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.51	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.52	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.53	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.54	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.55	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.56	结构	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.57	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.58	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.59	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.60	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.61	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.62	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.63	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.64	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.101	缝纫机	1.5.101.65	元件	家用和类似用途电器的安全 第 74 部分：缝纫机的特殊要求 GB/T 4706.74-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.2	元件	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.4	发热	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.16	结构	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011	不测：附录 AA、附录 BB	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.21	防锈	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.102	带加热、通风或空调系统的加湿器	1.5.102.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.1	照明试验	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.2	元件	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.3	寿命试验	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.4	附录 A 空气性能试验方法	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.28-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.8	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.9	发热	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.11	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪	1.5.103.12	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					烟气吸排装置			气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.13	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.15	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.16	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其	1.5.103.	结构	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					他烹饪烟气吸排装置	19		油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.22	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.23	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.24	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.25	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.103	吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置	1.5.103.26	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.2	结构	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.4	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4214.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.6	元件	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.8	发热	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.19	结构	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.25	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.26	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.27	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.28	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.29	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.30	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.31	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.33	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.34	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.35	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.36	附录AA 使用密闭式电动机-压缩机制冷系统进行干燥的滚筒式干衣机	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.37	发热	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.38	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.39	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.40	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.41	元件	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.42	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.43	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.44	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.45	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.104	滚筒式干衣机	1.5.104.46	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 20 部分：滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4706.20-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.2	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.3	元件	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.5	发热	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008	不测：坐骑式器具	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.16	结构	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008	不测：22.35 冲击测试、附录 CC	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.105	商业和工业用自动地板处理机	1.5.105.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.2	元件	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.4	发热	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘	1.5.106.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器					
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和	1.5.106.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					干式真空吸尘器			器的特殊要求 GB 4706.93-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.16	结构	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用湿式和干式真空吸尘器	1.5.106.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.106	工业和商业用	1.5.106.	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 工业和商业用		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					湿式和干式真空吸尘器	21		湿式和干式真空吸尘器的特殊要求 GB 4706.93-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.3	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.5	元件	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.8	发热	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.18	结构	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.19	耐久性	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.24	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.25	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.26	结构	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.27	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.28	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.29	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.30	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.31	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.33	发热	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.34	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.35	附录CC 不用洗涤剂的电解液洗衣机	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.37	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.38	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.39	附录DD 带有电动挤水器的洗衣机	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.40	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.41	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.42	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.43	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.44	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.45	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.46	元件	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.47	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.107	洗衣机	1.5.107.48	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求 GB/T 4706.24-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.99-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.6	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.99-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.11	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.12	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.14	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.15	结构	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.99-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.18	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.19	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.21	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.108	储热式电热暖手器	1.5.108.22	元件	家用和类似用途电器的安全 第 99 部分：储热式电热暖手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.1	结构	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.2	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.37-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.4	发热	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.8	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.11	耐久性	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.37-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.15	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.18	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求 GB/T 4706.37-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.20	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.21	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.22	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.23	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.24	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.109	商用单双面电热铛	1.5.109.25	元件	家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求 GB/T 4706.37-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.1	元件	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.3	发热	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.15	结构	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.110	剃须刀、电推剪及类似器具	1.5.110.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面	1.5.111.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					清洁器具			4706.61-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.2	元件	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.3	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.5	发热	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家	1.5.111.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用表面清洁器具			具的特殊要求 GB 4706.61-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸	1.5.111.	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					汽的家用表面清洁器具	15		汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.16	结构	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.23	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.24	结构	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.25	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.27	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器	1.5.111.28	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具			4706.61-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.29	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.30	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.31	元件	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.32	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.33	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.34	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家	1.5.111.35	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用表面清洁器具			表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.36	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.37	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.38	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.39	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.40	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.41	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸	1.5.111.	发热	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					汽的家用表面清洁器具	42		用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.43	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.111	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.5.111.44	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 61 部分：使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.61-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.112	电压力锅	1.5.112.1	待机功率测定	电压力锅能效限定值及能效等级 GB 39177-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.112	电压力锅	1.5.112.2	保温能耗测定	电压力锅能效限定值及能效等级 GB 39177-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.112	电压力锅	1.5.112.3	耗电量测定	电压力锅能效限定值及能效等级 GB 39177-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.1	元件	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.3	发热	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.60-2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.15	结构	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.19	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.23	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 GB/T 4706.60-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.24	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.25	发热	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.27	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.28	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.29	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.30	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.31	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 GB/T 4706.60-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.33	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.34	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.35	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.38	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.39	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 GB/T 4706.60-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.40	结构	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.113	衣物干燥机和毛巾架	1.5.113.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 60 部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.1	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.2	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.7	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.9	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.10	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.12	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								:2008		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.14	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.16	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.17	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.23	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.24	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.25	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008	不测：23.3 单独毛细管弯曲测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.26	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.27	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.28	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.29	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.30	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.31	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.33	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.34	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.35	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.36	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.37	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.38	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.39	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.40	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.41	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.42	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008	不测：23.3 单独毛细管弯曲测试	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.43	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.44	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.45	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.46	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.47	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.48	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.49	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.50	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.51	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.52	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.53	发热	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.54	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.55	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.56	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.57	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.58	结构	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.59	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.60	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.61	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.62	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.63	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.64	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.65	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.66	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.67	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.114	商用电煮锅	1.5.114.68	元件	家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求 GB/T 4706.35-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.1	压力试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.2	运转试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.3	低温试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.4	制冷量和消耗总电功率试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.5	变工况试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.6	名义工况性能系数	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.7	噪声	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.8	最大负荷工况试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.9	机组部分负荷性能试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.10	气密性试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.11	水侧压力损失	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.12	涂漆件的涂层附着力试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.13	热泵制热量和消耗总功率试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.14	电加热消耗功率	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.15	电镀件耐盐雾试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.115	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.5.115.16	融霜试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.1	启动	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.2	仰俯角调节	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.3	寿命	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.4	一般结构	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.5	外观	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.6	噪声	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.7	摇头机构、导风轮和回转机构	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.8	能效值	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.9	调速	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.116	直流电风扇	1.5.116.10	风量	直流电风扇 QB/T 5262-2018	不测：吊扇、顶扇、装饰型吊扇	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.1	发热	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.4	元件	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.6	结构	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.9	发热	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.17	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.24	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.25	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.27	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.28	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.29	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.30	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.31	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.32	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.33	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.34	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.35	结构	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.36	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.37	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.38	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.39	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.40	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.41	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.43	元件	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.117	商用售卖机	1.5.117.44	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 72 部分：商用售卖机的特殊要求 GB/T 4706.72-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.1	变工况试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.2	包装试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.3	耐候性试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.4	运输试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.5	最大运行	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.6	低温热水运行	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.7	噪声试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.8	最小运行	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.9	热水储存性能	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.10	热泵制热消耗功率	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.11	热泵制热量	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.12	热泵热水器气密性和承压试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.13	自动除霜	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.118	热泵热水器	1.5.118.14	辅助电加热装置制热消耗功率试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.119	风管送风式空调机组	1.5.119.1	能效等级	风管送风式空调机组能效限定值及能效等级 GB 37479-2019		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.120	电饭锅	1.5.120.1	待机功率	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.120	电饭锅	1.5.120.2	保温能耗	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.120	电饭锅	1.5.120.3	热效率	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.1	名义除湿量试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.2	低温运行试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.3	最大负荷运行试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.4	涂漆件的漆膜附着力试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.5	凝露试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.6	运行试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.7	输入功率试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.8	制冷系统密封性能试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.9	噪声试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.10	最小负荷运行试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.11	电镀件盐雾试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.121	全新风除湿机	1.5.121.12	凝结水排除试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.122	家用电冰箱	1.5.122.1	耗电量测试	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB 12021.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.122	家用电冰箱	1.5.122.2	容积测试	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB 12021.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.1	元件	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.2	声压级的测量	家用和类似用途电器噪声限值 GB 19606-2004		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.3	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.5	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.8	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.10	发热	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.11	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.12	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.14	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.19	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.20	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.22	结构	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.23	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.25	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.26	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.27	附录 B 由充电电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.28	附录 S 由不可充电或不在器具内部充电的电池供电的电池驱动器具	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.30	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求 GB/T 4214.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.31	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.32	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.33	元件	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.34	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.35	发热	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.37	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.38	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.39	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.40	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.41	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.42	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.43	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.44	结构	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.45	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.46	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.47	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.48	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.49	附录 B 由充电电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.50	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.51	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.52	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.53	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.54	结构	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.55	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.56	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.57	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.58	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.59	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.60	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.61	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.62	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.63	附录 B 由在器具内部充电的充电电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.64	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.65	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.66	发热	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.67	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.68	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.69	附录 S 由不可充电电池或在器具外部充电的电池供电的器具	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.70	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.71	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.123	家用和类似用途电器	1.5.123.72	元件	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.2	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.4	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.6	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.13	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.18	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.23	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.24	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.25	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.26	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.27	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.28	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.29	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.30	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.31	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.32	发热	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.33	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.34	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.35	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.39	结构	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.42	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.124	夹烫机	1.5.124.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 83 部分：夹烫机的特殊要求 GB/T 4706.83-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.3	结构	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.9	元件	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.10	内部布线	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.11	发热	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.12	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.13	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.19	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.20	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.22	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.23	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.24	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.25	结构	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.26	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.27	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.28	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.29	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.30	元件	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.31	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.32	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.33	发热	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.34	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.35	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.36	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.37	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.38	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.39	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.40	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.41	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.42	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.43	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.125	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1.5.125.44	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.5	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.6	元件	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.8	发热	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.18	结构	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.24	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.25	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.26	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.27	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.28	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.29	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.30	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.31	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.32	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.33	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.34	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.35	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.36	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.37	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.39	结构	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.42	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.126	加湿器	1.5.126.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 48 部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.1	几何尺寸	制冷陈列柜 第 3 部分：试验评定 GB/T 21001.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.2	温度	制冷陈列柜 第 3 部分：试验评定 GB/T 21001.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.3	总展示面积和净容积	制冷陈列柜 第 3 部分：试验评定 GB/T 21001.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.4	能效	制冷陈列柜 第 3 部分：试验评定 GB/T 21001.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.5	能耗	制冷陈列柜 第 3 部分：试验评定 GB/T 21001.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.6	异味和味道的去除	制冷陈列柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 GB/T 21001.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.7	密封试验	制冷陈列柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 GB/T 21001.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.8	水蒸气凝结	制冷陈列柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 GB/T 21001.2-2015		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.9	污渍防护罩尺寸检测	制冷陈列柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 GB/T 21001.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.10	温度	制冷陈列柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 GB/T 21001.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.11	能耗	制冷陈列柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 GB/T 21001.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.127	制冷陈列柜	1.5.127.12	除霜	制冷陈列柜 第 2 部分：分类、要求和试验条件 GB/T 21001.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.2	元件	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.4	发热	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.16	结构	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.22	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.23	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.24	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.25	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.26	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.27	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.28	发热	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.29	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.30	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.31	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.32	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.33	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.34	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.35	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.36	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.38	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.39	结构	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.41	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.42	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.43	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.128	深油炸锅、油煎锅及类似器具	1.5.128.44	元件	家用和类似用途电器的安全 第 56 部分：深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.56-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.1	名义工况性能试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.2	噪声试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.3	安全性能试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.4	气密性和压力试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.5	涂装件的涂层附着力试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.6	电镀件盐雾试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.7	设计和使用范围试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.8	运转试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.129	户用及类似用途的热泵(冷水)机组	1.5.129.9	部分负荷性能试验	低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分：户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.2	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.5	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.8	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.9	结构	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.11	元件	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.12	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.14	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.15	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.16	发热	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.17	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.22	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.130	蒸发式冷风扇	1.5.130.23	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.1	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.3	发热	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.4	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.6	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						16		内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.19	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.22	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.24	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.25	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.26	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.27	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.28	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.29	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.30	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.31	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.32	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.33	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.34	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.35	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.36	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.37	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.38	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.39	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.40	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.41	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.42	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.43	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.44	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.45	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.46	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.47	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.48	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.49	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.50	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.51	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.52	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.53	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.54	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.55	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.56	结构	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.57	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.58	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.59	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.60	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.61	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.62	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.63	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.64	元件	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.131	室内加热器	1.5.131.65	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.1	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.2	输入电压设定值的改变	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.3	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.4	内部布线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.5	电源连接和其他外部软电缆或软线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.6	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.7	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.8	绝缘电阻、介电强度和漏电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.9	空载输出电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.10	短路电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.11	标志和其他信息	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19212.21-2014		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.12	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.13	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.14	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.15	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.16	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014	只测：认可检测技术能力范围内的元器件	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.17	结构	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014	不测：19.9 橡胶老化，19.12.3 绝缘绕组线	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.18	螺钉和连接	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.19	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.20	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	小型电抗器	1.6.1.21	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验 GB/T 19212.21-2014	不测：1、IPX7 水箱尺寸长×宽×高>1m×1m×1.2m；2、IPX8 水箱直径×高>0.8m×1m；3、IPX9	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.1	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.2	结构	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.3	防锈	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.4	元器件	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.5	保护接地装置	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.6	内部布线	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.7	发热	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.8	外部导线接线端子	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.9	机械强度	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.10	标志和其他信息	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.11	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.12	电击防护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.13	电源连接和其他外部软电缆或软线	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.14	短路和过载保护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.15	短路电压	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.16	空载输出电压	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.17	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.18	耐热、耐燃和耐电痕化	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.19	螺钉和连接	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.20	负载输出电压和输出电流	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	电力变压器、电源、电抗器和类似产品	1.6.2.21	输入电压设定值的改变	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.1	元器件	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.2	短路和过载保护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.3	保护接地装置	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.4	元器件	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.5	内部布线	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.6	发热	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.7	外部导线接线端子	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压	1.6.3.8	机械强度	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器			变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.9	标志和其他信息	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.10	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.11	电击防护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.12	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开	1.6.3.13	短路电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					关型电源装置用变压器			产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.14	空载输出电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.15	结构	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.16	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.17	耐热、耐燃和耐电痕化	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.18	螺钉和连接	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.19	负载输出电压和输出电流	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.20	输入电压设定值的改变	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.21	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压	1.6.3.22	防锈	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器			变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.23	保护接地装置	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.24	内部布线	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.25	发热	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.26	外部导线接线端子	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开	1.6.3.27	机械强度	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					关型电源装置用变压器			产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.28	标志和其他信息	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.29	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.30	电击防护	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.31	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.32	短路和过载保护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.33	短路电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.34	空载输出电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.35	结构	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压	1.6.3.36	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器			变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.37	耐热、耐燃和耐电痕化	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.38	螺钉和连接	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.39	负载输出电压和输出电流	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.40	输入电压设定值的改变	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开	1.6.3.41	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					关型电源装置用变压器			产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.42	防锈	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.43	保护接地装置	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.44	元器件	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.45	内部布线	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.46	发热	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.47	外部导线接线端子	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.48	机械强度	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.49	标志和其他信息	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								:2013		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.50	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.51	电击防护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.52	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.53	短路和过载保护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.54	短路电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.55	空载输出电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.56	结构	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.57	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装	1.6.3.58	耐热、耐燃和耐电痕化	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置和开关型电源装置用变压器			器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.59	螺钉和连接	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.60	负载输出电压和输出电流	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.61	输入电压设定值的改变	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电	1.6.3.62	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					源装置用变压器			分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	开关型电源装置和开关型电源装置用变压器	1.6.3.63	防锈	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 IEC 61558-2-16:2009+A1:2013		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.1	保护接地装置	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.2	元器件	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.3	内部布线	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19212.7-2012		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.4	发热	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.5	外部导线接线端子	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.6	机械强度	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.7	标志和其他信息	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全	1.6.4.8	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					隔离变压器的电源装置			分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.9	电击防护	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.10	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.11	短路和过载保护	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.12	短路电压	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.13	空载输出电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.14	结构	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.15	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.16	耐热、耐燃和耐电痕化	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的	1.6.4.17	螺钉和连接	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电源装置			器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.18	负载输出电压和输出电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.19	输入电压设定值的改变	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.20	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	1.6.4.21	防锈	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔	1.6.5.1	保护接地装置	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					离变压器的电源装置			产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.2	元器件	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.3	内部布线	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.4	发热	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.5	外部导线接线端子	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.6	机械强度	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.7	标志和其他信息	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.8	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.9	电击防护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.10	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.11	短路和过载保护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.12	短路电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.13	空载输出电压	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.14	结构	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔	1.6.5.15	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					离变压器的电源装置			产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.16	耐热、耐燃和耐电痕化	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.17	螺钉和连接	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.18	负载输出电压和输出电流	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.19	输入电压设定值的改变	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.20	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.5	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	1.6.5.21	防锈	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.1	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.2	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.3	内部布线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.4	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装	1.6.6.5	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置及其组合			求和试验 GB/T 19212.1-2016		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.6	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.7	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.8	标志和其他信息	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.9	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.10	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.11	电源连接和其他外部软电缆或软线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.12	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装	1.6.6.13	短路电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置及其组合			求和试验 GB/T 19212.1-2016		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.14	空载输出电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.15	结构	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.16	绝缘电阻、介电强度和漏电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.17	螺钉和连接	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.18	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.19	输入电压设定值的改变	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.20	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装	1.6.6.21	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置及其组合			求和试验 GB/T 19212.1-2016		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.22	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.23	电源连接和其他外部软电缆或软线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.24	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.25	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.26	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.27	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.28	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装	1.6.6.29	内部布线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置及其组合			求和试验 GB/T 19212.1-2023		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.30	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.31	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.32	标志和其他信息	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.33	短路电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.34	空载输出电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.35	结构	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023	不测：19.9 橡胶老化，19.12.3 绝缘绕组线	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.36	绝缘电阻、介电强度和漏电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.37	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.38	螺钉和连接	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.39	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.40	输入电压设定值的改变	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.41	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023	不测：1、IPX7 水箱尺寸长×宽×高＞1m×1m×1.2m；2、IPX8 水箱直径×高>0.8m×1m；3、IPX9	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.6	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.6.6.42	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.1	可触及零部件的确定	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.2	机械强度试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.3	含有音频放大器的设备的试验条件	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.4	元器件	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：G.3 保护装置，G.15.2.2 抗蠕变试验	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.5	安全联锁	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.6	室外外壳的结构要求	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：Y.2 防 UV 辐射，Y.3 防腐蚀，Y.4.3 拉伸强度和伸长率试验	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通	1.7.1.7	导电物体的安全防护	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					信技术设备			4943.1-2022		
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.8	带电池组及其保护电路的设备	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：M.7 铅酸电池，镍镉电池的爆炸风险；M.8 防止由电解液电池的外部火花引起的内部着火	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.9	断开装置	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.10	无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.11	有害物质引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.12	机械引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术	1.7.1.13	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					设备					
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.14	热灼伤	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.15	爬电距离和电气间隙的测量	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.16	电引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.17	电引起的着火	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.18	电话振铃信号准则	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.19	确定与不超过420V峰值（300V有效值）的交流电网电源连接的电路中的绝缘的电气间隙的替代方法	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.20	耐热和耐燃试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.21	设备标志、说明和指示性安全防护	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.7.1.22	通用要求	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：4.4.3.6 CRTs机械强度和防爆	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.1	TNV 电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测：2.3.5 外部产生的工作电压的试验；	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.2	发热要求	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.3	与电网电源的断接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.4	异常工作和故障条件	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.5	SELV 电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.6	一次电路过流保护和接地故障保护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.7	与电缆分配系统的连接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.8	与电网电源的连接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.9	与通信网络的连接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.10	危险的运动部件的防护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.11	发热要求	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.12	受限制电源	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.13	外壳的开孔	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.14	外部导线用的接线端子	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.15	安全联锁装置	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.16	布线连接和供电基本要求	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.17	异常工作和故障条件	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.18	抗电强度	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.19	接地和连接保护措施	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.20	接触电流和保护导体电流	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.21	机械强度	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.22	标志和说明	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.23	电击和能量危险的防护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.24	电气绝缘	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.25	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.26	电源接口	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.27	稳定性	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.28	结构设计	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.29	设备的互连	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.30	防火	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.31	限流电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.32	SELV 电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.33	TNV 电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013	不测：2.3.5 外部产生的工作电压的试验；	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.34	一次电路过流保护和接地故障保护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.35	与电缆分配系统的连接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.36	与电网电源的断接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.37	与电网电源的连接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.38	与通信网络的连接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.39	危险的运动部件的防护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.40	受限制电源	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.41	外壳的开孔	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.42	外部导线用的接线端子	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.43	安全联锁装置	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.44	布线连接和供电基本要求	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.45	抗电强度	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								Am2:2013		
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.46	接地和连接保护措施	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.47	接触电流和保护导体电流	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.48	机械强度	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.49	标志和说明	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.50	电击和能量危险的防护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.51	电气绝缘	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.52	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005		维持

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：7　　对象数：193　　参数数：5127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.53	电源接口	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.54	稳定性	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.55	结构设计	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.56	设备的互连	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.57	防火	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-IT	1.7.2	信息技术设备	1.7.2.58	限流电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013		维持

以下空白

批准鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202019014818

审批日期:2025 年 11 月 21 日　　有效日期:2031 年 11 月 20 日

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.1	材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 12 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法 GB/T 5169.12-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	电子电气-安全	1.1.1	电工电子产品	1.1.1.2	材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 13 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法 GB/T 5169.13-2024		新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	工业、科学和医疗设备	1.2.1.1	150kHz-30MHz 传导骚扰	工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法 GB 4824-2025	不测：电流为 32A 以上设备	新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	工业、科学和医疗设备	1.2.1.2	150kHz-1GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法 GB 4824-2025	只测：3 米测试距离	新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	工业、科学和医疗设备	1.2.1.3	1GHz-18GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法 GB 4824-2025	只测：3 米测试距离	新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.2	电子电气产品	1.2.2.1	静电放电抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018	不测 30kV 以上	变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.3.1	射频电磁场（80MHz～1000MHz）	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.3.2	注入电流(0.15MHz～80MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.3.3	电压暂降	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.3	家用电器、电动工具和类似器具	1.2.3.4	注入电流(0.15MHz～230MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	信息技术设备	1.2.4.1	电信端口传导共模骚扰	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008		变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.4	信息技术设备	1.2.4.2	电源端子骚扰电压	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008		变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	电气照明和类似设备	1.2.5.1	插入损耗	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.5	电气照明和类似设备	1.2.5.2	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	信息技术设备、多媒体设备和接收机	1.2.6.1	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.6	信息技术设备、多媒体设备和接收机	1.2.6.2	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	声音和电视广播接收机及有关设备	1.2.7.1	户外单元输入端本振功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	声音和电视广播接收机及有关设备	1.2.7.2	辐射功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	声音和电视广播接收机及有关设备	1.2.7.3	辐射骚扰测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		变更
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.7	声音和电视广播接收机及有关设备	1.2.7.4	骚扰功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		变更
1	产品质量检验	1.3	电子电气-环境	1.3.1	电工电子产品	1.3.1.1	声压级	声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016		变更
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.1	普通照明用 LED 模块	1.4.1.1	光输出	普通照明用 LED 模块性能规范 GB/T 24823-2024	不测：9.2 光强分布、峰值光强和光束角	新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.1	普通照明用 LED 模块	1.4.1.2	色坐标、相关色温(CCT)和显色性	普通照明用 LED 模块性能规范 GB/T 24823-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.1	普通照明用 LED 模块	1.4.1.3	LED 模块的电参数	普通照明用 LED 模块性能规范 GB/T 24823-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.1	普通照明用 LED 模块	1.4.1.4	尺寸	普通照明用 LED 模块性能规范 GB/T 24823-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.1	普通照明用 LED 模块	1.4.1.5	LED 模块的寿命	普通照明用 LED 模块性能规范 GB/T 24823-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.2	照明光源	1.4.2.1	平均色度参数	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023	不测：4.6.2 光源色度参数的空间分布	新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.2	照明光源	1.4.2.2	光源表面颜色一致性	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		新增
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.3	光源	1.4.3.1	光源（相对）光谱功率分布的测量	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.1	外观	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.2	毛发成型器具的升温时间	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.3	负离子性能	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.4	吹风性能	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.5	无故障工作时间	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.6	按键耐久性	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.7	电源线长度	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.8	出风温度	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.9	噪声	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.10	电热直发器的拉力均匀性	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.1	家用和类似用途毛发护理器具	1.5.1.11	毛发成型器具的工作温度	家用和类似用途毛发护理器具 QB/T 1876-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.2	洗干一体机	1.5.2.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 洗干一体机的特殊要求 GB/T 4214.18-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.3	干式清洁机器人	1.5.3.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 干式清洁机器人的特殊要求 GB/T 4214.17-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.2	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.3	元件	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.4	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.5	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.7	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.9	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.122-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.11	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.12	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.14	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.15	结构	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.122-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.19	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.22	发热	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.4	带有电动部件的家具	1.5.4.23	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 122 部分：带有电动部件的家具的特殊要求 GB/T 4706.122-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.120-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.6	发热	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.10	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.120-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.12	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.14	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.18	结构	家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.120-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.20	元件	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.22	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.5	紫外线辐射水处理器具	1.5.5.23	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 120 部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求 GB/T 4706.120-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 126 部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.2	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 126 部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.3	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 126 部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.126-2025		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.7	元件	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.8	防锈	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.126-2025		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.12	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.13	发热	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.16	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.18	结构	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.19	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.126-2025		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.20	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.22	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.6	葡萄酒保鲜分酒机	1.5.6.23	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第126部分：葡萄酒保鲜分酒机的特殊要求 GB/T 4706.126-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.7	口腔卫生器具	1.5.7.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 第21部分：口腔卫生器具的特殊要求 GB/T 4214.21-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.1	干燥速率	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.2	空气传播的噪声	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.3	器具的质量	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.4	柔性软线的长度	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.5	加热时间	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.6	温度	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.7	风量	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.8	负离子干发器的负离子浓度	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.9	附件的连接	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.10	直发器的拉力	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.11	使用寿命	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.8	毛发护理器具	1.5.8.12	跌落耐久性	家用和类似用途毛发护理器具 性能测试方法 GB/T 23106-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.2	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组	1.5.9.3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					或压缩机的商用制冷器具			商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.4	标志和说明	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.5	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.6	结构	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.8	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组	1.5.9.9	发热	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					或压缩机的商用制冷器具			商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.12	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.14	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组	1.5.9.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					或压缩机的商用制冷器具			商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.17	非正常工作	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.18	元件	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.19	接地措施	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具	1.5.9.20	机械强度	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.9	自携或远置冷凝机组	1.5.9.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					或压缩机的商用制冷器具			商用制冷器具的特殊要求 SB/T 10424-2007		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	食物搅拌器	1.5.10.1	性能试验	食物搅拌器 GB/T 15854-2021	不测：破壁率、粒径	新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	食物搅拌器	1.5.10.2	噪声	食物搅拌器 GB/T 15854-2021		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	食物搅拌器	1.5.10.3	寿命	食物搅拌器 GB/T 15854-2021		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	食物搅拌器	1.5.10.4	水平位移	食物搅拌器 GB/T 15854-2021		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.10	食物搅拌器	1.5.10.5	刀片的硬度和耐腐蚀性	食物搅拌器 GB/T 15854-2021		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.11	多联式空调(热泵)机组	1.5.11.1	制冷综合性能系数	多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 GB 21454-2008	无	变更
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.1	自动关机性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.2	高低温、高湿环境适应性试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.3	噪声试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.4	待机状态功率试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.5	连续工作时间试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.6	大小物件加热性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.7	卸载性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.8	耐候性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.9	温度控制及控制精度试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.10	功率调节范围试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.11	倾跌性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.12	热效率试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.12	电磁灶	1.5.12.13	最大输入功率试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	储水式热水器	1.5.13.1	额定容量	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	储水式热水器	1.5.13.2	加热效率	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	储水式热水器	1.5.13.3	结构要求	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	储水式热水器	1.5.13.4	24h 固有能耗	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.13	储水式热水器	1.5.13.5	热水输出率	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测：21.102 条款试验	新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖	1.5.14.2	发热	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					手器			手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.3	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.4	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.8	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.14	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.15	元件	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.18	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.19	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.20	结构	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.14	储热式电热暖手器	1.5.14.21	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.15	交流电风扇	1.5.15.1	能效值（风量、输入功率）	交流电风扇能效限定值及能效等级 GB 12021.9-2008	无	变更
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	家用电冰箱	1.5.16.1	耗电量试验	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB 12021.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	家用电冰箱	1.5.16.2	容积试验	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB 12021.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	家用电冰箱	1.5.16.3	容积利用率	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB 12021.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.16	家用电冰箱	1.5.16.4	智能电网信号响应功能	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB 12021.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.1	加湿器的噪声测试方法	家用和类似用途电器噪声限值 GB/T 19606-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.2	机械强度	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.3	紫外线（UVC）泄漏量	家用和类似用途电器健康技术规范 GB 44498-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.4	标志和使用说明	家用和类似用途电器健康技术规范 GB 44498-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.5	噪声	家用和类似用途电器健康技术规范 GB 44498-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.6	臭氧泄漏量	家用和类似用途电器健康技术规范 GB 44498-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.7	电磁场（EMF）	家用和类似用途电器健康技术规范 GB 44498-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.10	结构	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.11	外部导体用接线端子	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.12	螺钉和连接	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.17	接地措施	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.18	标志和说明	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.19	防锈	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.20	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.21	附录 S 由不可充电电池或在器具外部充电的电池供电的器具	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.22	发热	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.23	房间空气调节器的声功率级噪声测试方法	家用和类似用途电器噪声限值 GB/T 19606-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.24	内部布线	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								术规范 GB 44246-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.25	耐潮湿	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.26	非正常工作	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.27	瞬态过电压	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.28	元件	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.29	附录 B 由在器具内部充电的充电电池供电的器具	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.30	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.31	输入功率和电流	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.32	标志和说明验证方法	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								44246-2024		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.33	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.17	家用和类似用途电器	1.5.17.34	安装、维护和维修验证方法	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.1	能效比及性能系数试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.2	噪声试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.3	最大运行制冷试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.4	冻结试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.5	热泵制热消耗功率试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.6	热泵制热量试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.7	电热装置制热消耗功率试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.8	热泵最小运行制热试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.9	自动除霜试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.10	运输试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.11	热泵最大运行制热试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.12	最小运行制冷试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.13	凝露工况	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.14	包装试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.15	凝结水排除能力试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.16	制冷消耗功率试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.18	移动式空调器	1.5.18.17	制冷量试验	移动式空调器通用技术要求 GB/T 22257-2008		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.1	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.2	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.3	发热	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.4	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.5	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.6	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.9	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.15	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.17	元件	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.20	结构	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.21	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.19	电动晾衣机	1.5.19.23	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求 GB/T 4706.123-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.1	周围表面温升	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.2	低水位提醒	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.3	抗菌和防霉	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.4	脚轮性能	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.5	待机功率	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.6	出风口滴水	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.7	防漏水性能	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.8	噪声	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.9	可靠性	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.10	电磁兼容性	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.11	额定输出风量	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.12	额定蒸发量	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.13	额定水箱容量	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.14	能效比	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.15	涂层牢固性	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.16	外观及装配	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.17	安全检查	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	电子电气-家用电器	1.5.20	蒸发式冷风扇	1.5.20.18	电镀件防锈	蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.1	耐热	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长	1.6.1.2	软缆及其连接	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					线插座					
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.3	机械强度	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024	不测：5.3.6.1 从电动汽车放电系统取电的延长线插座车辆碾压试验	新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.4	卷线寿命	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.5	标志	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.6	正常操作	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.7	尺寸	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.8	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.9	保护功能	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.10	温升	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.11	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.12	拔出插头所需的力	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.13	端子和端头	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.14	电磁兼容性	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.15	分断容量	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.16	防锈性能	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.17	防触电保护	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.18	防护等级	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.19	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.20	结构	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.21	环境适应性	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.22	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.23	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.1	家用和类似用途延长线插座	1.6.1.24	接地措施	家用和类似用途延长线插座安全技术规范 GB 2099.7-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	家用和类似用途单相插头插座	1.6.2.1	插头插座尺寸检查	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.2	家用和类似用途单相插头插座	1.6.2.2	单相插头插座尺寸检查	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB 1002-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	延长线插座	1.6.3.1	标志	家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	延长线插座	1.6.3.2	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	延长线插座	1.6.3.3	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	延长线插座	1.6.3.4	延长线插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2099.7-2015		
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	延长线插座	1.6.3.5	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	延长线插座	1.6.3.6	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.3	延长线插座	1.6.3.7	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.1	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.2	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.3	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.4	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.5	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.6	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.7	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.8	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.9	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.10	标 志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.11	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.12	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.13	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.14	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.15	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.16	接地触头的工作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.17	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.18	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.19	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.20	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.21	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.22	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	电子电气-电器附件	1.6.4	家用和类似用途插头插座	1.6.4.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.1	连接件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.2	湿热试验	小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.3	机座与外壳	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.4	非金属部件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.5	温升试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.6	防腐蚀	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.7	元件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.8	电气连接	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.9	耐久性试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.10	非正常试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.11	电磁兼容性	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.12	湿热试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.13	绝缘结构评定	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.14	绝缘电阻和电气强度	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.15	温升试验	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.16	介电性能试验	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.17	容差	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.18	振动	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.19	换向	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.20	元器件	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.21	电气间隙和爬电距离	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.22	机械装配与零件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.23	标志与说明	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.24	起动	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.25	其他要求	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.26	接地	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.27	电气绝缘支持	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.28	刷握	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.29	工作温度下的泄漏电流	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.30	内部布线	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.31	电磁兼容性	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.32	工作期限	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.33	效率	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.34	噪声	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.35	性能要求	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.36	泄漏电流	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.1	小功率电动机	1.7.1.37	安全	小功率电动机 第1部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.1	热试验	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.2	元器件	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.3	电磁兼容性（EMC）	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.4	绝缘结构	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.5	机械装配	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.6	机座与外壳	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.7	刷握	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.8	接线端子	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.9	机械强度试验	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.10	非金属功能部件	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.11	定额试验	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.12	电气绝缘	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.13	接地	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.14	防护试验	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.15	标志与说明	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.16	内部布线	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.17	接线盒（750V 及以下电机）及接线装置	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.18	介电强度试验	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.19	防腐蚀	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
领域数：1　　类别数：8　　对象数：39　　参数数：408

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.20	联接件	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.21	接触电流	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.22	电气间隙与爬电距离	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.23	湿热试验	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.24	引接软电缆（电源软线）	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.25	导线管衬套和等效的螺纹开孔	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电机	1.7.2	中小型旋转电机	1.7.2.26	绝缘电阻	中小型旋转电机通用安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检验	1.8	电子电气-IT	1.8.1	信息技术设备	1.8.1.1	元器件	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测：1.5.5 互连电缆	变更
1	产品质量检验	1.8	电子电气-IT	1.8.1	信息技术设备	1.8.1.2	元器件	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am1:2009+Am2:2013	不测：1.5.5 互连电缆	变更

以下空白

批准鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202019014818

审批日期:2025 年 11 月 21 日　　有效日期:2031 年 11 月 20 日

检验检测场所所属单位：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司
检验检测场所名称：鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司
检验检测场所地址:广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二
检验检测地址:广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈志汶	未评定	电子电气-照明	2025 年 11 月 21 日	新增
2	唐亮	未评定	电子电气-EMC,电子电气-环境	2025 年 11 月 21 日	扩大
3	陈国欣	高级技术职称	电子电气-家用电器,电子电气-环境,电子电气-电机,电子电气-EMC,电子电气-安全,电子电气-电器附件	2025 年 11 月 21 日	扩大
4	邹庆常	未评定	电子电气-IT,电子电气-照明,电子电气-AV,电子电气-安全,电子电气-环境,电子电气-EMC,电子电气-电器附件	2025 年 11 月 21 日	扩大
5	刘为楷	未评定	电子电气-安全,电子电气-环境,电子电气-EMC,电子电气-AV,电子电气-照明,电子电气-电器附件,电子电气-IT	2025 年 11 月 21 日	扩大
6	吴仲铉	中级技术职称	电子电气-EMC,电子电气-电机,电子电气-安全,电子电气-家用电器,电子电气-IT,电子电气-电器附件,电子电气-AV,电子电气-照明	2025 年 11 月 21 日	扩大
7	杨丕达	未评定	电子电气-EMC,电子电气-环境,电子电气-安全,电子电气-电器附件,电子电气-电机,电子电气-家用电器	2025 年 11 月 21 日	扩大

以下空白