检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202119025498

机构名称：广东佳信检测有限公司

发证日期：2025年01月17日

有效期至：2027年01月14日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东佳信检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119025498

审批日期:2025 年 01 月 17 日　　有效日期:2027 年 01 月 14 日

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.1	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.2	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.1	路面相邻板高差	工程测量规范（GB 50026—2007）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.2	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.3	路面结构病害（挖坑法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.4	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.5	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.6	路面错台	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.7	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.8	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.9	路面相邻板高差	城市测量规范（CJJ/T 8—2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.1	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.2	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.3	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.4	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.6	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.8	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.9	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.10	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016	只做验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.11	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.12	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.13	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.14	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.15	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.16	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.17	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.18	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016	只做验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.19	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.20	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.21	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.22	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.23	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.24	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.25	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.1	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.2	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.3	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.4	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.5	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.6	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.7	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.8	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.9	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.10	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.11	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.12	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.13	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.14	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.15	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.16	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.17	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.18	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.19	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.20	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.21	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.22	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.23	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.24	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.25	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.26	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.1	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.2	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.3	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.4	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.5	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.6	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.7	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.8	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.9	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.10	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.11	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.12	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.13	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.14	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.15	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.16	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.17	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.18	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.19	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.20	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.21	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.22	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.23	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.24	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.26	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.27	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.28	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.29	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.30	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.31	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.32	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.33	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.34	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.35	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.36	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.37	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.38	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.39	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.40	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.41	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.42	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.43	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.44	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.45	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.1	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.2	尺寸和外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.3	尺寸和形状偏差	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.4	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.5	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.6	吸水率	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.7	尺寸	陶瓷板 GB/T 23266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.8	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.9	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.10	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.11	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.12	外观质量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	陶瓷砖及装饰砖	1.3.1.13	尺寸和外观质量	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.1	宽度及长度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分： 宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.2	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.3	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.4	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.5	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.6	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.7	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.8	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.9	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	耐碱玻璃纤维网布	1.3.2.10	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	石(粗集料)	1.3.3.1	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	石(粗集料)	1.3.3.2	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.1	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.2	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T8803-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.3	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.4	初始轴向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.5	初始环向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.6	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.7	弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.8	初始轴向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.9	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.10	初始环向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5351-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.11	弯曲试验	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18992.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.12	初始轴向拉伸断裂应变	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.13	冲击性能	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.14	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.15	弯曲试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.16	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.17	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.18	弯曲试验	冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 CJ/T 175-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.19	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.20	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.21	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.22	简支梁冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.23	冲击强度	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.24	剥离强度	埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.25	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.3	工程材料-建设工程	1.3.4	流体输送用管	1.3.4.26	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件		的拉伸强度	薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.27	剥离强度	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.28	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.29	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙烯复合管　CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.30	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.31	拉拔试验	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.32	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.33	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.34	剥离强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.35	拉拔试验	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.36	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.37	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.38	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.39	撕裂试验	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.40	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.41	压扁试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.42	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.43	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.44	颜料分散	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-2019	只做炭黑分散度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.45	初始环向拉伸强力	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.46	液(水)压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件 CJ / T 253-2007	只做爆破试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.47	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018	做液压试验和爆破试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.48	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020	只做静液压试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.49	交联度	交联聚乙烯（PE-X）管材与管件交联度的试验方法 GB/T 18474-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.50	熔融温度	塑料差示扫描量热法(DSC)第 3 部分:熔融和结晶温度及热焓的		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							测定 GB/T 19466.3-2004		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.51	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.52	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.53	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.54	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.55	圆度	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.56	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.57	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.58	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.59	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.60	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.61	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.62	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.63	初始环向弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.64	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.65	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.66	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法　GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							19712-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.67	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.68	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.69	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.70	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.71	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.72	管环径向拉力试验	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.73	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.74	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.75	平行板外载性能/管刚度	纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.76	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.77	密度、表观密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.78	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.79	弯曲度	低压输水灌概用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.80	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.81	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.82	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.83	弯曲试验	冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	流体输送用管材管件	1.3.4.84	初始环向弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	建筑用密封胶	1.3.5.1	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	建筑用密封胶	1.3.5.2	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	建筑用密封胶	1.3.5.3	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性　GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	建筑用密封胶	1.3.5.4	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.1	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008	只做拉伸强度	维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.2	土工膜拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.3	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.4	2%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.5	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.6	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.7	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.8	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.9	5%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.10	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.11	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.12	尺寸偏差	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.13	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013	断裂强度/断裂强力	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.14	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.15	尺寸偏差	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.16	外观质量	土工合成材料 裂膜丝机织土工布 GB/T 17641-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.17	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.18	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.19	耐静水压	土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.20	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.21	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.22	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.23	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.24	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.25	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸长率/屈服伸长率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.26	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.27	10%伸长率相对应的割线拉伸模量	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.28	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.29	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.30	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008	只做断裂强力	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.31	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.32	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008	只做伸长率	维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.33	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.34	长度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.35	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.36	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006	只做伸长率	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.37	长度和宽度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定 GBT 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.38	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.39	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.40	刺破试验	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.41	加热尺寸变化率	塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 GB/T 12027-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.42	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.43	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.44	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品厚度的测定方法 GB/T 13761.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.45	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008	只做断裂伸长率	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	土工合成材料	1.3.6.46	等效孔径/有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定　干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.1	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.2	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.3	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.4	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.5	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.6	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.7	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.8	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.9	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.10	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.11	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.12	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.13	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.14	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.15	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.16	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.17	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	防水卷材	1.3.7.18	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	波纹管	1.3.8.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	波纹管	1.3.8.2	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	波纹管	1.3.8.3	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	波纹管	1.3.8.4	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	波纹管	1.3.8.5	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	波纹管	1.3.8.6	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	波纹管	1.3.8.7	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	混凝土管	1.3.9.1	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	混凝土管	1.3.9.2	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	混凝土管	1.3.9.3	内水压力	《混凝土输水管试验方法》 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	混凝土管	1.3.9.4	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.1	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.2	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.3	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.4	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.5	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.6	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.7	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.8	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.9	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.10	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.11	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.12	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.13	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.14	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.15	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.16	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.17	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.18	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.19	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.20	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.21	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.22	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.23	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.24	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.25	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.26	残留变形	再生树脂复合材料水痹 CJ/T130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.27	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	井盖和雨水箅	1.3.10.28	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.1	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.2	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.3	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.4	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.5	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.6	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.7	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.8	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.9	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.10	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.11	软化点	沥青软化点测定法 环球法　　GB/T 4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.12	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.13	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.14	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.15	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.16	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.17	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.18	蒸发损失	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.19	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	沥青	1.3.11.20	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.1	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.2	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.3	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.4	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.5	表面构造深度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.6	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.7	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.8	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.9	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.10	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.11	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.12	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.13	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.14	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.15	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	沥青混合料	1.3.12.16	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.1	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.2	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.3	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.4	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.5	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.6	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.7	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.8	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.9	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.10	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.11	邵氏硬度（A 型）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.12	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.13	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.14	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.15	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.16	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.17	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.18	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.19	低温稳定性	建筑玻璃用隔热涂料 JG/T 338-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.20	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.21	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.22	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.23	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.24	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.25	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.26	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.27	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.28	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.29	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.30	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.31	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.32	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.33	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.34	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.35	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.36	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.37	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.38	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.39	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.40	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.41	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.42	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.43	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.44	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.45	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	建筑涂料、腻子	1.3.13.46	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	木质素纤维	1.3.14.1	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	木质素纤维	1.3.14.2	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	木质素纤维	1.3.14.3	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	木质素纤维	1.3.14.4	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	木质素纤维	1.3.14.5	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	木质素纤维	1.3.14.6	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	胶粘剂与密封材料	1.3.15.1	浸水后拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	胶粘剂与密封材料	1.3.15.2	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997	只做拉伸模量	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	胶粘剂与密封材料	1.3.15.3	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	胶粘剂与密封材料	1.3.15.4	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	胶粘剂与密封材料	1.3.15.5	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997	只做断裂伸长率	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.1	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.2	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.3	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.4	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.5	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.6	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.7	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.8	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.9	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.10	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.11	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.12	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.13	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.14	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.15	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.16	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.17	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.18	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.19	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	有机防水涂料	1.3.16.20	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.1	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.2	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.3	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.4	落锤冲击	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.5	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.6	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.7	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.8	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.9	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.10	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.11	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.12	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.13	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.14	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.15	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.16	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.17	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.18	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.19	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.20	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.21	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.22	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.23	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.24	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.25	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.26	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.27	拉伸性能	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.28	落锤冲击	电力电缆导管技术条件　第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.29	压扁试验	电力电缆导管技术条件　第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.30	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.31	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.32	环刚度	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.33	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.34	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.35	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.36	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.37	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.38	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.39	环段热压缩力	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.40	平行板线载荷	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.41	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.42	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.43	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.44	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.45	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.46	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.47	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.48	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.49	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.50	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.51	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.52	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	电缆导管	1.3.17.53	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	沥青	1.4.1.1	沥青脆点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	沥青混合料	1.4.2.1	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	沥青混合料	1.4.2.2	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	砌体结构	1.5.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	砌体结构	1.5.1.2	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	砌体结构	1.5.1.3	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	砌体结构	1.5.1.4	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	砌体结构	1.5.1.5	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	砌体结构	1.5.1.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.2	外墙饰面砖	1.5.2.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.1	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.2	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.3	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.4	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.5	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.6	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.7	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.8	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.9	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.10	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.11	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.12	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.13	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.14	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.15	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.16	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.17	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.18	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.19	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.20	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.21	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.23	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.1	给水排水构筑物工程	1.6.1.1	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.1	给水排水构筑物工程	1.6.1.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.1	给水排水构筑物工程	1.6.1.3	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.1	给水排水构筑物工程	1.6.1.4	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.1	给水排水构筑物工程	1.6.1.5	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.2	工程管网	1.6.2.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.2	工程管网	1.6.2.2	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.2	工程管网	1.6.2.3	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.2	工程管网	1.6.2.4	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.2	工程管网	1.6.2.5	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.1	管环径向拉伸力	铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T18997.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.2	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.3	伸长率	《热塑性塑料管材拉伸性能测定》GB/T 8804.1~3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.4	落锤冲击	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.5	冲击试验	《流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法》GB/T18743-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.6	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.7	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.8	环刚度	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.9	环柔性	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.10	管件坠落试验	《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-附属工程	1.7.1	给排水用管材管件	1.7.1.11	管材拉伸	《热塑性塑料管材拉伸性能测定》GB/T 8804.1~3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.1	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.2	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.3	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.4	磁性颗粒含量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.5	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020	路面标线用玻璃珠	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.6	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.7	防湿涂层性能	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.1	涂料耐碱性	《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265-2009 《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.2	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.3	涂料色度性能	《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.4	涂料软化点	《路面标线涂料》JT/T 280-2004《色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第 1 部分：环球法》GB/T 9284.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.5	溶剂型、双组份、水性涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2004 色漆和清漆密度的测定比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.6	涂料附着性	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020	只做划圈法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.7	热熔型涂料密度	《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.8	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.9	正常使用期间标线逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《逆反射体光度性能测试方法》JT/T 690-2007	只做划圈法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.10	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.11	逆反射亮度系数	水平涂层逆反射亮度系数测试方法 JT/T 691-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.12	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.13	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009	只做已成型标线	维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.14	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.15	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.16	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.17	涂料加热稳定性	《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.18	涂料容器中状态	《路面标线涂料》JT/T 280-2004 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.19	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.20	涂料早期耐水性	《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.21	涂料流动度	《路面标线涂料》JT/T 280-2004	只做静水法	维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.22	涂料涂层低温抗裂性	《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.23	涂料涂膜外观	《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.24	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	路面标线及标线用涂料	1.8.2.25	涂料耐水性	《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993 《路面标线涂料》JT/T 280-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	混凝土护栏	1.8.3.1	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	混凝土护栏	1.8.3.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	混凝土护栏	1.8.3.3	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	混凝土护栏	1.8.3.4	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	混凝土护栏	1.8.3.5	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	混凝土护栏	1.8.3.6	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.1	抗冲击性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.2	耐弯曲性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.3	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.4	防沾纸的可剥离性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.5	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.6	标志基础尺寸	《道路交通交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.7	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准（土建工程）JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.8	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.9	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.10	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.11	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.12	耐盐雾腐蚀性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.13	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.14	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.15	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.16	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.17	金属材料屈服强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.18	标志板外形尺寸	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.19	金属材料抗拉强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.20	金属材料断后伸长率	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.21	标志板字体及尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.22	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.23	色度性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 物体色的测量方法 GB/T 3979-2008 荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色度性能测试方法 JT/T 693-2007 夜间条件下逆反射体色度性能测试方法 JT/T 692-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.4	交通标志	1.8.4.24	光度性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 逆反射体光度性能测试方法 JT/T 690-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.1	基底金属材料断后伸长率	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.2	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								31439.1-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.3	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.4	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.5	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.6	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.7	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.8	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第 1 部分：		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.9	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.10	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.11	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.12	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.13	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.14	基底金属材料屈服强度	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.8.5.15	基底金属材料抗拉强度	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《金属材料室温拉伸试验方		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》GB/T 228.1-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.6	轮廓标	1.8.6.1	结构尺寸	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.6	轮廓标	1.8.6.2	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.6	轮廓标	1.8.6.3	外观质量	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	公路交通-路基路面工程	1.9.1	路基路面	1.9.1.1	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	公路交通-路基路面工程	1.9.1	路基路面	1.9.1.2	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	水利水电工程	1.10.1	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.10.1.1	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	水利水电工程	1.10.2	管道	1.10.2.1	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	水利水电工程	1.10.2	管道	1.10.2.2	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
领域数：1　　类别数：11　　对象数：40　　参数数：631

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测						摄像检测	181-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-交通安全设施	1.11.1	交通安全设施	1.11.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-交通安全设施	1.11.1	交通安全设施	1.11.1.2	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB_T23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-交通安全设施	1.11.1	交通安全设施	1.11.1.3	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.1	压实系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.1	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.2	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.3	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.4	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.5	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.6	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.7	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.8	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.2	路基路面	1.1.2.9	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.1	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.2	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.3	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.4	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.5	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.6	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.7	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.8	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.9	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.10	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.11	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.12	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.13	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.14	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.15	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.16	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.17	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.18	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.19	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.20	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.21	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.22	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.23	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.24	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	只做轻型触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.1	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.2	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分:耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.3	耐磨性	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法） GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.4	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.5	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.6	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.7	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.8	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.9	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验方法 第 2 部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》 GB/T9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.10	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石材	1.3.1.11	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.1	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.2	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.4	紧密密度	《建设用卵石、碎石》 GB/T14685-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.5	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.6	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.7	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.8	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.10	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.11	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.12	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.13	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.14	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.15	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.16	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.17	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.18	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.19	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.20	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.21	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.22	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.23	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.24	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.25	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.26	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.27	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.28	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.29	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.30	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.31	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.32	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.33	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.34	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.35	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.36	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.37	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.38	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.39	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.40	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.41	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	石(粗集料)	1.3.2.42	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.1	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.2	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.3	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.4	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.5	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.6	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.7	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.8	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.9	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.10	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.11	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.12	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.13	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.14	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.15	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.16	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.17	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.18	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.19	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	外加剂和无机防水材料	1.3.3.20	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	混凝土用水	1.3.4.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	混凝土用水	1.3.4.2	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	混凝土用水	1.3.4.3	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	只做硝酸银滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	混凝土用水	1.3.4.4	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	混凝土用水	1.3.4.5	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	混凝土用水	1.3.4.6	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.1	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.2	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.3	可溶性碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.4	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.5	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.6	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.7	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.8	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.9	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.10	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.11	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.12	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.13	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.14	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.15	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.16	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.17	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.18	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.19	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.20	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.21	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.22	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.23	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.24	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.25	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.26	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.27	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	混凝土	1.3.5.28	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.1	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.2	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.3	流动度	公路工程 预应力孔道灌浆料(剂) JT/T 946-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.4	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.5	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.6	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.7	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.8	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做（自动）电位滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.9	泌水率	公路工程 预应力孔道灌浆料(剂) JT/T 946-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.10	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.11	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	灌浆材料	1.3.6.12	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.1	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.2	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.3	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.7	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.8	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.9	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法　GB/T 28900-2012	只做手工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法　GB/T 28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.11	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.12	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.13	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.14	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.15	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.16	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.17	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.18	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.19	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.20	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.21	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	只做手工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.22	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.23	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.24	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.25	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.26	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.27	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.28	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.29	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.30	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.31	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.32	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	只做手工法	维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.33	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢材钢筋及焊接接头	1.3.7.34	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	只做支棍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.1	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.2	拉伸粘结强度（冻融循环）	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.3	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.4	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.5	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.6	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.7	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.8	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.9	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.10	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.11	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.12	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.13	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.14	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.15	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.16	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.17	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.18	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.19	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砂浆/保温砂浆	1.3.8.20	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	瓦	1.3.9.1	破坏荷载	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	瓦	1.3.9.2	抗冻性	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	瓦	1.3.9.3	抗折力	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	公路工程岩石	1.3.10.1	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	公路工程岩石	1.3.10.2	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	公路工程岩石	1.3.10.3	毛体积密度和孔隙率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	公路工程岩石	1.3.10.4	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	公路工程岩石	1.3.10.5	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.1	水泥或石灰剂量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.2	石灰有效钙镁含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.3	石灰未消化残渣含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.4	石灰氧化镁含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.5	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.6	击实试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.7	含水量试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.11	无机结合料稳定材料	1.3.11.8	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	混凝土预制构件	1.3.12.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	混凝土预制构件	1.3.12.2	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.12	混凝土预制构件	1.3.12.3	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.13	金属硬度	1.3.13.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	公路工程用矿粉	1.3.14.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	公路工程用矿粉	1.3.14.2	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	公路工程用矿粉	1.3.14.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	公路工程用矿粉	1.3.14.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.14	公路工程用矿粉	1.3.14.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.1	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.2	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.3	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.4	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.5	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.6	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.7	外观质量	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.8	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.9	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.10	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.11	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.12	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.13	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.14	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.15	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.15	路面砖	1.3.15.16	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.1	三氧化二铁(Fe2o3)	建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法 GB/T 27974-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.2	三氧化二铁	钢渣化学分析 YB/T140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.3	三氧化二铝	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.4	三氧化二铝	钢渣化学分析 YB/T140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.5	二氧化硅	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.6	二氧化硅	钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.7	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.8	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.9	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.10	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.11	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.12	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.13	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.14	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.15	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.16	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.17	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.18	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.19	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.20	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.21	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.22	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.23	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.24	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.25	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.16	水泥与掺合料	1.3.16.26	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	建筑板材	1.3.17.1	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	建筑板材	1.3.17.2	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	建筑板材	1.3.17.3	抗冻性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	建筑板材	1.3.17.4	抗冻性	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	建筑板材	1.3.17.5	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.17	建筑板材	1.3.17.6	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.1	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T　228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.3	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.4	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.5	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.6	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.7	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.18	钢筋机械连接及套筒	1.3.18.8	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.1	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.2	冻融试验/抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.3	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.4	抗冻性	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.5	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.6	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.7	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.8	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.9	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.10	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.11	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.12	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.13	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.14	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.15	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.16	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.17	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.18	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.19	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.20	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.21	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.22	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.23	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.19	砌墙砖和砌块	1.3.19.24	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.1	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.2	外观质量	彩色建筑材料色度测量方法 GB/T 11942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.3	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.4	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.5	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.6	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.7	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.8	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.3	工程材料-建设工程	1.3.20	铝合金型材与	1.3.20.9	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		铝塑板					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.10	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.11	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.12	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.13	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.14	壁厚	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.15	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.16	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.17	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.18	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.19	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.20	外观质量	铝幕墙板 第 1 部分：板基 YS/T 429.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.21	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.20	铝合金型材与铝塑板	1.3.20.22	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.21	砂（细集料	1.3.21.1	MB 值	建设用砂 GB/T14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.1	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.2	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.3	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.4	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.5	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.6	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.7	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.8	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.9	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.10	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T	只做称量法	维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13912-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.11	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.12	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018	只做硫酸铜浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.13	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.14	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015	只做硫酸铜浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.15	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.16	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.17	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.18	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.19	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.20	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.21	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.22	钢管	1.3.22.22	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.23	路缘石	1.3.23.1	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.23	路缘石	1.3.23.2	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.23	路缘石	1.3.23.3	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.23	路缘石	1.3.23.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.23	路缘石	1.3.23.5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.1	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.2	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.3	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.4	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.5	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.6	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.7	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.8	氯离子（氯化物）含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.9	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.10	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.11	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.12	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.13	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.14	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.15	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.16	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.17	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.18	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.19	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.20	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.21	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.22	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.23	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.24	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.25	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.26	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.27	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.28	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.29	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.30	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.31	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.32	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.33	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.34	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.37	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.38	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.39	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.40	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.41	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.42	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.24	砂(细集料	1.3.24.43	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	压浆浆液	1.4.1.1	自由泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	压浆浆液	1.4.1.2	配合比设计	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	混凝土	1.4.2.1	无砂透水混凝土强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	矿粉	1.4.3.1	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	无机结合料稳定材料	1.4.4.1	最佳含水率（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	无机结合料稳定材料	1.4.4.2	最大干密度（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	无机结合料稳定材料	1.4.4.3	石灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.1	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	只做维勃稠度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.2	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.3	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.4	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.5	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.6	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.7	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.8	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.9	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.10	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.11	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.12	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.13	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.14	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.15	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.16	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.17	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.18	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.19	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥混凝土	1.4.5.20	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	土	1.4.6.1	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.1	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.2	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.3	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.4	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.5	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.6	水泥胶砂强度（1.5h 压蒸促凝法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.7	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.8	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.9	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	水泥	1.4.7.10	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程设备-建筑设备	1.5.1	工程管网	1.5.1.1	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.1	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.2	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.4	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：37　　参数数：454

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.5	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.6	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.7	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.8	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.9	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

以下空白

批准广东佳信检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119025498

审批日期:2025 年 01 月 17 日　　有效日期:2027 年 01 月 14 日

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区碧石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.4	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.5	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.6	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.7	土（岩)地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.1	照明设施	1.2.1.1	路面亮度纵向均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.1	照明设施	1.2.1.2	路面亮度总均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.1	照明设施	1.2.1.3	路面平均亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.1	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.2	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	基桩	1.4.2.1	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	基桩	1.4.2.2	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	基桩	1.4.2.3	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	基桩	1.4.2.4	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	基桩	1.4.2.5	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	基桩	1.4.2.6	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	道路	1.5.1.1	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008	只做人工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	道路	1.5.1.2	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016	只做人工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.1	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	边坡坡度只做全站仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.2	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做人工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.3	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.4	路面错台	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.5	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.6	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.7	路面相邻板高差	城市测量规范（CJJ/T 8—2011）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.8	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.9	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.10	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.11	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.12	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.13	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.14	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.15	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.16	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.1	蠕变率	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.2	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.3	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.4	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.6	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.8	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.9	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.10	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.11	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.12	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.13	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.15	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.16	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.17	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.18	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.19	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.20	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.21	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.22	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.23	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016	只做验收试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.24	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.25	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.26	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.27	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.30	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016	只做验收试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.32	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.33	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.34	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.35	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.36	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.37	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.38	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.1	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.2	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.3	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.4	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.6	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.7	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.8	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.9	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.10	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.11	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.12	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.13	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.14	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.15	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.16	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.17	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.18	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.19	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.20	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.21	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.22	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.23	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.24	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.1	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.2	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.3	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.4	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.5	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.6	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.7	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.8	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.9	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.10	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.11	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.12	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.13	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.14	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.15	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.16	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.17	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.18	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.19	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.20	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.21	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.22	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.23	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.24	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.25	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.26	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.27	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.28	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.29	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.30	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.31	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.32	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.33	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.34	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.35	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.36	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.37	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.38	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.40	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.41	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.42	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.43	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.44	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.45	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	（只做轻型、重型触探）	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.46	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.47	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	（只做轻型、重型触探）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.1	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.2	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.4	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.6	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.1	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.2	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.3	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.4	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.5	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.6	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.7	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.8	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.9	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.10	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.11	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.12	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.13	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.14	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.15	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.16	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.17	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.18	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.19	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.20	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.21	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.22	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.23	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.24	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.26	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.27	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.28	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.29	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.30	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.31	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.32	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.33	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.34	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.35	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.36	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.37	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.38	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.39	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.40	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.41	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.42	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.43	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.44	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.45	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.46	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.47	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.48	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.49	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.1	环境地质调查样品（空气及废气）	1.7.1.1	公共场所中甲醛	GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全网	1.8.1.1	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全网	1.8.1.2	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全网	1.8.1.3	网目密度	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.1	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.2	吸水率	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.3	尺寸和外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.4	尺寸和外观质量	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.5	尺寸和形状偏差	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.6	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.7	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.8	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.9	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.10	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.11	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016	只做煮沸法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.12	尺寸	陶瓷板 GB/T 23266-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.1	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.2	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.3	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.4	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.5	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.6	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.7	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分:耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.8	耐磨性	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法） GB/T 16925-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.9	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.10	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020	只做干燥、水饱和弯曲强度	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.11	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020	只做干燥、水饱和压缩强度	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.12	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验方法 第 2 部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB/T9966.1-2020	只做干燥、水饱和抗压强度	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.2	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.3	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.4	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.5	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.6	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.7	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.8	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.9	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	耐碱玻璃纤维网布	1.9.3.10	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.2	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.3	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.4	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.5	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.6	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.7	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.8	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.9	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.10	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.11	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.12	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.13	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.14	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.15	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.16	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.17	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.18	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.19	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.20	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.21	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.22	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.23	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.24	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.25	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.26	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.27	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.28	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.29	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.30	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.31	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.32	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.33	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.34	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.35	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.36	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.37	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.38	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.39	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.40	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.41	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.42	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.43	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.44	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	石(粗集料)	1.9.4.45	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.1	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.2	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.3	交联度	交联聚乙烯（PE-X）管材与管件交联度的试验方法 GB/T 18474-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.4	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020	只做静液压试验	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.5	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.6	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.7	冲击性能	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.8	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.9	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.10	初始环向弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.11	初始环向弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.12	初始环向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.13	初始环向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.14	初始环向拉伸强力	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.15	初始轴向压缩强度	纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.16	初始轴向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.17	初始轴向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.18	初始轴向拉伸断裂应变	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.19	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.20	剥离强度	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.21	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.22	剥离强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.23	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.24	压扁试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.25	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.26	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.27	圆度	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.28	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.29	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.30	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.31	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.32	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.33	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.34	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.35	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.36	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.37	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.38	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.39	尺寸	铝合金衬塑复合管材与管件 CJ/T 321-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.40	尺寸	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 19473.3-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.41	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.42	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.43	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.44	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.45	平行板外载性能/管刚度	纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.46	弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.47	弯曲试验	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18992.2-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.48	弯曲试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.49	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.50	弯曲试验	冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.51	弯曲试验	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 19473.2-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.52	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.53	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.54	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.55	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.56	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.57	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.58	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.59	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.60	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.61	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.62	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.63	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.64	拉拔试验	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.65	拉拔试验	不锈钢卡压式管件组件　第 1 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.66	撕裂试验	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.67	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.68	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.69	涂层厚度	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.70	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018	做液压试验和爆破试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.71	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.72	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度 GB/T 18252-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.73	液(水)压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件 CJ / T 253-2007	只做爆破试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.74	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.75	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.76	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.77	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.78	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.79	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.80	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.81	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.82	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.83	熔融温度	塑料差示扫描量热法(DSC)第 3 部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							19466.3-2004		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.84	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.85	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.86	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.87	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.88	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.89	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.90	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法　GB/T 19712-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.91	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.92	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.93	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.94	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.95	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.96	颜料分散	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-2019	只做炭黑分散度	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.97	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.98	弯曲试验	冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 CJ/T 175-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.99	环柔性	塑料管道系统--热塑性塑料管--环挠性的测定 ISO 13968:2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.100	简支梁冲击强度	塑料　简支梁冲击性能的测定　第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.101	管环径向拉力试验	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.102	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	级配碎石	1.9.6.1	颗粒级配	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.1	刚性	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.3	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.4	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.5	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.6	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.7	外观及管壳偏心度	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.8	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.9	密度均匀性	矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法 GB/T 32991-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.10	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.11	弯曲破坏载荷	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.12	憎水性/憎水率	绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.13	有机物含量	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.14	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	保温棉及其制品	1.9.7.15	纤维平均直径	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.1	低温柔度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.2	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.3	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.4	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.5	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.6	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.7	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.8	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.9	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.10	压缩率为 20%时最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.11	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.12	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.13	尺寸	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.14	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.15	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.16	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.17	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.18	延伸率/断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.19	抗弯折性能	公路工程土工合成材料　土工膜 JT/T518-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.20	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.21	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.22	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.23	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.24	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.25	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.26	最大拉力/伸长率 10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.27	梯形撕破强力/梯形撕破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.28	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.29	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	塑料排水板	1.9.8.30	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	电线槽及配件	1.9.9.1	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	电线槽及配件	1.9.9.2	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	电线槽及配件	1.9.9.3	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	电线槽及配件	1.9.9.4	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	电线槽及配件	1.9.9.5	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	电线槽及配件	1.9.9.6	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.1	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做比重瓶法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.2	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.3	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.4	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.5	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.6	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.7	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.8	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.9	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.10	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.11	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.12	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.13	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.14	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.15	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.16	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.17	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.18	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做负压筛析法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.19	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法、稀释干燥法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.20	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.21	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	外加剂和无机防水材料	1.9.10.22	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	混凝土用水	1.9.11.1	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	混凝土用水	1.9.11.2	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	混凝土用水	1.9.11.3	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	只做硝酸银滴定法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	混凝土用水	1.9.11.4	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	混凝土用水	1.9.11.5	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	混凝土用水	1.9.11.6	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	树脂锚杆	1.9.12.1	凝结时间	《树脂锚杆第 1 部分：锚固剂》MT 146.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	树脂锚杆	1.9.12.2	尺寸	《树脂锚杆第 1 部分：锚固剂》MT 146.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	树脂锚杆	1.9.12.3	抗拔力	《树脂锚杆第 1 部分：锚固剂》MT 146.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	树脂锚杆	1.9.12.4	热稳定性	《树脂锚杆第 1 部分：锚固剂》MT 146.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	树脂锚杆	1.9.12.5	稠度	《树脂锚杆第 1 部分：锚固剂》MT 146.1-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	树脂锚杆	1.9.12.6	锚固力	《树脂锚杆第 1 部分：锚固剂》MT 146.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.1	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.2	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.3	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.4	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.5	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.6	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.7	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.8	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.9	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.10	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009	只做接触法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.11	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.12	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.13	可溶性碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.14	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.15	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.16	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.17	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.18	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.19	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.20	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.21	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.22	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.23	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.24	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.25	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.26	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.27	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	混凝土	1.9.13.28	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	石灰	1.9.14.1	A(CaO+MgO)含量	硅酸盐建筑制品用生石灰 JC/T 621-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	石灰	1.9.14.2	CaO+MgO	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T 478.2-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	石灰	1.9.14.3	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	石灰	1.9.14.4	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	石灰	1.9.14.5	氧化镁	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	石灰	1.9.14.6	细度	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.1	电气性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.2	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.3	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.4	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.5	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.6	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.7	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.8	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.9	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.10	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.11	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.12	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.13	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.14	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.15	弯折性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.16	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.17	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017	只做非金属导管	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.18	电气性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017	只做非金属导管	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.19	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.20	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.21	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.22	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	电工套管及配件	1.9.15.23	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.1	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）、（自动）电位滴定法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.2	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.4	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.5	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.6	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.7	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.8	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.9	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.10	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.11	泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.12	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.13	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.14	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.15	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.16	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做负压筛析法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.17	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.18	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做比重瓶法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	灌浆材料	1.9.16.19	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	建筑用龙骨	1.9.17.1	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	建筑用龙骨	1.9.17.2	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	建筑用龙骨	1.9.17.3	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	建筑用龙骨	1.9.17.4	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	建筑用龙骨	1.9.17.5	平直度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	建筑用龙骨	1.9.17.6	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	建筑用龙骨	1.9.17.7	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬 GB/T 6739-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.2	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.3	冷拉-热压后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.4	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.5	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.6	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.7	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.8	外观	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.9	外观	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.10	外观	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.11	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.12	定伸永久变形	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.13	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.14	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.15	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.16	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.17	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.18	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GBT 13477.8-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.19	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法　GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							13477.3-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.20	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.21	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.22	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性　GB/T 13477.11-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.23	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.24	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.25	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.26	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.27	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.28	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.29	适用期	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.30	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.31	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.32	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑用密封胶	1.9.18.33	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.1	导体单线的抗拉强度和断裂伸长率试验	GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.2	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.3	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.4	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.5	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.6	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.7	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.8	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.19	电线电缆	1.9.19.9	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.10	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.11	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.12	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.13	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.14	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.15	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.16	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.17	标志试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.18	热延伸试验（载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.19	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.20	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.21	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.22	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.23	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.24	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.25	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.26	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.27	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.28	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.29	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.30	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.31	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.32	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.33	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.34	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.35	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.36	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	电线电缆	1.9.19.37	高温压力试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验－抗开裂试验 GBT2951.31-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.1	10%伸长率相对应的割线拉伸模量	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.2	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.3	2%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.4	5%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.5	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.6	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.7	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.8	刺破试验	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.9	加热尺寸变化率	塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 GB/T 12027-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.10	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.11	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.12	厚度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.13	土工膜拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.14	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.15	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.16	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.17	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.18	外观质量	土工合成材料 裂膜丝机织土工布 GB/T 17641-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.19	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.20	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.21	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.22	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.23	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.24	宽度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.25	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.26	尺寸偏差	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.27	尺寸偏差	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.28	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.29	拉伸屈服强度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.30	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.31	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.32	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.33	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.34	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.35	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006	只做伸长率	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.36	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008	只做断裂伸长率	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.37	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.38	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008	只做伸长率	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.39	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.40	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013	断裂强度/断裂强力	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.41	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.42	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.43	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008	只做断裂强力	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.44	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.45	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.46	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.47	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.48	渗透系数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.49	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.50	等效孔径/有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定　干筛法 GB/T 14799-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.51	织物长度、织物幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.52	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.53	网孔尺寸	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.54	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.55	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.56	耐静水压	土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.57	耐静水压	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.58	长度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.59	长度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.60	长度和宽度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定 GBT 7689.3-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	土工合成材料	1.9.20.61	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.1	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.2	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.4	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.5	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.6	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.7	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.8	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.9	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.10	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.11	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.12	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.13	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.14	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.15	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.16	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.17	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.18	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.19	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.20	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.21	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.22	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.23	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.24	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.25	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.26	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.27	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	只做手工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.28	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.29	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.30	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.31	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.32	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.33	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢材钢筋及焊接接头	1.9.21.34	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	交通安全设施	1.9.22.1	涂层厚度	金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法 GB/T 6462-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	交通安全设施	1.9.22.2	热镀锌层厚度	道路照明灯杆技术条件 CJ/T 527-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	交通安全设施	1.9.22.3	热镀锌层附着性	道路照明灯杆技术条件 CJT 527-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	交通安全设施	1.9.22.4	热镀锌层均匀性	道路照明灯杆技术条件 CJT 527-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.1	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.2	不透水性系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.3	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.4	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.5	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.6	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.7	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.8	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.9	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.10	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.11	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.12	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.13	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.14	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.15	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.16	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.17	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.18	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.19	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.20	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.21	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.22	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.23	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.24	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.25	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.26	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.27	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	砂浆/保温砂浆	1.9.23.28	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	瓦	1.9.24.1	抗折力	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	瓦	1.9.24.2	破坏荷载	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	公路工程岩石	1.9.25.1	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	公路工程岩石	1.9.25.2	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	公路工程岩石	1.9.25.3	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	公路工程岩石	1.9.25.4	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	公路工程岩石	1.9.25.5	毛体积密度和孔隙率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.1	弯曲性能/熔结性	硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第 1 部分：基本弯曲试验 GB/T 8812.1-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.2	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.3	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.4	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.5	压缩强度或 10%形变时的压缩应力	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.6	压缩蠕变	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.7	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.8	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.9	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.10	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.11	尺寸偏差	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.12	尺寸稳定性	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.13	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	泡沫塑料与隔热材料	1.9.26.14	表观密度偏差	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.2	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.5	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.6	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.7	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	无机结合料稳定材料	1.9.27.8	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	建筑保温系统	1.9.28.1	不透水性	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	建筑保温系统	1.9.28.2	吸水量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	建筑保温系统	1.9.28.3	抗冲击	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	建筑保温系统	1.9.28.4	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.1	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.2	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.3	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.4	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.5	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.6	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.7	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分:沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.8	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.9	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.10	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.11	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.12	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.13	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.14	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.15	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.16	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.17	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.18	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.19	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.20	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.21	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.22	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.23	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.24	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.25	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.26	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.27	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.28	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.29	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.30	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.31	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.32	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.33	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.34	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.35	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.36	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.37	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.38	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.39	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.40	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.41	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GBT 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.42	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.43	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.44	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.45	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.46	耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉断伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.47	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.48	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.49	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.50	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.51	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.52	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.53	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.54	老化性	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	防水卷材	1.9.29.55	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	波纹管	1.9.30.1	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	波纹管	1.9.30.2	拉伸性能	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	波纹管	1.9.30.3	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	波纹管	1.9.30.4	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	波纹管	1.9.30.5	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	波纹管	1.9.30.6	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	混凝土预制构件	1.9.31.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	混凝土预制构件	1.9.31.2	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	混凝土预制构件	1.9.31.3	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.1	粒度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.2	体积吸水率	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.3	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.4	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.5	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.6	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.7	强度标号	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.8	氯化物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.9	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.10	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.11	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.12	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区碧石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.13	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.14	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.15	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.16	质量含湿率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.17	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	轻骨料	1.9.32.18	筒压强度	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	金属硬度	1.9.33.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.34	公路工程用矿粉	1.9.34.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.34	公路工程用矿粉	1.9.34.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.34	公路工程用矿粉	1.9.34.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.34	公路工程用矿粉	1.9.34.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.34	公路工程用矿粉	1.9.34.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.2	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.3	保护层砂浆吸水率	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.4	保护层砂浆抗压强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.5	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.6	内水压力	《混凝土输水管试验方法》GB/T15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.7	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.8	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.9	外观质量	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.10	外观质量	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.11	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.12	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.13	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.14	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.15	抗渗性	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.16	水压试验/内压抗裂性能/抗渗性/抗裂内压/水压性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.17	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.18	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.19	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.20	轴向抗压强度	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.21	轴向抗拉强度	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.22	闭水试验	玻璃钢内衬混凝土组合管技术规程 DBJ/T15-76-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.23	闭水试验	混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	混凝土管	1.9.35.24	尺寸	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.1	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.2	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.3	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.4	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.5	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.6	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.7	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.8	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.9	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.10	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.11	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.12	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.13	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.14	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.15	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.16	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.17	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.18	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.19	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.20	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.21	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.22	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.23	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.24	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.25	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.26	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.27	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.28	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.29	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.30	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.31	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.32	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.33	残留变形	再生树脂复合材料水痹 CJ/T130-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.34	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.35	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.36	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	井盖和雨水箅	1.9.36.37	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.9.37.1	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.2	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.3	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.4	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.5	透水性	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.6	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.7	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.8	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.9	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.10	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.11	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.12	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.13	外观质量	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.14	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.15	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.16	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.17	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.18	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.19	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.20	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	路面砖	1.9.38.21	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.1	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.2	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.3	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.4	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.5	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.6	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.7	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.8	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.9	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.10	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.11	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.12	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.13	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.14	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.15	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.16	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.17	蒸发损失	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.18	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.39	沥青	1.9.39.19	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.40	电焊网	1.9.40.1	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.40	电焊网	1.9.40.2	弧形边缘波幅	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.40	电焊网	1.9.40.3	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.40	电焊网	1.9.40.4	经纬线垂直度	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.40	电焊网	1.9.40.5	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.1	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.2	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.3	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）、（自动）电位滴定法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.4	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.5	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.6	三氧化二铁	钢渣化学分析 YB/T140-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.7	三氧化二铁(Fe2o3)	建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法 GB/T 27974-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.8	三氧化二铝	钢渣化学分析 YB/T140-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.9	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.10	二氧化硅	钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.11	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.12	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.13	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.14	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.15	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.16	堆积密度/容重	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.17	大于 10mm 颗粒含量	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.18	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.19	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.20	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.21	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.22	最大粒度	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.23	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.24	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.25	氯离子	水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.26	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.27	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.28	活性指数/抗压强度比	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.29	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.30	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.31	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.32	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.33	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.34	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.35	质量系数	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.36	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.37	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.38	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法(基准法)	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.41	水泥与掺合料	1.9.41.39	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.42	防静电系统及材料	1.9.42.1	防静电接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.43	钢筋机械连接及套筒	1.9.43.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.43	钢筋机械连接及套筒	1.9.43.2	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.43	钢筋机械连接及套筒	1.9.43.3	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.43	钢筋机械连接及套筒	1.9.43.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.43	钢筋机械连接及套筒	1.9.43.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.43	钢筋机械连接及套筒	1.9.43.6	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.43	钢筋机械连接及套筒	1.9.43.7	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.1	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.2	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.3	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.4	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.5	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.6	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.7	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.8	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.9	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.10	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.11	表面构造深度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.12	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.13	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.14	透水系数	透水沥青混凝土路面技术规程 DBJ/T 15-157-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.15	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.16	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.44	沥青混合料	1.9.44.17	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做离心分离法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.1	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.2	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.3	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.4	低温稳定性	建筑玻璃用隔热涂料 JG/T 338-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.5	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.6	初始流动度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.7	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.8	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.9	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.10	可操作时间	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.11	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.12	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.13	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.14	在容器中状态	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.15	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.16	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.17	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.18	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.19	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.20	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.21	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.22	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.23	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.24	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.25	容器中状态	建筑玻璃用隔热涂料 JG/T 338-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.26	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.27	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.28	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.29	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.30	憎水性	绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.31	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.32	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.33	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.34	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.35	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.36	拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.37	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.38	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.39	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.40	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.41	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.42	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.43	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.44	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.45	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.46	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.47	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.48	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.49	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.50	流动度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.51	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.52	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.53	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.54	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.55	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.56	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.57	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.58	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.59	涂膜外观	建筑玻璃用隔热涂料 JG/T 338-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.60	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.61	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.62	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.63	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.64	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB／T 1724-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.65	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.66	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.67	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.68	耐划伤性	色漆和清漆 耐划痕性的测定 第 1 部分：负荷恒定法 GB/T 9279.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.69	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.70	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.71	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.72	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.73	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.74	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.75	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.76	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.77	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.78	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.79	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.80	邵氏硬度（A 型）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)GB/T 531.1-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.81	邵氏硬度（D 型）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.82	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.83	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.84	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.85	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.86	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.45	建筑涂料、腻子	1.9.45.87	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.46	木质素纤维	1.9.46.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.46	木质素纤维	1.9.46.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.46	木质素纤维	1.9.46.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.46	木质素纤维	1.9.46.4	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.46	木质素纤维	1.9.46.5	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.46	木质素纤维	1.9.46.6	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.1	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.3	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.4	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.5	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.6	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.7	外壁和肋厚	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.8	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.9	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.10	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.11	外观质量	烧结保温砖和保温砌块 GB/T 26538-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.12	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.13	孔洞率及孔结构/孔洞排列及其结构/孔型孔结构及孔洞率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.14	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.15	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.16	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.17	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.18	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.19	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.20	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.21	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.22	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.23	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.24	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.25	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.26	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.27	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.28	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.29	泛霜	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.30	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.31	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.32	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.33	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.47	砌墙砖和砌块	1.9.47.34	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.1	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.2	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.3	壁厚	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.4	外观质量	彩色建筑材料色度测量方法 GB/T 11942-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.5	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.6	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.7	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.8	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.9	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.10	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.11	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.12	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.13	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.14	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.15	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.16	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.17	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.18	柔韧性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.19	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.20	涂层柔韧性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.21	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.48	铝合金型材与铝塑板	1.9.48.22	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.49	塑料单壁波纹管	1.9.49.1	平均内径	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.49	塑料单壁波纹管	1.9.49.2	平均外径	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.49	塑料单壁波纹管	1.9.49.3	扁平试验	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.49	塑料单壁波纹管	1.9.49.4	环刚度	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.49	塑料单壁波纹管	1.9.49.5	落锤冲击	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.49	塑料单壁波纹管	1.9.49.6	长 度	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.2	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.3	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.4	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.5	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.6	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.7	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.8	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.9	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.10	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.12	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.13	热镀锌单位面积质量	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.14	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.15	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.16	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.17	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.18	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020	只做称量法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.19	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.20	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.21	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.22	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.23	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.24	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.25	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.26	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.27	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.50	钢管	1.9.50.28	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.51	锚固剂	1.9.51.1	抗压强度	树脂锚杆 第 1 部分：锚固剂 MT 146.1-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.52	路缘石	1.9.52.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.52	路缘石	1.9.52.2	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.52	路缘石	1.9.52.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.52	路缘石	1.9.52.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.52	路缘石	1.9.52.5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.1	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.2	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.3	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.4	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.5	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.6	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.8	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.9	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.10	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.11	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.12	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.13	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.14	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.15	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.16	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.17	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.18	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.19	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.20	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.21	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.22	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.23	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.24	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.25	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.26	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.27	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.28	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.29	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.31	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.32	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.33	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.34	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.35	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.36	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.37	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.38	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.39	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.40	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.41	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.42	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.43	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.53	砂(细集料	1.9.53.44	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.54	材料防火阻燃性能	1.9.54.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.54	材料防火阻燃性能	1.9.54.2	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.1	剥离强度	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.2	剪切状态下的粘合性能	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.3	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.4	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.5	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.6	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997	只做拉伸模量	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.7	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997	只做断裂伸长率	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.8	挥发率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.9	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.10	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.11	污染性	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.12	流动性/流平性/下垂度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.13	浸水后拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.14	浸水后拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.15	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.16	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.17	热老化后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.18	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.19	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.20	适用期/挤出性	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.21	高温下的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.22	低温柔性	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.23	密度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.55	胶粘剂与密封材料	1.9.55.24	弹性恢复率/恢复率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.1	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.2	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.3	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.4	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.5	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.6	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.7	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.8	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.9	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.10	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.11	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.12	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.13	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.14	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.15	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.16	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.17	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.18	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.19	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.20	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.21	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.22	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.23	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.24	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.25	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.26	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.27	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.56	有机防水涂料	1.9.56.28	闪点	石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法）GB/T 267-1988		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.1	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.2	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.3	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.4	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.5	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.6	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.7	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.8	拉伸性能	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.9	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.10	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.11	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.12	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.13	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.14	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.15	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.16	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.17	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.18	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.19	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.20	环段热压缩力	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.21	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.22	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.23	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.24	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.25	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.26	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.27	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.28	落锤冲击	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.29	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.30	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.31	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	只做浸渍法、液体比重瓶法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.32	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.33	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.34	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.35	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.36	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.37	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.38	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.39	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.40	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.41	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.42	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.43	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.44	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.45	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.57	电缆导管	1.9.57.46	平行板线载荷	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	排水板	1.10.1.1	不透水性	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023、建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材不透水性 GB/T 328.10-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	排水板	1.10.1.2	尺寸及尺寸偏差	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	排水板	1.10.1.3	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023、硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	排水板	1.10.1.4	撕裂强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023、硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	排水板	1.10.1.5	断裂拉伸强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023、硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	填料	1.10.2.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.1	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）、（自动）电位滴定法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.2	凝结时间	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.3	凝结时间	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.4	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.5	抗压强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.6	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.7	抗折强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.8	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.9	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.1	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					0		25182-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.11	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.12	流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.13	自由泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.14	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.15	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.16	自由膨胀率	后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂 JC/T 2093-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	压浆浆液	1.10.3.17	配合比设计	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.1	延伸率（条带拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.2	刺破强力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.3	动态穿孔试验（落锥法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.4	单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.5	厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.6	垂直渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.7	幅宽	《纺织品 织物长度和幅宽的测定》 GB/T 4666-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.8	延伸率（宽条拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.9	拉伸强度（宽条拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.10	拉伸强度（条带拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.11	接头、接缝宽条拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.12	梯形法撕破强力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.13	等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	土工织物	1.10.4.14	静态顶破试验（CBR 法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.1	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法、稀释干燥法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.2	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.3	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.4	膨胀剂碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017	只做火焰光度法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.5	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做负压筛析法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.6	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.7	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做比重瓶法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.8	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.9	1h 坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值)	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.10	7d 限制膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.11	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.12	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.13	减水率	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.14	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.15	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.16	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.17	凝结时间之差	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.18	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.19	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.20	含气量	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.21	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.22	含气量 1h 经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.23	吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.24	喷射混凝土用速凝剂凝细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.25	坍落度 1h 经时变化量	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.26	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.27	坍落度和坍落度1h经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.28	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.29	坍落度经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.30	弯拉强度比	《公路工程聚羧酸系高性能减水剂》JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.31	抗压强度	《水泥锚杆 卷式锚固剂》MT219-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.32	抗压强度比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.33	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.34	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.35	抗弯拉强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.36	收缩率比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.37	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.38	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.39	泌水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.40	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.41	泌水率比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.42	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.43	膨胀剂抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.44	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.45	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.46	膨胀剂细度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.47	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.48	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.49	速凝剂 1d 抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.50	速凝剂 28d 抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.51	速凝剂净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.52	速凝剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.53	速凝剂含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.54	速凝剂抗压强度保留率	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.55	速凝剂砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.56	锚固剂凝结时间	《水泥锚杆 卷式锚固剂》　MT 219-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.57	锚固剂抗压强度	《水泥锚杆 卷式锚固剂》　MT 219-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	混凝土外加剂	1.10.5.58	锚固剂锚固力	《水泥锚杆卷式锚固剂》MT 219-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	混凝土	1.10.6.1	无砂透水混凝土强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	工程用水	1.10.7.1	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	工程用水	1.10.7.2	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	工程用水	1.10.7.3	可溶物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-89		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	工程用水	1.10.7.4	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	防水板	1.10.8.1	刺破强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分 防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	防水板	1.10.8.2	外观	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	焊接网	1.10.9.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	焊接网	1.10.9.2	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	焊接网	1.10.9.3	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	焊接网	1.10.9.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	焊接网	1.10.9.5	断后延伸率	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	防水卷材	1.10.10.1	耐热性	《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	防水卷材	1.10.10.2	低温柔性	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	防水卷材	1.10.10.3	可溶物含量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	防水卷材	1.10.10.4	可溶物含量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	防水卷材	1.10.10.5	接缝剥离强度	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	金属波纹管	1.10.11.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	金属波纹管	1.10.11.2	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	金属波纹管	1.10.11.3	弯曲后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	金属波纹管	1.10.11.4	承受局部横向荷载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	金属波纹管	1.10.11.5	抗均布荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	金属波纹管	1.10.11.6	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	沥青	1.10.12.1	沥青脆点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.1	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.2	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.3	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.4	含水率	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.5	二氧化硅	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.6	含水率	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.7	吸铵值	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.8	比表面积	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.9	氯离子含量	《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 JC 420-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.10	活性指数	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.11	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.10.13.12	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	高分子防水卷材	1.10.14.1	加热伸缩量	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.1	24h 自由泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.2	24h 自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.3	凝结时间	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.4	压力泌水率比	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.5	抗压强度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.6	抗折强度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.7	毛细泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	管道压浆剂	1.10.15.8	流动度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	止水带	1.10.16.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	止水带	1.10.16.2	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	止水带	1.10.16.3	尺寸公差	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	止水带	1.10.16.4	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	止水带	1.10.16.5	拉断伸长率	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	止水带	1.10.16.6	撕裂强度	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	止水带	1.10.16.7	硬度	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	无机结合料稳定材料	1.10.17.1	最佳含水率（振动压实法）	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	无机结合料稳定材料	1.10.17.2	最大干密度（振动压实法）	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	无机结合料稳定材料	1.10.17.3	石灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.18	保温隔热材料	1.10.18.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》 GB/T10295-2008	只做 GB/T 10294-2008	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.1	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT／T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.1	单根条带厚度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.2	连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格珊 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.3	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.4	塑料三维土工网垫宽度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.5	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》 GB/T 14800-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.6	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.7	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.8	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.9	单位面积质量偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.10	单根条带宽度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.11	厚度偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.12	土工膜低温弯折性	《公路工程土工合成材料 土工膜》 JT/T 518-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.13	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.14	塑料三维土工网垫长度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.15	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.16	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.17	幅宽偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.18	断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.19	断裂强度	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.20	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.21	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.22	等效孔径	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.23	网孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	土工合成材料	1.10.20.24	剥离强度	《涂层织物涂层剥离强力的测定》FZ/T 01010-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.1	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.2	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.3	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.4	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.5	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.6	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.7	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.8	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.9	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.10	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.11	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.12	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.13	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.14	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.15	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.16	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.17	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.18	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.19	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	水泥混凝土	1.10.21.20	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	建筑密封材料	1.10.22.1	低温柔性	《建筑密封材料试验方法 第 7 部分：低温柔性的测定》 GB/T 13477.7-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	建筑密封材料	1.10.22.2	流平性	《建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.1	二氧化硅	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.2	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法(基准法)	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.3	氧化镁含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做EDTA滴定差减法法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.4	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.5	氧化钾含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.6	氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做EDTA滴定法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.7	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）、（自动）电位滴定法（代用法）	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.8	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.9	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.10	均匀性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.11	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.12	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.13	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.14	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.15	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.16	碱含量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.23	粉煤灰	1.10.23.17	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.24	砖及砌体构件	1.10.24.1	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.24	砖及砌体构件	1.10.24.2	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.25	矿渣粉	1.10.25.1	初凝时间比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.25	矿渣粉	1.10.25.2	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.25	矿渣粉	1.10.25.3	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.25	矿渣粉	1.10.25.4	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.26	土	1.10.26.1	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.2	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.3	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.5	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.7	反向弯曲性能	《钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》YB/T 5126-2003		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.8	反复弯曲	《金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法》(GB/T 235-2013)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.9	反复弯曲性能	《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.10	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.11	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.12	尺寸偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB 13014-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.13	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.14	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.15	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.16	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.17	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.18	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.19	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.20	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.21	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.22	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.27	钢材	1.10.27.23	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.1	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.2	外观质量	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.3	密封性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.4	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.5	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.6	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.7	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003《《热塑性塑料管材拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材》		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.8	拉拔力	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验》GB/T 15820-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.9	灰分含量	《塑料 灰分的测定 第 1 部分 通用方法》GB/T9345.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.10	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.28	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.28.11	纵向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.1	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.2	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.3	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.4	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.5	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.6	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.7	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.8	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.29	水泥	1.10.29.9	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.30	沥青混合料	1.10.30.1	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.30	沥青混合料	1.10.30.2	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.2	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.3	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.4	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.5	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	外墙饰面砖	1.11.2.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.1	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.2	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.3	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.4	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.5	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.6	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.7	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.8	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.9	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.10	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.11	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.12	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.13	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.14	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.15	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.16	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.17	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.18	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.19	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.20	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.21	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.22	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.23	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.24	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水构筑物工程	1.12.1.1	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水构筑物工程	1.12.1.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水构筑物工程	1.12.1.3	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水构筑物工程	1.12.1.4	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水构筑物工程	1.12.1.5	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.2	绝缘电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T16895.23-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.3	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.4	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.5	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.6	低压电器交接试验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.7	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.8	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.9	接地电阻	直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法 DL/T253-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.10	低压电器交接试验（绝缘电阻）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	电气工程	1.12.2.10	低压电器交接试验（绝缘电阻）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.3	工程管网	1.12.3.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.3	工程管网	1.12.3.2	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.3	工程管网	1.12.3.3	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.3	工程管网	1.12.3.4	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.3	工程管网	1.12.3.5	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.3	工程管网	1.12.3.6	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.1	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.2	伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.3	落锤冲击	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.4	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.5	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.6	环刚度	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.7	环柔性	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.8	管件坠落试验	《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T 8801-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.1	给排水用管材管件	1.13.1.9	管材拉伸	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								管材 GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.1	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.2	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.3	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.4	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013	只做：超声法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.5	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.6	后锚固件抗拔性能	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.7	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.8	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.9	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.11	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.12	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.13	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.14	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.15	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.16	表观缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.17	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.18	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.19	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.20	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.21	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.22	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.23	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.24	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.25	钢筋直径	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.26	钢筋直径	钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程 DB11/T 365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.27	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.28	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013	只做：原位检测法、取样检测法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.29	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-附属工程	1.13.2	混凝土构件	1.13.2.30	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.1	隔离栅及防落网	1.14.1.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做尺量法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.1	隔离栅及防落网	1.14.1.2	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.1	隔离栅及防落网	1.14.1.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.1	隔离栅及防落网	1.14.1.4	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.1	隔离栅及防落网	1.14.1.5	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.2	路面标线用玻璃珠	1.14.2.1	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020	只做筛分法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.2	路面标线用玻璃珠	1.14.2.2	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.2	路面标线用玻璃珠	1.14.2.3	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.2	路面标线用玻璃珠	1.14.2.4	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.2	路面标线用玻璃珠	1.14.2.5	磁性颗粒含量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.2	路面标线用玻璃珠	1.14.2.6	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.2	路面标线用玻璃珠	1.14.2.7	防湿涂层性能	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.3	突起路标	1.14.3.1	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.1	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.2	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022	只做静水法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.3	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆清漆密度的测定　比重瓶法　GB/T 6750-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.4	涂料软化点	色漆和清漆用漆基软化点的测定　第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015	只做自动环球法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.5	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.6	涂料附着性	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020	只做划圈法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.7	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.8	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.9	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.10	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.11	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009	只做已成型标线	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂	1.14.4.12	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.13	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.14	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.15	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.16	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.17	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.18	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.19	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.20	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.21	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.4	路面标线及标线用涂料	1.14.4.22	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.5	混凝土护栏	1.14.5.1	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.5	混凝土护栏	1.14.5.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.5	混凝土护栏	1.14.5.3	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.5	混凝土护栏	1.14.5.4	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.5	混凝土护栏	1.14.5.5	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.5	混凝土护栏	1.14.5.6	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.1	外壁硬度	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.2	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.3	冲击强度	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.4	冲击性能	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.5	冲击性能	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.6	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.7	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管》YD/T841.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.8	外观	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.9	外观	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.10	外观	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.11	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.12	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.13	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.14	套管坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								841.1-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.15	密度	《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》GB/T 1033.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.16	密度	《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 3 部分：气体比重瓶法》GB/T 1033.3-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.17	密度	《塑料 非泡沫塑料密度的测定第 2 部分：密度梯度柱法》GB/T 1033.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.18	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.19	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008 《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.20	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.21	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.22	屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.23	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.24	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.25	屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管	1.14.6.26	弯曲度	《硬质塑料管材弯曲度测定方法》QB/T 2803-2006《地下通		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材			信管道用塑料管 第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.27	弯曲度	《硬质塑料管材弯曲度测定方法》QB/T 2803-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.28	扁平试验	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.29	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.30	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.31	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管	1.14.6.32	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材			GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.33	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.34	椭圆度（不圆度）	《高密度聚乙烯硅芯管》GB/T 24456-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.35	椭圆度（不圆度）	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.36	液压试验	《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》 GB/T 15560 -1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.37	液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.38	烘箱试验	《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.39	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.40	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.41	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.42	环刚度	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.43	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.44	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.45	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.46	管刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.47	管材复原率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.48	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.49	管材抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.50	管接头连接力	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.51	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001《地下通信管道用塑料管第 1 部分：总则》YD/T841.1-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.52	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.53	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.54	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001　《地下通信管道用塑料管第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.55	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法时针旋转法 GB/T 14152-2001 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.56	落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法时针旋转法 GB/T 14152-2001 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.6	建筑及通讯用塑料管材	1.14.6.57	防腐层外观质量	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.1	抗冲击性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.2	耐弯曲性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.3	结构尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.4	防沾纸的可剥离性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.5	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.6	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.7	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.8	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.9	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.10	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.11	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.12	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.13	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.14	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.15	金属材料屈服强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.16	金属材料抗拉强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.17	金属材料断后伸长率	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.18	标志板字体及尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.19	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.20	色度性能	逆反射材料色度性能测试方法 第 1 部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.7	交通标志	1.14.7.21	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.8	防眩板	1.14.8.1	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.8	防眩板	1.14.8.2	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.8	防眩板	1.14.8.3	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.1	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做尺量法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.2	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.3	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.4	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.5	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.6	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.7	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.8	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.9	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.10	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.11	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.14.9.12	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.10	轮廓标	1.14.10.1	外观质量	《轮廓标》GB/T 24970-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.10	轮廓标	1.14.10.2	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.10	轮廓标	1.14.10.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.10	轮廓标	1.14.10.4	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.10	轮廓标	1.14.10.5	结构尺寸	《轮廓标》GB/T 24970-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-交通安全设施	1.14.10	轮廓标	1.14.10.6	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.1	水质分析	1.15.1.1	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.1	水质分析	1.15.1.2	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.1	水质分析	1.15.1.3	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.2	空气污染物含量	1.15.2.1	氨	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只做靛酚蓝分光光度法	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.2	空气污染物含量	1.15.2.2	甲醛	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只做 AHMT 分光光度法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.2	空气污染物含量	1.15.2.3	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.2	空气污染物含量	1.15.2.4	氨	空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-环境工程	1.15.2	空气污染物含量	1.15.2.5	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.1	水泥混凝土路面强度（超声回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.2	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做挖坑和钻芯法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.3	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.4	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.5	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.6	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.7	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.8	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.9	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.10	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.11	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.12	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.13	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.14	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.15	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.16	压实沉降差	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.17	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.18	排水、支挡工程几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.19	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.20	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.21	沥青面层车辙（基准尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.22	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.23	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.24	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.1	路基路面	1.16.1.25	排水沥青路面渗水系数	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-路基路面工程	1.16.2	边坡	1.16.2.1	坡度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做全站仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.1	种植土	1.17.1.1	水分换算系数	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.1	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.2	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.3	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.4	有机质	《土壤有机质测定法》 NY/T 85-1988		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.5	有机质	土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.6	石砾含量	《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016 石砾含量测定 筛分法（附录 B）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.7	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.8	容重	《土壤检测 第 4 部分:土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.9	含水量	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-园林绿化	1.17.2	土壤	1.17.2.10	密度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.1	电线电缆	1.18.1.1	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.1	电线电缆	1.18.1.2	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.2	室内空气和公共场所空气	1.18.2.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.3	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.18.3.1	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.4	管道	1.18.4.1	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.4	管道	1.18.4.2	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.5	止水带材料检测	1.18.5.1	耐水性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.5	止水带材料检测	1.18.5.2	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.5	止水带材料检测	1.18.5.3	耐热性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.6	管材	1.18.6.1	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.7	电气设备	1.18.7.1	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.8	钢材	1.18.8.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.9	防水卷材	1.18.9.1	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.1	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.2	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.3	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.4	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.5	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.6	立柱（支撑）竖直度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.7	色度性能（表面色）	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.8	色度性能（表面色）	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.9	金属构件防腐性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.10	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区礐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）
领域数：2　　类别数：21　　对象数：137　　参数数：1948

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-交通安全设施	1.19.1	交通安全设施	1.19.1.11	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-照明	2.1.1	中小学校教室照明	2.1.1.1	现场检测——功率密度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-照明	2.1.1	中小学校教室照明	2.1.1.2	现场检测——黑板面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-照明	2.1.1	中小学校教室照明	2.1.1.3	现场检测——课桌面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
2	产品质量检验	2.2	电子电气-电线电缆	2.2.1	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.2.1.1	标志耐擦试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

以下空白

批准广东佳信检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202119025498

审批日期:2025 年 01 月 17 日　　有效日期:2027 年 01 月 14 日

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所）
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）
检验检测地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门路口向西五间店面（广汕路南 46 号）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	吴喜龙	中级技术职称	公路交通-路基路面工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料	2025 年 01 月 17 日	
2	姚春光	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程环境-环境工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-附属工程, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程	2025 年 01 月 17 日	
3	罗仕庆	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程环境-环境工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-附属工程, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程	2025 年 01 月 17 日	
4	谢厚夏	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程环境-环境工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-附属工程, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程	2025 年 01 月 17 日	
5	李迪祥	高级技术职称	工程环境-环境工程, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-地基与基础	2025 年 01 月 17 日	新增
6	敖金龙	中级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程环境-环境工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-附属工程, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程	2025 年 01 月 17 日	新增

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司

检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司
检验检测场所地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号
检验检测地址：广东省汕头市潮阳区金浦街道南门村委南门农场东广汕公路南 27 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	敖金龙	中级技术职称	工程材料-建设工程材料，工程实体-地基与基础，工程环境-环境工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-工程材料，公路交通-路基路面工程，公路交通-附属工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-道路工程，工程设备-建筑设备，水利水电工程	2025 年 01 月 17 日	
2	罗仕庆	高级技术职称	工程设备-建筑设备，水利水电工程，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程实体-地基与基础，工程环境-环境工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-路基路面工程，公路交通-附属工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-道路工程	2025 年 01 月 17 日	
3	谢厚夏	高级技术职称	公路交通-附属工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-道路工程，工程设备-建筑设备，水利水电工程，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程实体-地基与基础，工程环境-环境工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-路基路面工程	2025 年 01 月 17 日	
4	姚春光	高级技术职称	工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程实体-地基与基础，工程环境-环境工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-路基路面工程，公路交通-附属工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-道路工程，工程设备-建筑设备，水利水电工程	2025 年 01 月 17 日	
5	李迪祥	高级技术职称	工程设备-建筑设备，公路交通-工程材料，工程环境-环境工程，公路交通-交通安全设施，工程实体-道路工程，工程材料-建设工程材料，公路交通-附属工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，水利水电工程，公路交通-路基路面工程，工程实体-地基与基础	2025 年 01 月 17 日	
6	吴喜龙	中级技术职称	工程材料-建设工程材料，工程实体-交通安全设施，公路交通-路基路面工程，工程环境-环境工程，公路交通-交通安全设施，工程设备-建筑设备，公路交通-工程材料，公路交通-附属工程，工程实体-道路工程，工程实体-地基与基础，水利水电工程，工程实体-工程结构及构配件	2025 年 01 月 17 日	

检验检测场所所属单位：广东佳信检测有限公司
检验检测场所名称：广东佳信检测有限公司（分场所 2）
检验检测场所地址：广东省汕头市濠江区磐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）

检验检测地址：广东省汕头市濠江区磐石街道三联工业区磊广公路旁（佳盟气库对面的综合楼）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	吴喜龙	中级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程设备-建筑设备，水利水电工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-机电工程，公路交通-工程材料，公路交通-附属工程，工程实体-桥梁工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-地基与基础，工程实体-道路工程，工程环境-园林绿化，工程材料-建设工程材料，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-地质勘测，电子电气-照明，电子电气-电线电缆	2025年01月17日	新增
2	姚春光	高级技术职称	公路交通-机电工程，公路交通-工程材料，工程环境-园林绿化，工程材料-建设工程材料，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-地质勘测，电子电气-照明，电子电气-电线电缆，公路交通-附属工程，工程实体-桥梁工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-地基与基础，工程实体-道路工程，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程设备-建筑设备，水利水电工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-交通安全设施	2025年01月17日	新增
3	罗仕庆	高级技术职称	工程环境-园林绿化，工程环境-环境工程，工程材料-建设工程材料，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-地质勘测，电子电气-照明，电子电气-电线电缆，水利水电工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-机电工程，公路交通-工程材料，公路交通-附属工程，工程实体-桥梁工程，工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-地基与基础，工程实体-道路工程，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程设备-建筑设备	2025年01月17日	新增
4	谢厚夏	高级技术职称	工程实体-交通安全设施，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-地基与基础，水利水电工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-机电工程，公路交通-工程材料，公路交通-附属工程，工程实体-桥梁工程，工程实体-道路工程，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程设备-建筑设备，工程环境-园林绿化，工程环境-环境工程，工程材料-建设工程材料，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-地质勘测，电子电气-照明，电子电气-电线电缆	2025年01月17日	新增
5	李迪祥	高级技术职称	工程设备-建筑设备，工程环境-园林绿化，工程环境-环境工程，工程材料-建设工程材料，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-地质勘测，电子电气-照明，电子电	2025年01月17日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			气-电线电缆,水利水电工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品		
6	敖金龙	中级技术职称	电子电气-电线电缆,水利水电工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,电子电气-照明	2025年01月17日	新增
7	魏启星	中级技术职称	水利水电工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程测试检测,电子电气-照明,地质勘察-地质勘测,电子电气-电线电缆	2025年01月17日	新增

以下空白