

检验检测机构 资质认定证书附表



201819000873

机构名称: 中科检测技术服务(广州)股份有限公司

发证日期: 2024年08月13日

有效期至: 2030年08月12日

发证机关: 广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819000873

审批日期:2024 年 08 月 13 日 有效日期:2030 年 08 月 12 日

所属单位名称: 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称: 黄埔实验室
检验检测场所地址: 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数: 7 类别数: 50 对象数: 443 参数数: 8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.1	明胶试验	食品安全国家标准食品添加剂琼脂 GB1886.239-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.2	柠檬酸含量	食品安全国家标准食品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.3	磷酸	食品安全国家标准食品添加剂乳酸 GB1886.173-2016 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.4	醛	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.5	2-巯基-3-丁醇含量	食品安全国家标准食品添加剂 2-巯基-3-丁醇 GB29962-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.6	1-辛烯-3-醇含量	食品安全国家标准食品添加剂 1-辛烯-3-醇 GB29976-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.7	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.8	5'-腺苷酸	营养强化剂 5'-腺苷酸 QB/T4358-2012 中 5.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.9	L-苹果酸 (C4H6O5) 含量	食品安全国家标准食品添加剂 L-苹果酸 GB1886.40-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.10	氧化芳樟醇含量	食品安全国家标准食品添加剂氧化芳樟醇 GB29979-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.11	山梨酸钾	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.12	巴西棕榈蜡	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.13	2,3-二甲基吡嗪含量	食品安全国家标准食品添加剂 2,3-二甲基吡嗪 GB1886.291-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.14	2,5-二甲基吡嗪含量	食品安全国家标准食品添加剂 2,5-二甲基吡嗪 GB29970-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.15	2-己烯醛含量	食品安全国家标准食品添加剂 2-己烯醛 (叶醛) GB29978-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.16	2-异丙基-4-甲基噻唑含量	食品安全国家标准食品添加剂 2-异丙基-4-甲基噻唑 GB29973-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.17	2-甲基丁酸乙酯含量	食品安全国家标准食品添加剂 2-甲基丁酸乙酯 GB28335-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.18	2-甲基丁酸含量	食品安全国家标准食品添加剂 2-甲基丁酸		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB28336-2012 中附录 A		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.19	3-巯基-2-丁酮含量	食品安全国家标准食品添加剂 3-巯基-2-丁酮(3-巯基-丁-2-酮)GB29963-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.20	4,5-二氢-3(2H)噻吩酮含量	食品安全国家标准食品添加剂 4,5-二氢-3(2H)噻吩酮(四氢噻吩-3-酮)GB29961-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.21	5'-鸟苷酸二钠含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 GB1886.170-2016 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.22	6-甲基-5-庚烯-2-酮含量	食品安全国家标准食品添加剂 6-甲基-5-庚烯-2-酮 GB29986-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.23	d,1-薄荷酮甘油缩酮含量	食品安全国家标准食品添加剂 d,1-薄荷酮甘油缩酮 GB29959-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.24	N-乙基-2-异丙基-5-甲基-环己烷甲酰胺含量	食品安全国家标准食品添加剂 N-乙基-2-异丙基-5-甲基-环己烷甲酰胺 GB29981-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.25	乙基香兰素含量	食品安全国家标准食品添加剂乙基香兰素 GB1886.283-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.26	乙酸丁酯含量	食品安全国家标准食品添加剂乙酸丁酯		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB28325-2012 附录 A		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.27	乙酸芳樟酯含量	食品安全国家标准食品添加剂乙酸芳樟酯 GB1886.126-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.28	乙酸钠 (C2H3NaO2) 含量(以干基计)	食品添加剂乙酸钠 GB30603-2014 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.29	乳酸钙含量	食品安全国家标准食品添加剂乳酸钙 GB1886.21-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.30	乳酸钾含量	食品安全国家标准食品添加剂乳酸钾 GB28305-2012 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.31	二氢-β-紫罗兰酮含量	食品安全国家标准食品添加剂二氢-β-紫罗兰酮 GB29957-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.32	二氢茉莉酮酸甲酯含量(ω)(反式)	食品安全国家标准食品添加剂二氢茉莉酮酸甲酯 GB31625-2014 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.33	二氧化硅(灼烧后)含量	食品安全国家标准食品添加剂二氧化硅 GB25576-2020 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.34	低亚硫酸钠	食品安全国家标准食品添加剂低亚硫酸钠 GB1886.46-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.35	其他多元醇	食品安全国家标准食品添加剂木糖醇 GB1886.234-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.36	双环己胺	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								磷酸钠(又名甜蜜素)GB1886. 37-2015 中附录 A 中 A. 10		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.37	呈味核苷酸二钠	食品安全国家标准食品添加剂 5'-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠)GB1886. 171-2016 中附录 A 中 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.38	山梨糖醇含量	食品安全国家标准食品添加剂山梨糖醇或山梨糖醇液 GB1886. 187-2016 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.39	异麦芽酮糖含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂异麦芽酮糖 GB1886. 182-2016 中附录 A 中 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.40	总单丙二醇脂肪酸酯含量	食品安全国家标准食品添加剂丙二醇脂肪酸酯 GB1886. 236-2016 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.41	木糖醇含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂木糖醇 GB1886. 234-2016 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.42	柠檬酸钠含量	食品安全国家标准食品添加剂柠檬酸钠 GB1886. 25-2016 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.43	柠檬酸钾	食品安全国家标准食品添加剂柠檬酸钾 GB1886. 74-2015 中附录 A 中 A. 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.44	桃醛含量	食品安全国家标准食品添加剂桃醛(又名 γ -十一烷内酯)GB1886. 122-2015 中附录 A		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.45	氨基磺酸	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.46	氯化铵(NH ₄ Cl)含量(以干基计, ω)	食品安全国家标准食品添加剂氯化铵GB31631-2014 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.47	水杨酸苄酯	食品安全国家标准食品添加剂水杨酸苄酯(柳酸苄酯)GB31626-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.48	游离碱	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.49	环己基氨基磺酸钠含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.50	硝酸钠含量	食品安全国家标准食品添加剂硝酸钠GB1886.5-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.51	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.52	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.53	硫酸盐灰分	食品安全国家标准食品添加剂活性炭GB1886.255-2016 中附录 A 中 A.4		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.54	硫酸盐灰分(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂植物活性炭(木质活性炭)GB29215-2012 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.55	硫酸钙(CaSO ₄) (以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂硫酸钙GB1886.6-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.56	硫酸铜(CuSO ₄ · 5H ₂ O) 含量	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铜GB29210-2012 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.57	硫酸镁(MgSO ₄) 含量(灼烧后)	食品安全国家标准食品添加剂硫酸镁GB29207-2012 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.58	硬脂酸钙含量(以 CaO 计, 以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂硬脂酸钙GB1886.102-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.59	硬脂酸钾含量	食品安全国家标准食品添加剂硬脂酸钾GB31623-2014 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.60	硬酯酸镁含量(以 MgO) 计	食品安全国家标准食品添加剂硬酯酸镁GB1886.91-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.61	碳酸钙(CaCO ₃) (以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.62	磷酸氢钙含量	食品安全国家标准食品添加剂磷酸氢钙GB1886.3-2021 中附录 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.63	糖精钠含量	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.64	羧甲基纤维素钠含量	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.65	苯甲酸盐和水杨酸盐	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.66	苯甲酸钠（以干基计）的含量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.67	覆盆子酮	食品安全国家标准食品添加剂覆盆子酮（又名悬钩子酮）GB1886.284-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.68	迷迭香酸	食品安全国家标准食品添加剂迷迭香提取物 GB1886.172-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.69	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中附录 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.70	顺式二氢茉莉酮酸甲酯含量	食品安全国家标准食品添加剂二氢茉莉酮酸甲酯 GB31625-2014 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.71	香兰素含量	食品安全国家标准食品添加剂香兰素 GB1886.16-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.72	高级芳香烃	食品安全国家标准食品添加剂植物活性炭		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(木质活性 炭)GB29215-2012 中 附录 A 中 A. 5		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.73	高级芳香烃	食品安全国家标准食 品添加剂活性炭 GB1886.255-2016 中 附录 A 中 A. 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.74	高锰酸钾 (KMnO ₄) 含量	食品安全国家标准食 品添加剂高锰酸钾 GB1886.13-2015 中附 录 A 中 A. 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.1	总钾	有机-无机复混肥料 的测定方法第 3 部分： 总钾含量 GB/T17767.3-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.2	铅(Pb)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化硅 GB25576-2020 中附录 A. 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.3	铅	食品安全国家标准食 品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.4	铅	食品安全国家标准食 品添加剂活性炭 GB1886.255-2016 中 附录 A 中 A. 9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.5	砷	食品安全国家标准食 品添加剂植物活性炭 (木质活性 炭)GB29215-2012 中 附录 A 中 A. 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.6	砷	食品安全国家标准食 品添加剂活性炭 GB1886.255-2016 中 附录 A 中 A. 8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.7	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A. 9、食品安全国 家标准食品添加剂中	只做第 二法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								砷的测定 GB5009. 76-2014		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.8	重金属	食品安全国家标准食 品添加剂活性炭 GB1886. 255-2016 中 附录 A 中 A. 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.9	重金属	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886. 37-2015 中附录 A 中 A. 13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.10	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂中重金属限 量试验 GB5009. 74-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.11	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886. 245-2016 中 附录 A. 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.12	铅	食品安全国家标准食 品添加剂植物活性炭 (木质活性 炭)GB29215-2012 中 附录 A 中 A. 8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.1	外观	食品用脱氧剂 SB/T10514-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.2	感官	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.3	气味	食品用脱氧剂 SB/T10514-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.4	香味	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.5	杂质	食品用脱氧剂 SB/T10514-2008 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.1		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.6	气味	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.7	气味	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.8	气味	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.9	状态	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.10	状态	食品安全国家标准食品添加剂活性炭 GB1886.255-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.11	状态	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.12	状态	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.13	状态	食品安全国家标准食品添加剂植物活性炭(木质活性炭)GB29215-2012 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.14	状态	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 3.1		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.15	色泽	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.16	色泽	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.17	色泽	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.18	色泽	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.19	色泽	食品安全国家标准食品添加剂活性炭 GB1886.255-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.20	色泽	食品安全国家标准食品添加剂植物活性炭(木质活性炭)GB29215-2012 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.21	色泽和状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	理化营养成分	1.1.4.1	抗坏血酸钙	食品安全国家标准食品添加剂抗坏血酸钙 GB1886.43-2015 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	理化营养成分	1.1.4.2	D-甘露糖醇含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂 D-甘露糖醇 GB1886.177-2016 中附录 A 中 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	理化营养成分	1.1.4.3	异构化乳糖含量	食品安全国家标准食品添加剂异构化乳糖液 GB1886.176-2016 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	理化营养成分	1.1.4.4	氨基乙酸（以干基计）	食品安全国家标准食品添加剂甘氨酸(氨基乙酸)GB25542-2010 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	理化营养成分	1.1.4.5	聚葡萄糖	食品安全国家标准食品添加剂聚葡萄糖 GB25541-2010 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	理化营养成分	1.1.4.6	葡萄糖酸亚铁含量(以干基计)	食品安全国家标准食品营养强化剂葡萄糖酸亚铁 GB1903.10-2015 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	理化营养成分	1.1.4.7	还原糖	食品安全国家标准食品添加剂木糖醇 GB1886.234-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.1	包装膜孔径	食品用脱氧剂 SB/T10514-2008 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.2	凝冻强度	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.3	酸碱度	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.4	柠檬酸的质量分数	柠檬酸 GB/T8269-2006 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.5	总酸度(以 HCL 计)	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.4		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.6	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.7	干燥减量	食品安全国家标准食品 添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.8	甘油含量的测定	甘油试验方法 GB/T13216-2008 中 9	只做 9.3	维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.9	干燥减量	食品安全国家标准食品 添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.10	高岭土的鉴别试验	食品安全国家标准食品 添加剂高岭土 GB31628-2014 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.11	色价	食品安全国家标准食品 添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.12	杂醇油	蒸馏酒与配制酒卫生 标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.13	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T11540-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.14	酒石酸氢钾	食品安全国家标准食品 添加剂酒石酸氢钾 GB25556-2010 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.15	粒度	食品安全国家标准食品 用香精 GB30616-2020 中附录 C.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.16	杨梅红的鉴别试验	食品安全国家标准食品 添加剂杨梅红 GB31622-2014 中附录 A 中 A.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.17	二氧化硫	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.18	植物炭黑的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂植物炭黑 GB28308-2012 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.19	5'-胞苷酸二钠 (C9H12N3Na2O8P) 含量(以干基计)	食品安全国家标准食品营养强化剂 5'-胞苷酸二钠 GB1903.5-2016 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.20	DL-苹果酸	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.21	DL-苹果酸钠(以 C4H4Na2O5 计) 含量(质量分数)	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸钠 GB30608-2014 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.22	d1-酒石酸 (C4H6O6) 含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂 d1-酒石酸 GB1886.42-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.23	D-异抗坏血酸的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂 D-异抗坏血酸 GB1886.49-2016 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.24	D-异抗坏血酸钠 (C6H7NaO6 • H2O) 含量	食品安全国家标准食品添加剂 D-异抗坏血酸钠 GB1886.28-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.25	D-异抗坏血酸钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂 D-异抗坏血酸钠 GB1886.28-2016 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.26	L-丙氨酸	食品安全国家标准食品添加剂 L-丙氨酸 GB25543-2010 中附录		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								A. 4		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.27	L-精氨酸含量 (以干基计)	食品安全国家标准食品 添加剂 L-精氨酸 GB28306-2012 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.28	L-精氨酸的鉴别	食品安全国家标准食品 添加剂 L-精氨酸 GB28306-2012 中附录 A 中 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.29	pH	食品安全国家标准食品 添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A. 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.30	三聚磷酸钠 (Na ₅ P ₃ O ₁₀) 含量	食品安全国家标准食品 添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.31	乙酰化双淀粉己 二酸酯的鉴别试 验	食品安全国家标准食品 添加剂乙酰化双淀 粉己二酸酯 GB29932-2013 中附录 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.32	乳酸钠(溶液)的 鉴别试验	食品安全国家标准食品 添加剂乳酸钠(溶 液)GB25537-2010 中 附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.33	亚麻籽胶(又名 富兰克胶)的鉴 别试验	食品安全国家标准食品 添加剂亚麻籽胶 (又名富兰克 胶)GB1886.175-2016 中附录 A 中 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.34	冰乙酸(又名冰 醋酸)的鉴别	食品安全国家标准食品 添加剂冰乙酸(又 名冰醋 酸)GB1886.10-2015 中附录 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.35	刺云实胶的鉴别 试验	食品安全国家标准食品 添加剂刺云实胶		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB1886.86-2015 中附录 A.2		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.36	十二水合硫酸铝铵 [$\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$]	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.37	千倍稀释液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.38	卡拉胶的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.39	原液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.40	双乙酰酒石酸单双甘油酯的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂双乙酰酒石酸单双甘油酯 GB25539-2010 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.41	可可壳色的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂可可壳色 GB1886.30-2015 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.42	吸光值	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.43	富马酸	食品安全国家标准食品添加剂富马酸 GB25546-2010 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.44	山梨糖醇液的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨糖醇或山梨糖醇液 GB1886.187-2016 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附录 A 中 A.2		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.45	山梨酸钾的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.46	山梨醇酐三硬脂酸酯(司盘 65)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨醇酐三硬脂酸酯(司盘 65)GB29220-2012 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.47	山梨醇酐单月桂酸酯(司盘 20)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨醇酐单月桂酸酯(司盘 20)GB25551-2010 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.48	山梨醇酐单棕榈酸酯(司盘 40)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨醇酐单棕榈酸酯(司盘 40)GB25552-2010 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.49	山梨醇酐单油酸酯(司盘 80)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨醇酐单油酸酯(司盘 80)GB13482-2011 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.50	山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘 60)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘 60)GB13481-2011 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.51	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.52	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂活性炭 GB1886.255-2016 中附录 A 中 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.53	异构化乳糖液的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂异构化乳糖液 GB1886.176-2016 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.54	总乳酸钠	食品安全国家标准食品添加剂乳酸钠(溶液)GB25537-2010 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.55	总碱量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.56	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计)(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.57	抗坏血酸棕榈酸酯的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂抗坏血酸棕榈酸酯 GB1886.230-2016 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.58	易氧化物	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.59	普鲁兰多糖的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂普鲁兰多糖(含第 1 号修改单)GB28402-2012 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.60	槐豆胶(刺槐豆胶)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂槐豆胶(刺槐豆胶)GB29945-2013 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.61	氧化淀粉的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂氧化淀粉 GB29927-2013 中附录 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.62	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.63	水溶物	食品安全国家标准食品添加剂活性炭 GB1886.255-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.64	水溶物(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂植物活性炭(木质活性炭)GB29215-2012 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.65	淀粉磷酸酯钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂淀粉磷酸酯钠中 GB29936-2013 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.66	溶液的澄清度试验	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.67	溶液色度(铂-钴色号)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.2a、液体化学产品颜色测定法(Hazen 单位-铂-钴色号)GB/T3143-1982		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.68	澄清度	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.69	焦磷酸二氢二钠(Na ₂ H ₂ P ₂ O ₇)含量	食品安全国家标准食品添加剂焦磷酸二氢二钠 GB1886.328-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.70	焦磷酸钠	食品安全国家标准食品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中附录 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.71	玫瑰茄红的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂玫瑰茄红 GB28312-2012 中附录 A.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.72	环己胺	食品安全国家标准食 品添加剂环己氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.73	琥珀酸二钠 (C ₄ H ₄ Na ₂ O ₄)含 量(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂琥珀酸二钠 GB29939-2013 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.74	甲醇含量	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020、化妆 品卫生化学标准检验 方法甲醇 GB/T7917.4-1987		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.75	番茄红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂番茄红 GB28316-2012 中附录 A.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.76	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.77	硫酸锌(以 ZnSO ₄ ·7H ₂ O 计)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸锌 GB25579-2010 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.78	硬脂酰乳酸钙的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酰乳酸 钙 GB1886.179-2016 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.79	硬脂酸镁的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酸镁 GB1886.91-2016 中附 录 A 中 A.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.80	碘吸附值(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂活性炭 GB1886.255-2016、煤质颗粒活性炭试验方法碘吸附值的测定 GB/T7702.7-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.81	碳酸氢钠 (NaHCO ₃)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢三钠(倍半碳酸钠) GB25586-2010 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.82	碳酸钠 (Na ₂ CO ₃)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢三钠(倍半碳酸钠) GB25586-2010 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.83	碳酸镁的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂碳酸镁 GB25587-2010 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.84	磷酸三钙含量(以 Ca 计)	食品安全国家标准食品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.85	磷酸三钠	食品安全国家标准食品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.86	磷酸三钾 (K ₃ P ₀₄) (以灼烧干基计)	食品安全国家标准食品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.87	磷酸二氢钙含量(以 Ca 计)	食品安全国家标准食品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.88	磷酸二氢钠 (NaH ₂ P ₀₄) (以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中附录 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.89	磷酸二氢钾(KH ₂ PO ₄) (以干基计) 含量	食品安全国家标准食品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.90	磷酸化二淀粉磷酸酯的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂磷酸化二淀粉磷酸酯 GB29935-2013 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.91	磷酸氢二钠(Na ₂ HPO ₄) (以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.92	磷酸氢二钾(K ₂ HPO ₄) (以干基计) 含量	食品安全国家标准食品添加剂磷酸氢二钾 GB1886.334-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.93	磷酸氢二铵[(NH ₄) ₂ HPO ₄] 含量	食品安全国家标准食品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.94	紫胶红(又名虫胶红)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂紫胶红(又名虫胶红) GB1886.17-2015 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.95	紫草红的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂紫草红 GB28315-2012 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.96	红米红的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂红米红 GB25534-2010 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.97	羧甲基淀粉钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基淀粉钠 GB29937-2013 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.98	羧甲基纤维素钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB1886. 232-2016 中附录 A 中 A. 2		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.99	聚二甲基硅氧烷及其乳液的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂聚二甲基硅氧烷及其乳液 GB30612-2014 中附录 B. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.100	脱乙酰基度(ω)	食品安全国家标准食品添加剂脱乙酰甲壳素(壳聚糖)GB29941-2013 中附录 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.101	脱乙酰甲壳素(壳聚糖)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂脱乙酰甲壳素(壳聚糖)GB29941-2013 中附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.102	葡萄皮红的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂葡萄皮红 GB28313-2012 中附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.103	辣椒油树脂的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂辣椒油树脂 GB28314-2012 中 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.104	辣椒红的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂辣椒红 GB1886. 34-2015 中附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.105	过氧化物	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A. 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.106	透光率	食品安全国家标准食品添加剂柠檬酸钠 GB1886. 25-2016 中附录 A 中 A. 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.107	透明度	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886. 37-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中附录 A 中 A. 12		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.108	酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠)GB1886.212-2016 中附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.109	酸处理淀粉的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂酸处理淀粉GB29928-2013 中附录 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.110	酸度和碱度	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠GB1886.18-2015 中附录 A 中 A. 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.111	醋酸酯淀粉的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂醋酸酯淀粉GB29925-2013 中附录 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.112	鉴别试验(焦磷酸根离子)	食品安全国家标准食品添加剂焦磷酸钠GB1886.339-2021 中附录 A. 2. 2. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.1	氰化物	食品安全国家标准食品添加剂活性炭GB1886.255-2016 中附录 A 中 A. 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.2	六氰合铁(III)酸盐	食品安全国家标准食品添加剂亚铁氰化钾(黄血盐钾)GB25581-2010 附录 A 中 A. 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.3	氯化钙(以CaCl ₂ ·2H ₂ O计)	食品安全国家标准食品添加剂氯化钙GB1886.45-2016 中附录 A 中 A. 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.4	氯化钾(干基计)	食品安全国家标准食品添加剂氯化钾GB25585-2010 附录 A 中 A. 4		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.5	氯化镁(以 MgCl ₂ 计)	食品安全国家标准食品添加剂氯化镁 GB25584-2010 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.6	碳酸钾(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钾 GB25588-2010 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.7	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.8	面粉处理剂(溴酸盐)	小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.9	黄原胶	食品安全国家标准食品添加剂黄原胶 GB1886.41-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.1	胆碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB5413.20-2022	只做第三法液相色谱-串联质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.2	色氨酸	食品安全国家标准食品中色氨酸的测定 GB 5009.294-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.1	氯霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.2	美雄诺龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.3	培氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.4	磺胺间甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.5	西马特罗	动物源性食品中 β - 受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱 法农业部 1025 号公告 -18-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.6	地美硝唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.7	磺胺间二甲氧嘧 啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.8	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和 结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.9	磺胺噻唑	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10	妥布霉素	动物组织中氨基糖苷 类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.11	羟甲基甲硝咪唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12	普拉雄酮	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.13	曲安奈德	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.14	睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.15	隐色结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.16	4-硝基咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.17	2-甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.18	隐色结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19	雌酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.20	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.21	磺胺二甲异噁唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.22	氟轻松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.23	氟米龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.24	甲砒霉素	食品安全国家标准水产品中氯霉素、甲砒霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.25	氯甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.26	甲睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.27	氟苯尼考	食品安全国家标准水产品中氯霉素、甲砒霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.28	3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.29	四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.30	炔诺酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.31	环丙沙星	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁氧酚类化合物的测定》等2项食品补充		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2019 年第 15 号)中 附件 2 豆制品、火锅、 麻辣烫等食品中喹诺 酮类化合物的测定 (BJS201909)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32	乙酸氟氢可的松	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33	磺胺醋酐	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34	雄烯二酮	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动 物性食品中酰胺醇类 药物及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36	磺胺地索辛	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37	利巴韦林	出口动物源食品中利 巴韦林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T4519-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.38	羟基甲硝唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.39	环丙沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药 物残留量的测定高效 液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.40	噻嗪酸	动物源性食品中噻嗪 酸残留量的测定 GB/T23198-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.41	诺龙	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.42	磺胺甲基异噻唑	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.43	磺胺噻唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.44	洛硝哒唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45	可的松	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.46	磺胺甲噻唑	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.47	异丙硝唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48	异丙硝唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.49	伊诺沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20366-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.50	司帕沙星	市场监管总局关于发布《水产品及其水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定（BJS201909）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.51	磺胺间二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.52	土霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.53	磺胺甲噻二唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.54	磺胺二甲嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.55	甲硝唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.56	洛硝哒唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.57	达氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.58	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.59	恩诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.60	洛硝哒唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.61	司帕沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.62	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.63	洛硝哒唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.64	土霉素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类药物残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.65	磺胺甲氧嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.66	多西环素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定高 效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.67	磺胺多辛	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.68	洛美沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69	二氟沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70	金刚乙胺	出口动物组织中抗病 毒类药物残留量的测 定液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T4253-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71	特布他林	动物源性食品中 β - 受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱 法农业部 1025 号公告 -18-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.72	诺氟沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.73	酞磺胺噻唑	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74	阿莫西林	畜禽肉中九种青霉素 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.75	金霉素	蜂蜜中土霉素、四环 素、金霉素、强力霉 素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱 法 GB/T18932.23-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.76	金霉素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.77	磺胺二甲异噻啉	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.78	磺胺对甲氧噻啉	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79	羟基异丙硝唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.80	达氟沙星	市场监管总局关于发 布《水产品及水中丁 香酚类化合物的测 定》等 2 项食品补充 检验方法的公告 (2019 年第 15 号)中 附件 2 豆制品、火锅、 麻辣烫等食品中喹诺		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								酮类化合物的测定 (BJS201909)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.81	甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.82	磺胺苯吡唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.83	氨基脲	动物源食品中硝基咪唑类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.84	地西洋	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.85	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.86	隐色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.87	特布他林	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.88	达氟沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.89	安普霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB/T21323-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.90	磺胺二甲嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.91	二甲硝咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.92	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.93	非诺特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.94	四环素	牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T22990-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.95	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.96	2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.97	加替沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.98	羟基甲硝唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.99	庆大霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.100	二甲硝咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.101	氟甲喹	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.102	磺胺邻二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.103	磺胺嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.104	乙酸氯地孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.105	氯丙那林	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法农业部 1025 号公告 -18-2008		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 6	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 7	磺胺氯哒嗪	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 8	氯霉素	食品安全国家标准水 产品中氯霉素、甲砒 霉素、氟苯尼考和氟 苯尼考胺残留量的测 定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 9	炔雌醇	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.11 0	氧氟沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.11 1	阿维菌素(以阿 维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶 及奶粉中阿维菌素类 药物残留量的测定液 相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.11 2	氯丙嗪	进出口动物源性食品 中镇静剂类药物残留 量的检测方法液相色 谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.11	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动 物性食品中氟苯尼考		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.114	磺胺吡啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.115	恩诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.116	抗生素	食品卫生微生物学检验鲜乳中抗生素残留量检验 GB/T4789.27-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.117	磺胺苯酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.118	四环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类药物残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.119	孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.120	诺氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.121	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.12	环丙沙星	动物源性食品中14种喹诺酮类药物残留检测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12 3	磺胺甲基嘧啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱—串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12 4	磺胺嘧啶	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12 5	氟甲睾酮	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12 6	依诺沙星	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12 7	吡哌酸	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12 8	磺胺氯哒嗪	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.12 9	培氟沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 0	己二烯雌酚	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.131	乙酸甲地孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.132	勃地酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.133	5-甲基吗啉代-3-氨基-2-唑烷酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.134	磺胺甲噁二唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.135	沙拉沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.136	磺胺醋酐	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.137	达氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.138	莱克多巴胺	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.139	乙酰氨基阿维菌素(以乙酰氨基阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.140	新霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.141	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.142	磺胺异𫂏唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.143	氟苯尼考胺	食品安全国家标准水产品中氯霉素、甲砒霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.144	磺胺甲氧𫂏唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.145	氟甲喹	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.146	2-（2-羟异丙基）-1-甲基-5-硝基咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.147	诺氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法 GB31657. 2-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.148	磺胺苯吡唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658. 17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.149	潮霉素 B	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.150	磺胺二甲异噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658. 17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.151	恩诺沙星	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定（BJS201909）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.152	萘啶酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657. 2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.153	恩诺沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.154	恩诺沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.15 5	磺胺吡啶	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.15 6	依诺沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.15 7	磺胺甲氧哒嗪	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.15 8	西诺沙星	动物源性食品中14种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.15 9	环丙沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.16 0	环丙沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.16 1	金霉素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定高 效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.162	5-吗啉甲基-3 氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.163	己烯雌酚	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.164	沙丁胺醇	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.165	马波沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.166	氧氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.167	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.168	地美硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.169	氨基脲 (SEM)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.170	磺胺间甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.171	西诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.172	康力龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.173	异丙硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.174	己烷雌酚	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.175	17β-羟基雄烷-3-酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.176	吡哌酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.177	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.178	磺胺邻二甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.179	沙拉沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.180	链霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.181	醛固酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.182	氟米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.183	布地奈德	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.184	磺胺异噁唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.185	环丙沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.186	氨基脲	动物源性食品中硝基咪唑类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱-串联质谱法 GB/T21311-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.187	强力霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.23-2003		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.188	洛美沙星	市场监管总局关于发布《水产品及其水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定（BJS201909）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.189	雌三醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.190	洛美沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.191	磺胺甲噁唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.192	雌二醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.193	麻保沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.194	甲羟孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.195	磺胺苯吡唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.196	土霉素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.197	苯硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.198	磺胺甲噻二唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.199	培氟沙星	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定（BJS201909）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.200	金刚烷胺	食品安全国家标准动物性食品中金刚烷胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.5-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.201	21 α -羟基孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.202	卡那霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.203	氟甲喹	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB/T21312-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.204	磺胺对甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.205	噁唑酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.206	莱克多巴胺	动物尿液中11种β-受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法农业部1063号公告-3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.207	双氢链霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.208	洛美沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.209	1-氨基-2-内酰胺(AHD)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.210	甲基泼尼松龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.211	莱克多巴胺	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.212	磺胺苯吡唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.213	诺氟沙星	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定（BJS201909）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.214	多西环素	食品安全国家标准禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.215	甲硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.216	氧氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.217	氟罗沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.218	喹噁啉-2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20746-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.219	双氟沙星	市场监管总局关于发布《水产品及其水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定（BJS201909）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.220	磺胺氯哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.221	2,4-二甲基苯胺	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.222	达那唑	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.223	甲羟孕酮乙酸酯	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.224	磺胺二甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.225	多拉菌素	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.226	喷布特罗	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.227	金刚烷胺	出口动物组织抗病毒类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4253-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.228	氯霉素	动物源食品中氯霉素残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-2-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.229	磺胺甲二唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.230	多西环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.231	克伦特罗	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.232	达氟沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.233	甲氧苄啶	抗风湿类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009025)	只做高效液相色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.234	苯甲酰磺胺	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.235	甲砒霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.236	克伦特罗	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.237	奥索利酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.238	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.239	己烯雌酚	水产品中己烯雌酚残留检测气相色谱-质谱法农业部 1163 号公告-9-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.240	磺胺邻二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.241	羟基二甲硝咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.242	磺胺噻唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.243	表雄酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.244	磺胺恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.245	沙拉沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.246	五氯酚	食品安全国家标准动物源性食品中五氯酚残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.92-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.247	美睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.248	MNZOH(甲硝唑代谢物)	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.249	四环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.250	群勃龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.251	强力霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.252	二氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.253	沙拉沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.254	恩诺沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.255	噻啉酸	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.256	苯甲酰磺胺	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.257	乙酰磺胺	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.258	四环素类	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱法 GB/T18932.4-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.259	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.260	奥比沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.261	磺胺二甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.262	地西洋	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.263	氢化可的松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.264	磺胺甲基嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.265	磺胺硝苯	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.266	磺胺二甲嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.26 7	甲基炔酮	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.26 8	沙拉沙星	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.26 9	氧氟沙星	市场监管总局关于发 布《水产品及水中丁 香酚类化合物的测 定》等 2 项食品补充 检验方法的公告 (2019 年第 15 号)中 附件 2 豆制品、火锅、 麻辣烫等食品中喹诺 酮类化合物的测定 (BJS201909)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 0	泼尼松	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 1	甲砒霉素	出口动物源食品中甲 砒霉素、氟甲砒霉素 和氟苯尼考胺残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 2	泼尼松龙	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 3	1-氨基乙内酰胺	动物源食品中硝基呋 喃类代谢物残留量的 测定高效液相色谱- 串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.274	3-氨基-2-唑烷酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.275	金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.276	四环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.277	喹诺酮类	鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.278	磺胺-6-甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.279	曲安西龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.280	双氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.281	美雄醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.282	沙拉沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.283	壮观霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.284	磺胺吡啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.285	沙拉沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.286	沙拉沙星	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁氧酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定（BJS201909）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.287	金霉素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.288	1-（2-羟乙基）-2-羟甲基-5-硝基咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.289	司帕沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.290	甲氧苄啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.291	氟甲砜霉素	出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.292	地塞米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.293	磺胺异恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.294	美雄酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.295	磺胺氯哒嗪	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.296	磺胺喹噁啉	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.297	地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.298	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测法 GB/T20361-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.299	异丙硝唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.300	土霉素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.301	克伦特罗	动物尿液中 11 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法 农业部 1063 号公告-3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.302	双甲脒	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.303	伊维菌素(以 22, 23-二氢阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.304	磺胺喹恶啉	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法 农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.305	磺胺甲氧哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法 农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.306	隐色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.307	异睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.308	倍氯米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.309	恩诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.310	培氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.311	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.312	17 α -羟基孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.313	氟苯尼考胺	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.314	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.315	磺胺对甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.316	甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.317	土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.318	羟基地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.319	磺胺甲𫊇唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.320	磺胺间二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.321	恩诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第2部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.322	去甲雄烯二酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.323	磺胺吡啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB/T21316-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.324	丁胺卡那霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.325	甲砒霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.326	妥布特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.327	依诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.328	环丙沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.329	氯丙嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、吡啶心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.330	四环素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T18932.23-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.331	羟基甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.332	磺胺间甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.333	沙丁胺醇	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.334	多西环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.335	氟罗沙星	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 15 号) 中附件 2 豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类化合物的测定 (BJS201909)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.336	沙丁胺醇	动物尿液中 11 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法农业部 1063 号公告-3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.337	丙酸氯倍他索	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.338	甲硝唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.339	萘啶酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.340	氟苯尼考	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.341	洛美沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.342	磺胺嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.1	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.2	加工精度	小米 GB/T11766-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.3	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.4	水分	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.5	氯噻嗪	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.6	盐酸西布曲明	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通告食药监办许[2010]114 号文中附件 2:减肥类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.7	油脂定性	粮油检验油脂定性试验 GB/T5539-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.8	丙氧苯基艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.9	总硬度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.10	空瘪粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.11	桂地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.12	羟基氯地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201805)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.13	鉴别	酵母β-葡聚糖 QB/T4572-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14	含水率	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15	复水率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.17	硫酸盐	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.18	杂质含量	免洗红枣 GB/T26150-2019 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.19	泡发倍数	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.20	己酸	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.21	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.22	色值	原糖 GB/T15108-2017 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.23	蒸煮试验	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.24	酸度	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.25	标签	食品安全国家标准预包装食品特殊膳食用食品 标签 GB13432-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.26	细度	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.27	碱度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.28	碳酸氢盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.29	氟化物(F-)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.30	硝苯地平	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.31	杂质	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.32	微生物源酶制剂抗菌活性的测定	食品安全国家标准食品微生物学检验微生物源酶制剂抗菌活性的测定 GB4789.43-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.33	溶解性总固体	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.34	亚麻酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.35	亚麻酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.36	矿物油	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 48	只做 48.3 法和 48.4 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.37	氨基酸态氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.38	碱度	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.39	垩白度	大米 GB/T1354-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.40	馅料含量	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.41	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.42	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.43	色胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.44	酸价	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.45	去甲基卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.46	尼索地平	国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号: 2014008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.47	标签	食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB7718-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.48	氯地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.49	红衣率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.50	杂质	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.51	水分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.52	大米碎米含量	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.53	明矾	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.54	水分	食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.55	水分	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.56	溶解度	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品溶解性的测定 GB5413.29-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.57	干燥物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 8.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.58	自然断条率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.59	色值	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 10		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.60	规格	虾米 SC/T3204-2021 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.61	pH 值	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.62	复水后干重率	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.63	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.64	不溶于水杂质	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.65	复水后干重率	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.66	细度与含砂量	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.67	混浊度	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.68	酸酯总量	白酒质量要求第 9 部分:芝麻香型白酒 GB/T10781.9-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.69	不挥发酸	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.70	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.183-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.71	白度	淀粉白度测定 GB/T22427.6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.72	β -苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.73	总酸	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 7		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.74	硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 40		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.75	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.76	附盐	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.77	去碳西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.78	山嵛酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.79	果形及色泽	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.80	筛下物	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.81	唾液酸	出口燕窝及其制品中唾液酸的测定方法 SN/T3644-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.82	酸度	食品安全国家标准食品酸度的测定 GB5009.239-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.83	氨基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.84	pH	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.85	含砂量	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.86	总酸度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.87	高氯酸盐	食品安全国家标准 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定 GB 5009.291-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.88	棕榈烯酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.89	规格	果冻 GB/T19883-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.90	丝径	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.91	干燥失重	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.92	丙酮不溶物	进出口磷脂丙酮不溶物检验方法 SN/T0802.2-1999		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.93	灰分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.94	相对密度	食品安全国家标准食品相对密度的测定 GB5009.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.95	辛伐他汀	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114 号文中附件 1:辅助降血脂类保健食品违法添加药物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检测方法		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.96	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 46	只做 46.1 分光光度法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.97	酒精度	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.98	双酮红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.99	碳酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.100	游离棉酚	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.101	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.102	细度	淀粉细度测定 GB/T22427.5-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.103	干燥失重	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.104	挥发酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.105	二氧化硫	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.13		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.106	电导灰分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.107	平均长度	大米 GB/T1354-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.108	皂化值	动植物油脂皂化值的 测定 GB/T5534-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.109	溶出试验	进出口微波食品包装 容器及包装材料聚丙烯 成型品 SN/T1891.1-2007 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.110	总酸	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.111	食盐	非发酵性豆制品及面 筋卫生标准的分析方 法 GB/T5009.51-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.112	肉质	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.113	规格	干贝 SC/T3207-2018 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.114	丙氧苯基羟基豪 莫西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.115	纯质率	花生制品通用技术条 件 QB/T1733.1-2015 中附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.116	非茶类夹杂物	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.117	混浊度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.118	水分含量	畜禽肉水分限量 GB18394-2020	只做直接干燥法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.119	氢氯噻嗪	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.120	二氢辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定(BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.121	可乐定	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.122	斑点	淀粉斑点测定 GB/T22427.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.123	呋塞米	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114 号文中附		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 4	水分及挥发物	食品安全国家标准动 植物油水分及挥发 物的测定 GB5009.236-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 5	互混率	粮油检验类型及互混 检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 6	小米、高粱米、 黍米、粳米中碎 米含量	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 7	折光指数	动植物油脂折光指数 的测定 GB/T5527-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 8	羟基伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 9	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 0	附盐	盐渍海参 SC/T3215-2014 中 4.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 1	阴离子合成洗涤 剂	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 47	只做亚 甲基分 光光度 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 2	游离棉酚	食品安全国家标准植 物性食品中游离棉酚 的测定 GB5009.148-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.133	可溶性无盐固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.134	果粒均匀度	免洗红枣 GB/T26150-2019 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.135	熔点	植物油脂检验熔点测定法 GB/T 5536-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.136	含氟量	砖茶含氟量 GB19965-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.137	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 41		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.138	坚果与籽类果仁含量	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.139	干浸出物	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.140	灰分	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.141	铵盐	食品安全国家标准食品中铵盐的测定 GB5009.234-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.142	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.143	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.144	精胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.145	乙醇浓度(酒精度)	食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定 GB 5009.225-2023	不做第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.146	坏仁粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.147	复水后干重率	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.148	果实大小	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.149	百粒重	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.150	不溶于水杂质	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.151	豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.152	氢氯噻嗪	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.153	不合格果	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15	标签	食品安全国家标准发酵酒及其配制酒		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						4		GB2758-2012 中 4		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 5	碎茶	茶粉末和碎茶含量测 定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 6	腺苷	虫草制品中虫草素和 腺苷的测定高效液相 色谱法 NY/T2116-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 7	偏硅酸	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 35		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 8	pH	食品安全国家标准食 品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 9	失水率	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.16 0	断条率	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.2.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.16 1	碎仁总量	绿色食品薏仁及薏仁 粉 NY/T2977-2016、粮 油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.16 2	脲酶活性	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.16 3	伐地那非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.164	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.165	碎糖量	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.166	二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.167	干燥失重	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.168	碎末率	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.169	脲酶	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB5413.31-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.170	酸价	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 B、食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.171	容许度	干制红枣 GB/T5835-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.172	羟基豪莫西地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030 (仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.173	那红地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030 (仅限食品安全监督抽检任务)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.174	酸酯总量	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.175	西地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030 (仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.176	pH	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.3、食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.177	水分	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.1、中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 0832 水分测定法(第四法)P115 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.178	虾青素	水产品及其制品中虾青素含量的测定高效液相色谱法 SC/T3053-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.179	色值	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.180	二氧化碳气容量	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.181	劳拉西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.182	非脂乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.183	净含量偏差	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.184	异常着色率	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.3)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.185	氯苯那敏	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.186	西布曲明	液质联用(HPLC/MS/MS)分析鉴定西布曲明的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2006004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.187	亚油酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.188	干燥失重	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.189	电导率	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.190	酸度	面包质量通则 GB/T20981-2021 中附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.191	小碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.192	二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 39		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.193	吸虫囊蚴	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.194	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.195	己酸+己酸乙酯	白酒质量要求第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.3、白酒分析方法 GB/T10345-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.196	含皂量	粮油检验植物油脂含皂量的测定 GB/T5533-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.197	哌啶嗪	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.198	比例一致性	食用调和油 GB/T40851-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.199	短条率	方便米粉(米线) QB/T2652-2004 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.200	水煮试验	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022 (7.2.2)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.201	挥发性盐基氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.202	完整率	虾米 SC/T3204-2021 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.203	粉末	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.204	包装空隙率	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.205	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.206	水分	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.207	粘条率	方便米粉(米线) QB/T2652-2004 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.208	花生酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.209	水分	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.2、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.210	等级规格	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.211	西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件:食品中那非类物质的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201805)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.212	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.213	pH	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.5、食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.214	格列吡嗪	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)	不测薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.215	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.216	聚乙烯醇的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂聚乙烯醇 GB31630-2014 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.217	水溶性灰分碱度	茶水溶性灰分碱度测定 GB/T8309-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.218	脂肪酸值	粮油检验粮食、油料脂肪酸值测定 GB/T5510-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.219	5'-肌苷酸二钠	谷氨酸钠（味精） GB/T8967-2007 中 7.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.220	普伐他汀	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.221	水分	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.222	灭草隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法 GB23200.18-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.223	耗氧量	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 44		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.224	辛伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.225	电导灰分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.226	伐地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.227	植物油脂加热试验	粮油检验植物油脂加热试验 GB/T5531-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.228	豪莫西地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								务)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.229	包装层数	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.230	水浸出物	茶水浸出物测定 GB/T8305-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.231	硫代艾地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.232	比旋光度	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.233	氯化钠	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.234	氨甲环酸	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.235	水分	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.236	杂质度	食品安全国家标准乳和乳制品杂质度的测定 GB5413.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.237	虫蚀粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.238	那莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.239	动植物油脂冷冻试验	粮油检验动植物油脂冷冻试验 GB/T35877-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.240	总酸+总酯	白酒质量要求第 11 部分:馥郁香型白酒 GB/T10781.11-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.241	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.242	氯化物	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.243	加工精度	粮油检验大米加工精度检验 GB/T5502-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.244	微波耐久性试验	进出口微波食品包装容器及包装材料聚丙烯成型品 SN/T1891.1-2007 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.245	格列本脲	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)	不测薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.246	微波高频加热试验	进出口微波食品包装容器及包装材料聚丙烯成型品 SN/T1891.1-2007 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5.3		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.247	格列波脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.248	乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.249	伪麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.250	电导灰分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.251	标签	食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 GB28050-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.252	规格	鱿鱼等级规格 SC/T3122-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.253	0-去乙基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.254	松密度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.255	碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.256	杂质	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.257	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.258	辛伐他汀	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.259	淀粉酸度	淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.260	耐热水性试验	进出口微波食品包装容器及包装材料聚丙烯成型品 SN/T1891.1-2007 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.261	馅含量	速冻饺子 GB/T23786-2009 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.262	那莫西地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.26	黄粒米	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		GB/T5496-1985		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.264	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.265	可溶性无盐固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.266	固形物	罐头食品净重和固形物含量的测定 QB1007-1990 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.267	脱红衣率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.268	出仁率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.269	吡达帕胺	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.270	安非他明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.271	硼酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 34		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.272	透光率	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.4		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.273	过氧化值	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.274	熟断条率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.275	色度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.276	油中非食用油的鉴别	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.277	决明胶的鉴别	食品安全国家标准食品添加剂决明胶 GB31619-2014 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.278	双去碳西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.279	干燥失重	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.280	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.281	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.282	二氧化硫	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.7		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.283	氨基他达拉非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.284	杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.285	硫酸根	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.286	双氯地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.287	虫草素	虫草制品中虫草素和腺苷的测定高效液相色谱法 NY/T2116-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.288	典型藕淀粉颗粒含量	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.3.5、附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.289	马来酸罗格列酮	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009029	不测薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.290	N-去乙基红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.291	碘值	动植物油脂碘值的测定 GB/T5532-2022/ISO3961:2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.292	过氧化氢	食品安全国家标准食品中过氧化氢残留量的测定 GB5009.226-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.293	2-羟丙基去甲他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.294	2-羟乙基去甲他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.295	GW501516	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定（BJS201901）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.296	N,N-双去甲基西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.297	N,N-双去甲基西布曲明	减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012005)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.298	N,N-双去甲基西布曲明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.299	N-丁基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.300	N-乙基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.301	N-单去甲基西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.302	N-单去甲基西布曲明	减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012005)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.303	N-单去甲基西布曲明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.304	N-去乙基-N-甲基伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.305	N-去乙基伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.306	N-去甲基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.307	N-叔丁氧羰基-N-去乙基红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.308	N-苯丙烯基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.309	N-辛基去甲他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.310	丁二胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.311	丁二胍	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.312	丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及其水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 15 号) 中附件 1 水产品及其水中丁香酚类化合物的测定 (BJS201908)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.313	三唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.314	三唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 (国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.315	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.316	不溶于水杂质	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.317	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂质含量的测定 GB/T15688-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.318	不皂化物	动植物油脂不皂化物测定第 1 部分: 乙醚提取法 GB/T5535.1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.319	不皂化物	动植物油脂不皂化物测定第 2 部分: 己烷提取法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T5535.2-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.320	丙二醛	食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016	只做第一法 高效液相色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.321	丙氧苯基异丁基艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.322	丙氧苯基硫代羧基豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.323	丙氧苯基硫代艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.324	丙氧苯基硫代西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.32	丙氧苯基硫代豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						5		质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 6	丙氧苯基西地那 非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 7	乌地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 8	乙酰伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 9	乙酰基异丁香酚	市场监管总局关于发 布《水产品及水中丁 香酚类化合物的测 定》等 2 项食品补充 检验方法的公告 (2019 年第 15 号)中 附件 1 水产品及水中 丁香酚类化合物的测 定(BJS201908)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 0	乙酰胺基他达拉 非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 1	乙酸丁香酚酯	市场监管总局关于发 布《水产品及水中丁 香酚类化合物的测 定》等 2 项食品补充 检验方法的公告 (2019 年第 15 号)中 附件 1 水产品及水中 丁香酚类化合物的测 定(BJS201908)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 2	二氟拉松双醋酸 酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 3	二氧丙嗪	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 4	二甲双胍	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(BJS201710)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 5	二甲双胍	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 6	二甲基红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件：食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 7	二硫代去乙基卡 巴地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件：食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 8	二硫代去甲基卡 巴地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件：食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 9	亚硝地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件：食品中那非类 物质的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201805)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.340	他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.341	他达拉非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.342	他达拉非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理局总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.343	他达拉非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.344	他达拉非二氯代杂质	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.345	他达拉非甲基氯化物	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.346	伏格列波糖	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定（BJS201901）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.347	伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.348	伐地那非 N-氧化物	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.349	伐地那非乙酰基类似物	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.350	伐地那非二聚体	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.351	伐地那非哌嗪酮	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.352	伪伐地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.353	伪伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.354	佐匹克隆	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)	不做薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.355	保泰松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.356	倍他米松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.357	倍他米松双丙酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.358	倍他米松戊酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(BJS201713)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.35 9	倍他米松醋酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 0	倍氯米松	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 1	倍氯米松双丙酸 酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 2	分特拉明	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.363	利莫那班	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.364	利血平	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.365	卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.366	卡托普利	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.367	卡格列净	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号) 中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.368	去乙基卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.369	去甲伪麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.370	去甲基他达拉非	总局关于发布食品中去甲基他达拉非和硫代西地那非的测定食品补充检验方法的公告(2017 年第 48 号)中附件食品中去甲基他达拉非和硫代西地那非的测定(高效液相色谱—串联质谱法 BJS201704)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.371	去甲基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.372	去甲基哌嗪基西地那非磺酸	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.373	去甲基硫代西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.374	可的松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.375	可的松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.376	司可巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.377	合成辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								脂中辣椒素的测定 (BJS201801)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.378	吡咯列酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.379	吡唑 N-去甲基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.380	吡格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.381	呋塞米	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.382	呋塞米	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 3	咖啡因	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通 知食药监办许 [2010]114 号文中附 件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 4	咖啡因	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 5	咪达唑仑	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 6	哈西奈德	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 7	哌唑嗪	降压类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药	不做薄 层色谱 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.388	哌唑那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.389	地塞米松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.390	地塞米松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.391	地夫可特	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.392	地西洋	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.393	天然辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定 (BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.394	奥利司他	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.395	奥沙普秦	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 (BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.396	奥沙西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药	不做薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.397	妥拉唑林	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.398	妥拉磺脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.399	安乃近	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.400	安替比林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 1	安西奈德	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 2	安非他酮	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 3	对乙酰氨基酚	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 4	尼群地平	国家食品药品监督管 理总局药品检验补充 检验方法和检验项目 批准件批准件编号： 2014008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 5	尼莫地平	降压类中成药和辅助 降血压类保健食品中 非法添加六种二氢吡 啶类化学成分检测方 法(国家食品药品监		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.406	巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.407	布地奈德	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.408	布洛芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.409	布美他尼	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.410	干燥失重	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.411	平均偏差	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.412	庆地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.413	异丁基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.414	异丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 15 号)中附件 1 水产品及水中丁香酚类化合物的测定(BJS201908)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.415	异丙安替比林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.416	异戊巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.417	总固形物	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.418	总碱度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.419	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.420	总酸	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.421	总酸+乙酸乙酯+乳酸乙酯	白酒质量要求第 2 部分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022 中 5.2.4、食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021、白酒分析方法 GB/T10345-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.422	扎来普隆	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.423	文拉法辛	改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文	不做薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								拉法辛补充检测方法 (国家食品药品监督管理总局药品检验补充 检验方法和检验项目 批准件批准件编号 2013002)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 4	曲安奈德	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 5	曲安奈德醋酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 6	曲安西龙	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 7	曲安西龙双醋酸 酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.428	曲格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.429	格列吡嗪	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.430	格列喹酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.431	格列喹酮	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)	不测薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.432	格列本脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等4项食品补充检验方法的公告(2019年第4号)中附件1食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.433	格列波脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等4项食品补充检验方法的公告(2019年第4号)中附件1食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.434	格列美脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等4项食品补充检验方法的公告(2019年第4号)中附件1食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.435	格列美脲	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2009029)	不测薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.436	格列齐特	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2009029)	不测薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 7	格列齐特	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 8	比沙可啶	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 9	氟替卡松丙酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 0	氟氢可的松醋酸 酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 1	氟氢缩松	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 2	氟米松	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 3	氟米龙	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 4	氟米龙醋酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.445	氟轻松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.446	氢化可的松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.447	氢化可的松丁酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.448	氢化可的松戊酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(BJS201713)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 9	氢化可的松醋酸 酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.45 0	氨基他达拉非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.45 1	氨基比林	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.45 2	氨基脲	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 2 小麦粉及其制品 中氨基脲的测定 (BJS201902)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.453	氨基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.454	氯氯地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.455	氯倍他松丁酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.456	氯倍他索丙酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.457	氯卡色林	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2017年第24号)中 附件1食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.45 8	氯唑沙宗	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等59种化 合物的测定》等6项 食品补充检验方法的 公告(2017年第160 号)中附件1饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等59种化 合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.45 9	氯氮卓	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号2009024)	不做薄 层色谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.46 0	氯硝西洋	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号2009024)	不做薄 层色谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.46 1	氯磺丙脲	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等4项食品 补充检验方法的公告 (2019年第4号)中附 件1食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.46 2	氯美扎酮	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药	不做薄 层色谱 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.463	氯苯那敏	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定》等6项食品补充检验方法的公告(2017年第160号)中附件1饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.464	沙丁胺醇	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件1保健食品中75种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.465	泼尼卡酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定》等6项食品补充检验方法的公告(2017年第160号)中附件1饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.466	泼尼松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定》等6项食品补充检验方法的公告(2017年第160号)中附件1饮料、茶		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.467	泼尼松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.468	泼尼松龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.469	泼尼松龙醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.470	洛伐他汀	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.471	洛伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.472	洛伐他汀	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通告食药监办许 [2010]114 号文中附件 1: 辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.473	洛伐他汀羟酸钠盐	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.474	灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.475	烟酸	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通告食药监办许 [2010]114 号文中附件 1: 辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.476	烟酸	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.477	特拉唑嗪	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.478	环戊那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.479	环格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.480	瑞格列奈	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.481	瑞格列奈	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)	不测薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.482	甲基丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 15 号)中附件 1 水产品及水中丁香酚类化合物的测定(BJS201908)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.483	甲基安非他明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.484	甲基泼尼松龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.485	甲基泼尼松龙醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.486	甲基麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.487	甲氧苄啶	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.488	甲芬那酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.489	甲苯磺丁脲	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件	不测薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								编号 2009029)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.490	甲苯磺丁脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.491	盐酸丁二胍	降糖类中成药中非法添加盐酸丁二胍补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2011008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.492	盐酸二甲双胍	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)	不测薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.493	盐酸可乐定	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.494	盐酸芬氟拉明	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114 号文中附件 2:减肥类保健食品违法添加药物的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.495	盐酸苯乙双胍	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)	不测薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.496	盐酸苯海拉明	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.497	盐酸苯海拉明	止咳平喘类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009031)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.498	硝地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.499	硝苯地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.500	硝西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.501	硫代艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.502	硫代艾地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.503	硫代西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.504	硫代西地那非	总局关于发布食品中去甲基他达拉非和硫代西地那非的测定食品补充检验方法的公告(2017 年第 48 号)中附件食品中去甲基他达拉非和硫代西地那非的测定(高效液相色谱一串联质谱法 BJS201704)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.505	硫代豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.506	磺胺甲恶唑	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.507	米罗那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.508	粒度	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.509	粒度	绿色食品枸杞及枸杞制品 NY/T1051-2014 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.510	红地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.511	红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.512	红地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.513	纯粮(质)率	粮油检验粮食、油料纯粮(质)率检验 GB/T22725-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.514	线虫幼虫	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.515	细度	食用螺旋藻粉质量通则 GB/T16919-2022 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.516	绦虫裂头蚴	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.517	维达列汀	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.518	罗地那非碳酸酯	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.519	罗格列酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.520	罗格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.521	罗通定	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.522	罗通定	改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013002)	不做薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.523	罗通定	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.524	美伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.525	羟基硫代伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.526	羟基硫代红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.527	羟基硫代豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.528	羟基红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.529	羟基豪莫西地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.530	羟基豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.531	育亨宾	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定(BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.532	育亨宾	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.533	脱哌嗪基硫代西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.534	脱硫伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.535	脱羟基洛伐他丁	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.536	舒林酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.537	艾司唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.538	艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.539	芬布芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.540	芬氟拉明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.541	苄基西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.542	苄西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.543	苯丙代卡巴地那非	市场监管总局办公厅关于打击食品中非法添加那非拉非类物质及其系列衍生物违法行为的意见(市监稽发[2022]74号)中附件1食品中苯丙代卡巴地那非的测定(仅限特定委托方)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.544	苯丙醇胺	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等3项食品补充检验方法的公告(2017年第24号)中附件1食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.545	苯乙双胍	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等4项食品补充检验方法的公告(2019年第4号)中附件1食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.546	苯乙双胍	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件1保健食品中75种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.547	苯噻啉红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018年第14号)中附件:食品中那非类物质的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201805)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.548	苯巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.549	苯扎贝特	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.550	苯酰胺那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.551	莫格他唑	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.552	莫米他松糠酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.553	萘丁美酮	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.554	褪黑素	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.555	西他列汀	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.556	西地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理局总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.55	西地那非 N-氧化物	市场监管总局关于发布《食品中那非类物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.558	西地那非二聚体杂质	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.559	西地那非杂质 12	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.560	西地那非杂质 14	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.561	西布曲明	减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012005)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.562	西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.563	豪莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.564	豪莫西地那非	食品中那非类物质的测定 (BJS201601) (国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.565	豪莫西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.566	达格列净	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号) 中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.567	达泊西汀	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56 8	那格列奈	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56 9	那红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 0	那红地那非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 1	那莫伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 2	那莫西地那非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.573	那非乙酰胺	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.574	酚妥拉明	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定(BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.575	酚酞	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.576	酚酞	减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012005)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.577	酚酞	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通	不测薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								知食药监办许 [2010]114 号文中附 件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 8	酮洛芬	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 9	酮红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 0	醋氯芬酸	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 1	醋磺己脲	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.582	阿伐那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.583	阿卡波糖	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.584	阿司匹林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.585	阿普唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.586	阿替洛尔	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)	不做薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.587	阿氯米松双丙酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.588	青藤碱	改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013002)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.589	非洛地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.590	非诺贝特	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.591	非那西丁	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.592	顺式-甲基异丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及其水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 15 号)中附件 1 水产品及其水中丁香酚类化合物的测定 (BJS201908)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.593	马来酸咪唑啉	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.594	麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.595	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.596	溴酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 49		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.597	盐酸吡格列酮	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检	不测薄层色谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								验项目批准件批准件编号 2009029)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.598	羰基价	食品安全国家标准食品中羰基价的测定 GB5009.230-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.599	酸价	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.600	伪伐地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.601	馅含量	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.602	pH	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.603	总酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.604	氯代西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.605	淀粉酶值	蜂蜜中淀粉酶值的测定方法分光光度法 GB/T18932.16-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.606	含砂量	粮油检验粉类粮食含砂量测定 GB/T5508-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.607	乙酸	白酒质量要求第 9 部分：芝麻香型白酒 GB/T10781.9-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.608	油酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.609	硫喹啉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.610	可食率	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.611	茶梗	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.612	淀粉	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.613	蒸煮试验	冻虾 GB/T30889-2014 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.614	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.615	地西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)	不做薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.61	氟西汀	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.617	杂质	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.618	茉莉花干	茉莉花茶 GB/T22292-2017 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.619	过氧化值	食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.620	附盐	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.621	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.622	比重	植物油脂检验比重测定法 GB/T5526-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.623	羟甲基糠醛	蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T18932.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.624	可溶性固形物	果冻 GB/T19883-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.625	水分	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.626	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.62 7	氰化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 45	只做异 烟酸- 吡唑啉 分光光 度法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.62 8	氯酸盐	食品安全国家标准 食 品中氯酸盐和高氯酸 盐的测定 GB 5009.291-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.62 9	碘化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 38		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 0	（花生酸+山嵛 酸）/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露 （乳）GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 1	pH	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 （粉）GB/T20882.2-20 21 中 6.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 2	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 3	氯化物	食品安全国家标准食 品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 4	浑浊度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.1	枸杞多糖	枸杞 GB/T18672-2014 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.2	肌醇	食品安全国家标准 食 品中肌醇的测定 GB 5009.270-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.3	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.4	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.5	碳水化合物	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3 表 1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.6	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.7	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.8	胞嘧啶核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.9	10-羟基-2-癸烯酸	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.10	碳水化合物	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.11	总固形物	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.12	食盐	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.13	粗纤维	植物类食品中粗纤维的测定 GB/T5009.10-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14	氨基酸态氮	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.15	亮氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.16	食盐	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.17	谷氨酸钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.18	总酯	露酒 GB/T27588-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.19	叶黄素	食品安全国家标准食品中叶黄素的测定 GB5009.248-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.20	挥发性盐基氮	蚝油 SC/T3601-2003 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.21	能量	食品安全国家标准较大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.22	总黄酮	出口食品中总黄酮的测定 SN/T4592-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.23	十六碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.24	蛋白质	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.25	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.26	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.27	脂肪(脂肪含量)	食品安全国家标准食品中脂肪的测定 GB5009.6-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.28	还原糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.29	总糖	枸杞 GB/T18672-2014 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.30	癸酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.31	固形物	植物饮料 GB/T31326-2014 中 5.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.32	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.33	淀粉	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.34	苏氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.35	脂肪(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.36	粗纤维	茶粗纤维测定 GB/T8310-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.37	葛根素	保健食品中葛根素的测定 GB/T22251-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.38	维生素 D3	食品安全国家标准 食品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.39	蛋白质	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.40	泛酸钙	保健食品中泛酸钙的测定 GB/T22246-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.41	绿原酸	保健食品中绿原酸的测定 GB/T22250-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.42	总糖	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.43	食盐	酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.44	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.45	β -胡萝卜素	食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.46	咖啡碱	茶咖啡碱测定 GB/T8312-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.47	氨基酸态氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.48	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.49	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.50	辅酶 Q10	保健食品中辅酶 Q10 的测定 GB/T22252-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.51	肽含量	大豆肽粉 GB/T22492-2008 中附 录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.52	碳水化合物	食品营养成分基本术 语 GB/Z21922-2008 中 2.2.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.53	辛酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.54	α -胡萝卜素	食品安全国家标准食 品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.55	丁酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.56	不可沉淀的可溶性膳食纤维 (SDFS)	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.57	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中不 溶性膳食纤维的测定 GB5413.6-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.58	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.59	丙氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.60	丝氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.61	乳糖	食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.62	乳酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.63	二十一碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.64	二十三碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.65	二十二碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.66	二十四碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.67	二十碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.68	二烯丙基三硫醚(DATS)	大蒜及制品中大蒜素的测定气相色谱法 NY/T1800-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.69	亚铁氰化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.70	儿茶素类	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.71	其它氮（以N计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.72	前花青素	保健食品中前花青素的测定 GB/T22244-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.73	十一碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.74	十七碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.75	十七碳酸甲酯	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件3食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.76	十三碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.77	十三碳酸甲酯	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件3食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.78	十二碳酸甲酯	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件3食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.79	十二碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.80	十五碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.81	十五酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.82	十八碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.83	十四碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.84	十四碳酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.85	反-9-十八碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.86	反, 反-9,12-十八碳二烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.87	反式脂肪酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 GB5413.36-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.88	反式脂肪酸	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.89	可溶性膳食纤维	食品安全国家标准食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.90	叶酸	食品安全国家标准食品中叶酸的测定 GB5009.211-2022	只做6.4.1试管法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.91	吡哆胺	食品安全国家标准食品中维生素B6的测定 GB 5009.154-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.92	吡哆醇	食品安全国家标准食品中维生素B6的测定 GB 5009.154-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.93	吡哆醛	食品安全国家标准食品中维生素B6的测定 GB 5009.154-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.94	唾液酸	食品安全国家标准食品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.95	大豆异黄酮	保健食品中大豆异黄酮的测定方法高效液相色谱法 GB/T23788-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.96	天冬氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.97	尿嘧啶核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.98	川陈皮素	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.2、中华人民共和国药典 2020 年版一部 P199 陈皮含量测定 广陈皮照高效液相色谱法(通则 0512)测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.99	左旋肉碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定 GB29989-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.100	己酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.101	己酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.102	异亮氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.103	异噻皮啶	保健食品中异噻皮啶的测定 GB/T22245-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.104	微糖检验	食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023(5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.105	总氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.106	总糖	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.10	总糖	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						7		5.10		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.10 8	总糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.10 9	总糖	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第1号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 0	总糖	糕点通则 GB/T20977-2007 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 1	总糖	食用菌中总糖含量的 测定 GB/T15672-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 2	总糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 3	总酸	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 4	总酸	食品安全国家标准食 品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 5	挥发性盐基氮	食品安全国家标准食 品中挥发性盐基氮的 测定 GB5009.228-2016	只做第 一法 半微量 定氮法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 6	极性组分(PC)	食品安全国家标准食 用油中极性组分(PC) 的测定 GB5009.202-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 7	果糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.118	核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.119	橘皮素	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.2、中华人民共和国药典 2020 年版一部 P199 陈皮含量测定 广陈皮照高效液相色谱法(通则 0512)测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.120	橙皮苷	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.2、中华人民共和国药典 2020 年版一部 P199 陈皮含量测定 广陈皮照高效液相色谱法(通则 0512)测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.121	次黄嘌呤核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.122	氨基态氮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.123	氨基酸态氮	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.124	氨基酸态氮	食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定 GB5009.235-2016	只做甲醛值法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.125	氮含量	淀粉及其衍生物氮含量测定 GB/T22427.10-2008/ISO3188:1978		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.126	氯化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 8		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.127	水溶性总糖	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.128	泛酸	食品安全国家标准 食品中泛酸的测定 GB 5009.210-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.129	淀粉	食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.130	淫羊藿苷	保健食品中淫羊藿苷的测定 GB/T22247-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.131	游离态唾液酸	食品安全国家标准 食品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.132	烟酰胺	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.133	烟酸	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.134	烟酸和烟酰胺总含量(以烟酸计)	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.135	牛磺酸	食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定 GB5009.169-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.136	甘氨酸	食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.137	甘草酸	保健食品中甘草酸的测定 GB/T22248-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 8	生物素	食品安全国家标准 食 品中生物素的测定 GB 5009.259-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 9	癸酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法 (BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 0	白藜芦醇	葡萄酒、果酒通用分 析方法 GB/T 15038-2006 中附录 E		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 1	盐分	水产品中盐分的测定 SC/T3011-2001		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 2	盐分	食品安全国家标准干 海参 GB31602-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 3	直链淀粉	大米直链淀粉含量的 测定 GB/T15683-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 4	碳水化合物	食品安全国家标准幼 儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.3 表 1e		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 5	碳水化合物	食品安全国家标准特 殊医学用途婴儿配方 食品通则 GB25596-2010 中 4.4.4 表 2 (d)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 6	粗多糖	出口植物源食品中粗 多糖的测定苯酚-硫 酸法 SN/T4260-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 7	粗脂肪	进出口枸杞子检验规 程 SN/T0878-2000 中 5.12		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.148	粗蛋白质	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.149	精氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.150	糖分和有机酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.151	组氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.152	结合态唾液酸	食品安全国家标准 食品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.153	维生素 B1	食品安全国家标准食品中维生素 B1 的测定 GB5009.84-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.154	维生素 B12	保健食品中维生素 B12 的测定 GB/T5009.217-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.155	维生素 B12	食品安全国家标准食品中维生素 B12 的测定 GB5009.285-2022	只做第三法微生物法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.156	维生素 B2	食品安全国家标准食品中维生素 B2 的测定 GB5009.85-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.157	维生素 B6	食品安全国家标准 食品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.158	维生素 C（抗坏血酸）	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.159	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素 C 的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5413.18-2010		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.160	维生素 D	食品安全国家标准 食品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.161	维生素 D2	食品安全国家标准 食品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.162	维生素 K1	食品安全国家标准 食品中维生素 K1 的测定 GB5009.158-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.163	维生素 K2(七烯甲萘醌)	食品安全国家标准 食品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.164	维生素 K2(九烯甲萘醌)	食品安全国家标准 食品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.165	维生素 K2(四烯甲萘醌)	食品安全国家标准 食品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.166	缬氨酸	食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.167	肌酸	食品安全国家标准 运动营养食品通则 GB24154-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.168	胆固醇	食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定 GB5009.128-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.169	胡萝卜素	食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.170	能量	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.171	能量	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.172	能量	食品安全国家标准幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.173	能量	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.174	能量	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.175	能量	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.176	脯氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.177	腺嘌呤核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.178	苯丙氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.179	葡萄糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.180	蔗糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.181	藻蓝蛋白	进出口螺旋藻粉中藻蓝蛋白、叶绿素含量的检测方法 SN/T1113-2002 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.182	蛋氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.183	谷氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.184	谷氨酸钠	食品安全国家标准 味精中谷氨酸钠的测定 GB 5009.43-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.185	赖氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.186	还原性抗坏血酸	食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定 GB5009.86-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.187	还原糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.188	还原糖	食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016	只做直接滴定法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.189	还原糖(以葡萄糖计)	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023(第三法)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.190	酪氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.191	酵母β-葡聚糖	酵母β-葡聚糖 QB/T4572-2021中6.4	6.4.1 酸水解法（仲裁法）	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.192	非脂乳固体	食品安全国家标准乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB5413.39-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.193	非脂乳固体	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010中4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.194	顺-10-十七碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.195	顺-10-十五碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.196	顺-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.197	顺-11-二十碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.198	顺-13,16-二十二碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.199	顺-13-二十二碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.200	顺-15-二十四碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.201	顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							烯酸			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.202	顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.203	顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.204	顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.205	顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.206	顺-5,8,11,14-花生四烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件3食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.207	顺-9-十八碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.208	顺-9-十六碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.209	顺-9-十六碳一烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件3食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.21	顺-9-十四碳一烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中75种非法添加		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件3食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.211	顺-9-十四碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.212	顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.213	顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.214	顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.215	顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》等3项食品补充检验方法的公告(2017年第138号)中附件3食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.216	顺,顺,顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.217	顺,顺,顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.218	食盐(以氯化钠计)	酱油卫生标准的分析方法GB/T5009.39-2003中4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.219	鸟嘌呤核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定GB5413.40-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 0	麦芽糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 1	总膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 2	脂肪(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 3	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 4	蔗糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 5	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 6	还原糖	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 7	全氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.1	滋味、气味	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.2	状态	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.3	色泽	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.4	形状	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.5	色泽	麦片 QB/T 2762-2023(8.1)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.6	色泽	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.7	色泽	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.8	色泽	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.9	色泽	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10	色泽	食品安全国家标准饼 干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.11	色泽	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.12	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13	气味	八角 GB/T7652-2016 中 5.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14	色泽	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15	形状	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16	形态	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17	骨刺	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18	香气	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19	杂质	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.21	滋味与气味	麦片 QB/T 2762-2023 (8.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.22	鱿鱼分割品(胴体、片、尾-外观)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022 (7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.23	气味	板鸭 NY/T628-2002 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.24	菜体规格	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.25	杂质	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.26	感官	冻扇贝 SC/T3111-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.27	杂质	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.28	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.29	组织形态	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.30	滋味、气味	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.31	滋味	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.32	色泽	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.33	杂质	即食海参 SC/T3308-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.34	气味	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36	杂质	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37	黄白边、黄白梢	干海带 SC/T3202-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38	气味	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.39	组织	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40	杂质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41	色泽	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42	滋气味	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43	组织	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.44	色泽	食品安全国家标准乳 糖 GB25595-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45	鱿鱼分割品(胴 体、片、尾-杂质)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46	感官	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47	组织	盐渍海参 SC/T3215-2014 中 4.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.48	杂质	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.49	表面形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.50	滋味及气味	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.51	口感	精幼砂糖 QB/T4564-2013 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.52	体态	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.53	组织形态	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.54	组织与形态	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.55	滋味、气味	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.56	香气	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.57	组织	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.58	香气	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.59	状态	麦片 QB/T 2762-2023 (8.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.60	滋味与口感	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.61	体态	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.62	汤色	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.63	气味	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.64	香气	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.65	杂质	干鲍鱼 SC/T3219-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.66	香气和滋味	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.67	感官	原糖 GB/T15108-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.68	形态	牦牛肉干 GB/T25734-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.69	状态	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.70	肉质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.71	滋味与气味	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.72	体态	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.73	滋味、气味	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.74	质地	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.75	形态	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.76	香气	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.77	滋味、气味	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.78	形状	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.79	色泽(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80	杂质	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.81	气味	干鲍鱼 SC/T3219-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.82	滋味、气味	食品安全国家标准灭 菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.83	风味	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84	鱿鱼原条(滋气 味)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85	气味	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.86	状态	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.87	风味	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.88	色泽(巴氏杀菌 乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.89	不完善粒质量分 数	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.90	气味	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.91	风味	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.92	滋味、气味	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.93	组织结构	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.94	状态	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.95	风格	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.96	组织形态	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.97	形状	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.98	体态	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.99	色泽	即食海参 SC/T3308-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 0	鱿鱼原条(内壁 色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 1	滋味、气味	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 2	色泽	软质干酪 NY478-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 3	风格	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 4	气味	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.105	杂质	绿色食品焙烤食品 NY/T1046-2016 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.106	状态	酵母β-葡聚糖 QB/T4572-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.107	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.108	滋味	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.109	鱿鱼原条(杂质)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.110	色泽(生乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.111	香气	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.112	滋味	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.113	状态	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.114	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.115	颜色	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.116	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.117	香气	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.118	汤色	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.119	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.120	色泽、杂质	植物饮料卫生要求 DBJ440100/T30-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.121	滋味、气味	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.122	色泽(灭菌乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.123	香气及滋味	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.124	组织	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.125	杂质	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.126	滋味、气味	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.127	杂质	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.128	色泽	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.129	透明度	植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.130	色泽	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.1	滋气味	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.2	鱿鱼原条(外观)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.3	肌肉	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.4	滋味、气味	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.5	质地	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.6	鱿鱼分割品(胴体、片、尾-滋气味)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.7	杂质(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.8	色泽	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.9	色泽	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.0	滋气味	即食海参 SC/T3308-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.1	鱿鱼原条(体表色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.2	颜色	八角 GB/T7652-2016 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.3	组织形态	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.144	滋味和气味	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.145	气味	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.146	气味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.147	组织	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.148	组织	冻裹面包屑虾 GB/T21672-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.149	组织	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.150	组织	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.151	组织	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.152	组织	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.153	组织与形态	罐头食品的感官检验 QB/T3599-1999 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.154	色泽	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.155	色泽	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.156	体态	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.157	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.158	体态	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.159	体态	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.160	其他	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.161	其他	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.162	其它	淡菜 SC/T3209-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.163	其它	盐渍海参 SC/T3215-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.164	其它	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.165	内容物	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.166	冲调前形态(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.167	冲调前形态(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.168	冲调前杂质(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.169	冲调前杂质(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.170	冲调前色泽(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.171	冲调前色泽(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.172	冲调后形态与色泽(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.173	冲调后形态与色泽(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.174	冲调后滋味与气味(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.175	冲调后滋味与气味(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.176	冲调性	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.177	冲调性	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.178	冲调性	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.179	冲调性(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.180	冲调性(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.181	冻品外观	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.182	净度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.183	口味	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.184	口味、口感	植脂奶油 SB/T10419-2017 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.185	口感	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.186	口感	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.187	口感	挂面 LS/T3212-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.188	叶底	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.189	品质	免洗红枣 GB/T26150-2019 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.190	复水性	绿色食品脱水蔬菜 NY/T1045-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.191	复水性	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.192	外形	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.193	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.194	外观	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.195	外观	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.196	外观	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.197	外观	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.198	外观	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.199	外观	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.200	外观	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.201	外观	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.202	外观	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.203	外观	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.204	外观	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.205	外观	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.206	外观	干海带 SC/T3202-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.207	外观	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.208	外观	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.209	外观	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.210	外观	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.211	外观	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.212	外观	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.213	外观	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.214	外观	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.215	外观	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.216	外观	精幼砂糖 QB/T4564-2013 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.217	外观	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.218	外观	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.219	外观	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.220	外观	板鸭 NY/T628-2002 中 4.1.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.221	外观及色泽	食用螺旋藻粉质量通则 GB/T16919-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.222	外观及色泽	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.223	外观和色泽	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.224	外观形态	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.225	外观形态	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.226	外观色泽	豆浆类 SB/T10633-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.227	外观、色泽	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.228	嫩度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.229	容器	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.230	寄生虫	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.231	异物	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.232	形态	脱水姜片和姜粉 NY/T1073-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.233	形态	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.234	形态	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.235	形态	绿色食品辣椒制品 NY/T1711-2020 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.236	形态	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.237	形态	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.238	形态	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.239	形态	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.240	形态	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.241	形态	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.242	形态	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.243	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.244	形态	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.245	形态	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.246	形态	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 7	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 8	形态	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 9	形态	干鲍鱼 SC/T3219-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 0	形态	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 1	形态	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 2	形态	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 3	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 4	形态	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 5	形态	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 6	形态	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 7	形态	绿色食品脱水蔬菜 NY/T1045-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 8	形态	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.259	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.260	形态	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.261	形态	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.262	形态	盐渍海参 SC/T3215-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.263	形态	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.264	形态	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.265	形态	海鲜粉调味料 SB/T10485-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.266	形态	冻裹面包屑虾 GB/T21672-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.267	形态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.268	形态、口感	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.269	形态(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.270	形态(薄片型干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.271	感官	油炸小食品卫生标准 GB 16565-2003 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.272	感官	冻虾 GB/T30889-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.273	感官	绵白糖 GB/T1445-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.274	感官	肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.275	感官	糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.276	感官	皮蛋 GB/T9694-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.277	感官	茶饮料 GB/T21733-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.278	感官	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.279	感官	豆芽卫生标准 GB22556-2008 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.280	感官	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.281	感官	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.282	感官	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.283	感官	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.284	感官	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.285	感官	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.286	感官	辐照熟畜禽肉类卫生标准 GB14891.1-1997 中 3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.287	感官	食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.288	感官	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.289	感官	运动饮料 GB15266-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.290	感官	冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.291	感官	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.292	感官	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.293	感官	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.294	感官	真空软包装卤肉制品 SB/T10381-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.295	感官	酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.296	感官	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.297	感官	固体饮料 GB/T29602-2013 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.298	感官	淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.299	感官	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.300	感官	金砂糖 QB/T4563-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.301	感官	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.302	感官	真空软包装卤蛋制品 SB/T10369-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.303	感官	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.304	感官(冰糖)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.305	感官(淀粉糖制品)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 9		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.306	感官(白砂糖、绵白糖)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.307	感官(红糖)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.308	感官(蛋制品)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.309	感官(蜂蜜)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.310	感官(赤砂糖)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.311	感官(鲜蛋)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.312	手感	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.313	损伤和缺点	免洗红枣 GB/T26150-2019 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.314	损伤和缺陷	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.315	整碎	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.316	无使用价值颗粒	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.317	杂色片(条、块)	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.318	杂质	火腿肠质量通则GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.319	杂质	速溶豆粉和豆奶粉GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.320	杂质	速冻调制食品SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.321	杂质	速食干海参SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.322	杂质	绿色食品速冻预包装面米食品NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.323	杂质	糖果酥质糖果SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.324	杂质	面包质量通则GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.325	杂质	谷物类饮料QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.326	杂质	绿色食品脱水蔬菜NY/T1045-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.327	杂质	肉松质量通则GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.328	杂质	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.329	杂质	糖果压片糖果SB/T10347-2017 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.330	杂质	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.331	杂质	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.332	杂质	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.333	杂质	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.334	杂质	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.335	杂质	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.336	杂质	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.337	杂质	绿色食品辣椒制品 NY/T1711-2020 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.338	杂质	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.339	杂质	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.340	杂质	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.341	杂质	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.342	杂质	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.1		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.343	杂质	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.344	杂质	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.345	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.346	杂质	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.347	杂质	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.348	杂质	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.349	杂质	冻裹面包屑虾 GB/T21672-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.350	杂质	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.351	杂质	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.352	杂质	绿色食品果(蔬)酱 NY/T431-2017 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.353	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.354	杂质	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.355	杂质	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.356	杂质	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.357	杂质	食用螺旋藻粉质量通 则 GB/T16919-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.358	杂质	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.359	杂质	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.360	杂质	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.361	杂质	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.362	杂质	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.363	杂质	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.364	杂质	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.365	杂质	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.366	杂质	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.367	杂质	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.368	杂质	麦片 QB/T 2762-2023(8.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.369	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.370	杂质	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.371	杂质	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.372	杂质	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.373	杂质	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.374	杂质	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.375	杂质	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.376	杂质	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.377	杂质	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.378	杂质	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.379	杂质	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.380	杂质	方便米粉(米线) QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.381	杂质	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.382	杂质	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.383	杂质	植脂奶油 SB/T10419-2017 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.384	杂质	脱水姜片 and 姜粉 NY/T1073-2006 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.385	杂质	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.386	杂质	干海参(刺参) SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.387	杂质	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.388	杂质	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.389	气味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.390	气味	酵母β-葡聚糖 QB/T4572-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.391	气味	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.392	气味	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.393	气味	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.394	气味	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.395	气味	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.396	气味	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.397	气味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.398	气味	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.399	气味	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.400	气味	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.401	气味	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.402	气味	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.403	气味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.404	气味	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.405	气味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 6	气味	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 7	气味	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 8	气味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 9	气味	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 0	气味	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 1	气味	淡菜 SC/T3209-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 2	气味	食品安全国家标准巴 氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 3	气味	进出口枸杞子检验规 程 SN/T0878-2000 中 5.3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 4	气味	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 5	气味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 6	气味与滋味	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 7	气味与滋味	盐渍海参 SC/T3215-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 8	气味与滋味	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 9	气味及滋味	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 0	气味及滋味	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 1	气味及滋味	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 2	气味及滋味	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 3	气味和滋味	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 4	气味和滋味	绿色食品果(蔬)酱 NY/T431-2017 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 5	气味和滋味	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 6	气味和滋味	绿色食品辣椒制品 NY/T1711-2020 中 4.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 7	气味和滋味	绿色食品脱水蔬菜 NY/T1045-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 8	气味和滋味	绿色食品焙烤食品 NY/T1046-2016 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 9	气味和滋味	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 0	气味和滋味	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.431	气味和滋味	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.432	气味(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.433	气味滋味	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.434	气味、滋味	豆浆类 SB/T10633-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.435	气味、滋味	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.436	气味、滋味	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.437	气味、滋味	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.438	气味、滋味	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.439	气味、滋味	植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.440	气味、滋味	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中 4.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.441	气味、滋味	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.442	气味、滋味	食用螺旋藻粉质量通则 GB/T16919-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.443	气味(蜂胶及蜂胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.444	气滋味	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.445	水产夹杂物	虾米 SC/T3204-2021 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.446	汤色	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.447	滋味	海鲜粉调味料 SB/T10485-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.448	滋味	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.449	滋味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.450	滋味	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.451	滋味	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.452	滋味	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.453	滋味	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.454	滋味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.455	滋味	脱水姜片和姜粉 NY/T1073-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.456	滋味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 7	滋味	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 8	滋味	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 9	滋味	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 0	滋味	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 1	滋味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 2	滋味	食品安全国家标准特 殊医学用途配方食品 通则 GB29922-2013 中 3.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 3	滋味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 4	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 5	滋味	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 6	滋味	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 7	滋味	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 8	滋味	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.469	滋味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.470	滋味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.471	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.472	滋味与口感	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.473	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.474	滋味与口感	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.475	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.476	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.477	滋味与气味	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.478	滋味与气味	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.479	滋味与气味	牦牛肉干 GB/T25734-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.480	滋味与气味	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.481	滋味与气味	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.482	滋味与气味	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.483	滋味与气味	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.484	滋味与气味	冻裹面包屑虾 GB/T21672-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.485	滋味与气味	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.486	滋味与气味	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.487	滋味及气味	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.488	滋味及气味	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.489	滋味及气味	地理标志产品平遥牛 肉 GB/T19694-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.490	滋味及气味	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.491	滋味及气味	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.492	滋味和口感	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.493	滋味和气味	软质干酪 NY478-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.494	滋味和气味	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.1		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.495	滋味和气味	罐头食品的感官检验 QB/T3599-1999 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.496	滋味和气味	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.497	滋味和气味	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.498	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.499	滋味和气味	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.500	滋味和气味	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.501	滋味气味	风干禽肉制品 GB/T31319-2014 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.502	滋味气味	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.503	滋味气味	绿色食品速冻预包装面米食品 NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.504	滋味气味	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.505	滋味、气味	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.506	滋味、气味	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.1		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.507	滋味、气味	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.508	滋味、气味	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.509	滋味、气味	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.510	滋味、气味	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.511	滋味、气味	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.512	滋味、气味	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.513	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.514	滋味、气味	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.515	滋味、气味	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.516	滋味、气味	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.517	滋味、气味	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.51	滋味、气味	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						8		6.1		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.519	滋味、气味	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.520	滋味、气味	食品安全国家标准面 筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.521	滋味、气味	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.522	滋味、气味	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.523	滋味、气味	食品安全国家标准糕 点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.524	滋味、气味	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.525	滋味、气味	食品安全国家标准乳 粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.526	滋味、气味	食品安全国家标准糖 果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.527	滋味、气味	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.528	滋味、气味	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.529	滋味、气味	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.530	滋味、气味	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.531	滋味、气味	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.532	滋味、气味	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.533	滋味、气味	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.534	滋味、气味	食品安全国家标准生乳 GB19301-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.535	滋味、气味	食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.536	滋味、气味	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.537	滋味、气味	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.538	滋味、气味	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.539	滋味、气味	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.540	滋味、气味	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.541	滋味、气味	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.542	滋味、气味	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.543	滋味、气味	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.544	滋味、气味	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.545	滋味、气味	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.546	滋味、气味	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.547	滋味、气味	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.548	滋味、气味	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.549	滋味、气味	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.550	滋味、气味	食品安全国家标准乳糖 GB25595-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.551	滋味、气味	食品安全国家标准干酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.552	滋味、气味	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.553	滋味、气味	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.554	滋味、气味	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.555	滋味、气味	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4.2		
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.556	滋味、气味(乳粉)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.7		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.557	滋味、气味(再制干酪)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.9		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.558	滋味、气味(发酵乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.5		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.559	滋味、气味(奶油)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.10		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.560	滋味、气味(巴氏杀菌乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.2		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.561	滋味、气味(干酪)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.8		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.562	滋味、气味(灭菌乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.3		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.563	滋味、气味(炼乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.6		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.564	滋味、气味(生乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.1		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.565	滋味、气味(调制乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.4		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.566	滋味(蜂胶及蜂胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.2		维持
1	食品检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.567	状态	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.568	状态	食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.569	状态	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.570	状态	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.571	状态	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.572	状态	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.573	状态	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.574	状态	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.575	状态	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.576	状态	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.577	状态	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.578	状态	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.579	状态	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.580	状态	食品安全国家标准乳糖 GB25595-2018 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.581	状态	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.582	状态	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.583	状态	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.584	状态	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.585	状态	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.586	状态	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.587	状态	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.588	状态	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.589	状态	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.590	状态	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.591	状态	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.592	状态	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.593	状态	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.594	状态	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.595	状态	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.596	状态	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.597	状态	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.598	状态	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.599	状态	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.600	状态	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.601	状态	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.602	状态	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.603	状态	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.604	状态	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.605	状态	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.606	状态	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.607	状态	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.608	状态	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.609	状态	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.610	状态	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.611	状态	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.612	状态(蜂胶及蜂胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.613	米粉块色泽	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.614	组织	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.615	组织	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.616	组织	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.617	组织	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.618	组织	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.619	组织	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.620	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.621	组织	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.622	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.623	组织	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.624	组织	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.625	组织及形态	地理标志产品平遥牛肉 GB/T19694-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.626	组织及形态	淡菜 SC/T3209-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.627	组织形态	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.628	组织形态	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.629	组织形态	即食海参 SC/T3308-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.630	组织形态	绿色食品果(蔬)酱 NY/T431-2017 中 5.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.631	组织形态	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.632	组织形态	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.633	组织形态	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.634	组织形态	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.635	组织形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.636	组织形态	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.637	组织形态	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.638	组织形态	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.639	组织形态	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.640	组织形态	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.641	组织形态	风干禽肉制品 GB/T31319-2014 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.642	组织形态	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.643	组织形态	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.644	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.645	组织形态	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.646	组织形态	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.647	组织形态	植脂奶油 SB/T10419-2017 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.648	组织形态	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.649	组织形态	绿色食品速冻预包装面米食品 NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.650	组织形态	绿色食品焙烤食品 NY/T1046-2016 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.651	组织形态	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.652	组织形态	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.653	组织、形态和杂质	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.654	组织状态	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.655	组织状态	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.656	组织状态	豆浆类 SB/T10633-2011 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.657	组织状态	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.658	组织状态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.659	组织状态	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.660	组织状态	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.661	组织状态	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.662	组织状态	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.663	组织状态	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.664	组织状态	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.665	组织状态	食品安全国家标准干酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.666	组织状态	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.667	组织状态	板鸭 NY/T628-2002 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.668	组织状态	食品安全国家标准生乳 GB19301-2010 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.669	组织状态	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.670	组织状态	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.671	组织状态	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.672	组织状态	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.673	组织状态	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.674	组织状态	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品 通则 GB29922-2013 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.675	组织状态	软质干酪 NY478-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.676	组织状态(乳粉)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.677	组织状态(再制干酪)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.678	组织状态(发酵乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.679	组织状态(奶油)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.680	组织状态(巴氏杀菌乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.681	组织状态(干酪)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.682	组织状态(灭菌乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.683	组织状态(炼乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.684	组织状态(生乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.685	组织状态(调制乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.686	绿马铃薯片(条、块)	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.687	肉质	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.688	肌肉组织	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.689	色泽	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.690	色泽	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.691	色泽	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中 4.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.692	色泽	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.693	色泽	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.694	色泽	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.695	色泽	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.696	色泽	风干禽肉制品 GB/T31319-2014 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.697	色泽	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.698	色泽	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.699	色泽	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.700	色泽	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.701	色泽	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.702	色泽	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.703	色泽	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.704	色泽	绿色食品焙烤食品 NY/T1046-2016 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.705	色泽	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.706	色泽	食品安全国家标准面 筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.707	色泽	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.708	色泽	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.709	色泽	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.710	色泽	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.711	色泽	绿色食品果(蔬)酱 NY/T431-2017 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.712	色泽	动植物油脂罗维朋色泽的测定 GB/T22460-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.713	色泽	食用调和油 GB/T40851-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.714	色泽	食品安全国家标准干酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.715	色泽	海鲜粉调味料 SB/T10485-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.716	色泽	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.717	色泽	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.718	色泽	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.719	色泽	脱水姜片 and 姜粉 NY/T1073-2006 中 4.1.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.720	色泽	食品安全国家标准生乳 GB19301-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.721	色泽	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.722	色泽	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.723	色泽	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.724	色泽	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.725	色泽	淡菜 SC/T3209-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.726	色泽	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.727	色泽	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.728	色泽	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.729	色泽	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.730	色泽	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.731	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.732	色泽	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.733	色泽	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.734	色泽	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.735	色泽	绿色食品速冻预包装面米食品 NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.736	色泽	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.737	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.738	色泽	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.739	色泽	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.740	色泽	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.741	色泽	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.742	色泽	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.743	色泽	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.744	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.745	色泽	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.746	色泽	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.747	色泽	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.748	色泽	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.749	色泽	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.750	色泽	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.751	色泽	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.752	色泽	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.753	色泽	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.754	色泽	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.755	色泽	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.756	色泽	绿色食品脱水蔬菜 NY/T1045-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.757	色泽	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.758	色泽	冻裹面包屑虾 GB/T21672-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.759	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.760	色泽	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.761	色泽	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.762	色泽	绿色食品辣椒制品 NY/T1711-2020 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.763	色泽	地理标志产品平遥牛肉 GB/T19694-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.764	色泽	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.765	色泽	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.766	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.767	色泽	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.768	色泽	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.769	色泽	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.770	色泽	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.771	色泽	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.772	色泽	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.773	色泽	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.774	色泽	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.775	色泽	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.776	色泽	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.777	色泽	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.778	色泽	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.779	色泽	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.780	色泽	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.781	色泽	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.782	色泽	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.783	色泽	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.784	色泽	酵母β-葡聚糖 QB/T4572-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.785	色泽	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.786	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.787	色泽	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.788	色泽	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.789	色泽	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.790	色泽	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.791	色泽	植脂奶油 SB/T10419-2017 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.792	色泽	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.793	色泽	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.794	色泽	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.795	色泽	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.796	色泽	罐头食品的感官检验 QB/T3599-1999 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.797	色泽	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.798	色泽	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.799	色泽	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.800	色泽	干海参(刺参) SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.801	色泽	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.802	色泽	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.803	色泽	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.804	色泽	盐渍海参 SC/T3215-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.805	色泽	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.806	色泽	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.807	色泽	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.808	色泽	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.809	色泽	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.810	色泽	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.811	色泽	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.812	色泽	黄方糖 QB/T4566-2013 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.813	色泽	干鲍鱼 SC/T3219-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.814	色泽	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.815	色泽	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.816	色泽	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.817	色泽	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.818	色泽	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.819	色泽	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.820	色泽	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.821	色泽	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.822	色泽	牦牛肉干 GB/T25734-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.823	色泽	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.824	色泽	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.825	色泽	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.826	色泽	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.827	色泽	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.828	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.829	色泽	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.830	色泽	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.831	色泽	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.832	色泽	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.833	色泽	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.834	色泽	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.835	色泽	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.836	色泽(乳粉)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.837	色泽、体态	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.838	色泽(再制干酪)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.839	色泽(发酵乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.840	色泽(奶油)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.841	色泽(干酪)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.842	色泽、形态、杂质	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.843	色泽(炼乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.6		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.844	色泽(薄片型干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.845	色泽(蜂胶及蜂胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.846	色泽(调制乳)	绿色食品乳与乳制品 NY/T657-2021 中 3.6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.847	质地	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.848	质地	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.849	质量等级	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.850	霉变	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.851	霉变	绿色食品脱水蔬菜 NY/T1045-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.852	霉变粒	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.853	颗粒形态	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.854	风味	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.855	香味	脱水姜片和姜粉 NY/T1073-2006 中 4.1.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.856	香气	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.857	香气	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.858	香气	海鲜粉调味料 SB/T10485-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.859	香气	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.860	香气、滋味	植物饮料卫生要求 DBJ440100/T30-2009 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.861	鱼体外观	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.862	鱿鱼分割品(头足-外观)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.863	鱿鱼分割品(头足-杂质)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.864	鱿鱼分割品(头足-滋味)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.865	鱿鱼分割品(头足-色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.866	鱿鱼分割品(胴体、片、尾-色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.1	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第二法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.2	黄曲霉毒素 B2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.3	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.4	腹泻性贝类毒素	食品安全国家标准贝类中腹泻性贝类毒素的测定 GB5009.212-2016	只做小鼠生物法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.5	黄曲霉毒素 M1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB5009.24-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.6	黄曲霉毒素 G1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.7	黄曲霉毒素 G2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.8	黄曲霉毒素 M2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB5009.24-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.9	米酵菌酸	食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.10	伏马菌素 B1	食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	不做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.11	伏马菌素 B2	食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	不做第三法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.12	伏马菌素 B3	食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	不做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.13	展青霉素	食品安全国家标准食品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.14	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	食品安全国家标准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB5009.111-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.15	麻痹性贝类毒素	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016	只做小鼠生物法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.1	多氯联苯 PCB28	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.2	三甲胺氮	食品安全国家标准食品中三甲胺的测定 GB5009.179-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.3	碱性橙 22	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.4	芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.5	PCB101	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.6	苏丹红 II	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.7	油酰二乙醇胺	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								补充检验方法的公告 中附件：柑橘和苹果 中顺丁烯二酸松香酯 等 5 种化合物的测定 BJS202202		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.8	葱	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.9	苏丹红 I	食品中苏丹红染料的 检测方法高效液相色 谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.10	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三 聚氰胺检测方法 GB/T22388-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11	二苯并[a,i]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB 5009.26-2023	不做第 四法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13	尸胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.14	苯	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.15	总 β 放射性	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 52		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.16	罗丹明 B(碱性玫 瑰精)	进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T2430-2010	只做液 相色谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.17	菲	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.18	游离矿酸	食品安全国家标准食 醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.19	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品中 1,2-丙二醇的测定 GB5009.251-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.20	虫害	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.21	腐胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.22	氰化物	食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023	只做第一法、第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.23	苯并[j]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.24	碱性橙 21	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.25	芴	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.26	甲醛	香菇中甲醛含量的测定 NY/T1283-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.27	5-甲基蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.28	硼酸	食品安全国家标准食品中硼酸的测定 GB5009.275-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.29	荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.30	荧光物质	食用菌中荧光物质的检测 NY/T1257-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.31	茈	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.265-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.32	3-氯-1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB5009.191-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.33	3-硝基丙酸	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：甘蔗及甘蔗汁中 3-硝基丙酸的测定 BJS202205		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.34	PCB118	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.35	PCB138	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.36	PCB153	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.37	β -苯乙胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.38	γ -羟基丁酸	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 2：饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定 (BJS201803)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.39	三乙醇胺油酸皂	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等5项食品补充检验方法的公告中附件：柑橘和苹果中顺丁烯二酸松香酯等5种化合物的测定 BJS202202		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.40	二乙基黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等5项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等11种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.41	二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.42	二甲基黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等5项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等11种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.43	二苯并[a,e]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.44	二苯并[a,h]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.45	二苯并[a,h]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.46	二苯并[a,l]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.47	亚硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.33-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.48	亚精胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.49	分散橙 1	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.50	分散橙 11	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.51	分散橙 3	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.52	分散橙 37	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.53	分散黄 3	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.54	可待因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.55	吗啡	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.56	多氯联苯 PCB52	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.57	富马酸二甲酯	食品中富马酸二甲酯的测定高效液相色谱法 NY/T1723-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.58	油酰一乙醇胺	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：柑橘和苹果中顺丁烯二酸松香酯等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.59	溴酸盐	小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.60	溶剂残留	食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.61	滑石粉	食品安全国家标准食品中滑石粉的测定 GB5009.269-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.62	环戊并[c,d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.63	甲醇	食品安全国家标准食品中甲醇的测定 GB5009.266-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.64	甲醛	果汁测定方法甲醛值的测定 NY82.10-1988		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.65	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.66	甲醛	蔬菜中甲醛含量的测定高效液相色谱法 NY/T3292-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.67	甲醛次硫酸氢钠	小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T21126-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.68	癸氧喹酯	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：柑橘和苹果中顺丁烯二酸松香酯等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.69	硫脲	小麦粉中硫脲的测定 (BJS201602) (国家食品药品监督管理总局		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.70	碱性嫩黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.71	碱性橙 21	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.72	碱性橙 22	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.73	碱性橙 2(碱性橙 II)	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.74	罂粟碱	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201802)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.75	罗丹明 B	市场监管总局关于发布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 9 号）中附件 1 食品中罗丹明 B 的测定 (BJS201905)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.76	苯并[a]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.77	甲醛	水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.78	章鱼胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.79	苏丹红Ⅲ	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.80	蒎	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.81	硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.82	苯并[c]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.83	苏丹红Ⅳ	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.84	多氯联苯 PCB180	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.85	苏丹橙 G	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：豆制品中碱 性嫩黄等 11 种工业染 料的测定 BJS202204		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.86	苯	市场监管总局关于发 布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品 补充检验方法的公告 （2019 年第 9 号）中 附件 2 食用植物油中 苯残留量的测定 (BJS201906)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.87	苯并(a)芘	食品安全国家标准食 品中苯并(a)芘的测 定 GB5009. 27-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.88	苯并[a]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009. 265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.89	苯并[b]荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009. 265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.90	苯并[g, h, i]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009. 265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.91	苯并[k]荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009. 265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.92	茚并 [1, 2, 3-c, d]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009. 265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.93	荧光增白剂 113	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 3 食品中二苯乙烯 类阴离子型荧光增白 剂的测定 (BJS201903)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.94	荧光增白剂 210	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.95	荧光增白剂 220	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.96	荧光增白剂 24	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.97	荧光增白剂 264	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.98	荧光增白剂 353	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.99	荧光增白剂 357	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.100	荧光增白剂 5bm	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.101	荧光增白剂 71	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.102	荧光增白剂 85	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定 (BJS201903)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.103	荧光增白剂 90	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定 (BJS201903)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.104	蒂巴因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.105	过氧化值	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.106	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.107	那可丁	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								方法的公告(2018年第3号)中附件1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定(BJS201802)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.108	邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.109	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.110	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.111	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.112	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.113	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.114	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.115	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.11	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的	只做第二法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						6		测定 GB5009.271-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 7	邻苯二甲酸二异 丁酯(DIBP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 8	邻苯二甲酸二异 壬酯(DINP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 9	邻苯二甲酸二戊 酯(DPP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 0	邻苯二甲酸二正 丁酯(DBP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 1	邻苯二甲酸二正 辛酯(DNOP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 2	邻苯二甲酸二烯 丙酯(DAP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 3	邻苯二甲酸二环 己酯(DCHP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 4	邻苯二甲酸二甲 酯(DMP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 5	邻苯二甲酸二苯 酯(DPhP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 6	酪胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 7	酸性橙 II	出口食品中酸性橙 II 号的检测方法 SN/T3536-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 8	顺丁烯二酸松香 酯	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：柑橘和苹果 中顺丁烯二酸松香酯 等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.1	锂	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.2	铁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.3	铁	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第 1 号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.4	碘	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.5	砷	食醋卫生标准的分析 方法 GB/T5009.41-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.6	铍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.7	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.8	钬(Ho)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.9	锡	食品安全国家标准 食品中锡的测定 GB 5009.16-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.10	汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.11	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12	汞	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13	铅	食品安全国家标准食品中铅的测定 GB5009.12-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14	硒	食品安全国家标准食品中硒的测定 GB5009.93-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.16	锰	食品安全国家标准食品中锰的测定 GB5009.242-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.17	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.18	铜	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.10		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.19	铬	食品安全国家标准食品中铬的测定 GB5009.123-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.20	氟	食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003	只做第三法 氟离子选择电极法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.21	铁	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.22	钒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.23	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.24	铅	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.25	砷	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.26	铬	食品安全国家标准食品中铬的测定 GB 5009.123-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.27	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.28	镨(Pr)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.29	钛	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.30	铟(Tm)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.31	总砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.32	无机砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014	只做第二篇第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.33	甲基汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021	只做第二篇第一法液相色谱-原子荧光光谱联用法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.34	硒(Se)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.35	硼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.36	碘	食品安全国家标准食品中碘的测定 GB5009.267-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.37	磷	食品安全国家标准食品中磷的测定 GB5009.87-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.38	钆(Gd)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.39	钇(Y)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.40	钐(Sm)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.41	钕(Nd)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.42	钙	食品安全国家标准食品中钙的测定 GB5009.92-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.43	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.44	钙(Ca)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.45	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.46	钠(Na)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.47	钡	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.48	钡	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.49	钪(Sc)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.50	钴	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.51	钼	食品安全国家标准 食 品中钼的测定 GB 5009.297-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.52	钼	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.53	钾	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.54	钾(K)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.55	铁	食品安全国家标准食 品中铁的测定 GB5009.90-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.56	铁(Fe)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.57	铈(Ce)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.58	铈	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.59	铈(Er)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.60	铈(Eu)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.61	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.62	铜(Cu)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.63	铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.64	铬	中华人民共和国药典 2020 年版四部 P688 明胶空心胶囊铬原子吸收分光光度法(通则 0406 第一法)(仅限食品安全监督抽检任务)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.65	铽(Tb)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.66	锌	食品安全国家标准食品中锌的测定 GB5009.14-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.67	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.68	锌(Zn)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.69	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.70	锶	食品安全国家标准食品中锶的测定 GB5009.137-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.71	锡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.72	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.73	锰(Mn)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.74	锶	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.75	镁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.76	镁(Mg)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.77	镉	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.78	镍	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镍 迁移量的测定 GB31604.33-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.79	镍	食品安全国家标准食 品中镍的测定 GB5009.138-2017	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.80	镍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.81	镝(Dy)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.82	镱(Lu)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.83	镱(La)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.84	镱(Yb)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.85	铝	食品安全国家标准食品中铝的测定 GB5009.182-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.86	铜	食品安全国家标准食品中铜的测定 GB5009.13-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.87	铅	食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.88	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.1	商业无菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.2	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.3	螨	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.4	嗜渗酵母计数	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.5	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014	不做链激酶试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.6	乳杆菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.7	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.8	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准食品微生物学检验产气荚膜梭菌检验 GB4789.13-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.9	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 58		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.10	克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)	食品安全国家标准食品微生物学检验克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 GB4789.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.11	副溶血性弧菌	食品安全国家标准食品微生物学检验副溶血性弧菌检验 GB4789.7-2013	不做血清学分型及神奈川试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.12	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB4789.30-2016	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.13	双歧杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验双歧杆菌检验 GB4789.34-2016	不做双歧杆菌的有机酸代谢产物检测	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.14	双歧杆菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.15	嗜热链球菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.16	大肠埃希氏菌 0157: H7NM	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌 0157: H7/NM 检验 GB4789.36-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.17	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数 GB4789.38-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.18	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 55		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.19	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.20	小肠结肠炎耶尔森氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 GB4789.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.21	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.22	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.23	粪大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验粪大肠菌群计数 GB4789.39-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.24	粪链球菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 56		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.25	肠杆菌科	食品安全国家标准食品微生物学检验肠杆菌科检验 GB4789.41-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.26	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.27	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验 GB4789.14-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.28	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.29	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 57		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.30	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1	p, p' -滴滴涕	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.2	霜霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.3	异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.4	3-羟基克百威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.5	p, p'-滴滴滴	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.6	噻虫啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.7	杀螟丹	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.8	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.9	杀虫环	大米中杀虫环残留量的测定 GB/T5009.113-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10	噻虫嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11	水胺硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12	p, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13	氟啶脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.15	杀线威（杀线威肟）	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.16	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.17	2,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.18	高效氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.19	哒螨灵	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.20	乐果	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.21	o,p'-滴滴涕	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB/T23204-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.22	氟苯脲	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.23	狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.24	联苯菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.25	杀虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.26	烯唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.27	α -六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.28	特乐酚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29	2-氨基苯并咪唑	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.30	醚菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.31	炔苯酰草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.32	苯霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.33	氟虫腈	进出口食品中氟虫腈残留量检测方法气相色谱—质谱法 SN/T1982-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.34	α -六六六	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.35	噻虫嗪	食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.36	灭蚜磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.37	2,4-滴	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1434-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.38	特丁硫磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39	联苯肼酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.40	杀螟硫磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41	氯氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.42	甲拌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.43	溴苯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44	杀螟硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.45	艾氏剂	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46	速灭威	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47	氟胺氰菊酯	蜂蜜中氟胺氰菊酯残 留量的测定气相色谱 法农业部 781 号公告 -9-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48	α -六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.49	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50	甲拌磷亚砷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.51	腈苯唑	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.52	三唑酮	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53	艾氏剂	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 4		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.54	丙环唑	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.55	嘧菌酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.56	β-六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.57	β-硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.58	γ-六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.59	γ-六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.60	δ-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.61	δ -六六六	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.62	δ -六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.63	δ -六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.64	δ -六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.65	δ -六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.66	ϵ -六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.67	丁吡吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.68	丁咪酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69	丁噻隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.70	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200. 116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.71	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.72	丁氟螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.73	丁硫克百威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200. 13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.74	丁苯吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.75	丁草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.76	丁草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.77	丁醚脲	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.78	丁香菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.79	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.80	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.82	七氯（环氧七氯）	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2	只做方法二	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.83	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.84	三唑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.85	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.86	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.87	三唑酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.88	三唑酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.89	三唑酮	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类	只做方法二	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.90	三唑酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.91	三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.92	三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.93	三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.94	三氟甲吡醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.95	三氟甲磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.96	三氟硝草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.97	三氯杀螨砜	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.98	三氯杀螨醇	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	不做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.99	三氯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.100	三环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.101	三甲苯草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.102	三硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.103	三硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.104	丙噻咪磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.105	丙氧喹啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.106	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.107	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.108	丙炔恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.109	丙环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.110	丙环唑	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.111	丙环唑	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.112	丙硫多菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.113	丙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.114	丙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.115	丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.116	丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 7	丙虫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 8	丙酯杀螨醇	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 9	丰索磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 0	丰索磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 1	丰索磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 2	丰索磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12	久效磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.124	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.125	久效磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第1部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.126	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.127	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.128	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.129	乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第1部分	只做方法二	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.130	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.131	乙丁氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.132	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.133	乙噻硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.134	乙噻硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.135	乙噻硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.136	乙噻酚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.137	乙噻酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.138	乙噻酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.139	乙基多杀菌素 J	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.140	乙基多杀菌素 L	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.141	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.142	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.143	乙拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 4	乙拌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 5	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 6	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 7	乙拌磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 8	乙拌磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 9	乙氧呋草黄	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15	乙氧呋草黄	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.151	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.152	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.153	乙氧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.154	乙烯菌核利	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.155	乙烯菌核利	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第2部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.156	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.157	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.158	乙羧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.159	乙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.160	乙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.161	乙虫腓	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.162	乙螨唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.163	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.164	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.165	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.166	乙酰甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第1部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.167	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.168	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.169	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.170	乙霉威	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 1	o, p'-滴滴涕	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 2	丙环唑	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 3	氟虫腈砒	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 4	乳氟禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 5	二嗪磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第 一部分 的方法 二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 6	二嗪磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 7	二嗪磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱—		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.178	二嗪磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.179	二嗪磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200. 116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.180	二溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.181	二甲吩草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.182	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.183	二甲戊灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.184	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.185	二苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.186	五氟磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.187	五氯硝基苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.188	五氯硝基苯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.189	五氯苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.190	亚砷磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.19	亚胺唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.192	亚胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	不做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.193	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.194	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.195	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.196	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.197	仲丁威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.198	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.199	仲丁灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.200	伏杀硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.201	伏杀硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.202	伏杀硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.203	伏杀硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	不做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.204	伏杀硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.205	伐灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.206	伐灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.207	依维菌素	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.208	保棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.209	保棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.210	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.211	丙炔氟草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 2	甲基立枯磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 3	噻虫嗪	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 4	灭幼脲	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 5	甲氰菊酯	出口植物源性食品中 甲氰菊酯残留量的测 定 SN/T2233-2020		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 6	氟苯脲	水果、蔬菜中杀铃脲 等七种苯甲酰脲类农 药残留量的测定高效 液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 7	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 8	倍硫磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 9	噻虫胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.220	灭幼脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.221	甲拌磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.222	丙炔氟草胺	食品安全国家标准食品中丙炔氟草胺残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.223	醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.224	丙草胺	食品安全国家标准粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.24-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.225	代森锌锰	出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0711-2011	只做 7.1 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.226	丙溴磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.227	灭锈胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 8	氟磺胺草醚	大豆及谷物中氟磺胺 草醚残留量的测定 GB/T5009.130-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 9	o, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 0	伏杀硫磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 1	苯醚甲环唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 2	亚胺硫磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 3	双甲脒	蜂蜜中双甲脒残留量 的测定气相色谱-质 谱法农业部 781 号公 告-8-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 4	杀螟硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 5	氨甲基膦酸	植物性产品中草甘膦 残留量的测定气相色 谱-质谱法 GB/T23750-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.236	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.237	内吸磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.238	甲基硫菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.239	艾氏剂	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.240	仲丁威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.241	醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.242	克螨特	蔬菜、水果中克螨特残留量的测定气相色谱法 NY/T1652-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.243	野麦畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.244	p, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.245	克百威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.246	井冈霉素	食品中井冈霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.74-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.247	甲基异柳磷	植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T5009.144-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.248	除虫脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.249	丙溴磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.250	甲基嘧啶磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.251	虫螨磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.252	吡蚜酮	出口食品中吡蚜酮残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3860-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.25	茅草枯	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.254	乙嘧硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.255	咪鲜胺锰盐	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.256	p, p ‘-滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.257	吡虫啉	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.258	反式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.259	噻菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.260	氟硅唑	食品安全国家标准食品中氟硅唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.53-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.261	p, p ‘-滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.262	氟虫脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.263	辛硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.264	马拉硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.265	o, p ‘-滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.266	吡虫啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.267	噻螨酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.268	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.269	二氧威	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.270	氟菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.271	苯醚甲环唑	食品安全国家标准食品中苯醚甲环唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.272	醚菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.273	对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.274	速灭磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.275	高效氟氯氰菊酯	绿色食品食用菌 NY/T749-2018、蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.276	久效磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.277	氟菌唑代谢物 FM-6-1	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.278	醚菌酯	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.279	氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.280	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.281	吡虫啉	蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 NY/T1275-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.282	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.283	苯丁锡	出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法 SN0592-1996		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.284	涕灭威	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.285	咪鲜胺	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.286	赤霉酸	食品安全国家标准水果中赤霉酸残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.21-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.287	霜霉威	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.288	二嗪磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.289	p, p'-滴滴滴	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.290	对硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.291	磷化物	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.292	螺螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.293	苯霜灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.294	除虫脲	食品安全国家标准食品中除虫脲残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.45-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.295	乐果	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.296	茚虫威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.297	乙霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.298	四螨嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.299	乙酰甲胺磷	进出口茶叶中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱法 SN/T1950-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.300	6-苄基腺嘌呤(6-BA)	食品中 6-苄基腺嘌呤的测定高效液相色谱法 GB/T23381-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.301	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.302	多菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.303	草甘膦	植物性产品中草甘膦残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23750-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.304	地虫硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.305	五氯硝基苯	植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定 GB/T5009.136-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.306	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T5009.146-2008 中 3		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.307	苯锈啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.308	马拉硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.309	乙硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.310	灭螨醌	出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4066-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.311	氯吡脲	食品安全国家标准植物源性食品中氯吡脲残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.110—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.312	高效氯氟氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.313	多菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.314	灭线磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.31	虫酰肼	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.316	增效醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.317	2,4-滴	粮食和蔬菜中 2,4-滴残留量的测定 GB/T5009.175-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.318	仲丁威	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.319	灭菌丹	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.320	七氯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.321	敌敌畏	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.322	多杀菌素	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.323	杀铃脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰胺类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.32	顺式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		GB/T5009.19-2008 中 第一法		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 5	残杀威	饮用水中 450 种农药 及相关化学品残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 6	灭蝇胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 7	甲基嘧啶磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 8	双甲脒	蔬菜、水果、食用 油中双甲脒残留量的 测定 GB/T5009.143-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 9	灭蚁灵	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 0	联苯菊酯	进出口食品中联苯菊 酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T1969-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 1	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 2	2,4-二氯苯氧乙 酸	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201703)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.333	2,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.334	2,4'-滴滴滴	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.335	3-羟基克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.336	4,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.337	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.338	4,4'-滴滴滴	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.339	4-氟苯氧乙酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 0	6-苄基腺嘌呤	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 1	o, p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 2	o, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 3	o, p'-滴滴滴	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 4	p, p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 5	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NY/T761-2008 中第 2 部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.346	p, p'-滴滴涕	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.347	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.348	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.349	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.350	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.351	S-氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限特定委托方）	只做第二部分的方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.352	α-六六六	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.353	α -六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.354	α -六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.355	α -硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.356	β -六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做第二部分方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.357	β -六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.358	倍硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.359	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 0	倍硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 1	倍硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 2	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 3	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 4	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 5	倍硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36	倍硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.367	倍硫磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.368	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.369	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.370	克百威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.371	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.372	克菌丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.373	八甲磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.374	六氯苯	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.375	内吸磷	食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.376	内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.377	内吸磷-0	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.378	内吸磷-S	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.379	内吸磷-S-亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.380	内吸磷-S-砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.381	利谷隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.382	印楝素	食品安全国家标准食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.73-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.383	双氟磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.384	双炔酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.385	叶菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.386	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.387	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.388	吡唑硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.389	吡唑草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.390	吡唑萘菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.391	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.392	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.393	吡唑醚菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.394	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.395	吡啶磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.396	吡啶菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.397	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.398	吡氟酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.399	吡草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.400	吡菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.401	吡菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.402	吡虫啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.403	吡虫啉	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.404	吡螨胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.405	吲哚丁酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.406	吲哚乙酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201703)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.407	吡唑啉菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.408	吡啶威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.409	吡草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.410	吡虫啉	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、吡虫啉等 20 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.37-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.411	吡虫啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.412	咪唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.413	咪唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 4	咪鲜胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 5	咪鲜胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 6	咪鲜胺-脱咪唑 甲酰胺基	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 7	咪鲜胺-脱氨基 咪唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 8	咯菌腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 9	咯菌腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42	吡草丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.421	啶草磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.422	啶草磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.423	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.424	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.425	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.426	哒螨灵	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.42	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中208种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						7		农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 8	哒螨灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 9	哒螨灵	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 0	唑啉磺草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 1	唑啉菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 2	唑啉菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 3	唑草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 4	唑菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 5	唑虫酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 6	唑虫酰胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 7	唑螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 8	啶氧菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 9	啶氧菌酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.44 0	啶氧菌酯	食品安全国家标准食 品中甲氧基丙烯酸酯 类杀菌剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中 附录 A		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.441	啶菌恶唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.442	啶虫脒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.443	啶虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.444	啶虫脒	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.445	啶酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.446	啶酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.447	啶酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44	啶草酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						8		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.449	啶氧灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.450	啶硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.451	啶硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.452	啶硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.453	啶禾灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.454	啶螨醚	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.455	啶螨醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 6	啶螨醚	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 7	噻吡嘧磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 8	噻草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 9	噻草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 0	噻草酸甲酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 1	嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 2	嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.463	噻啉肟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.464	噻苯胺磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.465	噻菌环胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.466	噻菌环胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.467	噻菌环胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.468	噻菌磺胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.469	噻菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47 0	嘧菌酯	食品安全国家标准桑 枝、金银花、枸杞子 和荷叶中 413 种农药 及相关化学品残留量 的测定液相色谱-质 谱法 GB23200.11-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47 1	嘧菌酯	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47 2	嘧菌酯	食品安全国家标准食 品中嘧霉胺、嘧菌胺、 腈菌唑、嘧菌酯残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.46-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47 3	嘧菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47 4	嘧菌酯	食品安全国家标准食 品中甲氧基丙烯酸酯 类杀菌剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47 5	嘧菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47	嘧霉胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200. 121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.477	嘧霉胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.478	嘧霉胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.479	嘧霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.480	噁唑啉	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.481	噁唑菌酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.482	噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.483	噁霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48 4	噁霜灵	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48 5	噁吩磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48 6	噁唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48 7	噁唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48 8	噁嗪酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48 9	噁嗪酮	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.49 0	噁嗪酮	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49 1	噻嗪酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49 2	噻氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49 3	噻苯隆	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定（BJS201703）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49 4	噻苯隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49 5	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49 6	噻菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49	噻菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.498	噻虫啉	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.499	噻虫啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.500	噻虫嗪	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.501	噻虫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.502	噻虫胺	食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.39-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.503	噻螨酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.50	噻螨酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.505	四氟醚唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.506	四氟醚唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.507	四氯硝基苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.508	四氯硝基苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.509	四螨嗪	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.510	土菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51.1	地毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51.2	地胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51.3	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51.4	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51.5	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51.6	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51.7	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.518	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.519	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.520	多效唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.521	多效唑	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定（BJS201703）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.522	多杀霉素 A	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.523	多杀霉素 D	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.52	多菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.525	多菌灵	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.526	安硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.527	安硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.528	安硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.529	对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.530	对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.53	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.532	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.533	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.534	己唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.535	己唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.536	巴毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.537	庚烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.538	异丙净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.539	异丙威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.540	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.541	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.542	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.543	异丙甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.544	异丙甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.545	异丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.546	异丙隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.547	异噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.548	异恶唑草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.549	异恶唑草酮-二酮腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.550	异恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.551	异戊烯腺嘌呤	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 2	异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 3	异狄氏剂	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 4	异稻瘟净	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 5	异稻瘟净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 6	异稻瘟净	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 7	异菌脲	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.558	异菌脲	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.559	异菌脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.560	恶唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.561	恶唑禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.562	恶唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.563	恶唑酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.564	恶唑草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.565	恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.566	恶虫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.567	恶霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.568	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.569	戊唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.570	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.571	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 2	戊菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 3	戊菌唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 4	戊菌唑	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 —串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 5	戊菌隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 6	扑灭津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 7	扑草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 8	扑草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.57 9	抑草磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 0	抑草磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 1	抑草蓬	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 2	抑霉唑	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 —串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 3	抑霉唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 4	抑霉唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 5	抑霉唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 6	抗蚜威	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 7	抗蚜威	饮用水中 450 种农药 及相关化学品残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 8	抗蚜威	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 9	抗蚜威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 0	抗蚜威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 1	敌噁磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 2	敌恶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.593	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.594	敌敌畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.595	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.596	敌敌畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.597	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.598	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.599	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 0	敌瘟磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 1	敌百虫	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 2	敌百虫	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 3	敌稗	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 4	敌稗	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 5	敌草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 6	敌草快	出口植物源性食品中 百草枯和敌草快残留 量的测定液相色谱-		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱/质谱法 SN/T0293-2014		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.607	敌草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.608	敌草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.609	敌草腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.610	敌草隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.611	敌菌灵	蔬菜中敌菌灵残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1722-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.612	敌螨普	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.613	杀扑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	不做方法一	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.614	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.615	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.616	杀扑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.617	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.618	杀线威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.619	杀线威（杀线威肟）	进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱—质谱/质谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.620	杀线威肟	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.621	杀草敏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.622	杀虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.623	杀虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.624	杀虫脒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.625	杀螟硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.626	杀螟硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.627	杀螟硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.628	杀螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.629	杀铃脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.630	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.631	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.632	毒壤磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.633	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.634	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.635	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.636	毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.637	毒草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.638	毒虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.639	毒虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.640	毒虫畏(E)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.641	毒虫畏(Z)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.642	氟丁酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.643	氟丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.644	氟吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.645	氟吡磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.646	氟吡菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.647	氟吡菌酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.648	氟吡酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.649	氟唑环菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.650	氟唑菌苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.651	氟唑菌酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.652	氟啶胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.653	氟啶胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.654	氟啶脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.655	氟啶脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.656	氟啶虫胺脒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.657	氟啶虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.658	氟啶唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.659	氟噻草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.660	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.661	氟氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.66	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.663	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.664	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.665	氟氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	不做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.666	氟环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.667	氟环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.668	氟甲腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.66	氟甲腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.670	氟硅唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.671	氟硅唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.672	氟硅唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.673	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.674	氟胺氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	不做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.675	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.67	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		菊酯残留量的测定气 相色谱法 GB31657.1-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.67 7	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.67 8	氟胺磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.67 9	氟节胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 0	氟苯脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 1	氟苯虫酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 2	氟虫脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68	氟虫脲	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.684	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.685	氟虫腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.686	氟虫腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.687	氟虫腈	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.688	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.689	氟虫腈亚砷	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.690	氟虫腈砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 1	氟虫腈硫醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 2	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 3	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 4	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 5	氟酰胺	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.34-2016 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 6	氟铃脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69	氧丰索磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.698	氧丰索磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.699	氧乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.700	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.701	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.702	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.703	氧亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.704	氧异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.705	氧异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.706	氯丹-反式	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.707	氯吡啶磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.708	氯吡啶	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.709	氯吡啶	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.710	氯吡啶	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅 限特定委托方)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 1	氯唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 2	氯唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 3	氯唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 4	氯噻磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 5	氯噻啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 6	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018 (仅 限食品安全监督抽 检任务)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.717	氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.718	氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.719	氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.720	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.721	氯硝胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.722	氯磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.723	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.724	氯苯嘧啶醇	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.725	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.726	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.727	氯苯甲醚	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.728	氯苯胺灵	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.729	氯苯胺灵	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.730	氯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.731	氯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.732	氯菊酯	进出口食品中生物苯味菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.733	氯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.734	氯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.735	氯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.736	氯虫苯甲酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.737	氯虫苯甲酰胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.738	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.739	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.740	氰戊菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.741	氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.742	氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.743	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.744	氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.74	氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.746	氰戊菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.747	氰氟虫腙	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.748	氰烯菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.749	氰草津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.750	氰霜唑	食品安全国家标准果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.14-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.751	氰霜唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.752	氰霜唑代谢物 CCIM	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.753	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.754	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.755	水胺硫磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.756	水胺硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.757	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.758	水胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.759	治螟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.760	治螟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.761	治螟磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.762	治螟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.763	治螟磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.764	涕灭威	进出口食品中涕灭威、涕灭威砒、涕灭威亚砒残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2441-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.765	涕灭威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.766	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.767	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.768	涕灭威亚砷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.769	涕灭威亚砷	进出口食品中涕灭威、涕灭威砷、涕灭威亚砷残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2441-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.770	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.771	涕灭威砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.772	涕灭威砷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.773	涕灭威砷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.774	溴氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.775	溴氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	不做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.776	溴氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.777	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.778	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.779	溴氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.780	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.781	溴氰虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.782	溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.783	溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.784	溴苯烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.785	溴苯烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.786	溴苯磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.787	溴螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.788	溴螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.789	灭多威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.790	灭多威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.791	灭多威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.792	灭多威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.793	灭多威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.794	灭幼脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.795	灭线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.796	灭线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.797	灭线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.798	灭线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.799	灭草环	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.800	灭菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.801	灭菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.802	灭菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.803	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.804	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.805	炔螨特	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.806	烯丙苯噻唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.807	烯丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.80	烯唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						8		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.809	烯唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.810	烯啶虫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.811	烯效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.812	烯禾啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.813	烯肟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.814	烯肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.815	烯草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.816	烯草酮亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.817	烯草酮砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.818	烯草酮砷	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2325-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.819	烯虫酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.820	烯虫酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.821	烯酰吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.822	特丁净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.823	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.824	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.825	特丁硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.826	特丁硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.827	特丁硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.828	特丁硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 9	特丁硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 0	特丁硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 1	特丁硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 2	特丁硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 3	狄氏剂	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 4	狄氏剂	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83	猛杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.836	环丙唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.837	环丙唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.838	环丙嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.839	环丙氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.840	环丙氨嗪	食品安全国家标准动物性食品中环丙氨嗪残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.841	环嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.84	环嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.843	环氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.844	环氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.845	环草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.846	环虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.847	环酯草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.848	环酯菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.849	甜菜宁	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.850	生物苜蓿菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.851	生物苜蓿菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.852	甲基二磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.853	甲基内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.854	甲基内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.855	甲基吡啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.856	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.857	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.858	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.859	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.860	甲基对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.861	甲基对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.862	甲基对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.86 3	甲基对硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.86 4	甲基对硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.86 5	甲基异内吸磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.86 6	甲基异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.86 7	甲基异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.86 8	甲基异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.86	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.870	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.871	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.872	甲基毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.873	甲基毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.874	甲基硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.875	甲基硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.876	甲基硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.877	甲基硫菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.878	甲基碘磺隆钠盐	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.879	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.880	甲基立枯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.881	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.882	甲基胺苯磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺胺、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 SN/T2325-2009		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.883	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.884	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.885	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.886	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.887	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.888	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.889	甲拌磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 0	甲拌磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 1	甲拌磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 2	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 3	甲氧虫酰肼	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 4	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 5	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 6	甲氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.897	甲氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.898	甲氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.899	甲氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	不做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.900	甲硫威	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.901	甲硫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.902	甲硫威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.903	甲硫威砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 4	甲磺草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 5	甲磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 6	甲羧除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 7	甲羧除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 8	甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 9	甲胺磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.91	甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.911	甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.912	甲苯氟磺胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.913	甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.914	甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.915	甲萘威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.916	甲萘威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.917	甲萘威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.918	甲萘威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.919	甲萘威	粮、油、菜中甲萘威残留量的测定 GB/T5009.21-2003	只做高效液相色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.920	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.921	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.922	甲霜灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.923	甲霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.924	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.925	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.926	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.927	百草枯	出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0293-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.928	百菌清	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第2部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.929	皮蝇磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.930	皮蝇磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.931	益棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.932	益棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.933	砒吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.934	硅噻菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.935	硫丙磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.936	硫丹	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第2部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.937	硫环磷	食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.938	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.939	硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.940	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.941	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.942	硫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.943	硫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.944	硫线磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.945	硫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.946	硫草敌	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.947	碘硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.948	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.949	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.950	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.951	磷胺-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.952	磷胺-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 3	福美双	出口茶叶中二硫代氨 基甲酸酯(盐)类农药 残留量的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T0711-2011 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 4	禾草丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 5	禾草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 6	禾草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 7	禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 8	禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 9	种菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200. 121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 0	稻丰散	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200. 116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 1	稻丰散	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 2	稻瘟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 3	稻瘟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 4	稻瘟酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 5	粉唑醇	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 —串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 6	粉唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200. 121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 7	精氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 8	精甲霜灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 9	精甲霜灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018（ 仅限食品安全监督抽 检任务）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 0	糠菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 1	绿谷隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 2	绿麦隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97	缬霉威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.974	羟基灭螨醌	出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4066-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.975	联苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.976	联苯三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.977	联苯三唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.978	联苯三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.979	联苯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.980	联苯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 1	联苯菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 2	肟菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 3	肟菌酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 4	肟菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 5	肟菌酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 6	胺丙畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200. 116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 7	胺丙畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 8	胺苯吡菌酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 9	胺菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99 0	胺鲜酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99 1	脱乙基莠去津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99 2	脱叶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99 3	脱叶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99	脱甲基抗蚜威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.995	脱甲基甲酰胺基抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.996	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.997	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.998	腈苯唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.999	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1000	腈菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1001	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1002	腐霉利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1003	腐霉利	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1004	腐霉利	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1005	艾氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1006	苄嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1007	苄氯三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 08	苄草丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 09	苯噻草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 10	苯嘧磺草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 11	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 12	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 13	苯并烯氟菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 14	苯氧威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 15	苯硫威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 16	苯硫威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 17	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 18	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 19	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 20	苯磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10	苯线磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						21		药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.22	苯线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.23	苯线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200. 116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.24	苯线磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200. 116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.25	苯线磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.26	苯线磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200. 116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.27	苯线磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1028	苯草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1029	苯菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1030	苯螨特	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1031	苯酰菌胺	食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1032	苯酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1033	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1034	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1035	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1036	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1037	茚草酮	出口食品中甲草胺、乙草胺、甲基吡恶磷等160种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2915-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1038	茚虫威	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1039	草除灵	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1040	莎稗磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1041	莎稗磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1042	莎稗磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1043	莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1044	莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1045	莠灭净	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1046	莠灭净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1047	莠灭净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10	萎锈灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						48		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1049	虫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1050	虫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1051	虫螨畏	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1052	虫螨畏	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1053	虫螨磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1054	虫螨磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1055	虫螨腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量测定方法气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1056	虫酰肼	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1057	虱螨脲	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1058	蚜灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1059	蚜灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1060	蝇毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1061	蝇毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1062	蝇毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1063	蝇毒磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1064	螺甲螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1065	螺虫乙酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1066	螺虫乙酯-单-羟基	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1067	螺虫乙酯-烯醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1068	螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 69	螺虫乙酯-酮基- 羟基	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 70	螺螨酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 71	螺螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 72	西玛津	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 73	西玛津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 74	西草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10	赤霉素	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						75		测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 76	辛硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 77	速灭威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 78	速灭威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 79	速灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 80	速灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 81	速灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1082	邻苯基苯酚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1083	酰噻磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1084	醚磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1085	醚苯磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1086	醚菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1087	醚菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1088	醚菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 89	醚菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 90	野麦畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 91	阿特拉通	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 92	阿维菌素	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 93	除线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 94	除线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10	除草定	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						95		农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 96	除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 97	除虫脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 98	除虫菊素 I	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 99	除虫菊素 II	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 00	霜霉威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 01	霜霉威盐酸盐	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007(仅限 特定委托方)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1102	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1103	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1104	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1105	马拉硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分的方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1106	马拉硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1107	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1108	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1109	高效氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1110	高效氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1111	高效氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1112	高效氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1113	鱼藤酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1114	鱼藤酮	食品安全国家标准食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.73-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						15		多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.16	氯氟氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.17	戊唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.18	烯草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.19	异菌脲	蔬菜中异菌脲残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1277-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.20	氯唑磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.21	溴氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.22	啞菌酯	进出口水果和蔬菜中啞菌酯残留量检测方法气相色谱法 SN/T1976-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.23	异狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.24	异丙威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 25	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 26	艾氏剂	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 27	克线磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 28	氯菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 29	灭幼脲	植物性食品中灭幼脲 残留量的测定 GB/T5009.135-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 30	稻丰散	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 31	灭多威	饮用水中 450 种农药 及相关化学品残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 32	高效氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 33	p, p'-滴滴伊	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.34	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.35	溴虫腈	进出口食品中溴虫腈残留量检测方法 SN/T1986-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.36	γ -六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.37	特丁硫磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.38	禾草敌	大米中禾草敌残留量的测定 GB/T5009.134-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.39	β -六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.40	β -六六六	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.41	己唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.42	霜脲氰	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.43	啉虫脒	水果、蔬菜中啉虫脒残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23584-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.44	克百威	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.45	氟铃脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.46	烯酰吗啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.47	稻瘟净	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.48	除虫脲	植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB/T5009.147-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.49	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.50	唑螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.51	啶硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11	敌草快	粮谷中敌草快残留量的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						52		GB/T5009. 221-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1153	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009. 146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1154	二嗪磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009. 20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1155	倍硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009. 20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1156	草铵膦	食品安全国家标准植物源性食品中草铵膦残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 108—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1157	β-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009. 146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1158	氯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009. 146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1159	苯酰草胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1160	阿维菌素	食品安全国家标准食品中阿维菌素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200. 20-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.1	丙酸钙	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 GB5009.120-2016		
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.2	阿斯巴甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.3	乙二胺四乙酸二钠	食品安全国家标准食品中乙二胺四乙酸盐的测定 GB5009.278-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.4	酒石酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.5	栀子黄	食品安全国家标准食品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.6	苹果酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.7	己二酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.8	富马酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.9	靛蓝	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.10	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.11	乙二胺四乙酸二钠	出口食品中乙二胺四乙酸二钠的测定 SN/T3855-2014	只做第一法	维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.12	纽甜	食品安全国家标准食品中纽甜的测定 GB5009.247-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 3	酸性红	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 4	4-氯苯氧乙酸钠	出口食品中对氯苯氧 乙酸残留量的测定 SN/T3725-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 5	纳他霉素	食品安全国家标准食 品中纳他霉素的测定 GB5009.286-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 6	山梨酸	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 7	丙酸钠	食品安全国家标准食 品中丙酸钠、丙酸钙 的测定 GB5009.120-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 8	乙基麦芽酚	食品安全国家标准食 品中乙基麦芽酚的测 定 GB5009.250-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 9	二氧化碳(气体 含量)	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 0	丁二酸	食品安全国家标准食 品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 1	乙二胺四乙酸二 钠钙	食品安全国家标准食 品中乙二胺四乙酸盐 的测定 GB5009.278-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 2	亮蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 3	2,4,5-三羟基苯 丁酮(THBP)	食品安全国家标准食 品中 9 种抗氧化剂的 测定 GB5009.32-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.24	2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚 (Ionox-100)	食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	不做第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.25	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	不做第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.26	β -阿朴-8'-胡萝卜素醛	食品安全国家标准食品中 β -阿朴-8'-胡萝卜素醛的测定 GB 5009.292-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.27	三氯蔗糖(蔗糖素)	食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB 5009.298-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.28	乙基香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等2项食品补充检验方法的公告(2017年第64号)附件1食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.29	乙基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.30	乙基麦芽酚	总局关于发布食用植物油中乙基麦芽酚的测定食品补充检验方法的公告(2017年第97号)中附件食用植物油中乙基麦芽酚的测定(BJS201708)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.31	亮蓝	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SN/T1743-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.32	去甲二氢愈创木酸(NDGA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.33	双脱甲氧基姜黄素	出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4890-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.34	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	不做第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.35	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.36	叶绿素	进出口螺旋藻粉中藻蓝蛋白、叶绿素含量的检测方法 SN/T1113-2002 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.37	喹啉黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.38	姜黄素	出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4890-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.39	姜黄素总量	出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4890-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.40	对羟基苯甲酸丁酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.41	对羟基苯甲酸丙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.42	对羟基苯甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.43	对羟基苯甲酸甲酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.44	山梨醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.45	新红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.46	日落黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.47	日落黄	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.48	木糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.49	果聚糖	食品安全国家标准食品中果聚糖的测定 GB5009.255-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.50	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.5	柠檬酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		GB5009.157-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.52	柠檬黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.53	没食子酸丙酯（PG）	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.54	没食子酸十二酯（DG）	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.55	没食子酸辛酯（OG）	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.56	爱德万甜	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：食品中爱德万甜的测定 BJS202201		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.57	环己基氨基磺酸盐	食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定 GB 5009.97-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.58	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定 GB5009.97-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.59	甘草次酸	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.6	甘草酸	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.61	甜味剂	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.62	甜菊双糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.63	甜菊糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.64	甲基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.65	甲基香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.66	糖精钠	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.67	胭脂红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 8	脱氢乙酸	食品安全国家标准食 品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 9	脱甲氧基姜黄素	出口食品中姜黄素的 测定高效液相色谱法 和液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T4890-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 0	苋菜红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 1	苯甲酸	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 2	诱惑红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 3	诱惑红	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 4	赤藓糖醇	食品安全国家标准食 品中木糖醇、山梨醇、 麦芽糖醇、赤藓糖醇 的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 5	赤藓红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 6	酸性红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 7	阿力甜	食品安全国家标准食 品中阿斯巴甜和阿力 甜的测定 GB5009.263-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 8	阿力甜	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 9	阿斯巴甜	食品安全国家标准食 品中阿斯巴甜和阿力 甜的测定 GB5009.263-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8 0	香兰素	食品安全国家标准食 品中香兰素、甲基香 兰素、乙基香兰素和 香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8 1	香兰素	总局关于发布食品中 香兰素、甲基香兰素 和乙基香兰素的测定 等 2 项食品补充检验 方法的公告(2017 年 第 64 号)附件 1 食品 中香兰素、甲基香兰 素和乙基香兰素的测 定(BJS201705)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8 2	香豆素	食品安全国家标准食 品中香兰素、甲基香 兰素、乙基香兰素和 香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8 3	麦芽糖醇	食品安全国家标准食 品中木糖醇、山梨醇、 麦芽糖醇、赤藓糖醇 的测定 GB5009.279-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		5.2.4		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.85	偶氮甲酰胺	食品安全国家标准食品中偶氮甲酰胺的测定 GB5009.283-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.86	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准食品中乙酰磺胺酸钾的测定 GB 5009.140-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.1	总吸氧量	食品用脱氧剂 SB/T10514-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.2	脱色试验	食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验 GB31604.7-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.3	甲醛迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.4	标称脱氧时间	食品用脱氧剂 SB/T10514-2008 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.5	N-亚硝胺	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.6	灼烧残渣	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中灼烧残渣的测定 GB31604.6-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.7	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定 GB31604.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.8	N-亚硝胺	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB28482-2012 中附录 D		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.9	N-亚硝胺可生成物释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB28482-2012 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.10	N-亚硝胺可生成物释放量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.11	丙烯腈	食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯腈的测定和迁移量的测定 GB31604.17-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.12	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.13	总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.14	总迁移量	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中 4.3.1、食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.15	总迁移量	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.16	标签标识	食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求 GB4806.1-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.17	树脂中提取物	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中提取物的测定 GB31604.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.18	浸泡条件	进出口微波食品包装容器及包装材料卫生		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								标准第 3 部分：聚乙烯成型品 SN/T1891.3-2007 中 5.6		
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.19	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023（4.3.1）、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.20	荧光性物质	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.21	迁移试验	食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB5009.156-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.1	浸泡液	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.2	浸泡液	食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.1	N-亚硝基二苄胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.2	N-亚硝基-N-乙基苯胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.3	N-亚硝基二丁基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.4	N-亚硝基二丙基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T24153-2009		
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.5	N-亚硝基二乙基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.6	3-氯-1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.7	1,3-二氯-2-丙醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.8	N-亚硝基-N-甲基苯胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.9	N-亚硝基二甲基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.10	N-亚硝基二苯基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.11	N-亚硝基吗啉	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.12	N-亚硝基吡咯烷	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.13	N-亚硝基哌啶	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.14	N-亚硝基甲基乙基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T24153-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.15	二氨基甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品复合食品接触材料中二		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								氨基甲苯的测定 GB31604. 23-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.16	五氯苯酚	食品接触材料木制品类食品模拟物中五氯苯酚的测定气相色谱-质谱法 SN/T2204-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.17	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806. 12-2022 中 4.3.1、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则 GB31604. 1-2015 、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB5009. 156-2016、食品接触材料木制品类食品模拟物种五氯苯酚的测定气相色谱-质谱法 SN/T2204-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.18	氯乙烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604. 31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.19	甲醛	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806. 8-2022 中附录 A、食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定 GB31604. 48-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.20	聚碳酸酯提取物	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中提取物的测定 GB31604. 5-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	添加剂	1.4.4.1	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.5	毒理	1.4.5.1	急性经口毒性	食品安全国家标准急性经口毒性试验 GB15193.3-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.1	锰迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.2	铬	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.3	镉迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.4	锌迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.5	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准消毒剂 GB14930.2-2012 中 3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.6	砷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.7	砷(以 As 计)	食品安全国家标准消毒剂 GB14930.2-2012 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.8	砷迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.9	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.10	钡迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.11	钴迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.12	钼迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.13	铁迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.14	铅	食品安全国家标准食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.15	铅迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.16	铜迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.17	铝迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.18	铬迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.19	锂迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.20	锑迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.21	锡迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.22	镉	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.23	镍迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.7	微生物	1.4.7.1	沙门氏菌	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								C		
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.7	微生物	1.4.7.2	大肠菌群	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.7	微生物	1.4.7.3	霉菌	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.4、食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	农残	1.4.8.1	噻菌灵	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	农残	1.4.8.2	抑霉唑	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	农残	1.4.8.3	联苯	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	农残	1.4.8.4	邻苯基苯酚	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.1	洗甲液	2.1.1.1	外观	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.2	口腔清洁护理液	2.1.2.1	澄清度	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.2	口腔清洁护理液	2.1.2.2	稳定性	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 2	口腔清 洁护理 液	2.1. 2.3	氟离子含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 2	口腔清 洁护理 液	2.1. 2.4	香型	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 2	口腔清 洁护理 液	2.1. 2.5	游离氟或可溶氟 含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.1	外观	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.2	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.3	汞	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.4	砷	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.5	相对密度	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.6	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.7	净含量偏差	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.8	铅	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.9	pH 值	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 3	化妆水	2.1. 3.10	甲醇	化妆水 QB/T 2660-2004		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.3	化妆水	2.1.3.11	包装	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.4	沐浴盐	2.1.4.1	pH 值	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.4	沐浴盐	2.1.4.2	总氯	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.4	沐浴盐	2.1.4.3	铅	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.4	沐浴盐	2.1.4.4	砷	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.4	沐浴盐	2.1.4.5	水分	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.5	化妆品用原料珍珠提取物	2.1.5.1	耐热大肠菌群	化妆品用原料 珍珠提取物 GB/T 35915-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.6	按摩精油	2.1.6.1	酸值	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.7	爽身粉、祛痒粉	2.1.7.1	细度	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.7	爽身粉、祛痒粉	2.1.7.2	水分及挥发物	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.1	耐热	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.2	外观	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.3	包装外观要求	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.4	销售包装的标志	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.5	色泽	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.6	pH	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.7	香气	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.8	铜绿假单胞菌	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.9	耐寒	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.8	焗油膏（发膜）	2.1.8.10	净含量	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.9	眼线液（膏）	2.1.9.1	耐热	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.9	眼线液（膏）	2.1.9.2	气味	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.9	眼线液（膏）	2.1.9.3	色泽	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.9	眼线液（膏）	2.1.9.4	外观	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.9	眼线液（膏）	2.1.9.5	销售包装的标志	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 9	眼线液 （膏）	2.1. 9.6	耐寒	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 9	眼线液 （膏）	2.1. 9.7	防水性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 9	眼线液 （膏）	2.1. 9.8	使用性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 10	眼线液 （膏）	2.1. 10.1	净含量	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 10	眼线液 （膏）	2.1. 10.2	pH	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 11	发用啫 喱（水）	2.1. 11.1	耐热	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 11	发用啫 喱（水）	2.1. 11.2	外观	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 11	发用啫 喱（水）	2.1. 11.3	耐寒	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 12	脱毛霜 （乳）	2.1. 12.1	巯基乙酸盐	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 12	脱毛霜 （乳）	2.1. 12.2	镉	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 12	脱毛霜 （乳）	2.1. 12.3	包装外观	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 12	脱毛霜 （乳）	2.1. 12.4	pH 值	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 12	脱毛霜 （乳）	2.1. 12.5	耐热	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.6	香气	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.7	汞	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.8	外观	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.9	标志	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.10	耐寒	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.11	砷	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.12	铅	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.13	净含量	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.12	脱毛霜（乳）	2.1.12.14	离心考验	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.13	去角质啫喱	2.1.13.1	外观	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.13	去角质啫喱	2.1.13.2	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.13	去角质啫喱	2.1.13.3	香气	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.13	去角质啫喱	2.1.13.4	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.13	去角质啫喱	2.1.13.5	色泽	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.1	汞	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.2	菌落总数	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.3	镉	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.4	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.5	铅	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.6	甲醇	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.7	金黄色葡萄球菌	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.8	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.9	pH	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.10	砷	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.11	铜绿假单胞菌	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.14	面膜	2.1.14.12	霉菌和酵母菌总数	面膜 QB/T 2872-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 14	面膜	2.1. 14.1 3	可迁移性荧光增 白剂	纸和纸板 可迁移性荧 光增白剂的测定 GB/T 27741-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 14	面膜	2.1. 14.1 4	耐热大肠菌群	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 15	发用摩 丝	2.1. 15.1	pH	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 15	发用摩 丝	2.1. 15.2	喷出率	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 15	发用摩 丝	2.1. 15.3	耐热性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 15	发用摩 丝	2.1. 15.4	甲醇	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 15	发用摩 丝	2.1. 15.5	感官指标	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 15	发用摩 丝	2.1. 15.6	耐寒性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 16	护发素	2.1. 16.1	霉菌和酵母菌总 数	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 16	护发素	2.1. 16.2	铅	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 16	护发素	2.1. 16.3	金黄色葡萄球菌	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 16	护发素	2.1. 16.4	汞	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 16	护发素	2.1. 16.5	pH	护发素 QB/T 1975-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.16	护发素	2.1.16.6	甲醇	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.16	护发素	2.1.16.7	铜绿假单胞菌	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.16	护发素	2.1.16.8	菌落总数	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.16	护发素	2.1.16.9	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.16	护发素	2.1.16.10	总固体含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.16	护发素	2.1.16.11	砷	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.16	护发素	2.1.16.12	粪大肠菌群	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.17	发乳	2.1.17.1	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.17	发乳	2.1.17.2	pH	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.17	发乳	2.1.17.3	膏体结构	发乳 QB/T2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.17	发乳	2.1.17.4	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.17	发乳	2.1.17.5	感官指标	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.18	抑汗（香体）液（乳、	2.1.18.1	安全灌装量	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					喷雾、 膏)					
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 18	抑汗 (香体) 液(乳、 喷雾、 膏)	2.1. 18.2	香气	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏)GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 18	抑汗 (香体) 液(乳、 喷雾、 膏)	2.1. 18.3	外观	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏)GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 19	抑汗(香 体)液 (乳、喷 雾、膏)	2.1. 19.1	耐热	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏)GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 19	抑汗(香 体)液 (乳、喷 雾、膏)	2.1. 19.2	耐寒	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏)GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 19	抑汗(香 体)液 (乳、喷 雾、膏)	2.1. 19.3	抑汗剂	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏)GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 19	抑汗(香 体)液 (乳、喷 雾、膏)	2.1. 19.4	销售包装的标志	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏)GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 19	抑汗(香 体)液 (乳、喷 雾、膏)	2.1. 19.5	泄露试验	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏)GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 20	润唇膏	2.1. 20.1	耐寒	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 20	润唇膏	2.1. 20.2	耐热	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.20	润唇膏	2.1.20.3	过氧化值	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.20	润唇膏	2.1.20.4	汞	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.20	润唇膏	2.1.20.5	感官指标	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.21	按摩基础油、按摩油	2.1.21.1	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.21	按摩基础油、按摩油	2.1.21.2	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.22	香粉（蜜粉）	2.1.22.1	细度	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.22	香粉（蜜粉）	2.1.22.2	pH	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.1	雌三醇等 7 种组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.2	硼酸和硼酸盐	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.3	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（4-羟基苯甲酸甲酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.4	磺胺甲氧哒嗪	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.5	锂等 37 种元素（镧（Lu））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.6	苯甲酸及其盐	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.7	氟米龙醋酸酯（3801-06-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.8	曲安奈德醋酸酯（3870-07-3）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.9	相对密度	化妆品通用检验方法相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.10	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸丙酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.11	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌 GB/T 7918.5-1987		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.12	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(苯甲醇)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.13	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(苯甲酸乙酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.14	o-乙酰基	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.15	巯基乙酸甲酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.16	二噁烷	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.19	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.17	55 种禁用农药（对二氯苯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.18	锂等 37 种元素（铬(Cr)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.19	防晒化妆品防晒指数（SPF 值）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.20	联苯苄唑	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.21	55 种禁用农药（氟环唑）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.22	锂等 37 种元素（银(Ag)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.23	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（二苯酮-3）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.24	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.25	包装外观	化妆品产品包装外观要求 QB/T 1685-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.26	丙烯酰胺	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.27	扁桃酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.28	皮肤光变态反应试验方法	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.29	石棉	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.30	人体试用试验安全性评价	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.31	西他氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.32	塑料微珠	化妆品中塑料微珠的测定 GB/T 40146-2021		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.33	对苯二胺等 32 种组分（邻氨基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.34	锂等 37 种元素（钒(V)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.35	普鲁卡因胺等 7 种组分（氯普鲁卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.36	63 种激素类成分（倍他米松戊酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.37	吡硫鎇锌等 19 个组分（溴氯芬）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.38	对苯二胺等 32 种组分（苯基甲基吡唑啉酮）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.39	着色剂 CI 59040 等 10 种组分（橙黄 I）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.40	劳拉氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 4.5	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.41	55 种禁用农药（苯氧菊酯（亚胺菌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.42	泼尼松醋酸酯（125-10-0）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.43	锂等 37 种元素（铥(Tm)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.44	益康唑	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.45	水杨酸等 5 种组分（吡硫鎇锌）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.46	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（氯苯甘醚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.47	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.48	三氯生	进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法 SN/T 1786-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.49	砷	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.5	吡硫鎇锌等 19 个组分（硫柳汞钠）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			0				
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.51	着色剂 CI 59040 等 10 种组分 (CI 16035)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.52	55 种禁用农药 (利谷隆)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.53	锂等 37 种元素 (钇(Y))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.54	水杨酸等 5 种组分	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.55	α -羟基酸 (苹果酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.56	55 种禁用农药 (二苯胺)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.57	雌三醇等 7 种组分	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.58	55 种禁用农药 (特乐酚 (地乐硝酚))	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.59	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 (4-羟基苯甲酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.60	防脱发功效测试	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.61	磺胺胍	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.62	55 种禁用农药（异菌脲（异丙二酮））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.63	保湿功效评价	化妆品保湿功效评价指南 QB/T 4256-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.64	铅	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第二法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.65	甲醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.66	砷	化妆品卫化学标准检验方法 砷 GB/T 7917.2-1987		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.67	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟苯甲酸苯酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.68	地氯雷他定等 15 种组分（赛庚啶）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.69	防晒化妆品长波紫外线防护指数（PFA 值）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.70	邻苯二甲酸二异丙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.71	邻苯二甲酸二癸酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.72	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（水杨酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.73	粪大肠菌群	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.7 4	对苯二胺等 8 种 组分（氢醌）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 7.1	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.7 5	耐热大肠菌群	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.7 6	通用标签	消费品使用说明化妆 品通用标签 GB 5296.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.7 7	氟康唑等 9 种组 分（咪康唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.1	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.7 8	防腐剂（苯甲醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 二法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.7 9	55 种禁用农药(B -六六六)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.8 0	体外哺乳动物细 胞微核试验	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.8 1	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸金 霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.8 2	萘替芬	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.8 3	地氯雷他定等 15 种组分（羟嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.8 4	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （对甲氧基肉桂 酸异戊酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.8 5	55 种禁用农药 （敌菌丹）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.86	着色剂 CI 59040 等 10 种组分 (CI 59040)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.87	总砷	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.88	锂等 37 种元素 (镅 (Dy))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.89	磺胺二甲嘧啶	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.90	63 种激素类成分 (莫米他松糠酸酯)	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.91	吡硫鎇锌等 19 个组分 (三氯生)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.92	二乙基己基丁酰胺基三嗪酮	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第四章 5.5	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.93	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂 (甲氧基肉桂酸乙基己酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.94	感官指标	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.95	菌落总数	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.96	氮芥	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.9 7	pH	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 1.1	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.9 8	氢醌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.9 9	地氯雷他定等 15 种组分（苯海拉 明）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 00	总铬含量	化妆品中总铬含量的 测定 GB/T 29660-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 01	锂等 37 种元素 （钐(Sm)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 02	净含量偏差	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 03	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 04	游离甲醛	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 05	克霉唑	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.1	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 06	碱性橙 31 等 7 种 组分（碱性蓝 26）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 07	吡硫鎧锌等 19 个 组分（水杨酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 08	苯甲醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 二法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 09	乙醇胺等 5 种组 分（三乙醇胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.110	锂等 37 种元素（汞(HG)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.111	斑蝥素	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.112	锂等 37 种元素（钕(Nd)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.113	锂等 37 种元素（砷(As)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.114	邻苯二甲酸二壬酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.115	体内哺乳动物细胞微核试验	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.116	苯扎氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.117	乙醇胺等 5 种组分（乙醇胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.118	吡硫鎇锌等 19 个组分（山梨酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.119	锂等 37 种元素（锂(Li)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.120	锂等 37 种元素（钍(Th)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.121	灰黄霉素	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.122	苯氧异丙醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.123	着色剂 CI 59040 等 10 种组分 (CI 10316)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.124	巯基乙酸	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.125	锂等 37 种元素 (钬 (Eu))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.126	环吡酮胺	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.127	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.128	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分 (邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.129	地氯雷他定等 15 种组分 (奋乃静)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.130	锂等 37 种元素 (铍 (Be))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.131	酮康唑	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.132	地氯雷他定等 15 种组分 (地氯雷他定)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.133	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.134	55 种禁用农药 (p, p' -滴滴伊)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 35	锂等 37 种元素 （铜(Cu)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 36	地氯雷他定等 15 种组分（异丙嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 37	柠檬酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 38	着色剂 CI 59040 等 10 种组分（CI 16255）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 39	氟康唑	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 40	邻苯二甲酸二苄 酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 41	磺胺间甲氧嘧啶	化妆品中二十一种磺 胺的测定高效液相色 谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 42	磺胺吡啶	化妆品中二十一种磺 胺的测定高效液相色 谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 43	苄索氯胺	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 44	依诺沙星等 10 种 组分（依诺沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.3	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 45	氟米松 （2135-17-3）	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.146	二苯酮-2	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 5.2	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.147	地氯雷他定等 15 种组分	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.148	依诺沙星等 10 种组分（环丙沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.149	净含量允差	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.150	邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.151	63 种激素类成分（黄体酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.152	安西奈德（51022-69-6）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.153	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二苯酮-4 或二苯酮-5）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.154	布地奈德（51372-29-3）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.155	63 种激素类成分（氟氢可的松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检测方法		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.156	泼尼松龙醋酸酯（52-21-1）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.157	55 种禁用农药（西玛津）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.158	米诺地尔等 7 种组分（氢化可的松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.159	36 种抗感染药物（克林霉素磷酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.160	吡硫鎇锌等 19 个组分（三氯卡班）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.161	55 种禁用农药（β-硫丹）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.162	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（4-羟基苯甲酸乙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.163	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二甲基 PABA 乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.164	巯基乙酸异丙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 65	甲基泼尼松龙醋 酸酯（53-36-1）	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 66	日化产品抗菌抑 菌效果的评价	《特种沐浴剂》GB 19877.2-2005		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 67	哈西奈德 （3093-35-4）	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 68	锂等 37 种元素 （钆 Gd）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 69	依诺沙星等 10 种 组分（双氟沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.3	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 70	依诺沙星等 10 种 组分（氟罗沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.3	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 71	碱性橙 31	食药监办（2013）21 号国家食品药品监督 管理总局办公厅关于 印发化妆品中马来酸 二乙酯等禁用物质 检测方法的附件 4 化妆品中 7 种发用 品着色剂的检测方法 SYJ-2013-21-4		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 72	地氯雷他定等 15 种组分（氯丙嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 73	63 种激素类成分 （己酸羟孕酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 74	63 种激素类成分 （布地奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 75	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 正己酯(DHP)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 76	63 种激素类成分 （氢化可的松丁 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 77	巯基乙酸乙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 78	锂等 37 种元素 （铽(Tb)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 79	对苯二胺等 32 种 组分(2,7-萘二 酚)（2021 年修 订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 80	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸苄 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 81	α -羟基酸（柠檬 酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 82	63 种激素类成分 （曲安西龙）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.183	雌三醇等 7 种组分（雌二醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.184	36 种抗感染药物（氟康唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.185	55 种禁用农药（氯丹）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.186	55 种禁用农药（艾氏剂）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.187	α -羟基酸（乳酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.188	63 种激素类成分（可的松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.189	邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.190	36 种抗感染药物（莫西沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.191	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基-3-硝基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 92	36 种抗感染药物 （氧氟沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 93	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 正辛酯(DOP)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 94	苯酚磺酸锌	化妆品中苯酚磺酸锌 的测定 高效液相色谱 法 GB/T 29671-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 95	地氯雷他定等 15 种组分（氯雷他 定）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 96	倍他米松醋酸酯 （987-24-6）	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 97	55 种禁用农药 （丁苯吗啉）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 98	盐酸美满霉素等 7 种组分（二水土 霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.1 99	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （苯基苯并咪唑 磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.2 00	氮芥	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 7 化妆品中斑蝥素和氮 芥的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.2	55 种禁用农药 （禾草敌）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			01		留量的测定 GB/T 39665-2020		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.202	55 种禁用农药（o,p'-滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.203	36 种抗感染药物（灰黄霉素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.204	对苯二胺等 32 种组分（间苯二酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.205	63 种激素类成分（地夫可特）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.206	地塞米松醋酸酯（1177-87-3）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.207	巯基乙酸异辛酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.208	净含量偏差	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.209	36 种抗感染药物（多西环素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.210	地氯雷他定等 15 种组分（阿司咪唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.211	三氯卡班	进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法 SN/T 1786-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.212	雌三醇等 7 种组分（睾酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.213	63 种激素类成分（醋酸氯地孕酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.214	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分（十二烷基二甲基苄基氯化铵）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.215	63 种激素类成分（双氟可龙戊酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.216	泼尼松（53-03-2）	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.217	55 种禁用农药（o,p'-滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.218	普鲁卡因胺等 7 种组分（苯佐卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.219	甲基泼尼松龙（83-43-2）	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.220	邻苯二甲酸二庚酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.221	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟基苯甲酸甲酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.222	普鲁卡因胺等 7 种组分（普鲁卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.223	磺胺间二甲氧嘧啶	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.224	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分（苄索氯铵）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.225	对苯二胺等 32 种组分（4-硝基邻苯二胺）2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.226	63 种激素类成分（泼尼松龙醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.227	依诺沙星等 10 种组分（氧氟沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.228	对苯二胺等 32 种组分（N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐）（2021	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							年修订)			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.229	63 种激素类成分（炔诺孕酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.230	邻苯二甲酸二丙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.231	地夫可特（14484-47-0）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.232	63 种激素类成分（倍他米松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.233	阿氯米松双丙酸酯（66734-13-2）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.234	普鲁卡因胺等 7 种组分（丁卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.235	63 种激素类成分（氯替泼诺）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.236	36 种抗感染药物（磺胺甲噁唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								化妆品中抗感染类药物的检测方法		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.237	雌三醇等 7 种组分（雌酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.238	镉	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.239	55 种禁用农药（百菌清）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.240	63 种激素类成分（氟尼缩松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.241	对位红	唇用化妆品中禁用物质对位红的测定 高效液相色谱法 GB/T 39946-2021		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.242	可的松醋酸酯（50-04-4）	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.243	磺胺氯哒嗪	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.244	游离甲醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 19《化妆品中游离甲醛的检验方法》		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.245	吡硫鎓锌等 19 个组分（苯氧异丙醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.246	水杨酸等 5 种组分（吡罗克酮乙醇胺盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.247	邻苯二甲酸二戊酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.248	磺胺二甲异嘧啶	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.249	63 种激素类成分（氟米龙醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.250	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.251	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.252	55 种禁用农药（硫丹硫酸酯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.253	36 种抗感染药物（环丙沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.254	55 种禁用农药（丙炔氟草胺（氟噁唑酮））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.2	锂等 37 种元素（铟(In)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			55				
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.256	着色剂 CI 59040 等 10 种组分 (CI 16185)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.257	雌三醇等 7 种组分 (己烯雌酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.258	36 种抗感染药物 (氯霉素)	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.259	36 种抗感染药物 (双氟沙星)	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.260	邻苯二甲酸二苯酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.261	普鲁卡因胺等 7 种组分 (辛可卡因)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.262	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分 (水杨酸乙基己酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.263	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分 (4-羟基苯甲酸异丁酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.264	55 种禁用农药 (乙烯菌核利 (烯菌酮))	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.265	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.266	63 种激素类成分（倍氯米松双丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.267	55 种禁用农药（腈菌唑）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.268	对苯二胺等 32 种组分(2-氨基-3-羟基吡啶)（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.269	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（苯氧乙醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.270	55 种禁用农药（氯苯嘧啶醇（异噻菌醇））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.271	铅(Pb)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第二法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.272	雌三醇等 7 种组分（甲基睾酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.273	对苯二胺等 32 种组分(间氨基苯酚)（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.274	邻苯二甲酸二异丁酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.275	对苯二胺等 32 种组分(2-氯对苯二胺硫酸盐) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.276	锂等 37 种元素 (锶(Sr))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.277	对苯二胺等 32 种组分(甲苯-2,5-二胺硫酸盐) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.278	63 种激素类成分 (孕三烯酮)	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.279	63 种激素类成分 (氟轻松)	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.280	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.281	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分 (2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.282	氟氢缩松 (1524-88-5)	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.283	着色剂 CI 59040 等 10 种组分 (CI 15510)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.2	水杨酸等 5 种组分 (酮康唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			84				
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.285	米诺地尔等 7 种组分（螺内酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.286	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（苯甲酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.287	地塞米松（50-02-2）	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.288	锂等 37 种元素（铋(Bi)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.289	水杨酸等 5 种组分（氯咪巴唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.290	63 种激素类成分（泼尼松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.291	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟基苯甲酸异丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.292	二硫代二甘醇酸二铵	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.293	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.294	36 种抗感染药物（磺胺甲氧嗪）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.295	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分（十六烷基二甲基苄基氯化铵）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.296	依诺沙星等 10 种组分（沙拉沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.297	磺胺嘧啶	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.298	对苯二胺等 32 种组分（对氨基苯基苯酚硫酸盐）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.299	氟轻松	食品药品监督管理总局关于发布面膜类化妆品中氟轻松检测方法的通告（2016 年第 88 号）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.300	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.301	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.302	对苯二胺等 32 种组分（N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 03	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（甲酚曲唑 三硅氧烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 04	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 异辛酯 (DEHP)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 05	对苯二胺等 32 种 组分 (1-萘酚) （2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 06	地氯雷他定等 15 种组分（曲吡那 敏）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 07	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（樟脑苯扎 铵甲基硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 08	米诺地尔等 7 种 组分（醋酸曲安 奈德）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 09	锂等 37 种元素 （铊(Tl)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 10	羟基乙酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技 术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α-羟 基酸酸的检测方法	只做第 三法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 11	巯基乙酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 12	63 种激素类成分 （可的松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技 术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检测方法		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.313	依诺沙星等 10 种组分（恩诺沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.314	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（4-羟基苯甲酸丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.315	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（乙基己基三嗪酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.316	着色剂 CI 59040 等 10 种组分（CI 14700）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.317	氟康唑等 9 种组分（酮康唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.318	邻苯二甲酸二环己酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.319	63 种激素类成分（雌酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.320	曲安西龙双醋酸酯（67-78-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.321	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（乙基己基三嗪酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.3	55 种禁用农药（敌草隆）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品			22		留量的测定 GB/T 39665-2020		
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 23	葡糖醛酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 24	邻苯二甲酸二异 戊酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 25	对苯二胺等 32 种 组分(1,5-萘二 酚) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 26	人体皮肤斑贴试 验	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 27	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(奥克立林)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 28	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 (邻苯二甲酸二 正戊酯(DAP))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 29	净含量允差	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2005		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 30	己脒定二(羟乙 基磺酸)盐等 7 种组分(氯己定)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 31	氯替卡松丙酸酯 (80474-14-2)	化妆品中四十一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱/ 串联质 谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 32	63 种激素类成分 (氢化可的松)	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的 检测方法		
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 33	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(甲 基氯异噻唑啉 酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 34	36 种抗感染药物 (克拉霉素)	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 35	63 种激素类成分 (氟替卡松丙酸 酯)	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 36	63 种激素类成分 (氟米松)	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 37	对苯二胺等 32 种 组分(2,6-二氨 基吡啶) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 38	乙醇胺等 5 种组 分(二乙胺)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 39	邻苯二甲酸二乙 酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 40	55 种禁用农药 (甲草胺)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.341	63 种激素类成分（倍他米松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.342	55 种禁用农药（磷胺）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.343	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.344	55 种禁用农药（p,p'-滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.345	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（苯甲酸丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.346	锂等 37 种元素（镱(Yb)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.347	普鲁卡因胺等 7 种组分（利多卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.348	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸四环素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.349	63 种激素类成分（氯倍他索丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.350	可的松（53-06-5）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和	只做液相色谱/串联	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	质谱法	
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.351	55 种禁用农药（扑灭津（丙唑啉））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.352	吡硫鎇锌等 19 个组分（吡罗克酮乙醇胺盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.353	36 种抗感染药物（酮康唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.354	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（二苯酮-4 和二苯酮-5）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.355	锂等 37 种元素（铒(Er)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.356	36 种抗感染药物（依诺沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.357	对苯二胺等 32 种组分（对氨基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.358	磺胺二甲噁唑	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.359	pH 值	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 2 《油包水类化妆品的 pH 值测定方		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法》		
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 60	邻苯二甲酸正戊 基异戊酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 61	碱性橙 31 等 7 种 组分（酸性橙 3）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 62	米诺地尔等 7 种 组分（坎利酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 63	汞	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 64	邻苯二甲酸丁基 苄基酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 65	磺胺喹噁啉	化妆品中二十一种磺 胺的测定高效液相色 谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 66	锂等 37 种元素 （钪(Sc)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 67	63 种激素类成分 （睾酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 68	55 种禁用农药 （p, p' --滴滴 涕）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.3 69	55 种禁用农药 （氟硅唑）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.370	36 种抗感染药物（磺胺甲噁唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.371	63 种激素类成分（环索奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.372	磺胺甲基异噁唑	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.373	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二甲酯(DMP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.374	倍他米松双丙酸酯（5593-20-4）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.375	倍氯米松（4419-39-0）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.376	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分（十四烷基二甲基苄基氯化铵）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.377	着色剂 CI 59040 等 10 种组分（CI 15985）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.378	米诺地尔等 7 种组分（米诺地尔）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.379	吡硫鎧锌等 19 个组分(氯咪巴唑)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.380	地氯雷他定等 15 种组分（西替利嗪）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.381	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(脱氢乙酸)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.382	地氯雷他定等 15 种组分（溴苯那敏）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.383	63 种激素类成分（安西奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.384	63 种激素类成分（氢化可的松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.385	吡硫鎧锌等 19 个组分(对氯间甲酚)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.386	吡硫鎧锌等 19 个组分(邻苯基苯酚)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.387	63 种激素类成分（阿氯米松双丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.388	甲醛	化妆品安全技术规范(2015 年版)	只做第一法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.389	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（3-亚苄基樟脑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.390	63 种激素类成分（地塞米松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.391	55 种禁用农药（异艾氏剂）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.392	63 种激素类成分（曲安奈德醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.393	36 种抗感染药物（磺胺吡啶）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.394	55 种禁用农药（碘苯腈）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.395	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二正丙酯(DPP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.396	63 种激素类成分（氟轻松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.397	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（PABA 乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.398	63 种激素类成分（醋酸甲地孕酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.399	氢化可的松醋酸酯（50-03-3）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.400	吡硫鎇锌等 19 个组分（邻伞花烃-5-醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.401	对苯二胺等 32 种组分（氢醌）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.402	莫米他松糠酸酯（83919-23-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.403	依诺沙星等 10 种组分（莫西沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.404	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（苯甲酸苯基酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.405	36 种抗感染药物（磺胺氯哒嗪）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.4	三氯卡班	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品			06			4.9	
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 07	对苯二胺等 8 种 组分（甲苯 2,5- 二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 7.1	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 08	甘油巯基乙酸酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 09	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 10	55 种禁用农药 （久效磷）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 11	氟米松醋酸酯 （3801-06-7）	化妆品中四十一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 12	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（亚苄基樟 脑磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 5.6	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 13	雌三醇等 7 种组 分（雌三醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 14	对苯二胺等 8 种 组分（邻苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 7.1	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 15	水杨酸等 5 种组 分（水杨酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 16	对苯二胺等 32 种 组分(甲苯-3,4- 二胺) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.417	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（对甲氧基肉桂酸异戊酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.418	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（4-甲基苄亚基樟脑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.419	对苯二胺等 8 种组分（对甲氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 7.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.420	碱性橙 31 等 7 种组分（碱性橙 31）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.421	依诺沙星等 10 种组分（诺氟沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.422	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（苯甲酸异丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.423	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（胡莫柳酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.424	氟米龙（426-13-1）	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.425	对苯二胺等 8 种组分（间氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 7.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.426	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟基苯甲酸异丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.427	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基-2-羟基甲苯）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.428	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（胡莫柳酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.429	邻苯二甲酸二己酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.430	盐酸美满霉素等 7 种组分（氯霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.431	乙醇胺等 5 种组分（二甲胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.432	磺胺二甲异噻唑	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.433	活性物含量	表面活性剂 洗涤剂阴离子活性物含量的测定 GB/T 5173-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.434	63 种激素类成分（氟氢缩松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.435	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（甲基异噻唑啉酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.436	氯化羟锆铝配合物、氯化羟锆铝甘氨酸配合物和氯化羟铝	化妆品中抑汗活性成分氯化羟锆铝配合物、氯化羟锆铝甘氨酸配合物和氯化羟铝的测定 GB/T 35893-2018	只做 ICP 法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.437	乙醇胺等 5 种组分（二乙醇胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.438	63 种激素类成分（己烯雌酚）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的 检测方法		
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 39	对苯二胺等 32 种 组分(N,N-双(2- 羟乙基)对苯二 胺硫酸盐)(2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 40	碱性橙 31 等 7 种 组分(碱性紫 14)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 41	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 (苯甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 42	63 种激素类成分 (氟米龙)	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 43	二乙氨羟苯甲酰 基苯甲酸己酯	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 5.4	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 44	邻苯二甲酸二丁 酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 45	祛斑美白功效测 试(第一法 紫外 线诱导人体皮肤 黑化模型祛斑美 白功效测试法)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 46	邻苯二甲酸二烯 丙酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 47	对苯二胺等 8 种 组分(间苯二酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 7.1	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.4 48	氯倍他松丁酸酯 (25122-57-0)	化妆品中四十一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和	只做液 相色谱 /串联	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	质谱法	
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.449	锂等 37 种元素（镍(Ni)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.450	锂等 37 种元素（铅(Pb)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.451	55 种禁用农药（精吡氟禾草灵）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.452	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（苯基苯并咪唑磺酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.453	63 种激素类成分（氢化可的松戊酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.454	倍他米松（378-44-9）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.455	对苯二胺等 32 种组分(2-硝基对苯二胺) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.456	氟轻松醋酸酯（356-12-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.457	36 种抗感染药物（恩诺沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								化妆品中抗感染类药物的检测方法		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.458	锂等 37 种元素（铷(Rb)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.459	锂等 37 种元素（铯(Cs)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.460	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟甲苯甲酸乙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.461	55 种禁用农药（十三吗啉（克林菌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.462	咪康唑	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.463	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.464	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二乙基己基丁酰胺基三嗪酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.465	盐酸美满霉素等 7 种组分（甲硝唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.466	对苯二胺等 32 种组分(N-苯基对苯二胺) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.467	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（对苯二亚甲基二樟脑磺	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							酸)			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.468	地氯雷他定等 15 种组分	国家食品药品监督管理总局关于发布化妆品中巯基乙酸等禁限用物质检测方法的通告（2015 年第 69 号）附件 6		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.469	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.470	36 种抗感染药物（土霉素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.471	63 种激素类成分（甲基泼尼松龙）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.472	吡硫鎇锌等 19 个组分（苯甲酸甲酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.473	36 种抗感染药物（米诺环素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.474	泼尼卡酯（73771-04-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.475	二氟拉松双醋酸酯（33564-31-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.476	36 种抗感染药物（罗红霉素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.477	吡硫鎇锌等 19 个组分（2,4-二氯苯甲醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.478	55 种禁用农药（三氯杀螨醇）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.479	地氯雷他定等 15 种组分（氯苯那敏）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.480	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二苯酮-3）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.481	曲安西龙（124-94-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.482	63 种激素类成分（卤美他松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.483	祛斑美白功效测试（第二法 人体开放使用祛斑美白功效测试法）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.484	36 种抗感染药物（磺胺甲二唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.485	36 种抗感染药物（联苯苄唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.486	36 种抗感染药物（甲硝唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.487	巯基乙酸丁酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.488	乳酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.489	α -羟基酸（乙醇酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.490	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟基苯甲酸丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.491	氢化可的松丁酸酯（13609-67-1）	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.492	碱性橙 31 等 7 种组分(碱性红 51)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.493	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（甲基异噻唑啉酮）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.494	游离甲醛	关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆品安全技术规范(2015 年版)的通告(2019 年第 12 号)附件 2 化妆品中游离甲醛的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.495	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（4-甲基苄亚基樟脑）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.496	氟替卡松丙酸酯（80474-14-2）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.497	对苯二胺等 32 种组分(6-羟基吡啶)（2021 年修订）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.498	55 种禁用农药（o,p'-滴滴伊）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.499	吡硫鎇锌等 19 个组分(氯二甲酚)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.500	米诺地尔等 7 种组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.5	55 种禁用农药(α-硫丹)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			01		留量的测定 GB/T 39665-2020		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.502	55 种禁用农药（多菌灵）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.503	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二乙氧羟苯甲酰基苯甲酸己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.504	地氯雷他定等 15 种组分（特非那定）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.505	磺胺	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.506	锂等 37 种元素（镨(Pr)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.507	36 种抗感染药物（氟罗沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.508	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分（己脒定二（羟乙基磺酸）盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.509	碱性橙 31 等 7 种组分（碱性黄 87）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.510	对苯二胺等 32 种组分（4-氯间苯二酚）2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.511	苹果酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.512	63 种激素类成分（曲安奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.513	55 种禁用农药（炔螨特（克螨特））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.514	锂等 37 种元素（钬（Ho））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.515	泼尼松龙（50-24-8）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.516	36 种抗感染药物（四环素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.517	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟甲苯甲酸丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.518	36 种抗感染药物（沙拉沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 19	锂等 37 种元素 （镉(Cd)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 20	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （甲基氯异噻唑 啉酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 21	防晒化妆品防水 性能	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 22	二甘醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.20	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 23	邻苯二甲酸二甲 酯	化妆品中邻苯二甲 酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 24	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 25	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸多 西环素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 26	63 种激素类成分 （醋酸甲羟孕 酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 27	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分（十二烷 基三甲基溴化 铵）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 28	55 种禁用农药（ 六氯苯）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 29	63 种激素类成分 （泼尼松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.530	63 种激素类成分（二氟拉松双醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.531	55 种禁用农药（克氯得（乙菌利））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.532	对苯二胺等 32 种组分(2-甲基间苯二酚) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.533	氢化可的松戊酸酯（57524-89-7）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.534	二苯乙醇酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.535	63 种激素类成分（甲基泼尼松龙醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.536	55 种禁用农药（倍硫磷）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.537	55 种禁用农药（狄氏剂）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								39665-2020		
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 38	曲安奈德 （76-25-5）	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 39	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（亚甲基双- 苯并三唑基四甲 基丁基酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 40	邻苯二甲酸二正 辛酯	化妆品中邻苯二甲酸 酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 41	36 种抗感染药物 （螺内酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 42	氯苯甘醚	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 43	55 种禁用农药 （炔苯酰草胺）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 44	氯倍他索丙酸酯 （25122-46-7）	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 45	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （丁基甲氧基二 苯甲酰基甲烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 46	63 种激素类成分 （倍他米松双丙 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.547	63 种激素类成分（雌三醇）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.548	55 种禁用农药(α-六六六)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.549	锂等 37 种元素（锰(Mn)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.550	α-羟基酸（酒石酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.551	吡硫鎇锌等 19 个组分(苯氯酚)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.552	琥珀酰磺胺噻唑	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.553	斑蝥素	关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版的通告（2019 年第 12 号）附件 7 化妆品中斑蝥素和氮芥的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.554	36 种抗感染药物（诺氟沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.55	氧化锌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.56	对苯二胺等 8 种组分（对苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 7.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.57	氟氢可的松醋酸酯（514-36-3）	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.58	脱氢乙酸	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.59	对苯二胺等 32 种组分（邻苯二胺）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.60	63 种激素类成分（泼尼卡酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.61	55 种禁用农药（甲萘威）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.62	吡硫鎇锌等 19 个组分（吡硫鎇锌）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.63	55 种禁用农药（丁变敌（燕麦敌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.64	55 种禁用农药（γ-六六六）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.565	吡硫鎧锌等 19 个组分(碘丙炔醇丁基氨甲酸酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.566	63 种激素类成分（雌二醇）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.567	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.568	36 种抗感染药物（林可霉素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.569	磺胺咪唑	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.570	着色剂 CI 59040 等 10 种组分（CI 45380）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.571	锂等 37 种元素（钴(Co)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.572	倍他米松戊酸酯（2152-44-5）	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱/串联质谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.573	对苯二胺等 32 种组分(6-氨基间甲酚) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.574	磺胺邻二甲氧嘧啶	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.575	米诺地尔等 7 种组分（雌酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.576	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基间甲酚）2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.577	63 种激素类成分（倍氯米松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.578	锂等 37 种元素（铈(Ce)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.579	对苯二胺等 32 种组分（对苯二胺）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.580	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（甲氧基肉桂酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.581	对苯二胺等 8 种组分（对氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 7.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.582	63 种激素类成分（地索奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.583	山梨酸	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.584	63 种激素类成分（甲基睾丸酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.585	氢醌、苯酚	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.586	55 种禁用农药(6-六六六)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.587	36 种抗感染药物（克林霉素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.588	36 种抗感染药物（克霉唑）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.589	36 种抗感染药物（呋喃它酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.590	36 种抗感染药物（金霉素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.591	对苯二胺等 32 种组分(2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐) 2021 年修	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							订)			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 92	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 (奥克立林)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 一法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 93	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸戊 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 94	63 种激素类成分 (氯倍他松丁酸 酯)	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 95	2-羟基丁酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 96	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531.3-1995		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 97	55 种禁用农药 (异狄氏剂)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 98	倍氯米松双丙酸 酯 (5534-09-8)	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.5 99	氢化可的松 (50-23-7)	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 /串联 质谱法	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆	2.1. 23	化妆品	2.1. 23.6	63 种激素类成分 (哈西奈德)	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			00		规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.601	对苯二胺等 32 种组分(间苯二胺) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.602	戊基肉桂醛	化妆品中十九种香料的测定气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.603	地氯雷他定等 15 种组分（氟奋乃静）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.604	63 种激素类成分（曲安西龙双醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.605	二氧化钛	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第四章 5.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.606	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2020	只用第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.607	55 种禁用农药（七氯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.608	碱性橙 31 等 7 种组分(酸性紫 43)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.609	36 种抗感染药物（培氟沙星）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.610	55 种禁用农药（环氧七氯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.611	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.612	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（苯氧乙醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.613	63 种激素类成分（泼尼松龙）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.614	磺胺醋酰	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.615	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸美满霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.616	63 种激素类成分（地塞米松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.617	锂等 37 种元素（镧 La）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.618	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（4-羟苯甲酸异丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.6	55 种禁用农药（异恶唑草酮）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			19	（异恶氟草））	留量的测定 GB/T 39665-2020		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.620	63 种激素类成分（卤倍他索丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.621	磺胺硝苯	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.622	63 种激素类成分（异氟泼尼松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.623	吡硫鎇锌等 19 个组分(2,6-二氯苯甲醇)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.624	磺胺甲基嘧啶	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.625	36 种抗感染药物（阿奇霉素）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药物的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.626	锂等 37 种元素（钡(Ba)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.627	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二乙酯(DEP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆	2.1.23	化妆品	2.1.23.6	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			28	（对氨基苯甲酸）			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.629	依诺沙星等 10 种组分（培氟沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.3	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.630	磺胺甲噁二唑	化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.23	化妆品	2.1.23.631	普鲁卡因胺等 7 种组分（普鲁卡因胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.24	唇彩、唇油	2.1.24.1	耐热	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.24	唇彩、唇油	2.1.24.2	感官指标	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.24	唇彩、唇油	2.1.24.3	耐寒	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.25	化妆品用芦荟汁、粉	2.1.25.1	芦荟苷	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006	只做高效液相色谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.1	铅	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.2	销售包装的标志	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.3	粪大肠菌群	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.4	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.5	感官指标	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品							
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.6	净含量	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.7	砷	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.8	香气	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.9	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.10	金黄色葡萄球菌	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.11	pH	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.12	外观	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.13	菌落总数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.14	铜绿假单胞菌	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.15	霉菌总数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.16	包装外观	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.17	霉菌和酵母菌总数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.26	润肤膏霜	2.1.26.18	汞	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.27	足浴盐	2.1.27.1	砷	浴盐 第1部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.27	足浴盐	2.1.27.2	总氯	浴盐 第1部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.27	足浴盐	2.1.27.3	铅	浴盐 第1部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.27	足浴盐	2.1.27.4	汞	浴盐 第1部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.27	足浴盐	2.1.27.5	pH 值	浴盐 第1部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.27	足浴盐	2.1.27.6	水分	浴盐 第1部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.1	泄漏试验	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.2	起喷次数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.3	包装外观要求	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.4	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.5	内压力	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.6	pH 值	发蜡 QB/T 4076-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.7	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.28	发蜡	2.1.28.8	外观	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.29	花露水	2.1.29.1	感官指标	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.29	花露水	2.1.29.2	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.1	销售包装的标志	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.2	砷	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.3	色泽	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.4	铜绿假单胞菌	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.5	耐寒	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.6	牢固度	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.7	气味	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.8	净含量	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.9	pH	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.10	感官指标	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.11	铅	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.12	粪大肠菌群	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.13	耐热	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.14	外观	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.15	汞	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.16	防水性能（防水型）	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.17	金黄色葡萄球菌	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.18	包装外观要求	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.19	霉菌和酵母菌总数	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.30	睫毛膏	2.1.30.20	菌落总数	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.1	汞	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.2	铅	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.3	pH	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.4	气味	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.5	销售包装的标志	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.6	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.7	砷	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.8	外观	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.9	包装外观要求	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.10	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.11	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013	只做第一法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.12	净含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.13	定型剂 pH	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.31	烫发剂	2.1.31.14	定型剂外观	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.32	唇膏	2.1.32.1	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.32	唇膏	2.1.32.2	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.32	唇膏	2.1.32.3	感官指标	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.33	香水、古龙水	2.1.33.1	相对密度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.33	香水、古龙水	2.1.33.2	浊度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.33	香水、古龙水	2.1.33.3	甲醇	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.34	焗油膏(发膜)	2.1.34.1	汞	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.34	焗油膏(发膜)	2.1.34.2	金黄色葡萄球菌	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.34	焗油膏(发膜)	2.1.34.3	霉菌和酵母菌总数	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.34	焗油膏(发膜)	2.1.34.4	铅	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.34	焗油膏(发膜)	2.1.34.5	砷	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.34	焗油膏(发膜)	2.1.34.6	粪大肠菌群	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.34	焗油膏(发膜)	2.1.34.7	菌落总数	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.1	相对密度	润肤油 GB/T 29990-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.2	酸值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.3	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.4	销售包装的标志	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.5	砷	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.6	过氧化值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.7	金黄色葡萄球菌	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.8	铜绿假单胞菌	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.9	外观	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.10	菌落总数	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.11	气味	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.12	净含量	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.13	包装外观	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.14	铅	润肤油 GB/T 29990-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.15	汞	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.16	粪大肠菌群	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.17	霉菌和酵母菌总数	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.35	润肤油	2.1.35.18	酸碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.36	洗面奶, 洗面膏	2.1.36.1	包装外观	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.1	外观	洗手液 GB/T 34855-2017	只做 5.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.2	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.3	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.4	总有效物	洗手液 GB/T 34855-2017	只做 5.4	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.5	pH	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.6	总有效物	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.7	甲醛	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.37	洗手液	2.1.37.8	pH 值	洗手液 QB/T 2654-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.1	标志	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.2	包装外观	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.3	pH	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.4	香型	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.5	105℃挥发物	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.6	细度	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.7	外观	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.8	过硬颗粒	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.38	牙粉	2.1.38.9	净含量	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.39	洗面奶、洗面膏	2.1.39.1	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.39	洗面奶、洗面膏	2.1.39.2	色泽	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.39	洗面奶、洗面膏	2.1.39.3	香气	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.39	洗面奶、洗面膏	2.1.39.4	质感	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.39	洗面奶、洗面膏	2.1.39.5	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.40	定型发胶	2.1.40.1	香气	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.40	定型发胶	2.1.40.2	甲醇	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.40	定型发胶	2.1.40.3	泄漏试验	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.40	定型发胶	2.1.40.4	起喷次数	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.40	定型发胶	2.1.40.5	感官指标	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.40	定型发胶	2.1.40.6	内压力	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.40	定型发胶	2.1.40.7	色泽	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.1	泡沫	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.2	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.3	粪大肠菌群	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.4	金黄色葡萄球菌	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.5	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.6	活性物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.7	铅	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.8	砷	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.9	汞	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.10	pH	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.11	铜绿假单胞菌	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.41	洗发液、洗发膏	2.1.41.12	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.42	浴盐	2.1.42.1	汞	浴盐 第2部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.43	发油	2.1.43.1	包装外观要求	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.43	发油	2.1.43.2	pH	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.43	发油	2.1.43.3	清晰度	发油 QB/T1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.43	发油	2.1.43.4	感官指标	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.43	发油	2.1.43.5	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.43	发油	2.1.43.6	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.1	砷	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.2	总有效物	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.3	稳定性	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.4	气味	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.5	pH	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.6	汞	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.7	粪大肠菌群	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.8	菌落总数	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.9	铅	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.10	耐热	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.11	外观	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.44	沐浴剂	2.1.44.12	金黄色葡萄球菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 44	沐浴剂	2.1. 44.1 3	耐寒	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 44	沐浴剂	2.1. 44.1 4	pH 值	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 44	沐浴剂	2.1. 44.1 5	甲醛	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 44	沐浴剂	2.1. 44.1 6	总有效物	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 44	沐浴剂	2.1. 44.1 7	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 44	沐浴剂	2.1. 44.1 8	铜绿假单胞菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 44	沐浴剂	2.1. 44.1 9	霉菌和酵母菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 45	抑汗（香 体）液 （乳、喷 雾、膏）	2.1. 45.1	净含量（气雾罐 式）	抑汗（香体）液（乳、 喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 46	指甲油	2.1. 46.1	感官指标	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 46	指甲油	2.1. 46.2	外观	指甲油 QB/ T2287-2011		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 46	指甲油	2.1. 46.3	色泽	指甲油 QB/ T2287-2011		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 46	指甲油	2.1. 46.4	干燥时间	指甲油 QB/T 2287-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.46	指甲油	2.1.46.5	牢固度	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.47	化妆粉块	2.1.47.1	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.47	化妆粉块	2.1.47.2	疏水性	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.47	化妆粉块	2.1.47.3	跌落试验	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.48	化妆笔、化妆笔芯	2.1.48.1	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.48	化妆笔、化妆笔芯	2.1.48.2	色泽	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.48	化妆笔、化妆笔芯	2.1.48.3	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.48	化妆笔、化妆笔芯	2.1.48.4	笔芯外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.48	化妆笔、化妆笔芯	2.1.48.5	气味	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.48	化妆笔、化妆笔芯	2.1.48.6	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.48	化妆笔、化妆笔芯	2.1.48.7	笔杆外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.49	护肤乳液	2.1.49.1	感官指标	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.49	护肤乳液	2.1.49.2	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.49	护肤乳液	2.1.49.3	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.1	砷	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.2	铅	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.3	绿脓杆菌	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.4	粪大肠菌群	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.5	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.6	甲醇	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.7	菌落总数	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.8	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.9	金黄色葡萄球菌	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.10	汞	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.11	霉菌和酵母菌总数	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.12	pH	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.50	护肤啫喱	2.1.50.13	感官指标	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.51	制盐工业	2.1.51.1	总氯(以 Cl ⁻ 计)	制盐工业通用试验方法 氯离子的测定 GB/T 13025.5-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.1.52.1	离心考验	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.1.52.2	pH	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.1.52.3	色泽	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.1.52.4	耐热	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.1.52.5	耐寒	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.1.52.6	外观	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.1.52.7	香气	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.53	口腔护理产品	2.1.53.1	乙二醇与二甘醇	口腔护理产品中乙二醇与二甘醇的测定方法 GB/T 32115-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.54	气雾剂产品	2.1.54.1	内压力	气雾剂产品测试方法 GB/T14449-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.54	气雾剂产品	2.1.54.2	充装要求	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017	只做 5.4.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.54	气雾剂产品	2.1.54.3	安全性能	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017	只做 5.5.1	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.54	气雾剂产品	2.1.54.4	产品使用性能	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017	只做 5.3.4、 5.3.5、 5.3.6	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.1	过硬颗粒	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.2	可溶氟或游离氟量	牙膏 GB 8372-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.3	可溶氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.4	菌落总数	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.5	耐热大肠菌群	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.6	净含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.7	砷含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.8	pH 值	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.9	游离氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.10	总氟量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.11	二甘醇	牙膏中二甘醇的测定 GB/T 21842-2008	只做气相色谱法	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.12	铅含量(Pb)	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.55	牙膏	2.1.55.13	包装外观要求	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.56	香薰类化妆品	2.1.56.1	急性吸入毒性试验	香薰类化妆品急性吸入毒性试验 SN/T 4030-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.57	染发剂	2.1.57.1	过氧化氢含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.57	染发剂	2.1.57.2	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.57	染发剂	2.1.57.3	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.57	染发剂	2.1.57.4	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.57	染发剂	2.1.57.5	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.1	密度	水处理剂 密度测定方法通则 GB/T 22594-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.2	腐蚀率	水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法 GB/T 18175-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.3	分子量	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.4	阻垢（碳酸钙）率	水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法 GB/T 16632-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.5	铬	水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法 GB/T 37883-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.6	镉	水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法 GB/T 37883-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.7	密度	水处理剂 密度测定方法通则 GB/T 22594-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.8	阻垢性能	水处理剂阻垢性能的测定 磷酸钙沉积法 GB/T 22626-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.9	铜	水处理剂 镍、锰、铜、锌含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）法 HG/T 5747-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.10	砷	水处理剂 砷和汞含量的测定 原子荧光光谱法 GB/T 33086-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.11	镍	水处理剂 镍、锰、铜、锌含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）法 HG/T 5747-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.12	铁的质量分数	水处理剂 铁含量测定方法通则 GB/T22596-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.13	pH 值	水处理剂 pH 值测定方法通则 GB/T 22592-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.14	汞含量	水处理剂 砷和汞含量的测定 原子荧光光谱法 GB/T 33086-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	水处理剂	2.2.1.15	铅	水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-OES) 法 GB/T 37883-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.1	粒度	无机化工产品中粒度的测定 筛分法 GB/T 21524-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.2	pH 值	无机化工产品 水溶液中 pH 值测定通用方法 GB/T 23769-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.3	硅	无机化工产品中硅含量测定通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 23842-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.4	溴化物	无机化工产品中溴化物测定通用方法 GB/T 23845-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.5	氟	无机化工产品中氟含量测定的通用方法 离子选择性电极法 GB/T 21057-2007		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.6	总氮	无机化工产品中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-纳氏试剂比色法 GB/T 23772-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.7	镉	无机化工产品中镉含量测定的通用方法 原子吸收分光光度法 GB/T 23841-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.8	重金属	无机化工产品中重金属测定通用方法 GB/T 23950-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.9	灼烧残渣	无机化工产品中灼烧残渣测定通用方法 GB/T 23951-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.10	硫酸盐	无机化工产品中硫酸盐测定通用方法 GB/T 23844-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.11	铅	无机化工产品中铅含量测定通用方法 原子吸收光谱法 GB/T 23946-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.12	氯化物	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 目视比浊法 GB/T 23945-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.13	蒸发残渣	无机化工产品中蒸发残渣测定通用方法 GB/T 23949-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.14	总氮	无机化工产品中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-酸碱滴定法 GB/T 23952-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.15	铵	无机化工产品中铵含量测定的通用方法 纳氏试剂比色法 GB/T 23773-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.16	水不溶物	无机化工产品中水不溶物测定通用方法 GB/T 23948-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.17	堆积密度	无机化工产品中堆积密度的测定 GB/T 23771-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.2	无机化工产品	2.2.2.18	五氧化二磷	无机化工产品中五氧化二磷含量测定的通用方法 GB/T 23843-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.3	水处理剂 聚氯化铝铁	2.2.3.1	外观	水处理剂聚氯化铝铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.3	水处理剂 聚氯化铝铁	2.2.3.2	汞(Hg)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝铁 HG/T 5359-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.3	全铁（Fe）的质 量分数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.4	铬（Cr）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.5	铅（Pb）的质量分 数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.6	砷（As）的质量分 数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.7	锌（Zn）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.8	盐基度	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.9	亚铁（Fe ²⁺ ）的 质量分数	水处理剂聚氯化铝铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.10	不溶物的质量分 数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.11	密度（20℃）	水处理剂聚氯化铝铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.12	pH 值	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.13	镉（Cd）的质量分 数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.14	镍（Ni）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 3	水处理 剂 聚氯 化铝铁	2.2. 3.15	氧化铝的质量分 数	水处理剂 聚氯化铝 铁 HG/T 5359-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.1	铜	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.2	一致性确认	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.3	折光率	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.4	铬	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.5	磷酸盐	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.6	铝	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.7	锌	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.8	碱度	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.9	镍	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.10	钠	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.11	缩二脲	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.12	尿素含量	柴油发动机氮氧化 物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.13	密度	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.14	镁	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.15	醛类	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.16	钾	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.17	钙	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.18	不溶物	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 4	柴油发 动机氮 氧化物 还原剂 尿素水 溶液(AUS 32)	2.2. 4.19	铁	柴油发动机氮氧化物 还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.1	硫酸盐	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.2	铁	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.3	氯酸钠	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.4	水分	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.5	铬酸盐	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.6	外观	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.7	水不溶物	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 5	工业氯 酸钠	2.2. 5.8	氯化物	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 6	液体化 工产品	2.2. 6.1	色度	液体化学产品颜色测 定法 (Hazen 单位—铂 —钴色号) GB 3143-1982		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 6	液体化 工产品	2.2. 6.2	色度	液体无机化工产品色 度测定通用方法 GB/T 23770-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.6	液体化工产品	2.2.6.3	折光率	液体化工产品 折光率的测定 GB/T 6488-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.6	液体化工产品	2.2.6.4	折光率	液体化工产品 折光率的测定（20℃）GB/T 6488-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.7	固态物质	2.2.7.1	比表面积	气体吸附 BET 法测定 固态物质比表面积 GB/T 19587-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.8	危险化学品/危险货物	2.2.8.1	热稳定性	化学品热稳定性的评价指南 第 1 部分：加速量热仪法 SN/T 3078.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.9	生活饮用水用聚氯化铝	2.2.9.1	盐基度	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.9	生活饮用水用聚氯化铝	2.2.9.2	铁（Fe）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.9	生活饮用水用聚氯化铝	2.2.9.3	砷（As）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.9	生活饮用水用聚氯化铝	2.2.9.4	不溶物的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.9	生活饮用水用聚氯化铝	2.2.9.5	铬（Cr）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.9	生活饮用水用聚氯化铝	2.2.9.6	镉（Cd）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.9	生活饮用水用聚氯化铝	2.2.9.7	密度（20℃）	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					铝					
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 9	生活饮 用水用 聚氯化 铝	2.2. 9.8	pH 值（10g/L 水 溶液）	生活饮用水用聚氯化 铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 9	生活饮 用水用 聚氯化 铝	2.2. 9.9	汞（Hg）的质量 分数	生活饮用水用聚氯化 铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 9	生活饮 用水用 聚氯化 铝	2.2. 9.10	氧化铝（Al ₂ O ₃ ） 的质量分数	生活饮用水用聚氯化 铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 9	生活饮 用水用 聚氯化 铝	2.2. 9.11	铅（Pb）的质量 分数	生活饮用水用聚氯化 铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 9	生活饮 用水用 聚氯化 铝	2.2. 9.12	外观	生活饮用水用聚氯化 铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 10	混凝土 外加剂 用聚醚 及其衍 生物	2.2. 10.1	双键保留率	混凝土外加剂用聚醚 及其衍生物 JC/T 2033-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 10	混凝土 外加剂 用聚醚 及其衍 生物	2.2. 10.2	水分	混凝土外加剂用聚醚 及其衍生物 JC/T 2033-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 10	混凝土 外加剂 用聚醚 及其衍 生物	2.2. 10.3	水分	GB/T 11275-2007 表 面活性剂 含水量的测 定		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 10	混凝土 外加剂 用聚醚	2.2. 10.4	pH 值	混凝土外加剂用聚醚 及其衍生物 JC/T 2033-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					及其衍 生物					
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 10	混凝土 外加剂 用聚醚 及其衍 生物	2.2. 10.5	羟值	混凝土外加剂用聚醚 及其衍生物 JC/T 2033-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 10	混凝土 外加剂 用聚醚 及其衍 生物	2.2. 10.6	色度	液体化学产品颜色测 定法(Hazen 单位-铂- 钴色号)GB/T 3143-1982		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 10	混凝土 外加剂 用聚醚 及其衍 生物	2.2. 10.7	外观	混凝土外加剂用聚醚 及其衍生物 JC/T 2033-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 11	工业高 锰酸钾	2.2. 11.1	高锰酸钾	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 12	水处理 剂 硫酸 亚铁	2.2. 12.1	二氧化钛的质量 分数	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 12	水处理 剂 硫酸 亚铁	2.2. 12.2	不溶物含量	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 12	水处理 剂 硫酸 亚铁	2.2. 12.3	铬	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 12	水处理 剂 硫酸 亚铁	2.2. 12.4	镉	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 12	水处理 剂 硫酸 亚铁	2.2. 12.5	二氧化钛	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 12	水处理 剂 硫酸 亚铁	2.2. 12.6	硫酸亚铁含量	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.12	水处理剂 硫酸亚铁	2.2.12.7	外观	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.12	水处理剂 硫酸亚铁	2.2.12.8	汞	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.12	水处理剂 硫酸亚铁	2.2.12.9	砷	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.12	水处理剂 硫酸亚铁	2.2.12.10	铅	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.12	水处理剂 硫酸亚铁	2.2.12.11	游离酸含量	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.13	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺	2.2.13.1	外观	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.14	危险品	2.2.14.1	金属腐蚀性	危险品 金属腐蚀性试验方法 GB/T 21621-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.1	钙镁含量	木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定 GB/T 12496.21-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.2	强度	木质活性炭试验方法 强度的测定 GB/T 12496.6-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.3	pH 值	木质活性炭试验方法 pH 值的测定 GB/T 12496.7-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.4	苯酚吸附值	木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 GB/T 12496.12-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.5	表观密度	木质活性炭试验方法 表观密度的测定 GB/T 12496.1-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.6	粒度	木质活性炭试验方法灰分含量的测定 GB/T 12496.3-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.7	重金属	木质活性炭试验方法重金属的测定 GB/T 12496.22-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.8	硫酸奎宁吸附值	木质活性炭试验方法硫酸奎宁吸附值的测定 GB/T 12496.11-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.9	甲醛吸附率	木质活性炭试验方法甲醛吸附率的测定 GB/T 35565-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.10	灰分含量	木质活性炭试验方法灰分含量的测定 GB/T 12496.3-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.11	四氯化碳吸附率	木质活性炭试验方法四氯化碳吸附率（活性）的测定 GB/T 12496.5-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.12	硫酸盐	木质活性炭试验方法硫酸盐的测定 GB/T 12496.17-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.13	碘吸附值	木质活性炭试验方法碘吸附值的测定 GB/T 12496.8-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.14	氯化物	木质活性炭试验方法氯化物的测定 GB/T 12496.16-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.15	铁含量	木质活性炭试验方法铁含量的测定 GB/T 12496.19-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.16	酸溶物	木质活性炭试验方法酸溶物的测定 GB/T 12496.18-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.17	未炭化物	木质活性炭试验方法未炭化物的测定 GB/T 12496.13-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.18	亚甲基蓝吸附值	木质活性炭试验方法亚甲基蓝吸附值的测定 GB/T 12496.10-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.19	氰化物	木质活性炭试验方法氰化物的测定 GB/T 12496.14-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.20	硫化物	木质活性炭试验方法硫化物的测定 GB/T 12496.15-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.21	锌含量	木质活性炭试验方法锌含量的测定 GB/T 12496.20-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.22	粒度分布	木质活性炭试验方法粒度分布的测定 GB/T 12496.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.23	甲苯吸附率	木质活性炭试验方法甲苯吸附率的测定 GB/T 35815-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.24	水分含量	木质活性炭试验方法水分含量的测定 GB/T 12496.4-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.15	木质活性炭	2.2.15.25	焦糖脱色率	木质活性炭试验方法焦糖脱色率的测定 GB/T 12496.9-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.16	石油产品	2.2.16.1	多环芳烃	矿物油中多环芳烃的测定 SN/T 1877.3-2007		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.16	石油产品	2.2.16.2	闪点和燃点	石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.16	石油产品	2.2.16.3	闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.17	水处理剂 氯化铁	2.2.17.1	铁的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.17	水处理剂 氯化铁	2.2.17.2	外观	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.17	水处理剂 氯化铁	2.2.17.3	密度（20℃）	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.17	水处理剂 氯化铁	2.2.17.4	不溶物的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.17	水处理剂 氯化铁	2.2.17.5	锌的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.17	水处理剂 氯化铁	2.2.17.6	游离酸的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.17	水处理剂 氯化铁	2.2.17.7	亚铁的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.18	原油和液体石油产品	2.2.18.1	密度	原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）GB/T 1884-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.19	盐	2.2.19.1	水分	制盐工业通用试验方法水分的测定 GB/T 13025.3-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.1	外观	水处理剂 硫酸铝 GB/T 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.2	氧化铝的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.3	铬的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.4	铁的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.5	铅的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.6	水不溶物的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB/T 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.7	砷的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.8	pH 值	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.20	水处理剂 硫酸铝	2.2.20.9	镉的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.21	化工产品	2.2.21.1	镁	无机化工产品中镁含量测定的通用方法 络合滴定法 GB/T 21525-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.21	化工产品	2.2.21.2	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）GB/T 6283-2008	只做 6.2	维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.21	化工产品	2.2.21.3	密度、相对密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011	只做 4.2.2	维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.21	化工产品	2.2.21.4	水分	化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 GB/T 6284-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.21	化工产品	2.2.21.5	热稳定性测定	化学物质的热稳定性测定 差示扫描量热法 GB/T 22232-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.21	化工产品	2.2.21.6	铁	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法度法 GB/T 3049-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学	2.2.21	化工产品	2.2.21.7	白度	无机化工产品白度测定的通用方法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料					23774-2009		
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.21	化工产品	2.2.21.8	硅	化工产品中硅含量测定的通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 17518-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.22	工业用氢氧化钠	2.2.22.1	碳酸钠	工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.22	工业用氢氧化钠	2.2.22.2	碳酸钠	工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定滴定法 GB/T 7698-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.22	工业用氢氧化钠	2.2.22.3	氢氧化钠	工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.22	工业用氢氧化钠	2.2.22.4	氯化钠含量	工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定汞量法 GB/T 4348.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.23	尿素	2.2.23.1	碱度	尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法 GB/T 2441.5-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.23	尿素	2.2.23.2	总氮	尿素的测定方法 第1部分：总氮含量 GB/T 2441.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.23	尿素	2.2.23.3	水分	尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法 GB/T 2441.3-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.23	尿素	2.2.23.4	铁	尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲罗啉分光光度法 GB/T 2441.4-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.23	尿素	2.2.23.5	缩二脲	尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法 GB/T 2441.2-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.23	尿素	2.2.23.6	水不溶物	尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料					重量法 GB/T 2441.6-2010		
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.24	氢氧化钠	2.2.24.1	三氧化二铁	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.24	氢氧化钠	2.2.24.2	外观	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.24	氢氧化钠	2.2.24.3	碳酸钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.24	氢氧化钠	2.2.24.4	氯化钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.24	氢氧化钠	2.2.24.5	氢氧化钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.1	水不溶物的质量分数	水处理剂 乳液型阴离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T 5750-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.2	特性粘数（30℃）	水处理剂 乳液型阳离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T5750-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.3	聚合物的质量分数	水处理剂 乳液型阴离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T 5750-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.4	相对分子质量	水处理剂 乳液型阴离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T 5750-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.5	阴离子度	水处理剂 乳液型阴离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T 5750-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.6	溶解时间	水处理剂 乳液型阴离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T 5750-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.7	聚丙烯酰胺单体的质量分数	水处理剂 乳液型阴离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T 5750-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.25	聚丙烯酰胺	2.2.25.8	外观	水处理剂 乳液型阴离子和非离子聚丙烯酰胺 HG/T 5750-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.1	氨	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.2	电导率	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.3	亚硝酸盐	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.4	易氧化物	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.5	微生物限度	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.6	不挥发物	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.7	硝酸盐	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.8	性状	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.26	纯化水	2.2.26.9	重金属	中华人民共和国药典 2020 年版二部		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.27	氯化钾	2.2.27.1	水不溶物的质量分数	氯化钾 GB/T 6549-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.1	不溶物质量分数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.2	砷质量分数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.3	外观	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.4	汞质量分数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.5	六价铬	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.6	铁质量分数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.7	铅质量分数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.28	水处理剂 氯化铝	2.2.28.8	镉质量分数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.29	有机硅消泡剂	2.2.29.1	固含量	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.29	有机硅消泡剂	2.2.29.2	稳定性	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.29	有机硅消泡剂	2.2.29.3	pH 值	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.29	有机硅消泡剂	2.2.29.4	外观	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.30	木质净水用活性炭	2.2.30.1	外观	木质净水用活性炭 GB/T 13803.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.1	固含量	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.2	外观	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.3	亚磷酸盐含量	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.4	唑类含量	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.5	正磷酸盐含量	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.6	PH 值	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.7	膦酸盐含量	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.31	阻垢缓蚀剂	2.2.31.8	密度	火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂 DL/T 806-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.32	煤质颗粒活性炭	2.2.32.1	强度	煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定 GB/T 7702.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.32	煤质颗粒活性炭	2.2.32.2	水分	煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.32	煤质颗粒活性炭	2.2.32.3	耐压强度	脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第 3 部分：耐磨强度、耐压强度 GB/T 30202.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.32	煤质颗粒活性炭	2.2.32.4	耐磨强度	脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第 3 部分：耐磨强度、耐压强度 GB/T 30202.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.32	煤质颗粒活性炭	2.2.32.5	外观	煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.32	煤质颗粒活性炭	2.2.32.6	外观	煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			原料		炭			GB/T 7701.2-2008		
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.7	孔容积	煤质颗粒活性炭试验 方法 孔容积和比表面 积的测定 GB/T 7702.20-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.8	丹宁酸吸附值	煤质颗粒活性炭 净化 水用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.9	漂浮率	煤质颗粒活性炭 净化 水用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.1 0	堆积密度	脱硫脱硝用煤质颗粒 活性炭试验方法 第 1 部分：堆积密度 GB/T 30202.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.1 1	腐殖酸吸附值	煤质颗粒活性炭 净化 水用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.1 2	外观	煤质颗粒活性炭 载体 用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.1 3	粒度	脱硫脱硝用煤质颗粒 活性炭试验方法 第 2 部分：粒度 GB/T 30202.2-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.1 4	水溶物	煤质颗粒活性炭 净化 水用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.1 5	四氯化碳吸附率	煤质颗粒活性炭试验 方法四氯化碳吸附率 的测定 GB/T 7702.13-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 32	煤质颗 粒活性 炭	2.2. 32.1 6	比表面积	煤质颗粒活性炭试验 方法 孔容积和比表面 积的测定 GB/T 7702.20-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学	2.2. 32	煤质颗 粒活性	2.2. 32.1	pH 值	煤质颗粒活性炭 气相 用煤质颗粒活性炭		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料		炭	7		GB/T 7701.1-2008		
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.33	工业合成盐酸	2.2.33.1	游离氯的质量分数	火电厂用工业合成盐酸的试验方法 DL/T 422-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.33	工业合成盐酸	2.2.33.2	铁（以 Fe ³⁺ 计）的质量分数	火电厂用工业合成盐酸的试验方法 DL/T 422-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.33	工业合成盐酸	2.2.33.3	砷的质量分数	火电厂用工业合成盐酸的试验方法 DL/T 422-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.33	工业合成盐酸	2.2.33.4	灼烧残渣的质量分数	火电厂用工业合成盐酸的试验方法 DL/T 422-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.33	工业合成盐酸	2.2.33.5	硫酸盐的质量分数	火电厂用工业合成盐酸的试验方法 DL/T 422-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.33	工业合成盐酸	2.2.33.6	外观	火电厂用工业合成盐酸的试验方法 DL/T 422-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.33	工业合成盐酸	2.2.33.7	总酸度	火电厂用工业合成盐酸的试验方法 DL/T 422-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.1	BOD ₅ /COD _{Cr}	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.2	硫酸盐的质量分数	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.3	化学需氧量（COD _{Cr} ）	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.4	总氮的质量分数	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.5	氯化物的质量分数	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.6	pH 值	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.7	外观	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.8	总磷的质量分数	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.34	废（污）水处理用复合碳源	2.2.34.9	水不溶物的质量分数	废（污）水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.35	过硫酸氢钾复合粉	2.2.35.1	总有效氧氯含量（以 Cl 计）	水处理剂 过硫酸氢钾复合粉 HG/T 5562-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.35	过硫酸氢钾复合粉	2.2.35.2	钾含量	水处理剂 过硫酸氢钾复合粉 HG/T 5562-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.35	过硫酸氢钾复合粉	2.2.35.3	过硫酸氢钾含量	水处理剂 过硫酸氢钾复合粉 HG/T 5562-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.36	针剂用活性炭	2.2.36.1	外观	针剂用活性炭 GB/T 13803.4-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.37	实验室用水	2.2.37.1	pH 值	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.37	实验室用水	2.2.37.2	电导率	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.37	实验室用水	2.2.37.3	外观	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.37	实验室用水	2.2.37.4	蒸发残渣	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.37	实验室用水	2.2.37.5	可溶性硅	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.37	实验室用水	2.2.37.6	可氧化物质含量	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.37	实验室用水	2.2.37.7	吸光度	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.38	生石灰	2.2.38.1	活性	干法烟气脱硫用生石灰的活性测定方法 DL/T 323-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.39	空气净化用竹炭	2.2.39.1	TVOC 吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.39	空气净化用竹炭	2.2.39.2	苯吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.39	空气净化用竹炭	2.2.39.3	水分含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.39	空气净化用竹炭	2.2.39.4	固定碳含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.39	空气净化用竹炭	2.2.39.5	灰分含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.39	空气净化用竹炭	2.2.39.6	甲醛吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.39	空气净化用竹炭	2.2.39.7	挥发物含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.1	重金属	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.2	砷	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.3	pH 值	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.4	氯化物	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.5	总碱量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.6	硫酸盐含量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.7	干燥减量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.40	工业碳酸氢钠	2.2.40.8	水不溶物	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.1	铁	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.2	筛余物（0.045mm）	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.3	镁及碱金属	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.4	重金属（以 Pb 计）	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.5	酸不溶物	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.6	干燥减量	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.7	筛余物（0.125mm）	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.8	外观	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.41	工业氢氧化钙	2.2.41.9	氢氧化钙	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.42	防霉剂	2.2.42.1	防霉性能	防霉剂对木材霉菌及变色菌防治效力的试验方法 GB/T 18261-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.1	氧化钙（CaO）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.2	砷（As）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.3	铅（Pb）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.4	酸不溶物的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.5	镉（Cd）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.6	铬（Cr）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.7	过滤时间	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.8	细度	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.9	氧化铝（Al ₂ O ₃ ）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.10	汞（Hg）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.11	外观	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.43	水处理剂用铝酸钙	2.2.43.12	可溶氧化铝（以 Al ₂ O ₃ 计）的质量分数	水处理剂用铝酸钙 GB/T 29341-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.44	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.44.1	粒度	发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.44	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.44.2	水分	发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.44	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.44.3	pH 值	发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.44	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.44.4	漂浮损失	发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.44	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.44.5	表观密度	发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.44	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.44.6	强度	发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.45	工业过氧化氢	2.2.45.1	外观	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.45	工业过氧化氢	2.2.45.2	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.45	工业过氧化氢	2.2.45.3	游离酸	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.45	工业过氧化氢	2.2.45.4	硝酸盐	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.45	工业过氧化氢	2.2.45.5	稳定度	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.45	工业过氧化氢	2.2.45.6	不挥发物	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.1	镉含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.2	水不溶物含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.3	铬含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.4	外观	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.5	氨氮	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.6	砷含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022	只做原子荧光光谱法（仲裁法）	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.7	盐基度含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.8	亚铁含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.9	汞含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022	只做原子荧光光谱法（仲裁法）	维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.10	锌含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.11	铅含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.46	水处理剂 聚氯化铁	2.2.46.12	三价铁含量	水处理剂 聚氯化铁 HG/T 4672-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.47	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.2.47.1	钙	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.47	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.2.47.2	硫酸盐	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.47	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.2.47.3	柠檬酸含量	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.47	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.2.47.4	澄清度试验	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.5	磷酸盐	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.6	草酸盐	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.7	铜	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.8	灼烧残渣	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.9	铅	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.1 0	铁	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.1 1	氯化物	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.1 2	易碳化物质	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 47	化学试 剂 一水 合柠檬 酸(柠檬 酸)	2.2. 47.1 3	水不溶物	化学试剂 一水合柠檬 酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 48	三氯异 氰尿酸	2.2. 48.1	水分	三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 48	三氯异 氰尿酸	2.2. 48.2	钠含量	三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 48	三氯异 氰尿酸	2.2. 48.3	有效氯含量	三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 48	三氯异 氰尿酸	2.2. 48.4	pH 值	三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 48	三氯异 氰尿酸	2.2. 48.5	外观	三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 49	工业硫 酸	2.2. 49.1	硫酸含量	工业硫酸 GB/T534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 50	工业用 合成盐 酸	2.2. 50.1	砷	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 50	工业用 合成盐 酸	2.2. 50.2	铁(以 Fe 计) 的 质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 50	工业用 合成盐 酸	2.2. 50.3	硫酸盐的质量分 数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 50	工业用 合成盐 酸	2.2. 50.4	总酸度（以 HCl 计）	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 50	工业用 合成盐 酸	2.2. 50.5	灼烧残渣的质量 分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.50	工业用合成盐酸	2.2.50.6	外观	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.50	工业用合成盐酸	2.2.50.7	游离氯	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.51	水处理剂 氯化亚铁	2.2.51.1	锌含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.51	水处理剂 氯化亚铁	2.2.51.2	游离酸含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.51	水处理剂 氯化亚铁	2.2.51.3	氯化亚铁含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.51	水处理剂 氯化亚铁	2.2.51.4	铁（III）含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.1	镍的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.2	汞的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.3	全铁的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.4	pH	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.5	不溶物的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.6	还原性物质的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.7	镉的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.8	砷的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.9	铬的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.10	密度	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.11	锌的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.12	外观	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.13	铅的质量分数	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.52	水处理剂 聚合硫酸铁	2.2.52.14	盐基度	水处理剂 聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.53	非金属矿	2.2.53.1	石棉	非金属矿中石棉的定性方法 X-射线衍射-显微镜观察法 SN/T 2731-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.54	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺	2.2.54.1	溶解时间（阴离子型）	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.54	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺	2.2.54.2	氯化物	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.54	水处理剂 阴离子和非	2.2.54.3	筛余物（180 μm 筛网）	水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					离子型 聚丙烯 酰胺					
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.4	阴离子度	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.5	固含量（固体）	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.6	筛余物（1.00mm 筛网）	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.7	丙烯酰胺单体含 量（干基）	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.8	溶解时间	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.9	硫酸盐	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学	2.2. 54	水处理 剂 阴离	2.2. 54.1	筛余物	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料		子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	0		17514-2017		
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.1 1	水不溶物	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 54	水处理 剂 阴离 子和非 离子型 聚丙烯 酰胺	2.2. 54.1 2	溶解时间（非离 子型）	水处理剂 阴离子和非 离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.1	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.2	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.3	可溶固体	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.4	铁	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.5	模数	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.6	氧化钠	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.7	外观	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 55	工业硅 酸钠	2.2. 55.8	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.55	工业硅酸钠	2.2.55.9	氧化铝	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.56	过磷酸钙	2.2.56.1	有效磷	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.56	过磷酸钙	2.2.56.2	游离酸	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.56	过磷酸钙	2.2.56.3	水分	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.57	水处理剂 氯化亚铁	2.2.57.1	氨氮	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.57	水处理剂 氯化亚铁	2.2.57.2	铬含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.57	水处理剂 氯化亚铁	2.2.57.3	外观	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.57	水处理剂 氯化亚铁	2.2.57.4	铅含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022	只做电加热式原子吸收分光光度法（仲裁法）	维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.57	水处理剂 氯化亚铁	2.2.57.5	汞含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022	只做原子荧光光谱法（仲裁法）	维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.57	水处理剂 氯化亚铁	2.2.57.6	硫酸盐含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022	只做重量法（仲裁法）	维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.57	水处理剂 氯化亚铁	2.2.57.7	镉含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022	只做电加热式原子吸	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									收分光 光度法 （仲裁 法）	
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 57	水处理 剂 氯化 亚铁	2.2. 57.8	酸不溶物含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 57	水处理 剂 氯化 亚铁	2.2. 57.9	砷含量	水处理剂 氯化亚铁 HG/T 4538-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 58	脂肪胺	2.2. 58.1	总胺值	脂肪胺 QB/T 2853-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 59	火电厂 用工业 合成盐 酸	2.2. 59.1	工业盐酸	火电厂用工业合成盐 酸的试验方法 DL/T 422.2-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 60	氢氧化 铝	2.2. 60.1	氧化钠	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 60	氢氧化 铝	2.2. 60.2	外观质量	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 60	氢氧化 铝	2.2. 60.3	灼失量	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 60	氢氧化 铝	2.2. 60.4	附着水	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 60	氢氧化 铝	2.2. 60.5	二氧化硅	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 60	氢氧化 铝	2.2. 60.6	三氧化二铝	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 60	氢氧化 铝	2.2. 60.7	三氧化二铁	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.60	氢氧化铝	2.2.60.8	重金属元素	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.61	危险品易燃液体	2.2.61.1	液体易燃性	危险品 易燃液体闭杯闪点试验 GB/T 21615-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.62	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.62.1	灰分	火力发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.62	火力发电厂水处理用活性炭	2.2.62.2	吸附性能	火力发电厂水处理用活性炭使用导则 DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.63	糖液脱色用活性炭	2.2.63.1	外观	糖液脱色用活性炭 GB/T 13803.3-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.64	木质味精精制用颗粒活性炭	2.2.64.1	外观	木质味精精制用颗粒活性炭 GB 13803.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.65	煤质活性炭	2.2.65.1	均匀系数	生活饮用水净水厂用煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.65	煤质活性炭	2.2.65.2	二甲基异茛醇吸附值	生活饮用水净水厂用煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.65	煤质活性炭	2.2.65.3	有效粒径	生活饮用水净水厂用煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.65	煤质活性炭	2.2.65.4	酚值	生活饮用水净水厂用煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.66	磷酸一铵、磷酸二铵	2.2.66.1	有效磷	磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量 GB/T 10209.2-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学	2.2.67	化学试剂	2.2.67.1	液体易燃性	化学试剂 沸点测定通用方法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料					616-2006		
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.67	化学试剂	2.2.67.2	折光率	化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.68	纳米无机材料	2.2.68.1	抗(抑)菌性能	纳米无机材料抗菌性能检测方法 GB/T21510-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.69	化学品	2.2.69.1	熔点	固体有机化学品熔点的测定 差示扫描量热法 GB/T 28724-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.69	化学品	2.2.69.2	急性皮肤刺激性/腐蚀性试验	化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法 GB/T 21604-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.69	化学品	2.2.69.3	急性眼刺激性/腐蚀性试验	化学品 急性眼刺激性/腐蚀性试验方法 GB/T 21609-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.1	铁含量	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.2	灼烧减量	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.3	氧化钙	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.4	硫	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.5	外观	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.6	氧化物	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.7	生烧过烧	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.8	磷	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.9	氧化镁	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.10	二氧化硅	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.11	细度	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.70	工业氧化钙	2.2.70.12	盐酸不溶物	工业氧化钙 HG/T 4205-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.71	石棉材料	2.2.71.1	石棉	制品中石棉含量测定方法 GB/T 23263-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.72	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺	2.2.72.1	水不溶物的质量分数	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.72	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺	2.2.72.2	丙烯酰胺单体的质量分数	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.72	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺	2.2.72.3	外观	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.72	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺	2.2.72.4	相对分子质量	水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 72	水处理 剂 乳液 型阳离 子聚丙 烯酰胺	2.2. 72.5	聚合物含量的质 量分数	水处理剂 乳液型阳离 子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 72	水处理 剂 乳液 型阳离 子聚丙 烯酰胺	2.2. 72.6	特性黏数（30℃）	水处理剂 乳液型阳离 子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 72	水处理 剂 乳液 型阳离 子聚丙 烯酰胺	2.2. 72.7	阳离子度（以 DAC 计）	水处理剂 乳液型阳离 子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 72	水处理 剂 乳液 型阳离 子聚丙 烯酰胺	2.2. 72.8	溶解时间	水处理剂 乳液型阳离 子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 73	硫酸铜	2.2. 73.1	硫酸铜	硫酸铜 GB 437-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 74	塑料	2.2. 74.1	成分定性分析	红外光谱分析方法通 则 GB/T 6040-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 74	塑料	2.2. 74.2	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 75	碳源乙 酸钠	2.2. 75.1	化学需氧量 （COD _{Cr} ）	生化法处理废（污） 水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 75	碳源乙 酸钠	2.2. 75.2	外观	生化法处理废（污） 水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 75	碳源乙 酸钠	2.2. 75.3	pH 值	生化法处理废（污） 水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.75	碳源乙酸钠	2.2.75.4	氯化物的质量分数	生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.75	碳源乙酸钠	2.2.75.5	氨氮的质量分数	生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.75	碳源乙酸钠	2.2.75.6	COD 折算比	生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.75	碳源乙酸钠	2.2.75.7	乙酸钠的质量分数	生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.75	碳源乙酸钠	2.2.75.8	水不溶物的质量分数	生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.75	碳源乙酸钠	2.2.75.9	总磷的质量分数	生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠 HG/T 5959-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.76	气雾剂产品	2.2.76.1	喷出率	气雾剂产品的测试方法 GB/T 14449-1993		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.77	有机化工产品	2.2.77.1	水混溶性	有机化工产品试验方法第 1 部分：液体有机化工产品水混溶性试验 GB/T 6324.1-2004		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.77	有机化工产品	2.2.77.2	还原高锰酸钾物质的测定	有机化工产品试验方法 第 3 部分：还原高锰酸钾物质的测定 GB/T 6324.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.77	有机化工产品	2.2.77.3	重金属	有机化工产品中重金属的测定目视比色法 GB/T 7532-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.77	有机化工产品	2.2.77.4	灼烧残渣	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.77	有机化工产品	2.2.77.5	酸度、碱度	有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 GB/T 14827-1993		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.77	有机化工产品	2.2.77.6	蒸发残渣	有机化工产品试验方法 第 2 部分:挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 GB/T 6324.2-2004		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.1	密度(20℃)	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.2	氧化铝(Al ₂ O ₃)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.3	pH 值(10g/L 水溶液)	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.4	感官要求	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.5	不溶物的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.6	砷(As)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.7	汞(Hg)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.8	铬(Cr)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.9	氨氮(以 N 计)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.10	铅(Pb)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.11	铁(Fe)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.12	镉(Cd)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.78	水处理剂 聚氯化铝	2.2.78.13	盐基度	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.1	铁含量	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.2	钙含量	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.3	筛余物	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.4	pH	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.5	镁含量	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.6	105℃下挥发物含量	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.7	灼烧减量	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.79	碳酸钙	2.2.79.8	盐酸不溶物含量	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.80	水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺	2.2.80.1	水不溶物	水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.80	水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺	2.2.80.2	硫酸盐含量	水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 GB/T 31246-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					胺					
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚 丙烯酰 胺	2.2. 80.3	外观	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚 丙烯酰 胺	2.2. 80.4	固含量	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚 丙烯酰 胺	2.2. 80.5	筛余物	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚 丙烯酰 胺	2.2. 80.6	阳离子度	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚 丙烯酰 胺	2.2. 80.7	氯化物含量	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚 丙烯酰 胺	2.2. 80.8	丙烯酰胺单体含 量（干基）	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚 丙烯酰 胺	2.2. 80.9	溶解时间	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T 31246-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 80	水处理 剂 阳离 子型聚	2.2. 80.1 0	相对分子质量	水处理剂 阳离子型聚 丙烯酰胺的技术条件 和试验方法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					丙烯酸 胺			31246-2014		
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 81	工业氢 氧化钠	2.2. 81.1	铁含量	工业氢氧化钠 铁含量 的测定 1, ,1-菲啰啉 分光光度法 GB/T 4348.3-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.1	阻垢（碳酸钙） 率	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.2	总磷酸盐（以 P043-计）含量的 质量分数	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.3	固体含量的质量 分数	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.4	密度（20℃）	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.5	固体含量的质量 分数	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.6	唑类（以 C6H5N3 计）含量的质量 分数	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.7	唑类（以 C6H5N3 计）含量的质量 分数	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.8	年平均腐蚀率 （碳钢）	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.9	pH 值（10g/L 水 溶液）	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 82	水处理 剂 阻垢 缓蚀剂	2.2. 82.1 0	阻垢（碳酸钙） 率	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学	2.2. 82	水处理 剂 阻垢	2.2. 82.1	pH 值（10g/L 水 溶液）	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料		缓蚀剂	1				
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.82	水处理剂 阻垢缓蚀剂	2.2.82.12	总磷酸盐（以P043-计）含量的质量分数	水处理剂 阻垢缓蚀剂 IIIHG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.82	水处理剂 阻垢缓蚀剂	2.2.82.13	年平均腐蚀率（碳钢）	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.82	水处理剂 阻垢缓蚀剂	2.2.82.14	外观	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.82	水处理剂 阻垢缓蚀剂	2.2.82.15	密度（20℃）	水处理剂 阻垢缓蚀剂 II HG/T 2430-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.82	水处理剂 阻垢缓蚀剂	2.2.82.16	外观	水处理剂 阻垢缓蚀剂 IIIHG/T 2431-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.83	氧化铝	2.2.83.1	镉含量	化学品氧化铝化学分析方法 第1部分 填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中镉、铬、钒含量的测定 电感耦合等离子体法 YS/T 667.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.83	氧化铝	2.2.83.2	钒含量	化学品氧化铝化学分析方法 第1部分 填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中镉、铬、钒含量的测定 电感耦合等离子体法 YS/T 667.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.83	氧化铝	2.2.83.3	铬含量	化学品氧化铝化学分析方法 第1部分 填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中镉、铬、钒含量的测定 电感耦合等离子体法 YS/T 667.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学	2.2.84	高纯盐酸	2.2.84.1	镁	高纯盐酸 HG/T 2778-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			原料							
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 84	高纯盐 酸	2.2. 84.2	总酸度	高纯盐酸 HG/T 2778-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 84	高纯盐 酸	2.2. 84.3	铁	高纯盐酸 HG/T 2778-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 84	高纯盐 酸	2.2. 84.4	钙	高纯盐酸 HG/T 2778-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 84	高纯盐 酸	2.2. 84.5	外观	高纯盐酸 HG/T 2778-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 84	高纯盐 酸	2.2. 84.6	游离氯	高纯盐酸 HG/T 2778-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 84	高纯盐 酸	2.2. 84.7	蒸发残渣	高纯盐酸 HG/T 2778-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 85	乙酸乙 烯合成 触媒载 体活性 炭	2.2. 85.1	外观	乙酸乙烯合成触媒载 体活性炭 GB/T 13803.5-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 85	乙酸乙 烯合成 触媒载 体活性 炭	2.2. 85.2	乙酸锌吸附量	乙酸乙烯合成触媒载 体活性炭 GB/T 13803.5-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 85	乙酸乙 烯合成 触媒载 体活性 炭	2.2. 85.3	强度	乙酸乙烯合成触媒载 体活性炭 GB/T 13803.5-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 85	乙酸乙 烯合成 触媒载 体活性 炭	2.2. 85.4	乙酸吸附量	乙酸乙烯合成触媒载 体活性炭 GB/T 13803.5-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					炭					
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.86	化纤用氢氧化钠	2.2.86.1	氯化钠含量	化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法 GB/T 11213.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.1	乙酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.2	乙醛	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.3	蒸发残渣	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.4	色度	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.5	铁	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.6	外观	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.7	水分	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.8	丙酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.9	甲酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.87	工业用冰乙酸	2.2.87.10	高锰酸钾时间	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.88	表面活性剂	2.2.88.1	水分含量	表面活性剂 含水量的测定 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			原料					11275-2007		
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 89	工业氨 水	2.2. 89.1	外观	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 89	工业氨 水	2.2. 89.2	色度	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 89	工业氨 水	2.2. 89.3	氨（NH3）含量	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 89	工业氨 水	2.2. 89.4	蒸发残渣	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 90	活性炭	2.2. 90.1	铅	生活饮用水净水厂用 煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 90	活性炭	2.2. 90.2	镉	生活饮用水净水厂用 煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 90	活性炭	2.2. 90.3	外观	生活饮用水净水厂用 煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 90	活性炭	2.2. 90.4	漂浮率	煤质颗粒活性炭试验 方法 漂浮率的测定 GB/T 7702.17-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 90	活性炭	2.2. 90.5	四氯化碳脱附率	煤质颗粒活性炭试验 方法 四氯化碳脱附率 的测定 GB/T 7702.19-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 90	活性炭	2.2. 90.6	装填密度	煤质颗粒活性炭试验 方法装填密度的测定 GB/T 7702.4-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-化学 原料	2.2. 90	活性炭	2.2. 90.7	亚甲蓝吸附值	煤质颗粒活性炭试验 方法 亚甲蓝吸附值的 测定 GB/T 7702.6-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.8	苯酚吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 GB/T 7702.8-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.9	焦糖脱色率	煤质颗粒活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定 GB/T 7702.18-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.10	灰分	煤质颗粒活性炭试验方法 灰分的测定 GB/T 7702.15-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.11	水分	煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定 GB/T 7702.1-1997		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.12	pH 值	煤质颗粒活性炭试验方法 pH 值的测定 GB/T 7702.16-1997		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.13	水容量	煤质颗粒活性炭试验方法 水容量的测定 GB/T 7702.5-1997		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.14	碘吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 7702.7-2023		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.15	粒度分布	粉状活性炭湿法粒度分布的测定方法 MT/T 1156-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.16	粒度	煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定 GB/T 7702.2-1997		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.17	砷	生活饮用水净水厂用煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.90	活性炭	2.2.90.18	锌	生活饮用水净水厂用煤质活性炭 CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检验	2.3	车辆及相关产品-汽车	2.3.1	汽车材料	2.3.1.1	铅、镉	汽车材料中铅、镉的检测方法 QC/T 943-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3	车辆及相 关产品-汽 车	2.3. 1	汽车材 料	2.3. 1.2	多溴联苯(PBBs) 和多溴二苯醚 (PBDEs)	汽车材料中多溴联苯 (PBBs)和多溴二苯醚 (PBDEs)的检测方法 QC/T 944-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3	车辆及相 关产品-汽 车	2.3. 1	汽车材 料	2.3. 1.3	六价铬	汽车材料中六价铬的 检测方法 QC/T 942-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3	车辆及相 关产品-汽 车	2.3. 1	汽车材 料	2.3. 1.4	汞	汽车材料中汞的检测 方法 QC/T 941-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3	车辆及相 关产品-汽 车	2.3. 2	乘用车 (M1类)	2.3. 2.1	铅、汞、镉，六 价铬、多溴联苯 (PBBs)和多溴二 苯醚(PBDEs)	汽车禁用物质要求 GB/T 30512-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 1	壁纸胶 粘剂	2.4. 1.1	防霉性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 2	胶粘剂	2.4. 2.1	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只做方 法一	维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 2	胶粘剂	2.4. 2.2	丙烯酰胺	玩具安全 第11部分： 有机化合物——分析 方法 EN 71-11:2005		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 2	胶粘剂	2.4. 2.3	丙烯酰胺	有机化合物——样品 制备和提取 EN 71-10:2005		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 2	胶粘剂	2.4. 2.4	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 2	胶粘剂	2.4. 2.5	挥发性有机化合 物(VOC)含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 2	胶粘剂	2.4. 2.6	气味	胶粘剂气味评价方法 HG/T 4065-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-胶粘 剂	2.4. 3	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.4. 3.1	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.3	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.4.3.2	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.3	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.4.3.3	游离甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.3	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.4.3.4	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.3	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.4.3.5	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.3	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.4.3.6	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.3	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.4.3.7	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.3	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.4.3.8	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.4	液态胶粘剂	2.4.4.1	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.1	文具用品	2.5.1.1	游离甲醛	文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 32606-2016		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.2	涂改类文具	2.5.2.1	氯代烃	涂改类文具中氯代烃的测定 气相色谱法 GB/T 32613-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.1	游离甲醛	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.2	丙烯酰胺	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.3	苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.4	邻苯二甲酸酯增塑剂	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.5	可迁移元素	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.6	亮度（白度）	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020	不测 D65 荧光亮度	维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.7	氯代烃	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.8	标识	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.9	总挥发性有机物	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.10	可分解有害芳香胺染料	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-文具	2.5.3	学生用品	2.5.3.11	甲苯+二甲苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.1	燃料油	2.6.1.1	机械杂质	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定方法（重量法）GB/T 511-2010		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.2	石油化工产品	2.6.2.1	运动粘度	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.2	石油化工产品	2.6.2.2	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量（紫外荧光法）》（SH/T 0689-2000）		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.2	石油化工产品	2.6.2.3	水含量	石油产品水含量的测定蒸馏法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								260-2016		
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 2	石油化 工产品	2.6. 2.4	酸值和碱值	石油产品和润滑剂酸 值和碱值测定法(颜 色指示剂法)GB/T 4945-2002		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 2	石油化 工产品	2.6. 2.5	酸值	石油产品酸值测定法 GB/T 264-1983		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 2	石油化 工产品	2.6. 2.6	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.1	挥发分	《煤的工业分析方 法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.2	全硫	《煤中全硫的测定方 法》(GB/T 214-2007)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.3	焦渣特征	《煤的工业分析方 法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.4	水分	《煤的工业分析方 法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.5	磷含量	《煤中磷的测定方 法》(GB/T216-2003)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.6	发热量	《煤的发热量测定方 法》(GB/T 213-2008)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.7	全水分	煤中全水分的测定方 法 GB/T 211-2017		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 3	煤	2.6. 3.8	灰分	《煤的工业分析方 法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 4	汽油	2.6. 4.1	机械杂质	《石油和石油产品及 添加剂机械杂质测定 法》(GB/T 511-2010)		维持
2	产品质量检 验	2.6	能源产品	2.6. 5	石油产 品	2.6. 5.1	总硫含量	石油和石油产品中硫 含量的测定能量色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 17040-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.6	柴油	2.6.6.1	机械杂质	《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》(GB/T 511-2010)		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.1	一般分析样品水分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 3 条		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.2	灰分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 5 部分：灰分》(NY/T 1881.5-2010)		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.3	挥发分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 5 条		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.4	固定碳	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 6 条		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.5	灰分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 4 条		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.6	挥发分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 4 部分：挥发分》(NY/T 1881.4-2010)		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.7	一般分析样品水分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 3 部分：一般分析样品水分》(NY/T 1881.3-2010)		维持
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.7	生物质燃料	2.6.7.8	全水分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 2 部分：全水分》(NY/T 1881.2-2010)		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-环境	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.1	长霉	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 和导则：长霉 GB/T 2423.16-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.1	体育场馆照明	2.8.1.1	现场显色指数和色温测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.1	体育场馆照明	2.8.1.2	眩光测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.1	体育场馆照明	2.8.1.3	照度测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.1	体育场馆照明	2.8.1.4	照明功率密度测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.1	现场检测——课桌面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.2	现场检测——相关色温	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.3	现场检测——黑板面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.4	现场检测——统一眩光值	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.5	现场检测——黑板灯具高度和距离	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.6	现场检测——功率密度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.7	现场检测——教室灯具高度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.8	现场检测——波动深度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.2	中小学校教室照明	2.8.2.9	现场检测——显色指数	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-油墨	2.9.1	油墨	2.9.1.1	挥发性有机化合物含量	油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值 GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								38507-2020		
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-油墨	2.9.1	油墨	2.9.1.2	挥发性有机化合物含量	油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法 GB/T 38608-2020		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.1	木筷	2.10.1.1	外观质量	一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.1	木筷	2.10.1.2	标志、包装	一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.1	木筷	2.10.1.3	规格尺寸及其公差	一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.1	木筷	2.10.1.4	感官要求	一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.1	木筷	2.10.1.5	含水率要求	一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.2	塑料	2.10.2.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	只做液体比重瓶法	维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.1	产品类型	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.2	邻苯基苯酚	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.3	致病菌	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.4	标志	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.5	大肠菌群	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.6	感官要求	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.7	霉菌	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.8	含水率	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.9	噻苯咪唑	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.10	联苯	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.11	二氧化硫浸出量	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.3	竹筷	2.10.3.12	抑霉唑	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.1	卫生指标	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.2	腐蚀性（金属、陶瓷）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.3	内装量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.4	包装密封性能	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.5	掉毛、掉屑	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.6	销售包装标识	湿巾 GB/T 27728-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.7	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.8	尘埃度	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.9	pH	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.10	外观质量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.11	可迁移性荧光增白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.12	去污力	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.4	湿巾	2.10.4.13	偏差（长度、宽度）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.1	微生物学指标	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.2	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.3	杀菌率	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.4	装配与包装车间空气中细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.5	初始污染菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.6	抑菌率	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.7	工作台表面细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.8	杀菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.9	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.10	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.11	外观	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.12	非溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.13	消毒效果生物监测评价	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.14	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.15	感官	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.16	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.17	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.18	溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.19	真菌定性	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.5	一次性使用卫生用品	2.10.5.20	稳定性	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.6	抑菌类产品	2.10.6.1	抑菌环试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.6	抑菌类产品	2.10.6.2	滞留抑菌效果试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.6	抑菌类产品	2.10.6.3	载体浸泡定量抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.6	抑菌类产品	2.10.6.4	悬液定量抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.6	抑菌类产品	2.10.6.5	载体抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.6	抑菌类产品	2.10.6.6	浸渍抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.1	内装量短缺量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.2	灰分	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.3	外观质量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.4	脱色性能	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.5	洞眼	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.6	重金属含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.7	甲醛含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.8	卫生要求	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.9	尺寸偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.10	可迁移性荧光物质	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.7	纸巾	2.10.7.11	交货水分	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.8	玻璃制品	2.10.8.1	铅迁移量	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.8	玻璃制品	2.10.8.2	镉迁移量	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.9	抗菌类产品	2.10.9.1	悬液定量杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.9	抗菌类产品	2.10.9.2	持续抗菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.9	抗菌类产品	2.10.9.3	载体杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.9	抗菌类产品	2.10.9.4	载体浸泡定量杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.9	抗菌类产品	2.10.9.5	振荡烧瓶试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.9	抗菌类产品	2.10.9.6	浸渍抗菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.9	抗菌类产品	2.10.9.7	贴膜试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.10	聚氯乙烯	2.10.10.1	氯乙烯单体含量	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-日用品	2.10.11	抗菌牙刷	2.10.11.1	抗细菌性能	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-家用电器	2.11.1	干衣机	2.11.1.1	抗菌试验（附录 A）	家用和类似用途干衣机的抗菌、除菌功能技术要求及试验方法 QB/T 5132-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .1	干衣机	2.11 .1.2	除菌试验（附录 B）	家用和类似用途干衣 机的抗菌、除菌功能 技术要求及试验方法 QB/T 5132-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .2	食具消 毒柜	2.11 .2.1	脊髓灰质炎病毒 灭活试验	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .3	洗碗机	2.11 .3.1	除菌试验（附录 B）	家用和类似用途洗碗 机的抗菌、除菌功能 技术要求及试验方法 QB/T 5133-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .3	洗碗机	2.11 .3.2	抗菌试验（附录 A）	家用和类似用途洗碗 机的抗菌、除菌功能 技术要求及试验方法 QB/T 5133-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .4	洗衣机	2.11 .4.1	除菌试验	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 洗衣机的特殊要 求 GB 21551.5-2010		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .5	除螨机	2.11 .5.1	抗菌功能	除螨机 QB/T 5363-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .5	除螨机	2.11 .5.2	除菌功能	除螨机 QB/T 5363-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 家用电器	2.11 .5	除螨机	2.11 .5.3	除螨功能	除螨机 QB/T 5363-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	婴幼儿产品- 玩具	2.12 .1	玩具	2.12 .1.1	特定元素的迁移 （锑）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	婴幼儿产品- 玩具	2.12 .1	玩具	2.12 .1.2	特定元素的迁移 （镉）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	婴幼儿产品- 玩具	2.12 .1	玩具	2.12 .1.3	特定元素的迁移 （铬）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	婴幼儿产品- 玩具	2.12 .1	玩具	2.12 .1.4	特定元素的迁移 （砷）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.12	婴幼儿产品-玩具	2.12.1	玩具	2.12.1.5	特定元素的迁移（钡）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.12	婴幼儿产品-玩具	2.12.1	玩具	2.12.1.6	特定元素的迁移（硒）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.12	婴幼儿产品-玩具	2.12.1	玩具	2.12.1.7	特定元素的迁移（汞）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.12	婴幼儿产品-玩具	2.12.1	玩具	2.12.1.8	特定元素的迁移（铅）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.1	溶血性链球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.2	金黄色葡萄球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.3	交货水分	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.4	真菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.5	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.6	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.7	数量（或质量）偏差	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.8	绿脓杆菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.9	外观	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.1	厨房纸巾	2.13.1.10	洞眼	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.2	壁纸	2.13.2.1	防霉性能	壁纸 GB/T 34844-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.1	致病性化脓菌	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.2	洞眼	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.3	外观质量	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.4	可迁移性荧光物质	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.5	交货水分	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.6	细菌菌落总数	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.7	净含量允许短缺量	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.8	大肠菌群	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.3	擦拭纸巾	2.13.3.9	真菌菌落总数	擦拭纸巾 QB/T 5296-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.4	儿童青少年学习用品	2.13.4.1	D65 亮度	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.4	儿童青少年学习用品	2.13.4.2	字体	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.4	儿童青少年学习用品	2.13.4.3	行空	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.4	儿童青少年学习用品	2.13.4.4	D65 荧光亮度	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.4	儿童青少年学习用品	2.13.4.5	字号	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.5	造纸原料、纸浆、纸和	2.13.5.1	灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定 GB/T 742-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					纸板					
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.1	甲醛含量	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.2	可迁移性荧光物质	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.3	全长偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.4	条质量偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.5	吸水倍率	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.6	产品销售标志	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.7	交货水分	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.8	背胶剥离强度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.9	pH	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.10	吸收速度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.6	卫生巾（护垫）	2.13.6.11	卫生指标	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.7	纸制品	2.13.7.1	甲醛含量	生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定 GB/T 34448-2017		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.7	纸制品	2.13.7.2	水抽提液酸度或碱度	纸、纸板和纸浆水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.8	纸和纸板	2.13.8.1	可迁移性荧光增白剂	纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定 GB/T 27741-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.8	纸和纸板	2.13.8.2	D65 荧光亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因素 D65 亮度的测定(漫射/垂直法 室外日光条件) GB/T 7974-2013		维持
2	产品质量检验	2.13	轻纺产品-纸制品	2.13.9	纸、纸板和纸浆	2.13.9.1	D65 亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）GB/T 7974-2013		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.1	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板	2.14.1.1	挥发物含量的测定	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.1	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板	2.14.1.2	可溶性重金属含量的测定	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.1	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板	2.14.1.3	氯乙烯单体含量的测定	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.2	人造板及饰面人造板	2.14.2.1	甲醛释放量测定-干燥器法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.2	人造板及饰面人造板	2.14.2.2	甲醛释放量测定-干燥器法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.2	人造板及饰面人造板	2.14.2.3	甲醛释放量测定-1m³ 气候箱法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.3	人造板与木（竹）制品	2.14.3.1	抗菌性能	人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级 LY/T 1926-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.4	室内装饰装修材料 壁纸	2.14.4.1	甲醛含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.5	人造板	2.14.5.1	防霉性能	人造板防霉性能评价 LY/T 2230-2013		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.6	木质装饰板	2.14.6.1	抗菌防霉耐久性	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.7	建筑模板用木塑复合板	2.14.7.1	防霉性能	建筑木塑复合材料防霉性能测试方法 GB/T 35469-2017		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.8	抗菌防霉木质装饰板	2.14.8.1	抗霉菌性能试验方法	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.8	抗菌防霉木质装饰板	2.14.8.2	抗细菌性能试验方法	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010		维持
2	产品质量检验	2.14	家具-人造板	2.14.9	人造板及其制品	2.14.9.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	轻纺产品-鞋革箱包	2.15.1	胶鞋	2.15.1.1	抗菌性能	胶鞋抗菌性能的试验方法（琼脂平板法） HG/T 3663-2014		维持
2	产品质量检验	2.15	轻纺产品-鞋革箱包	2.15.2	抗菌聚氨酯合成革	2.15.2.1	抗霉菌性能	抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果 QB/T 4341-2012		维持
2	产品质量检验	2.15	轻纺产品-鞋革箱包	2.15.2	抗菌聚氨酯合成革	2.15.2.2	抗菌性能	抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果 QB/T 4341-2012		维持
2	产品质量检验	2.15	轻纺产品-鞋革箱包	2.15.3	鞋类	2.15.3.1	抗菌性能	鞋类和鞋类部件抗菌性能技术条件 QB/T 2881-2013		维持
2	产品质量检验	2.15	轻纺产品-鞋革箱包	2.15.4	皮革	2.15.4.1	防霉性能	皮革 防霉性能测试方法 QB/T 4199-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.16 .1	镀膜抗 菌玻璃	2.16 .1.1	抗菌性能	镀膜抗菌玻璃 JC/T 1054-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.16 .2	陶瓷砖	2.16 .2.1	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.1 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.17 .1	多环芳 烃	2.17 .1.1	多环芳烃含量	硫化橡胶 多环芳烃含 量的测定 GB/T 29614-2021	只做方 法B 气 相色谱 -质谱 法	维持
2	产品质量检验	2.1 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.17 .2	橡胶制 品	2.17 .2.1	防霉性能	橡胶防霉性能测试方 法 HG/T 4301-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.17 .3	橡胶	2.17 .3.1	溶剂抽出物	橡胶 溶剂抽出物的测 定 GB/T 3516-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.18 .1	复合膜 袋	2.18 .1.1	外观	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.18 .2	包装容 器 聚对 苯二甲 酸乙二 醇酯 瓶 坯	2.18 .2.1	粘度降	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.18 .3	食品接 触用塑 料材料 及制品	2.18 .3.1	重金属	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.18 .3	食品接 触用塑 料材料 及制品	2.18 .3.2	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.18 .3	食品接 触用塑 料材料 及制品	2.18 .3.3	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.18 .4	包装容 器 聚对 苯二甲 酸乙二 醇酯	2.18 .4.1	质量偏差	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET) 瓶 坯 BB/T 0060-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					(PET) 瓶坯					
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.4	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	2.18.4.2	乙醛含量	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.5	消毒餐具	2.18.5.1	大肠菌群	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.5	消毒餐具	2.18.5.2	游离性余氯	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.5	消毒餐具	2.18.5.3	沙门氏菌	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.5	消毒餐具	2.18.5.4	感官要求	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.5	消毒餐具	2.18.5.5	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.6	食品接触用金属材料及制品	2.18.6.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.7	食品接触材料及其制品	2.18.7.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.8	密胺塑料餐具	2.18.8.1	标志	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.8	密胺塑料餐具	2.18.8.2	卫生性能	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料	2.18.8	密胺塑料餐具	2.18.8.3	外观	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			及制品							
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.8	密胺塑料餐具	2.18.8.4	跌落	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.9	无机抗菌材料	2.18.9.1	抗菌性能	无机抗菌材料抗菌性能试验方法 SN/T 3122-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.10	塑料	2.18.10.1	防霉效果	塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估 GB/T 24128-2018		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.11	玻璃制品	2.18.11.1	标签标识	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.11	玻璃制品	2.18.11.2	感官要求	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.12	瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂	2.18.12.1	特性黏度	瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.13	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯	2.18.13.1	外观	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.14	食品接触用涂料及涂层	2.18.14.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.14	食品接触用涂料及涂层	2.18.14.2	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.14	食品接触用涂料及涂层	2.18.14.3	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.14	食品接触用涂料及涂层	2.18.14.4	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.15	防盗瓶盖	2.18.15.1	外观	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.16	包装用复合膜、袋	2.18.16.1	卫生指标	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.16	包装用复合膜、袋	2.18.16.2	溶剂残留量	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.17	纳米无机材料	2.18.17.1	抗菌性能测定	纳米无机材料抗菌性能检测方法 GB/T 21510-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.18	复合食品包装袋	2.18.18.1	重金属(以铅计)	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.18	复合食品包装袋	2.18.18.2	高锰酸钾消耗量	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.18	复合食品包装袋	2.18.18.3	外观	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.18	复合食品包装袋	2.18.18.4	蒸发残渣	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.18	复合食品包装袋	2.18.18.5	甲苯二胺	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.18	复合食品包装袋	2.18.18.6	袋装浸泡液	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-包装材料及制品	2.18.19	搪瓷制品	2.18.19.1	感官要求	食品安全国家产品 搪瓷制品 GB 4806.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.19	日用化工产品-香精香料	2.19.1	按摩精油	2.19.1.1	包装外观要求	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.19	日用化工产品-香精香料	2.19.2	按摩基础油、按摩油	2.19.2.1	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	产品质量检验	2.19	日用化工产品-香精香料	2.19.2	按摩基础油、按摩油	2.19.2.2	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	产品质量检验	2.19	日用化工产品-香精香料	2.19.3	香料	2.19.3.1	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T 14454.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	家具-家具	2.20.1	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂	2.20.1.1	总挥发性有机化合物(TVOC)	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	产品质量检验	2.20	家具-家具	2.20.1	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂	2.20.1.2	4-苯基环己烯(4-PCH)	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	产品质量检验	2.20	家具-家具	2.20.1	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂	2.20.1.3	甲醛(HCHO)	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	产品质量检验	2.20	家具-家具	2.20.1	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂	2.20.1.4	苯乙烯	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	产品质量检验	2.20	家具-家具	2.20.2	玩具及儿童用品	2.20.2.1	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2022		维持
2	产品质量检验	2.20	家具-家具	2.20.3	家具	2.20.3.1	抗菌性能	家具抗菌性能的评价 QB/T 4371-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤	2.21.1	酚类消毒剂	2.21.1.1	模拟消毒效果(金黄色葡萄球	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			消杀产品				菌（ATCC6538）			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.1	酚类消毒剂	2.21.1.2	模拟消毒效果（大肠杆菌（8099））	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.1	酚类消毒剂	2.21.1.3	模拟消毒效果（铜绿假单胞菌（ATCC15442））	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.1	酚类消毒剂	2.21.1.4	模拟消毒效果（白色念珠菌（ATCC10231））	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.1	酚类消毒剂	2.21.1.5	杀灭微生物指标（自然菌）	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.1	外观	食品安全国家标准 消毒剂 GB14930.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.2	皮肤刺激试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.3	重金属	食品安全国家标准 消毒剂 GB 14930.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.4	乙醇（比重法）	医疗卫生机构常用消毒剂现场快速检测方法 WS/T 535-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.5	砷	食品安全国家标准 消毒剂 GB 14930.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.6	全浸腐蚀性试验	消毒剂金属腐蚀性评价方法 GB/T 38498-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.7	气雾腐蚀性试验	消毒剂金属腐蚀性评价方法 GB/T 38498-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.2	消毒剂	2.21.2.8	感官指标	食品安全国家标准 消毒剂 GB 14930.2-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.1	PH 值	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.2	有效成分含量	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.3	金属腐蚀性指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.4	微生物学指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.5	含液量	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.6	标志和包装	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.7	杀灭微生物指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.8	包装密封性	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.9	感官	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.3	卫生湿巾	2.21.3.10	稳定性	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.4	醇类消毒剂	2.21.4.1	稳定性	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.4	醇类消毒剂	2.21.4.2	杀灭微生物指标	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.4	醇类消毒剂	2.21.4.3	复合醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.4	醇类消毒剂	2.21.4.4	乙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.4	醇类消毒剂	2.21.4.5	pH 值	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.4	醇类消毒剂	2.21.4.6	异（正）丙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.1	总活性物	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.2	抑菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.3	粪大肠菌群	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.4	外观	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.5	甲醇含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.6	气味	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.7	砷含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.8	pH 值	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.9	重金属含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.5	特种洗手液	2.21.5.10	总活性物含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .5	特种洗手液	2.21 .5.1 1	稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .5	特种洗手液	2.21 .5.1 2	杀菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .5	特种洗手液	2.21 .5.1 3	汞含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .5	特种洗手液	2.21 .5.1 4	抑菌率稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .5	特种洗手液	2.21 .5.1 5	杀菌率稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .5	特种洗手液	2.21 .5.1 6	甲醛含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .5	特种洗手液	2.21 .5.1 7	菌落总数	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .6	衣料用液体洗涤剂	2.21 .6.1	感官指标	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .6	衣料用液体洗涤剂	2.21 .6.2	标志	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .6	衣料用液体洗涤剂	2.21 .6.3	净含量	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .6	衣料用液体洗涤剂	2.21 .6.4	总五氧化二磷含量	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .6	衣料用液体洗涤剂	2.21 .6.5	稳定性	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .6	衣料用液体洗涤剂	2.21 .6.6	外观	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.7	普通物体表面消毒剂	2.21.7.1	毒理学指标（急性经口毒性）	普通物体表面消毒剂通用要求 GB 27952-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.7	普通物体表面消毒剂	2.21.7.2	毒理学指标（一次完整皮肤刺激试验）	普通物体表面消毒剂通用要求 GB 27952-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.1	pH 值	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.2	杀灭微生物指标（枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372））	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.3	连续使用稳定性	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.4	标识	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.5	戊二醛含量	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.6	实验室杀菌试验	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.7	稳定性	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.8	医疗器械消毒模拟现场试验	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.8	戊二醛消毒剂	2.21.8.9	外观	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.9	气雾剂产品	2.21.9.1	火焰延伸长度	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.10	消毒与抗菌产品	2.21.10.1	抗菌性能	可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价 GB/T 30706-2014		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.11	洗衣凝珠	2.21.11.1	耐压力	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.11	洗衣凝珠	2.21.11.2	总五氧化二磷	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.11	洗衣凝珠	2.21.11.3	净含量	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.11	洗衣凝珠	2.21.11.4	pH（1:100 溶液，25℃）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.12	表面活性剂 洗涤剂	2.21.12.1	阳离子活性物含量	表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的测定直接两相滴定法 GB/T 5174-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.13	日化产品	2.21.13.1	抗菌、抑菌效果稳定性	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.13	日化产品	2.21.13.2	抗菌效果	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.13	日化产品	2.21.13.3	抑菌效果	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法 QB/T 2738-2023	不做 7.6 和 7.7	维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.14	织物柔顺剂	2.21.14.1	稳定性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.14	织物柔顺剂	2.21.14.2	pH 值	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.14	织物柔顺剂	2.21.14.3	总固形物含量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.14	织物柔顺剂	2.21.14.4	总五氧化二磷含量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.15	硬质地板清洗剂	2.21.15.1	外观	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.15	硬质地板清洗剂	2.21.15.2	稳定性	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.15	硬质地板清洗剂	2.21.15.3	气味	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.15	硬质地板清洗剂	2.21.15.4	pH	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.15	硬质地板清洗剂	2.21.15.5	总活性物含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.15	硬质地板清洗剂	2.21.15.6	总五氧化二磷含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.1	前驱体的质量含量	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.2	过碳酸钠含量	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.3	四乙酰乙二胺（TAED）	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.4	杀灭微生物指标	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.5	pH 值	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.6	稳定性	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.7	活性氧	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.16	过碳酸钠消毒剂	2.21.16.8	标签	过碳酸钠消毒剂卫生要求 WS/T 646-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.17	洗衣皂粉	2.21.17.1	气味	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.17	洗衣皂粉	2.21.17.2	色泽	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.17	洗衣皂粉	2.21.17.3	外观	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.18	宠物用清洁护理剂	2.21.18.1	气味	宠物用清洁护理剂 QB/T4524-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.18	宠物用清洁护理剂	2.21.18.2	外观	宠物用清洁护理剂 QB/T4524-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.19	无机抗菌剂	2.21.19.1	抗菌性能	无机抗菌剂-性能及评价 HG/T 3794-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.1	pH 值	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.2	甲醇	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.3	铜绿假单胞菌	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.4	霉菌与酵母菌总数	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.5	菌落总数	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.6	砷	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.7	金黄色葡萄球菌	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.8	粪大肠菌群	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.20	口腔清洁护理液	2.21.20.9	重金属（以铅计）	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.1	1,4-二噁烷	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.2	表面活性剂含量	洗涤剂中总活性物含量的测定 GB/T 13173.2-2000		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.3	菌落总数	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.4	甲醇	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.5	甲醛	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.6	大肠菌群	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.7	总砷	食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定 GB 5009.76-2014		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.8	重金属（以 Pb 计）	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.9	总砷（以 As 计）	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.21	洗涤剂	2.21.21.10	重金属	食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验 GB 5009.74-2014		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.1	稳定性试验（微生物法）	消毒剂稳定性评价方法 GB/T 38499-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.2	醋酸地塞米松	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件1）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.3	盐酸金霉素	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件2）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.4	甲硝唑	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件2）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.5	醋酸泼尼松	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件1）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.6	盐酸米诺环素	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的通知（附件 2）		
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .22	消毒产 品	2.21 .22. 7	醋酸可的松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 (glucocorticoid) 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件 1）		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .22	消毒产 品	2.21 .22. 8	头孢拉定	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 (glucocorticoid) 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件 2）		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .22	消毒产 品	2.21 .22. 9	稳定性试验（长 期试验）	消毒剂稳定性评价方 法 GB/T 38499-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .22	消毒产 品	2.21 .22. 10	红霉素	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 (glucocorticoid) 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件 2）		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .22	消毒产 品	2.21 .22. 11	醋酸氟轻松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 (glucocorticoid) 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件 1）		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .22	消毒产 品	2.21 .22. 12	季铵盐含量	消毒剂中季铵盐的测 定 液相色谱-串联质 谱法 GB/T 39873-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .22	消毒产 品	2.21 .22. 13	盐酸四环素	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 (glucocorticoid)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件2）		
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.14	土霉素二水合物	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件2）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.15	稳定性试验（加速试验）	消毒剂稳定性评价方法 GB/T 38499-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.16	稳定性试验（化学法）	消毒剂稳定性评价方法 GB/T 38499-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.17	氯霉素	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件3）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.18	醋酸氢化可的松	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件1）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.19	微生物污染鉴定	消毒技术规范（2002年版）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.22	消毒产品	2.21.22.20	地塞米松	卫生部办公厅关于印发《消毒产品中糖皮质激素（glucocorticoid）测定-液相色谱-串联质谱法》等检测方法的通知（附件1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.1	汞	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.2	标志	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.3	铅	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.4	外观和感官	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.5	镉	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.6	低温稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.7	ph	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.8	有效成分含量	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.9	甲醇	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.10	砷	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.23	驱蚊花露水	2.21.23.11	有效成分含量允许波动范围	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.24	果蔬清洗剂	2.21.24.1	总五氧化二磷含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.24	果蔬清洗剂	2.21.24.2	pH（25℃，1%溶液）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .24	果蔬清 洗剂	2.21 .24. 3	外观	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .24	果蔬清 洗剂	2.21 .24. 4	总有效物含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .24	果蔬清 洗剂	2.21 .24. 5	气味	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .25	二氧化 氯消毒 剂	2.21 .25. 1	有效成分二氧化 氯含量	二氧化氯消毒剂卫生 要求 GB/T 26366-2021	附录 A	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .26	工业洗 衣用乳 化剂	2.21 .26. 1	稳定性	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .26	工业洗 衣用乳 化剂	2.21 .26. 2	外观	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .26	工业洗 衣用乳 化剂	2.21 .26. 3	气味	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .26	工业洗 衣用乳 化剂	2.21 .26. 4	总活性物含量	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .26	工业洗 衣用乳 化剂	2.21 .26. 5	pH 值	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .27	酚类消 毒剂	2.21 .27. 1	苯酚	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .27	酚类消 毒剂	2.21 .27. 2	pH 值	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .27	酚类消 毒剂	2.21 .27. 3	有效成分含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .27	酚类消 毒剂	2.21 .27. 4	汞	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.5	砷	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.6	2,4,4'-三氯-2'-羟基二苯醚含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.7	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.8	甲酚异构体含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.9	对氯间二甲苯酚含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.10	稳定性	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.11	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.12	标识	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.13	铅	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.14	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.27	酚类消毒剂	2.21.27.15	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.28	肥皂	2.21.28.1	游离苛性碱含量	肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定 QB/T 2623.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.28	肥皂	2.21.28.2	水分和挥发物含量	肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法 QB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2623. 4-2003		
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.28	肥皂	2.21.28.3	氯化物含量	肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定 QB/T 2623. 6-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.28	肥皂	2.21.28.4	总有效物含量	肥皂试验方法 肥皂中总有效物含量的测定 QB/T 2623. 9-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.28	肥皂	2.21.28.5	总游离碱含量	肥皂试验方法 肥皂中总游离碱含量的测定 QB/T 2623. 2-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.1	泡腾片剂的崩解时限	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.2	氯的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.3	杀灭微生物指标（枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.4	片剂的重量差异	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.5	溶解度（水，20℃）	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.6	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.7	标签和说明书	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.8	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.	溴氯-5,5-二甲基乙内酰脲的质	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			消杀产品			9	量分数			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.10	标识	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.11	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.12	溴的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.13	1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.14	杀灭微生物指标（自然菌）	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.15	稳定性	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.16	有效卤素（以Cl计）的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.17	有效溴质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.29	含溴消毒剂	2.21.29.18	干燥失重（60℃，2h）	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.30	除臭剂	2.21.30.1	外观	生活垃圾除臭剂技术要求 CJ/T 516-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.30	除臭剂	2.21.30.2	气味	生活垃圾除臭剂技术要求 CJ/T 516-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.1	砷	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.2	铅	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.3	醋酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.4	模拟现场试验	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.5	盐酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.6	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.7	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.8	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.9	pH 值	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.10	聚六亚甲基双胍	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.11	汞	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.12	标识	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.13	聚六亚甲基单胍	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.14	稳定性	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.15	现场试验（自然菌）	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.16	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.31	胍类消毒剂	2.21.31.17	葡萄糖酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.32	氯漂剂	2.21.32.1	有效氯	氯漂剂 QB/T 4311-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.32	氯漂剂	2.21.32.2	游离碱	氯漂剂 QB/T 4311-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.32	氯漂剂	2.21.32.3	净含量	氯漂剂 QB/T 4311-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.33	洗衣凝珠	2.21.33.1	外观	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.33	洗衣凝珠	2.21.33.2	规定污布的去污力	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.34	过氧化物类消毒液	2.21.34.1	标识	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.34	过氧化物类消毒液	2.21.34.2	杀灭微生物指标（枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372））	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.34	过氧化物类消毒液	2.21.34.3	汞	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.34	过氧化物类消毒液	2.21.34.4	杀灭微生物指标（白色葡萄球菌 8032）	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 5	稳定性	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 6	重金属(以 Pb 计)	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 7	砷 (As)	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 8	杀灭微生物指标 (白色念珠菌 (ATCC 10231))	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 9	硫酸盐(以 SO42- 计)	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 10	过氧化氢(以 H2O2 计)	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 11	pH 值	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 12	杀灭微生物指标 (金黄色葡萄球 菌(ATCC 6538))	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 13	外观	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 14	杀灭微生物指标 (铜绿假单胞菌 (ATCC 15442))	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 15	杀灭微生物指标 (大肠杆菌 (8099))	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 16	杀灭微生物指标 (自然菌)	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .34	过氧化 物类消 毒液	2.21 .34. 17	过氧乙酸(以 C2H4O3 计)	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.1	表观密度	洗衣粉 第2部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.2	游离碱含量	洗衣粉 第2部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.3	规定污布的去污力	洗衣粉 第1部分：技术要求 GB/T 13171.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.4	总五氧化二磷含量	洗衣粉 第1部分：技术要求 GB/T 13171.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.5	表观密度	洗衣粉 第1部分：技术要求 GB/T 13171.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.6	外观	洗衣粉 第1部分：技术要求 GB/T 13171.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.7	pH	洗衣粉 第2部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.8	游离碱含量	洗衣粉 第1部分：技术要求 GB/T 13171.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.9	外观	洗衣粉 第2部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.10	规定污布的去污力	洗衣粉 第2部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.11	pH	洗衣粉 第1部分：技术要求 GB/T 13171.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.35	洗衣粉	2.21.35.12	总五氧化二磷含量	洗衣粉 第2部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.36	次氯酸钙（漂粉精）	2.21.36.1	水分	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.36	次氯酸钙（漂粉精）	2.21.36.2	标志	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.36	次氯酸钙（漂粉精）	2.21.36.3	粒度	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.36	次氯酸钙（漂粉精）	2.21.36.4	外观	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.36	次氯酸钙（漂粉精）	2.21.36.5	稳定性检验有效氯损失	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.36	次氯酸钙（漂粉精）	2.21.36.6	有效氯	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.37	次氯酸钠	2.21.37.1	砷	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.37	次氯酸钠	2.21.37.2	铁	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.37	次氯酸钠	2.21.37.3	标志	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.37	次氯酸钠	2.21.37.4	外观	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.37	次氯酸钠	2.21.37.5	有效氯(以Cl计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.37	次氯酸钠	2.21.37.6	重金属(以Pb计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.37	次氯酸钠	2.21.37.7	游离碱（以NaOH计）	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.1	外观	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.2	pH	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.3	稳定性	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.4	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.5	标签和说明书	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.6	次氯酸含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.7	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.8	有效氯含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.9	杀灭微生物指标（自然菌）	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.10	杀灭微生物指标（枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372））	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.11	标签	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.12	氯离子含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.38	含氯消毒剂	2.21.38.13	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.39	抗菌抑菌型洗涤剂	2.21.39.1	眼刺激试验	抗菌和抑菌洗涤剂卫生要求 GB 38456-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.39	抗菌抑菌型洗涤剂	2.21.39.2	急性皮肤刺激试验	抗菌和抑菌洗涤剂卫生要求 GB 38456-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.39	抗菌抑菌型洗涤剂	2.21.39.3	阴道黏膜刺激试验	抗菌和抑菌洗涤剂卫生要求 GB 38456-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.39	抗菌抑菌型洗涤剂	2.21.39.4	多次皮肤刺激试验	抗菌和抑菌洗涤剂卫生要求 GB 38456-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.1	标识	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.2	pH 值	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.3	杀灭微生物指标（模拟现场试验）	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.4	有效成分含量	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.5	毒理学指标（多次完整皮肤刺激试验）	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.6	毒理学指标（1 项致突变试验）	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.7	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.8	毒理学指标（急性经口毒性）	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.9	杀灭微生物指标（脊髓灰质炎病毒（I 型疫苗	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							株））			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.10	汞	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.11	杀灭微生物指标（现场试验）	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.12	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.13	砷	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.14	有效期	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.15	铅	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.40	手消毒剂	2.21.40.16	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	手消毒剂通用要求 GB 27950-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.41	洗衣凝珠	2.21.41.1	破膜速度（搅拌破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.41	洗衣凝珠	2.21.41.2	稳定性（耐干）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.41	洗衣凝珠	2.21.41.3	破膜速度（静置破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.41	洗衣凝珠	2.21.41.4	稳定性（耐热）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.41	洗衣凝珠	2.21.41.5	稳定性（耐寒）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.41	洗衣凝珠	2.21.41.6	稳定性（耐湿）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.42	洗手液	2.21.42.1	外观	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.43	氧漂剂	2.21.43.1	气味	氧漂剂 QB/T 4310-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.43	氧漂剂	2.21.43.2	稳定性	氧漂剂 QB/T 4310-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.1	发泡力（Ross-Miles 法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.2	总五氧化二磷含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.3	总活性物	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.4	有效氯含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.5	洗涤剂中活性氧含量的测定（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.6	总固形物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.7	洗涤剂中水分及挥发物含量的测定（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.8	气味	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.9	碱度	表面活性剂 碱度的测定 滴定法 GB/T 7378-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.10	外观	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.11	高低温稳定性	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.12	有效氯含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.13	表观密度（给定体积称量法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.14	总五氧化二磷含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.15	水分及挥发物含量（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.16	pH 值	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.17	颗粒度	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.18	白度	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.19	活性氧含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.20	二噁烷残留量	表面活性剂中二噁烷残留量的测定 气相色谱法 GB/T 26388-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.44	表面活性剂	2.21.44.21	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .44	表面活 性剂	2.21 .44. 22	螯合剂（EDTA） 含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 1	标签说明书	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 2	消毒剂有效成分 含量	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 3	pH 值	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 4	稳定性	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 5	毒理安全性（急 性吸入毒性）	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 6	杀灭微生物要求 （实验室杀菌试 验）	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 7	空气消毒剂中和 剂鉴定试验	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 8	毒理安全性（急 性经口毒性）	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 9	杀灭微生物要求 （现场试验）	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .45	空气消 毒剂	2.21 .45. 10	金属腐蚀性	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .46	地板清 洁脱蜡 剂	2.21 .46. 1	外观	地板清洁脱蜡剂 QB/T 4968-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .46	地板清 洁脱蜡 剂	2.21 .46. 2	稳定性	地板清洁脱蜡剂 QB/T 4968-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.46	地板清洁脱蜡剂	2.21.46.3	pH	地板清洁脱蜡剂 QB/T 4968-2016		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.46	地板清洁脱蜡剂	2.21.46.4	游离碱（以 NaOH 计）质量分数	地板清洁脱蜡剂 QB/T 4968-2016		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.1	干钠皂	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.2	总五氧化二磷	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.3	皂体外观	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.4	净含量	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.5	水分和挥发物	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.6	透明度	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.7	氯化物	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.8	总有效物含量	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.9	游离苛性碱	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.10	总游离碱	香皂 QB/T 2485-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.47	香皂	2.21.47.11	气味	香皂 QB/T 2485-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.48	衣料用洗涤剂	2.21.48.1	去污力	衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定 GB/T 13174-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.49	厨房油垢清洗剂	2.21.49.1	外观	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.49	厨房油垢清洗剂	2.21.49.2	气味	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.49	厨房油垢清洗剂	2.21.49.3	稳定性	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.1	pH	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.2	腐蚀性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.3	气味	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.4	防锈性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.5	外观	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.6	水不溶物	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.7	稳定性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.50	汽车清洗剂	2.21.50.8	漂洗性能	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.51	一次性使用卫生用品	2.21.51.1	皮肤刺激试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.51	一次性使用卫生用品	2.21.51.2	阴道黏膜刺激试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.51	一次性使用卫生用品	2.21.51.3	皮肤变态反应试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.52	透明皂	2.21.52.1	透明度	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.53	黏膜消毒剂	2.21.53.1	安全性指标（多次阴道黏膜刺激（反复用））	黏膜消毒剂通用要求 GB 27954-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.53	黏膜消毒剂	2.21.53.2	安全性指标（急性经口毒性）	黏膜消毒剂通用要求 GB 27954-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.53	黏膜消毒剂	2.21.53.3	安全性指标（一次眼刺激（偶尔用））	黏膜消毒剂通用要求 GB 27954-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.53	黏膜消毒剂	2.21.53.4	安全性指标（一次阴道黏膜刺激（偶尔用））	黏膜消毒剂通用要求 GB 27954-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.1	总五氧化二磷含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.2	腐蚀性	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.3	稳定性（耐寒）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.4	总酸度（以 HCl 计）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.5	稳定性（耐热）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.6	总有效物含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.7	气味	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.54	卫生洁具清洗剂	2.21.54.8	外观	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.55	隐形眼镜护理液	2.21.55.1	有效成分含量	隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.55	隐形眼镜护理液	2.21.55.2	微生物	隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.55	隐形眼镜护理液	2.21.55.3	外观	隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.55	隐形眼镜护理液	2.21.55.4	过氧化氢残留量	隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.55	隐形眼镜护理液	2.21.55.5	稳定性	隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.55	隐形眼镜护理液	2.21.55.6	消毒效果	隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.56	食品用洗涤剂	2.21.56.1	荧光增白剂	食品用洗涤剂试验方法 荧光增白剂的测定 GB/T 30798-2014		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.56	食品用洗涤剂	2.21.56.2	甲醛	食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.56	食品用洗涤剂	2.21.56.3	总砷	食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定 GB/T 30797-2014	只做第二法	维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.56	食品用洗涤剂	2.21.56.4	甲醇	食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.56	食品用洗涤剂	2.21.56.5	重金属	食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定 GB/T 30799-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .57	清洗剂	2.21 .57. 1	密度	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .57	清洗剂	2.21 .57. 2	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯总和	清洗剂挥发性有机化 合物含量限制 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .57	清洗剂	2.21 .57. 3	二氯甲烷、三氯 甲烷、三氯乙烯、 四氯乙烯总和	清洗剂挥发性有机化 合物含量限制 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .57	清洗剂	2.21 .57. 4	甲醛	清洗剂挥发性有机化 合物含量限制 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .57	清洗剂	2.21 .57. 5	VOC 含量	清洗剂挥发性有机化 合物含量限制 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .57	清洗剂	2.21 .57. 6	挥发性有机化合 物含量	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .57	清洗剂	2.21 .57. 7	含水量	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .58	空气清新剂	2.21 .58. 1	pH	空气清新剂 QB 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .58	空气清新剂	2.21 .58. 2	耐寒	空气清新剂 QB 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .58	空气清新剂	2.21 .58. 3	火焰延伸强度	空气清新剂 QB/T 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .58	空气清新剂	2.21 .58. 4	内压力	空气清新剂 QB/T 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .58	空气清新剂	2.21 .58. 5	喷雾形态	空气清新剂 QB 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-洗涤 消杀产品	2.21 .58	空气清新剂	2.21 .58. 6	泄漏试验	空气清新剂 QB 2548-2002		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.58	空气清新剂	2.21.58.7	香型	空气清新剂 QB 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.58	空气清新剂	2.21.58.8	色泽	空气清新剂 QB 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.58	空气清新剂	2.21.58.9	甲醇	空气清新剂 QB/T 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.58	空气清新剂	2.21.58.10	耐热	空气清新剂 QB 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.58	空气清新剂	2.21.58.11	喷出率	空气清新剂 QB/T 2548-2002		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.59	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂	2.21.59.1	溶葡萄球菌酶酶活性测定	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.59	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂	2.21.59.2	稳定性	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.59	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂	2.21.59.3	标签和说明书	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.59	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂	2.21.59.4	pH 值	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.59	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂	2.21.59.5	标签	溶葡萄球菌酶和溶菌酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .59	溶葡萄 球菌酶 和溶菌 酶消毒 剂	2.21 .59. 6	杀灭微生物指标	溶葡萄球菌酶和溶菌 酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .59	溶葡萄 球菌酶 和溶菌 酶消毒 剂	2.21 .59. 7	有效含量	溶葡萄球菌酶和溶菌 酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .59	溶葡萄 球菌酶 和溶菌 酶消毒 剂	2.21 .59. 8	外观	溶葡萄球菌酶和溶菌 酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .59	溶葡萄 球菌酶 和溶菌 酶消毒 剂	2.21 .59. 9	溶菌酶活性测 定	溶葡萄球菌酶和溶菌 酶消毒剂卫生要求 WS/T 647-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .60	含碘消 毒剂	2.21 .60. 1	外观	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .60	含碘消 毒剂	2.21 .60. 2	铅	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .60	含碘消 毒剂	2.21 .60. 3	标识	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .60	含碘消 毒剂	2.21 .60. 4	pH 值	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .60	含碘消 毒剂	2.21 .60. 5	杀灭微生物指标 （白色念珠菌 （ATCC 10231））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .60	含碘消 毒剂	2.21 .60. 6	汞	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.60	含碘消毒剂	2.21.60.7	砷	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.60	含碘消毒剂	2.21.60.8	乙醇含量	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.60	含碘消毒剂	2.21.60.9	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.60	含碘消毒剂	2.21.60.10	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.60	含碘消毒剂	2.21.60.11	稳定性	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.60	含碘消毒剂	2.21.60.12	有效碘含量	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.60	含碘消毒剂	2.21.60.13	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.61	手洗餐具用洗涤剂	2.21.61.1	外观	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.61	手洗餐具用洗涤剂	2.21.61.2	总有效物含量	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.61	手洗餐具用洗涤剂	2.21.61.3	气味	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.61	手洗餐具用洗涤剂	2.21.61.4	稳定性（耐热）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.61	手洗餐具用洗涤剂	2.21.61.5	去污力	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.61	手洗餐具用洗涤剂	2.21.61.6	稳定性（耐寒）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.61	手洗餐具用洗涤剂	2.21.61.7	pH（25℃，1%溶液）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.62	过氧乙酸溶液	2.21.62.1	过氧乙酸	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.1	有效成分含量测定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.2	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2005		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.3	V79 细胞基因突变试验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.4	皮肤刺激试验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.5	杀灭微生物指标	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.6	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则（肥皂） JJF 1070.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.7	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.8	L5178Y 细胞基因突变试验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.63	洗涤消杀产品	2.21.63.9	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.64	季铵盐类消毒剂	2.21.64.1	标识	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 2	现场试验自然菌	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 3	稳定性	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 4	砷（以 As 计）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 5	杀灭微生物指标 （白色念珠菌 （ATCC 10231））	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 6	氯化苄铵松宁 （苄索氯铵）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 7	杀灭微生物指标 （金黄色葡萄球 菌（ATCC 6538））	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 8	汞（以 Hg 计）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 9	杀灭微生物指标 （大肠杆菌 （8099））	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 10	模拟现场试验	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 11	pH 值	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 12	铅（以 Pb 计）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 13	有效成分含量	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .64	季铵盐 类消毒 剂	2.21 .64. 14	杀灭微生物指标 （铜绿假单胞菌 （ATCC 15442））	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.1	铅的含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.2	葡萄糖酸氯己定含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.3	稳定性	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.4	醋酸氯己定含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.5	皮肤现场试验（自然菌）	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.6	三氯羟基二苯醚消毒剂有效含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.7	白色念珠菌（ATCC10231）杀灭试验	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.8	霉菌和酵母菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.9	汞的含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.10	铜绿假单胞菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.11	苯扎氯铵消毒剂有效含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.12	无菌检验	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.65	皮肤消毒剂	2.21.65.13	金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭试验	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 14	无菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 15	溶血性链球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 16	铜绿假单胞菌 (ATCC5442) 杀 灭试验	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 17	金黄色葡萄球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 18	苯扎溴铵消毒剂 有效含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 19	砷的含量	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 20	pH 值	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .65	皮肤消 毒剂	2.21 .65. 21	菌落总数	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .66	含银抗 菌溶液	2.21 .66. 1	外观	含银抗菌溶液 HG/T 4317-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .66	含银抗 菌溶液	2.21 .66. 2	银含量标示误差	含银抗菌溶液 HG/T 4317-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .67	光催化 抗菌材 料及制 品	2.21 .67. 1	抗菌性能	光催化抗菌材料及制 品抗菌性能的评价 GB/T23763-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .68	厨房油 污清洁 剂	2.21 .68. 1	稳定性	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.68	厨房油污清洁剂	2.21.68.2	碱度	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.68	厨房油污清洁剂	2.21.68.3	外观	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.68	厨房油污清洁剂	2.21.68.4	pH	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.68	厨房油污清洁剂	2.21.68.5	总五氧化二磷含量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.68	厨房油污清洁剂	2.21.68.6	总活性物	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.68	厨房油污清洁剂	2.21.68.7	腐蚀量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.69	医疗器械消毒剂	2.21.69.1	毒理安全性（急性吸入毒性）	医疗器械消毒剂通用要求 GB 27949-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.69	医疗器械消毒剂	2.21.69.2	毒理安全性（急性经口毒性）	医疗器械消毒剂通用要求 GB 27949-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.70	沐浴剂	2.21.70.1	外观	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.71	洗涤用品	2.21.71.1	瓷砖腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.71	洗涤用品	2.21.71.2	总五氧化二磷	肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定 QB/T 2623.8-2003		维持
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.21.71	洗涤用品	2.21.71.3	干钠皂	肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定 QB/T 2623.3-2003		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .72	衣料用 液体洗 涤剂	2.21 .72. 1	气味	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 1	低温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 2	高温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 3	pH 值	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 4	水分及挥发物	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 5	净洗力	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 6	外观	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 7	漂洗性能	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 8	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.21 .73	通用水 基金属 净洗剂	2.21 .73. 9	防锈性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .1	锌及锌 合金	2.22 .1.1	铅	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金	2.22 .1	锌及锌 合金	2.22 .1.2	铝	锌及锌合金化学分析 方法 第 1 部分：铝量		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品					的测定 铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS 分光光度法和 EDTA 滴定法 GB/T 12689.1-2010		
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.1	锌及锌合金	2.22.1.3	铝	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.1	锌及锌合金	2.22.1.4	镉	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.1	锌及锌合金	2.22.1.5	镁	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.1	锌及锌合金	2.22.1.6	锡	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.1	锌及锌合金	2.22.1.7	铜	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .1	锌及锌 合金	2.22 .1.8	铁	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.1	铋	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.2	锶	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.3	铟	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.4	镁	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.5	硼	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.6	锡	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 GB/T 20975. 25-2020		
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.7	镍	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.8	钒	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.9	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.1 0	铍	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.1 1	铅	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.1 2	铬	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.1 3	锆	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020		
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.2	铝及铝合金	2.22.2.14	硅	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.2	铝及铝合金	2.22.2.15	镓	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.2	铝及铝合金	2.22.2.16	锰	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.2	铝及铝合金	2.22.2.17	铁	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.2	铝及铝合金	2.22.2.18	镉	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金属制品	2.22.2	铝及铝合金	2.22.2.19	钙	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检验	2.22	金属制品-结构性金	2.22.2	铝及铝合金	2.22.2.2	锌	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			0		含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.2 1	钛	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .2	铝及铝 合金	2.22 .2.2 2	铜	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.1	镍	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.2	镁	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.3	硅	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.4	铜	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.5	铬	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.6	铁	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.7	锌	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.8	钛	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.22 .3	变形铝 及铝合 金制品	2.22 .3.9	锰	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 3	陶瓷制品- 陶瓷原料	2.23 .1	无机化 工产品	2.23 .1.1	晶型结构	无机化工产品 晶型结 构分析 X 射线衍射法 GB/T 30904-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.1	水不溶物	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.2	还原高锰酸钾物 质	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.3	铁	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.4	磷酸盐	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.5	硫酸盐	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.6	乙酸钠含量	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.7	澄清度试验	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.8	氯化物	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.9	钙	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.1 0	铝	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.1 1	pH	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .1	化学试 剂 三水 合乙酸 钠(乙酸 钠)	2.24 .1.1 2	钾	化学试剂 三水合乙酸 钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .2	工作基 准试剂	2.24 .2.1	工作基准试剂含 量测定	工作基准试剂 含量测 定通则 称量滴定法 GB 10738-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .3	化工产 品	2.24 .3.1	六价铬	无机化工产品中六价 铬含量测定的通用方 法 二苯碳酰二肼分光 光度法 GB/T 23943-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .4	水处理 剂 硫酸 铝	2.24 .4.1	汞的质量分数	水处理剂 硫酸铝 GB 31060-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .5	化学试 剂 无水 乙酸钠	2.24 .5.1	磷酸盐	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.2	重金属	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.3	乙酸钠含量	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.4	pH 值	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.5	氯化物	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.6	钾	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.7	钙	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.8	镁	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.9	硫酸盐	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.10	水不溶物	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.11	澄清度试验	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.12	铝	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.5	化学试剂 无水乙酸钠	2.24.5.13	铁	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.1	硫酸盐	化学试剂 硫酸盐测试通用方法 GB/T 9728-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.2	还原高锰酸钾	化学试剂 还原高锰酸 钾物质测定通则 GB/T 9726-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.3	元素分析	离子色谱分析方法通 则 JY/T 0575-2020	只做氟 离子、 氯离 子、溴 离子、 亚硝酸 根离子、硝酸 根离子、磷 酸根离子、硫 酸根离子	维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.4	pH 值	化学试剂 pH 值测定 通则 GB/T 9724-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.5	铝	化学试剂 铝测定通用 方法 GB/T 9734-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.6	钾	化学试剂 火焰原子吸 收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.7	紫外和可见吸收 光谱方法	紫外和可见吸收光谱 方法通则 JY/T 022-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.8	重金属	化学试剂 重金属测定 通用方法 GB/T 9735-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.9	铵	化学试剂 铵测定通用 方法 GB/T 9732-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.1 0	折光率	化学试剂 折光率测 定通用方法 GB/T 614-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学	2.24 .6	化学试 剂	2.24 .6.1	硫化化合物	化学试剂 硫化化合物测 定通用方法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			试剂			1		9731-2007		
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.12	铁含量	化学试剂 铁测定通用方法 GB/T 9739-2006		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.13	碱度	化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.14	蒸发残渣	化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.15	灼烧残渣	化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.16	水不溶物	化学试剂 水不溶物测定通用方法 GB/T 9738-2008		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.17	草酸盐	化学试剂 草酸盐测定通用方法 GB/T 9730-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.18	易炭化物质	化学试剂 易炭化物质测定通则 GB/T 9737-2008		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.19	钙	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.20	无机化合物结构鉴定	转靶多晶体 X 射线衍射方法通则 JY/T 009-1996		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.21	硫酸盐	化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.22	密度	化学试剂 密度测定通用方法 GB/T 611-2021		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.23	折光率	化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.24	酸度	化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.25	氯化物	化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.26	总氮量	化学试剂 总氮量测定通用方法 GB/T 609-2018		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.27	色度	化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.28	磷酸盐	化学试剂 磷酸盐测定通用方法 GB/T 9727-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.6	化学试剂	2.24.6.29	有机物	分析型气相色谱方法通则 JY/T 021-1996		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.7	化学试剂 氨水	2.24.7.1	镁	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.7	化学试剂 氨水	2.24.7.2	蒸发残渣	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.7	化学试剂 氨水	2.24.7.3	钾	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.7	化学试剂 氨水	2.24.7.4	铅	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.7	化学试剂 氨水	2.24.7.5	硫酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.7	化学试剂 氨水	2.24.7.6	氨水含量	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-化学试剂	2.24.7	化学试剂 氨水	2.24.7.7	碳酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.8	钙	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.9	外观	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.1 0	铁	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.1 1	氯化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.1 2	钠	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.1 3	铜	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.1 4	还原高锰酸钾物 质	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.1 5	磷酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .7	化学试 剂 氨水	2.24 .7.1 6	硫化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-化学 试剂	2.24 .8	五水合 硫酸铜	2.24 .8.1	五水合硫酸铜 (II)(硫酸铜)	化学试剂 五水合硫酸 铜（II）（硫酸铜） GB/T 665-2007	只做硫 酸铜含 量	维持
2	产品质量检 验	2.2 5	日用化工 产品-RoHS	2.25 .1	电子电 气产品	2.25 .1.1	多溴联苯	电子电气产品中某些 物质的测定 第 6 部 分：气相色谱-质谱仪 （GC-MS）测定聚合物 中的多溴联苯和多溴 二苯醚 GB/T 39560.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	日用化工 产品-RoHS	2.25 .1	电子电 气产品	2.25 .1.2	铬	电子电气产品中某些 物质的测定 第 5 部	只做 ICP-OE	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分：AAS、AFS、ICP-MS 法和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021	S 法	
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.3	镉	电子电气产品中某些物质的测定 第 5 部分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021	只做 ICP-OES 法、CV-AAS 法	维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.4	铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.5	镉	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.6	多溴二苯醚	电子电气产品中某些物质的测定 第 6 部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560.6-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.7	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某些物质的测定 第 8 部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法（Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								39560.8-2021		
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.8	汞	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.9	铅	电子电气产品中某些物质的测定 第5部分：AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021	只做ICP-OES法、CV-AAS法	维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.10	铅	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.11	镉	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.12	六价铬[Cr(VI)]	电子电气产品中某些物质的测定 第7-1部分：六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬[Cr(VI)] GB/T 39560.701-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.13	铅	电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.14	汞	电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分：X射线荧光光谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.15	六价铬	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.16	多溴联苯&多溴二苯醚	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.17	六价铬	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.18	铅、镉、铬	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.19	溴	电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.20	多溴联苯&多溴二苯醚	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.21	卤素	电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法 GB/T 37861-2019		维持
2	产品质量检验	2.25	日用化工产品-RoHS	2.25.1	电子电气产品	2.25.1.22	汞	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.26	其他石化产品	2.26.1	石油化工产品	2.26.1.1	闪点（闭口）	闪点的测定 快速平衡闭杯法 GB/T 5208-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	外墙用非承重纤维增	2.27.1.1	耐热雨性	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					强水泥板					
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.2	无石棉纤维水泥平板	2.27.2.1	热雨性能	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.1	有害物质限量	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.2	邻苯二甲酸酯类化合物	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.3	游离甲醛	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.4	多环芳烃(18种)、苯并[a]芘	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.5	甲苯、二甲苯、乙苯总和释放率	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.6	二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.7	重金属	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.8	甲醛释放率	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.9	短链氯化石蜡	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.10	固体原料挥发物含量	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.11	3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MOCA)	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.12	总挥发性有机化合物(TVOC)释放率	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	合成材料运动场地面层	2.27.3.13	苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)	福建省合成材料运动场地面层应用技术规程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	碳酸钙	2.27.4.1	比表面积	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	碳酸钙	2.27.4.2	白度	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	碳酸钙	2.27.4.3	游离碱含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	碳酸钙	2.27.4.4	砷含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	碳酸钙	2.27.4.5	碱金属及镁含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	碳酸钙	2.27.4.6	重金属含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	运动场地合成材料面层	2.27.5.1	甲醛	运动场地合成材料面层有害物质释放量的测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	运动场 地合成 材料面 层	2.27 .5.2	羰基化合物	运动场地合成材料面 层有害物质释放量的 测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	运动场 地合成 材料面 层	2.27 .5.3	挥发性有机化合 物（VOC）	运动场地合成材料面 层有害物质释放量的 测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	运动场 地合成 材料面 层	2.27 .5.4	二硫化碳	运动场地合成材料面 层有害物质释放量的 测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	运动场 地合成 材料面 层	2.27 .5.5	总挥发性有机化 合物（TVOC）	运动场地合成材料面 层有害物质释放量的 测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .6	田径场 地	2.27 .6.1	4,4'-二氨基 -3,3'-二氯二苯 甲烷（MOCA）	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .6	田径场 地	2.27 .6.2	3 种邻苯二甲酸 酯类化合物 （DNOP, DINP、 DIDP）总和	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .6	田径场 地	2.27 .6.3	无机填料含量	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .6	田径场 地	2.27 .6.4	18 种多环芳烃总 和	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .6	田径场 地	2.27 .6.5	甲苯、二甲苯和 乙苯总和释放量	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .6	田径场 地	2.27 .6.6	可溶性重金属 （铅、镉、铬、 汞）	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	田径场地	2.27.6.7	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和	体育场地使用要求及检验方法 第 6 部分：田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	田径场地	2.27.6.8	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和	体育场地使用要求及检验方法 第 6 部分：田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	田径场地	2.27.6.9	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)	体育场地使用要求及检验方法 第 6 部分：田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.7	水泥	2.27.7.1	细度（筛析法）	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.8	建材产品	2.27.8.1	物相分析	多晶体 X 射线衍射方法通则 JY/T 0587-2020	只做 4.1 物相定性分析	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.9	体育用人造草	2.27.9.1	4-苯基环己烯	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.9	体育用人造草	2.27.9.2	外观	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.9	体育用人造草	2.27.9.3	总挥发性有机化合物 (TVOC)	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.9	体育用人造草	2.27.9.4	甲醛	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.9	体育用人造草	2.27.9.5	可迁移元素	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.9	体育用人造草	2.27.9.6	苯乙烯	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.10	硅藻泥装饰壁材	2.27.10.1	抗霉菌性能	硅藻泥装饰壁材 JC/T 2177-2021		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.10	硅藻泥装饰壁材	2.27.10.2	抗霉菌耐久性能	硅藻泥装饰壁材 JC/T 2177-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.28	陶瓷制品-陶瓷相关产品	2.28.1	光催化材料及制品	2.28.1.1	抗真菌性能	光催化材料及制品抗真菌性能测试方法及评价 GB/T37247-2018		维持
2	产品质量检验	2.28	陶瓷制品-陶瓷相关产品	2.28.2	抗菌陶瓷制品	2.28.2.1	抗菌性能	抗菌陶瓷制品抗菌性能 JC/T897-2014		维持
2	产品质量检验	2.28	陶瓷制品-陶瓷相关产品	2.28.2	抗菌陶瓷制品	2.28.2.2	抗菌耐久性能	抗菌陶瓷制品抗菌性能 JC/T 897-2014		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.1	干燥减量	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.2	外观质量	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.3	比表面积	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.4	幅宽	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.5	灰分	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.6	pH 值	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.7	碘吸附值	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.8	单位面积质量	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.1	活性炭纤维毡	2.29.1.9	苯吸附值	活性炭纤维毡 HG/T 3922-2006		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.2	床上用品	2.29.2.1	防螨性能	防螨床上用品 FZ/T 62012-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.3	纤维素化学纤维	2.29.3.1	残硫量	纤维素化学纤维残硫量测定方法 直接碘量法 FZ/T 50014-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.4	抗菌针织品	2.29.4.1	抗菌效果	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.5	壳聚糖抗菌棉纺织品	2.29.5.1	抗菌性能	壳聚糖抗菌棉纺织品检验规程 SN/T 2162-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.6	地毯	2.29.6.1	抗细菌活性定性评价	地毯抗微生物活性测定 GB/T 23164-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.6	地毯	2.29.6.2	抗真菌活性评定	地毯抗微生物活性测定 GB/T 23164-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.6	地毯	2.29.6.3	抗细菌活性定量测定	地毯抗微生物活性测定 GB/T 23164-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.1	残硫量	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.2	大肠菌群	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.3	外观疵点、网孔或表面压花	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.4	pH 值	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.5	溶血性链球菌	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.6	内装量短缺量	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.7	细菌菌落总数	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.8	金黄色葡萄球菌	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.9	微生物	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.10	重金属	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.11	绿脓杆菌	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.7	柔巾	2.29.7.1	真菌菌落总数	柔巾 GB/T 40276-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						2				
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .7	柔巾	2.29 .7.1 3	外观质量	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .7	柔巾	2.29 .7.1 4	规格尺寸偏差率	柔巾 GB/T 40276-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .8	织物及 纺织制 品	2.29 .8.1	防霉性能	家用纺织品防霉性能 测试方法 FZ/T 60030-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.1	异味	国家纺织产品基本安 全技术规范 GB 18401-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.2	耐人造气候色牢 度	纺织品色牢度试验耐 人造气候色牢度：氙 弧 GB/T 8430-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.4	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解 的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.5	抗(抑)菌性能	纺织品 抗菌性能的评价 第 3 部分：振荡法 GB/T 20944.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.6	抗(抑)菌性能	纺织品 抗菌性能的评价 第 2 部分：吸收法 GB/T 20944.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.7	防霉性能	纺织品防霉性能的评价 GB/T 24346-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.8	抗(抑)菌性能	纺织品 抗菌性能的评价 第 1 部分：琼脂平 皿扩散法 GB/T 20944.1-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纺织服装	2.29 .9	纺织品	2.29 .9.9	防螨性能	纺织品 防螨性能的评价 GB/T 24253-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.9	纺织品	2.29.9.10	总铅、总镉	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纺织服装	2.29.10	抗菌毛巾	2.29.10.1	抗菌效果	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.1	环氧树脂底漆	2.30.1.1	不挥发物含量	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.1	苯含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.2	多环芳烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.3	无溶剂涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.4	卤代烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.5	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.6	乙二醇醚及醚醇总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.7	辐射固化涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.8	六价铬（Cr6+）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.9	甲醇含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.2	工业防护涂料	2.30.2.10	水性涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .2	工业防 护涂料	2.30 .2.1 1	镉（Cd）含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .2	工业防 护涂料	2.30 .2.1 2	溶剂型涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .2	工业防 护涂料	2.30 .2.1 3	汞（Hg）含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .2	工业防 护涂料	2.30 .2.1 4	铅（Pb）含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.1	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.2	成分分析	质谱分析方法通则 GB/T 6041-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.3	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.4	有害元素：汞	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.5	氯代烃含量	涂料中氯代烃含量的 测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.6	多环芳烃	涂料中多环芳烃的测 定 GB/T 36488-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.7	甲醛释放量	低挥发性有机化合物 （VOC）水性内墙涂覆 材料 JG/T 481-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.8	有害元素：铬	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.9	有害元素：铅	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.1 0	有害元素：镉	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.1 1	总挥发性有机化 合物（TVOC）释 放量	低挥发性有机化合物 （VOC）水性内墙涂覆 材料 JG/T 481-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.1 2	邻苯二甲酸酯	涂料中邻苯二甲酸酯 含量的测定 气相色谱 /质谱联用法 GB/T 30646-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .3	涂料	2.30 .3.1 3	有害元素	涂料中有害元素总含 量的测定 GB/T 30647-2014	只做铅 含量、 镉含 量、六 价铬含 量、汞 含量	维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.1	游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.2	甲醛释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.3	乙二醇醚及醚酯 总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.4	挥发性有机化合 物含量（VOC）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.5	苯	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.6	可溶性重金属	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.7	游离二异氰酸酯 （TDI、HDI）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.8	甲苯、乙苯、二 甲苯的总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .4	地坪涂 装材料	2.30 .4.9	游离 4,4-二氨基 二苯甲烷（MDA）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.4	地坪涂装材料	2.30.4.10	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.5	玩具用涂料	2.30.5.1	邻苯二甲酸酯含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.1	可溶性镉	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.2	VOC	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.3	甲醛	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.4	可溶性汞	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.5	苯	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.6	苯类溶剂	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.7	可溶性铬	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.8	可溶性铅	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.6	防水涂料	2.30.6.9	固化剂中游离甲苯二异氰酸酯 (TDI)	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.7	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.30.7.1	基料中氟含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 4 部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.8	交联型氟树脂涂料	2.30.8.1	基料中氟含量	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.8	交联型氟树脂涂料	2.30.8.2	不挥发物含量	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.9	溶剂型木器涂料	2.30.9.1	甲苯+二甲苯+乙苯质量分数	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.9	溶剂型木器涂料	2.30.9.2	甲醇	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.9	溶剂型木器涂料	2.30.9.3	VOC	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.9	溶剂型木器涂料	2.30.9.4	可溶性重金属	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.9	溶剂型木器涂料	2.30.9.5	苯质量分数	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.9	溶剂型木器涂料	2.30.9.6	二甲苯	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有毒有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.10	低挥发性有机化合物含量涂料产品	2.30.10.1	无溶剂涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.10	低挥发性有机化合物含量涂料产品	2.30.10.2	溶剂型涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.10	低挥发性有机化合物含量涂料产品	2.30.10.3	水性涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.10	低挥发性有机化合物含量涂料产品	2.30.10.4	辐射固化涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.1	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.2	可溶性铬	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-1988		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.3	可溶性汞	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第七部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法 GB 9758.7-1988		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.4	乙二醇醚及醚酯总和含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T23986-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.5	可溶性镉	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB 9758.4-1988	只做火焰原子吸收光谱法	维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.6	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.7	可溶性铅	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫脲分光光度法 GB 9758.1-1988	只做火焰原子吸收光谱法	维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.8	不挥发物含量	色漆和清漆 通过测量干涂层密度测定涂料的不挥发物体积分数 GB/T 9272-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.11	色漆和清漆	2.30.11.9	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.12	车辆涂料	2.30.12.1	苯系物总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.12	车辆涂料	2.30.12.2	汞（Hg）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.12	车辆涂料	2.30.12.3	六价铬（Cr6+）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.12	车辆涂料	2.30.12.4	铅（Pb）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.12	车辆涂料	2.30.12.5	乙二醇醚及醚酯总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.12	车辆涂料	2.30.12.6	镉（Cd）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.13	含有活性稀释剂的涂料	2.30.13.1	挥发性有机化合物含量	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.14	船舶防污漆	2.30.14.1	锡总量	船舶防污漆锡总量的测试及判定 GB/T 26085-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.15	色漆、清漆和塑料	2.30.15.1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.1	短链氯化石蜡	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.2	挥发性有机化合物含量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.3	苯、甲苯/二甲苯/乙苯总和	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.4	18 种多环芳烃总和及苯并[a]芘	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.5	邻苯二甲酸酯类化合物	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.6	合成材料面层成中的有害物质释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.7	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层	2.30.16.8	高聚物总量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					运动场地					
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.9	无机填料含量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.10	气味	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.11	可溶性铅、镉、铬、汞	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.12	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.13	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.16	中小学合成材料面层运动场地	2.30.16.14	游离甲醛	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.17	建筑用墙面涂料	2.30.17.1	苯系物总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.17	建筑用墙面涂料	2.30.17.2	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.17	建筑用墙面涂	2.30.17.	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					料	3		18582-2020		
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 4	苯含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 5	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 6	总铅（Pb）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 7	卤代烃总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 8	铬（Cr）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 9	镉（Cd）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 10	VOC 含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 11	乙二醇醚及醚酯 总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .17	建筑用 墙面涂 料	2.30 .17. 12	汞（Hg）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .18	锌粉	2.30 .18. 1	全锌	锌粉 GB/T 6890-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .19	环氧云 铁中间 漆	2.30 .19. 1	不挥发物含量	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	日用化工 产品-涂料	2.30 .20	木器涂 料	2.30 .20. 1	镉（Cd）含量	木器涂料中有害物质 限量 GB 18581-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.2	多环芳烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.3	苯系物总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020	只做附录 A	维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.4	VOC 含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.5	甲醛含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.6	游离二异氰酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.7	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.8	乙二醇醚及醚酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.9	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.10	汞（Hg）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.11	甲醇含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.12	铬（Cr）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.13	苯含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.14	总铅（Pb）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.15	卤代烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.20	木器涂料	2.30.20.16	邻苯二甲酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.21	水性氟树脂涂料	2.30.21.1	基料中氟含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.22	富锌底漆	2.30.22.1	密度	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.22	富锌底漆	2.30.22.2	不挥发物含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.22	富锌底漆	2.30.22.3	不挥发物中金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020	只测化学分析法	维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.23	建筑防火涂料	2.30.23.1	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.23	建筑防火涂料	2.30.23.2	苯	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.23	建筑防火涂料	2.30.23.3	挥发性有机化合物(VOC)	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.23	建筑防火涂料	2.30.23.4	甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.23	建筑防火涂料	2.30.23.5	可溶性重金属	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.23	建筑防火涂料	2.30.23.6	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.23	建筑防火涂料	2.30.23.7	卤代烃	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.1	可溶性镉	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.2	苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.3	烷基酚聚氧乙烯醚	水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 31414-2015		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.4	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.5	可溶性汞	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.6	甲苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.7	游离甲醛含量	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.8	卤代烃（以二氯甲烷计）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.9	乙苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.10	可溶性铅	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.11	乙二醇醚及其醚酯（乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.12	挥发性有机化合物含量（VOC）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.13	可溶性铬	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.14	游离甲醛	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.24	水性涂料	2.30.24.15	二甲苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.25	玻璃鳞片防腐涂料	2.30.25.1	不挥发物含量	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012（2017）		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.26	漆膜	2.30.26.1	耐霉菌性	漆膜耐霉菌性测定法 GB/T 1741-2020		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.27	色漆和清漆用漆基	2.30.27.1	游离二异氰酸酯总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.28	抗菌涂料	2.30.28.1	抗细菌性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.28	抗菌涂料	2.30.28.2	抗霉菌性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.28	抗菌涂料	2.30.28.3	抗霉菌耐久性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.28	抗菌涂料	2.30.28.4	抗菌试验	抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果 GB/T 21866-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.28	抗菌涂料	2.30.28.5	抗细菌耐久性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.29	建筑室内用腻子	2.30.29.1	可溶性铅	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.29	建筑室内用腻子	2.30.29.2	可溶性汞	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.29	建筑室内用腻子	2.30.29.3	游离甲醛	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.29	建筑室内用腻子	2.30.29.4	可溶性铬	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.29	建筑室内用腻子	2.30.29.5	可溶性镉	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.29	建筑室内用腻子	2.30.29.6	挥发性有机化合物	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.29	建筑室内用腻子	2.30.29.7	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.30	船用车间底漆	2.30.30.1	不挥发分中的金属锌含量	船用车间底漆 GB/T 6747-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.31	辐射固化涂料	2.30.31.1	挥发性有机化合物含量	辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34675-2017		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.1	萘	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.2	蒽	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.3	苯酚	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.4	苯	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.5	游离 TDI	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.6	可溶性重金属	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.7	甲苯、乙苯、二甲苯	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.32	聚氨酯防水涂料	2.30.32.8	挥发性有机物	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.33	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.30.33.1	不挥发物含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 1 部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.33	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.30.33.2	密度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 1 部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.33	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.30.33.3	主溶剂可溶物氟含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 1 部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.1	游离 TDI	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.2	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.3	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.4	蒽	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.5	苯酚	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.6	可溶性重金属	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.7	萘	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.8	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.9	甲苯、乙苯和二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.10	游离甲醛	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	日用化工产品-涂料	2.30.34	建筑防水涂料	2.30.34.11	挥发性有机化合物	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.1	游泳场地	2.31.1.1	水质、水温	体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.1	游泳场地	2.31.1.2	规格和尺寸	体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.1	游泳场地	2.31.1.3	场地静摩擦系数	体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.1	游泳场地	2.31.1.4	照度	体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.2	游泳场所	2.31.2.1	消毒池长度	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.12		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.2	游泳场所	2.31.2.2	地面静摩擦系数	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.6		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.2	游泳场所	2.31.2.3	出发台长度	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.5		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.2	游泳场所	2.31.2.4	有效水深	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.3, 5.5, 5.12		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.2	游泳场所	2.31.2.5	救生观察台高度	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 7.1.1		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.2	游泳场所	2.31.2.6	照度	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.11		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.3	文体用品及零部件	2.31.3.1	挥发性有机化合物（VOC）含量及释放量	文体用品及零部件 对挥发性有机化合物（VOC）的测试方法 GB/T 35456-2017		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层	2.31.4.1	苯释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					运动场 地					
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.2	18 种多环芳烃总 和	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.3	苯	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.4	可溶性铅	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.5	甲苯、二甲苯和 乙苯总和释放量	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.6	二硫化碳	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.7	短链氯化石蜡	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.8	游离甲苯二异氰 酸酯（TDI）和游 离六亚甲基二异 氰酸酯（HDI） （非固体原料）	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层	2.31 .4.9	游离甲醛	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					运动场 地					
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.1 0	可溶性铬	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.1 1	可溶性镉（非固 体原料）	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.1 2	邻苯二甲酸酯类 化合物（DNOP, DINP, DIDP）	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.1 3	可溶性铬（非固 体原料）	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.1 4	挥发性有机化合 物含量	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.1 5	高聚物总量	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.31 .4.1 6	邻苯二甲酸酯类 化合物（DBP, BBP, DEHP）	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	轻纺产品- 体育用品	2.31 .4	中小学 合成材 料面层	2.31 .4.1 7	总挥发性有机化 合物释放量	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					运动场地					
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.18	可溶性汞（非固体原料）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.19	无机填料含量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.20	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.21	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.22	邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）（非固体原料）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.23	短链氯化石蜡（非固体原料）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.24	可溶性铅（非固体原料）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层	2.31.4.25	邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）（非	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					运动场地		固体原料)			
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.26	甲苯、二甲苯和乙苯总和	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.27	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.28	苯并[a]芘	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.29	甲醛释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.30	可溶性镉	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.31	气味评定	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.4	中小学合成材料面层运动场地	2.31.4.32	可溶性汞	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	轻纺产品-体育用品	2.31.5	运动场地合成面层	2.31.5.1	合成材料面层无机填料含量	橡胶灰分的测定第1部分马弗炉法 GB/T 4498.1-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.1	灭螨驱螨测试	《农药登记卫生用杀 虫剂室内药效试验方 法及评价第 2 部分： 灭螨和驱螨剂》 NY/T 1151.2-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.1	总养分的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.2	有机质含量	有机无机复混肥料 GB 18877-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.3	密度	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.4	水不溶物含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.5	硝态氮含量	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.6	外观	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.7	硼	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.8	有效磷	《磷酸一铵、磷酸二 铵》 GB/T 10205-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.9	砷含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10	铁	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11	铜含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.12	外观（感官）	《生物有机肥》 NY 884-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.13	砷含量	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.14	pH 值	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.15	水分	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.16	铅含量	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.17	外观	《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.18	钼	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010	只用 ICP-OES 法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.19	锰含量	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.20	水溶性氧化钾	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.21	霉菌杂菌数	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.22	总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.23	粪大肠菌群数	《农用生物菌剂》 GB 20287-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24	铁含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26	标识	肥料标识 内容和要求 GB 18382-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群的测定》GB/T 19524.1-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28	标识	复合肥料 GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29	钾	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30	汞	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31	粒度	复合肥料 GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32	磷	《肥料 磷含量的测定》NY/T 2541-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33	铅	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》NY/T 1978-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.34	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.35	氯离子	《农业用硫酸钾》GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.36	pH 值	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.37	缩二脲	《复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定》 GB/T 22924-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.38	铜	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.39	有效活菌数	《微生物肥料产品检验规程》 NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.40	标识	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.41	游离水含量	《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T 8576-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.42	水不溶物	《水溶肥料水不溶物含量和 pH 值的测定》 NY/T 1973-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.43	外观	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.44	密度	《液体肥料 密度的测定》 NY/T 887-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.45	外观	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.46	铅	《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.47	总氮	《肥料 总氮含量的测定》 NY/T 2542-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.48	锰含量	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.49	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.50	种子发芽指数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.51	杂草种子活性	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.52	磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.53	游离酸	《农业用硫酸钾》GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.54	铬	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》NY/T 1978-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.55	氯离子含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.56	有效五氧化二磷	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.57	pH	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.58	总氮	掺混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.59	氯	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.60	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.61	铜	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.62	水分	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第3部 分：水分》 GB/T 10209.3-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.63	钙镁含量的质量 分数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.64	镉	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.65	粒度	《复混肥料粒度的测 定》 GB/T 24891-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.66	水分	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.67	钙	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.68	挥发性有机化合 物	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.69	钼含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.70	有效磷	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.71	有机质的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.72	锌	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.73	水分	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.74	铁含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.75	钙含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.76	镉含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.77	总氮	《磷酸一铵、磷酸二铵》GB/T 10205-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.78	标签标识	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.79	氯含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.80	水分	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.81	蛔虫卵死亡率	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.82	钠	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020	只用 ICP-OES 法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.83	水不溶物	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.84	硫	《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》GB/T 19203-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.85	有效五氧化二磷	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》NY/T 1977-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.86	水分	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.87	锰	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.88	标识	《磷酸一铵、磷酸二铵》GB/T 10205-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.89	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.90	机械杂质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.91	有效磷	《掺混肥料（BB 肥）》GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.92	氯含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.93	标识	掺混肥料（BB 肥）GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.94	氯离子的质量分数	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.95	铬	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.96	标识	《肥料标识 内容和要求》GB 18382-2001		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.97	缩二脲	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.98	硼	《水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》NY/T 1974-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.99	砷	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》NY/T 1978-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.100	钠含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.101	磷	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.102	水分	《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.103	硼含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.104	杂菌率	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.105	粒度	《肥料和土壤调理剂水分含量、粒度、细度的测定》NY/T 3036-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.106	镁	《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》NY/T 1117-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.107	铬含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.108	汞含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.109	硫	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.110	汞	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》NY/T 1978-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 1	总五氧化二磷	复合肥料 GB/T 15063-2020 附录 A		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 2	标识	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 3	水分	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 4	硒	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 5	锌	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 6	标识	《尿素》 GB/T 2440-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 7	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 8	总养分	掺混肥料（BB 肥） GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 9	镍	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 ICP-MS 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 0	外观	《磷酸一铵 磷酸二 铵》GB/T 10205-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 1	钙	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020	只用 ICP-OE S 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 2	有效活菌数	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 3	标识	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 4	氧化钾的质量分 数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 5	硼含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 6	粒度	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 7	镉含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 8	钾	《复混肥料中钾含量 的测定 四苯硼酸钾重 量法》 GB/T 8574-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 9	外观	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 0	杂菌率	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 1	杂物	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 B 杂 物的测定 质量法		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 2	镁	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 3	粪大肠菌群数	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 4	有机质的质量分 数	《有机肥料》 NY 525-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 5	镉	《大量元素水溶肥 料》 NY/T 1107-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.136	有效磷	《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.137	pH	《生物有机肥》NY 884-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.138	水分的质量分数	《农业用硫酸钾》GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.139	汞含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.140	水溶性磷	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.141	磷	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第 2 部分：磷含量》GB/T 10209.2-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.142	铜含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.143	总氮	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020	只用蒸馏后滴定法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.144	硫酸盐	《尿素的测定方法 第 8 部分：硫酸盐含量 目视比浊法》GB/T 2441.8-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.145	钾	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.146	锌含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.147	粒度	《尿素的测定方法 第 7 部分：粒度 筛分法》GB/T 2441.7-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.148	氯化钠的质量分数	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.149	镁含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.150	外观	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.151	外观	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.152	硫的质量分数	《农业用硫酸钾》GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.153	粪大肠菌群数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.154	钼含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010	只用 ICP-OES 法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.155	水不溶物含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.156	铬含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.157	钠	《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》NY/T 1972-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.158	钾	掺混肥料(BB 肥) GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.159	粒径	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 A 基质粒径的测定 筛分法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.160	钠含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010	只用 ICP-OES 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 1	钼	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 2	砷	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 3	pH	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 4	外观	《掺混肥料（BB 肥）》GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 5	细度	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 6	缩二脲含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 7	粒度	《农业用硫酸钾》GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 8	有效活菌数	《农用微生物菌剂》GB 20287-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 9	粒度	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 0	标识	《复合微生物肥料》NY/T 798-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 1	有机质	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 2	粒度	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 3	亚甲基二脲含量	《尿素的测定方法 第 9 部分：亚甲基二脲含量 分光光度法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2441.9-2010		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.174	氮	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.175	水不溶物	水溶肥料 水不溶物含量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.176	水溶性磷占有效磷百分率	《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.177	水溶性磷占有效磷百分率	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.178	pH	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 C pH 的测定 水饱和浸提-电位法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.179	水分	《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法》 GB/T 8577-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.180	可溶性钠	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 I 可溶性钠的测定 水饱和浸提-电感耦合等离子体发射光谱法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.181	pH 值	《水溶肥料水不溶物含量和 pH 值的测定》 NY/T 1973-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.182	pH	水溶肥料 水不溶物含量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.183	铅含量	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.184	氮	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第 1 部分：总氮含量》 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10209.1-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.185	总氮	《有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量》GB/T 17767.1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.186	缩二脲含量	《尿素硝酸铵溶液及使用规程》NY/T 2670-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.187	粒度	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度》GB/T 10209.4-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.188	水溶性磷有效磷百分率	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量》GB/T 10209.2-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.189	EC 值	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 DEC 值的测定 水饱和浸提-电导率法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.190	氮	《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》GB/T 8572-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.191	蛔虫卵死亡率	《粪便无害化卫生要求》GB 7959-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.192	水溶性磷有效磷百分率	《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.193	总钴	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总镉、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总银、总钒、总钴和总钼的测定 三酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.194	有效磷	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 E 有效磷的测定 双酸/碳酸氢钠浸提-钒钼酸铵比色法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.195	铁	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.196	硅	《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.197	锌含量	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.198	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	只做原子荧光光谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.199	镁	《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.200	总钒	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总镉、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总银、总钒、总钴和总钼的测定 三酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.201	水溶性磷占有效磷百分率	《掺混肥料 (BB 肥)》 GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.202	密度	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 G 干密度、湿密度和非毛管孔隙度的测定 环刀法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.203	钾	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 4	三氯乙醛	《过磷酸钙中三氯乙 醛含量的测定》 GB/T 31266-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 5	标签标识	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 6	总汞	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 K 总 汞的测定 氢化物发生 -原子吸收分光光度 计法或电感耦合等离 子体发射光谱法		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 7	总钼	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总 镉、总铅、总铬、总 砷、总镍、总铜、总 锌、总银、总钒、总 钴和总钼的测定 三酸 消解-电感耦合等离 子体发射光谱法		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 8	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 ICP-MS 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 9	总银	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总 镉、总铅、总铬、总 砷、总镍、总铜、总 锌、总银、总钒、总 钴和总钼的测定 三酸 消解-电感耦合等离 子体发射光谱法		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 0	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡 率的测定》 GB/T 19524.2-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 1	锰	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 2	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 ICP-MS 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.213	可溶性氯	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 H 可溶性氯的测定 水饱和浸提-硝酸银滴定法		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.214	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 ICP-MS 法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.1	细菌总数	饲料中细菌总数的测定 GB/T 13093-2023		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.2	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	《饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化—高效液相色谱法》 GB/T 30956-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.3	氨基酸总量	《饲料中氨基酸的测定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.4	苯丙氨酸	《饲料中氨基酸的测定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.5	含硫氨基酸	《饲料中含硫氨基酸的测定 离子交换色谱法》 GB/T 15399-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.6	亚硝酸盐	《饲料中亚硝酸盐的测定 比色法》 GB/T 13085-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.7	水分	《饲料中水分的测定》 GB/T 6435-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.8	铅	《饲料中铅的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.9	镉	饲料中镉的测定 GB/T 13082-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.10	锰	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂			含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11	精氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12	氰化物	《饲料中 氰化物的测 定》GB/T 13084-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13	脯氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14	总砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2022	不做银 盐法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15	蛋氨酸	饲料中含硫氨基酸的 测定 离子交换色谱法 GB/T 15399-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16	亮氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17	粗蛋白	《饲料中粗蛋白的测 定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18	氯化胆碱	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19	粗灰分	《饲料中粗灰分的测 定》GB/T 6438-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21	胱氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22	酪氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T 18246-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23	异亮氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24	碘值	动植物油脂 碘值的测 定 GB/T 5532-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25	苏氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26	甘氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27	赖氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28	丙氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29	缬氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30	粗脂肪	《饲料中粗脂肪的测 定》 GB/T 6433-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31	胱氨酸	饲料中含硫氨基酸的 测定 离子交换色谱法 GB/T 15399-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32	半胱氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33	汞	饲料中汞的测定 GB/T 13081-2022	只做原 子荧光 光谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34	谷氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35	色氨酸	《饲料中色氨酸的测 定》 GB/T 15400-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36	铬	《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006	只做方 法 1	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37	异硫氰酸酯	《饲料中异硫氰酸酯 的测定方法》GB/T 13087-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39	六六六	《饲料中 六六六、滴 涕的测定》GB/T 13090-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40	霉菌总数	《饲料中 霉菌总数的 测定》GB/T 13092-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41	粗纤维	饲料中粗纤维的含量 测定 GB/T 6434-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42	伏马毒素 B2	《饲料中伏马毒素的 测定》NY/T 1970-2010	只做 4	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43	铁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44	钠	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45	玉米赤霉烯酮	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物的测定 GB/T 6439-2023		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47	天门冬氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48	组氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的 测定》 GB/T13091-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.50	镁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.51	蛋氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.52	氟	《饲料中氟的测定 离 子选择性电极法》 GB/T 13083-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.53	噻唑烷硫酮	《饲料中噻唑烷硫酮 的测定方法》 GB/T 13089-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.54	T-2 毒素	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.55	伏马毒素 B1	《饲料中伏马毒素的 测定》 NY/T 1970-2010	只做 4	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.56	丝氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添	3.2. 1.57	β -阿朴-8'-胡 萝卜素醛	《饲料添加剂 β -阿 朴-8-胡萝卜素醛（粉		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂			剂) 》 NY/T 1462-2007		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.58	滴滴涕	《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.59	总磷	《饲料中总磷的测定 分光光度法》 GB/T 6437-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.60	赭曲霉毒素 A	《饲料中赭曲霉毒素 A 的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》 GB/T 30957-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.61	铜	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.62	游离棉酚	《饲料中游离棉酚的测定方法》 GB/T 13086-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.63	钙	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.64	锌	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.65	钾	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.1	游离氯	《水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.2	铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.3	PH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.4	浊度	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.5	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.6	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.7	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.8	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.9	总氯	《水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.10	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.11	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.12	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 1	其他	3.4. 1.1	三聚氰胺	《原料乳中三聚氰胺 快速检测 液相色谱 法》 GB/T 22400-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 1	其他	3.4. 1.2	碱性橙 2	《食品中禁用物质的 检测 碱性橙染料 高 效液相色谱法》 GB/T 23496-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 1	其他	3.4. 1.3	阿斯巴甜（甜味 素）	《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿 力甜的测定》 GB 5009.263-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 1	其他	3.4. 1.4	罗丹明 B	《进出口食品中罗丹 明 B 的检测方法》 SN/T 2430-2010	只做液 相色谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 1	其他	3.4. 1.5	碱性橙 21	《食品中禁用物质的 检测 碱性橙染料 高 效液相色谱法》 GB/T 23496-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.1	锶	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.2	硒	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.3	锌	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.4	锡	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.5	钙	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.6	磷	《食品安全国家标准 食品中磷的测定》 GB 5009.87-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.7	钒	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.8	钼	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.9	铁	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.10	钾	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.11	总砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷 的测定》 GB 5009.11-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.12	铝	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.13	硒	《食品安全国家标准 食品中硒的测定》 GB 5009.93-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.14	铅	《食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测 定》 GB 5009.75-2014	只做第 二法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.15	铊	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.16	砷	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.17	镍	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.18	锑	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.19	镁	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.20	铬	《食品安全国家标准食品中铬的测定》GB 5009.123-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.21	铅	《食品安全国家标准食品中铅的测定》GB 5009.12-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.22	锰	《食品安全国家标准食品中锰的测定》GB 5009.242-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.23	钠	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.24	无机砷	《食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定》GB 5009.11-2014	只做第二篇第一法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.25	铜	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.26	汞	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5009.268-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.27	硼	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.28	铬	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.29	铜	《食品安全国家标准 食品中铜的测定》 GB 5009.13-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.30	镍	《食品安全国家标准 食品中镍的测定》 GB 5009.138-2017	只做第 一法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.31	镉	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.32	氟	《食品中氟的测定》 GB/T 5009.18-2003	只做第 三法 氟离子 选择电 极法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.33	钡	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.34	磷	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.35	铅	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.36	钴	《食品安全国家标准 食品中多元素的测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							定》 GB 5009.268-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.37	锰	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.38	钛	《食品安全国家标准食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.2	元素类	3.4.2.39	钙	《食品安全国家标准食品中钙的测定》 GB 5009.92-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.1	胡萝卜素	《食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定》 GB 5009.83-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.2	氟化物	《食品中氟的测定》 GB/T 5009.18-2003	只做第三法 氟离子选择电极法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.3	苯并[a]芘	《食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定》 GB 5009.27-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.4	果胶	《水果及其制品中果胶含量的测定分光光度法》 NY/T 2016-2011		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.5	胆固醇	《食品安全国家标准食品中胆固醇的测定》第二法 GB 5009.128-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.6	苏丹红 II	《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱》 GB/T 19681-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.7	纽甜	《食品安全国家标准食品中纽甜的测定》GB 5009.247-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.8	脂肪	《食品安全国家标准食品中脂肪的测定》GB 5009.6-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.9	荧光物质	《食用菌中荧光物质的检测》NY/T 1257-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.10	山梨酸	《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》GB 5009.28-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.11	溴酸钾	《小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法》GB/T 20188-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.12	胡椒精油	《胡椒精油含量的测定》GB/T 17527-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.13	维生素 B1 (硫胺素)	《食品安全国家标准食品中维生素 B1 的测定》GB 5009.84-2016	只做第一法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.14	维生素 K	《食品安全国家标准食品中维生素 K1 的测定》GB 5009.158-2016	只做第一法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.15	维生素 E	《食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定》GB 5009.82-2016	只做第一法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.16	苏丹红IV	《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱》GB/T 19681-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.3	理化品质类	3.4.3.17	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.18	苏丹红III	《食品中苏丹红染料 的检测方法 高效液相 色谱》GB/T 19681-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.19	杂质度	《食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的 测定》GB 5413.30-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.20	展青霉素	《食品安全国家标准 食品中展青霉素的测 定》GB 5009.185-2016	只做第 二法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.21	非脂乳固体	《食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳 固体的测定》GB 5413.39-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.22	酸度	《食品安全国家标准 食品酸度的测定》GB 5009.239-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.23	糖精钠	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨 酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.24	过氧化苯甲酰	《小麦粉中过氧化苯 甲酰的测定 高效液相 色谱法》GB/T 22325-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.25	苯甲酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨 酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.26	维生素 B2（核黄 素）	《食品安全国家标准 食品中维生素 B2 的测 定》GB 5009.85-2016	只做第 一法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.27	碱性橙（包含碱 性橙 2，碱性橙 21，碱性橙 22）	《食品中禁用物质的 检测 碱性橙染料 高 效液相色谱法》GB/T 23496-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.28	苏丹红 I	《食品中苏丹红染料 的检测方法 高效液相 色谱法》GB/T 19681-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.29	挥发性盐基氮	《食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮 的测定》GB 5009.228-2016	只做第 一法 半微量 定氮法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.30	环己基氨基磺酸 钠	《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺 酸钠的测定》GB 5009.97-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.31	碱性橙 22	《食品中禁用物质的 检测 碱性橙染料 高 效液相色谱法》GB/T 23496-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.32	维生素 A	《食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定》GB 5009.82-2016	只做第 一法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	毒素类	3.4. 4.1	黄曲霉毒素 G1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》GB 5009.22-2016	只做第 二法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	毒素类	3.4. 4.2	黄曲霉毒素 G2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》GB 5009.22-2016	只做第 二法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	毒素类	3.4. 4.3	玉米赤霉烯酮	《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮 的测定》GB 5009.209-2016	只做第 一法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	毒素类	3.4. 4.4	游离棉酚	《食品安全国家标准 植物性食品中游离棉 酚的测定》GB 5009.148-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	毒素类	3.4. 4.5	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀 菌烯醇及其乙酰化衍 生物的测定》GB	只做第 二法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5009.111-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.4	毒素类	3.4.4.6	黄曲霉毒素 M1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》 GB 5009.24-2016	只做第二法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.4	毒素类	3.4.4.7	黄曲霉毒素 B1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》 GB 5009.22-2016	只做第二法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.4	毒素类	3.4.4.8	黄曲霉毒素 B2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》 GB 5009.22-2016	只做第二法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.4	毒素类	3.4.4.9	黄曲霉毒素 M2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》 GB 5009.24-2016	只做第二法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.1	草甘膦	《植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23750-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.2	丁草胺	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.3	哒螨灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.4	异菌脲	《蔬菜中异菌脲残留量的测定高效液相色谱法》 NY/T 1277-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.5	吡虫啉	《蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定》 NY/T 1275-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.6	氯氰菊酯	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.7	p, p' -滴滴涕	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.8	甲基异柳磷	《植物性食品中甲基 异柳磷残留量的测 定》 GB/T 5009.144-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.9	甲拌磷	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》 GB/T 23376-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.10	丁草胺	《大米中丁草胺残留 量的测定》 GB/T 5009.164-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.11	毒死蜱	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.12	联苯菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.13	杀线威	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14	氯吡脞	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20770-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.15	敌菌灵	《蔬菜中敌菌灵残留 量的测定 高效液相色 谱法》 NY/T 1722-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16	硫丹	《食品中有有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17	毒死蜱	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18	伏杀硫磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.19	丙溴磷	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.20	杀螟硫磷	《粮食、水果和蔬菜 中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14553-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21	灭蝇胺	《蔬菜中灭蝇胺残留 量的测定 高效液相色 谱法》 NY/T 1725-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.22	苯醚甲环唑	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23	毒死蜱	《进出口食品中毒死 蜱残留量检测方法》 SN/T 2158-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24	杀虫环	《大米中杀虫环残留 量的测定》 GB/T 5009.113-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.25	苯并（a）芘	《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的 测定》 GB 5009.27-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26	噻嗪酮	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.27	辛硫磷	《植物性食品中辛硫 磷农药残留量的测 定》 GB/T 5009.102-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28	甲萘威	《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种 氨基甲酸酯类 农药及 其代谢物残留量的测 定 液相色谱-柱后衍 生法》 GB 23200.112-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.29	滴滴涕	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.30	氯氟氰菊酯	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.31	克螨特(炔螨特)	《蔬菜、水果中克螨 特残留量的测定 气相 色谱法》 NY/T 1652-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.32	氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.33	三唑磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.34	倍硫磷	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.35	内吸磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.36	联苯菊酯	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.37	克菌丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.38	γ-六六六	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.39	毒死蜱	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.40	甲拌磷	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.41	戊唑醇	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.42	抑霉唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.43	氯唑磷	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.44	溴氰菊酯	《食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定 气相色谱法》 GB 29705-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.45	氯氟氰菊酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.46	多效唑	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.47	敌敌畏	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.48	丙溴磷	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200. 8-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.49	氯唑磷	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200. 9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.50	联苯菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.51	戊菌唑	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200. 8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.52	甲胺磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.53	噻嗪酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.54	甲基对硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.55	ρ, ρ', ρ'' -滴滴涕	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200. 8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.56	倍硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.57	噻嗪酮	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.58	灭线磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.59	氯氰菊酯	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》 GB/T 23376-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.60	乙酰甲胺磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.61	氟胺氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.62	甲氰菊酯	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》 GB/T 23376-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.63	磷胺-1	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.64	灭线磷	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.65	氰霜唑	《食品安全国家标准果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.66	噻螨酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.67	己唑醇	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.68	三唑酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.69	水胺硫磷	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.70	倍硫磷	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.71	烯酰吗啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.72	δ-六六六	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.73	滴滴涕	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.74	甲拌磷砒	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.75	氯菊酯	《进出口食品中生物 苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等 28 种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 2151-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.76	涕灭威砒	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.77	甲拌磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.78	马拉硫磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20769-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.79	久效磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.80	腐霉利	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.81	精氟吡甲禾灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.82	联苯菊酯	《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》GB/T 23376-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.83	苯醚甲环唑	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.84	丁醚脲	《食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.85	氟苯脲	《蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法》NY/T 1453-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.86	硫线磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.87	哒螨灵	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.88	甲胺磷	《植物性食品中甲胺 磷和乙酰甲胺磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.103-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.89	乙霉威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.90	甲拌磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.91	亚胺硫磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.92	氯氟氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.93	氟铃脲	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.94	毒死蜱	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.95	甲基毒死蜱	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.96	氯噻磺隆	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.97	多效唑	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色 谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.98	噁霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.99	杀螟硫磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.10 0	二甲戊灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.10	o，p’-滴滴涕	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					1		的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.102	高效氯氟氰菊酯	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.103	甲基对硫磷	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.104	腐霉利	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.105	氟氯氰菊酯	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.106	倍硫磷	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.107	毒死蜱	《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 GB/T 23376-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.108	咪鲜胺	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.109	硫环磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.110	甲基硫环磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.111	特丁硫磷	《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.112	噁唑菌酮	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.113	禾草敌	《大米中禾草敌残留量的测定》GB/T 5009.134-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.114	ε-六六六	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.115	精甲霜灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.116	乙酰甲胺磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》GB/T 5009.145-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.117	涕灭威	《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB 23200.112-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.118	联苯肼酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.119	异菌脲	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.120	哒螨灵	《进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法》 SN/T 2432-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.121	甲氰菊酯	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.122	内吸磷	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.123	氯氰菊酯	《食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定 气相色谱法》 GB 29705-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.124	杀线威	《进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.125	甲胺磷	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.12 6	二嗪磷	《植物性食品中二嗪 磷残留量的测定》 GB/T 5009.107-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.12 7	氯唑磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.12 8	多菌灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.12 9	氟虫腈	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.13 0	杀螟硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.13 1	啉菌酯	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.13 2	呋虫胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.13 3	戊菌唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.13 4	乐果	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类	只做方 法二	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.135	杀铃脲	《水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰胺类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.136	氟甲腈	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.137	甲氰菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.138	2-氨基苯并咪唑	《蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1680-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.139	六六六（ α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六）	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.140	乐果	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.141	治螟磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 2	苯线磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 3	丁草胺	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 4	速灭威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 5	丙森锌（甲基代 森锌）	《进出口茶叶中二硫 代氨基甲酸酯（盐） 类农药残留量的检测 方法 液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 0711-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 6	四螨嗪	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 7	腐霉利	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 8	辛硫磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.14 9	β-六六六	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》 GB 23200.8-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.150	福美双	《进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯（盐）类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0711-2011	只做 7.2 法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.151	地虫硫磷（地虫硫磷）	《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 GB 23200.113-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.152	克百威	《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.153	氯酞酸甲酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T 4138-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.154	氟硅唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.155	氟虫腈	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.15	灭多威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					6		残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.15 7	苯醚甲环唑 II	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.15 8	甲氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.15 9	霜霉威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 0	氟虫腈砒	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 1	六六六（ α -六六 六、 β -六六六、 γ - 六六六、 δ - 六六六）	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 2	吡虫啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 3	滴滴涕	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 4	虫酰肼	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 5	氟酰胺	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 6	异丙威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 7	灭线磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 8	氟苯脲	《水果、蔬菜中杀铃 脲等七种苯甲酰脲类 农药残留量的测定 高 效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.16 9	啶虫脒	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 0	马拉硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 1	噻菌胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 2	高效氯氟氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 3	五氯硝基苯	《植物性食品中五氯 硝基苯残留量的测 定》 GB/T 5009.136-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 4	氟吡甲禾灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 5	甲基毒死蜱	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 6	苯醚甲环唑 I	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 7	α -六六六	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 8	β -六六六	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.17 9	氟硅唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20769-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 0	氟虫腈硫醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 1	噻菌灵	《蔬菜水果中多菌灵 等 4 种苯并咪唑类农 药残留量的测定 高效 液相色谱法》 NY/T 1680-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 2	S-氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 3	六六六（α-六六 六、β-六六六、 γ-六六六、δ- 六六六）	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 4	氯氰菊酯	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 5	啉菌环胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 6	氟氯氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18	马拉硫磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					7		药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 8	除虫脲	《水果、蔬菜中杀铃 脲等七种苯甲酰脲类 农药残留量的测定 高 效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.18 9	蝇毒磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.19 0	溴氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.19 1	苯醚甲环唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.19 2	溴氰菊酯	《植物性食品中氯氰 菊酯、氰戊菊酯和溴 氰菊酯残留量的测 定》 GB/T 5009.110-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.19 3	丙草胺	《食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除 草剂残留量的测定 气 相色谱-质谱法》 GB 23200.24-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.19 4	哒螨灵	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.19	灭多威	《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					5		氨基甲酸酯类 农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》 GB 23200.112-2018		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.196	邻苯基苯酚	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.197	氧乐果	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.198	抑霉唑	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.199	滴滴涕	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.200	阿斯巴甜（甜味素）	《食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定》 GB 5009.263-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.201	氟酰胺	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.202	噻螨酮	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200. 8-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.203	丁硫克百威	《食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200. 13-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.204	苯霜灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.205	灭菌丹	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.206	烯草酮	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200. 8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.207	乐果	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.208	S-氰戊菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.209	虫螨腈	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 0	氯唑磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 1	灭线磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 2	氟哇唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 3	氟胺氰菊酯	《蜂蜜中氟胺氰菊酯 残留量的测定气相色 谱法》 农业部 781 号 公告-9-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 4	氯菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 5	ε-六六六	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 6	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.21 7	噻虫嗪	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20770-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.218	乙酰甲胺磷	《植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定》GB/T 5009.103-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.219	高效氯氟氰菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.220	α-六六六	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.221	噻菌灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.222	地虫硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.223	氯氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.224	代森锰锌	《进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯（盐）类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 0711-2011	只做 7.1 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.22 5	阿维菌素	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.22 6	敌百虫	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.22 7	氯氟氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.22 8	啶螨醚	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.22 9	磷胺-2	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 0	敌百虫	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 1	联苯菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 2	杀扑磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23200.8-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 3	虫酰肼	《粮谷中486种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 4	o, p' -滴滴涕	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 5	甲拌磷磷	《茶叶中519种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 6	草甘膦	《进出口食品中草甘 膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱 法》 SN/T 1923-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 7	啶酰菌胺	《水果和蔬菜中450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 8	噻菌胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.23 9	氯菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 0	克百威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 1	多菌灵	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 2	杀螟丹	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 3	丙溴磷	《进出口食品中丙溴 磷残留量检测方法 气 相色谱法和气相色谱 -质谱法》 SN/T 2234-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 4	联苯菊酯	《进出口食品中联苯 菊酯残留量的检测方 法 气相色谱-质谱法》 SN/T 1969-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 5	γ-六六六	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 6	吡虫啉	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 7	灭线磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 8	二甲戊灵	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.24 9	氟环唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.25 0	联苯菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.25 1	苯霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.25 2	克百威	《食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种 氨基甲酸酯类 农药及 其代谢物残留量的测 定 液相色谱-柱后衍 生法》 GB 23200.112-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.25 3	丁草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.25 4	丙溴磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20770-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.255	甲氰菊酯	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.256	氟氰戊菊酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.257	吡虫啉	《水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法》 GB/T 23379-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.258	亚胺硫磷	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.259	戊唑醇	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.260	噻菌磺胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.261	毒死蜱	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.26	丙溴磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					2		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26 3	氟虫腈	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26 4	甲拌磷砒	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26 5	杀螟硫磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26 6	三唑磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26 7	涕灭威	《进出口食品中涕灭 威、涕灭威砒、涕灭 威亚砒残留量检测方 法 液相色谱-质谱/质 谱法》 SN/T 2441-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26 8	苯丁锡（克螨锡）	《出口粮谷及油籽中 苯丁锡残留量检验方 法》 SN 0592-1996		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.26 9	甲氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.270	高效氯氟氰菊酯	《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.271	吡蚜酮	《食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.272	苯酰草胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.273	噻虫嗪	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.274	倍硫磷	《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.275	七氯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.276	溴螨酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.27	氯菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					7		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.27 8	联苯菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.27 9	啉虫脒	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 0	乙烯菌核利	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 1	增效醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 2	三唑酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 3	甲霜灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 4	噻嗪酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 5	阿维菌素	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌 素残留量的测定液相 色谱法》 GB 23200.19-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 6	氟虫脲	《水果、蔬菜中杀铃 脲等七种苯甲酰脲类 农药残留量的测定 高 效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 7	甲萘威（西维因）	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 8	多效唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.28 9	氟酰胺	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.29 0	仲丁威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.29 1	乙二胺四乙酸二 钠	《出口食品中乙二胺 四乙酸二钠的测定》 SN/T 3855-2014	只做第 一法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.29 2	醚菊酯	《进出口食品中生物 苄呋菊酯、氟丙菊酯、 联苯菊脂等 28 种农药 残留量的检测方法 气 相色谱-质谱法》 SN/T 2151-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.293	二甲戊灵	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.294	杀扑磷	《粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14553-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.295	灭幼脲	《水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.296	二甲戊灵	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.297	高效氯氟氰菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.298	甲基硫菌灵	《蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1680-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.299	氟氰戊菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB/T23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.300	腐霉利	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.301	高效氯氟氰菊酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.302	氯唑磷	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.303	氟氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.304	γ-六六六	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.305	氯氰菊酯	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.306	多菌灵	《蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1680-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.307	腐霉利	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.30	四氯硝基苯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					8		农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.309	涕灭威亚砷	《进出口食品中涕灭威、涕灭威砷、涕灭威亚砷残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 2441-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.310	氯氟氰菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.311	敌百虫	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.312	氟虫脲	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.313	6-苄基腺嘌呤	《食品中 6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法》GB/T 23381-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.314	氧乐果	《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》GB 23200.13-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.315	氟氯氰菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.9-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.316	啶螨醚	《食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.317	α-六六六	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.318	多效唑	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.319	三唑酮	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.320	噻嗪酮	《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 GB/T 23376-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.321	对硫磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.322	噻虫嗪	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.323	吡蚜酮	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20770-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.32 4	三唑磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.32 5	联苯肼酯	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.32 6	甲基立枯磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.32 7	甲拌磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.32 8	烯草酮	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.32 9	硫丹	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方 法二	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.33 0	三唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.331	生物吡唑啉酮	《进出口食品中生物吡唑啉酮、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 2151-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.332	涕灭威砒	《进出口食品中涕灭威、涕灭威砒、涕灭威亚砒残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 2441-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.333	三环唑	《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.334	三氯杀螨醇	《茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定》GB/T 5009.176-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.335	甲霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.336	丁草胺	《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.9-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.337	丁草胺	《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.338	δ-六六六	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》 GB/T 23204-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.339	氟酰胺（双苯氟脲）	《食品安全国家标准 食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.340	氟硅唑	《食品安全国家标准 食品中氟硅唑残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.53-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.341	氟酰胺	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.342	百菌清	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做方法二	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.343	虫螨腈	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.344	氧乐果	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.5	农药残留类	3.4.5.345	治螟磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.34 6	多菌灵	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.34 7	氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.34 8	氟啶脲	《水果、蔬菜中杀铃 脲等七种苯甲酰脲类 农药残留量的测定 高 效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	农药残 留类	3.4. 5.34 9	苯醚甲环唑	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.1	阿斯巴甜	《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿 力甜的测定》 GB 5009.263-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.2	磺胺苯酰	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.3	单诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.4	甲砒霉素	《动物源性食品中氯 霉素类药物残留量测 定》 GB/T 22338-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.5	磺胺甲氧嗪	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.6	氟甲喹	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.7	磺胺地索辛	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.8	恩诺沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.9	磺胺间甲氧嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10	丹诺沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11	司帕沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.12	结晶紫	《水产品中孔雀石绿 和结晶紫残留量的测 定 高效液相色谱荧光 检测法》 GB/T 20361-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.13	恶喹酸	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.14	环丙沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.15	氟罗沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.16	磺胺醋酐	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.17	磺胺二甲异噻啉	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.18	磺胺甲氧哒嗪	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.19	司帕沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.20	克仑丙罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.21	磺胺嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.22	奥比沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.23	磺胺对甲氧嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.24	磺胺喹恶啉	《动物源食品中磺胺 类药物残留检测 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1025 号公告 -23-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.25	溴布特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.26	磺胺吡啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.27	马布特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB 31658.22-2022		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.28	孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿 和结晶紫残留量的测 定 高效液相色谱荧光 检测法》 GB/T 20361-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.29	磺胺噻唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.30	马喷特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.31	呋喃它酮代谢物 (5-吗啉甲基 -3-氨基-2-恶唑 烷基酮/AMOZ)	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.32	双氟沙星	《水产品中17种磺胺 类及15种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部1077号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.33	呋喃唑酮代谢物 (3-氨基-2-恶 唑酮/AOZ)	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.34	氧氟沙星	《动物源性食品中14 种喹诺酮类药物残留 检测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.35	氯霉素	《蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.19-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.36	喹乙醇代谢物（3-甲基喹噁啉-2-羧酸）	《水产品中喹乙醇代谢物残留量的测定 高效液相色谱法》农业部 1077 号公告-5-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.37	罗丹明 B	《进出口食品中罗丹明 B 的检测方法》SN/T 2430-2010	只做液相色谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.38	培氟沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.39	磺胺噻唑	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.40	呋喃西林代谢物（氨基脲/SEM）	《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》GB/T 21311-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.41	氧氟沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.42	磺胺间甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.43	呋喃西林代谢物（SEM）	《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.24-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.44	磺胺喹沙啉	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.45	磺胺喹噁啉	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.46	西布特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.47	培氟沙星	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.48	噁喹酸	《动物源性食品中噁喹酸残留量的测定》GB/T 23198-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.49	班布特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.50	诺氟沙星	《动物源性食品中14种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21312-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.51	磺胺多辛	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.52	呋喃妥因代谢物（1-氨基-乙内酰脲/AHD）	《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.53	诺氟沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.54	恩诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.55	甲氧苄啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.56	磺胺甲噁啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.57	莱克多巴胺	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.58	磺胺邻二甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								业部 1077 号公告-1-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.59	氯丙那林	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.60	地塞米松	《动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1031 号公告-2-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.61	磺胺甲二唑	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.62	呋喃妥因代谢物（AHD）	《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》GB/T 18932.24-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.63	磺胺异𫂇唑	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.64	沙丁胺醇	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.65	替米考星	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20762-2006		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.66	磺胺甲噁唑	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.67	氟甲砜霉素	《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》GB/T 22338-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.68	林可霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20762-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.69	噁喹酸	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.70	克仑潘特	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.71	呋喃唑酮代谢物（3-氨基-2-噁唑烷基酮/AOZ）	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20752-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.72	磺胺甲基嘧啶	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.73	磺胺氯哒嗪	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.74	替米考星	《动物源性食品中大环内脂类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》SN/T 1777.2-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.75	沙拉沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.76	依诺沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.77	磺胺对甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.78	磺胺嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.79	妥布特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液相色谱—串联质谱法 GB 31658.22-2022		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.80	呋喃它酮代谢物（AMZ）	《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.24-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.81	磺胺嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.82	磺胺脒	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.83	呋喃唑酮代谢物（AOZ）	《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.24-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.84	沙拉沙星	《动物源性食品中14种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.85	磺胺氯哒嗪	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.86	特布他林	食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.87	呋喃西林代谢物（氨基脲/SEM）	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20752-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.88	恩诺沙星	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.89	氟硅唑	《食品安全国家标准 食品中氟硅唑残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.53-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.90	呋喃它酮代谢物（5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮/AMOZ）	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20752-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.91	磺胺吡啶	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部1077号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.92	磺胺二甲嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.93	羟甲基克仑特罗	食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.94	沙拉沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.95	利托君	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.96	磺胺胍	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.97	齐帕特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.98	磺胺硝苯	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.99	氯霉素	《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》GB/T 22338-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.100	洛美沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.6	兽药残留类	3.4.6.101	磺胺二甲异噁唑	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 2	磺胺苯吡唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 3	氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水产品中氯氰菊酯、 氰戊菊酯、溴氰菊酯 多残留的测定 气相色 谱法》 GB 29705-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 4	西马特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中β-受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 5	丹诺沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 6	双氟沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 7	地塞米松	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 8	氟甲喹	《水产品中17种磺胺 类及15种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.10 9	磺胺索嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 0	磺胺甲𫫇唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 1	磺胺甲噻二唑	《水产品中17种磺胺 类及15种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部1077号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 2	尼卡巴嗪残留标 志物（4，4‘-二 硝基均二苯脲）	《食品安全国家标准 动物性食品中尼卡巴 嗪残留标志物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB 29690-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 3	磺胺间二甲氧嘧 啶	《水产品中17种磺胺 类及15种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部1077号公告 -1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 4	双甲脒	《蜂蜜中双甲脒残留 量的测定 气相色谱- 质谱法》 农业部781 号公告-8-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 5	己烯雌酚	《水产品中己烯雌酚 残留检测 气相色谱- 质谱法》农业部1163 号公告-9-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 6	克仑赛罗	食品安全国家标准 动 物性食品中β-受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.11 7	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-2-内 酰脲/AHD）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20752-2006		
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.1	医疗器械	4.1.1.1	阴道刺激试验	医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017/ISO 10993-10: 2010		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.1	医疗器械	4.1.1.2	皮内反应试验	医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017/ISO 10993-10: 2010		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.1	医疗器械	4.1.1.3	皮肤刺激试验	医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017/ISO 10993-10: 2010		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.1	急性吸入毒性试验	消毒技术规范(2002年版)		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.2	直肠刺激试验	医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.3	阴茎刺激试验	医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.4	细胞毒性试验	医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.5	口腔刺激试验	口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 口腔黏膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.6	致敏试验	医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.7	眼刺激试验	医疗器械生物学评价第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.8	阴道刺激试验	医疗器械生物学评价第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.9	热原试验	医疗器械生物学评价第 11 部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-2011		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物学评价	4.1.2.10	口腔刺激试验	医疗器械生物学评价第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验 GB/T 16886.10-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物安全柜	4.1.3.1	照度	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物安全柜	4.1.3.2	下降气流流速	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物安全柜	4.1.3.3	噪声	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物安全柜	4.1.3.4	人员、产品与交叉污染保护	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物安全柜	4.1.3.5	紫外灯	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物安全柜	4.1.3.6	高效过滤器完整性	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物安全柜	4.1.3.7	流入气流流速	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用二级生物	4.1.3.8	气流模型	医用二级生物安全柜核查指南 YY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					安全柜			1540-2017		
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.1	紫外灯	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.2	气流流速	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.3	洁净度	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.4	噪声	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.5	气流模式	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.6	照度	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.7	振动	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.8	温升	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.9	产品保护（沉降菌）	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.4	医用洁净工作台	4.1.4.10	高效过滤器完整性	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.1	皮肤变态反应试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 6 皮肤变态反应试验		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.2	体内哺乳动物细胞微核试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								六章 12 体内哺乳动物细胞微核试验		
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.3	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 11 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.4	急性经口毒性试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 2 急性经口毒性试验		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.5	急性眼刺激性/腐蚀性试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 5 急性眼刺激性/腐蚀性试验		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.6	皮肤光变态反应试验方法	化妆品安全技术规范（2015 年版）第六章 20 皮肤光变态反应试验方法 2017 年第 136 号		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.7	细菌回复突变试验	化妆品安全技术规范（2015 年版）第六章 8 细菌回复突变试验（2019 年第 12 号）		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.8	体外哺乳动物细胞微核试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章 25 体外哺乳动物细胞微核试验 2021 年第 17 号		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.9	体外哺乳动物细胞基因突变试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 10 体外哺乳动物细胞基因突变试验		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.10	皮肤光毒性试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 7 皮肤光毒性试验		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.11	皮肤刺激性/腐蚀性试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 4 皮肤刺激性/腐蚀性试验		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.12	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第六章 9 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.1	灰分测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2302)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.2	重金属检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0821)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.3	细菌内毒素检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (1143)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.4	紫外-可见分光光度法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0401)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.5	无菌检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (1101)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.6	真菌毒素测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2351)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.7	热原检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (1142)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.8	质谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0431)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.9	柱色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0511)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.10	红外分光光度法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0402)		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.11	性状	中华人民共和国药典 2020 年版一部、二部、四部		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.12	X射线衍射法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0451）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.13	制药用水电导率测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0681）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.14	pH值测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0631）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.15	农药残留量测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（2341）	只做第五法	维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.16	铅、镉、砷、汞、铜测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（2321）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.17	非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（1106）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.18	纸色谱法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0501）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.19	高效液相色谱法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0512）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.20	气相色谱法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0521）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.21	非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（1105）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.22	过敏反应检查法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（1147）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.23	电感耦合等离子体质谱法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0412）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.24	非无菌药品微生物限度标准	中华人民共和国药典2020年版四部通则（1107）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.25	二氧化硫残留量测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（2331）	不做第二法气相色谱法	维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.26	薄层色谱法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0502）	只做定性分析	维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.27	制药用水中总有有机碳测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0682）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.28	抑菌效力检查法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（1121）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.29	挥发油测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（2204）		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.30	水分测定法	中华人民共和国药典2020年版四部通则（0832）	不做第五法	维持
4	其他	4.3	药品	4.3.2	洁净区（室）环境	4.3.2.1	浮游菌	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.2	洁净区（室）环境	4.3.2.2	沉降菌（空气中细菌菌落总数）	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.2	洁净区（室）环境	4.3.2.3	悬浮粒子（空气洁净度、尘埃数）	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.2	洁净区（室）环境	4.3.2.4	气流流型	药品包装材料生产厂房洁净室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.2	洁净区（室）环境	4.3.2.5	温度和相对湿度	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.3	药品	4.3.2	洁净区（室）环境	4.3.2.6	换气次数	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.2	洁净区（室）环境	4.3.2.7	照度	药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.1	总β	水中总β放射性测定蒸发法 EJ/T 900-1994		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.2	化学需氧量（COD）	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.3	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（38.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.4	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（7.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.5	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.6	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.7	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.10-2023（21.2）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.8	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（8.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.9	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.10	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.11	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.12	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（19.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.13	对-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.14	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.15	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.10-2023（6.2）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.16	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.17	总银	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.18	1,3,5-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.19	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（15.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.20	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.21	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（4.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.22	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（7.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.23	紫外线强度	二次供水设施卫生规范 GB 17051-1997 附录 A	只做物理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.24	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.25	间-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.26	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.27	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 （BOD ₅ ）的测定 稀释 与接种法 HJ 505-2009		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.28	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.29	总 α	水中总 α 放射性浓度 的测定 厚源法 EJ/T 1075-1998		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.30	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.31	反-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 A		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.32	γ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.33	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.34	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.6）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.35	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.36	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.37	镁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.38	硫化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.39	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.4-2023（6.1）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.40	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.4）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.41	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.42	百菌清	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.43	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.44	三氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（16.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.45	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.46	二氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（15.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.47	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.6-2023（26.4）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.48	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.49	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.50	铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.51	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.52	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.53	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.54	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.55	钾	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.6-2023（4.5）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.56	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.57	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.58	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（8.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.59	钛	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（20.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.60	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.61	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.62	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（13.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.63	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T		维持

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 50 对象数： 443 参数数： 8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.4-2023（8.1）		
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.64	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.3）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.65	滴滴涕	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（4.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.66	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.67	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（22.3）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.68	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.69	隐孢子虫	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（9.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.70	草甘膦	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（21.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.71	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023（21.2）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.72	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.73	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.74	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.75	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.76	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.77	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.78	乐果	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（11.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.79	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.6-2023（17.3）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.80	总汞	水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫脲分光光度法 GB/T 7469-1987		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.81	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（6.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.82	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.83	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.84	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.85	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.86	钙	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.87	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 B		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.88	α-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.89	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.90	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（10.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.91	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（7.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.92	顺-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.93	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（16.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.94	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.95	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023（13.2）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.96	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.97	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.98	δ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.99	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 0	敌敌畏	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（17.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 1	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.4）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 2	镍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 3	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.11-2023（4.1）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.104	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（16.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.105	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.106	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（19.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.107	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.108	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.109	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.110	邻二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.111	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023（24.3）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 2	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 3	马拉硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（10.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 4	氯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 5	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 6	1,1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 7	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 8	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6.6）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 9	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.10-2023（22.2）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.120	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.121	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.122	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.123	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.124	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.125	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.126	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.127	β-六六六	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 B		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.12 8	灭草松	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（15.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.12 9	林丹	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（6.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.13 0	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.13 1	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.13 2	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.13 3	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（5.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.13 4	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.13 5	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.10-2023（7.2）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.136	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（41.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.137	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（14.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.138	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.139	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.140	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.141	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.142	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（77）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.143	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023（20.1）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.144	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.145	土臭素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（76.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.146	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.147	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（14.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.148	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.149	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.150	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.151	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.11-2023（8.1）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.152	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.153	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.154	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.155	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.156	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（24.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.157	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.158	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（23.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.159	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 A		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16 0	乙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16 1	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16 2	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 HJ 503-2009		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16 3	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16 4	呋喃丹	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（18.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16 5	氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16 6	七氯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（22.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.1	温度	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.6		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.2	洁净室气密性	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 G		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.3	噪声	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.13)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.4	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.5	空气洁净度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.6	风速	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.7	截面风速	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.6)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.8	自净时间	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.10		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.9	自净时间	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							C. 11		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10	风量	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A. 3. 1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11	气流状态	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.11）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.12	室内空气温度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D. 6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.13	照度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D. 3. 8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.14	引射作用	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.15	密闭性	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D. 3. 11		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.16	室内空气洁净度 等级	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D. 4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.17	静电	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							C. 15		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.18	风速	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.19	相对湿度	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.20	沉降菌	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.21	噪声	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.22	沉降菌浓度	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.23	噪声	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.24	洁净度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.25	风量	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.5）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.26	手术室严密性	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.9)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.27	照度	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.10		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.28	相对湿度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.29	空气洁净度	洁净工作台 JG/T 292-2010 (7.4.4.6)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.30	悬浮粒子浓度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.11)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.31	噪声	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.9		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.32	已安装的空气过 滤器泄漏	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.33	高效空气过滤器 现场扫描检漏	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 D.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.34	沉降菌	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.35	温度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.36	静压差	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.37	送风面风速	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.7)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.38	风速均匀性	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.39	密闭性	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.40	送风量	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.41	室内噪声	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.8		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.42	气流流型	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.43	高效空气过滤器 现场扫描检漏	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 D.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.44	室内静压差	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.45	压差	洁净室与相关受控环 境检测技术分析与应用 GB/T 36066-2018 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.46	浮游菌	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.18)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.47	气流流型	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.48	静压差	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.49	沉降菌	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							（13.3.18）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.50	室内浮游菌	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.51	风速	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.52	隔离检漏	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.13		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.53	末级过滤器检漏	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013（13.3.8）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.54	相对湿度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.55	风速	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.56	微振	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.9		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.57	微振	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							C. 14		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.58	风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.59	密闭性	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.4		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.60	新风量	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013（13.3.15）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.61	静压差	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.62	相对湿度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013（13.3.12）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.63	自净时间	洁净室与相关受控环境检测技术分析与应用 GB/T 36066-2018 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.64	风量	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.65	风速	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.3）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.66	微粒计数浓度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.4		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.67	噪声	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.68	截面风速	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.69	功能	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.70	气流流向	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.12		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.71	进风风速	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.72	振动幅值	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.10）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.73	外观	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.74	温度	电子工业洁净厂房设计 规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.75	风量	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.76	气流流型	电子工业洁净厂房设计 规范 GB 50472-2008 附录 D.3.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.77	已装过滤系统检 漏	洁净室与相关受控环 境检测技术分析与应 用 GB/T 36066-2018 附录 C		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.78	室内空气相对湿度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.79	气流方向	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.80	已装过滤系统检 漏	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.81	表面染菌密度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.8.5		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.82	压差	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.83	已装空气过滤器 的检漏	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.84	换气次数	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.7)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.85	洁净度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.86	浮游菌	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.87	悬浮粒子	医药工业洁净室(区) 悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.88	静电	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.10		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.89	沉降菌	医药工业洁净室(区) 沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.90	动物笼具处气流 速度	实验动物设施建筑技 术规范 GB 50447-2008 (10.1.6)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.91	细菌浓度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.18)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.92	粒子沉降	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.11		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.93	室内自净时间	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.9		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.94	温度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.12)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.95	浮游菌	医药工业洁净室(区) 浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.96	洁净度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.11)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.97	风速	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							（13.3.15）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.98	照度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 （13.3.14）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.99	高效空气过滤器 的泄漏	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10 0	大粒子	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.13		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10 1	微振	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.10		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10 2	静压差	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10 3	相对湿度	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.9		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10 4	风量	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10 5	温度	洁净室及相关受控环 境第 3 部分：检测方 法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							25915.3-2010 附录 B.8		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.106	静压差	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013（13.3.10）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.107	自净检测	洁净室及相关受控环境第 3 部分：检测方法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.12		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.108	已安装过滤器检漏	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.109	风速不均匀度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.110	单向流洁净室截面风速不均匀度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.111	空气悬浮粒子计数	洁净室及相关受控环境第 3 部分：检测方法 GB/T 25915.3-2010 附录 B.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.112	室内沉降菌	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.5		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.113	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11 4	浮游菌	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11 5	照度	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.9）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11 6	自净时间	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.11		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11 7	风速	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11 8	扫描检漏	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11 9	表面导静电性能	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.9		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.1	氡	室内环境空气质量监 测技术规范 HJ/T 167-2004 附录 N		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.2	细菌总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附 录 G		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.3	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附 录 C.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.4	总挥发性有机化 合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附 录 D		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.5	臭氧	环境空气 臭氧的测定 紫外分光光度法 HJ 590-2010		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.6	室内空气中二 甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.7	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附 录 H.2	只做闪 烁室法	维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.8	甲醛	居住区大气中甲醛卫 生检验标准方法 分光 光度法 GB/T 16129-1995		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.9	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附 录 C.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	环境卫 生	5.1. 3.10	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附 录 C.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	环境卫生	5.1.3.11	室内空气中苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	环境卫生	5.1.3.12	室内空气中 TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	环境卫生	5.1.3.13	二氧化氮	环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法 GB/T 15435-1995		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	环境卫生	5.1.3.14	室内空气中甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	环境卫生	5.1.3.15	二氧化硫	居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	环境卫生	5.1.3.16	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.1	紫外线强度	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.2	抑菌环试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.8.2）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.3	干热灭菌的效果 监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.2.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.4	消毒剂检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.5	使用中消毒液染 菌量	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版) 第三部 分（3.17.9.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.6	甲酸	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.16）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.7	臭氧残留量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.8	二溴海因	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.9	臭氧泄漏量	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008（32.101、 32.102）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.10	大肠菌群	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.12		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.11	氨氮	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.12	余氯量	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第三部分（3.14.6.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.14	真菌杀灭试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.9）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.15	变动值	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.16	干热灭菌效果监测	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第三部分（3.17.2.2）	不做物理方法中热电偶检测法	维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.8.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.18	金黄色葡萄球菌	医院消毒卫生标准 GB15982-2012 附录 A.16		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.19	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：紫外线消毒 箱	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.5.5）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.20	六价铬	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21	医院污水检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.10		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22	紫外线泄漏量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.23	水消毒	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24	总余氯	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.25	甲醛	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020（引用 方法：GB/T 5750.10）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.26	大肠菌群	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.27	总铅	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.28	空气消毒效果鉴 定试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.29	霉菌试验	军用装备实验室环境 试验方法 第10部分： 霉菌试验 GJB 150.10A-2009		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.30	空气消毒现场试 验	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 D		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.31	食具消毒柜的大 肠杆菌消毒效果	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008 附录 BB		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.32	脊髓灰质炎病毒 灭活试验	酸性电解水生成器卫 生要求 GB 28234-2020		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.33	浸渍试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.8.8）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.34	消毒剂对食（饮） 具消毒效果的模 拟现场鉴定试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.2.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.35	无菌检验	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第三部分（3.17.5.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.36	消毒液的监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.7		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.37	细菌定量杀灭试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.38	滞留抑菌效果试验	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.1.8.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.39	悬浮物（SS）	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.40	紫外线灯辐照度值	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.3.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.41	非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 C5		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.42	金黄色葡萄球菌	医院医用织物洗涤消毒技术规范 WS/T 508-2016 附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.43	总砷	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.44	总α	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.45	紫外线辐射照度波动范围	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.46	空气消毒剂中和剂鉴定试验	空气消毒机通用卫生要求 WS/T 648-2019 附录 C		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.47	溴酸盐	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020（引用方法：GB/T 5750.10）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.48	卫生洁具消毒效果监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.11）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.49	杀菌性能测试	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.3.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.50	紫外线消毒的效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.51	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.52	电热食具消毒柜 消毒温度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008 附录 EE.1.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.53	物体表面消毒模 拟现场试验和现 场试验	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 H		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.54	餐饮具和食品加 工管道消毒	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.55	有效碘	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.56	臭氧食具消毒柜 臭氧浓度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008 附录 EE.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.57	真菌菌落总数	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.2.6）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.58	污水的消毒处理	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.14）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.59	沙门氏菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.13		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.60	医疗机构污水和污泥中沙门氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.61	溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 C4		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.62	细菌定量杀灭试验	酸性电解水生成器卫生要求 GB 28234-2020		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.63	臭氧食具消毒柜消毒时间	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 附录 EE.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.64	有效氯	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.65	物品和环境表面消毒效果的监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.66	总铬	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.67	消毒剂对医疗器 械的模拟现场灭 菌试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.2.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.68	总银	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.69	紫外线辐射强度	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020（引用 方法：GB 28235）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.70	干热灭菌的生物 监测	医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒 及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.71	医疗机构污水和 污泥中粪大肠菌 群	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.72	物体表面喷雾消 毒效果实验室试 验	喷雾消毒效果评价方 法 GB/T 38504-2020 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.73	急性吸入毒性试 验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版） （2.3.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.74	阴道黏膜刺激试 验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版） （2.3.5）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.75	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：微波灭菌柜	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.5.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.76	消毒医疗器械的 检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.77	实验室微生物杀 灭试验	低温消毒剂卫生安全 评价技术要求（国卫 办监督函（2020） 1062 号 附件）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.78	消毒剂对其它表 面消毒模拟现场 鉴定试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.2.9）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.79	手和皮肤消毒效 果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.80	空气微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.81	沙门氏菌	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.15.4）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.82	水杨酸	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.2.1.2.16）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.83	抗菌性能	建筑用抗菌塑料管抗菌性能 JC/T 939-2004 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.84	物理法去除残留消毒剂试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.85	邻苯二甲醛含量	医疗卫生机构常用消毒剂现场快速检测方法 WS/T 535-2017 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.86	苯扎氯铵	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.14）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.87	最小抑菌浓度测定试验（营养肉汤稀释法）	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.8.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.88	二氯胺	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.89	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.8.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.90	紫外线消毒箱对微生物杀灭效果的测定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.5.4）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.91	消毒剂对其它表面消毒现场鉴定试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.10）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.92	乙醇	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.11）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.93	消毒剂对皮肤消毒现场试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.94	分枝杆菌杀灭试验	消毒剂实验室杀菌效果检验方法 GB/T 38502-2020（5.7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.95	游离氯和总氯的测定	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.96	急性经口毒性试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.97	过滤冲洗法去除残留消毒剂试验	消毒剂实验室杀菌效果检验方法 GB/T 38502-2020（5.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.98	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.8.4）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.99	阴道黏膜刺激试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.100	紫外线灯管照射强度化学指示卡鉴定试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.6.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.101	三氯化氮	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.102	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B6		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.103	病毒灭活试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.10）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.104	一次破损皮肤刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.3.3.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.105	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.8.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.106	急性眼刺激试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.4）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.107	连续使用稳定性试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.108	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.8.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.109	皮肤变态反应试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.110	pH 值	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.111	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：臭氧水消毒器	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.112	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：红外线消毒碗柜	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.113	多次完整皮肤刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.3.3.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.114	消毒剂对手消毒现场试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.6）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.115	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.8.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.116	阴道黏膜刺激试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 A3.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.117	细菌杀灭试验	消毒剂实验室杀菌效果检验方法 GB/T 38502-2020（5.6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.118	压力蒸汽灭菌化学指示胶带与化学指示标签的鉴定试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.6.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.119	皮肤变态反应试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.120	压力蒸汽灭菌化学指示卡鉴定试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.6.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.121	真菌杀灭试验	消毒剂实验室杀菌效果检验方法 GB/T 38502-2020（5.8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.122	中和剂鉴定试验	消毒剂实验室杀菌效果检验方法 GB/T 38502-2020（5.4）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.12 3	空气喷雾消毒效 果试验	喷雾消毒效果评价方 法 GB/T 38504-2020 附录 D		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.12 4	医疗器械和用品 消毒	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.12 5	压力蒸汽灭菌生 物指示物鉴定试 验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.6.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.12 6	急性经口毒性试 验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版） （2.3.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.12 7	急性眼刺激试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版） （2.3.4）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.12 8	pH 值	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.14.6.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.12 9	总 β	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.13 0	寿命	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.1	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.1.11.2.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.2	紫外线泄露量	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.3	空气消毒现场试验	空气消毒机通用卫生要求 WS/T 648-2019 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.4	使用中消毒液染菌量	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.6.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.5	内镜致病菌	内镜清洗消毒技术操作规范（卫生部 2004 年版）第五章 第三十五条（三）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.6	物体表面喷雾消毒效果模拟现场试验	喷雾消毒效果评价方法 GB/T 38504-2020 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.7	除菌试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 洗衣机的特殊要求 GB 21551.5-2010		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.13.8	低温试验	低温消毒剂卫生安全评价技术要求（国卫办监督函（2020）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							1062 号 附件）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.13 9	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：臭氧消毒柜	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.5.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 0	空气消毒模拟现 场试验	空气消毒机通用卫生 要求 WS/T 648-2019 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 1	电热食具消毒柜 消毒时间	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008 附录 EE.1.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 2	大肠菌群	医院医用织物洗涤消 毒技术规范 WS/T 508-2016 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 3	无菌检验试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.9.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 4	消毒医疗器械的 检查：内镜	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.3.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 5	清洁用品的消毒 效果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 6	乙型溶血性链球 菌	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.15.3）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 7	消毒剂有效成分 含量	医疗卫生机构常用消 毒剂现场快速检测方 法 WS/T 535-2017		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 8	大肠菌群	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.2.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.14 9	稳定性测试	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.3.4）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.15 0	模拟现场试验	内镜消毒效果评价方 法 GB/T 38497-2020 （6.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.15 1	臭氧	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.5）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.15 2	压力蒸汽灭菌 效果监测	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.17.2.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.15 3	空气的消毒效果 监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.15 4	振荡烧瓶试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.8.7）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.155	水消毒效果鉴定试验	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第二部分（2.1.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.156	阴离子表面活性剂	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.157	色度	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.158	消毒效果	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020（引用方法：GB/T 38497、GB17988、《消毒技术规范》（2002 年版））		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.159	臭氧消毒器臭氧浓度	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.160	异丙醇	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第二部分（2.2.1.2.11）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.161	水消毒模拟现场试验和现场试验	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 F		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.162	pH 对杀灭微生物效果影响的测定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.12.7）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.163	非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能测试	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.8.7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.164	空气中细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 E1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.165	化学需氧量（COD）	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.166	抗细菌性能试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌及净化功能 抗菌材料 GB 21551.2-2010 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.167	抗霉菌性能试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌及净化功能 抗菌材料 GB 21551.2-2010 附录 C		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.168	溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能测试	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.3.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.169	消毒剂对医疗器械的消毒模拟现场试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.170	铜绿假单胞菌	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.2.3）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.1	菌落总数	医院医用织物洗涤消毒技术规范 WS/T 508-2016 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.2	空气消毒模拟现场试验	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 C		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.3	真菌定性	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.2.7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.4	臭氧消毒器臭氧产量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.5	抗细菌性能安全性评价-抑菌环试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则 GB 21551.1-2008 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.6	乙型溶血性链球菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.14		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.7	压力蒸汽灭菌器的生物监测	医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.17.8	细菌菌落总数与初始污染菌	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.2.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.17 9	最小抑菌浓度测 定试验（琼脂稀 释法）	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.8.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.18 0	内镜消毒灭菌效 果的监测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.12）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.18 1	苯扎溴铵（新洁 尔灭）	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.2.1.2.13）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.18 2	灭菌医疗器械的 检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.18 3	餐具消毒效果监 测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.10）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.18 4	真菌定性	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.18 5	物体表面的消毒 效果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.18 6	杀菌性能试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 C3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.187	稳定性测试	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 C6		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.188	无菌检查	中华人民共和国药典（2020 年版四部）1101 无菌检查法		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.189	消毒剂对皮肤消毒模拟现场试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.190	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：紫外线灯	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.191	紫外线灯检查方法	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.8		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.192	中和剂鉴定试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.193	生活饮用水消毒效果鉴定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.4.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.194	物体表面微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.195	消毒剂对手消毒模拟现场试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.196	织物消毒效果监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.14）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.197	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.15.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.198	工作台表面与工人手表面细菌总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 E2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.199	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B5		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.200	臭氧泄漏量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020（引用方法：GB/T 18202）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.201	溶血性链球菌	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.2.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.202	消毒剂浓度试纸鉴定试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.6.5）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.203	细菌或真菌污染总菌数	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第二部分（2.1.9.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.204	消毒剂对金属腐蚀性的测定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.2.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.205	人工游泳池水消毒效果鉴定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.4.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.206	总镉	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.207	氮氧化物	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020（引用方法：HJ 479）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.208	实验室试验（中和剂鉴定试验、定量杀灭试验、病毒灭活试验）	内镜消毒效果评价方法 GB/T 38497-2020（6.1）（引用方法：GB/T 38502）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.209	物体表面消毒实验室微生物杀灭试验	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 G		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.210	压力蒸汽灭菌效果的监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.2.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 1	铜绿假单胞菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.15		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 2	医疗机构污水及 污泥中志贺氏菌	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005 附录 C		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 3	生化需氧量 （BOD）	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 4	紫外线灯管辐照 度	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三 部分（3.17.4.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 5	内镜消毒的效果 监测	内镜清洗消毒技术操 作规范（卫生部 2004 年版）第五章 第三 十五条		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 6	有机物对杀灭微 生物效果影响的 测定	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二 部分（2.1.1.12.5）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 7	pH 值	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 8	臭氧消毒器臭氧 电耗	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 C		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.21 9	工作台表面与工 人手表面致病菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 E2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22 0	物体表面消毒	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22 1	戊二醛	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.9）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22 2	总汞	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22 3	动植物油	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22 4	各种因素对消毒 剂杀菌作用影响的 测定	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.1.12）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22 5	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.22 6	内镜清洗消毒机 模拟现场试验	内镜清洗消毒机消毒 效果检验技术规范 （试行）（卫生部		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							2003 年版）（4）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.227	杀灭分枝杆菌试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.228	细菌菌落总数与初始污染菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.229	消毒产品稳定性测定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.230	抗细菌性能试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌及净化功能 抗菌材料 GB 21551.2-2010 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.231	非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能测试	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.3.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.232	醋酸氯己定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.12）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.233	菌落计数	内镜清洗消毒技术操作规范（卫生部 2004 年版）第五章 第三十五条（二）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.234	紫外灯杀菌灯有效寿命	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020（引用方法：GB 28235）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.235	物体表面喷雾消毒效果现场试验	喷雾消毒效果评价方法 GB/T 38504-2020 附录 C		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.236	能量试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.1.11）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.237	非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能测试	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.3.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.238	过氧乙酸	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.239	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：环氧乙烷灭菌器	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.240	灭菌医疗用品包装材料鉴定：无菌有效期鉴定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.7.7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.241	清洁织物 pH 值	医院医用织物洗涤消毒技术规范 WS/T 508-2016 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.242	手和皮肤黏膜消毒效果监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.6）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24 3	连续使用模拟试 验	内镜消毒效果评价方 法 GB/T 38497-2020 （6.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24 4	手卫生消毒效果 的监测	医务人员手卫生规范 WS/T 313-2019 （8.2.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24 5	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：干热灭菌柜	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.5.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24 6	人员手卫生检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24 7	空气消毒效果的 监测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.8）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24 8	总氰化物	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.24 9	二氧化氯	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.6）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 4	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 4.25 0	现场试验	低温消毒剂卫生安全 评价技术要求（国卫 办监督函（2020）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							1062 号 附件）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.251	过氧化氢	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.252	急性吸入毒性试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.253	空气消毒	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.254	皮肤变态反应试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.255	一次完整皮肤刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.3.3.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.256	一氯胺	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.257	寿命试验	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.4	消毒产品及消毒效果	5.1.4.258	水消毒实验室微生物杀灭试验	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 E		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.1	工程环境-建筑物理及节能	6.1.1	光	6.1.1.1	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.1	工程环境-建筑物理及节能	6.1.1	光	6.1.1.2	显色指数	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.1	工程环境-建筑物理及节能	6.1.1	光	6.1.1.3	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.1	体育用人造草皮	6.2.1.1	草丝克重	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.2	建筑板材	6.2.2.1	热雨试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.3	材料有害物质含量	6.2.3.1	可溶性重金属（汞）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.3	材料有害物质含量	6.2.3.2	可溶性重金属（铬）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.3	材料有害物质含量	6.2.3.3	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.3	材料有害物质含量	6.2.3.4	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.3	材料有害物质含量	6.2.3.5	可溶性重金属（铅）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.3	材料有害物质含量	6.2.3.6	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.4	铝合金型材与铝塑板	6.2.4.1	耐人工气候老化/耐人工气候老化性/耐人工候加速老化性/耐人工候加速老化	建筑材料人工气候加速老化试验方法 GB/T 16259-2008		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.1	氯离子	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.2	水溶性氯离子	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.3	pH 值	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.4	结晶水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.5	氧化镁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.6	含水量	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.7	氟离子	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.8	三氧化二铝	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.9	氧化钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.10	三氧化硫	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.11	水溶性五氧化二磷	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.12	水溶性氟离子	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.13	附着水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.14	三氧化二铁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.15	二氧化硅	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.5	石膏	6.2.5.16	二氧化硫	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.6	运动场地面层有害物质	6.2.6.1	总有机物含量	橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶 GB/T 14837.2-2014		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.6	运动场地面层有害物质	6.2.6.2	无机填料含量	橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法 GB/T 4498.1-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.2	工程材料-建设工程材料	6.2.6	运动场地面层有害物质	6.2.6.3	邻苯二甲酸酯类	橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定 GB/T 29608-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路	6.2	工程材料-建设工程	6.2.6	运动场地面层	6.2.6.4	聚合物含量	橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料		有害物质			未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶 GB/T 14837.1-2014		
6	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.1	配电与照明系统	6.3.1.1	色温	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.1	配电与照明系统	6.3.1.2	照度均匀度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.1	配电与照明系统	6.3.1.3	照度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.1	配电与照明系统	6.3.1.4	照明功率密度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.1	配电与照明系统	6.3.1.5	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.1	配电与照明系统	6.3.1.6	显色指数	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.2	电气工程	6.3.2.1	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.3	工程设备-建筑设备	6.3.2	电气工程	6.3.2.2	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.4	地质勘察-金属及合金	6.4.1	氢氧化铝	6.4.1.1	烧失量	氢氧化铝化学分析方法 第2部分：烧失量的测定 重量法 YS/T534.2-2007		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.4	地质勘察-金属及合金	6.4.1	氢氧化铝	6.4.1.2	氧化钠	氢氧化铝化学分析方法 第5部分：氧化钠含量的测定 YS/T534.5-2007		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.4	地质勘察-金属及合金	6.4.1	氢氧化铝	6.4.1.3	水分	氢氧化铝化学分析方法 第1部分：水分的测定 重量法 YS/T534.1-2007		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.4	地质勘察-金属及合金	6.4.1	氢氧化铝	6.4.1.4	二氧化硅	氢氧化铝化学分析方法 第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法 YS/T534.3-2007		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.4	地质勘察-金属及合金	6.4.1	氢氧化铝	6.4.1.5	三氧化二铁	氢氧化铝化学分析方法 第4部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法 YS/T534.4-2007		维持
7	环境检测	7.1	辐射	7.1.1	电离辐射	7.1.1.1	α 、 β 表面污染	《表面污染测定 第1部分： β 发射体($E_{\beta\max}>0.15\text{MeV}$)和 α 发射体》GB/T 14056.1-2008		维持
7	环境检测	7.1	辐射	7.1.1	电离辐射	7.1.1.2	x 、 γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：50 对象数：443 参数数：8231

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	其他	7.2.1	化学品	7.2.1.1	急性经皮毒性试验	《化学品测试方法：健康效应卷》（第二版）环境保护部化学品登记中心（2013 年）急性经皮毒性试验 402		维持
7	环境检测	7.2	其他	7.2.1	化学品	7.2.1.2	急性经口毒性试验	《化学品测试方法：健康效应卷》（第二版，环境保护部化学品登记中心，2013 年）急性经口毒性试验 401		维持
7	环境检测	7.2	其他	7.2.1	化学品	7.2.1.3	急性经口毒性试验	《化学品 急性经口毒性试验方法》GB/T 21603-2008		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	海水和海洋生物体	7.3.1.1	麻痹性贝毒	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007（14）		维持

以下空白

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.1	全磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.2	水不溶物	《氯化钾》GB/T 6549-2011	只用 5.5	维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.3	标识	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.4	氧化钾	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.5	蛔虫卵死亡率	《粪便无害化卫生要求》 GB 7959-2012		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.6	氮	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.7	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.8	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.9	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.10	有机质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.11	总汞	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.12	水分	《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法》 GB/T 8577-2010		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.13	钾	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.14	水分	《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T 8576-2010		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.15	铜	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								34764-2017		
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.16	EC 值	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 DEC 值的测定 水饱和浸提 -电导率法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.17	pH	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 CpH 的测定 水饱和浸提- 电位法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.18	铬	《有机肥料中砷、镉、 铬、铅、汞、铜、锰、 镍、锌、锑、钴的测 定微波消解-电感耦 合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.19	铅	《有机肥料中砷、镉、 铬、铅、汞、铜、锰、 镍、锌、锑、钴的测 定微波消解-电感耦 合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.20	钴	《有机肥料中砷、镉、 铬、铅、汞、铜、锰、 镍、锌、锑、钴的测 定微波消解-电感耦 合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.21	总汞	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 K 总 汞的测定 氢化物发生 -原子吸收分光光度 计法或电感耦合等离 子体发射光谱法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.22	游离水含量	《复混肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》 GB/T 8576-2010		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.23	可溶性氯	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 H 可 溶性氯的测定 水饱和		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								浸提-硝酸银滴定法		
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.24	总钴	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总镉、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总银、总钒、总钴和总钼的测定 三酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.25	杂物	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 B 杂物的测定 质量法		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.26	总银	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总镉、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总银、总钒、总钴和总钼的测定 三酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.27	锌	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.28	硼	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.29	汞	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.30	锰	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.31	镍	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.32	总钒	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总镉、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总银、总钒、总钴和总钼的测定 三酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.33	镉	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.34	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群的测定》 GB/T 19524.1-2004		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.35	可溶性钠	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 I 可溶性钠的测定 水饱和浸提-电感耦合等离子体发射光谱法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.36	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 GB/T 19524.2-2004		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.37	锌	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.38	总钼	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 J 总钼、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总银、总钒、总钴和总钼的测定 三酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.39	砷	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锑、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.40	锰	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.41	锑	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锑、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.42	钼	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.43	铁	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.44	粒径	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 A 基质粒径的测定 筛分法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.1	农资产品	1.1. 1	肥料	1.1. 1.45	有效磷	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 E 有效磷的测定 双酸/碳		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								酸氢钠浸提-钒钼酸铵比色法		
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.46	铜	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.1	农资产品	1.1.1	肥料	1.1.1.47	密度	绿化用有机质 GB/T 33891-2017 附录 G 干密度、湿密度和非毛管孔隙度的测定 环刀法		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.1	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.2	钾离子	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.3	重碳酸根	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.4	锰	《森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》LY/T 3129-2019		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.5	钠离子	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.6	钴	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.7	土壤有机质	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.8	PH	《土壤中 PH 值的测定》NY/T 1377-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测									
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.9	微团聚体组成	森林土壤微团聚体组成的测定 LY/T 1226-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.10	铈	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.11	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.12	锰	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.13	铊	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.14	土壤机械组成（土壤质地）	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.15	钙离子	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.16	水溶性镁	《土壤水溶性钙和水溶性镁的测定》NY/T 3242-2018		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.17	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.18	土壤 pH	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.19	铍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							子体质谱法》HJ 766-2015		
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.20	土壤水溶性盐总量	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.21	浮游植物生物量	《渔业生态环境监测规范 第3部分：淡水》SC/T 9102.3-2007	5.1.7	维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.22	水溶性碳酸根和碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251—1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.23	五氯酚钠	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》HJ 591-2010		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.24	沙门氏菌	《粪便无害化卫生要求》GB 7959-2012		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.25	漂浮物质	《海水水质标准》GB 3097-1997		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.26	全硼	《森林植物与森林枯枝落叶层全硼的测定》LY/T 1273-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.27	有效钼	森林土壤有效钼的测定 LY/T1259-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.28	全氮	《森林植物与森林枯枝落叶层全氮的测定》LY/T 1269-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.29	锌	《森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》LY/T 3129-2019		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.30	总砷	《土壤检测 第11部分：土壤总砷的测定》NY/T 1121.11-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.31	交换性镁	《土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定》 NY/T 1121.13-2006		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.32	仲丁威	《饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.33	铜	《森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 LY/T 3129-2019		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.34	阳离子交换量	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）12.2 乙酸铵交换法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.35	底栖动物数量	《渔业生态环境监测规范 第3部分：淡水》 SC/T 9102.3-2007	6.2	维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.36	交换性酸	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）11.2 土壤交换性酸的测定		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.37	阳离子交换量	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）12.1 EDTA—乙酸铵盐交换法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.38	呋喃丹（克百威）	《饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.39	全硼	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）18.1 土壤全硼的测定		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.40	水溶性硫酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251—1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.41	交换性钙	《土壤检测 第 13 部分：土壤交换性钙和镁的测定》NY/T 1121.13-2006		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.42	机械组成	《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.43	大团聚体	《森林土壤大团聚体组成的测定》LY/T 1227-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.44	水溶性钠和钾离子	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251—1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.45	土壤还原性物质总量	《耕地质量监测技术规程》NY/T 1119-2019		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.46	有效硫	土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023	只做 6	维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.47	有效钼	土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定 NY/T 1121.9-2023	只做 6	维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.48	水溶性硫酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T1251-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.49	水溶性钙	《土壤水溶性钙和水溶性镁的测定》NY/T 3242-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.50	有效硅	《土壤检测 第15 部 分：土壤有效硅的测 定》 NY/T 1121.15-2006		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.51	有效硒	《土壤有效硒的测定 氢化物发生原子荧光 光谱法》 NY/T 3420-2019		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.52	嗅和味	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.53	锌	《土壤质量 重金属测 定 王水回流消解原子 吸收法》 NY/T 1613-2008		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.54	浮游动物数量	《渔业生态环境监测 规范 第3部分：淡水》 SC/T 9102.3-2007	5.2.3	维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.55	有效硼	土壤分析技术规范 第 二版（全国农业技术 推广服务中心编，中 国农业出版社出版， 2006年）18.2A 土壤 有效硼的测定-甲亚 胺比色法		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.56	涕灭威	《饮用水中 450 种农 药及相关化学品残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.57	总汞	《土壤检测 第10 部 分：土壤总汞的测定》 NY/T 1121.10-2006		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.58	水分含量	土壤检测第3部分： 土壤机械组成的测定 NY/T 1121.3—2006		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环 境	1.2. 1.59	浮游植物数量	《渔业生态环境监测 规范 第3部分：淡水》 SC/T 9102.3-2007	5.1	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.60	有效磷	《土壤检测 第7部分:土壤有效磷的测定》 NY/T 1121.7-2014		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.61	微生物生物量碳	南方地区耕地土壤肥力诊断与评价 NY/T 1749-2009	附录 B	维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.62	铅	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》 NY/T 1613-2008		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.63	全氯	《森林植物与森林枯枝落叶层全氯的测定》 LY/T 1272-1999		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.64	灭多威	《饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.65	微生物生物量氮	南方地区耕地土壤肥力诊断与评价 NY/T 1749-2009	附录 B	维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.66	水溶性钙和镁离子	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251—1999		维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.67	土壤微生物量碳、微生物量氮	《耕地质量监测技术规程》 NY/T 1119-2019	附录 J.5.3.2 容量法 附录 J.5.3.4 微量凯氏定氮法	维持
1	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	1.2	农业环境	1.2. 1	农业环境	1.2. 1.68	交换性盐基组成	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								交换法)		
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.69	铜	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》 NY/T 1613-2008		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.70	铬	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》 NY/T 1613-2008		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.71	镍	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》 NY/T 1613-2008		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.72	机械组成	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）5.1 吸管法		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.73	总铬	《土壤检测 第 12 部分：土壤总铬的测定》 NY/T 1121.12-2006		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.74	浮游动物生物量	《渔业生态环境监测规范 第 3 部分：淡水》 SC/T 9102.3-2007	5.2.6	维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.75	抗蚜威	《饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.76	粪大肠菌群	《粪便无害化卫生要求》 GB 7959-2012		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.77	水溶性氯根	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251—1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.78	镁离子	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测									
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.79	水解性总酸度	《森林土壤水解性总酸度的测定》LY/T 1241-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.80	稳定凋萎含水量	《森林土壤稳定凋萎含水量的测定》LY/T 1217-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.81	镉	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.82	铁	《森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》LY/T 3129-2019		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.83	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.84	有机碳	《森林土壤 有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.85	电导率	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	农林、水、畜、渔质量安全检测	1.2	农业环境	1.2.1	农业环境	1.2.1.86	土壤容量	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站	2.1.1.1	无功功率输出特性	光伏电站接入电网检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站	2.1.1.2	闪变	光伏电站接入电网检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站	2.1.1.3	电流间谐波	光伏电站接入电网检测规程 GB/T 31365-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.4	无功容量	光伏电站并网性能 测试与评价方法 NB/T 32026-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.5	有功功率控制能 力	光伏电站接入电网 检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.6	有功功率输出特 性	光伏电站接入电网 检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.7	电压控制能力	光伏电站并网性能 测试与评价方法 NB/T 32026-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.8	无功功率控制能 力	光伏电站接入电网 检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.9	三相电流不平衡 度	光伏电站接入电网 检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.10	电流谐波	光伏电站接入电网 检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.11	三相电压不平衡 度	光伏电站接入电网 检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.12	有功功率变化	光伏电站接入电网 检测规程 GB/T 31365-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.13	电能质量	光伏电站并网性能 测试与评价方法 NB/T 32026-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 1	光伏发 电站	2.1. 1.14	有功功率	光伏电站并网性能 测试与评价方法 NB/T 32026-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.1	逆变器效率	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.2	光伏方阵绝缘性	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.3	光伏阵列温升损失	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.4	光伏组件功率衰减	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.5	采用组串逆变器的交流线损	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.6	多个组串并联的失配损失	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.7	组串内光伏组件的串联失配损失	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.8	光伏阵列之间遮挡损失	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.9	光伏电站能效比（PR）	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.10	电能质量测试	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	并网光伏电站	2.1.2.11	光伏组件红外（IR）扫描检查	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.12	光伏组串到汇流 箱的直流线损	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.13	光伏系统污渍和 灰尘遮挡损失	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.14	采用集中逆变器的 交流线损	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.15	接地连续性检测	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.16	光伏电站标准能 效比 PR _{stc}	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.17	汇流箱到逆变器 的直流线损	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.18	多个汇流箱并联 的失配损失	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.19	光伏组件的电致 发光（EL）检测	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 光伏	2.1. 2	并网光 伏电站	2.1. 2.20	光伏组串到组串 逆变器的直流线 损	并网光伏电站性能检 测与质量评估技术规 范 CNCA/CTS 0016-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 1	链式静 止同步 补偿器	2.2. 1.1	无功补偿特性试 验	链式静止同步补偿器 第 4 部分：现场试验 DL/T 1215.4-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 2	风电场	2.2. 2.1	风电场无功功率	风电场并网性能评价 方法 NB/T 31078-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 2	风电场	2.2. 2.2	风电场有功功率	风电场并网性能评价 方法 NB/T 31078-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 2	风电场	2.2. 2.3	闪变	风电场电能质量测试 方法 NB/T 31005-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 2	风电场	2.2. 2.4	谐波和间谐波	风电场电能质量测试 方法 NB/T 31005-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 3	高压架 空输电 线路	2.2. 3.1	可听噪声	高压架空输电线路可 听噪声测量方法 DL/T 501-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 4	电能质 量	2.2. 4.1	三相电压不平衡	电能质量三相电压不 平衡 GB/T 15543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 4	电能质 量	2.2. 4.2	公用电网谐波	电能质量公用电网谐 波 GB/T 14549-1993	电压≤ 1KV	维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 4	电能质 量	2.2. 4.3	电力系统频率允 许偏差	电能质量 电力系统频 率偏差 GB/T 15945-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 4	电能质 量	2.2. 4.4	电压波动和闪变	电能质量电压波动和 闪变 GB/T 12326-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 4	电能质 量	2.2. 4.5	供电电压偏差	电能质量供电电压偏 差 GB/T 12325-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电子电气- 高压	2.2. 4	电能质 量	2.2. 4.6	公用电网间谐	电能质量 公用电网间 谐波 GB/T 24337-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3	金属制品- 其他金属 制品	2.3. 1	金属覆 盖层	2.3. 1.1	附着强度	金属基体上的金属覆 盖层 电沉积和化学沉 积层 附着强度试验方 法评述 GB/T 5270-2005	只做锉 刀试 验,磨 、锯 试验,划 线、划 格试 验,弯	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									曲试验，热震试验	
2	产品质量检验	2.4	电子电气-安全	2.4.1	塑料	2.4.1.1	拉伸性能的测定	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-安全	2.4.2	电工电子产品	2.4.2.1	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP代码)GB/T 4208-2017	只测：IPX5、IPX6、IPX7、IPX8	维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-安全	2.4.2	电工电子产品	2.4.2.2	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级(IP代码)GB/T 4208-2017	只测：IP5X、IP6X	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.1	无机化工产品	2.5.1.1	硅	无机化工产品中硅含量测定通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 23842-2009		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.2	危险化学品/危险货物	2.5.2.1	流出时间	色漆和清漆—用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.3	危险品	2.5.3.1	金属腐蚀性	危险品 金属腐蚀性试验方法 GB/T 21621-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.4	石油产品	2.5.4.1	闪点和燃点	石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.4	石油产品	2.5.4.2	液体易燃性	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.5	色漆和清漆	2.5.5.1	可溶性铅	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第一部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫脲分光光度法 GB 9758.1-1988	只做火焰原子吸收光谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.5	色漆和清漆	2.5.5.2	可溶性镉	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB 9758.4-1988	只做火焰原子吸收光谱法	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.5	色漆和清漆	2.5.5.3	可溶性铬	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-1988		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.5	色漆和清漆	2.5.5.4	可溶性汞	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第七部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法 GB 9758.7-1988		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.6	化工产品	2.5.6.1	固体密度的测定（密度瓶法）	化工产品密度, 相对密度测定通则 GB/T 4472-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.6	化工产品	2.5.6.2	铁	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1, 10-菲罗啉分光光度法 GB/T 3049-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.6	化工产品	2.5.6.3	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）GB/T 6283-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.6	化工产品	2.5.6.4	镁	无机化工产品中镁含量测定的通用方法 络合滴定法 GB/T 21525-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.6	化工产品	2.5.6.5	液体密度	化工产品密度, 相对密度测定通则 GB/T 4472-2011	只做液体; 只做密度瓶法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.6	化工产品	2.5.6.6	水分含量	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法 (通用方法)GB/T 6283-2008	只做 6.2	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.6	化工产品	2.5.6.7	硅	化工产品中硅含量测定的通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 17518-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.7	液体化学产品	2.5.7.1	色度	液体化学产品颜色测定法 (Hazen 单位-铂-钴色号) GB/T 3143-1982		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.8	危险品易燃固体	2.5.8.1	固体自燃性	危险品 易燃固体自燃试验方法 GB/T 21611-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.8	危险品易燃固体	2.5.8.2	固体反应性	危险品 易燃固体遇水放出易燃气体试验方法 GB/T 21619-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.8	危险品易燃固体	2.5.8.3	固体易燃性	易燃固体危险货物危险特性检验安全规范 GB 19521.1-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.9	稳定性二氧化氯溶液	2.5.9.1	外观	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.10	实验室用水	2.5.10.1	pH 值	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.10	实验室用水	2.5.10.2	电导率	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.10	实验室用水	2.5.10.3	可氧化物质含量	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.10	实验室用水	2.5.10.4	蒸发残渣	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.10	实验室用水	2.5.10.5	吸光度	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.10	实验室用水	2.5.10.6	可溶性硅	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.11	有机化学品	2.5.11.1	硫元素含量	有机化学品中碳、氢、氮、硫含量的元素分析仪测定方法 SN/T 3005-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.11	有机化学品	2.5.11.2	氢元素含量	有机化学品中碳、氢、氮、硫含量的元素分析仪测定方法 SN/T 3005-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.11	有机化学品	2.5.11.3	氮元素含量	有机化学品中碳、氢、氮、硫含量的元素分析仪测定方法 SN/T 3005-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.11	有机化学品	2.5.11.4	碳元素含量	有机化学品中碳、氢、氮、硫含量的元素分析仪测定方法 SN/T 3005-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.12	危险品喷雾剂	2.5.12.1	喷雾剂危险性	危险品 喷雾剂封闭空间点燃试验方法 GB/T 21631-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.13	空气净化用竹炭	2.5.13.1	灰分含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.13	空气净化用竹炭	2.5.13.2	TVOC 吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.13	空气净化用竹炭	2.5.13.3	固定碳含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.13	空气净化用竹炭	2.5.13.4	苯吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.13	空气净化用竹炭	2.5.13.5	水分含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化学原料	2.5.13	空气净化用竹炭	2.5.13.6	甲醛吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			原料		炭					
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 14	有机肥 料	2.5. 14.1	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 15	危险品 易燃液 体	2.5. 15.1	液体易燃性	危险品 易燃液体闭杯 闪点试验 GB/T 21615-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 16	化学试 剂	2.5. 16.1	折光率	化学试剂 折光率测定 通用方法 GB/T 614-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 16	化学试 剂	2.5. 16.2	液体易燃性	化学试剂 沸点测定通 用方法 GB/T 616-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 17	塑料	2.5. 17.1	磨损试验	塑料 滚动磨损试验方 法 GB/T 5478-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 17	塑料	2.5. 17.2	成分定性分析	红外光谱分析方法通 则 GB/T 6040-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 17	塑料	2.5. 17.3	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 17	塑料	2.5. 17.4	老化试验	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第 2 部分： 氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 17	塑料	2.5. 17.5	老化试验	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第 3 部分： 荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 18	树脂	2.5. 18.1	凝胶时间	不饱和聚酯树脂试验 方法 GB/T 7193-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 19	高纯盐 酸	2.5. 19.1	总酸度	高纯盐酸 HG/T 2778-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化学 原料	2.5. 20	漂白粉	2.5. 20.1	有效氯	漂白粉 HG/T 2496-2006		维持
2	产品质量检 验	2.6	电子电气- 电子元件	2.6. 1	电子及 电气元 件	2.6. 1.1	高频振动试验	电子及电气元件试验 方法 GJB 360B-2009	只测： 推力≤ 30kN； 振幅≤ 51mm； 频率 5~2000 Hz，加 速度≤ 50g，尺 寸≤ 800mm* 800mm	维持
2	产品质量检 验	2.6	电子电气- 电子元件	2.6. 1	电子及 电气元 件	2.6. 1.2	低频振动试验	电子及电气元件试验 方法 GJB 360B-2009	只测： 推力≤ 30kN； 振幅≤ 51mm； 频率 5~2000 Hz，加 速度≤ 50g，尺 寸≤ 800mm* 800mm	维持
2	产品质量检 验	2.7	车辆及相 关产品-汽 车	2.7. 1	塑料	2.7. 1.1	热老化试验	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		维持
2	产品质量检 验	2.7	车辆及相 关产品-汽 车	2.7. 2	汽车塑 料制品	2.7. 2.1	耐化学介质性试 验	汽车塑料制品通用试 验方法 QC/T 15-1992		维持
2	产品质量检 验	2.7	车辆及相 关产品-汽 车	2.7. 2	汽车塑 料制品	2.7. 2.2	冷热交变试验	汽车塑料制品通用试 验方法 QC/T 15-1992		维持
2	产品质量检 验	2.8	电子电气- 低压	2.8. 1	电化学 储能系 统	2.8. 1.1	电能质量测试	电化学储能系统接入 电网测试规范 GB/T 36548-2018	电压≤ 1KV	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	电子电气-低压	2.8.1	电化学储能系统	2.8.1.2	充放电转换时间测试	电化学储能系统接入电网测试规范 GB/T 36548-2018	电压 $\leq$ 1KV	维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-低压	2.8.1	电化学储能系统	2.8.1.3	充放电响应时间测试	电化学储能系统接入电网测试规范 GB/T 36548-2018	电压 $\leq$ 1KV	维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-低压	2.8.1	电化学储能系统	2.8.1.4	充放电调节时间测试	电化学储能系统接入电网测试规范 GB/T 36548-2018	电压 $\leq$ 1KV	维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-胶粘剂	2.9.1	α -氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	2.9.1.1	挥发性有机化合物含量	α -氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-胶粘剂	2.9.2	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.9.2.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-胶粘剂	2.9.3	胶粘带	2.9.3.1	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-胶粘剂	2.9.4	胶粘剂	2.9.4.1	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.1	水分	《煤的工业分析方法》（GB/T212-2008）		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.2	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.3	灰分	《煤的工业分析方法》（GB/T212-2008）		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.4	全硫	《煤中全硫的测定方法》（GB/T 214-2007）		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.5	硫含量	煤中碳、氢、氮、硫含量的测定元素分析仪法 SN/T 4764-2017		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.6	氮含量	煤中碳、氢、氮、硫含量的测定元素分析		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								仪法 SN/T 4764-2017		
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.7	碳含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.8	碳含量	煤中碳、氢、氮、硫含量的测定元素分析仪法 SN/T 4764-2017		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.9	氢含量	煤中碳、氢、氮、硫含量的测定元素分析仪法 SN/T 4764-2017		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.10	氮含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.1	煤	2.10.1.11	氢含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.2	生物质燃料	2.10.2.1	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.2	生物质燃料	2.10.2.2	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		维持
2	产品质量检验	2.10	能源产品	2.10.2	生物质燃料	2.10.2.3	灰成分	固体生物质燃料灰成分测定方法 GB/T 30725-2014		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-环境	2.11.1	电工电子产品	2.11.1.1	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 GB/T 2423.1-2008	只测: ≥ -60℃	维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-环境	2.11.1	电工电子产品	2.11.1.2	恒定湿热	环境试验 第 2-78 部分:试验 试验 Cab:恒定湿热 IEC 60068-2-78:2012	只测: 温度范围: 常温~100℃, 相对湿度: (10~98) %,	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									容积： ≤ 3000mm × 2160mm × 2100mm	
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.3	接触点和连接件 的硫化氢试验	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Kd:接 触点和连接件的硫化 氢试验 GB/T 2423. 20-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.4	温度/湿度组合 循环试验	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Z/AD: 温度/湿度组合循环 试验 GB/T 2423. 34-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.5	宽带随机振动	环境试验 第 2-64 部 分: 试验 试验 Fh:宽 带随机振动和指南 IEC 60068-2-64:2008	只测: 推力≤ 30kN; 振幅≤ 51mm; 频率 5~2000 Hz, 加 速度≤ 50g, 尺 寸≤ 800mm* 800mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.6	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验 GB/T 2423. 3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.7	宽带随机振动	环境试验 第 2-64 部 分: 试验方法 试验 Fh: 宽带随机振动和 导则 IEC 60068-2-64:2019	只测: 推力≤ 30kN; 振幅≤ 51mm; 频率 5~2000 Hz, 加	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									速度≤ 50g, 尺 寸≤ 800mm* 800mm	
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.8	盐雾, 交变(氯化 钠溶液) I	环境试验 第 2-52 部 分: 试验方法 试验 Kb: 盐雾, 交变(氯化 钠溶液) IEC 60068-2-52:2017	只测: 尺寸≤ 1200mm × 800mm × 500mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.9	交变湿热(12h + 12h 循环)	电工电子产品环境试 验 第 2 部分: 试验方 法 试验 Db: 交变湿热 (12h + 12h 循环) GB/T 2423. 4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 0	接触点和连接件 的二氧化硫试验	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Kc: 接 触点和连接件的二氧 化硫试验 GB/T 2423. 19-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 1	盐雾, 交变(氯化 钠溶液)	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Kb: 盐 雾, 交变(氯化钠溶 液) GB/T 2423. 18-2021	只测: 尺寸≤ 1200mm × 800mm × 500mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 2	盐雾	电工电子产品环境试 验 第 2 部分: 试验方 法 试验 Ka: 盐雾 GB/T 2423. 17-2008	只测: 试验箱 内部尺 寸 1200mm × 800mm × 500mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 3	长霉	电工电子产品环境试 验 第 2 部分: 试验方 法 试验 J 及导则: 长		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								霉 GB/T 2423. 16-2008		
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 4	沙尘试验	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 L:沙尘试验 GB/T 2423. 37-2006		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 5	盐雾试验	环境试验 第 2-11 部 分:试验方法 试验 Ka: 盐雾 IEC 60068-2-11:2021	只测: 尺寸≤ 1200mm × 800mm × 500mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 6	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 7	温度/湿度组合 循环试验	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Z/AD: 温度/湿度组合循环 试验 IEC 60068-2-38:2021	只测: 温度范 围: -80℃ ~300℃ ; 相对 湿度: (10~ 98) %; 容积: ≤ 3000mm × 2160mm × 2100mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 8	温度变化	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 N:温 度变化 GB/T 2423. 22-2012	只测: 试验 Na、试 验 Nb(变 换速率 ≤ 5K/min)	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.1 9	冲击	环境试验 第 2-27 部 分:试验 试验 Ea 和指 南:冲击 IEC 60068-2-27:2008	只做: 体积≤ (300m m× 350mm × 200mm); 半 正弦 波; 加 速度: (30~1 500) m/s ² ; 脉冲时 间: 0.8ms ~60ms	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 0	模拟地面上的太 阳辐射及太阳辐 射试验和气候老 化试验	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 S: 模 拟地面上的太阳辐射 及太阳辐射试验和气 候老化试验导则 GB/T 2423. 24-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 1	恒定湿热 主要用 于元件的加速试 验	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cy:恒 定湿热 主要用于元件 的加速试验 GB/T 2423. 50-2012	只测: 试验箱 内部尺 寸 800mm × 800mm × 800mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 2	振动(正弦)	环境试验 第 2-6 部 分:试验 试验 Fc:振 动(正弦) IEC 60068-2-6:2007	只测: 推力≤ 30kN; 振幅≤ 51mm; 频率 5~2000 Hz, 加 速度≤ 50g, 尺	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									寸≤ 800mm* 800mm	
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 3	水试验	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 R:水 试验方法和导则 GB/T 2423. 38-2021	只做： 方法 Rb2 喷 水法 IPX5 和 IPX6 （尺寸 ≤ 500mm* 500mm） 方法 Rc1 水 箱法 IPX7 （水深 ≤1m； 尺寸≤ 500mm* 600mm） 方法 Rc2 加 压水箱 法 IPX8 （压 力： 0~400k pa；尺 寸≤ 350mm* 350mm）	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 4	温度(低温和干 热)和振动(正 弦)组合试验	基本环境试验规程 第 2-53 部分:试验 试 验 Z/AFc 和 Z/BFc 指 南:温度(低温和干 热)和振动(正弦)组 合试验 IEC 60068-2-53:2010		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 5	气候(温度、湿 度)和动力学(振 动、冲击)综合试	环境试验 第 2 部分： 试验和导则 气候(温 度、湿度)和动力学	只做： 体积≤ (230	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							验	(振动、冲击)综合试 验 GB/T 2423. 35-2019	×230 ×200) mm;温 度:(-5 0~+150)℃;湿 度: (15-9 8)%RH; 振动试 验最大 振幅: 51mm; 频率: (5~20 00)Hz; 加速 度:≤ 196m/s 2; 冲击 加速 度: (50~1 47) m/s2	
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 6	高温	电工电子产品环境试 验 第2部分:试验方 法 试验 B:高温 GB/T 2423. 2-2008	只测: ≤ 300℃	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 7	振动(正弦)	环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Fc:振 动(正弦)GB/T 2423. 10-2019	只做: 体积≤ (800 ×800 ×200) mm; 最 大振 幅: 51mm; 频率: (5~20 00) Hz; 加 速度:	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									≤ 196m/s ²	
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .1	电工电 子产品	2.11 .1.2 8	冲击	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Ea 和 导则：冲击 GB/T 2423.5-2019	只做： 体积≤ （300 ×350 ×200） mm；半 正弦 波；加 速度： （30~1 500） m/s ²	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .2	军用装 备	2.11 .2.1	盐雾试验	军用装备实验室环境 试验方法 第 11 部分： 盐雾试验 GJB 150.11A-2009	只测： 尺寸≤ 1200mm × 800mm × 500mm	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .2	军用装 备	2.11 .2.2	冲击试验	军用装备实验室环境 试验方法 第 18 部分： 冲击试验 GJB 150.18A-2009	只做： 体积≤ （300m m× 350mm × 200mm ）；半 正弦 波；加 速度： （30~1 500） m/s ² ； 脉冲时 间： 0.8ms ~60ms	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .2	军用装 备	2.11 .2.3	湿热试验	军用装备实验室环境 试验方法 第 9 部分：	只测： 温度范	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								湿热试验 GJB 150. 9A-2009	围：常 温～ 100℃， 相对湿度： （10～ 98）%， 容积： ≤ 3000mm × 2160mm × 2100mm	
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .2	军用装 备	2.11 .2.4	高温试验	军用装备实验室环境 试验方法 第 3 部分： 高温试验 GJB 150. 3A-2009	只测： 常温～ 300℃； 容积： ≤ （3000 mm× 2160mm × 2100mm ）	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .2	军用装 备	2.11 .2.5	低温试验	军用装备实验室环境 试验方法 第 4 部分： 低温试验 GJB 150. 4A-2009	只 测：-80 ℃～常 温；容 积：≤ （3000 mm× 2160mm × 2100mm ）	维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 环境	2.11 .2	军用装 备	2.11 .2.6	振动试验	军用装备实验室环境 试验方法 第 16 部分： 振动试验 GJB 150. 16A-2009	只测： 推力≤ 30kN； 振幅≤ 51mm； 频率 5~2000	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									Hz；加速度≤50g，尺寸≤800mm*800mm	
2	产品质量检验	2.12	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.12.1	五金件	2.12.1.1	铜加速乙酸盐雾试验（CASS）	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.12.1	五金件	2.12.1.2	中性盐雾试验（NSS）	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.12.1	五金件	2.12.1.3	乙酸盐雾试验（AASS）	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.1	净化能效	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.2	待机功率	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.3	颗粒物净化	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.4	风道式净化装置的净化性能	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.5	微生物去除	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.6	有害物质释放量（紫外线强度）	家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求 GB 21551.3-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.7	化学污染物净化效率	空气净化器污染物净化性能测定 JG/T 294-2010		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.1	空气净化器	2.13.1.8	有害物质释放量（TVOC）	家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求 GB 21551.3-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.9	除菌性能	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空气净化器的特 殊要求 GB 21551.3-2010		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 0	除异味性能	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 1	颗粒物净化效率	空气净化器污染物净 化性能测定 JG/T 294-2010		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 2	能效比	空气净化器能效限定 值及能效等级 GB 36893-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 3	气态污染物净化 效率	空气净化器能效限定 值及能效等级 GB 36893-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 4	气态污染物净化	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 5	模拟二次异味	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 6	过敏原去除性能	空气净化器 GB/T 18801-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .1	空气净 化器	2.13 .1.1 7	有害物质释放量 （臭氧）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空气净化器的特 殊要求 GB 21551.3-2010		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .2	室内空 气净化 产品	2.13 .2.1	污染物去除率	室内空气净化产品净 化效果测定方法 QB/T 2761-2006		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .3	食具消 毒柜	2.13 .3.1	脊髓灰质炎病毒 灭活试验	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008	仅做脊 髓灰质 炎	维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .4	空气净 化器用	2.13 .4.1	耐候性能	空气净化器用滤网式 过滤器 QB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					滤网式 过滤器			5365-2019		
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .4	空气净 化器用 滤网式 过滤器	2.13 .4.2	外观及结构	空气净化器用滤网式 过滤器 QB/T 5365-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .4	空气净 化器用 滤网式 过滤器	2.13 .4.3	过滤效率及阻力	空气净化器用滤网式 过滤器 QB/T 5365-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .4	空气净 化器用 滤网式 过滤器	2.13 .4.4	抗过敏性能	空气净化器用滤网式 过滤器 QB/T 5365-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .4	空气净 化器用 滤网式 过滤器	2.13 .4.5	整机适配性试验	空气净化器用滤网式 过滤器 QB/T 5365-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .4	空气净 化器用 滤网式 过滤器	2.13 .4.6	容尘量和容污量	空气净化器用滤网式 过滤器 QB/T 5365-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .4	空气净 化器用 滤网式 过滤器	2.13 .4.7	抗菌防霉性能	空气净化器用滤网式 过滤器 QB/T 5365-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .5	热回收 新风机 组	2.13 .5.1	输入功率	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .5	热回收 新风机 组	2.13 .5.2	风量	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .5	热回收 新风机 组	2.13 .5.3	静压损失	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	电子电气- 家用电器	2.13 .6	家用和 类似用 途电器 用负离	2.13 .6.1	负离子浓度	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					子发生器					
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.6	家用和类似用途电器用负离子发生器	2.13.6.2	臭氧浓度	家用和类似用途电器用负离子发生器 QB/T 4982-2016		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.7	蒸汽挂烫机	2.13.7.1	除菌率	蒸汽挂烫机 QB/T 5200-2017	6.9	维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.8	空气净化器用静电式集尘过滤器	2.13.8.1	单次过滤效率	空气净化器用静电式集尘过滤器 QB/T 5267-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.8	空气净化器用静电式集尘过滤器	2.13.8.2	臭氧	空气净化器用静电式集尘过滤器 QB/T 5267-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.8	空气净化器用静电式集尘过滤器	2.13.8.3	输入功率	空气净化器用静电式集尘过滤器 QB/T 5267-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.8	空气净化器用静电式集尘过滤器	2.13.8.4	风阻	空气净化器用静电式集尘过滤器 QB/T 5267-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.8	空气净化器用静电式集尘过滤器	2.13.8.5	清洗后过滤效率	空气净化器用静电式集尘过滤器 QB/T 5267-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.8	空气净化器用静电式集尘过滤器	2.13.8.6	阻燃性	空气净化器用静电式集尘过滤器 QB/T 5267-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.9	除螨机	2.13.9.1	除菌功能	除螨机 QB/T 5363-2019		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.9	除螨机	2.13.9.2	抗菌功能	除螨机 QB/T 5363-2019		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.10	加湿器	2.13.10.1	加湿量	加湿器 GB/T 23332-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.10	加湿器	2.13.10.2	软水器及水位保护功能	加湿器 GB/T 23332-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.10	加湿器	2.13.10.3	抗菌、防霉和除菌	加湿器 GB/T 23332-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.10	加湿器	2.13.10.4	加湿效率	加湿器 GB/T 23332-2018		维持
2	产品质量检验	2.13	电子电气-家用电器	2.13.10	加湿器	2.13.10.5	水箱容量	加湿器 GB/T 23332-2018		维持
2	产品质量检验	2.14	轻纺产品-纸制品	2.14.1	壁纸	2.14.1.1	防霉性能	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	水暖卫浴产品-卫生洁具	2.15.1	水嘴	2.15.1.1	流量均匀性	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	水暖卫浴产品-卫生洁具	2.15.1	水嘴	2.15.1.2	水嘴节水评价	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	水暖卫浴产品-卫生洁具	2.15.1	水嘴	2.15.1.3	水嘴水效等级	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	水暖卫浴产品-卫生洁具	2.15.1	水嘴	2.15.1.4	流量	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	水暖卫浴产品-卫生洁具	2.15.1	水嘴	2.15.1.5	水嘴水效限定值	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.16	金属制品-五金工具用品	2.16.1	建筑材料	2.16.1.1	耐人工候加速老化	建筑材料人工气候加速老化试验方法 GB/T 16259-2008		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.1	硬度	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.2	加热后状态	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.3	表面耐磨	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.4	含水率	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.5	蠕变回复率	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.6	高低温反复尺寸变化	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.7	耐候处理后静曲强度	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.8	握螺钉力	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.1	挤出成型木塑复合板材	2.17.1.9	弯曲弹性模量	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .1	挤出成型木塑复合板材	2.17 .1.1 0	静曲强度	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .1	挤出成型木塑复合板材	2.17 .1.1 1	规格尺寸	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .1	挤出成型木塑复合板材	2.17 .1.1 2	加热后尺寸变化率	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .1	挤出成型木塑复合板材	2.17 .1.1 3	外观质量检验	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .1	挤出成型木塑复合板材	2.17 .1.1 4	吸水厚度膨胀率	挤出成型木塑复合板材 LY/T 1613-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.17 .2.1	外观质量	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .3	木塑地板	2.17 .3.1	表面胶合强度	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .3	木塑地板	2.17 .3.2	表面耐划痕	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .3	木塑地板	2.17 .3.3	密度	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .3	木塑地板	2.17 .3.4	抗滑值	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .3	木塑地板	2.17 .3.5	耐冷热循环	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .3	木塑地板	2.17 .3.6	外观质量	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.7	吸水率	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.8	低温落锤冲击	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.9	吸水尺寸变化率	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 0	表面耐磨	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 1	耐沸水	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 2	表面耐污染性能	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 3	抗冻融性	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 4	常温落球冲击	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 5	空心木塑地板每 米长度重量	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 6	规格尺寸及偏差	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .3	木塑地 板	2.17 .3.1 7	静曲强度和弹性 模量	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .4	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	2.17 .4.1	加热后状态	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	家具-人造 板	2.17 .4	门、窗用 未增塑	2.17 .4.2	主型材的质量	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					聚氯乙烯（PVC-U）型材			8814-2017		
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.4	门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材	2.17.4.3	加热后尺寸变化率	门、窗用未增塑聚氯乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.1	表面耐冷热循环性能测定一方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.2	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.3	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.4	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.5	浸渍剥离性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.6	静曲强度测定一浸渍-冰冻-干燥处理法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.7	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.8	表面耐划痕性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.9	抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面	2.17.5.1	表面耐磨性能测定一方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					人造板	0		GB/T 17657-2022		
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.11	表面耐磨性能测定—方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.12	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.13	表面胶合强度测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.14	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.15	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.16	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.17	甲醛释放量测定—1m³ 气候箱法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.18	表面耐干热性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.19	表面耐冷热循环性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.20	表面耐污染性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.21	弹性模量和静曲强度测定—三点弯曲法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.5	人造板及饰面人造板	2.17.5.22	吸水厚度膨胀率测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.2 3	胶层剪切强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.2 4	内胶合强度测定—2h 沸水法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.2 5	表面胶合强度测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.2 6	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.2 7	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.2 8	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.2 9	表面耐水蒸气性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 0	静曲强度测定—浸渍处理法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 1	密度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 2	防潮性能测定—煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 3	防潮性能测定—循环法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 4	表面耐磨性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 5	吸水厚度膨胀率测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 6	耐光色牢度性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 7	表面耐龟裂性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 8	表面耐污染性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .5	人造板及饰面人造板	2.17 .5.3 9	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	不测 HPL 板	维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1	尺寸稳定性	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.2	甲醛释放量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.3	耐光色牢度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.4	平面浸渍纸层压木质地板外观质量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.5	内结合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.6	表面耐冷热循环性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.7	表面耐划痕性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.8	表面耐水蒸气	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.9	表面耐香烟灼烧性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 0	平面浸渍纸层压木质地板规格尺寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 1	表面耐污染性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 2	密度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 3	吸水厚度膨胀率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 4	表面耐干热性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 5	抗冲击性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 6	表面耐磨性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 7	表面胶合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 8	含水率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .6	浸渍纸层压木质地板	2.17 .6.1 9	表面耐龟裂性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .7	人造板	2.17 .7.1	防霉性能	人造板防霉性能评价 LY/T 2230-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .8	塑料	2.17 .8.1	洛氏硬度	塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 7	家具-人造板	2.17 .9	建筑模板用木塑复合	2.17 .9.1	防霉性能	建筑木塑复合材料防霉性能测试方法 GB/T 35469-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					板					
2	产品质量检验	2.17	家具-人造板	2.17.10	人造板及其制品	2.17.10.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
2	产品质量检验	2.18	家具-木材	2.18.1	木材	2.18.1.1	含水率测定	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分：含水率测定 GB/T 1927.4-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	家具-木材	2.18.2	防霉剂	2.18.2.1	防霉效果的测定	防霉剂对木材霉菌及变色菌防治效力的试验方法 GB/T 18261-2013		维持
2	产品质量检验	2.19	轻纺产品-鞋革箱包	2.19.1	涂覆织物	2.19.1.1	耐磨性	橡胶或塑料涂覆织物耐磨性的测定泰伯法 GB/T 30314-2021		维持
2	产品质量检验	2.19	轻纺产品-鞋革箱包	2.19.2	耐酸(碱)手套	2.19.2.1	耐磨性	耐酸(碱)手套 AQ 6102-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.20.1	陶瓷砖	2.20.1.1	长度偏差	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.20	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.20.1	陶瓷砖	2.20.1.2	断裂模数	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.20	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.20.1	陶瓷砖	2.20.1.3	破坏强度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.20	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.20.1	陶瓷砖	2.20.1.4	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.20.1	陶瓷砖	2.20.1.5	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.20.1	陶瓷砖	2.20.1.6	光泽度	建筑饰面材料镜像光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 0	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.20 .1	陶瓷砖	2.20 .1.7	长度和宽度	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质 量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .1	橡胶或 塑料涂 覆织物	2.21 .1.1	耐液体性能	橡胶或塑料涂覆织物 耐液体性能的测定 GB/T 24136- 2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.21 .2.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡 胶压缩永久变形的测 定 第1部分 在常温及 高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.21 .2.2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.21 .2.3	屈服点伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009	只做哑 铃状试 样	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.21 .2.4	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T528-2009	只做哑 铃状试 样	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.21 .2.5	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009	只做哑 铃状试 样	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.21 .2.6	邵尔硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法 GB/T 531.1-2008	不做 A0 型邵氏 硬度， 应为邵 氏硬度	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.21 .2.7	定应力伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009	只做哑 铃状试 样	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	轻纺产品- 橡胶制品	2.21 .3	一次性 使用灭	2.21 .3.1	灭菌	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					菌橡胶 外科手 套			7543-2020		
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .1	复合膜 袋	2.22 .1.1	外观	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .2	食品接 触用塑 料材料 及制品	2.22 .2.1	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .2	食品接 触用塑 料材料 及制品	2.22 .2.2	重金属	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .2	食品接 触用塑 料材料 及制品	2.22 .2.3	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .3	塑料薄 膜	2.22 .3.1	抗摆锤冲击	塑料薄膜抗摆锤冲击 试验方法 GB/T 8809-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .4	包装容 器 聚对 苯二甲 酸乙二 醇酯 (PET) 瓶 坯	2.22 .4.1	乙醛含量	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET) 瓶 坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .5	食品接 触用金 属材料 及制品	2.22 .5.1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .6	密胺塑 料餐具	2.22 .6.1	翘曲	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .6	密胺塑 料餐具	2.22 .6.2	外观	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .6	密胺塑 料餐具	2.22 .6.3	耐污染性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .6	密胺塑 料餐具	2.22 .6.4	耐湿热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .6	密胺塑 料餐具	2.22 .6.5	跌落	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .6	密胺塑 料餐具	2.22 .6.6	耐干热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .6	密胺塑 料餐具	2.22 .6.7	耐低温性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .7	塑料薄 膜和薄 片	2.22 .7.1	应变	塑料 拉伸性能的测 定 第 3 部分：薄膜 和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .7	塑料薄 膜和薄 片	2.22 .7.2	摩擦系数	塑料 薄膜和薄片 摩 擦系数的测定 GB/T 10006-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .7	塑料薄 膜和薄 片	2.22 .7.3	长度和宽度	塑料薄膜和薄片长度 和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .7	塑料薄 膜和薄 片	2.22 .7.4	厚度	塑料薄膜和薄片厚度 测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .8	塑料	2.22 .8.1	直角撕裂性能	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .8	塑料	2.22 .8.2	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .8	塑料	2.22 .8.3	防霉效果	塑料 塑料防霉剂的防 霉效果评估 GB/T 24128-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .8	塑料	2.22 .8.4	塑料吸水性	塑料 吸水性的测定 GB/T 1034-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .8	塑料	2.22 .8.5	老化试验	塑料实验室光源暴露 试验方法 第 1 部分： 总则 GB/T 16422.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .9	透明塑 料	2.22 .9.1	透光率和雾度	透明塑料透光率和雾 度的测定 GB/T 2410-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .10	塑料材 料	2.22 .10. 1	最终需氧生物分 解能力	受控堆肥条件下材料 最终需氧生物分解能 力的测定 采用测定释 放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法 GB/T 19277.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .11	食品接 触用涂 料及涂 层	2.22 .11. 1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .12	塑料薄 膜包装 袋	2.22 .12. 1	热合强度	塑料薄膜包装袋热合 强度试验方法 QB/T 2358-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .13	薄膜和 薄片	2.22 .13. 1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .14	包装材 料及制 品	2.22 .14. 1	标签标识	食品安全国家标准 食 品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .15	包装用 复合膜、 袋	2.22 .15. 1	袋的耐压性能	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .15	包装用 复合膜、 袋	2.22 .15. 2	袋的跌落性能	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .15	包装用 复合膜、 袋	2.22 .15. 3	摩擦系数	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.16	复合食品包装袋	2.22.16.1	高锰酸钾消耗量	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.16	复合食品包装袋	2.22.16.2	重金属(以铅计)	复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.1	印刷质量	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008	不做条码印刷	维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.2	袋的耐压性能	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.3	剥离力	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.4	摩擦系数	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.5	表面电阻率	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.6	抗摆锤冲击性能	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.7	断裂标称应变	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.8	透光率和雾度	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.9	热合强度	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.10	拉断力	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检验	2.22	轻纺产品-包装材料及制品	2.22.17	包装用塑料复合膜、袋	2.22.17.11	袋的跌落性能	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .17	包装用 塑料复 合膜、袋	2.22 .17. 12	直角撕裂力	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .17	包装用 塑料复 合膜、袋	2.22 .17. 13	卷膜筒芯尺寸及 偏差	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .17	包装用 塑料复 合膜、袋	2.22 .17. 14	穿刺强度	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .18	包装材 料	2.22 .18. 1	溶剂残留量	包装材料溶剂残留量 测定法 YBB 00312004-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.22 .18	包装材 料	2.22 .18. 2	红外光谱	包装材料红外光谱测 定法 YBB 00262004-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .1	家具表 面漆膜	2.23 .1.1	附着力	家具表面漆膜理化性 能试验 第 4 部分：附 着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .2	室内木 质门	2.23 .2.1	漆膜附着力	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .2	室内木 质门	2.23 .2.2	含水率	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .2	室内木 质门	2.23 .2.3	漆膜硬度	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .2	室内木 质门	2.23 .2.4	表面抗冲击性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .2	室内木 质门	2.23 .2.5	表面胶合强度	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .2	室内木 质门	2.23 .2.6	浸渍剥离性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .3	塑料	2.23 .3.1	实验室光源暴露 试验方法 氙弧 灯	塑料实验室光源暴露 试验方法第 2 部分： 氙弧灯 GB/T16422.2-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	家具-家具	2.23 .3	塑料	2.23 .3.2	防霉效果	塑料 塑料防霉剂的防 霉效果评估 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								24128-2018		
2	产品质量检验	2.23	家具-家具	2.23.4	弹簧软床垫	2.23.4.1	抑螨性能	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.1	消毒与抗菌产品	2.24.1.1	抗菌性能	可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价 GB/T 30706-2014		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.2	消毒产品	2.24.2.1	微生物污染鉴定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.3	过氧化物类消毒液	2.24.3.1	杀灭微生物指标（自然菌）	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.3	过氧化物类消毒液	2.24.3.2	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.3	过氧化物类消毒液	2.24.3.3	杀灭微生物指标（枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372））	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.3	过氧化物类消毒液	2.24.3.4	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.3	过氧化物类消毒液	2.24.3.5	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.3	过氧化物类消毒液	2.24.3.6	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.4	空气消毒剂	2.24.4.1	杀灭微生物要求（实验室杀菌试验）	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.24.4	空气消毒剂	2.24.4.2	空气消毒剂中和剂鉴定试验	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	日用化工产品-洗涤	2.24.4	空气消毒剂	2.24.4.3	杀灭微生物要求（现场试验）	空气消毒剂通用要求 GB 27948-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			消杀产品							
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.1	细菌定量杀灭试 验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.2	载体抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.3	悬液定量抑菌试 验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.4	抑菌环试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.5	贴膜试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.6	浸渍抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.7	振荡烧瓶试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.24 .5	洗涤消 杀产品	2.24 .5.8	载体浸泡定量抑 菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .1	锌及锌 合金	2.25 .1.1	铜	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .1	锌及锌 合金	2.25 .1.2	镁	锌及锌合金化学分析 方法 铅、镉、铁、铜、 锡、铝、砷、锑、镁、 镧、铈量的测定 电感 耦合等离子体-发射 光谱法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12689.12-2004		
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.3	镁	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.4	锡	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.5	铅	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.6	铜	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.7	镉	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.8	铁	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.9	铝	锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS 分光光度法和 EDTA 滴定法 GB/T 12689.1-2010		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.10	铅	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.1	锌及锌合金	2.25.1.11	铝	锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 GB/T 26042-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.1	铜	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.2	钛	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.3	镍	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.4	铬	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.5	硅	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.6	锰	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.7	铁	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.8	锌	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.9	镁	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.10	硅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.11	铜	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.12	铁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.13	镁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.14	锌	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.15	锰	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.16	钛	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.17	铬	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.2	铝及铝合金	2.25.2.18	镍	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.3	金属上非导电覆盖层	2.25.3.1	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.4	碳素钢和中低合金钢	2.25.4.1	铜	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.4	碳素钢和中低合金钢	2.25.4.2	钨	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.4	碳素钢和中低合金钢	2.25.4.3	镍	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.4	碳素钢和中低合金钢	2.25.4.4	铌	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.5	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.6	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.7	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.8	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.9	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 0	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 1	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 2	锆	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 3	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 4	钴	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 5	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 6	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .4	碳素钢 和中低 合金钢	2.25 .4.1 7	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .5	钢铁	2.25 .5.1	硫	钢铁 总碳硫含量的测 定 高频感应炉燃烧后 红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .5	钢铁	2.25 .5.2	碳	钢铁 总碳硫含量的测 定 高频感应炉燃烧后 红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .6	钢铁制 件	2.25 .6.1	厚度	金属覆盖层 钢铁制件 热浸镀锌层 技术要求 及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.1	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.2	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.3	耐丝状腐蚀性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.4	加速耐候性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.5	耐盐雾腐蚀性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.6	抗弯曲性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.7	抗杯突性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .7	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	2.25 .7.8	耐湿热性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .8	金属及 金属复 合材料 吊顶板	2.25 .8.1	耐油性	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .8	金属及 金属复 合材料 吊顶板	2.25 .8.2	耐碱性能	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .8	金属及 金属复 合材料 吊顶板	2.25 .8.3	耐沸水性	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.4	膜厚	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.5	涂层耐久性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.6	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.7	平面拉伸粘结强度	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.8	外观质量	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.9	附着力	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.10	耐冲击性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.11	耐酸性能	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.12	光泽度偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.8	金属及金属复合材料吊顶板	2.25.8.13	漆膜硬度	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.1	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.2	铜	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.3	锰	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.4	钛	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.5	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.6	钼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.7	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.8	铬	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.9	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	金属制品- 结构性金 属制品	2.25 .9	不锈钢	2.25 .9.1 0	硼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.9	不锈钢	2.25.9.11	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.9	不锈钢	2.25.9.12	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.9	不锈钢	2.25.9.13	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.9	不锈钢	2.25.9.14	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.9	不锈钢	2.25.9.15	钨	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.25	金属制品-结构性金属制品	2.25.9	不锈钢	2.25.9.16	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.1	化工产品	2.26.1.1	六价铬	无机化工产品中六价铬含量测定的通用方法 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 23943-2009		维持
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.2	化学试剂	2.26.2.1	有机物	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006		维持
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.2	化学试剂	2.26.2.2	色度	化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006		维持
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.2	化学试剂	2.26.2.3	有机质谱分析方法	有机质谱分析方法通则 JY/T 003-1996		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.2	化学试剂	2.26.2.4	折光率	化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2006		维持
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.2	化学试剂	2.26.2.5	pH 值	化学试剂 pH 值测定通则 GB/T 9724-2007		维持
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.2	化学试剂	2.26.2.6	钙	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.26	日用化工产品-化学试剂	2.26.2	化学试剂	2.26.2.7	铁含量	化学试剂 铁测定通用方法 GB/T 9739-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.27.1.1	厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.27.1.2	延伸率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.27.1.3	耐热性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.27.1.4	外观	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.27.1.5	不透水性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.27.1.6	可溶物含量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.27.1.7	钉杆撕裂强度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.8	面积	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.9	人工气候加速老 化	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.1 0	接缝剥离强度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.1 1	卷材下表面沥青 涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.1 2	热老化	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.1 3	单位面积质量	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.1 4	拉力	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.1 5	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .1	塑性体 改性沥 青防水 卷材	2.27 .1.1 6	低温柔性	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.1	外观	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.2	盐处理	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.3	面积	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.4	热老化	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.5	卷重	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.6	拉力及最大拉力 时延伸率	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.7	厚度	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.8	自粘沥青剥离强 度	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.9	耐热性	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.1 0	卷材下表面沥青 涂盖层厚度	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .2	道桥用 改性沥 青防水 卷材	2.27 .2.1 1	低温柔性	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.27.2.12	渗油性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	建筑防水材料	2.27.3.1	热空气老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	建筑防水材料	2.27.3.2	人工气候加速老化（氙弧灯）	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.3	建筑防水材料	2.27.3.3	人工气候加速老化（荧光紫外灯）	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.1	不透水性	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.2	湿度变形	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.3	公称厚度偏差	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.4	板面平整度	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.5	公称宽度偏差	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重	2.27.4.6	表观密度	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					纤维增强水泥板			396-2012		
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.7	对角线尺寸允许偏差	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.8	边缘垂直度	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.9	边缘直线度	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.10	外观质量	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.11	耐热水性能	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.12	抗冲击性	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.13	公称长度偏差	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27.4.14	吸水率	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					强水泥板					
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27 .4.1 5	饱水状态抗折强度	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27 .4.1 6	耐干湿性能	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .4	外墙用非承重纤维增强水泥板	2.27 .4.1 7	抗冻性	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	塑料	2.27 .5.1	压缩性能	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	塑料	2.27 .5.2	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 5 部分：单向纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.5-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	塑料	2.27 .5.3	悬臂梁冲击强度	塑料 悬臂梁冲击强度的测定 GB/T 1843-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	塑料	2.27 .5.4	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同行和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .5	塑料	2.27 .5.5	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)GB/T 531.1-2008	不做 A0 型邵氏硬度	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	塑料	2.27.5.6	老化试验	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	塑料	2.27.5.7	邵氏硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	塑料	2.27.5.8	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	塑料	2.27.5.9	颜色和性能变化	塑料 在玻璃过滤后太阳辐射、自然气候或实验室辐射源暴露后颜色和性能变化的测定 GB/T 15596-2021		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	塑料	2.27.5.10	弯曲性能	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	塑料	2.27.5.11	简支梁冲击性能	塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.5	塑料	2.27.5.12	老化试验	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 3 部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.1	涂层耐温变性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.2	涂膜外观	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.3	耐水性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.4	在容器中状态	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.5	低温柔性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.6	耐碱性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.7	低温稳定性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.8	粘结强度	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.9	断裂伸长率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.10	拉伸强度	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.11	干燥时间（表干）	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.6	建筑用反射隔热涂料	2.27.6.12	施工性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.7	无石棉纤维水泥平板	2.27.7.1	形状偏差	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.7	无石棉纤维水泥平板	2.27.7.2	吸水率	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.7	无石棉纤维水泥平板	2.27.7.3	浸泡-干燥性能	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.7	无石棉纤维水泥平板	2.27.7.4	不透水性	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								412.1-2018		
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.5	表观密度	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.6	湿涨率	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.7	抗冲击强度	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.8	热水性能	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.9	抗冻性试验	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.1 0	尺寸偏差	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.1 1	外观质量	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.1 2	抗冲击性	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .7	无石棉 纤维水 泥平板	2.27 .7.1 3	抗折强度	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1	拉断伸长率	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.2	有害物质限量	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.3	垂直变形	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.4	耐久性	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.5	场地面层厚度	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.6	抗滑值	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.7	阻燃性	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.8	拉伸强度	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.9	球反弹率	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 0	摩擦系数	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 1	冲击吸收	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 2	耐磨性（未老化）	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 3	样品厚度	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 4	撕裂强度	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 5	草簇草拔出力	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 6	阻燃性能	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 7	垂直变形	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 8	老化后草丝拉断 力保持率	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.1 9	厚度	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材料运动 场地面层	2.27 .8.2 0	底布拉断力	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材 料运动 场地面 层	2.27 .8.2 1	耐老化性能	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材 料运动 场地面 层	2.27 .8.2 2	抗滑值	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材 料运动 场地面 层	2.27 .8.2 3	冲击吸收	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材 料运动 场地面 层	2.27 .8.2 4	拉伸强度、拉断 伸长率	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .8	合成材 料运动 场地面 层	2.27 .8.2 5	草丝拉断力	福建省合成材料运动 场地面层应用技术规 程 DBJ/T13-250-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 (TPO) 防水卷 材	2.27 .9.1	拉伸性能	热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 (TPO) 防水卷 材	2.27 .9.2	热老化	热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 (TPO) 防水卷 材	2.27 .9.3	抗静态荷载	热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 (TPO) 防水卷 材	2.27 .9.4	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 GB 27789-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.5	梯形撕裂强度	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.6	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.7	低温弯折性	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.8	外观	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.9	抗冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.1 0	热处理尺寸变化 率	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.1 1	人工气候加速老 化	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.1 2	尺寸偏差	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.1 3	耐化学性	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.1 4	直角撕裂强度	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .9	热塑性 聚烯烃 （TPO） 防水卷 材	2.27 .9.1 5	不透水性	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .10	固体绝 缘材料	2.27 .10. 1	表面电阻	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第 3 部分： 电阻特性 (DC 方法) 表面电阻和表面电阻 率 GB/T 31838. 3-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .10	固体绝 缘材料	2.27 .10. 2	体积电阻	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第 2 部分： 电阻特性 (DC 方法) 体积电阻和体积电阻 率 GB/T 31838. 2-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .10	固体绝 缘材料	2.27 .10. 3	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第 2 部分： 电阻特性 (DC 方法) 体积电阻和体积电阻 率 GB/T 31838. 2-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .10	固体绝 缘材料	2.27 .10. 4	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第 3 部分： 电阻特性 (DC 方法) 表面电阻和表面电阻 率 GB/T 31838. 3-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .11	温石棉 硅酸钙	2.27 .11.	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					板	1		酸钙板 JC/T 564.2-2018		
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.1	膜厚	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.2	铅笔硬度	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.3	耐磨性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.4	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.5	外观质量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.6	耐盐雾性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.7	附着力	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.8	耐湿热性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.9	光泽度	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.10	耐冲击性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.12	建筑装饰用铝单板	2.27.12.11	耐人工候加速老化	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.13	碳酸钙	2.27.13.1	铝含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.14	烧结普通砖	2.27.14.1	石灰爆裂	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.14	烧结普通砖	2.27.14.2	5h 煮沸吸水率	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.14	烧结普通砖	2.27.14.3	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.14	烧结普通砖	2.27.14.4	饱和系数	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.14	烧结普通砖	2.27.14.5	外观质量	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.15	运动场地合成材料面层	2.27.15.1	甲醛	运动场地合成材料面层有害物质释放量的测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.15	运动场地合成材料面层	2.27.15.2	总挥发性有机化合物（TVOC）	运动场地合成材料面层有害物质释放量的测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.15	运动场地合成材料面层	2.27.15.3	挥发性有机化合物（VOC）	运动场地合成材料面层有害物质释放量的测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.15	运动场地合成材料面层	2.27.15.4	羰基化合物	运动场地合成材料面层有害物质释放量的测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.15	运动场地合成材料面层	2.27.15.5	二硫化碳	运动场地合成材料面层有害物质释放量的测定 环境测试舱法 GB/T 39059-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.16	带自粘层的防水卷材	2.27.16.1	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.16	带自粘层的防水卷材	2.27.16.2	剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.16	带自粘层的防水卷材	2.27.16.3	自粘面耐热性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.17	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	2.27.17.1	抗冲击性能	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.18	高分子防水材料	2.27.18.1	片材尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.18	高分子防水材料	2.27.18.2	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.19	防水与密封材料	2.27.19.1	高分子防水卷材耐久性能（人工气候加速老化）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.20	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料	2.27.20.1	热处理	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.20	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料	2.27.20.2	撕裂强度	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.20	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料	2.27.20.3	不透水性	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.20	聚甲基丙烯酸甲酯	2.27.20.4	吸水率	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					(PMMA) 防水涂料					
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 (PMMA) 防水涂 料	2.27 .20. 5	外观	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 (PMMA) 防水涂 料	2.27 .20. 6	表干时间	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 (PMMA) 防水涂 料	2.27 .20. 7	加热伸缩率	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 (PMMA) 防水涂 料	2.27 .20. 8	粘结强度	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 (PMMA) 防水涂 料	2.27 .20. 9	荧光紫外气候老 化	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 (PMMA) 防水涂 料	2.27 .20. 10	耐磨性	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸	2.27 .20.	拉伸性能	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					甲酯 （PMMA） 防水涂 料	11		JC/T 2251-2014		
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 （PMMA） 防水涂 料	2.27 .20. 12	硬度（邵 AM）	聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 （PMMA） 防水涂 料	2.27 .20. 13	固体含量	聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 （PMMA） 防水涂 料	2.27 .20. 14	酸处理	聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 （PMMA） 防水涂 料	2.27 .20. 15	低温柔性	聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 （PMMA） 防水涂 料	2.27 .20. 16	耐冲击性	聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 （PMMA） 防水涂 料	2.27 .20. 17	碱处理	聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）防水涂料 JC/T 2251-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .20	聚甲基 丙烯酸 甲酯 (PMMA) 防水涂 料	2.27 .20. 18	盐处理	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .21	田径场 地	2.27 .21. 1	厚度	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .21	田径场 地	2.27 .21. 2	面层厚度	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 1	平板湿胀率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 2	孔隙率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 3	热雨试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 4	密度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 5	热水试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 6	抗冲击试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 7	不透水性试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .22	纤维水 泥制品	2.27 .22. 8	含水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.22	纤维水泥制品	2.27.22.9	抗折试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.22	纤维水泥制品	2.27.22.10	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.22	纤维水泥制品	2.27.22.11	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.22	纤维水泥制品	2.27.22.12	抗冻性试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.22	纤维水泥制品	2.27.22.13	浸泡-干燥试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.22	纤维水泥制品	2.27.22.14	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.1	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.2	铅	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.3	氧化钠	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.4	氟离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.35	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.5	五氧化二磷	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.6	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.37	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.7	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.31	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.8	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.9	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.10	铬	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.11	铜	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.12	氧化钾	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.13	氧化锌	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.14	锰	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.15	硫化物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.15	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.16	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.17	锌	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.18	细度（筛析法）	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.19	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.10	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.20	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.7	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.21	镉	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.22	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.23	水溶性铬（VI）	水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法 GB 31893-2015		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.24	砷	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.25	镍	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.23	水泥	2.27.23.26	二氧化碳	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.18	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.24	网球场	2.27.24.1	球反弹率	体育场地使用要求及检验方法 第 7 部分：网球场 GB/T 22517.7-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.1	弯曲	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.2	蠕变恢复	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.3	吸水性	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.4	耐磨性	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.5	抗滑值	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.6	螺钉握钉力	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.7	耐冻融性	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.8	线性膨胀率	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.9	压缩	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.10	密度	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.11	吸水厚度膨胀	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.25	塑木复合材料	2.27.25.12	含水率	塑木复合材料产品物理力学性能测试 GB/T 29418-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.26	温石棉纤维水泥平板	2.27.26.1	尺寸偏差	纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.26	温石棉纤维水泥平板	2.27.26.2	外观质量	纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.27	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	2.27.27.1	拉伸性能	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.27	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	2.27.27.2	不透水性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.27	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	2.27.27.	热空气老化	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烯胎防 水卷材	3		18967-2009		
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 4	剥离强度	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 5	耐根穿刺卷材应 用性能	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 6	面积	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 7	卷重	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 8	钉杆水密性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 9	卷材下表面沥青 涂盖层厚度	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 10	尺寸稳定性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 11	厚度	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 12	外观	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 13	低温柔性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 14	自粘沥青再剥离 强度	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 15	耐热性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 16	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .27	改性沥 青聚乙 烯胎防 水卷材	2.27 .27. 17	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 1	耐沾污性	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 2	外观	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 3	浸水处理后拉伸 强度保持率和断 裂伸长率	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 4	不透水性	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 5	无处理拉伸强度 和断裂伸长率	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 6	撕裂强度	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 7	酸处理后拉伸强 度保持率和断裂 伸长率	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 8	人工气候老化处 理后拉伸强度保 持率和断裂伸长 率	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 9	吸水率	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 10	低温弯折	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 11	固体含量	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .28	金属屋 面丙烯 酸高弹 防水涂 料	2.27 .28. 12	加热处理后拉伸 强度保持率和断 裂伸长率	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.28	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料	2.27.28.13	加热伸缩率	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.28	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料	2.27.28.14	耐热性	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.29	墙体（砌体）材料	2.27.29.1	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.29	墙体（砌体）材料	2.27.29.2	体积密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.29	墙体（砌体）材料	2.27.29.3	冻融试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.29	墙体（砌体）材料	2.27.29.4	外观，尺寸	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.29	墙体（砌体）材料	2.27.29.5	吸水率和饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.29	墙体（砌体）材料	2.27.29.6	孔洞率及孔洞结构	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.30	反渗透净水机	2.27.30.1	总净水量	净水机水效限定值及水效等级 GB 34914-2021		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.30	反渗透净水机	2.27.30.2	水效等级	净水机水效限定值及水效等级 GB 34914-2021		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.30	反渗透净水机	2.27.30.3	去除率	净水机水效限定值及水效等级 GB 34914-2021		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.30	反渗透净水机	2.27.30.	净水流量	净水机水效限定值及水效等级 GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						4		34914-2021		
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .30	反渗透 净水机	2.27 .30. 5	净水产水率	净水机水效限定值及 水效等级 GB 34914-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .31	维纶纤 维增强 水泥平 板	2.27 .31. 1	外观	维纶纤维增强水泥平 板 JC/T 671-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 1	底布拉断力	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 2	渗水性（充砂砂 前）	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 3	耐酸性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 4	耐碱性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 5	低温试验	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 6	单簇草丝拔出力	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 7	草丝拉断力（单 丝）	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 8	老化试验后的草 丝拉断力保留率	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .32	体育用 人造草	2.27 .32. 9	草丝拉断力（开 网丝）	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .33	防水卷 材	2.27 .33.	耐热性	建筑防水卷材试验方 法 第 11 部分：沥青防		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.2	接缝剥离性能	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.3	厚度和单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.4	外观	建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观 GB/T 328.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.5	撕裂性能	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.6	尺寸稳定性	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.7	低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.8	拉伸性能	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.9	尺寸稳定性	建筑防水卷材试验方法 第 12 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.33	防水卷材	2.27.33.10	不透水性	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								328.10-2007		
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .33	防水卷材	2.27 .33. 11	外观	建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观 GB/T 328.3-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .33	防水卷材	2.27 .33. 12	可溶物含量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .33	防水卷材	2.27 .33. 13	拉伸性能	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .33	防水卷材	2.27 .33. 14	抗静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .34	预铺防水卷材	2.27 .34. 1	拉伸性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .34	预铺防水卷材	2.27 .34. 2	低温弯折性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .34	预铺防水卷材	2.27 .34. 3	抗刺穿强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .34	预铺防水卷材	2.27 .34. 4	不透水性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .34	预铺防水卷材	2.27 .34. 5	可溶物含量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	建材产品	2.27 .34	预铺防水卷材	2.27 .34. 6	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.7	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.8	钉杆撕裂强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.9	卷材防粘处理部位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.10	面积	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.11	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.12	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.13	外观	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.14	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.15	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.16	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.17	与后浇混凝土剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.18	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.19	与后浇混凝土浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.20	耐热性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.21	抗静态载荷	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.34	预铺防水卷材	2.27.34.22	卷材与卷材剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.35	硅酸盐水泥熟料	2.27.35.1	目测检查	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.36	纤维增强低碱度水泥建筑平板	2.27.36.1	抗冲击强度	纤维增强低碱度水泥建筑平板 JC/T 626-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.36	纤维增强低碱度水泥建筑平板	2.27.36.2	抗折强度	纤维增强低碱度水泥建筑平板 JC/T 626-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.36	纤维增强低碱度水泥建筑平板	2.27.36.3	密度	纤维增强低碱度水泥建筑平板 JC/T 626-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.36	纤维增强低碱度水泥建筑平板	2.27.36.4	吸水率	纤维增强低碱度水泥建筑平板 JC/T 626-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.36	纤维增强低碱度水泥建筑平板	2.27.36.5	外观质量	纤维增强低碱度水泥建筑平板 JC/T 626-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.36	纤维增强低碱度水泥	2.27.36.6	尺寸	纤维增强低碱度水泥建筑平板 JC/T 626-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					建筑平 板					
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 1	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 2	外观	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 3	低温柔性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 4	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 5	耐热性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 6	与水泥砂浆剥离 强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 7	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 8	渗油性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 9	可溶物含量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 10	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 11	热老化	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .37	湿铺防 水卷材	2.27 .37. 12	拉伸性能	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.37	湿铺防水卷材	2.27.37.13	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.37	湿铺防水卷材	2.27.37.14	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.37	湿铺防水卷材	2.27.37.15	与水泥砂浆浸水后剥离强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.1	镍	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.2	锰	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.3	砷	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.4	铬	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.5	镉	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.6	铜	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.7	锌	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.38	水泥熟料、生料、固体废物	2.27.38.8	铅	水泥窑协同处置固体废物技术规范 GB 30760-2014	附录 B	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废物					
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.1	不透水性	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.2	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.3	湿胀率	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.4	表观密度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.5	抗冲击强度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.6	抗冻性试验	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.7	形状偏差	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.8	外观质量	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	建材产品	2.27.39	无石棉硅酸钙板	2.27.39.9	热水性能	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .39	无石棉 硅酸钙 板	2.27 .39. 10	饱和胶层剪切强 度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .39	无石棉 硅酸钙 板	2.27 .39. 11	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .39	无石棉 硅酸钙 板	2.27 .39. 12	浸泡-干燥性能	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .39	无石棉 硅酸钙 板	2.27 .39. 13	吸水率	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .39	无石棉 硅酸钙 板	2.27 .39. 14	尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	建材产品	2.27 .40	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.27 .40. 1	耐候性	硫化橡胶或热塑性橡 胶 耐候性 GB/T 3511-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .1	家用和 类似用 途一般 水处理 器	2.28 .1.1	农药指标	家用和类似用途一般 水处理器 QB/T 4143-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .1	家用和 类似用 途一般 水处理 器	2.28 .1.2	外观	家用和类似用途一般 水处理器 QB/T 4143-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .1	家用和 类似用 途一般 水处理 器	2.28 .1.3	抗生素指标	家用和类似用途一般 水处理器 QB/T 4143-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .1	家用和 类似用 途一般 水处理 器	2.28 .1.4	净水流量	家用和类似用途一般 水处理器 QB/T 4143-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .1	家用和 类似用 途一般 水处理 器	2.28 .1.5	有机物综合指标	家用和类似用途一般 水处理器 QB/T 4143-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.1	外观	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.2	净水产水率	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.3	整机卫生安全试 验	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.4	净水流量	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.5	脱盐率	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.6	抗生素净化效率 实验	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 天河实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数： 7 类别数： 64 对象数： 326 参数数： 5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.7	有机物综合指标	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .2	家用和 类似用 途纯净 水处理 器	2.28 .2.8	农药净化效率试 验	家用和类似用途纯净 水处理器 QB/T 4144-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.1	消毒剂净化效率	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.2	浑浊度净化效率	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.3	保留率试验（钙、 镁、锶）	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.4	微生物净化效率 （总大肠菌群、 噬菌体）	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.5	颗粒物净化效率	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.6	净水流量	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 天河实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数： 7 类别数： 64 对象数： 326 参数数： 5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.7	累积净水产水率	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.8	硬度净化效率	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.9	金属净化效率 （砷、钡、镉、 铬（六价）、铜、 汞、硒、铅、铁、 锰、锌）	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.1 0	累积净水量	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.1 1	外观	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.1 2	有机物净化效率 （苯、甲苯）	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.28 .3	家用和 类似用 途饮用 水处理 装置	2.28 .3.1 3	无机物净化效率 （氟化物、硝酸 盐氮）	家用和类似用途饮用 水处理装置 GB/T 30307-2023		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	电子电气- 电线电缆	2.29 .1	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	2.29 .1.1	绝缘和护套材料 机械性能测量方 法	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	电子电气-电线电缆	2.29.1	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.29.1.2	空气烘箱老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.1	耐磨性	纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第 3 部分：质量损失的测定 GB/T 21196.3-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.2	荧光增白剂	纺织品 荧光增白剂的测定 FZ/T 01137-2016		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.3	色差评定	纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 ISO 105-A02:1993/Cor. 2:2005		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.4	起球	纺织品织物起毛起球性能的测定第 2 部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.5	耐磨性	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定第 2 部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度小面积法 GB/T 29865-2013		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.7	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.8	耐人造气候色牢度	纺织品色牢度试验耐人造气候色牢度：氙弧 GB/T 8430-1998		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品-纺织服装	2.30.1	纺织品	2.30.1.9	色差	纺织品色牢度试验 评定沾色用灰色样卡 GB/T 251-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品- 纺织服装	2.30 .1	纺织品	2.30 .1.1 0	色差	纺织品色牢度试验评 定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品- 纺织服装	2.30 .1	纺织品	2.30 .1.1 1	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐 摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		维持
2	产品质量检验	2.30	轻纺产品- 纺织服装	2.30 .1	纺织品	2.30 .1.1 2	耐磨性	纺织品马丁代尔法织 物耐磨性的测定第 4 部分：外观变化的评 定 GB/T 21196.4-2007		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气- 电动汽车	2.31 .1	电动汽车传导 充电用 连接装置—— 交流充电接口	2.31 .1.1	尺寸	电动汽车传导充电用 连接装置 第 2 部分： 交流充电接口 GB/T 20234.2-2015		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气- 电动汽车	2.31 .2	电动汽车非车 载传导式充电 电机	2.31 .2.1	功能要求	电动汽车非车载传导 式充电机技术条件 NB/T 33001-2018	计量功 能不做 判定	维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气- 电动汽车	2.31 .2	电动汽车非车 载传导式充电 电机	2.31 .2.2	电缆管理及贮存 要求	电动汽车非车载传导 式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气- 电动汽车	2.31 .2	电动汽车非车 载传导式充电 电机	2.31 .2.3	机械开关设备特 性	电动汽车非车载传导 式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气- 电动汽车	2.31 .2	电动汽车非车 载传导式充电 电机	2.31 .2.4	待机功耗	电动汽车非车载传导 式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气- 电动汽车	2.31 .2	电动汽车非车 载传导	2.31 .2.5	控制导引电路	电动汽车非车载传导 式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					式充电机					
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.2	电动汽车非车载传导式充电机	2.31.2.6	安全要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.2	电动汽车非车载传导式充电机	2.31.2.7	输出电压电流测量误差	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.2	电动汽车非车载传导式充电机	2.31.2.8	电气绝缘性能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.2	电动汽车非车载传导式充电机	2.31.2.9	充电机效率、输入功率因数	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.2	电动汽车非车载传导式充电机	2.31.2.10	充电控制时序和流程	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.2	电动汽车非车载传导式充电机	2.31.2.11	输出要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018	只做220V-950V 250A以下	维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.3	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议	2.31.3.1	其他要求	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T 34658-2017	只做充电桩测	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					一致性					
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .3	电动汽 车非车 载传导 式充电 机与电 池管理 系统之 间的通 信协议 一致性	2.31 .3.2	测试报文时间误 差要求	电动汽车非车载传导 式充电机与电池管理 系统之间的通信协议 一致性测试 GB/T 34658-2017	只做充 电桩测	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .3	电动汽 车非车 载传导 式充电 机与电 池管理 系统之 间的通 信协议 一致性	2.31 .3.3	充电机测试例	电动汽车非车载传导 式充电机与电池管理 系统之间的通信协议 一致性测试 GB/T 34658-2017	只做充 电桩测	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .3	电动汽 车非车 载传导 式充电 机与电 池管理 系统之 间的通 信协议 一致性	2.31 .3.4	BMS 测试例	电动汽车非车载传导 式充电机与电池管理 系统之间的通信协议 一致性测试 GB/T 34658-2017	只做充 电桩测	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .3	电动汽 车非车 载传导 式充电 机与电 池管理 系统之 间的通 信协议 一致性	2.31 .3.5	测试例编码规则	电动汽车非车载传导 式充电机与电池管理 系统之间的通信协议 一致性测试 GB/T 34658-2017	只做充 电桩测	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.4	非车载充电机	2.31.4.1	充电输出试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018	不做：稳流精度试验、稳压精度试验、电压纹波因素试验、电流纹波试验	维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.4	非车载充电机	2.31.4.2	充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.4	非车载充电机	2.31.4.3	绝缘性能试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018	不做冲击耐压试验	维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.4	非车载充电机	2.31.4.4	功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018	不做：直流输出回路短路检测功能试验	维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.4	非车载充电机	2.31.4.5	安全要求试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018	不做：输入过压保护试验、输入欠压保护试验、输出短路保护试验、过温保护试验、输入电流过冲试验、防逆流功	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									能试 验、接 触器粘 连试验	
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.6	控制导引试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.7	电击防护试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018	不做： 直接接 触防护 试验	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.8	电气隔离检查	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.9	电气间隙和爬电 距离试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.1 0	待机功耗试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.1 1	接地试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.1 2	充电连接装置及 电缆检查	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018	充电连 接装置 检查只 查证明 材料	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .4	非车载 充电机	2.31 .4.1 3	一般检查	电动汽车充电设备检 验试验规范 第1部 分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018	机械开 关设备 检查只 查材料 证明； 防雷措 施只查 检查记	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									录或是否安装防雷装置	
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.1	电子锁止装置	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.2	充电控制时序及流程	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.3	人机交互功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.4	防护要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.5	控制导引电路要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.6	电气绝缘性能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.7	计量功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018	不做判定	维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.8	充电连接装置	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.9	机械开关的特性要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.10	通信功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检验	2.31	电子电气-电动汽车	2.31.5	电动汽车交流充电桩	2.31.5.11	保护功能要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .5	电动汽 车交流 充电桩	2.31 .5.1 2	充电控制导引	电动汽车交流充电桩 技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .5	电动汽 车交流 充电桩	2.31 .5.1 3	待机功耗	电动汽车交流充电桩 技术条件 NB/T 33002-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.1	安全要求试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018	不做： 输出短 路保护 试验、 过温保 护试 验、接 触器粘 连检测 试验、 接触电 流试验	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.2	一般检查	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018	不做机 械开关 设备检 查	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.3	充电模式和连接 方式检查	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.4	绝缘性能试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018	不做冲 击耐压 试验	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.5	电缆管理及贮存 检查	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.6	电气间隙和爬电 距离试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.7	待机功耗试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								33008.2-2018		
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.8	电击防护试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018	只做动 力电源 输入失 电试验	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.9	功能试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018	充电连 接装置 检查只 查证明 材料	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.1 0	控制导引试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .6	交流充 电桩	2.31 .6.1 1	接地试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .7	电动汽 车传导 充电互 操作性 ——供 电设备	2.31 .7.1	充电模式和连接 方式检查	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第1 部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .7	电动汽 车传导 充电互 操作性 ——供 电设备	2.31 .7.2	交流充电互操作 性测试	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第1 部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .7	电动汽 车传导 充电互 操作性 ——供 电设备	2.31 .7.3	直流充电互操作 性测试	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第1 部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	电子电气- 电动汽车	2.31 .7	电动汽 车传导 充电互	2.31 .7.4	充电接口互操作 性测试	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第1 部分：供电设备 GB/T	只查证 明材料	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					操作性 ——供 电设备			34657.1-2017		
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.1	净化能效	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.2	紫外线泄露量	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.3	PM2.5 净化效率	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.4	容尘量	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.5	阻力	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.6	臭氧浓度增加量	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017	只测： 紫外光 度法	维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.7	机外静压	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.8	微生物净化效率	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	2.32 .1	通风系 统用空 气净化 装置	2.32 .1.9	气态污染物净化 效率	通风系统用空气净化 装置 GB/T 34012-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.1	弯曲试验	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.2	划格试验	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.3	耐冲击性	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.4	耐水性	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.5	不挥发物含量	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.6	容器中状态	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.7	干燥时间	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.8	耐碱性	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.9	附着力	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.1 0	耐盐雾性	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.1 1	耐盐水性	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .1	环氧树 脂底漆	2.33 .1.1 2	涂膜外观	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .2	工业防 护涂料	2.33 .2.1	苯含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .2	工业防 护涂料	2.33 .2.2	水性涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .2	工业防 护涂料	2.33 .2.3	溶剂型涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.4	六价铬（Cr6+）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.5	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.6	无溶剂涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.7	铅（Pb）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.8	甲醇含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.9	汞（Hg）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.10	镉（Cd）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.11	卤代烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.12	乙二醇醚及醚醇总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.13	多环芳烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.2	工业防护涂料	2.33.2.14	辐射固化涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.3	钢结构防火涂料	2.33.3.1	干燥时间	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.3	钢结构防火涂料	2.33.3.2	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .3	钢结构 防火涂 料	2.33 .3.3	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .3	钢结构 防火涂 料	2.33 .3.4	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .3	钢结构 防火涂 料	2.33 .3.5	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .3	钢结构 防火涂 料	2.33 .3.6	在容器中的状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .3	钢结构 防火涂 料	2.33 .3.7	初期干燥抗裂性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.2	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.3	干燥时间	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.4	涂层耐温变性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.5	耐碱性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.6	变色（白色和浅 色）	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.7	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.8	耐水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.9	抗泛盐碱性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1 0	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1 1	耐人工气候老化 性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1 2	附着力	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1 3	粉化	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1 4	透水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1 5	低温稳定性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .4	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.33 .4.1 6	与下道涂层的适 应性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.4	合成树脂乳液外墙涂料	2.33.4.17	对比率	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.4	合成树脂乳液外墙涂料	2.33.4.18	耐沾污性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.5	色漆、清漆和印刷油墨	2.33.5.1	研磨细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.5	色漆、清漆和印刷油墨	2.33.5.2	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 6753.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.1	拉伸强度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.2	硬度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.3	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.4	撕裂强度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.5	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.6	粘结强度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.7	低温弯折性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.8	加热伸缩率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.9	人工气候老化耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.10	酸处理耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.11	定伸时老化耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.12	不透水性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.13	耐磨性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.14	碱处理耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.15	表干时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.16	外观	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.17	盐处理耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.18	断裂伸长率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.6	喷涂聚脲防水涂料	2.33.6.19	耐冲击性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.1	细度	涂料细度测定法 GB/T 1724-1979（1989）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.2	贮存稳定性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.3	多环芳烃	涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.4	施工性	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.5	闪点	闪点的测定 快速平衡闭杯法 GB/T 5208-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.6	有害元素：铅	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.7	耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.8	耐热性	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.9	干燥试验	涂料表面干燥试验 小玻璃球法 GB/T 6753.2-1986		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.10	耐溶剂擦拭	涂料耐溶剂擦拭性测定法 GB/T 23989-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.11	有害元素	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014	只做铅含量、镉含量、六价铬含量、汞含量	维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.12	邻苯二甲酸酯	涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 GB/T 30646-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.13	有害元素：铬	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.1	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		1728-2020		
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.15	成分分析	质谱分析方法通则 GB/T 6041-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.16	适用期	色漆和清漆 多组分涂料体系适用期的测定 样品制备和状态调节 及试验指南 GB/T 31416-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.17	甲醛释放量	低挥发性有机化合物 (VOC) 水性内墙涂覆 材料 JG/T 481-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.18	耐磨性	涂料耐磨性测定 落砂 法 GB/T 23988-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.19	耐温变性	建筑涂料涂层耐温变 性试验方法 JG/T 25-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.20	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性 测定法 GB/T 1731-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.21	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.22	有害元素：汞	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.23	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.24	氯代烃含量	涂料中氯代烃含量的 测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.7	涂料	2.33.7.25	有害元素：镉	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .7	涂料	2.33 .7.2 6	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .7	涂料	2.33 .7.2 7	黏度	涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .7	涂料	2.33 .7.2 8	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.1	耐水性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.2	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.3	腻子膜柔韧性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.4	粘结强度（标准状态）	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.5	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.6	耐碱性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.7	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.8	低温贮存稳定性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.9	初期干燥抗裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .8	建筑外墙用腻子	2.33 .8.1 0	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.1	苯	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.2	邻苯二甲酸酯含量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.3	耐化学性（耐油性）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.4	邵氏硬度（D 型）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.5	耐化学性（耐酸性）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.6	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.7	铅笔硬度（擦伤）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .9	地坪涂装材料	2.33 .9.8	耐化学性（耐碱性）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .10	厚漆、腻子	2.33 .10.1	稠度	厚漆、腻子稠度测定法 GB/T 1749-1979（1989）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .11	建筑用弹性质感涂层材料	2.33 .11.1	耐候性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .11	建筑用弹性质感涂层材料	2.33 .11.2	耐水性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .11	建筑用弹性质感涂层材料	2.33 .11.3	柔韧性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .11	建筑用弹性质感涂层材料	2.33 .11.4	低温贮存稳定性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011（2017）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .11	建筑用 弹性质 感涂层 材料	2.33 .11. 5	耐冲击性	建筑用弹性质感涂层 材料 JC/T 2079-2011 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .11	建筑用 弹性质 感涂层 材料	2.33 .11. 6	干燥时间	建筑用弹性质感涂层 材料 JC/T 2079-2011 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .11	建筑用 弹性质 感涂层 材料	2.33 .11. 7	容器中状态	建筑用弹性质感涂层 材料 JC/T 2079-2011 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .11	建筑用 弹性质 感涂层 材料	2.33 .11. 8	涂膜外观	建筑用弹性质感涂层 材料 JC/T 2079-2011 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .11	建筑用 弹性质 感涂层 材料	2.33 .11. 9	耐碱性	建筑用弹性质感涂层 材料 JC/T 2079-2011 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .12	紫外光 (UV)固 化木器 涂料	2.33 .12. 1	细度	紫外光 (UV) 固化木 器涂料 HG/T 3655-2012 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .12	紫外光 (UV)固 化木器 涂料	2.33 .12. 2	容器中状态	紫外光 (UV) 固化木 器涂料 HG/T 3655-2012 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .12	紫外光 (UV)固 化木器 涂料	2.33 .12. 3	贮存稳定性	紫外光 (UV) 固化木 器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .13	防水涂 料	2.33 .13. 1	粘结强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .13	防水涂 料	2.33 .13. 2	潮湿基面粘结强 度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.14	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.33.14.1	基料中氟含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.14	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.33.14.2	干燥时间	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.14	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.33.14.3	拉断伸长率	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.14	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.33.14.4	附着力	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.14	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.33.14.5	耐水性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.14	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.33.14.6	拉伸强度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.14	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.33.14.7	人工加速老化性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					性涂料)					
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .14	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(水 性涂料)	2.33 .14. 8	低温稳定性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 4 部 分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .14	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(水 性涂料)	2.33 .14. 9	耐冻融循环性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 4 部 分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .14	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(水 性涂料)	2.33 .14. 10	耐碱性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 4 部 分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .15	粉末涂 料	2.33 .15. 1	烘烤时质量损失	粉末涂料 第 7 部分： 烘烤时质量损失的测 定法 GB/T 21782.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .16	交联型 氟树脂 涂料	2.33 .16. 1	耐盐雾性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .16	交联型 氟树脂 涂料	2.33 .16. 2	适用期	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .16	交联型 氟树脂 涂料	2.33 .16. 3	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .16	交联型 氟树脂 涂料	2.33 .16. 4	干燥时间	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .16	交联型 氟树脂 涂料	2.33 .16. 5	附着力	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.6	耐冲击性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.7	细度	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.8	耐酸性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.9	耐沾污性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.10	不挥发物含量	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.11	基料中氟含量	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.12	耐弯曲性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.13	铅笔硬度	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.14	耐碱性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.15	划格试验	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.16	遮盖率	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.17	耐水性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.18	光泽	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 (2017)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.19	容器中状态	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.20	耐人工气候老化性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.21	耐湿热性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.16	交联型氟树脂涂料	2.33.16.22	耐湿冷热循环性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.17	地坪涂料	2.33.17.1	硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.17	地坪涂料	2.33.17.2	粘结强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.17	地坪涂料	2.33.17.3	耐油性	地坪涂料 HG/T 3829-2006（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.18	高分子防水材料	2.33.18.1	耐碱性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.18	高分子防水材料	2.33.18.2	拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.18	高分子防水材料	2.33.18.3	热空气老化	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.18	高分子防水材料	2.33.18.4	拉伸强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.18	高分子防水材料	2.33.18.5	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.18	高分子防水材料	2.33.18.6	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .18	高分子防水材料	2.33 .18. 7	人工气候老化	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .18	高分子防水材料	2.33 .18. 8	持粘性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .18	高分子防水材料	2.33 .18. 9	撕裂强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .19	腻子膜	2.33 .19. 1	柔韧性	腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1748-1979（1989）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 1	6 价铬	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 2	耐冲击性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 3	耐湿热性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 4	镉	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 5	耐人工气候老化性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 6	容器中状态	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 7	光泽	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 8	铅	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 9	挥发性有机化合物（VOC）含量	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 10	铅笔硬度	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 11	弯曲试验	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 12	耐磨性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 13	汞	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 14	耐盐雾性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 15	适用期	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 16	附着力	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 17	基料中硅氧键含量	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 18	干燥时间（实干）	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 19	干燥时间（表干）	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 20	耐碱性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 21	细度	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .20	聚硅氧烷涂料	2.33 .20. 22	涂膜外观	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.20	聚硅氧烷涂料	2.33.20.23	循环老化试验	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.20	聚硅氧烷涂料	2.33.20.24	耐酸性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.20	聚硅氧烷涂料	2.33.20.25	耐湿冷热循环性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.20	聚硅氧烷涂料	2.33.20.26	不挥发物含量	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.21	室内装饰装修材料	2.33.21.1	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.21	室内装饰装修材料	2.33.21.2	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.22	道桥用防水涂料	2.33.22.1	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.22	道桥用防水涂料	2.33.22.2	表干时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.22	道桥用防水涂料	2.33.22.3	实干时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.22	道桥用防水涂料	2.33.22.4	盐处理	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.22	道桥用防水涂料	2.33.22.5	外观	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.22	道桥用防水涂料	2.33.22.6	低温柔度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.22	道桥用防水涂料	2.33.22.7	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .22	道桥用 防水涂 料	2.33 .22. 8	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .22	道桥用 防水涂 料	2.33 .22. 9	涂料与水泥混凝 土粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .22	道桥用 防水涂 料	2.33 .22. 10	热老化	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .22	道桥用 防水涂 料	2.33 .22. 11	断裂延伸率	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .22	道桥用 防水涂 料	2.33 .22. 12	拉伸强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 1	四氯化碳	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 2	1,1,1-三氯乙烷	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 3	可溶性铬	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 4	甲苯	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 5	二氯甲烷	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 6	三氯甲烷	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 7	1,1-二氯乙烷	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 8	可溶性铅	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 9	苯	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 10	可溶性重金属含 量(汞)	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 11	乙苯	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 12	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 13	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 14	二甲苯	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 15	可溶性镉	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 16	挥发性有机化合 物含量（VOC）	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 17	甲醇	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .23	溶剂型 木器涂 料	2.33 .23. 18	苯含量	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有害 物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .24	白色和 浅色漆	2.33 .24. 1	对比率	白色和浅色漆对比率 的测定 GB/T 23981-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 1	耐酸性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 2	贮存稳定性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 3	附着力	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 4	耐冲击性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 5	细度	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 6	干燥时间	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 7	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 8	耐弯曲性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 9	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 10	涂层耐温变性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 11	耐水性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 12	施工性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 13	耐盐水性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 14	耐人工老化性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .25	建筑用 钢结构 防腐涂 料	2.33 .25. 15	遮盖力	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和 清漆	2.33 .26. 1	附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和 清漆	2.33 .26. 2	杯突试验	色漆和清漆杯突试验 GB/T 9753-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 3	硬度	色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 4	可溶性镉	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第四部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB 9758.4-1988	只做火焰原子吸收光谱法	维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 5	盐雾试验	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 6	乙二醇醚及醚酯总和含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T23986-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 7	可溶性汞	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第七部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法 GB 9758.7-1988		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 8	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第1部分：落锤试验（大面积冲头）GB/T 20624.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 9	耐丝状腐蚀	色漆和清漆 铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验 GB/T 26323-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 10	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 11	硬度	色漆和清漆 铅笔硬度法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 12	老化试验	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 13	涂层目视评定	色漆和清漆 涂层目视评定的光照条件和方法 GB/T 37356-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 14	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 15	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 16	颜料含量	色漆和清漆 颜料含量的测定 第 2 部分：灰化法 GB/T 1747.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 17	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 18	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）GB/T 6742-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 19	不挥发物含量	色漆和清漆 通过测量干涂层密度测定涂料的不挥发物体积分数 GB/T 9272-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 20	流挂性	色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T 9264-2012	只测流挂涂布器法	维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 21	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .26	色漆和清漆	2.33 .26. 22	可溶性铅	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第一部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和	只做火焰原子吸收光谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								双硫脲分光光度法 GB 9758.1-1988		
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.23	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第 2 部分：落锤试验（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.24	颜色	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.25	耐循环老化性	色漆和清漆 海上建筑及相关结构用防护涂料体系性能要求 GB/T31415-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.26	老化试验	色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.27	老化试验	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.28	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.29	耐热性	色漆和清漆 耐热性的测定 GB/T 1735-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.30	弯曲试验	色漆和清漆 T 弯试验 GB/T 30791-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.31	可溶性铬	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第六部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-1988		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.26	色漆和清漆	2.33.26.32	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 1	耐碱性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 2	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 3	低温贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 4	耐洗刷性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 5	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 6	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 7	耐水性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 8	耐温变性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 9	表干时间	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 10	热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 11	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 12	耐人工老化性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .27	外墙无 机建筑 涂料	2.33 .27. 13	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.1	施工性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.2	容器中状态	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.3	加固性能	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.4	抗泛碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.5	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.6	与下道涂层的适应性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.7	耐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.8	干燥时间	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.9	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.10	低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.11	耐水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.28	建筑内外墙用底漆	2.33.28.12	抗泛盐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.1	耐洗刷性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.2	耐沾污性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.3	涂层耐温变性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.4	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.5	断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014	只做标准状态下	维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.6	干燥时间	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.7	拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014	只做标准状态下	维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.8	低温稳定性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.9	耐碱性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.10	对比率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.11	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.12	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.13	耐人工老化性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.29	弹性建筑涂料	2.33.29.14	耐水性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.30	色漆、清漆和塑料	2.33.30.1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.31	中小学合成材料面层运动场地	2.33.31.1	抗滑值	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.31	中小学合成材料面层运动场地	2.33.31.2	阻燃性能	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.31	中小学合成材料面层运动场地	2.33.31.3	断裂伸长率	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.31	中小学合成材料面层运动场地	2.33.31.4	草丝拉断力	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.31	中小学合成材料面层运动场地	2.33.31.5	拉伸强度	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.32	建筑涂料	2.33.32.1	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.32	建筑涂料	2.33.32.2	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.32	建筑涂料	2.33.32.3	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.33	锌粉	2.33.33.1	金属锌	锌粉 GB/T 6890-2012	只做附录 B	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .34	金属基 体和其 他无机 覆盖层	2.33 .34. 1	盐雾试验	金属基体上金属和其 他无机覆盖层经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 1	干燥时间	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 2	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 3	雾度	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 4	透光率	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 5	耐沾污性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 6	耐黄变性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 7	耐水性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 8	在容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 9	耐人工气候老化 性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 10	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .35	建筑涂 料用罩 光清漆	2.33 .35. 11	光泽	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.35	建筑涂料用罩光清漆	2.33.35.12	耐酸雨性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.35	建筑涂料用罩光清漆	2.33.35.13	涂层耐温变性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.35	建筑涂料用罩光清漆	2.33.35.14	耐洗刷性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.35	建筑涂料用罩光清漆	2.33.35.15	与下层涂料的适应性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.35	建筑涂料用罩光清漆	2.33.35.16	低温稳定性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.35	建筑涂料用罩光清漆	2.33.35.17	耐碱性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.1	干燥时间	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.2	耐洗刷性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.3	涂膜外观	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.4	在容器中状态	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.5	对比率	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.6	耐碱性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.7	施工性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.8	耐沾污综合能力	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.36	儿童房装饰用内墙涂料	2.33.36.9	耐冻融性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.1	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.2	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.3	贮存稳定性	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.4	附着力	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.5	流挂性	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.6	不挥发物含量	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.7	耐冲击性	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间	2.33.37.	干燥时间	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					漆	8				
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.37	环氧云铁中间漆	2.33.37.9	弯曲试验	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.38	涂料和清漆	2.33.38.1	颜色	涂料和清漆. 涂料颜色的外观比较 ISO 3668:1998		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.39	木器涂料	2.33.39.1	抗粘连性	木器涂料抗粘连性测定法 GB/T 23982-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.40	弹性体改性沥青防水卷材	2.33.40.1	厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.40	弹性体改性沥青防水卷材	2.33.40.2	耐热性	弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.40	弹性体改性沥青防水卷材	2.33.40.3	接缝剥离强度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.40	弹性体改性沥青防水卷材	2.33.40.4	不透水性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.40	弹性体改性沥青防水卷材	2.33.40.5	低温柔性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.40	弹性体改性沥青防水卷材	2.33.40.6	外观	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.40	弹性体改性沥青防水卷材	2.33.40.7	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 8	可溶物含量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 9	钉杆撕裂强度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 10	人工气候加速老 化	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 11	面积	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 12	卷材下表面沥青 涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 13	热老化	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 14	单位面积质量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 15	渗油性	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .40	弹性体 改性沥 青防水 卷材	2.33 .40. 16	拉力及延伸率	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .41	高分子 防水卷 材	2.33 .41. 1	低温弯折性	建筑防水卷材试验方 法 第 15 部分：高分子 防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.42	混凝土桥梁结构表面涂层	2.33.42.1	附着力	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.42	混凝土桥梁结构表面涂层	2.33.42.2	耐碱性	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.1	光泽	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.2	耐湿冷热循环性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.3	低温稳定性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.4	对比率	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.5	涂膜外观	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.6	耐冲击性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.7	耐水性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.8	耐盐雾性（1000h）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.9	在容器中状态	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.43	水性氟树脂涂料	2.33.43.10	附着力（拉开法）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 11	耐碱性（50g/L 氢氧化钠溶液）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 12	划格试验	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 13	干燥时间	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 14	耐碱性（饱和氢氧化钙溶液）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 15	弯曲试验	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 16	荧光紫外加速老化	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 17	耐洗刷性（2000 次）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 18	耐酸雨性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 19	挥发性有机化合物（VOC）含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 20	耐酸性（50g/L 硫酸溶液）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 21	不挥发物含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .43	水性氟树脂涂料	2.33 .43. 22	耐沾污性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-涂料	2.33 .44	富锌底漆	2.33 .44. 1	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.2	干燥时间	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.3	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.4	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.5	耐冲击性（正冲）	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.6	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.7	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.8	密度	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.9	附着力	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.10	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.11	干燥时间	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.12	不挥发物含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.13	耐盐雾性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.14	密度	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.15	附着力	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.16	施工性能	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.17	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.18	不挥发分	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.19	耐冲击性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.20	冻融稳定性（3 次循环）	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.21	闪锈抑制性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.22	不挥发分中的金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.44	富锌底漆	2.33.44.23	不挥发物中金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.1	在容器中状态	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.2	耐磨性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.3	附着力	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.4	光泽	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.5	耐干热性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.6	耐醇性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.7	不挥发物	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.8	耐冻融性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.9	涂膜外观	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.10	硬度	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.11	耐冲击性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.12	苯系物含量	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009	只做附录 A	维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.13	耐水性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.14	细度	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.15	耐污染性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.16	干燥时间	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.17	贮存稳定性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009	只做 6.4.5	维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.18	打磨性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.19	耐黄变性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.45	水性木器涂料	2.33.45.20	耐碱性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.46	建筑用水性氟涂料	2.33.46.1	基料中氟含量	建筑用水性氟涂料 HG/T 4104-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.1	抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.2	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.3	低温稳定性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.4	干燥时间（表干）	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.5	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.6	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.7	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.8	耐洗刷性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.9	耐碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.47	合成树脂乳液内墙涂料	2.33.47.10	在容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.48	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.33.48.1	耐水性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.48	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.33.48.2	光泽	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.48	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.33.48.3	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.48	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.33.48.4	遮盖率	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.48	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.33.48.5	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.48	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.33.48.6	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 7	打磨性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 8	耐磨性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 9	附着力	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 10	耐干热性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 11	耐醇性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 12	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 13	施工性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 14	干燥时间	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 15	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .48	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.33 .48. 16	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.48	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.33.48.17	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.49	涂层	2.33.49.1	附着力	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.50	路面标线涂料	2.33.50.1	密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.1	二甲苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.2	可溶性铬	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.3	挥发性有机化合物含量（VOC）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.4	甲苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.5	可溶性汞	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.6	苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.7	游离甲醛含量	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.8	卤代烃（以二氯甲烷计）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.51	水性涂料	2.33.51.9	甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .51	水性涂 料	2.33 .51. 10	乙 苯	环境标志产品技术要 求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .51	水性涂 料	2.33 .51. 11	烷基酚聚氧乙烯 醚	水性涂料 表面活性剂 的测定 烷基酚聚氧乙 烯醚 GB/T 31414-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .51	水性涂 料	2.33 .51. 12	可溶性镉	环境标志产品技术要 求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .51	水性涂 料	2.33 .51. 13	乙二醇醚及其醚 酯（乙二醇甲醚、 乙二醇乙醚、乙 二醇甲醚醋酸 酯、乙二醇乙醚 醋酸酯、二乙二 醇丁醚醋酸酯）	环境标志产品技术要 求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .52	沥青防 水卷材	2.33 .52. 1	可溶物含量（浸 涂材料含量）	建筑防水卷材试验方 法 第 26 部分：沥青防 水卷材 可溶物含量 （浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .53	玻璃鳞 片防腐 涂料	2.33 .53. 1	在容器中状态	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012 （2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .53	玻璃鳞 片防腐 涂料	2.33 .53. 2	涂膜外观	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012 （2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .53	玻璃鳞 片防腐 涂料	2.33 .53. 3	耐盐雾性	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012 （2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .53	玻璃鳞 片防腐 涂料	2.33 .53. 4	干燥时间	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012 （2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .53	玻璃鳞 片防腐 涂料	2.33 .53. 5	附着力（拉开法）	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012 （2017）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .53	玻璃鳞 片防腐 涂料	2.33 .53. 6	耐酸性	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012 （2017）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.53	玻璃鳞片防腐涂料	2.33.53.7	不挥发物含量	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.53	玻璃鳞片防腐涂料	2.33.53.8	耐磨性	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.53	玻璃鳞片防腐涂料	2.33.53.9	耐碱性	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.54	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料	2.33.54.1	老化试验	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法 荧光紫外灯 GB/T 14522-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.1	耐磨性	漆膜耐磨性测定法 GB/T 1768-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.2	漆膜制备	漆膜一般制备法 GB/T 1727-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.3	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.4	耐热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.5	抗菌试验	漆膜耐霉菌性测定法 GB/T 1741-2007		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.6	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.7	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.8	回粘性	漆膜回粘性测定法 GB/T 1762-1980（1989）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.9	耐热性	家具表面漆膜耐干热测定法 GB/T 4893.3-2005		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.10	漆膜厚度	漆膜厚度的测定超声波测厚仪法 GB/T 37361-2019		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.55	漆膜	2.33.55.11	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.56	家具表面漆膜	2.33.56.1	耐干热	家具表面漆膜理化性能试验 第 3 部分：耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.56	家具表面漆膜	2.33.56.2	耐冷液	家具表面漆膜理化性能试验 第 1 部分：耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.57	聚合物水泥防水涂料	2.33.57.1	粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.57	聚合物水泥防水涂料	2.33.57.2	低温柔性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.57	聚合物水泥防水涂料	2.33.57.3	紫外线处理后的拉伸强度保持率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.57	聚合物水泥防水涂料	2.33.57.4	拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.57	聚合物水泥防水涂料	2.33.57.5	外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.57	聚合物水泥防水涂料	2.33.57.6	不透水性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.57	聚合物水泥防水涂料	2.33.57.7	固体含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.58	抗菌涂料	2.33.58.1	抗细菌耐久性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.58	抗菌涂料	2.33.58.2	抗菌试验	抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果 GB/T 21866-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.58	抗菌涂料	2.33.58.3	抗细菌性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.58	抗菌涂料	2.33.58.4	抗霉菌性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.1	耐水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.2	耐洗刷性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.3	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.4	涂层耐温变性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.5	耐碱性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.6	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.7	柔韧性（标准状态）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.8	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.9	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.10	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.11	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.12	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.13	耐沾污性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.59	复层建筑涂料	2.33.59.14	干燥时间（表干）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.1	耐水性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.2	光泽	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.3	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.4	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.5	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.6	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.7	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.8	干燥时间	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.9	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.10	附着力	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.11	回粘性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.12	打磨性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.60	溶剂型硝基木器涂料	2.33.60.13	细度	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.61	高聚物多孔弹性材料	2.33.61.1	拉伸强度和拉断伸长率	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.1	粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.2	柔韧性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.3	pH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.4	干燥时间	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.5	低温贮存稳定性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.6	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.7	耐水性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.8	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.9	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.62	建筑室内用腻子	2.33.62.10	初期干燥抗裂性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.63	船用车间底漆	2.33.63.1	附着力	船用车间底漆 GB/T 6747-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.63	船用车间底漆	2.33.63.2	漆膜厚度	船用车间底漆 GB/T 6747-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.63	船用车间底漆	2.33.63.3	干燥时间	船用车间底漆 GB/T 6747-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.1	镉	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.2	游离甲醛	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.3	游离二异氰酸酯总和	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.4	铅	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.5	甲苯、乙苯和二甲苯含量总量	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.6	六价铬	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.7	乙二醇醚及其酯类	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.8	汞	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.64	建筑用外墙涂料	2.33.64.9	挥发性有机化合物(VOC)含量	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.65	硅藻泥装饰壁材	2.33.65.1	防霉菌耐久性能	硅藻泥装饰壁材 JC/T 2177-2013（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.65	硅藻泥装饰壁材	2.33.65.2	防霉菌性能	硅藻泥装饰壁材 JC/T 2177-2013（2017）		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.66	乳胶漆	2.33.66.1	耐冻融性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.67	自粘聚合物改性沥青防水卷材	2.33.67.1	不透水性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.67	自粘聚合物改性沥青防水卷材	2.33.67.2	钉杆撕裂强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.67	自粘聚合物改性沥青防水卷材	2.33.67.3	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.67	自粘聚合物改性沥青防水卷材	2.33.67.4	低温柔性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 5	渗油性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 6	持粘性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 7	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 8	面积	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 9	拉伸性能	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 10	厚度	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 11	热老化	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 12	耐热性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 13	热稳定性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 14	可溶物含量	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 15	外观	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 16	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .67	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.33 .67. 17	剥离强度	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 1	低温柔度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 2	断裂伸长率	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 3	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 4	表干时间	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 5	实干时间	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 6	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 7	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 8	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .68	水乳型 沥青防 水涂料	2.33 .68. 9	外观	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 1	涂层耐温变性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 2	施工性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 3	低温稳定性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 4	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 5	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状	2.33 .69. 6	吸水量	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					建筑涂 料					
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 7	粘结强度	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 8	耐人工气候老化 性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 9	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 10	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 11	耐水性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 12	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 13	耐碱性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状	2.33 .69. 14	干燥时间	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					建筑涂 料					
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .69	合成树 脂乳液 砂壁状 建筑涂 料	2.33 .69. 15	柔韧性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 1	耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 2	施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 3	耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 4	密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 5	固体含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 6	涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 7	黏度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 8	柔韧性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 9	涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .70	道路标 线涂料	2.33 .70. 10	容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.70	道路标线涂料	2.33.70.11	人工加速耐候性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.70	道路标线涂料	2.33.70.12	耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.70	道路标线涂料	2.33.70.13	冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.70	道路标线涂料	2.33.70.14	附着性（划圈法）	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.70	道路标线涂料	2.33.70.15	早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.71	内墙涂料	2.33.71.1	挥发性有机化合物含量（VOC）	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.71	内墙涂料	2.33.71.2	游离甲醛	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.71	内墙涂料	2.33.71.3	可溶性重金属	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.71	内墙涂料	2.33.71.4	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.71	内墙涂料	2.33.71.5	可溶性镉	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.71	内墙涂料	2.33.71.6	可溶性铅	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.72	色漆、清漆和色漆与清漆用原材料	2.33.72.1	取样	色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 GB/T 3186-2006		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.1	耐洗刷性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.2	热贮存稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.3	干燥时间	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.4	耐水性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.5	耐沾污性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.6	覆盖裂缝能力	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.7	耐碱性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.8	容器中状态	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.9	涂膜外观	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.10	耐湿冷热循环性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.11	低温稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.73	水性多彩建筑涂料	2.33.73.12	耐酸雨性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.74	建筑用弹性中涂漆	2.33.74.1	粘结强度（标准状态下）	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013 (2017)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	建筑用弹性中涂漆	2.33 .74. 2	低温柔性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	建筑用弹性中涂漆	2.33 .74. 3	断裂伸长率	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	建筑用弹性中涂漆	2.33 .74. 4	拉伸强度	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 1	表干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 2	耐磨性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 3	撕裂强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 4	硬度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 5	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 6	不透水性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 7	碱处理低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 8	酸处理拉伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 9	拉伸强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33	聚氨酯防水涂料	2.33 .75. 10	碱处理拉伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.11	粘结强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.12	热处理低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.13	酸处理断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.14	人工气候老化拉伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.15	低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.16	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.17	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.18	定伸时老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.19	耐冲击性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.20	实干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.21	人工气候老化低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.22	人工气候老化断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.75	聚氨酯防水涂料	2.33.75.23	断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .75	聚氨酯 防水涂 料	2.33 .75. 24	酸处理低温弯折 性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .75	聚氨酯 防水涂 料	2.33 .75. 25	碱处理断裂伸长 率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .75	聚氨酯 防水涂 料	2.33 .75. 26	热处理断裂伸长 率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .75	聚氨酯 防水涂 料	2.33 .75. 27	热处理拉伸强度 保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .76	漆膜、腻子 膜	2.33 .76. 1	干燥试验	漆膜、腻子膜干燥时 间测定法 GB/T 1728-1979（1989）		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .77	室内空 气净化 功能涂 覆材料	2.33 .77. 1	净化性能	室内空气净化产品净 化效果测定方 QB/T 2761-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .77	室内空 气净化 功能涂 覆材料	2.33 .77. 2	涂覆材料净化性 能	室内空气净化功能涂 覆材料净化性能 JC /T 1074-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .77	室内空 气净化 功能涂 覆材料	2.33 .77. 3	抗菌性能	光催化抗菌材料及制 品 抗菌性能的评价 GB/T 23763-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 1	耐冲击性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂	2.33 .78. 2	耐人工气候老化 性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					料)					
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 3	密度	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第1部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 4	耐水性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第1部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 5	耐酸性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第1部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 6	柔韧性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第1部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 7	主溶剂可溶物氟 含量	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第1部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐	2.33 .78. 8	细度	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第1部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					涂料(溶 剂型涂 料)					
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 9	抗氯离子渗透性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 10	附着力(划圈法)	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 11	不挥发物含量	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 12	耐碱性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 13	抗流挂性	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面	2.33 .78. 14	黏度	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)			821.1-2011		
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .78	混凝土 桥梁结 构表面 用防腐 涂料(溶 剂型涂 料)	2.33 .78. 15	干燥时间	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 1 部 分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 1	低温弯折性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 2	定伸时老化	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 3	干燥时间	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 4	固体含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 5	撕裂强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 6	耐热性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 7	拉伸测试	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 8	不透水性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-涂料	2.33 .79	建筑防 水涂料	2.33 .79. 9	加热伸缩率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.79	建筑防水涂料	2.33.79.10	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.1	耐湿热性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.2	抗压强度	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.3	耐曝热性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.4	干燥时间	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.5	耐盐雾腐蚀性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.6	在容器中的状态	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.7	耐冻融循环试验	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.8	干密度	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.9	黏结强度	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.10	耐酸性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.11	耐水性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-涂料	2.33.80	混凝土结构防火涂料	2.33.80.12	耐碱性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .1	综合体 育场馆 木地板 场地	2.34 .1.1	球反弹率	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.1	厚度	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.2	垂直变形	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.3	冲击吸收	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.4	阻燃性能	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.5	断裂伸长率	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.6	拉伸强度	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.7	耐老化性能	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.8	单簇草丝拔出力	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	轻纺产品- 体育用品	2.34 .2	中小学 合成材 料面层 运动场 地	2.34 .2.9	抗滑值	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
3	环境检测	3.1	海水和海 洋调查	3.1. 1	海洋调 查	3.1. 1.1	叶绿素 a	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T 12763.6-2007 分光光度法 5.2.2		维持
3	环境检测	3.1	海水和海 洋调查	3.1. 1	海洋调 查	3.1. 1.2	大型底栖生物调 查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T 12763.6-2007 大型底栖生物调查 10		维持
3	环境检测	3.1	海水和海 洋调查	3.1. 1	海洋调 查	3.1. 1.3	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态 调查和生物监测》 GB17378.7-2007 粪 大肠菌群检测 9		维持
3	环境检测	3.1	海水和海 洋调查	3.1. 1	海洋调 查	3.1. 1.4	透明度	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观 测》GB/T 12763.2-2007 海水 透明度、水色、海发 光观测 10		维持
3	环境检测	3.1	海水和海 洋调查	3.1. 1	海洋调 查	3.1. 1.5	大型底栖生物调 查	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态 调查和生物监测》 GB17378.7-2007 大 型底栖生物生态调查 6		维持
3	环境检测	3.1	海水和海 洋调查	3.1. 1	海洋调 查	3.1. 1.6	有机碳	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球 物理调查》GB/T 12763.8-2007 有机碳 测定（元素分析仪分 析） 6.7.8		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.7	总磷	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球物理调查》 GB/T 12763.8-2007 磷的测定（磷钒钼黄比色法） 6.7.9		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.8	污损生物调查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T 12763.6-2007 污损生物调查 13		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.9	鱼类浮游生物调查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T 12763.6-2007 鱼类浮游生物调查 9		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.10	浮游生物生态调查（浮游植物、浮游动物）	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB17378.7-2007 浮游生物生态调查 5		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.11	总氮	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球物理调查》 GB/T 12763.8-2007 全氮测定（元素分析仪分析） 6.7.10		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.12	游泳动物调查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T 12763.6-2007 游泳动物调查 14		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.13	Eh	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球物理调查》 GB/T 12763.8-2007 Eh 值测定（氧化还原电位法） 6.7.3		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.14	潮间带生物生态调查	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB17378.7-2007 潮间带生物生态调查		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7		
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.15	小型底栖生物调查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 小型底栖生物调查 11		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.16	粪大肠菌群	《海洋监测技术规程 第 5 部分：海洋生态》HY/T 147.5-2013 测试片法 8		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.17	潮间带生物调查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 潮间带生物调查 12		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.18	水下噪声	《声学 水下噪声测量标准》GB/T 5265-2009		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.19	海况	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》GB/T12763.2-2007 海况的观测 8.2.1.2		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.20	水深	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 水深测量 4.8		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.1	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》HJ 681-2013		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.2	功率密度	《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》HJ 1151-2020		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.3	电磁综合场强	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.4	射频功率密度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								器和方法》 HJ/T10.2-1996		
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.5	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》 HJ 681-2013		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.6	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》 HJ972—2018		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.7	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.8	射频磁场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.9	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》 HJ972—2018		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.2	电离辐射	3.2.2.1	α 、 β 表面污染	《表面污染测定 第1部分： β 发射体($E_{\beta\max}>0.15\text{MeV}$)和 α 发射体》 GB/T 14056.1-2008		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.2	电离辐射	3.2.2.2	总 α	《水中总 α 放射性浓度的测定 厚源法》 EJ/T 1075-1998		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.2	电离辐射	3.2.2.3	总 β	《水中总 β 放射性测定 蒸发法》 EJ/T 900-1994		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.1	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.2	含水率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污	3.3.1.3	总碱度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥			位滴定法 7.2		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.4	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.5	pH 值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.6	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.7	砷及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.43		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.8	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.9	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.12		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.10	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.45		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.11	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.13		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.12	镍及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.19		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污	3.3.1.13	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥			波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.8		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.14	镉及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.29		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.15	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.32		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.16	硼及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.48		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.17	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.22		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.18	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.17		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.19	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.9		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.20	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.5		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.1	氟苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.2	pH(腐蚀性)	《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》GB 5085.1-2007		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.3	苯并[a]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.4	邻苯二甲酸二正辛酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.5	苯并[a]蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.6	硫丙磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.7	萘	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.8	表氯醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.9	丙烯腈	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.10	丙烯醛	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11	乙腈	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.12	五氯乙烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.13	六氯乙烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.14	氘代 1,4-二氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.15	二嗪农	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.16	1,1-二氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.17	2-硝基丙烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.18	丙烯腈	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.19	硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.20	炔丙醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.21	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》HJ 1024-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.22	硝基苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.23	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.24	杀线威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.25	铜	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 751-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.26	蒎	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.27	锑	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.28	甲基谷硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.29	邻苯二甲酸二乙酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.30	锡	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.31	锰	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.32	锰	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.33	锶	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.34	镁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.35	镁	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.36	镉	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.37	镍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.38	镍	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 751-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.39	间苯二酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.40	阿特拉津	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.41	除线磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.42	除草醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.43	除草醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.44	除虫脲	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相提取-高效液相色谱紫外分析法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.45	顺式-1,3-二氯丙烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.46	顺式氯氟氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.47	二氯二氟甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.48	乙腈	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.49	含水率	《固体废物浸出毒性 浸出方法水平振荡法》HJ 557-2010 含水率测定 8.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.50	除虫菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.51	灭多威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.52	2,2',4,5,5'-五氯联苯 (PCB-101)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.53	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.54	氯仿	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.55	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2007 含水率测定 7.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.56	萘烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.57	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 (PCB-138)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.58	四氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.59	涕灭威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.60	2-甲基-4,6-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.61	四氯化碳	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.62	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-153)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.63	毒死蜱	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.64	毒死蜱	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.65	2,2',3,4,5'-五氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.66	马拉硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.67	1,1-二氯丙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.68	大克螨	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.69	六氯乙烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.70	1,2-二溴乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.71	灭克磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								963-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.72	总磷	《固体废物 总磷的测定 偏钨酸铵分光光度法》HJ 712-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.73	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.74	3,3'-二甲基联苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.75	三硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.76	三氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.77	2-丙醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.78	锶	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.79	2,6-二氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.80	偶氮苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								951-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.81	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB-180)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.82	甲氧滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.83	2,4,5-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.84	4,4'-DDD	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.85	治螟磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.86	萘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.87	萘烯	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.88	2,4,4'-三氯联苯(PCB-28)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.89	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.90	甲基对硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.91	芴	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.92	二苯并[a, h]蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.93	钡	《固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 767-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.94	菲	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.95	4-溴苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.96	毒虫畏	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.97	唑啉	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.98	4-氯-3-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.99	顺-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.100	顺-1,3-二氯丙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.101	2,4,5-三氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.102	水分	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.103	氟虫腈	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.104	溴仿	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.105	干物质	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.106	茚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.107	二（2-氯异丙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.108	二溴一氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.109	氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.110	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB-189)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.111	1,2-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								951-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.2	2,4,5-三氯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.3	二氯溴甲烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.4	二氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.5	溴苯磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.6	硫丹 I	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.7	硫丹 II	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.8	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.11.9	艾氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.12.0	1,1,1,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.121	溴氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.122	溴甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.123	三氯氟甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.124	乙拌磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.125	α -六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.126	二苯并[a,h]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.127	含水率	《固体废物浸出毒性 浸出方法硫酸硝酸法》HJ/T 299-2007 含水率测定（7.1）		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.128	2,3,4,6-四氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.129	镉	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.130	2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB-156)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.131	o-氨基苯甲醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.132	二苯并呋喃	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.133	蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.134	2-戊酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.135	β-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.136	反-九氯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.137	蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.138	二嗪农	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.139	异狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.140	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.141	锑	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.142	γ-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.143	溴氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.144	2-硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.145	环氧七氯 B	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.146	异狄氏剂醛	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.147	p, p ‘-滴滴伊	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.148	p, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.149	α-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.150	α-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.151	β -六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.152	γ -六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.153	δ -六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.154	异狄氏剂酮	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.155	4-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.156	异佛尔酮	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.157	五氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.158	氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.159	反-1,3-二氯丙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.160	对-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.161	1,3-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.162	1,1-二氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.163	2-氯萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.164	2,4-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.165	茈	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.166	γ-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.167	甲拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.168	稻丰散	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.169	2,2',5,5'-四氯联苯(PCB-52)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.170	茚	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.171	狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.172	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB-167)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.173	二(2-氯乙氧基)甲烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.174	芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.175	六氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.176	溴苯腈	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.177	荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.178	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.179	1,1,1-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.180	1,1,2,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.181	1,1-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.182	1,4-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.18	二（2-氯乙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		谱-质谱法》HJ 951-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.184	苯并[g, h, i]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.185	3,4,4',5-四氯联苯(PCB-81)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.186	克百威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.187	七氯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.188	1,1-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.189	1,2,4-三氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.190	1,2,4-三甲基苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.191	1,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.192	1,2-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.193	1,2-二溴乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								643-2013		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.194	1,3,5-三甲基苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.195	1,3-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.196	钒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.197	钴	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.198	银	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.199	1,4-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.200	一氯二溴甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.201	一溴二氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.202	三氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								643-2013		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.203	苯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.204	邻-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.205	间-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.206	顺-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.207	2-（1-甲基-正丙基）-4,6-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.208	4-氯-3-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.209	五氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.210	邻-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.211	间-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.212	乐果	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.213	乙硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.214	对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.215	异稻瘟净	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.216	甲基对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.217	4,4'-DDT	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.218	三氯甲烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 Q 挥发性有机物的测定 平衡顶空法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.219	乙基对硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.220	反-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.221	毒草胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.222	2,3,5,6-四氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.223	2,4,6-三氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.224	2,4-二氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.225	2,4-二甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.226	2-氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.227	2-环己基-4,6-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.228	毒杀芬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.229	苯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.230	一溴二氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.231	乙苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 P 芳香族及含卤挥发物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.232	3-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.233	腐蚀性	《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.234	p,p'-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.235	o, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.236	氟	《固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法》HJ 999-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.237	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.238	苯并[k]荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.239	对-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.240	蒎	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.241	氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.242	乙苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.243	二氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.244	二溴一氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.245	二溴氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.246	反-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.247	四氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.248	四氯化碳	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.249	氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.250	氯仿	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.251	甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.252	苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.253	溴仿	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.254	灭蚁灵	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.255	马拉硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.256	氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.257	2,3,4,5-四氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.258	丙溴磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.259	1,2,3-三氯丙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.260	2,6-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.261	正丙基胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.262	环草隆	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相提取-高效液相色谱紫外分析法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.263	1,1,2-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.264	乙拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.26	六氯苯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		质谱法》HJ 912-2017		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.266	1,2-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.267	4-硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.268	苯并[b]荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.269	蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.270	2-氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.271	胺菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.272	1,1,2-三氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.273	有机质	《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》HJ 761-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.274	铍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.275	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-126)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.276	多氯联苯-1242	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.277	N-亚硝基二正丙胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.278	安硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.279	N-亚硝基二丙基胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.280	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.281	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB-169)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.282	丙烯醛	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.283	亚胺硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.284	总铬	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.285	1,2,4-三氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.286	氯唑灵	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.287	1,1,1,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.288	1,1,1-三氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.289	1,1,2,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.290	1,2,3,4-二环氧丁烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.291	1,2,3,4-四氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 R 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.292	1,2,3,5-四氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 R 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.293	1,2,3-三氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.294	1,2,3-三氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 R 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.295	1,2,4,5-四氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.296	1,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.297	1,2-二氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.298	1,2-二溴-3-氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.299	1,2-二溴-3-氯丙烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.300	1,2-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.301	1,3,5-三氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 R 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.302	1,3-二氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.303	1,3-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.304	1,4-二氧杂环乙烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.305	1,4-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.306	1,4-苯乙胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.307	1,4-苯二胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.308	1,4-萘醌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.309	1-丙醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.310	1-萘胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.311	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.312	2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.313	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.314	2,2',3,4,4',5',6-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.315	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.316	2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.317	2,2',3,4,5,5'-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.318	2,2',3,5,5',6-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.319	2,2',3,5'-四氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.320	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.321	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.322	2,2',5,5'-四氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.323	2,2',5-三氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.324	2,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								714-2014		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.325	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 (PCB-157)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.326	2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB-105)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.327	2,3,3',4',6-五氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.328	2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-114)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.329	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-118)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.330	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-123)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.331	2,3',4,4'-T 四氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.332	2,3,4,6-四氯苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.333	2,3-二氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.334	2,4',5-三氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.335	2,4,5-三甲基苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.336	2,4,6-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.337	2,4-二氨基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.338	2,4-二氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.339	2,4-二甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.340	2,4-二甲苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.341	2,4-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.342	2,4-二硝基苯胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及其选择性衍生物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.343	2,4-二硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.344	2,4-滴	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 L 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.345	2,6-二氯芬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.346	2-丁酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.347	2-己酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.348	2-氟联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.34 9	2-氯-4-硝基苯 胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》 GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及 其选择性衍生物的测 定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.35 0	2-氯乙醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱 法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.35 1	2-氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 （PCBs） 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.35 2	2-氯苯胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》 GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及 其选择性衍生物的测 定 气相色谱法	只做总 量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.35 3	2-环己基-4,6- 二硝基酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.35 4	2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性 有机物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.35 5	2-甲基萘	《固体废物 半挥发性 有机物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.35 6	2-硝基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 J 硝基芳烃和硝基胺的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定 高效液相色谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.357	2-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.358	2-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.359	2-萘胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.360	3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB-77)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.361	3,3'-二氯对氨基联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.362	3,3'-二甲氧基对氨基联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.363	3,4-二氯苯胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及其选择性衍生物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.364	3-氨基对甲苯甲醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.365	3-氯苯胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及其选择性衍生物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.366	3-甲基胆蒽	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.367	3-甲基苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.368	4,4'-DDD	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.369	4,4'-DDE	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.370	4,4'-DDE	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.371	4,4'-DDT	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.372	4,4'-亚甲双(2-氯苯胺)	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.373	4,4'-亚甲双(N,N-二甲基氯苯胺)	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.374	4,4'-氨基联苯醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.375	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.376	4-氨基联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.377	4-氯苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.378	4-氯苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.379	4-溴氟苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.380	4-溴苯胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及其选择性衍生物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.381	4-甲基-2-戊酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.382	4-硝基联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.383	4-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.384	4-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.385	5,5-苯妥英	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.386	5-氯-2-甲苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.387	5-硝基-邻-甲苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.388	7, 12-二甲基苯蒽	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.389	N-亚硝基-二-正丁基胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.390	N-亚硝基二甲基胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.391	N-亚硝基二甲胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.392	N-亚硝基二苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.393	N-亚硝基己基乙基胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.394	N-亚硝酸二正丁基胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.395	α -BHC	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.396	α -氯丹	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.397	β -BHC	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.398	γ -BHC	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.399	γ -氯丹	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.400	δ -BHC	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.401	δ-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.402	丁噻隆	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相提取-高效液相色谱 紫外分析法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.403	七氯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.404	七氯环氧化物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.405	三（2,3-二溴丙基）磷酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 L 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.406	三对甲苯基磷酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.407	三氯甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 R 含氯烃类化合物的测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定 气相色谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.408	三甲基磷酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.409	三邻甲苯磷酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.410	丙烯酰胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 R 固体废物 丙烯酰胺的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.411	丙烯醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.412	丙硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.413	丙硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.414	丙酮	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.415	丙酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.416	丙酯杀螨醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.417	丰索磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.418	久效磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.419	久效磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.420	乐果	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.421	乙基氨基甲酸盐	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.422	乙基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.423	乙滴涕	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.424	乙硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.425	乙硫苯威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.426	乙酯杀螨醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.427	乙酰对胺苯乙醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.428	乙酸乙酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.429	乙醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱	只做总量	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.430	乙醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.431	二乙基硫酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.432	二乙基邻苯二甲酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.433	二乙醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.434	二氧威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.435	二氯二苯乙醇酸乙酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.436	二氯萘醌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.437	二溴氯代甲烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.438	二溴甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.439	二溴磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.440	二甲基苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.441	二甲基邻苯二甲酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.442	二硫化碳	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.443	二苯并（a，e）芘	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.444	二苯并（a，h）蒽	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.445	二苯并（ah）蒽	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.446	二苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.447	五氯硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.448	五氯硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.449	五氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.450	五氯苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.451	亚硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.452	亚胺硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.453	亚苄基二氯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 R 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.454	仲丁威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.455	伐灭磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.456	伐灭磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.457	倍硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								963-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.458	倍硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.459	倍硫磷砒	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.460	克百威	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.461	克菌丹	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.462	六氯-1,3-丁二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.463	六氯丁二烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 714-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.464	六氯丁二烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做液态样品	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.465	六氯丁二烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.466	六氯环戊二烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.467	六氯环戊二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.468	六氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.469	六甲基磷酰胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.470	内吸磷（O+S）	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.471	利谷隆	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相提取-高效液相色谱紫外分析法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.472	十氯酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.473	双（2-乙基己基）邻苯二甲酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.474	双（2-氯乙基）醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.475	双（2-氯异丙基）醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.476	反式-1,2-二氯乙烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.477	反式-1,3-二氯丙烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.478	反式丙烯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.479	叔-丁醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.480	吡唑硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.481	吡啶	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.482	四乙基二硫焦磷酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.483	地胺磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.484	地茂散	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.485	增效醚	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.486	多氯联苯-1016	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.48 7	多氯联苯-1221	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.48 8	多氯联苯-1232	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.48 9	多氯联苯-1248	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.49 0	多氯联苯-1254	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.49 1	多氯联苯-1260	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.49 2	多菌灵	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 L 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热 喷雾/质谱或紫外法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.49 3	安息香酸	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.494	对溴磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.495	对溴磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.496	对-甲基苯甲醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.497	对硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.498	对苯二酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.499	对苯醌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.500	己醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相相色谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.501	异丁醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.502	异丙基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.503	异丙威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.504	异艾氏剂	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.505	异艾氏剂	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.506	恶虫威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.507	戊炔草胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.508	抗蚜威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.509	敌敌畏	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.510	敌百虫	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 L 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.511	敌稗	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相提取-高效液相色谱 紫外分析法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.512	敌草快	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 J 固体废物 百草枯和敌草快的测定 高效液相色谱紫外法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.513	敌草隆	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相提取-高效液相色谱 紫外分析法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.514	敌螨普	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.515	杀菌灵	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.516	杀虫畏	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.517	杀螟硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.518	杀螨特	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.519	棉铃威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.520	正丁醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.521	正丁醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.522	残杀威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.523	毒壤磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.524	毒虫畏	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.525	氘代甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.526	氟灭草	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.527	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.528	氟草隆	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								提取-高效液相色谱 紫外分析法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.52 9	氧桥氯甲桥萘	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.53 0	氨基偶氮苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.53 1	氯丹	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.53 2	氯氰菊酯	《固体废物 有机磷类 和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.53 3	氯甲桥萘	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.53 4	氯离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯 离子、亚硝酸根、氰 酸根、溴离子、硝酸 根、磷酸根、硫酸根 的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.53	氯菊酯	《固体废物 有机磷类 和拟除虫菊酯类等 47		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.536	氯菊酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.537	氯酞酸二甲酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.538	氰戊菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.539	氰根离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.540	氰酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.541	涕灭威	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 H 固体废物 N-甲基氨基甲酸酯的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.542	溴丙酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.543	溴化甲烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.544	溴离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.545	溴螨酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.546	溴酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.547	灭灵蚁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.548	灭蚁灵	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.549	灭蚜磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.550	炔雌醇甲醚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.551	烟碱	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.552	烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.553	烯丙基氯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.554	燕麦敌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.555	狄氏剂	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.556	猛杀威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.557	环己酮	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.558	环氧七氯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.559	甲基丙烯酸乙酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.560	甲基毒死蜱	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.561	甲基甲磺酸	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.562	甲拌磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.563	甲拌磷砒	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-质谱法》HJ 963-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.56 4	甲氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.56 5	甲硫威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.56 6	甲苯二异氰酸酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.56 7	甲草胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.56 8	甲萘威	《固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1026-2019		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.56 9	甲醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废物	3.3. 2.57 0	甲醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.571	百草枯	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 J 固体废物 百草枯和敌草快的测定 高效液相色谱紫外法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.572	百菌清	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.573	皮蝇磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.574	皮蝇磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.575	石油烃总量	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 O 固体废物 可回收石油烃总量的测定 红外光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.576	硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.577	硫离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.578	硫酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.579	磷胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.580	磷胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.581	磷酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.582	粉锈宁	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.583	联苯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.584	育畜磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								963-2018		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.585	胺甲萘	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.586	脱叶亚磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.587	芒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.588	苜基氯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 R 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.589	苯乙酮	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.590	苯并(a)芘	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.591	苯并[a]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.592	苯并（a）芘	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.593	苯并[a]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.594	苯并（a）蒽	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.595	苯并（b）荧蒽	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.596	苯并[b]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.597	苯并（b）荧蒽	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.598	苯并（g，h，i）二苯并苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.599	苯并(ghi)花	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.600	苯并[g, h, i]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.601	苯并[k]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.602	苯并蒽	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.603	苯甲醇	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.604	苯甲醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.605	苯硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.606	苯硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.60 7	苯胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》 GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及 其选择性衍生物的测 定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.60 8	苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.60 9	苯菌灵	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 L 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热 喷雾/质谱或紫外法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.61 0	苯酚	《固体废物 半挥发性 有机物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.61 1	茚并	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质 谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.61 2	茚并 [1,2,3-c,d]芘	《固体废物 多环芳烃 的测定 高效液相色谱 法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.61 3	茚并（1,2, 3-cd）芘	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》 GB 5085.6-2007 附 录 Q 固体废物 多环 芳烃类的测定 高效液 相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3. 2	固体废 物	3.3. 2.61 4	茚并 [1,2,3,-cd]芘	《固体废物 半挥发性 有机物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.615	草甘膦	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 L 固体废物 草甘膦的测定 高效液相色谱-柱后衍生荧光法	只做总量	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.616	茚萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.617	莱草畏	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.618	菲	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.619	萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.620	虫线磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.621	蝇毒磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.622	蝇毒磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.623	裕必松	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.624	西玛津	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.625	西维因	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 H 固体废物 N-甲基氨基甲酸酯的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.626	谷硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.627	赛苯隆	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 M 固体废物 苯基脲类化合物的测定 固相提取-高效液相色谱 紫外分析法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.628	速灭磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.629	速灭磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.630	遇水反应性	《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》GB 5085.5-2007 附录 固体废物 遇水反应性的测定		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.631	邻甲氧基苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.632	邻甲苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.633	邻甲苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.634	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.635	邻苯二甲酸丁苯酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.636	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.637	邻苯二甲酸二丁酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								机化合物的测定 气相色谱/质谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.638	邻苯二甲酸二正丁酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.639	邻苯二甲酸二甲酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.640	邻苯二甲酸二辛酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.641	邻苯二甲酸酐	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.642	钒	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.643	钙	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.644	钙	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.645	钛	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.646	钠	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.647	钠	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.648	钡	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.649	钴	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.650	钾	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.651	钾	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.652	铁	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.653	铁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.654	铅	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.655	铅	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.656	铊	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.657	铋	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.658	铍	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.659	铜	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.660	铜	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.661	铝	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.662	银	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.663	锂	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.664	锌	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ781-2016		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.665	锌	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.666	锑	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 E 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.667	2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.668	3,3'-二氯联苯胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.669	2-氨基-4,6-二硝基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 10 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.670	1,3-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 10 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.671	2,4-二硝基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 10 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.672	2,6-二硝基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 10		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.673	2-氟联酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	固体废物	3.3.2.674	硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 10 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	油气回收	3.4.1.1	油气排放浓度	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 D 油气处理装置检测方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	油气回收	3.4.1.2	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	油气回收	3.4.1.3	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	油气回收	3.4.1.4	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.1	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.2	乙醛	《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》HJ/T 35-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.3	1,3-苯二酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.4	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.5	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.6	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.7	VOCs	《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》DB44/1837-2016 附录 C		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.8	VOCs	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.9	四氯化碳	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.10	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.11	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.12	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.13	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.14	乙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.15	二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.16	2,6-二甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.17	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.18	苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.19	1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.20	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.21	二氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.22	1,4-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.23	p-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.24	沥青烟	《固定污染源排气中 沥青烟的测定 重量法》HJ/T 45-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.25	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.26	1,2-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.27	丙烯酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.28	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》HJ 870-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.29	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.30	2-萘酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.31	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.32	丙烯腈	《固定污染源排气中 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 37-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.33	4-氯苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.34	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.35	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.36	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.37	甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.38	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 GB/T 9801-1988		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.39	甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.40	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》 HJ 543-2009		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.41	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.42	总 VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.43	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》 HJ688-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.44	VOCs	《合成革与人造革工业污染物排放标准》 GB 21902-2008 附录 C VOCs 监测技术导则		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.45	铈	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.46	2-甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.47	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.48	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.49	砷	《固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》HJ 540-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.50	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.51	乙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.52	三氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.53	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468-1991		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.54	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》HJ 692-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.55	溴化氢	《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》HJ 1040-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.56	异戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.57	氯乙烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.58	己醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 高效液 相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.59	正戊醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.60	对-二甲苯	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.61	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 高效液 相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.62	总 VOCs	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》 DB44/814-2010 附录 D VOCs 监测方 法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.63	1,2,3-三氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.64	1-萘酚	《环境空气 酚类化合 物的测定 高效液相色 谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.65	一氧化碳	《固定污染源废气 一 氧化碳的测定 定电位 电解法》HJ 973-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.66	2,4,6-三硝基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.67	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.68	丙烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.69	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.70	VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.71	氰化氢	《固定污染源排气中 氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.72	磷酸根（P043-）	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.73	苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.74	1,2-二氯乙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.75	硫酸根（SO42-）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F-、 Cl-、Br-、NO2-、 NO3-、PO43-、SO32-、 SO42-）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.76	锶	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.77	间-二甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.78	硒	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.79	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.80	甲醛	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环境保护 总局（2003 年）酚试 剂分光光度法（B） 6.4.2.1		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.81	1,2,3-三甲苯	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环保总局 （2003 年）活性炭吸 附二硫化碳解吸气相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法（B）6.2.1.1		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.82	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.83	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.84	邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.85	苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.86	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.87	镁离子（mg2+）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.88	乙苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.89	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 1154-2020		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.90	3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.91	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.92	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.93	反式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.94	1,3,5-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.95	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.96	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.97	间,对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.98	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644-2013		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.99	甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.100	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.101	o-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.102	VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.103	丙烯醛	《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》HJ/T 36-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.104	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.105	锌	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B） 3.2.12		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.106	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.10	苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	7		相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.108	颗粒物	《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》GB/T 39193-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.109	丁烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.110	苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.111	乙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.112	1,3,5-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.113	锶	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.114	间-二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.115	间-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.116	苄基氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644-2013		
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.11 7	氯离子（Cl ⁻ ）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F ⁻ 、 Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、 SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.11 8	N,N-二甲基甲酰胺	《环境空气和废气 酰 胺类化合物的测定 液 相色谱法》HJ 801-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.11 9	邻-二甲苯	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.12 0	铅	《固定污染源废气 铅 的测定 火焰原子吸收 分光光度法》HJ 685-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.12 1	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色 谱法》HJ 604-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.12 2	1,2,4-三甲苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.12 3	镉	《大气固定污染源 镉 的测定 火焰原子吸收 分光光度法》HJ/T 64.1-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.12 4	1,1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.125	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.126	氧	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）电化学法测定氧（B）5.2.6.3		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.127	氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.128	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.129	甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.130	2-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.131	VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.132	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.133	钡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.134	正己烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.135	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.136	异戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.137	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.138	氯丙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.139	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.140	邻甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.141	铬（六价）	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环保总局 2003 年）二苯碳酰二肼分光光度法 (B)3.2.8		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.142	甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.143	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.144	2,4-二氯苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.145	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.146	镍	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子吸收分光光度法（B） 3.2.12		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.147	苯甲醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.148	硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.149	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.150	丙酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.151	锂离子（Li ⁺ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								子色谱法》HJ 800-2016		
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.15 2	3-氯甲苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.15 3	对-二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.15 4	苯甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.15 5	钠离子	《环境空气 颗粒物中 水溶性阳离子(Li+、 Na+、NH4+、K+、 Ca2+、Mg2+)的测定 离 子色谱法》HJ 800-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.15 6	银	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.15 7	钙离子 (Ca2+)	《环境空气颗粒物中 水溶性阳离子(Li+、 Na+、NH4+、K+、 Ca2+、Mg2+)的测定离 子色谱法》HJ 800-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.15 8	邻-二甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.159	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.160	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.161	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.162	正己醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.163	苯并(a)芘	《固定污染源排气中 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法》HJ/T 40-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.164	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.165	亚硝酸根(NO2-)	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.166	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.167	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644-2013		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.168	氯乙烯	《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》HJ/T 34-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.169	VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.170	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.171	二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.172	铁	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子吸收分光光度法（B）3.2.11.2		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.173	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.174	甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.17	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					气	5		附-气相色谱法》 HJ 583-2010		
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.17 6	2-庚酮	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》 HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.17 7	2,5-二甲基苯甲 醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.17 8	氯丙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.17 9	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.18 0	甲酰胺	《环境空气和废气 酰 胺类化合物的测定 液 相色谱法》 HJ 801-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.18 1	光气	《固定污染源排气中 光气的测定 苯胺紫外 分光光度法》 HJ/T 31-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.18 2	三甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.18 3	锰	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2003 年 原子吸收 分光光度法（B） 3.2.12		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.184	对-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.185	氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.186	苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.187	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.188	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.189	四氯化碳	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.190	镍	《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.191	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.192	钨	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								境部公告 2018 年第 31 号)		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.193	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.194	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ1077-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.195	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.196	1,2,4-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.197	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.198	钛	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.199	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.200	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.201	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.202	四氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.203	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.204	氯丁二烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.205	1-癸烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.206	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.207	苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.208	五氧化二磷	《环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法》HJ 546-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.209	二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.210	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.211	1,3,5-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.212	丙二醇单甲醚乙酸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.213	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.214	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.215	1,2,3-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.216	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.217	丙酮	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）气相色谱法（B） 6.4.6.1		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.218	钾离子（K ⁺ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								800-2016		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.219	对-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.220	1,2,4-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 (B) 6.2.1 (1)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.221	邻-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.222	N,N-二甲基乙酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.223	正丁醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.224	1,2-二氯丙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.225	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.22	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	6		式臭袋法》HJ 1262-2022		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.227	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.228	对甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.229	氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.230	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.231	苯并（a）芘	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.232	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.233	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.234	汞	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）》HJ 542-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.235	m-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.236	1-十二烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.237	氟离子 (F ⁻)	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.238	环氧氯丙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.239	间-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.240	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.241	钒	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.242	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.243	间, 对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								734-2014		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.244	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.245	环戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.246	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.247	2,5-二甲基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.248	戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.249	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.250	铋	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.251	甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 2	溴离子（Br ⁻ ）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F ⁻ 、 Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、 SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 3	氟化物	《大气固定污染源 氟 化物的测定 离子选择 电极法》HJ/T 67-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 4	镉	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2003 年 原子吸收 分光光度法（B） 3.2.12		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 5	1,1,2,2-四氯乙 烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 6	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 7	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱 法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 8	三氯乙烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.25 9	丙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.260	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.261	2,4-二硝基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.262	苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.263	4-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.264	N,N-二甲基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.265	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.266	亚硫酸根（S032-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、S032 ⁻ 、S042 ⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.267	铜	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.268	正己醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.269	异丙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.270	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.271	3-甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.272	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.273	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.274	苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.275	1,3-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.276	溴甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.277	锂	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								境部公告 2018 年第 31 号)		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.278	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.279	硝酸根 (NO3-)	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.280	总 VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.281	正丁醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.282	1,3,5-三甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.283	正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.284	1,2,4-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.285	4-甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.286	正戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.287	硝基苯类	《空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15501-1995		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.288	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.289	正丁醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.290	铬酸雾	《固定污染源排气中 铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.291	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.292	2-壬酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.293	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.294	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ 629-2011		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.295	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.296	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.297	铵离子（NH ₄ ⁺ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 800-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.298	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.299	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.300	甲基丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.301	丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.302	二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.303	溴乙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.304	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.305	1,2,4-三氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.306	1,3,5-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.307	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.308	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.309	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	环境空气和废气	3.4.2.310	邻二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.31 1	乙苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.31 2	2-丁酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》 HJ 1153-2020		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.31 3	钴	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》 HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.31 4	氰化氢	《空气和废气监测 分析方法》（第四版 增补版）国家环境保 护总局（2003 年） 异 烟酸-吡啶啉酮分光 光度法（A） 3.1.9		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.31 5	铜	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》 HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 2	环境空 气和废 气	3.4. 2.31 6	镍	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》 HJ 777-2015		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 3	室内空 气	3.4. 3.1	甲苯	《室内空气质量标 准》 GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二 甲苯的测定		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 3	室内空 气	3.4. 3.2	苯	《室内空气质量标 准》 GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二 甲苯的测定		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 3	室内空 气	3.4. 3.3	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮 的测定 Saltzman 法》 GB/T 15435-1995		维持
3	环境检测	3.4	空气和废 气	3.4. 3	室内空 气	3.4. 3.4	氨	《室内环境空气质量 监测技术规范》 HJ/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								167-2004 附录 N 室内空气中氡的测定方法		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.3	室内空气	3.4.3.5	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.3	室内空气	3.4.3.6	二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.1	γ-氯丹	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.2	砷	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.3	狄氏剂	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.4	非离子氨	《海水水质标准》GB 3097-1997 附录 B 非离子氨换算方法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.5	水深	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 测深仪法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.6	油类	《海洋石油开发工业含油污水分析方法 红外分光光度法》GB 17923-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.7	亚硝酸盐	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 重氮-偶氮法 10		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.8	蒽	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.9	δ -666	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.10	茚	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.11	一丁基锡	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱法 10		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.12	甲草胺	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.13	2,4-二氨基苯甲醚	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.14	总磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 流动分析法 13		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.15	水色	《海洋监测规范 第4部分 海水分析》GB 17378.4-2007 比色法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.16	1,2,3-三氯丙烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.17	溴苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								/质谱联用法 25		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.18	CB153	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.19	无机氮	《海水水质标准》GB 3097-1997 附录 A		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.20	CB180	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.21	甲拌磷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.22	蒎	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.23	芴	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.24	CB155	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.25	pH 值	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.26	叶绿素 a	HY/T 147.1-2013 (17) 海洋监测技术规程 第一部分 海水叶绿素 a 和脱镁色素的测定荧光仪法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.27	环氧七氯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.28	浑浊度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 浊度计法 30.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.29	铁细菌	《海水中铁细菌的测定 MPN 法》HY/T 176-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.30	1,1-二氯乙烯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.31	CB153	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.32	硝酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 镉柱还原法 38.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.33	磺胺噻唑	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.34	4-氯邻甲苯胺	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.35	p,p'-DDT	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.36	多氯联苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 19		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.37	硝酸盐氮	《近岸海域环境监测 技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》 HJ 442.3-2020 附录 D 连续流动比色法测定 河口与近岸海域海水 中硝酸盐氮和亚硝酸 盐氮		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.38	α -666	《海水淡化浓海水中 排放中卤代有机物的 测定 气相色谱法》 HY/T 242-2018 有机 氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.39	三溴甲烷	《海水淡化浓海水中 排放中卤代有机物的 测定 气相色谱法》 HY/T 242-2018 挥发 性卤代烃 4		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40	CB138	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》 GB 17378.6-2007 附 录 D 多氯联苯-毛细 管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.41	CB118	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T147.1-2013 气相 色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.42	磺胺间二甲氧嘧 啶	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T 147.1-2013 高效液相 色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.43	DDT	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 气 相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.44	狄氏剂	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 气 相色谱法 16		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.45	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.46	邻苯二甲酸二正辛酯	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.47	β -666	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.48	1,1,2,2-四氯乙烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.49	1,2,4-三氯苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.50	二甲基萘	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.51	磺胺醋酰	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.52	δ -666	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 有机氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.53	苯并（b）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生	3.5.1.54	锌	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.55	CB28	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T147.1-2013 多氯联苯的测定—气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.56	石油烃	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 荧光分光光度法 13		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.57	苯并[g, h, i]芘	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》 HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.58	邻苯二甲酸丁基苄酯	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》 HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.59	镍	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.60	硫丹-II	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》 GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.61	水温	《海洋监测技术规程 第 6 部分：海洋水文、气象与海冰》 HY/T 147.6-2013 数字测温仪法 4.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.62	荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.63	pH 值	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 pH 法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.64	邻苯二甲酸二甲酯	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.65	海浪	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 海浪观测 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.66	一溴二氯甲烷	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 挥发性卤代烃 4		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.67	4,4'-二氨基二苯硫醚	海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.68	p,p'-DDE	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.69	对氯苯胺	海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.70	铁	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.71	萘烯	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.72	硫丹-II	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			147.1-2013 气相色谱法 18		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.73	p, p'-DDT	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 有机氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.74	六氯丁二烯	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.75	七氯	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 有机氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.76	铜	《海洋监测规范》第6部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 无火焰原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉） 6.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.77	间二甲苯	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25	只出对二甲苯和间二甲苯总量	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.78	活性磷酸盐	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 流动分析 10		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.79	相对密度	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8—2007 相对密度测定 6.5.4		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.80	乙苯	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.81	1,1-二氯乙烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.82	一丁基锡	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 27		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.83	铝	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.84	铜	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.85	pp'-DDT	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.86	二苯并（a,h）蒽	《海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.87	甲氧滴滴涕	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.88	CB180	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.89	铅	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.3		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.90	磺胺邻二甲氧嘧啶	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.91	敌敌畏	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.92	异狄氏剂	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.93	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.94	西玛津	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.95	对二甲苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25	只出对-二甲苯和间二甲苯总量	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.96	菲	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.97	2-萘胺	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.98	挥发性酚	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.99	氯苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.100	苯并（k）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.101	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.102	4-氯甲苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.103	硫丹硫酸盐	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.104	一甲基萘	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.105	α -666	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.106	速灭磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.107	总氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 41		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.108	硝酸盐	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 硝酸盐的测定—流动分析法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.109	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼蓝法 17.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.110	2-邻氨基苯甲醚	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.111	磺胺间甲氧嘧啶	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.112	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水温表法 25.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.113	透明度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆盘法 22		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.114	弧菌数量	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》平板计数法 GB 17378.7-2007 附录 D 平板计数法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.115	铵盐	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 流动分析法 9.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.116	茚	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.117	活性硅酸盐	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 F 连续流动比色法测定河口与近岸海域海水中活性硅酸盐		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.118	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 温盐深仪（CTD）法 29.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.119	溶解氧	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碘量法 31		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.120	三氯甲烷	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 挥发性卤代烃 4		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.121	锰	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.122	铅	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.123	杀扑磷	《海洋监测技术规程 第 3 部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.124	铅	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.125	op ‘-DDT	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.126	水温	《海洋监测技术规程 第6部分：海洋水文、气象与海冰》HY/T 147.6-2013 温盐深剖面仪法 4.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.127	1, 2, 3-三氯苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.128	砷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 11.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.129	七氯	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.130	CB101	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.131	含油量（油类）	《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》GB 4914-2008 附录 B 水基钻井液和水基钻井液钻屑含油量的分析方法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.132	硒	《海洋监测规范》第6部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 荧光分光光度法 12.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.133	磺胺甲噻唑	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.134	1,3-二氯苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.135	海流	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 船只锚碇测流 7.2.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.136	二丁基锡	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 27		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.137	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 颠倒温度表法 25.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.138	2,4,5-三甲基苯胺	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.139	铅	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.140	多环芳烃	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.141	溴离子	《海水和卤水中溴离子的测定 容量法》HY/T 169-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.142	镉	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.143	化学需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碱性高		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								锰酸钾法 32		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.144	二溴甲烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.145	pp'-DDE	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.146	盐度	《海洋监测技术规程 第6部分：海洋水文、气象与海冰》HY/T 147.6-2013 海水盐度监测—温盐深剖面仪法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.147	脱镁色素	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 荧光分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.148	二嗪农	《海洋监测技术规程 第3部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.149	狄氏剂	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.150	1,2,4-三甲苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.151	总有机碳	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 总有机碳仪器法 34.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.152	CB52	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T147.1-2013 多氯联苯的测定—气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.153	铍	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.154	苯并[a]芘	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》 HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.155	狄氏剂	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 16		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.156	钴	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.157	3,3'-二甲氧基联苯胺	海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.158	联苯胺	海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.159	β-666	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》 HY/T 242-2018 有机氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.160	总氮	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								钾氧化法 15		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.161	总磷	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸钾氧化法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.162	酞酸酯类化合物	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T147.3-2013 气相色谱法 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.163	苯并[b]荧蒽	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.164	1,3-二氯丙烷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.165	镉	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.166	杀螟松	《海洋监测技术规程 第 3 部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.167	杀螟松	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.168	氰草津	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生	3.5.1.16	二丁基锡	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体	9		HY/T 147.3-2013 气相色谱法 10		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.170	三丁基锡	《海洋监测技术规程第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱法 10		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.171	1,1-二氯丙烷	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.172	2-氯甲苯	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.173	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 附录 E 沉积物粪大肠菌群—发酵法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.174	苯并（g,h,i）花	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.175	邻苯二甲酸二丁酯	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.176	666	《海洋监测规范》第6部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.177	邻甲苯胺	海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.178	总铬	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.179	α -氯丹	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.180	甲基对硫磷	《海洋监测技术规程第3部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.181	环氧七氯	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.182	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 23		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.183	三氯乙酸	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 氯乙酸 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.184	邻苯二甲酸二丁酯	《海洋监测技术规程第3部分：生物体》HY/T147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.185	异狄氏剂醛	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.186	丁草胺	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.187	硫丹硫酸酯	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 18		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.188	铬	《海洋监测技术规程第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.189	α-六六六	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.190	苯并（a）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.191	总氮	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 碳/氮元素的测定——元素分析仪法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.192	镍	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.193	汞	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 5.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.194	浑浊度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 目视比浊法 30.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.195	异丙苯	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.196	四氯化碳	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								/质谱联用法 25		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.197	CB155	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.198	磺胺甲基嘧啶	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.199	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.200	4,4 ‘-二氨基二苯甲烷	海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.201	甲基对硫磷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.202	硅酸盐	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 流动分析法 11		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.203	蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.204	CB112	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.205	四氯乙烯	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								/质谱联用法 25		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.206	去乙基阿特拉津	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.207	铵盐	《海洋调查规范第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 次溴酸钠氧化法 12		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.208	锌	《海洋监测技术规程第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.209	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《海洋监测技术规程第 3 部分：生物体》HY/T147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.210	正丙苯	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.211	氯霉素	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 23		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.212	敌敌畏	《海洋监测技术规程第 3 部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.213	茚并(1,2,3-c,d)芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.214	异样细菌总数	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17378.7-2007 附录 F 平板计数法		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.215	扑草净	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.216	CB118	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.217	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.218	茚并[1,2,3-c,d]芘	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.219	油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.220	西草净	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.221	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.222	速灭磷	《海洋监测技术规程 第 3 部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生	3.5.1.22	1,1,1,2-四氯乙烷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体	3		147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.224	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.225	5-硝基-邻甲苯胺	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.226	pp'-DDE	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.227	γ-666	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.228	二氢萘	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.229	氯仿（三氯甲烷）	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.230	正丁基苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.231	3,3'-二甲氧-4,4'-二氨基二苯甲烷	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.232	磺胺嘧啶	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								色谱/串联质谱法 24		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.233	异狄氏剂乙醛	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.234	1,1,2-三氯乙烷	《海洋监测技术规范 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.235	叶绿素 a	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.236	3,3'-二甲基联苯胺	海洋监测技术规范 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.237	亚硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.238	二苯并[a,h]蒽	《海洋监测技术规范 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.239	双酚 A	《海洋监测技术规范 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 22		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.240	亚硝酸盐	《海洋监测技术规范 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 亚硝酸盐的测定—流动分析法 7.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.241	二嗪农	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.242	磺胺甲氧哒嗪	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.243	底栖藻类（赤潮藻类）各类及数量	《赤潮监测技术规程》HY/T 069-2005 底栖微藻 5.4.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.244	水胺硫磷	《海洋监测技术规程 第3部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.245	2,4-二氨基甲苯	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.246	氨	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 C 连续流动比色法测定河口与近岸海域海水中氨		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.247	钙	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.248	水温	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 温盐深仪（CTD）定点测温 5.2.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.249	镁	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HY/T 206-2016		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.250	邻苯二甲酸二甲酯	《海洋监测技术规程第3部分：生物体》HY/T147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.251	三丁基锡	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 27		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.252	生化需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 五日培养法 33.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.253	仲丁基苯	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.254	亚硝酸盐氮	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 D 连续流动比色法测定河口与近岸海域海水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.255	乙硫磷	《海洋监测技术规程第3部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.256	顺式 1,2-二氯乙炔	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.257	七氯	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 18		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.258	对硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.259	磺胺喹噁啉	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.260	阿特拉津	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.261	镍	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.262	铅	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.263	多氯联苯	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 15		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.264	β-666	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.265	铜	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.266	多氯联苯	《海洋监测规范》第6部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 气相色谱法 15		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.267	顺式 1,3-二氯丙烯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.268	对异丙基甲苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.269	CB52	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.270	活性磷酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 抗坏血酸还原磷钼蓝法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.271	3,3'-二氯联苯胺	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.272	硝酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 锌镉还原法 11		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.273	邻苯二甲酸二乙酯	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.274	水位	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 水位观测 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.275	CB28	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.276	总汞	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 原子荧光法 5.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.277	δ-六六六	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.278	辛基酚	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 22		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.279	砷	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 原子荧光法 11.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.280	盐度	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 温盐深仪（CTD）定点测量盐度 6.2.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.281	1,2-二溴-3-氯丙烷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.282	邻苯二甲酸二乙酯	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.283	铬	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.284	一溴一氯甲烷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生	3.5.1.28	p,p'-DDD	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					物体	5		147.1-2013 气相色谱法 18		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.286	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	海洋监测技术规程 第1部分:海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.287	δ-666	《海洋监测规范 第6部分:生物体分析》GB 17378.6-2007 附录C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.288	乐果	《海洋监测技术规程 第1部分:海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.289	γ-六六六	《海洋监测技术规程 第1部分:海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.290	γ-666	《海洋监测规范 第6部分:生物体分析》GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.291	茚	《海洋监测技术规程 第3部分:生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.292	CB101	《海洋监测技术规程 第1部分:海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.293	硫化物	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 18.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.294	菲	《海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.295	氰化物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 20.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.296	萘	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.297	1,2-二溴乙烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.298	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.299	邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.300	4-氨基联苯	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.301	1,3,5-三甲苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.302	去异丙基阿特拉津	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.303	p,p'-DDD	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 有机氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生	3.5.1.30	活性硅酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					物体	4		调查》GB/T 12763.4-2007 硅钼蓝法 8		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.305	对硫磷	《海洋监测技术规程 第3部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.306	CB198	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 D 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.307	三氯乙烯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.308	二溴一氯甲烷	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 挥发性卤代烃 4		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.309	蒽	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.310	总磷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.311	溴仿（三溴甲烷）	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.312	1,2-二氯乙烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.313	艾氏剂	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.314	CB138	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.315	锌	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.316	萘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.317	磺胺甲基异唑	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.318	pp'-DDD	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.319	盐度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.320	总氮	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 流动分析法 12		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.321	β -六六六	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.322	活性磷酸盐	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 E 连续流动比色法测定河口与近岸海域海水中的活性磷酸盐		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.323	4,4'-二氨基二苯醚	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.324	铬	《海洋监测规范》第6部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.325	水温	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 走航测温 5.2.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.326	苯并（a）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.327	1,2-二氯苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.328	荧蒽	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.329	茚	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.330	铜	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉）6.1		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.331	硒	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 G 原子荧光法测定近岸海域海水中硒		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.332	乙硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.333	锰	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.334	γ-666	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 有机氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.335	油类	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 荧光分光光度法 13.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.336	二氯乙酸	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 氯乙酸 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.337	氯化物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 银量滴定法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.338	艾氏剂	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.339	一溴二氯甲烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.340	肠球菌	《滨海旅游度假区环境评价指南》HY/T 127-2010 附录 B 肠菌球的检测与计数——滤膜法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.341	悬浮物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.342	壬基酚	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 22		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.343	DDT	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.344	杀扑磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.345	苯乙烯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.346	铜	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.347	硫丹- I	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生	3.5.1.34	三氯乙醛	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体	8		测定 气相色谱法》 HY/T 242-2018（7）		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.34 9	氯化物	《海洋调查规范 第4 部分：海水化学要素 调查》GB/T 12763.4-2007 银量滴 定法 13		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 0	磺胺对甲氧嘧啶	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相 色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 1	氨	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 靛酚蓝 分光光度法 36.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 2	p, p'-DDE	《海水淡化浓海水中 排放中卤代有机物的 测定 气相色谱法》 HY/T 242-2018 有机 氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 3	磺胺氯哒嗪	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相 色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 4	茈	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》 HY/T 147.3-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 5	生化需氧量	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 两日培 养法 33.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 6	邻氨基偶氮甲苯	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱 /质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.35 7	邻苯二甲酸二正 辛酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 20.2		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.358	噻草酮	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.359	盐度	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 走航测量盐度 6.2.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.360	总碱度	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 pH 法 7		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.361	异稻瘟净	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.362	1,2-二氯丙烷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.363	乙草胺	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.364	水胺硫磷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.365	苯并[a]蒽	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.366	硫丹-I	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								细管气相色谱法		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.367	四氯化碳	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 挥发性卤代烃 4		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.368	异丙甲草胺	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 28		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.369	萘	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.370	叔丁基苯	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.371	苯并[k]荧蒽	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.372	乐果	《海洋监测技术规程 第 3 部分 生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.373	钾	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.374	pp ‘-DDT	《海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 气相色谱法 14		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.375	叶绿素 a	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 荧光分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.376	水色	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》 GB/T12763.2-2007 海水透明度、水色和海水发光观测 10		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.377	铊	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.378	反式 1,3-二氯丙烯	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.379	苯	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.380	锌	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.381	反式 1,2-二氯乙炔	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.382	甲拌磷	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.383	邻二甲苯	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.384	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼黄法 17.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.385	六氯苯	《海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定 气相色谱法》HY/T 242-2018 有机氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.386	二溴一氯甲烷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.387	镉	《海洋监测规范》第6部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.388	砷	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.389	钠	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.390	异狄氏剂	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录 C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.391	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.392	pp'-DDD	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 气		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法 14		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.393	磺胺二甲嘧啶	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.394	1,1,1-三氯乙烷	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.395	硒	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 荧光分光光度法 12.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.396	1,4-二氯苯	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.397	4-氨基偶氮苯	海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.398	2-甲氧基-5-甲基苯胺	海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 26		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.399	甲苯	《海洋监测技术规程第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 25		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.400	α -666	《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》GB 17378.6-2007 附录C 有机氯农药-毛细管气相色谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.401	氨氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 次溴酸盐氧化法 36.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 2	狄氏剂	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 气 相色谱法 16		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 3	异稻瘟净	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱 法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 4	o, p'-DDT	《海水淡化浓海水中 排放中卤代有机物的 测定 气相色谱法》 HY/T 242-2018 有机 氯农药 8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 5	溶解氧	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素 调查》GB/T 12763.4-2007 碘量滴 定法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 6	磺胺吡啶	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 高效液相 色谱/串联质谱法 24		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 7	无机氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无机氮 35		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 8	叶绿素 b	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态 调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分 光光度法 8.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 1	海水和 海洋生 物体	3.5. 1.40 9	细菌总数	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态 调查和生物监测》 GB17378.7-2007 平板计数法 10.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.1	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》HJ 775-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.2	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.3	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.4	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》HJ1072-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.5	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.6	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.7	石油类	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）重量法（B）4.2.6.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.8	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.9	镉	《镉的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7471-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.10	镁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.11	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.12	总磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.13	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.14	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 1067-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.15	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》 HJ 536-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.16	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.17	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.18	三乙胺	《水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法》 GB/T 14377-1993		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.19	五氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.20	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.21	草甘膦	《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》 HJ1071-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.22	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》 HJ 697-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.23	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ1075-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.24	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》 HJ 897-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.25	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.26	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 气相色谱法》HJ 754—2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.27	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.28	铅	《铅的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7470-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.29	磷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.30	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.31	3-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.32	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.33	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 757-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.34	4-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.35	氨氮	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.36	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.37	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 959-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.38	三氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.39	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.40	微囊藻毒素	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.41	1,3-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.42	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.43	2-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.44	甲噻磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.45	溴硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.46	铵离子	《大气降水中铵盐的测定》GB/T 13580.11-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.47	3-羟基克百威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.48	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.49	4-溴苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.50	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.51	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.52	多氯联苯-1248	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.53	硝磺草酮	《水质 硝磺草酮的测定 液相色谱法》HJ850-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.54	钙	《水质 钙的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7476-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.55	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.56	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.57	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.58	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.59	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.60	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.61	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.62	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.63	三氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.64	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.65	甲基对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.66	钠	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.67	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.68	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.69	丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.70	氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.71	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》HJ 591-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.72	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.73	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.74	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.75	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.76	溴仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.77	杀扑磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.78	1,2,3,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.79	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.80	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.81	邻二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.82	总钴	《水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 957-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.83	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.84	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.85	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.86	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991	只做分光光度法	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.87	凯氏氮	《水质 凯氏氮的测定》GB/T 11891-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.88	乙腈	《水质 乙腈的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 788-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.89	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.90	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.91	乙基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.92	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.93	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子色谱法》HJ 669-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.94	3-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.95	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.96	氟苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.97	流速	《水质 采样技术指导》HJ 494-2009 4.7.3.2c		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.98	2,3,4,6-四氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.99	锶	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.100	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.101	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.102	锰	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.103	钒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.104	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.10 5	速灭磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.10 6	3-甲酚	《水质 酚类化合物的 测定 液液萃取/气相 色谱法》 HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.10 7	苯胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法 》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.10 8	钪	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.10 9	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 0	2,3,4,4',5-五 氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 1	碘化物	《水质碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 2	氯苯	《水质 氯苯的测定 气相色谱法》HJ/T 74-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 3	镍	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 4	苯酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 5	2,5-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》 HJ 1150-2020		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 6	异丙威	《水质 氨基甲酸酯类 农药的测定 超高效液 相色谱-三重四极杆 质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 7	1,2-二溴-3-氯 丙烷	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 8	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 11904-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.11 9	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱 法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.12 0	藻密度	《水华遥感与地面监 测评价技术规范（试 行）》HJ 1098-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.12 1	敌敌畏	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.12 2	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.12 3	氧化还原电位	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2002 年 氧化还 原电位（B） 3.1.10		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.12 4	氯唑磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.12 5	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.126	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.127	亚硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.128	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.129	锂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.130	o, p' -DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.131	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.132	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.133	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.134	可吸附有机氯	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.135	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7475-1987		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.136	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.137	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.138	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.139	初级生产力	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）黑白瓶测氧法 5.1.5.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.140	联苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.141	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.142	浊度	《水和废水监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局（2002 年）便携式浊度计法（B）3.1.4.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.143	6-甲基-2,4-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.144	异狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.145	p, p' -DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.146	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.147	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.148	三氯乙醛	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 顶空气相色谱法 13.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.149	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.150	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.151	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.152	亚氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.153	1, 1, 2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.154	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的总残渣（B）	只做重量法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3.1.7(1)		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.155	钙	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.156	硫氰酸盐	《水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》GB/T 13897-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.157	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.158	铂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.159	单质磷	《水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法（暂行）》HJ 593-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.160	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.161	间二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.162	锡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.163	蝇毒磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.164	异狄氏剂醛	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.165	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.166	2,4,4'-三溴二苯醚（BDE-28）	《水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 909-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.167	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.168	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.169	多氯联苯-1232	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.170	茚	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.171	1,2,4-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.172	异稻瘟净	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.173	1,2,3,4-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.174	4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 822-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.175	总碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法（B）3.1.12（1）		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.176	苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.177	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.178	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.179	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.180	鱼类的生物调查	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）鱼类的生物调查（B）5.1.4		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.181	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.182	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.183	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）	3.5.2.18	氯磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水	4		法》HJ 1018-2019		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.185	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.186	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.187	4-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.188	苯线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.189	钛	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.190	三溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.191	氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.192	一溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.193	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）	3.5.2.19	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	4		色谱法》HJ 676-2013		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.19 5	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.19 6	氯氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.19 7	2-硝基苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.19 8	乙基汞	《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》HJ 977-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.19 9	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.20 0	硼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.20 1	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.20 2	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水） 和废水	3.5.2.20 3	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）	3.5.2.20	杀螟硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水	4		法》GB/T 14552-2003		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.205	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.206	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.207	一氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.208	2,4-二甲基苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.209	丙溴磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.210	溴离子（Br ⁻ ）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.211	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.212	NH ₄ ⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.213	甲拌磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.214	铷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.215	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.216	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》 HJ755-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.217	1, 2, 3, 4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.218	1, 2, 3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.219	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 附录 A 医疗机构水和污泥中粪大肠菌群的检验方法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.220	敌敌畏	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.221	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）	只做电导率仪法	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.222	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.223	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 478-2009		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.224	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.225	亚硝酸盐	《大气降水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.226	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.227	丙烯菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.228	乙撑硫脲	《水质 乙撑硫脲的测定 液相色谱法》HJ849-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.229	邻甲氧基苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.230	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.231	N-亚硝基二乙胺	《水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法》HJ 809-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.232	2,4,6-三硝基苯甲酸	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.233	挥发性石油烃（C6-C9）	《水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 893-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.234	邻苯二胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.235	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.236	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.237	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.238	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.239	胺苯磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.240	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.241	胺菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.242	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.243	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》HJ1017-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.244	乙酰甲胺磷	《水质 氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1183—2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.245	2-甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.246	2,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.247	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.248	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.249	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.250	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.251	2,4,6-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.252	一溴二氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定气相色谱法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.253	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.254	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 钼锑抗分光光度法（A） 3.3.7（3）	只做 3.3.7（2）法	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.255	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.256	苄嘧磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.257	甲基对硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.258	猛杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.259	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.260	锶	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.261	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法（B）5.2.5（1）		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.262	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.263	4-硝基苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.264	钠离子（Na ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.265	甲酸	《环境空气 降水中有有机酸（乙酸、甲酸和草酸）的测定 离子色谱法》HJ 1004-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.266	硼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.267	2-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.268	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.269	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.270	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.271	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.272	钙离子（Ca ²⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.273	甲氧滴滴涕	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.274	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.275	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.27 6	铋	《水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧 光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.27 7	1,2,4-三甲苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.27 8	邻甲苯胺	《水质 17 种苯胺类 化合物的测定 液相色 谱-三重四极杆质谱 法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.27 9	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物 的测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.28 0	马拉硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.28 1	4-氯苯胺	《水质 17 种苯胺类 化合物的测定 液相色 谱-三重四极杆质谱 法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.28 2	硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱 法》HJ 592-2010	只做 硝基苯	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.28 3	流量	《河流流量测验规 范》GB 50179-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.28 4	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物 的测定 N-(1-萘基)乙 二胺偶氮分光光度 法》GB/T 11889-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.28 5	二氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化 合物的测定气相色谱 法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.28 6	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 648-2013		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.287	p, p' -DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.288	混杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.289	二嗪磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.290	K+	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.291	灭虫威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.292	百菌清	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.293	矿化度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护局（2002 年）重量法（B）3.1.8		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.294	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.295	碳酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.296	硝基苯类	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）还原-偶氮光度法（B）4.2.3.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.297	水胺硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.298	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.299	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.300	二嗪磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.301	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.302	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.303	乙醛	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 气相色谱法 12.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.304	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.305	1,2,4-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.30 6	甲基异柳磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.30 7	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱 法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.30 8	2,6-二甲基苯胺	《水质 17 种苯胺类 化合物的测定 液相色 谱-三重四极杆质谱 法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.30 9	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱 法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.31 0	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的 测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.31 1	苦味酸	《生活饮用水标准检 验方法 第 8 部分：有 机物指标》GB/T 5750.8-2023 气相 色谱法 45.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.31 2	1,3,5-三氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.31 3	2,6-二氯-4-硝 基苯胺	《水质 苯胺类化合 物的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.31 4	丙烯腈	《水质丙烯腈和丙烯 醛的测定吹扫捕集/ 气相色谱法》HJ 806-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.31 5	2,4,6-三硝基酚	《水质 4 种硝基酚类 化合物的测定 液相色 谱-三重四极杆质谱 法》HJ 1049-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.316	锂	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.317	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.318	辛硫磷	《水质 氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1183—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.319	o, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.320	吡啶磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.321	钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.322	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.323	2,3,3',4,4',6-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.324	灭多威肟	《水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法》HJ851-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.325	十溴二苯醚（BDE-209）	《水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 909-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.326	六价铬	《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								908-2017		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.327	p, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.328	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.329	乐果	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.330	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.331	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.332	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.333	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.334	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.335	3,4-二氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.336	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.337	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.338	甲体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.339	五氯硝基苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.340	4-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.341	百草枯	《水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法》HJ 914-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.342	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.343	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.344	3-甲基-4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.345	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》HJ/T 70-2001		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.34 6	一氯二溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.34 7	稻丰散	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.34 8	1,2,3,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.34 9	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.35 0	敌百虫	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.35 1	2-氯-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.35 2	丁体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.35 3	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.35 4	磷胺	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.35 5	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.35 6	α-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								699-2014		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.35 7	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的 测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.35 8	乙腈	《水质乙腈的测定直 接进样/气相色谱法》 HJ 789-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.35 9	镍	《水质 镍的测定 火 焰原子吸收分光光度 法》GB/T 11912-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.36 0	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法》HJ 503-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.36 1	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物 的测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.36 2	铁	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.36 3	多氯联苯-1260	《生活饮用水标准检 验方法 第 8 部分：有 机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质 谱法测定半挥发性有 机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.36 4	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物 的测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.36 5	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.36 6	N-亚硝基二正丙 胺	《水质亚硝胺类化合 物的测定气相色谱 法》HJ 809-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.367	2,4-二硝基酚	《水质 4 种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1049-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.368	3-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.369	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.370	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.371	二硫化碳	《水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法》GB/T 15504-1995		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.372	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.373	丙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.374	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.375	甲胺磷	《水质 氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1183—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）	3.5.2.37	乙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	6		气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.377	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.378	钾	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.12-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.379	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.380	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.381	氟化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.382	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.383	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.384	3-氯苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.385	2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.386	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.387	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.388	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.389	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.390	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚（BDE-183）	《水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 909-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.391	溴氰菊酯	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.392	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.393	二氧化碳（游离二氧化碳）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（2002 年）国家环保总局 游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法(B) 3.1.13.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.394	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.395	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.396	磷酸盐(P043-)	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								S032-、S042-）的测 定 离子色谱法》 HJ84-2016		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.39 7	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.39 8	pH 值	《大气降水 pH 值的测 定 电极法》GB/T 13580.4-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.39 9	硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱 法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.40 0	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.40 1	氟化物	《大气降水中氟、氯、 亚硝酸盐、硝酸盐、 硫酸盐测定 离子色谱 法》GB/T 13580.5-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.40 2	2,6-二乙基苯胺	《水质 17 种苯胺类 化合物的测定 液相色 谱-三重四极杆质谱 法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.40 3	反-1,3-二氯丙 烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.40 4	碲	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.40 5	碳酸氢盐（碳酸 氢根）	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环保总局 （2002 年） 酸碱 指示剂滴定法（B） 3.1.12.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.406	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.407	仲丁威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.408	萘烯	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.409	狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.410	浮游动物	《水生生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》HJ 1296-2023		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.411	大型水生植物	《水生生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》HJ 1296-2023		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.412	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.413	硫丹 I	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.414	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.415	氯灭杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.416	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.417	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.418	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.419	苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.420	杀草快	《水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法》HJ 914-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.421	双酚 A	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.422	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.423	总酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年酸碱指示剂滴定法（B） 3.1.11（1）		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.424	多氯联苯-1016	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.425	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.426	灭多威肟	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.427	1,2-二氯苯-d4	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.428	2,2',4,4',5-五溴二苯醚（BDE-99）	《水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 909-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.429	邻苯二甲酸二丁酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.430	2,6-二硝基酚	《水质 4 种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1049-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.431	残杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.432	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.433	2,4,4'-三氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.434	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.435	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.436	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	《水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.437	多氯联苯-1254	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.438	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.439	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.440	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.441	丁基黄原酸	《水质 丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.442	底栖动物	《生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物》HJ 710.8-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.443	硒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.444	3,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）	3.5.2.44	邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）	《水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.44 6	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.44 7	铁（II、III）氰 络合物	《水质 铁（II、III） 氰络合物的测定 三氯 化铁分光光度法》 GB/T 13899-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.44 8	特丁硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.44 9	克百威	《水质 氨基甲酸酯类 农药的测定 超高效液 相色谱-三重四极杆 质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.45 0	活性氯（游离余 氯与氯胺的总 和）	《生活饮用水标准检 验方法 第 11 部分：消 毒剂指标》 GB/T5750.11-2023 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法 4.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.45 1	氧化乐果	《水质 氧化乐果、甲 胺磷、乙酰甲胺磷、 辛硫磷的测定 液相色 谱-三重四极杆质谱 法》HJ 1183—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.45 2	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃 的测定 顶空气相色谱 法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.45 3	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度 法》 GB/T 11905-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.45 4	镁离子（mg2+）	《水质可溶性阳离子 （Li+、Na+、NH4+、 K+、Ca2+、Mg2+）的		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定离子色谱法》HJ 812-2016		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.455	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B） 3.1.5（2）		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.456	噻吩磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.457	百菌清	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.458	铵离子（NH ₄ ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.459	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.460	硫丹 II	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.461	3-硝基苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.462	侵蚀性二氧化碳	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年） 甲基橙指示剂滴定法（B） 3.1.13.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.463	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 648-2013		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.464	灭多威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.465	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.466	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.467	着生藻类	《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》HJ 1295-2023		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.468	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.469	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.470	对甲苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.471	甲氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.472	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）	3.5.2.47	钴	《水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	3		3-二氨基苯分光光度法》 HJ 550-2015		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.474	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.475	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.476	灭线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.477	铁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.478	恶虫威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.479	2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.480	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.481	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.482	3,3'-二氯联苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.483	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.484	锂离子（Li ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.485	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.486	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.487	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.488	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.489	着生生物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 着生生物的测定（B）5.1.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.490	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.491	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.492	溶解氧	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）便携式溶		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								解氧仪法 3.3.1.3		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.493	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.494	4-氯-2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.495	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.496	2-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.497	对-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.498	茈	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.499	5-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.500	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.501	甲基胂	《水质 胂和甲基胂的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》HJ 674-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.502	敌百虫	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.503	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.504	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.505	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	《水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.506	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.507	砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.508	硫	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.509	Mg ²⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.510	溴硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.511	氰戊菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.512	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.513	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.514	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.515	邻苯二甲酸二辛酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.516	内吸磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.517	N-亚硝基二甲胺	《水质 亚硝胺类化合物的测定气相色谱法》HJ 809-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.518	乙酸	《环境空气 降水中有有机酸（乙酸、甲酸和草酸）的测定 离子色谱法》HJ 1004-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.519	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.520	铈	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年） 火焰原子吸收法（B）3.4.17.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.521	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.522	甲基毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.52 3	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.52 4	P043-	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.52 5	γ-氯丹	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.52 6	速灭磷	《水、土中有机磷农 药测定的 气相色谱 法》 GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.52 7	1, 2, 4, 5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物 的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.52 8	治螟磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.52 9	氯化物	《大气降水中氟、氯、 亚硝酸盐、硝酸盐、 硫酸盐测定 离子色谱 法》 GB/T 13580.5-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.53 0	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱 法》 HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.53 1	苯	《水质 挥发性有机物的 测定 顶空气相色谱 -质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.53 2	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的 测定 顶空气相色谱 -质谱法》 HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								810-2016		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.533	1,2,3-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.534	对氯苯酚	《杂环类农药工业水污染物排放标准》GB 21523-2008 附录 H 废水中对氯苯酚的测定 液相色谱分析法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.535	灭多威	《水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法》HJ851-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.536	速灭威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.537	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.538	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.539	2,4,5-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.540	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.541	3,4,4',5-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.542	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.543	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.544	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.545	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.546	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.547	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.548	苯并（g, h, i）花	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.549	4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.550	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.551	二溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.552	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991	只做温度计法	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.553	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								810-2016		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.554	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.555	稻丰散	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.556	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.557	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.558	可吸附有机氟	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.559	2,4-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.560	铜	《水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法》HJ 486-2009	只做直接光度法	维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.561	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.562	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.563	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.56 4	金	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.56 5	多氯联苯-1242	《生活饮用水标准检 验方法 第 8 部分：有 机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质 谱法测定半挥发性有 机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.56 6	二氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯 酸盐、溴酸盐、二氯 乙酸和三氯乙酸的测 定 离子色谱法》 HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.56 7	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.56 8	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.56 9	氯化物	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测 定 离子色谱法》 HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.57 0	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》 HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.57 1	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.57 2	硒	《水质 硒的测定 石 墨炉原子吸收分光光 度法》 GB/T 15505-1995		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.57 3	地虫硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.57 4	溴酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯 酸盐、溴酸盐、二氯 乙酸和三氯乙酸的测 定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.57 5	1,2,4,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.57 6	4-甲基-2-硝基 酚	《水质 硝基酚类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.57 7	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物 的测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.57 8	对硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.57 9	2,2',4,4',5,5' -六溴二苯醚 (BDE-153)	《水质 多溴二苯醚的 测定 气相色谱-质谱 法》HJ 909-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 0	六氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 1	二苯并（a,h） 蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 2	1,1,2,2-四氯乙 烷	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 3	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃 的测定 顶空气相色谱 法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 4	多氯联苯-1221	《生活饮用水标准检 验方法 第 8 部分：有 机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质 谱法测定半挥发性有 机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 5	丙烯腈	《水质 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 73-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 6	三溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化 合物的测定气相色谱 法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 7	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的 测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 8	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.58 9	硒	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.59 0	2-溴-4,6-二硝 基苯胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.59 1	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的 测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.59 2	艾氏剂	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.593	3,3',4,4'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.594	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.595	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.596	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.597	沙门氏菌	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）水中沙门氏菌属的测定（B）5.2.7		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.598	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.599	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.600	2-萘胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.601	3-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.602	N-亚硝基二苯胺	《水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法》HJ 809-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.603	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》 HJ755-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.604	可吸附有机溴	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.605	浮游生物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 浮游生物测定（B）5.1.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.606	水胺硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.607	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.608	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.609	二氧化氯	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法》 HJ 551-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.610	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》 HJ 501-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.611	钠	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.612	4-硝基酚	《水质 4 种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 1049-2019		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.613	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.614	醚苯磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.615	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.616	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.617	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.618	2,6-二甲基-4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.619	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.620	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.621	硫丹硫酸酯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.622	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.62 3	异狄氏剂酮	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.62 4	甲拌磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.62 5	可萃取性石油烃 （C10-C40）	《水质 可萃取性石油 烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.62 6	铍	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.62 7	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物 的测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.62 8	杀螟硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.62 9	邻苯二甲酸二 （2-乙基己基） 酯（DEHP）	《水质 6 种邻苯二 甲酸酯类化合物的测 定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 0	1,3,5-三硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱 法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 1	铜	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 2	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧 量的测定 碘化钾碱性 高锰酸钾法》HJ/T 132-2003		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 3	烟嘧磺隆	《水质 磺酰脲类农药 的测定 高效液相色谱 法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 4	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 液液萃取/ 固相萃取-气相色谱 法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 5	2,6-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 1150-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 6	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 7	毒死蜱	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 8	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱- 冷原子荧光光谱法》 HJ 977-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.63 9	二乙烯三胺	《水质 二乙烯三胺的 测定 水杨醛分光光度 法》GB/T 14378-1993		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.64 0	蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.64 1	铅	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.64 2	胍	《水质 胍和甲基胍的 测定 对二甲氨基苯甲 醛分光光度法》HJ 674-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.643	抗蚜威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.644	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.645	氯嘧磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.646	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.647	七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.648	1,3,5-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.649	丙烯醛	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.650	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.651	铝	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.652	2',3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.653	2,6-二溴-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.654	钾	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.655	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.656	硝酸盐（NO3-）	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.657	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚（BDE-154）	《水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 909-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.658	氯氟氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.659	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）	《水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.660	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.661	2,4-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.662	2,2',5,5'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.663	SO32-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.66 4	钡	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.66 5	异稻瘟净	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.66 6	总铬	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.66 7	二溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.66 8	二氢茛	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.66 9	镓	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.67 0	铝	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.67 1	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.67 2	钨	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.67 3	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.674	一溴一氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.675	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.676	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.677	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.678	底栖动物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 底栖动物测定（B） 5.1.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.679	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）	《水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.680	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.681	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.682	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.683	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.684	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.68 5	镍	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离 子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.68 6	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物 的测定 顶空气相色谱 -质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.68 7	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》 HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.68 8	三唑磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 1189—2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.68 9	茚	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.69 0	硝酸盐	《大气降水中氟、氯、 亚硝酸盐、硝酸盐、 硫酸盐测定 离子色谱 法》 GB/T 13580.5-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.69 1	2,2',4,4',6- 五溴二苯醚 (BDE-100)	《水质 多溴二苯醚的 测定 气相色谱-质谱 法》 HJ 909-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.69 2	Na ⁺	《环境空气 降水中阳 离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的 测定 离子色谱法》 HJ 1005-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	3.5. 2.69 3	电导率	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2002 年 实验室电 导率仪法（B） 3.1.9 （2）		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大 气降水）	3.5. 2.69	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	4		法》HJ 592-2010		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.695	甲磺隆	《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1018-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.696	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.697	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.698	梯恩梯	《水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法》HJ 598-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.699	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.700	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.701	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.702	o, p-DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.703	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.704	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.705	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.70 6	钾离子（K ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.70 7	硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.70 8	外环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.70 9	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.71 0	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.71 1	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.71 2	Ca ²⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.71 3	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水（含大气降水） 和废水	3.5. 2.71 4	2-甲基-6-乙基苯胺	《水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 1048-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.715	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.716	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》 HJ 587-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.717	联苯菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.718	甲萘威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 HJ 827-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.719	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.720	五氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水（含大气降水）和废水	3.5.2.721	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.1	镉	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.2	CB28	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录 F 多氯联苯—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.3	对硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 有机磷农药的测定—气		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法 9		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.4	二氢苊	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.5	α -666	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.6	氯量	《海底沉积物化学分析方法》GB/T 20260-2006 硝酸银容量法 7		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.7	滴滴涕	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.8	邻苯二甲酸二正辛酯	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.9	邻苯二甲酸二乙酯	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.10	铜	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.11	CB153	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 F 多氯联苯—毛		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								细管气相色谱测定法		
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.12	CB101	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附 录 F 多氯联苯—毛 细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.13	苯并（k）荧蒹	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.14	镍	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电 感耦合等离子体质谱 法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.15	硒	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 荧 光分光光度法 12.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.16	邻苯二甲酸二 （2-乙基己基） 酯	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.17	钴	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电 感耦合等离子体质谱 法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.18	铅	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 无 火焰原子吸收分光光 度法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 1	海洋沉 积物	3.6. 1.19	总磷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB17378.5-2007 附 录 C 分光光度法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.20	一甲基萘	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.21	总汞	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 总汞 原子荧光法 5.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.22	钛	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.23	芑	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.24	蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.25	含水率	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB17378.5-2007 重量法 19		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.26	总氮	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录 D 总氮—凯氏滴定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.27	一丁基锡	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 10		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.28	六六六	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.29	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.30	2,4,4'-三溴联苯醚(2,4,4'-TrBDE)	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱质谱联用法 11		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.31	荧蒽	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.32	异狄氏剂	《海洋监测规范 第5部分 沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.33	硫丹-II	《海洋监测规范 第5部分 沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.34	狄氏剂	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 狄氏剂——气相色谱法 16		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.35	苯并（a）蒽	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.36	苯并（b）荧蒽	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.37	Fe3+/Fe2+比值	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 Fe3+/Fe2+比值测定（EDTA 容量法）6.7.4		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.38	萘	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.39	镁	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.40	苯并（g, h, i）芘	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.41	砷	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.42	p, p' -DDE	《海洋监测规范 第5部分 沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.43	CB118	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 F 多氯联苯—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.44	γ-666	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.45	石油类	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 荧光分光光度法 13.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.46	铬	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.47	钒	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.48	锂	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.49	钠	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.50	硫化物	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 亚甲基蓝分光光度法 17.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.51	异狄氏剂乙醛	《海洋监测规范 第5部分 沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.52	二丁基锡	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 10		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.53	相对密度	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8—2007 相对密度测定 6.5.4		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.54	钙	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.55	茚并（1,2,3-c,d）芘	《海洋监测技术规范 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.56	粒度	《海洋调查规范 第 8 部分 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 沉积物粒度分析 6.3		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.57	硫丹- I	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.58	多环芳烃	《海洋监测技术规范 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.59	pH	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球物理调查》GB/T12763.8-2007 pH 值测定（电位法）6.7.2		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.60	艾氏剂	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.61	β -666	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.62	多氯联苯	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 15		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.63	苯并（a）芘	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.64	铝	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.65	菲	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.66	蒎	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.67	钾	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.68	氧化还原电位	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 电位计法 20		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.69	CB138	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录F 多氯联苯—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.70	铬	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.71	δ -666	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.72	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 附录E 沉积物粪大肠菌群—发酵法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.73	铁	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.74	铜	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 6.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.75	铅	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.76	二甲基萘	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7.1		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.77	锰	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.78	邻苯二甲酸二甲酯	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.79	有机碳	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 重铬酸钾氧化-还原容量法 18.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.80	硫丹硫酸盐	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.81	邻苯二甲酸二丁酯	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.82	pp'-DDD	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.83	芴	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.84	pp'-DDT	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定法		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.85	砷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 11.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.86	七氯	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.87	CB52	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 F 多氯联苯—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.88	CB180	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 F 多氯联苯—毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.89	酞酸酯类化合物	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T147.2-2013 气相色谱法 8		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.90	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.91	甲基对硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.92	二苯并（a,h）蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7.1		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.93	狄氏剂	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.94	环氧七氯	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药-毛细管气相色谱测定法		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.95	三丁基锡	《海洋监测技术规范 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 10		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.96	锌	《海洋监测技术规范 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.97	邻苯二甲酸丁基苄酯	《海洋监测技术规范 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.98	茚	《海洋监测技术规范 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.1	土粒密度	《森林土壤土粒密度的测定》LY/T 1224-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.2	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.3	缓效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			(5)		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.4	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015 (4)	只做酸溶法	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.5	钾（全钾）	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做酸熔法（原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法）	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.6	有效锌	《森林土壤有效锌的测定》LY/T 1261-1999	只做原子吸收分光光度法	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.7	易还原锰	《森林土壤 易还原锰的测定》LY/T 1264-1999	只做原子吸收分光光度法	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.8	渗滤率	《森林土壤渗滤率的测定》LY/T 1218-1999	只做环刀法	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.9	甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.10	莠灭净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.11	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.12	特丁津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			高效液相色谱法》HJ 1052-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.13	2,4,5-三氯苯氧乙酸（2,4,5-T）	《土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1022-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.14	2,4,4'-三溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 952-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.15	3-甲基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.16	乙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.17	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.18	3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.19	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.20	铅	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 3 部分：土壤中总铅的测定》GB/T 22105.3-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.21	乐果	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.22	3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.23	扑草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.24	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.25	乙拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.26	环戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.27	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.28	钙	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.29	有机质	《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》NY/T 1121.6-2006		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.30	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 952-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.31	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.32	除虫菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.33	3-羟基克百威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.34	丁烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.35	2,2',4,4',5-五溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 952-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.36	丰索磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.37	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.38	2',3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.39	硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.40	阿特拉津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			高效液相色谱法》HJ 1052-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.41	顺式氯氟氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.42	苯并(g, h, i) 芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.43	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.44	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.45	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.46	钾	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.47	扑灭津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.48	杀线威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.49	涕灭威亚砷	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》HJ 960-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.50	林丹(γ-六六六)	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.51	棉铃威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.52	2',3,4,4',5-五氯联苯(PCB123)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.53	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.54	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB180)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.55	吡啶硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.56	毒死蜱	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.57	氰戊菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.58	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱质谱法》HJ 805-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.59	甲拌磷砒	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.60	交换性盐基及盐基总量	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.61	稻丰散	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.62	异稻瘟净	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.63	p, p' -DDE	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.64	水稳性大团聚体组成	《土壤检测 第 19 部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》NY/T 1121.19-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.65	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.66	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.67	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ 1051-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.68	氯根	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 氯根的测定 15		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.69	硫丹 I	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.70	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015（4）		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.71	二异丙基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.72	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ1081-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.73	丁草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.74	茚烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.75	α -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.76	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.77	p, p'-DDD	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.78	有效态镉	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.79	最大吸湿量	《森林土壤最大吸湿量的测定》LY/T 1216-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.80	有机质	《土壤有机质测定法》NY/T 85-1988		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.81	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.82	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.83	西草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.84	2,5-二甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.85	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤全钾、全钠的测定》LY/T 1254-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.86	全盐量	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.87	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.88	茈	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.89	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.90	碳酸钙	《森林土壤 碳酸钙的测定》LY/T 1250-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.91	α -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.92	δ -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.93	碱化度	《土壤碱化度的计算》LY/T 1249-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.94	土壤容重	《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.95	p, p'-滴滴滴	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.96	钠(交换性钠、全钠)	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.97	联苯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.98	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.99	硫丹 II	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.100	最大吸湿量	《土壤检测 第21部分：土壤最大吸湿量的测定》NY/T 1121.21-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.101	锶	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.102	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.103	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.104	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.105	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.106	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.107	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.108	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.109	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.110	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.111	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.112	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.113	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.114	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.115	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.116	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.117	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.118	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.119	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.120	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.121	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.122	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.123	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.124	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.125	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.126	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.127	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.128	西玛津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.129	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.130	双（2-氯乙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.131	唑啉	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.132	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.133	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.134	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.135	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.136	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.137	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.138	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.139	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.140	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.141	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.142	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.143	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.144	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.145	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.146	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.147	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.148	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.149	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.150	粒度	《土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法》HJ 1068-2019	只做比重法	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.151	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.152	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.153	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.154	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.155	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.156	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.157	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.158	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.159	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.160	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.161	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.162	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.163	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.164	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.165	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.166	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.167	芴	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.168	茈	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.169	氯离子	《土壤检测第 17 部分：土壤氯离子含量的测定》NY/T1121.17-2006		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.170	丙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.171	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.172	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.173	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.174	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.175	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.176	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.177	铈	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.178	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.179	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.180	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.181	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.182	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.183	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 833-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.184	硫酸根	《土壤检测 第 18 部分：土壤硫酸根离子含量的测定》NY/T 1121.18-2006		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.185	有效硼	《土壤检测 第 8 部分：土壤有效硼的测定》NY/T1121.8-2006		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.186	锰	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.187	铵态氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015 靛酚蓝比色法 6.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.188	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.189	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.190	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.191	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.192	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.193	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.194	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.195	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.196	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.197	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ1080-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.198	有效态铅	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.199	腐殖质组成	《森林土壤腐殖质组成的测定》LY/T 1238-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.200	硫（全硫、有效硫）	《森林土壤有效硫的测定》LY/T 1265-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.201	有效铜	《森林土壤有效铜的测定》LY/T 1260-1999 原子吸		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								收分光光度法 4		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.202	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.203	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.204	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.205	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.206	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.207	甲基叔丁基酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.208	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.209	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.210	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.211	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.212	氯（离子）	《土壤氯离子含量的测定》 NY/T 1378-2007		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.213	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.214	间-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.215	水化学分析	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999	只测水解氮	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.216	水解性氮	《森林土壤氮的测定》 LY/T 1228-2015（4）		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.217	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.218	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.219	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.220	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》 HJ 745-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.221	氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ 873-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.222	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.223	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.224	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.225	p, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.226	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.227	α -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.228	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.229	1, 1, 2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.230	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.231	1, 1, 2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.232	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.233	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.234	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.235	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.236	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.237	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.238	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.239	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.240	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.241	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.242	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.243	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.244	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.245	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.246	苯并(g,h,i)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.247	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.248	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.249	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.250	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.251	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.252	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.253	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.254	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.255	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.256	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.257	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.258	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.259	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.260	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.261	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.26	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	2		捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.263	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.264	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.265	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.266	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.267	蒽烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.268	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.269	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.270	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.271	氯（离子）	《森林土壤水溶性盐分析》LY/T 1251-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.27	土壤贮水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	2		1215-1999		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.273	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.274	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.275	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.276	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.277	二嗪磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.278	甲拌磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.279	溴硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.280	杀螟硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.281	甲基对硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.282	水胺硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.283	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分光光度法》HJ 634-2012		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.284	硼及其化合物(有效硼)	《森林土壤有效硼的测定》LY/T 1258-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.285	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.286	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.287	土壤密度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.288	γ -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.289	β -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.290	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.291	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.292	o, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.293	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								835-2017		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.294	α -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.295	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.296	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.297	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.298	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.299	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.300	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.301	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.302	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.303	2,3,4,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.304	2-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.305	苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.306	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.307	p, p' -DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.308	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.309	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.310	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.311	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.312	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.313	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								784-2016		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.314	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.315	2,4-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.316	2,4,5-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.317	2,4,6-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.318	五氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.319	2,3,4,5-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.320	邻-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.321	2-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.322	苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.323	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.324	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.325	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.326	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.327	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.328	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.329	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.330	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.331	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.332	茚烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.333	4-氯-3-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.334	2,6-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.335	4-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.336	2-环己基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.337	2,4-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.338	对-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.339	2,4-二甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.340	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.341	2,3,5,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.342	2-甲基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.343	间-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.344	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.345	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.346	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.347	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.34	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		/气相色谱法》HJ 742-2015		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.349	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.350	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.351	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.352	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.353	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.354	丁醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.355	土壤温度	《森林土壤温度的测定》LY/T 1219-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.356	涕灭威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.357	硫（全硫、有效硫）	《森林土壤全硫的测定》LY/T 1255-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.358	速灭磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.35 9	杀扑磷	《水、土中有机磷农 药测定的 气相色谱 法》GB/T 14552-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 0	挥发酚	《土壤和沉积物 挥发 酚的测定 4-氨基安替 比林分光光度法》HJ 998-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 1	硝态氮	《土壤硝态氮的测定 紫外分光光度法》 GB/T 32737-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 2	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 3	2,2',5,5'-四 氯联苯	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 4	丙酮	《土壤和沉积物 醛、 酮类化合物的测定 高 效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 5	碳酸盐	《土壤 碳酸盐测定 法 》NY/T 86-1988		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 6	水分	《土壤 干物质和水分的 测定 重量法》HJ 613-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 7	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光 光度法》HJ 615-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 8	土壤颗粒组成	《森林土壤颗粒组成 (机械组成)的测定》 LY/T 1225-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.36 9	砷	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积	3.6. 2.37	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	0		度法》HJ 632-2011		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.371	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.372	全氮	《土壤检测 第 24 部分土壤全氮的测定自动定氮仪法》NY/T 1121.24-2012		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.373	石灰施用量	《森林土壤石灰施用量的测定》LY/T 1242-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.374	盐基饱和度	《森林土壤盐基饱和度的测定》LY/T 1247-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.375	涕灭威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.376	水溶性硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.377	土壤微团聚体组成	《土壤检测 第 20 部分：土壤微团聚体组成的测定》NY/T 1121.20-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.378	蝇毒磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.379	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.380	有效态铜	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 804-2016		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.381	2-（2,4,5-三氯苯氧基）-丙酸（2,4,5-TP）	《土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1022-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.382	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.383	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.384	N-亚硝基二苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.385	有效态镍	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.386	脱叶亚磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.387	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.388	2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.389	2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB101）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.390	2,6-二甲基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.391	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.392	马拉硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.393	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.394	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.395	2-萘胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.396	甲氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.397	甲草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ1053-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.398	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ1184-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.399	胺菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.400	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.401	含水量	《森林土壤含水量的测定 烘干法》LY/T 1213-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.402	3-辛酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.403	三硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.404	4-（2,4-二氯苯氧基）-丁酸（2,4-DB）	《土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1022-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.405	扑灭通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.406	阳离子交换量	《森林土壤阳离子交换量的测定》LY/T 1243-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.407	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.40	溴氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.409	治螟磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.410	碳氮比	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.411	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《森林土壤全钾、全钠的测定》LY/T 1254-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.412	去草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.413	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.414	甲基叔戊基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.415	甲基对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.416	铁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.417	杀草丹	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1053-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.418	有效态锰	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.419	镁（交换性镁、全量镁）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.420	有效态铁	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.421	钒	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.422	有效钼	《森林土壤有效钼的测定》LY/T 1259-1999 比色法 3		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.423	有效态锌	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.424	丙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.425	钡	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.426	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 889-2017		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.427	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.428	3-氯苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.429	3,3'-二氯联苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.430	o, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.431	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.432	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB126)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.433	亚硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.434	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.435	有机碳	《土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法》HJ 695-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.436	甲萘威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.437	2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.438	6-甲基-2-庚酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.439	正己醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.440	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.441	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.442	有效硅	《森林土壤有效硅的测定》LY/T 1266-1999 H0Ac 缓冲液浸提-硅钼蓝比色法 3		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.443	4-甲基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.444	增效醚	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.445	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.446	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法》HJ 631-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.447	乙醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.448	敌稗	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.449	有效磷	《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.450	残杀威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.451	乙基叔丁基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.452	抗蚜威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.453	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.454	丙烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.455	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.456	2,4-二甲基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.457	2-己酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.458	钙（交换性钙、全量钙）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.459	敌敌畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.460	4-甲基-2-戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.461	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17140-1997		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.462	氯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1023-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.463	交换性锰	《森林土壤交换性锰的测定》LY/T 1263-1999 原子吸收分光光度法 4		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.464	克百威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.465	外环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.466	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.467	灭蚜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.468	对-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.469	杀虫畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.470	异丙威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.47	地胺磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					物	1		等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 2	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯 胺类化合物的测定 液 相色谱-三重四极杆 质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 3	甲硫威	《土壤和沉积物 氨基 甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相 色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 4	镁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔- 电感耦合等离子体发 射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 5	甲硫威	《土壤和沉积物 氨基 甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 6	正戊醛	《土壤和沉积物 醛、 酮类化合物的测定 高 效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 7	倍硫磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 8	3,4,4',5-四氯 联苯	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.47 9	2-丁酮	土壤和沉积物 15 种 酮类和 6 种醚类化合 物的测定 顶空/气相 色谱-质谱法 HJ 1289-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.480	有效态钴	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.481	总砷	《土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 17134-1997		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.482	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》HJ 649-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.483	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.484	联苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.485	仲丁通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.486	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.487	2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.488	有效态镉	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.489	溴螨酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.490	3-戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.491	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.492	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.493	对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.494	灭多威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.495	育畜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.496	反式丙烯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.497	阳离子交换量	《土壤检测：石灰性土壤阳离子交换量的测定》NY/T 1121.5-2006		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.49	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8	交换性钾)	NY/T 889-2004		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.499	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.500	2,2',4,4',6-五溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 952-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.501	乙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.502	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.503	2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酸(2,4-DP)	《土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1022-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.504	仲丁威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.505	2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)	《土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1022-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.506	硒	《土壤中全硒的测定》NY/T 1104-2006 氢化物发生-原子荧光光谱法 6		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.507	草甘膦	《土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法》HJ 1055-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.508	2,2',4,4'-四溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 952-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.509	恶虫威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.510	二氧威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.511	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.512	硅	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.513	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 952-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.514	乙硫苯威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.515	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.516	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.517	猛杀威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.518	速灭磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.519	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.520	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.521	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.522	苯硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.523	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.524	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.525	2,3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB156）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.526	p, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.527	2, 3, 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB114)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.528	2, 2', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯 (PCB153)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.529	氟虫腈	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.530	3-庚酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.531	邻-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.532	2, 3, 3', 4, 4', 5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.533	苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》 HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.534	倍硫磷砷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.53	铝	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	5		电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.536	交换性盐基及盐基总量	《森林土壤交换性盐基总量的测定》LY/T 1244-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.537	溴苯磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.538	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 952-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.539	丙酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.540	二嗪农	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.541	苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.542	甲基叔丁基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.543	阳离子交换量	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》NY/T 295-1995		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.544	粉锈宁	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.545	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.546	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.547	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.548	异戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.549	甲拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.550	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.551	2-甲基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.552	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.55	异丙威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					物	3		柱后衍生-高效液相 色谱法》HJ 960-2018		
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.55 4	灭克磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.55 5	涕灭威砒	《土壤和沉积物 氨基 甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相 色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.55 6	莠去通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.55 7	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.55 8	3,3',4,4',5,5' -六氯联苯 (PCB169)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.55 9	内吸磷 (O+S)	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.56 0	皮蝇磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.56 1	异丙甲草胺	《土壤和沉积物 8 种 酰胺类农药的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉 积物	3.6. 2	土壤、水 系沉积 物	3.6. 2.56 2	3,3',4,4',5- 五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 743-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.563	2-甲氧基苯胺	《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ1210-2021		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.564	有效态铅	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.565	甲萘威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 961-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.566	异丙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.567	克百威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.568	丙硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.569	环己酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.570	毒壤磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.571	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十溴二苯醚	《土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								952-2018		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.572	钠(交换性钠、全钠)	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.573	钾(全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾)	《土壤全钾测定法》NY/T 87-1988		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.574	乙基叔戊基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.575	二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量	《土壤和沉积物 二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1054-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.576	2,4,4'-三氯联苯(PCB28)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.577	残杀威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.578	二异丁基甲酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.579	氯氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.580	2-戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.581	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.582	灭多威	《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》HJ 960-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.583	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.584	2-庚酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.585	钛	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.586	2-辛酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.587	安硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.588	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.589	2-甲基-4-氯苯氧乙酸 (MCPA)	《土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1022-2019		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.590	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.591	3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸（麦草畏）	《土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1022-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.592	虫线磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.593	β-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.594	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.595	石油烃（C6-C9）	《土壤和沉积物 石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集气相色谱法》HJ 1020-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.596	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.597	钙（交换性钙、全量钙）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995	只做 1mol/L 乙酸铵交换-原子吸收分光光度法	维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.598	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《森林土壤交换性钾和钠的测定》LY/T 1246-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积	3.6.2.59	镁（交换性镁、全量镁）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	9		296-1995		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.600	钠(交换性钠、全钠)	《碱性土壤交换性钠的测定》LY/T 1248-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.601	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤交换性钾和钠的测定》LY/T 1246-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.602	镁(交换性镁、全量镁)	《森林土壤交换性钙和镁的测定》LY/T 1245-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.603	磷(有效磷、总磷、磷酸根)	《土壤全磷测定法》NY/T 88-1988		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.604	磷(有效磷、总磷、磷酸根)	《酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T 1849-2010		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.605	钙(交换性钙、全量钙)	《森林土壤交换性钙和镁的测定》LY/T 1245-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.606	铁	《森林土壤有效铁的测定》LY/T 1262-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.607	酸度(可交换酸度、总酸度)	《森林土壤交换性酸度的测定》LY/T 1240-1999		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.1	振动	3.7.1.1	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》GB/T 10071-1988		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.1	城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.2	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.3	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12523-2011		
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.4	机场噪声	《机场周围飞机噪声测量方法》GB/T 9661-1988		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.5	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.6	城市区域环境噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.7	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.1	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.2	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.3	声呐检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	地下管线	4.1.2.1	高程	《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	地下管线	4.1.2.2	高程	管线测绘技术规程 CH/T6002-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.3	平面位置	城市工程地球物理探 测标准 CJJ/T7-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.4	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.5	埋深	管线探测技术规程 DBJ440100/T229— 2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.6	平面坐标	管线测绘技术规程 CH/T6002—2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.7	埋深	城市工程地球物理探 测标准 CJJ/T7-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.8	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.9	平面位置	城市地下管线探测技 术规程 CJJ61-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.10	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.11	管径	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.12	埋深	城市地下管线探测技 术规程 CJJ61-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.13	管径	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 2	地下管 线	4.1. 2.14	平面位置	管线探测技术规程 DBJ440100/T229— 2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.1	挥发酚类	《水电工程地质勘察 水质分析规程》 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.2	悬浮物和溶解性 总固体	《水电工程地质勘察 水质分析规程》 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.3	氯离子	水工混凝土水质分析 试验规程 DL/T 5152-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.4	硫酸根	水电工程地质勘察水 质分析规程 NB/T 35052-2015	只做 EDTA 滴 定法、 离子色 谱法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.5	六价铬	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.6	亚硝酸根离子	水电工程地质勘察水质分析规程 α 萘胺分光光度法测定亚硝酸根离子 NB/T 35052-2015 (5.15.4)		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.7	锰	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做等离子发射光谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.8	亚铁	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.9	碱度	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.10	碱度	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.11	钙离子	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.12	硫酸根离子	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.13	可溶性二氧化硅	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.14	硬度	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.15	溶解氧	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.16	重碳酸根	水电工程地质勘察水质分析规程 滴定法 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.17	磷酸盐	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做离子色谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.18	游离二氧化碳	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.19	硬度	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.20	汞	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做冷原子吸收分光光度法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.21	总固体	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.22	镁离子	水工混凝土水质分析 试验规程 DL/T 5152-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.23	甲基橙酸度	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.24	透明度	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.25	酸度	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.26	锶	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做 ICP-OE S 法	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.27	铜	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做等 离子发 射光谱 法	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.28	pH 值	水工混凝土水质分析 试验规程 DL/T 5152-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.29	高锰酸盐指数	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.30	铅	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做等 离子发 射光谱 法	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.31	铵离子	水电工程地质勘察水 质分析规程 纳氏试剂 分光光度法测定铵离 子 NB/T 35052-2015 (5.14.2)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.32	钙离子	水电工程地质勘察水 质分析规程 NB/T 35052-2015	只做 EDTA 滴 定法和 等离子 发射光 谱法	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.33	电导率	水电工程地质勘察水 质分析规程 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.34	阴离子洗涤剂	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.35	镁离子	水电工程地质勘察水 质分析规程 NB/T 35052-2015	只做 EDTA 滴 定法和 等离子 发射光 谱法	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	4.2. 1	工程水	4.2. 1.36	铁	《水电工程地质勘察 水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做分 光光度 法和等 离子发	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测								射光谱法	
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.37	砷	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做等离子发射光谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.38	色度	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.39	氟化物	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做离子色谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.40	镉	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做等离子发射光谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.41	硫化物	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.42	侵蚀性二氧化碳	水电工程地质勘察水质分析规程 滴定法 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.43	氢氧根	水电工程地质勘察水质分析规程 滴定法 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.44	浊度	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.45	碳酸根	水电工程地质勘察水质分析规程 滴定法 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.46	生物化学需氧量（BOD5）	《水电工程地质勘察水质分析规程》 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.47	游离二氧化碳	水电工程地质勘察水质分析规程 滴定法 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.48	臭	《水电工程地质勘察水质分析规程》 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.49	水温	《水电工程地质勘察水质分析规程》 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.50	钾	水电工程地质勘察水质分析规程 火焰光度法、原子吸收光度法 NB/T 35052-2015	只做等离子发射光谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.51	硝酸根	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.52	总酸度	《水电工程地质勘察水质分析规程》 NB/T 35052-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.53	锌	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015	只做等离子发射光谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.54	氰化物	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.55	侵蚀性二氧化碳	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.56	钠	水电工程地质勘察水质分析规程 火焰光度法、原子吸收光度法 NB/T 35052-2015	只做等离子发射光谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.57	氯离子	水电工程地质勘察水质分析规程 硝酸银滴定法测定氯离子 NB/T 35052-2015 (5.10.2)	只做硝酸银滴定法和离子色谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.58	化学需氧量	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.59	pH 值	水电工程地质勘察水质分析规程 玻璃电极法测定 pH 值 NB/T 35052-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.60	总氮	《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T 35052-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	公路交通-水运工程	4.3.1	防腐涂料和漆	4.3.1.1	涂层抗氯离子渗透性	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.1	地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.1.1	锡	电感耦合等离子体发射光谱分析方法通则 JY/T 0567-2020	只测土壤	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.2	污泥	4.4.2.1	钡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.2	污泥	4.4.2.2	锡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.1	总铜	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.39.4-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.2	灭草松	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	只做 7.8.2	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.3	苯乙烯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.36-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.4	悬浮固体	《城镇污水水质标准检验方法》悬浮固体的测定 重量法 CJ/T 51.7-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.5	总固体	《城镇污水水质标准检验方法》总固体的测定 重量法 CJ/T 51.10-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.6	乐果	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.30.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.7	对硫磷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.30.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.8	总银	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.58-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.9	硝基苯类	《城镇污水水质标准检验方法》硝基苯类的测定 还原-偶氮分光光度法 CJ/T 51.37-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.10	苯系物	《城镇污水水质标准检验方法》苯系物的测定 顶空-毛细管柱气相色谱法 CJ/T 51.35.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.11	异丙苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.36-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.12	马拉硫磷	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.30.2-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.13	总氰化物	《城镇污水水质标准 检验方法》总氰化物 的测定 吡啶-巴比妥 酸分光光度法 CJ/T 51.17-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.14	毒死蜱	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.15	乙苯	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.36-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.16	碱度（重碱度、 重碳酸盐和碳酸 盐）	水质分析方法 碱度 （重碱度、重碳酸盐 和碳酸盐）的测定 SL 83-1994		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.17	甲基对硫磷	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.30.2-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.18	苯	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.36-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.19	甲苯	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.36-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.20	铊	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.58-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.21	邻二甲苯	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.36-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.22	间二甲苯	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T51.36-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.23	乐果	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018	只做 7.2.1	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.24	莠去津	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.25	总汞	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T 51-2018	只做 41.2	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.26	总硒	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T 51-2018	只做 47.2	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.27	马拉硫磷	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.28	呋喃丹	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.29	四氯乙烯	《城镇污水水质标准检验方法》苯系物和氯代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 CJ/T51-2018 （36）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.30	三氯甲烷	《城镇污水水质标准检验方法》苯系物和氯代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 CJ/T51-2018 （36）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.31	七氯	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.32	微囊藻毒素-RR	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.33	石油类	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002）重量法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.34	2,4-滴	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.35	总锑	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只做 48.2	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.36	五氯酚	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018	只做 7.13.2	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.37	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.38	总砷	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T 51-2018	只做 46.3	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.39	全硅	《火力发电厂水汽分 析方法 第三部分：全 硅的测定（氢氟酸转 化分光光度法）》 DL/T 502.3-2006		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.40	非活性硅	《火力发电厂水汽分 析方法 第三部分：全 硅的测定（氢氟酸转 化分光光度法）》 DL/T 502.3-2006		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.41	对硫磷	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018	只做 7.3.1	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.42	二氧化氯	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.43	游离二氧化碳	水和废水监测分析方 法（第四版）国家环 境保护总局（2002） 酚酞指示剂滴定法 （B）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.44	四氯化碳	《城镇污水水质标准 检验方法》苯系物和 氯代烃的测定 吹扫捕 集-气相色谱质谱法 CJ/T51-2018 （36）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.45	活性硅	《火力发电厂水汽分 析方法 第三部分：全 硅的测定（氢氟酸转 化分光光度法）》 DL/T 502.3-2006		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.46	甲基对硫磷	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018	只做 7.4.1	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.47	甲基叔丁基醚	水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相 色谱-质谱法 HJ 639-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.48	敌敌畏	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018	只做 7.7.2	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.49	溴氰菊酯	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T141-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.50	三氯乙烯	《城镇污水水质标准 检验方法》苯系物和 氯代烃的测定 吹扫捕 集-气相色谱质谱法 CJ/T51-2018 （36）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 3	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 3.51	微囊藻毒素-LR	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T 141-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.52	水温	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局，水温：水温计法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.53	余氯	《工业循环冷却水中余氯的测定》GB/T 14424-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.54	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.55	对二甲苯	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.36-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.3.56	急性毒性	《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T 15441-1995		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.1	镓	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.2	氟	区域地球化学样品分析方法 第 21 部分：氟量测定离子选择电极法 DZ/T 0279.21-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土	4.4.4.3	氧化钙	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				壤、沉积物)			原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.4	铊	区域地球化学样品分析方法 第 8 部分：铊量测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.5	铊	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.6	铊	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.7	铊	区域地球化学样品分析方法 第 7 部分：铊量测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.7-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.8	硒	区域地球化学样品分析方法 第 14 部分：硒量测定氢化物发生—原子荧光光谱法 DZ/T 0279.14-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.9	汞	区域地球化学样品分析方法 第 17 部分：汞量测定蒸气发生—原子荧光光谱法 DZ/T 0279.17-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.10	钪	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：钪、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.11	钇	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：钪、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.12	铈	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：钪、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.13	氮	DZ / T 0279.29-2016 区域地球化学样品分析方法第 29 部分：氮量测定 凯氏蒸馏—容量法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.14	钡	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.15	氯	区域地球化学样品分析方法第 22 部分：氯和溴量测定 离子色谱法 DZ / T 0279.22-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学	4.4.4.16	锰	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				调查样 品（土壤、 沉积物）			化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉积 物）	4.4. 4.17	铌	区域地球化学样品分 析方法 第 2 部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉积 物）	4.4. 4.18	镧	区域地球化学样品分 析方法 第 32 部分： 镧、铈等 15 个稀土元 素量测定 封闭酸溶— 电感耦合等离子体质 谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉积 物）	4.4. 4.19	铈	区域地球化学样品分 析方法 第 32 部分： 镧、铈等 15 个稀土元 素量测定 封闭酸溶— 电感耦合等离子体质 谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉积 物）	4.4. 4.20	溴	区域地球化学样品分 析方法第 22 部分：氯 和溴量测定 离子色 谱法 DZ / T 0279.22-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉积 物）	4.4. 4.21	pH 值	DZ / T 0279.34-2016 区域地球化学样品分 析方法第 34 部分：PH 值测定 离子选择电 极法		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉积 物）	4.4. 4.22	镧	区域地球化学样品分 析方法 第 2 部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					物)			0279.2-2016		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.23	铅	区域地球化学样品分 析方法 第 2 部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.24	氧化钾	区域地球化学样品分 析方法 第 2 部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.25	钴	区域地球化学样品分 析方法 第 2 部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.26	铋	区域地球化学样品分 析方法 第 13 部分： 砷、锑和铋量测定 氢 化物发生—原子荧光 光谱法 DZ/T 0279.13-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.27	铈	区域地球化学样品分 析方法 第 2 部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.28	镨	区域地球化学样品分 析方法 第 32 部分： 镧、铈等 15 个稀土元 素量测定 封闭酸溶— 电感耦合等离子体质 谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学	4.4. 4.29	钒	区域地球化学样品分 析方法 第 2 部分：氧		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				调查样品（土壤、沉积物）			化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.30	镱	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.31	镨	区域地球化学样品分析方法 第 5 部分：镨量测定电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.5-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.32	镍	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.33	铥	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.34	钨	区域地球化学样品分析方法 第 30 部分：钨量测定碱熔-电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.30-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.35	镧	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物)			谱法 DZ/T 0279. 32-2016		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4. 4	地质勘察-地质勘测	4. 4. 4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4. 4. 4. 36	三氧化二铁	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279. 2-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4. 4	地质勘察-地质勘测	4. 4. 4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4. 4. 4. 37	砷	区域地球化学样品分析方法 第 13 部分：砷、锑和铋量测定氢化物发生-原子荧光光谱法 DZ/T 0279. 13-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4. 4	地质勘察-地质勘测	4. 4. 4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4. 4. 4. 38	铈	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279. 32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4. 4	地质勘察-地质勘测	4. 4. 4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4. 4. 4. 39	铈	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279. 32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4. 4	地质勘察-地质勘测	4. 4. 4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4. 4. 4. 40	铈	区域地球化学样品分析方法 第 3 部分：钡、铍、铋等 15 个元素量测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279. 3-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4. 4	地质勘察-地质勘测	4. 4. 4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4. 4. 4. 41	铷	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279. 2-2016		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.42	锂	区域地球化学样品分 析方法 第3部分：钡、 铍、铋等 15 个元素量 测定 电感耦合等离子 体质谱法 DZ/T 0279.3-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.43	锆	区域地球化学样品分 析方法 第16部分：锆 量测定 电感耦合等离 子体质谱法 DZ/T 0279.16-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.44	铜	区域地球化学样品分 析方法 第2部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.45	钛	区域地球化学样品分 析方法 第2部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.46	磷	区域地球化学样品分 析方法 第2部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.47	锌	区域地球化学样品分 析方法 第2部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 4	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	4.4. 4.48	氧化钠	区域地球化学样品分 析方法 第2部分：氧 化钙等 27 个成分量测 定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 DZ/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物)			0279.2-2016		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.49	镉	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镉、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.50	有机碳	区域地球化学样品分析方法第 27 部分：有机碳量测定 重铬酸钾容量法 DZ / T 0279.27-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.51	铬	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.52	锶	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.53	铍	区域地球化学样品分析方法 第 3 部分：钡、铍、铋等 15 个元素量测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.3-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.54	氧化镁	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学	4.4.4.55	钨	区域地球化学样品分析方法 第 2 部分：氧		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				调查样品（土壤、沉积物）			化钙等 27 个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.2-2016		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.4.4.56	钇	区域地球化学样品分析方法 第 32 部分：镧、铈等 15 个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.32-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.1	铜	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.2	砷	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.3	钡	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.4	铊	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				石、土壤、 沉积物、 矿物、水、 生物)			定 电感耦合等离子质 谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 5	生态地 球化学 调查样 品（岩 石、土 壤、沉 积物、 矿物、 水、 生物）	4.4. 5.5	锰	生态地球化学评价动 植物样品分析方法 第1部分：锂、硼、 钒等19个元素量的测 定 电感耦合等离子质 谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 5	生态地 球化学 调查样 品（岩 石、土 壤、沉 积物、 矿物、 水、 生物）	4.4. 5.6	钼	生态地球化学评价动 植物样品分析方法 第1部分：锂、硼、 钒等19个元素量的测 定 电感耦合等离子质 谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 5	生态地 球化学 调查样 品（岩 石、土 壤、沉 积物、 矿物、 水、 生物）	4.4. 5.7	镉	生态地球化学评价动 植物样品分析方法 第1部分：锂、硼、 钒等19个元素量的测 定 电感耦合等离子质 谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 5	生态地 球化学 调查样 品（岩 石、土 壤、沉 积物、 矿物、 水、 生物）	4.4. 5.8	硼	生态地球化学评价动 植物样品分析方法 第1部分：锂、硼、 钒等19个元素量的测 定 电感耦合等离子质 谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 5	生态地 球化学	4.4. 5.9	锌	生态地球化学评价动 植物样品分析方法		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）			第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.10	钴	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.11	镍	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.12	铬	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.4.5.13	锶	生态地球化学评价动植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、钒等 19 个元素量的测定 电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 5	生态地 球化学 调查样 品（岩 石、土 壤、沉 积物、 矿物、 水、 生物）	4.4. 5.14	钒	生态地球化学评价动 植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、 钒等 19 个元素量的测 定 电感耦合等离子质 谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 5	生态地 球化学 调查样 品（岩 石、土 壤、沉 积物、 矿物、 水、 生物）	4.4. 5.15	铅	生态地球化学评价动 植物样品分析方法 第 1 部分：锂、硼、 钒等 19 个元素量的测 定 电感耦合等离子质 谱（ICP-MS）法 DZ/T 0253.1-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉 积物、 固体 废物、 污泥、 金属 废液）	4.4. 6.1	粒径	《农用污泥污染物控 制标准》GB 4284-2018（5.3）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉 积物、 固体 废物、 污泥、 金属 废液）	4.4. 6.2	总氰化物/氰化 物	土壤氰化物和总氰化 物的测定分光光度法 HJ 745-2015		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉 积物、 固体 废物、 污泥、 金属 废液）	4.4. 6.3	有效铁	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.4	粒径和杂物	《城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质》CJ/T 362-2011 粒径和杂物的测定——筛分法（5.3）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.5	有效铜	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.6	对硝基氯苯	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录 L	只测紫外法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.7	对二氨基联苯	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085.3-2007 附录 K		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.8	有效镁	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查	4.4.6.9	有效磷	《绿化用表土保护技术规范》LY/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检 测				样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）			2445-2015（附录 H）		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.10	交换性钠	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.11	有效钙	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.12	有效硫	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.13	有效钾	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积	4.4. 6.14	有效钼	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				物、固体 废物、污 泥、金属 废液）					
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.15	EC（电导率）	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 G		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.16	水分	土壤水分测定法 NY/T 52-1987		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.17	pH	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 F		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	4.4. 6.18	有效锌	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 6	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液、污	4.4. 6.19	可溶性硼	《绿化用表土保护技 术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥、金属废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.20	环氧乙烷	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 GB 5085.3-2007 附录 O		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.21	钠吸附比	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.22	2,4-二硝基氯苯	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录 L	只测紫外法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.23	环氧丙烷	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 GB 5085.3-2007 附录 O		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.24	有效锰	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.25	种子发芽指数	《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016 附录 C		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.4.6.26	土壤田间持水量	土壤检测 第22部分：土壤田间持水量的测定-环刀法 NY/T 1121.22-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.7	环境地质调查样品（水及废水）	4.4.7.1	二氧化硅	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.6		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.8	海洋地质调查样品	4.4.8.1	钾	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T12763.8-2007（6.7.7）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.8	海洋地质调查样品	4.4.8.2	钠	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T12763.8-2007（6.7.7）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.8	海洋地质调查样品	4.4.8.3	锰	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T12763.8-2007（6.7.6）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	地质勘察-地质勘测	4.4.8	海洋地质调查样品	4.4.8.4	钛	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T12763.8-2007（6.7.6）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 8	海洋地 质调查 样品	4.4. 8.5	铁	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球 物理调查》 GB/T12763.8-2007 (6.7.6)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 8	海洋地 质调查 样品	4.4. 8.6	钙	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球 物理调查》 GB/T12763.8-2007 (6.7.6)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 8	海洋地 质调查 样品	4.4. 8.7	铝	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球 物理调查》 GB/T12763.8-2007 (6.7.6)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 8	海洋地 质调查 样品	4.4. 8.8	镁	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球 物理调查》 GB/T12763.8-2007 (6.7.6)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 9	地球化 学调查 样品	4.4. 9.1	砷	电感耦合等离子体发 射光谱分析方法通则 JY/T 0567-2020		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 10	环境地 质调查 样品（空 气及废 气）	4.4. 10.1	苯胺	空气质量 苯胺类的测 定 盐酸萘乙二胺分光 光度法 GB/T 15502-1995		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 11	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 11.1	环氧氯丙烷	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 11	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 11.2	敌百虫	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T 141-2018		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	地质勘察- 地质勘测	4.4. 11	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.4. 11.3	土臭素	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.1	平整度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.2	瓦板干湿稳定性	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.3	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.4	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.5	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.6	角度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.7	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	石材	4.5. 1.8	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 2	装饰板 材	4.5. 2.1	抗人工气候老化	塑料 实验室光源暴 露试验方法 第 3 部 分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 3	建筑用 密封胶	4.5. 3.1	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 4	土工合 成材料	4.5. 4.1	热老化处理	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 5	体育用 人造草 皮	4.5. 5.1	草簇密度	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 5	体育用 人造草 皮	4.5. 5.2	草丝高度	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 5	体育用 人造草 皮	4.5. 5.3	单簇草拔出力	地毯绒簇拔出力的试 验方法 QB/T 1090-2001		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.1	尺寸变化率（热 老化）	种植屋面用耐根穿刺 防水卷材 JC/T 1075-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.2	持粘性/特粘力	胶粘带持粘性的试验 方法 GB/T 4851-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.3	热老化	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.4	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.5	热老化后剥离强 度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.6	拉伸应变性能/ 拉伸性能（无处 理）/最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.7	中间胎基上面树 脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.8	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方 法 第 21 部分 高分子 防水卷材 接缝剥离性 能 GB/T 328.21-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.9	热空气老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.10	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.11	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.12	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.13	撕裂强度/直角 撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.14	尺寸稳定性/加 热伸缩量/热处 理尺寸变化率/ 尺寸稳定性/尺 寸变化率（热老 化）/尺寸变化 （热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.15	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.16	撕裂性/梯形撕 裂强度	建筑防水卷材试验方 法 第 19 部分：高分子 防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.17	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 压入硬度试验方 法 第 1 部分：邵氏硬 度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.18	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方 法 第 4 部分：沥青防 水卷材 厚度、单位面 积质量 GB/T 328.4-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.19	耐液体试验（耐 碱性）（拉伸强 度保持率/最大 拉力保持率/拉 断伸长率保持率 /最大拉力时伸 长率保持率/断 裂伸长率保持率 /拉伸性能保持 率）	硫化橡胶或热塑性橡 胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.20	单位面积质量	建筑防水卷材试验方 法 第 4 部分：沥青防 水卷材 厚度、单位面 积质量 GB/T 328.4-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.21	单位面积质量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 6	防水卷 材	4.5. 6.22	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方 法 第 11 部分：沥青防 水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 7	水泥生 产用材 料	4.5. 7.1	三氧化二铁	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 8	水泥与 掺合料	4.5. 8.1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.3	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 8	水泥与 掺合料	4.5. 8.2	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.6	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 8	水泥与 掺合料	4.5. 8.3	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.5	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 8	水泥与 掺合料	4.5. 8.4	氧化钾和氧化钠 （碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 8	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 9	建筑板 材	4.5. 9.1	干缩率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 9	建筑板 材	4.5. 9.2	抗折力	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 9	建筑板 材	4.5. 9.3	湿胀率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.2	耐水性	家具表面耐冷液测定 法 GB/T 4893.1-2005		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.3	在容器中的状态	公路桥梁钢结构防腐 涂装技术条件 JT/T 722-2023		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.4	外观	公路桥梁钢结构防腐 涂装技术条件 JT/T 722-2023		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.5	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.6	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.7	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.8	耐酸雨性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.9	耐冻融循环性/ 涂层耐温变性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 0	耐湿热性	色漆和清漆涂层老化 的评级方法 GB/T1766-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 1	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测 定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 2	容器中的状态	建筑用弹性质感涂层 材料 JC/T 2079-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 3	贮存稳定性/低 温贮存稳定性/ 热贮存稳定性/ 低温稳定性/结 皮性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 4	荧光紫外加速老 化	色漆和清漆 涂层的人 工气候老化曝露 曝露 于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 5	耐化学性	色漆和清漆 耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 6	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性 的测定 GB/T 9265-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 10	建筑涂 料、腻子	4.5. 10.1 7	人工气候老化/ 人工气候加速老 化/耐人工气候 老化性/人工加 速老化/耐人工 老化性/耐候性/ 耐老化性	色漆和清漆 人工气候 老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 11	铝合金 型材与 铝塑板	4.5. 11.1	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 11	铝合金 型材与 铝塑板	4.5. 11.2	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 11	铝合金 型材与 铝塑板	4.5. 11.3	耐硝酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 11	铝合金 型材与 铝塑板	4.5. 11.4	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 11	铝合金 型材与 铝塑板	4.5. 11.5	外观质量	色漆和清漆 色漆的目 视比色 GB/T 9761-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 12	有机防 水涂料	4.5. 12.1	盐处理	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 12	有机防 水涂料	4.5. 12.2	耐久性（热空气 老化）	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 12	有机防 水涂料	4.5. 12.3	耐水性能（屋面 和室外用）	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 12	有机防 水涂料	4.5. 12.4	耐久性（人工气 候加速老化）	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 12	有机防 水涂料	4.5. 12.5	耐水性能（地下 和室内用）	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 12	有机防 水涂料	4.5. 12.6	固体含量	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 12	有机防 水涂料	4.5. 12.7	吸水率	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)防水涂料 JC/T 2251-2014		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	公路交通- 工程材料	4.6. 1	工程用 水	4.6. 1.1	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	公路交通- 工程材料	4.6. 2	高分子 防水卷 材	4.6. 2.1	外观质量	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	4.6	公路交通- 工程材料	4.6. 2	高分子 防水卷 材	4.6. 2.2	规格尺寸	《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB/T 18173.1-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.3	土	4.6.3.1	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.3	土	4.6.3.2	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.1	通风与空调工程	4.7.1.1	风量	工业通风机 用标准化风道进行性能试验 GB/T 1236-2000	只测：采用 D 型装置的测试	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.1	工频电场强度	电力行业劳动环境监测技术规范 第 7 部分：工频电场、工频磁场监测 DL/T 799.7-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.2	工频电场强度	高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.3	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.4	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.5	工频磁场强度	电力行业劳动环境监测技术规范 第 7 部分：工频电场、工频		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							磁场监测 DL/T 799.7-2019		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.6	明敷接地线的安装要求	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.7	低压电器交接试验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.8	插座接线正确性	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.9	工频磁场强度	高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.10	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.2	电气工程	4.7.2.11	工频磁感应强度	高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程设备-建筑设备	4.7.3	工程管网	4.7.3.1	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.8	公路交通-交通安全设施	4.8.1	路面标线及标线用涂	4.8.1.1	涂料固体含量	色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 1	空气物 理性	4.9. 1.1	工频电场强度	工频电场测量 GB/T 12720-1991		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.1	总铬	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013	只做 7.2 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.2	pH	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.3	PH 值	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.4	硫酸盐	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.5	容重	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.6	灰分	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.7	氨氮	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.8	全氮	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013	只做 13.1 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.9	色度	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.10	汞	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013	只做 8.2 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.11	砷	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013	只做 12.1 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.12	总固体	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.13	含水率	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.14	氯化物	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.15	总磷	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013	只做 12.2 法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.16	硫	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.17	镉	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	只做 10.1 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.18	全钾	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.19	可燃物	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.20	物理组成	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.21	化学需氧量（COD）	生活垃圾渗沥液检测方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.22	溶解性总固体	生活垃圾渗沥液检测方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃圾	4.9. 2.23	生物可降解度	GB/T 23857-2009 生活垃圾填埋场降解治理的监测与检测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.24	热值	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T 313-2009 煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.25	纤维素	《生活垃圾填埋场降 解治理的监测与检 测》GB/T 23857-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.26	氢	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.27	铅	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013	只做 11.1 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.28	半纤维素	《生活垃圾填埋场降 解治理的监测与检 测》GB/T 23857-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.29	氯	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.30	总悬浮性固体的 测定	生活垃圾渗沥液检测 方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.31	氧	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T 96-2013		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.32	全磷	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.33	碳	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.34	有机质	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	只做 6.1 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程环境- 环境工程	4.9. 2	生活垃 圾	4.9. 2.35	凯氏氮	生活垃圾渗沥液检测方法 CJ/T 428-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1 0	公路交通- 路基路面 工程	4.10 .1	防水粘 结层	4.10 .1.1	粘结强度	公路钢桥面铺装设计与施工技术规范 JTG/T 3364-02-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1 1	工程环境- 园林绿化	4.11 .1	植物/枯 枝落叶 层	4.11 .1.1	钾	《森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定》LY/T 1270-1999 火焰光度法（7）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1 1	工程环境- 园林绿化	4.11 .1	植物/枯 枝落叶 层	4.11 .1.2	全磷	《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定》LY/T 1271-1999		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	工程环境-园林绿化	4.11.1	植物/枯枝落叶层	4.11.1.3	种子发芽指数	《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T 23486-2009 种子发芽指数测试方法（附录 A）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	工程环境-园林绿化	4.11.2	土壤	4.11.2.1	石砾含量	《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016 石砾含量测定 筛分法（附录 B）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	水利水电工程	4.12.1	涂料	4.12.1.1	附着力	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	水利水电工程	4.12.1	涂料	4.12.1.2	外观	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	水利水电工程	4.12.2	涂层	4.12.2.1	外观	熔融结合环氧粉末涂层的防腐蚀涂装 GB/T 18593-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	水利水电工程	4.12.3	防水卷材	4.12.3.1	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	水利水电工程	4.12.3	防水卷材	4.12.3.2	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	水利水电工程	4.12.3	防水卷材	4.12.3.3	粘接剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 2	水利水电 工程	4.12 .4	金属材 料力学 性能试 验	4.12 .4.1	屈服强度（屈服 点）	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 2	水利水电 工程	4.12 .4	金属材 料力学 性能试 验	4.12 .4.2	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 2	水利水电 工程	4.12 .4	金属材 料力学 性能试 验	4.12 .4.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .1	地籍	4.13 .1.1	界址点坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .1	地籍	4.13 .1.2	宗地面积	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .1	地籍	4.13 .1.3	地籍测量控制点 -坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .1	地籍	4.13 .1.4	界址点坐标	《广东省城镇地籍调 查测量实施细则》 （广东省国土厅 1999）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .1	地籍	4.13 .1.5	宗地面积	《广东省城镇地籍调 查测量实施细则》 （广东省国土厅 1999）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .2	测量控 制点	4.13 .2.1	高程	全球定位系统实时动 态测量（RTK）技术规 范 CH/T 2009-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .2	测量控 制点	4.13 .2.2	坐标	全球定位系统实时动 态测量（RTK）技术规 范 CH/T 2009-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .3	地形测 量点	4.13 .3.1	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .3	地形测 量点	4.13 .3.2	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .3	地形测 量点	4.13 .3.3	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .3	地形测 量点	4.13 .3.4	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .4	摄影测 量与遥 感	4.13 .4.1	高程	《1: 500 1: 1000 1: 2000 地形图航空摄影 测量数字化测图规 范》GB/T 15967-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 3	地质勘察- 工程测量	4.13 .4	摄影测 量与遥 感	4.13 .4.2	坐标	《1: 500 1: 1000 1: 2000 地形图航空摄影 测量数字化测图规 范》GB/T 15967-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1	钡	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.2	钛	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.3	铅	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.4	铜	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.5	钼	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.6	锰	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.7	锶	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.8	铈	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.9	钴	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1 0	钒	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1 1	镍	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1 2	砷	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1 3	汞	硅酸盐岩石化学分析 方法第 33 部分：砷、 锑、铋、汞量测定 氢 化物发生-原子荧光 光谱法 GB/T 14506. 33-2019		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1 4	铍	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1 5	镉	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .1	硅酸盐 岩石	4.14 .1.1 6	锌	硅酸盐岩石化学分析 方法 第 30 部分： 44 个元素量测定 GB/T14506. 30-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.2	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.3	硫化物	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.4	钴	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.5	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.6	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.7	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.8	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.9	钛	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（20）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 0	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 1	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 2	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 3	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 4	邻苯二甲酸二 （2-乙基己基） 酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（15）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 5	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 6	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.14 .2.1 7	生化需氧量 (BOD5)	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（5）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.1	氨氮	地下水水质分析方法 第 57 部分：氨氮的测 定纳氏试剂分光光度 法 DZ/T 0064.57-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.2	pH 值	地下水水质分析方法 第 5 部分：pH 值的测 定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.3	Eh 值	地下水水质分析方法 第 7 部分：Eh 值的测 定电位法 DZ/T 0064.7-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.4	挥发性酚	地下水水质分析方法 第 73 部分：挥发性酚 的测定 4-氨基安替吡 啉分光光度法 DZ/T 0064.73-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.5	游离二氧化碳	地下水水质分析方法 第 47 部分：游离二氧 化碳的测定滴定法 DZ/T 0064.47-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.6	氢氧根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、 重碳酸根和氢氧根离 子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.7	二价铁	地下水水质分析方法 第 23 部分：铁量的测 定 二氮杂菲分光光度 法 DZ/T 0064.23-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.8	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 69 部分：耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.69-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.9	总β放射性	地下水水质分析方法 第 76 部分：总α和总β放射性的测定 放射化学法 DZ/T0064.76-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.10	铵	地下水水质分析方法 第 28 部分：钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.28-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.11	毒死蜱	地下水水质分析方法 第 72 部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.12	顺 1,3-二氯丙烯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.13	镉	地下水水质分析方法 第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064.80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.14	硫化物	地下水水质分析方法 第 67 部分：硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法 DZ/T 0064.67-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.15	氯乙烯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.16	锶	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、钾、钠、铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DZ/T 0064.42-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.17	镍	地下水水质分析方法 第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064.80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.18	钾	地下水水质分析方法 第 28 部分：钾、钠、锂和铷量的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.28-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.19	钒	地下水水质分析方法 第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064.80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.20	对硫磷	地下水水质分析方法 第 72 部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下	4.14.3.2	1,4-二氯苯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				水）	1		氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.22	银	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064.80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.23	二溴氯甲烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.24	1,1,1-三氯乙烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.25	耗氧量	《地下水水质分析方法第 68 部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.68-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.26	碳酸根	地下水水质分析方法第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.27	铍	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064. 80-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.28	1,2-二氯乙烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.29	钠	地下水水质分析方法第 28 部分：钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法 DZ/T 0064. 28-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.30	锌	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064. 80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.31	p, p' -滴滴伊、p, p' -滴滴滴、o, p' -滴滴涕和 p, p' -滴滴涕	地下水水质分析方法第 71 部分：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p' -滴滴伊、p, p' -滴滴滴、o, p' -滴滴涕和 p, p' -滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064. 71-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.32	钼	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064. 80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.33	氯化物	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							盐和硫酸盐的测定离子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.34	氯苯	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.35	亚硝酸盐	地下水水质分析方法第 60 部分：亚硝酸盐的测定分光光度法 DZ/T 0064. 60-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.36	色度	《地下水水质分析方法第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法》DZ/T 0064. 4-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.37	三氯甲烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.38	硫酸盐	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.39	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、六氯苯、p, p'-滴滴伊、p, p'-滴滴滴、	地下水水质分析方法第 71 部分： α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、六氯苯、p, p'-滴滴伊、p, p'-滴滴滴、		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								o, p' -滴滴涕和 p, p' -滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064. 71-2021		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.4 0	总 α 放射性	地下水水质分析方法 第 76 部分：总 α 和总 β 放射性的测定 放射 化学法 DZ/T0064. 76-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.4 1	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价 铬量的测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 DZ/T 0064. 17-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.4 2	铁	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、 钾、钠、铝、铁、锶、 钡和锰量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 DZ/T 0064. 42-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.4 3	锰	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、 钾、钠、铝、铁、锶、 钡和锰量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 DZ/T 0064. 42-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.4 4	钡	地下水水质分析方法 第 80 部分：锂、铷、 铯等 40 个元素量的测 定 电感耦合等离子体 质谱法 DZ/T 0064. 80-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.4 5	钠	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、 钾、钠、铝、铁、锶、 钡和锰量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 DZ/T 0064. 42-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.46	六氯苯	地下水水质分析方法第 71 部分：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p'-滴滴伊、p, p'-滴滴涕、o, p'-滴滴涕和 p, p'-滴滴涕的测定 气相色谱法 DZ/T 0064. 71-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.47	锂	地下水水质分析方法第 28 部分：钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法 DZ/T 0064. 28-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.48	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1, 1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.49	甲基对硫磷	地下水水质分析方法第 72 部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064. 72-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.50	甲拌磷	地下水水质分析方法第 72 部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064. 72-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.51	碘化物	《地下水水质分析方法第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法》DZ/T 0064. 56-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.52	1,2,4-三氯苯	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.53	三溴甲烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.54	溴二氯甲烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.55	锂	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064.80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.56	总硬度	地下水水质分析方法第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.57	硅酸	地下水水质分析方法第 62 部分：硅酸的测定 硅钼黄分光光度法 DZ/T 0064.62-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.5 8	钙	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、 钾、钠、铝、铁、锶、 钡和锰量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 DZ/T 0064.42-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.5 9	砷	地下水水质分析方法 第 11 部分：砷量的测 定 氢化物发生-原子 荧光光谱法 DZ/T 0064.11-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.6 0	1,3-二氯苯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、 氯乙烯、1,1-二氯乙 烷等 24 种挥发性卤代 烃类化合物的测定 吹 扫捕集/气相色谱-质 谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.6 1	1,2-二氯苯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、 氯乙烯、1,1-二氯乙 烷等 24 种挥发性卤代 烃类化合物的测定 吹 扫捕集/气相色谱-质 谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.6 2	乐果	地下水水质分析方法 第 72 部分：敌敌畏、 甲拌磷、乐果、甲基 对硫磷、马拉硫磷、 毒死蜱和对硫磷的测 定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.6 3	反 1,2-二氯乙烯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、 氯乙烯、1,1-二氯乙 烷等 24 种挥发性卤代 烃类化合物的测定 吹 扫捕集/气相色谱-质 谱法 DZ/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								0064. 91-2021		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.6 4	温度	地下水水质分析方法 第 3 部分：温度的测定 温度计（测温仪） 法 DZ/T 0064. 3-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.6 5	铬	地下水水质分析方法 第 80 部分：锂、铷、 铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体 质谱法 DZ/T 0064. 80-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.6 6	四氯乙烯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、 氯乙烯、1,1-二氯乙 烷等 24 种挥发性卤代 烃类化合物的测定 吹 扫捕集/气相色谱-质 谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.6 7	耗氧量	DZ/T 0064. 70-2021 地下水水质分析方法 第 70 部分：耗氧量的 测定重铬酸钾滴定法		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.6 8	钡	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、 钾、钠、铝、铁、锶、 钡和锰量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 DZ/T 0064. 42-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.6 9	酸度	《地下水水质分析方法 第 43 部分：酸度的测定 滴定法》DZ/T 0064. 43-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.7 0	镁	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、 钾、钠、铝、铁、锶、		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DZ/T 0064.42-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.71	四氯化碳	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.72	敌敌畏	地下水水质分析方法第 72 部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.73	氰化物	地下水水质分析方法第 52 部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.74	磷酸盐	地下水水质分析方法第 61 部分：磷酸盐的测定磷钼钼蓝分光光度法 DZ/T 0064.61-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.75	钴	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064.80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.76	电导率	地下水水质分析方法第 6 部分：电导率的测定 电极法 DZ/T 0064.6-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.77	铜	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064.80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.78	锡	地下水水质分析方法第 22 部分：铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DZ/T 0064.22-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.79	1,2-二氯丙烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.80	三氯乙烯	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.81	悬浮物	地下水水质分析方法第 8 部分：悬浮物的测定 重量法 DZ/T 0064.8-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.82	1,1-二氯乙烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
 检验检测场所名称：天河实验室
 检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
 领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.8 3	钾	地下水水质分析方法 第 42 部分：钙、镁、 钾、钠、铝、铁、锶、 钡和锰量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 DZ/T 0064.42-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.8 4	1,1-二氯乙烯	地下水水质分析方法 第 91 部分：二氯甲烷、 氯乙烯、1,1-二氯乙 烷等 24 种挥发性卤代 烃类化合物的测定 吹 扫捕集/气相色谱-质 谱法 DZ/T 0064.91-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.8 5	硼	《地下水水质分析方法 第 44 部分：硼量的测 定 H 酸-甲亚胺分光光 度法》 DZ/T 0064.44-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.8 6	硒	地下水水质分析方法 第 38 部分：硒量的测 定 氢化物发生-原子 荧光光谱法 DZ/T 0064.38-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.8 7	氟化物	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟 化物、溴化物、硝酸 盐和硫酸盐的测定 离 子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.8 8	马拉硫磷	地下水水质分析方法 第 72 部分：敌敌畏、 甲拌磷、乐果、甲基 对硫磷、马拉硫磷、 毒死蜱和对硫磷的测 定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下水）	4.14 .3.8 9	重碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重 碳酸根和氢氧根离子		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							的测定 滴定法 DZ/T 0064. 49-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.90	二氯甲烷	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.91	反 1,3-二氯丙烯	地下水水质分析方法第 91 部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等 24 种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.92	溴化物	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.93	铅	地下水水质分析方法第 80 部分：锂、铷、铯等 40 个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0064. 80-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.94	铝	地下水水质分析方法第 42 部分：钙、镁、钾、钠、铝、铁、镉、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DZ/T 0064. 42-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-矿产资源	4.14.3	水资源（地下水）	4.14.3.95	铁	地下水水质分析方法第 23 部分：铁量的测定 二氮杂菲分光光度法 DZ/T		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							0064. 23-2021		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.9 6	硝酸盐	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟 化物、溴化物、硝酸 盐和硫酸盐的测定离 子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.9 7	1,1,2-三氯乙烷	地下水水质分析方 法第 91 部分：二氯甲烷、 氯乙烯、1,1-二氯乙 烷等 24 种挥发性卤代 烃类化合物的测定 吹 扫捕集/气相色谱-质 谱法 DZ/T 0064. 91-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.9 8	侵蚀性二氧化碳	地下水水质分析方 法第 48 部分：侵蚀性二 氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064. 48-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.9 9	铁	地下水水质分析方 法第 24 部分：铁量的测 定 硫氰酸盐分光光度 法 DZ/T 0064. 24-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.1 00	汞	地下水水质分析方 法第 81 部分：汞量的测 定 原子荧光光谱法 DZ/T 0064. 81-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .3	水资源 （地下 水）	4.14 .3.1 01	钛	地下水水质分析方 法第 80 部分：锂、铷、 铯等 40 个元素量的测 定 电感耦合等离子体 质谱法 DZ/T 0064. 80-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .4	能源矿 （煤）	4.14 .4.1	钠	煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007(11)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .4	能源矿 （煤）	4.14 .4.2	镁	煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007(11)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .4	能源矿 （煤）	4.14 .4.3	钙	煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007(11)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .4	能源矿 （煤）	4.14 .4.4	钾	煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007(11)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 4	地质勘察- 矿产资源	4.14 .4	能源矿 （煤）	4.14 .4.5	锰	煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007(11)		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 5	工程实体- 工程监测 与测量	4.15 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	4.15 .1.1	城市区域环境振 动	城市区域环境振动标 准 GB10070-1988		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1. 1	血液透 析及相 关治疗 用水	5.1. 1.1	锶	血液透析及相关治疗 用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1. 1	血液透 析及相 关治疗 用水	5.1. 1.2	镉	血液透析及相关治疗 用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1. 1	血液透 析及相 关治疗 用水	5.1. 1.3	钡	血液透析及相关治疗 用水 YY 0572-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.4	铍	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.5	硝酸盐(氮)	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.6	铊	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.7	镁	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.8	氟化物	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.9	锌	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.10	硫酸盐	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.11	铬	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.12	汞	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.13	银	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.14	钾	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.15	细菌总数	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.16	硒	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.17	铜	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.18	钙	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.19	钠	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.20	铝	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.21	铅	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.22	砷	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.1	血液透析及相关治疗用水	5.1.1.23	总氯	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.1	医疗器械	5.1.2	生物学评价	5.1.2.1	无菌试验	《中华人民共和国药典》2020 年版 四部通则 1101		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.1	药品	5.2.1.1	无菌检查法	《中华人民共和国药典》2020 年版 四部通则 1101		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.2	药包材	5.2.2.1	热合强度测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（4008）		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.2	药包材	5.2.2.2	气体透过量测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（4007）		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.2	药包材	5.2.2.3	剥离强度测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（4004）		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.3	药品包装材料	5.2.3.1	密度	密度测定法 YBB00132003-2015		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.3	药品包装材料	5.2.3.2	不挥发物	口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB00092002-2015		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.3	药品包装材料	5.2.3.3	抗跌落性能	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB00172004-2015		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.3	药品包装材料	5.2.3.4	易氧化物	口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB00092002-2015		维持
5	其他	5.2	药品	5.2.3	药品包装材料	5.2.3.5	外观	口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB00172004-2015		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.1	活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》 GB/T 12149-2017		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.2	硫酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.3	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.4	总有机碳（TOC）	《循环冷却水中总有机碳(TOC)的测定》GB/T 32116-2015		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.5	钾	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017	只做原子吸收光谱法	维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.6	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.7	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》GB/T 14427-2017		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.8	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》GB/T 14427-2017		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.9	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》GB/T 6909-2018		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.10	非活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.11	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T 14642-2009		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.12	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.13	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.14	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009 4~11		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.15	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.16	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009 4~11		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.17	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.18	非碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.19	碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.20	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.21	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法》GB/T 12148-2006 3~8		维持
5	其他	5.3	特种设备	5.3.1	锅炉水质	5.3.1.22	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007 3~4		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.1	γ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.2	镉	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版） 附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.3	三氯乙烯	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.4	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测 定—多管发酵法 SL 355-2006		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.5	总 α 放射性	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.6	镉	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.7	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（16.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.8	一氯二溴甲烷	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.9	四氯乙烯	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（13.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12	氟化物	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14	硝酸盐氮	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15	锌	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16	硒	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17	丙烯酰胺	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版） 附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18	铜	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.19	铁	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20	铝	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21	四氯化碳	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22	银	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.23	镍	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24	耗氧量	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25	浑浊度	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26	甲醛	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.27	硫酸盐	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.28	溶解性总固体	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29	氯化物	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30	总 β 放射性	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31	硝酸盐氮	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.32	苯	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.33	pH 值	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34	砷	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35	锰	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.36	肉眼可见物	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37	氰化物	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38	三氯甲烷	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.39	铅	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.40	臭和味	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.41	铬（六价）	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.42	总 α 放射性	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.43	钡	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.44	锌	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.45	环氧氯丙烷	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.46	镉	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.47	色度	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.48	汞	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.49	锡	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.50	pH 值	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.51	铬（六价）	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.52	银	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.53	铝	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.54	铅	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.55	四氯化碳	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.56	含氯消毒剂中有 效氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（6.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.57	总氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.58	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.59	四氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.60	邻苯二甲酸丁基 苯基酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.61	异丙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（25.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.62	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（7.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.63	汞	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.64	灭草松	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（15.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.65	锌	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.66	耗氧量	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.67	铬（六价）	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.68	浑浊度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.69	三乙胺	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（39.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.70	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.71	苯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（40.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.72	三卤甲烷（三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.73	锌	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.74	pH 值	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.75	镉	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.76	氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.77	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.78	对硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（7.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.79	总 α 放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.80	色度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.81	丁酮	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.82	二氯一溴甲烷	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.83	色度	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.84	西草净	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.85	挥发酚类（以苯 酚计）	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.86	肉眼可见物	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.87	砷	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.88	pH	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.89	氯仿	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.90	铁	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.91	苯并(a)芘	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.92	四氯化碳	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.93	银	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.94	臭和味	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.95	浑浊度	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.96	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.97	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.98	浑浊度	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.99	六价铬	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10 0	汞	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10 1	放射性物质	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10 2	四氯化碳	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10 3	氟化物	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10 4	硝酸盐（以氮计）	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.105	铜	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.106	锌	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.107	臭和味	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.108	汞	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.109	铬（六价）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.110	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.111	银	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.112	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11 3	锰	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11 4	浑浊度	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11 5	肉眼可见物	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11 6	铅	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11 7	三氯甲烷	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11 8	丙酮	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11 9	砷	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版） 附录 A	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 0	四氯化碳	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 1	铁	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 2	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 3	总β放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 4	总β放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 5	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 6	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 7	二硫化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 8	顺-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12 9	铬	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 0	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 1	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（12.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 2	氰化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 3	铁	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 4	色度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 5	氟化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 6	二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 7	莠去津（阿特拉 津）	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（20.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 8	乐果	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（11.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13 9	细菌总数	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 0	氯化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 1	银	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 2	总大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 3	粪大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 4	pH 值	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 5	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 6	砷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 7	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（22.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 8	锰	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14 9	四氯化碳	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 0	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（5.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 1	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（6.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 2	浑浊度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 3	汞	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 4	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 5	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 6	甲醛	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 7	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 8	硫酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15 9	氯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 0	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 1	粪大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 2	细菌总数	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 3	砷	饮用水化学处理剂卫 生安全性评价 GB/T 17218-1998	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 4	总 β 放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 5	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 6	硝酸盐氮	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 7	银	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 8	总有机碳	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（7.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16 9	硝酸盐氮	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 0	总大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 1	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 2	四氯化碳	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 3	氰化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 4	银	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 5	丙烯醛	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（19）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 6	甲萘威	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（13.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 7	铬（六价）	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 8	溶解性总固体	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17 9	丁基黄原酸	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（46.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 0	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.4）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 1	挥发酚类	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 2	氯化氰	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（10.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 3	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 4	硫酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 5	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（8.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 6	硫酸盐	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 7	1,2,4-三甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 8	1,1,1,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18 9	1,1,2-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.19 0	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.19 1	1,2-二溴乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.19 2	总硬度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.193	色度	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.194	铜	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.195	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.196	三氯苯（1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.197	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（22.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.198	氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（37.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.199	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（24.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.200	铁	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——矿化水器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 1	粪大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 2	铝	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 3	4-甲基-2-戊酮	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 4	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（7.2）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 5	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 6	总β放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 7	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 8	丙烯腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（18）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20 9	五氯酚	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（19.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 0	乙腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（17.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 1	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 2	三氯甲烷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 3	松节油	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（43.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 4	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.4）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 5	铬（六价）	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 6	内吸磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（9）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 7	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 8	反-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21 9	铝	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 0	锰	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 1	甲醛	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 2	游离余氯	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 3	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.6）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 4	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 天河实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数： 7 类别数： 64 对象数： 326 参数数： 5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 5	硒	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 6	肉眼可见物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 7	臭和味	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 8	砷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22 9	乙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.23 0	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.23 1	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.23 2	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（7.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.233	总α放射性	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器（卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.234	1,1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.235	银	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.236	总硬度	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.237	汞	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——矿化水器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.238	砷	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.239	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.240	硒	饮用水化学处理剂卫生安全性评价 GB/T 17218-1998	前处理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 1	铅	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 2	氯化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 3	挥发酚类	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 4	硒	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 5	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 6	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 7	二甲苯（对-二甲 苯、间-二甲苯、 邻-二甲苯）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 8	铬（六价）	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24 9	1,1,2,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 0	马拉硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（10.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 1	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 2	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 3	镍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 4	草甘膦	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（21.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 5	总 α 放射性	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 6	游离余氯	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 7	锰	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 8	铜	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25 9	肉眼可见物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 0	2,4-滴	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（16.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 1	滴滴涕	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（4.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 2	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 3	毒死蜱	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（19.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 4	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 5	pH 值	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 6	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.4）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 7	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 8	浑浊度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26 9	挥发酚类	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.27 0	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.27 1	六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（5）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.27 2	六氯代环戊二烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.273	甲基叔丁基醚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.274	2,4-二氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.1)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.275	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.276	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.277	总 β 放射性	饮用水化学处理剂卫生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.278	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.1)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.279	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.1)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.280	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (10.4)		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.281	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.282	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.283	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.284	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（4.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.285	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.286	己内酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（14.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.287	硒	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.288	汞	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.28 9	镍	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 0	镉	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 1	浑浊度	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 2	溶解性总固体	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 3	苯	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 4	蒸发残渣	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 5	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（38.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 6	林丹	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（6.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 7	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 8	肉眼可见物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29 9	铅	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 0	三氯甲烷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 1	细菌总数	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 2	臭和味	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 3	耗氧量	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 4	氰化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 5	氟化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 6	臭和味	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 7	银	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版） 附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 8	铅	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版） 附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30 9	氯化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 0	溶解性总固体	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 1	二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（23.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 2	色度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 3	总大肠菌群	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 4	电导率	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 5	1,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 6	耗氧量	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 7	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（6.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 8	水合肼	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（42.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31 9	镉	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.32 0	pH 值	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——矿化水器 （卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.321	溶解性总固体	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评价规范——矿化水器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.322	镉	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评价规范——矿化水器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.323	总硬度	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评价规范——矿化水器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.324	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (21.2)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.325	甲醛	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.326	铅	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评价规范——矿化水器（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.327	总 α 放射性	生活饮用水输配水设备 及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.328	氟化物	生活饮用水输配水设备 及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.329	硝酸盐氮	生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.330	汞	生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.331	挥发酚类	生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.332	肉眼可见物	生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.333	色度	生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.334	铊	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134 号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.335	1, 2, 3-三氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.336	铝	生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置（卫生部 2001 年版）	前处理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.33 7	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.33 8	铜	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——反渗透处 理装置（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.33 9	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 0	三氯甲烷	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 1	氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 2	氟化物	生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评 价规范——一般水质 处理器（卫生部 2001 年版）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 3	砷	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 4	臭和味	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 5	镉	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 6	三氯甲烷	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 7	环氧氯丙烷	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 8	甲醛	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34 9	铁	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 0	锡	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 1	锌	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 2	耗氧量	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 3	钡	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 4	苯乙烯	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 5	铜	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 6	锰	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 7	总 β 放射性	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 8	锑	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35 9	苯乙烯	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.36 0	挥发酚类	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.361	氟化物	生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.362	氟化物	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.363	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 B	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.364	铬	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134 号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.365	浸泡试验	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A1.3		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.366	丙烯腈	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.367	邻苯二甲酸二乙酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.368	α-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.36 9	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（14.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 0	三氯乙烯	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版） 附录 A	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 1	丙烯醛	水质 丙烯醛、丙烯腈 和乙醛的测定 吹扫捕 集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 2	臭和味	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 3	锌	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 4	铬（六价）	生活饮用水化学处理 剂卫生安全评价规范 （卫生部 2001 年版） 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 5	铍	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 6	邻苯二甲酸二 （2-乙基己基） 酯	生活饮用水输配水设 备及防护材料卫生安 全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理 方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 7	砷	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 8	汞	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37 9	铝	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 0	钡	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 1	镍	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 2	锡	饮用水水表卫生安全 评价规范（试行）（卫 办监督发[2010]134 号）	前处理 方法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 3	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 4	δ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 5	色	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 6	百菌清	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（12.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 7	多氯联苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（89.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 8	三卤甲烷（三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38 9	六氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.39 0	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.39 1	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.39 2	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.393	浑浊度	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.394	高锰酸钾消耗量[以氧气(O ₂)计]	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.395	邻苯二甲酸二丁酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.396	镉	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.397	铅	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.398	丙烯酰胺	饮用水化学处理剂卫生安全性评价 GB/T 17218-1998		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.399	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（14.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.400	四氯乙烯	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.401	氟乐灵	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.402	浸泡试验	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 B1.2		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.403	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（17.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.404	铜	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.405	硒	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.406	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.407	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.408	醛类	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.409	预处理	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 B1		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.410	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (41.1)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.411	预处理	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A1		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.412	一氯二溴甲烷	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.413	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (6.2)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.414	总 α 放射性	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.415	总 β 放射性	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.416	锑	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134 号）	前处理方法	维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.417	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.418	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (5.1)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.419	铁	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.420	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.421	二氯一溴甲烷	生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范（卫生部 2001 年版）附录 A	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.422	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (5.2)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.423	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (8.4)		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.424	β-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.425	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（16.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.426	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.427	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.428	锰	饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）	前处理方法	维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.429	乙醛	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.430	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.431	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4.3）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.432	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（20.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.433	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.434	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.435	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（15.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.436	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（16.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.1	铅	土壤质量 铅, 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.2	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.3	镉	土壤质量 铅, 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.4	氡	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录 N		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.5	臭氧	环境空气 臭氧的测定 紫外分光光度法 HJ 590-2010		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.6	乙苯	环境空气 苯系物的测 定 固体吸附热脱附- 气相色谱法 HJ 583-2010		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.7	甲苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.8	苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.9	异丙苯	环境空气 苯系物的测 定 固体吸附热脱附- 气相色谱法 HJ 583-2010		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.10	甲醛	居住区大气中甲醛卫 生检验标准方法 分光 光度法 GB/T 16129-1995		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.11	苯乙烯	环境空气 苯系物的测 定 固体吸附热脱附- 气相色谱法 HJ 583-2010		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	环境卫 生	6.1. 2.12	室内空气中甲 苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.13	室内空气中可吸入颗粒物	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.14	苯	环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.15	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.16	室内空气中 TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.17	室内空气中苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.18	甲苯	环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.2	环境卫生	6.1.2.19	室内空气中二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.1	六价铬	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.2	寿命试验	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.3	水中农残降解试 验	果蔬净化清洗机 SB/T 11190-2017 附录 C		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.4	细菌定量杀灭试 验	酸性电解水生成器卫 生要求 GB 28234-2020		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.5	化学需氧量 （COD）	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.6	臭氧	室内空气中臭氧卫生 标准 GB/T 18202-2000 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.7	总余氯	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.8	水中杀菌效果试 验	果蔬净化清洗机 SB/T 11190-2017 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.9	有效氯	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.10	臭氧残留量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11	动植物油	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12	紫外线强度	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.13	果蔬农残降解试 验	果蔬净化清洗机 SB/T 11190-2017 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.14	pH 值	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.15	总砷	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.16	总铬	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.17	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.18	紫外线灯辐照度 值	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.3.1	只做 A.3.1. 1.1	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.19	电热食具消毒柜 消毒温度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008 附录 EE.1.1		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.20	电热食具消毒柜 消毒时间	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008 附录 EE.1.2		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.21	干热灭菌效果监 测	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版) 第三部 分（3.17.2.2）	不做物 理方法 中热电 偶检测 法	维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.22	医疗机构污水和 污泥中粪大肠菌 群	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.23	总氰化物	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.24	臭氧消毒器臭氧 产量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.25	总 α	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.26	总β	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.27	空气微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.2		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.28	色度	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.29	石油类	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.30	总镉	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.31	总银	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.32	阴离子表面活性 剂	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.33	抗菌效果评价	纺织品 抗菌性能的评价第三部分 振荡法 GB/T 20944.3-2008		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.34	挥发酚	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.35	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.17.15.2）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.36	餐具消毒效果监 测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.10）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.37	内镜消毒灭菌效 果的监测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.12）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.38	臭氧产出率	紫外线杀菌灯 GB/T 19258-2012 附录 D		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.39	空气消毒效果的 监测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.8）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.40	织物消毒效果监 测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.14）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.41	医疗机构污水和 污泥中沙门氏菌	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005 附录 B		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.42	中和剂鉴定试验	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第二部分（2.1.1.5）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.43	氨氮	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.44	物品和环境表面消毒效果的监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.7）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.45	压力蒸汽灭菌效果监测	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第三部分（3.17.2.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.46	污水的消毒处理	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.14）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.47	医疗机构污水及污泥中志贺氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 C		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.48	臭氧食具消毒柜消毒时间	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008 附录 EE. 2		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.49	食具消毒柜的大肠杆菌消毒效果	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008 附录 BB		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.50	臭氧食具消毒柜 臭氧浓度	食具消毒柜安全卫 生要求 GB 17988-2008 附录 EE.2		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.51	总铅	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.52	脊髓灰质炎病毒 灭活试验	酸性电解水生成器卫 生要求 GB 28234-2020		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.53	真菌定性	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B8		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.54	持续抗菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.55	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：臭氧水消毒 器	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.5.8）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.56	真菌定性	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.11.2.7）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.57	溶出性抗（抑） 菌产品抑菌性能 试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 C4		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.58	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：红外线消毒碗柜	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.59	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B6		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.60	消毒剂对皮肤消毒模拟现场试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.7）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.61	抗细菌性能试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌及净化功能 抗菌材料 GB 21551.2-2010 附录 B		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.62	臭氧	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.5）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.63	悬浮物（SS）	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.64	抑菌环试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.8.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.65	灭菌医疗器材的检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.66	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：微波灭菌柜	消毒技术规范（卫 生部 2002 年版）第二 部分（2.1.5.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.67	大肠菌群	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B3		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.68	杀菌性能试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 C3		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.69	消毒医疗器械的 检查：内镜	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.3.3		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.70	空气的消毒效果 监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.6		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.71	空气净化器的抗 菌（除菌）功 能评价	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空气净化器的特 殊要求 GB 21551.3-2010 附录 A		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.72	空气中细菌菌落 总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 E1		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.73	抗菌效果评价	纺织品 抗菌性能的评 价第二部分 吸收法 GB/T 20944.2-2007		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.74	连续使用模拟试验	内镜消毒效果评价方法 GB/T 38497-2020（6.3）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.75	紫外线灯辐照强度	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.4.3）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.76	细菌菌落总数与初始污染菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B2		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.77	真菌菌落总数	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.2.6）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.78	消毒剂对其它表面消毒模拟现场鉴定试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.2.9）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.79	无菌检验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.5.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.80	模拟现场试验	内镜消毒效果评价方法 GB/T 38497-2020（6.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.81	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：紫外线灯	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.4）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.82	抗菌效果评价	纺织品 抗菌性能的评价第一部分 琼脂扩散法 GB/T 20944.1-2007		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.83	抗细菌性能试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌及净化功能 抗菌材料 GB 21551.2-2010 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.84	抗霉菌性能试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌及净化功能 抗菌材料 GB 21551.2-2010 附录 C		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.85	大肠菌群	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.1.11.2.2）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.86	臭氧消毒器臭氧 浓度	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.87	游离氯和总氯的 测定	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.88	工作台表面与工 人手表面致病菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 E2		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.89	干热灭菌的效果 监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.2.2		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.90	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B7		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.91	空气消毒模拟现 场试验	空气消毒机通用卫生 要求 WS/T 648-2019 附录 A		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.92	臭氧泄漏量	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008 (32.101、 32.102)		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.93	空气消毒现场试 验	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 D		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.94	病毒灭活试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.1.10）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.95	非溶出性抗（抑） 菌产品抑菌性能 试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 C5		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.96	无菌试验	医用输液、输血、注 射器具检验方法 第 2 部分：生物学试验方 法 GB/T 14233.2-2005（3）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.97	消毒剂对手消毒 模拟现场试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.2.5）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.98	二氧化氯	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.6）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.99	空气消毒现场试验	空气消毒机通用卫生要求 WS/T 648-2019 附录 B		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.100	生化需氧量（BOD）	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.101	除菌试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 洗衣机的特殊要求 GB 21551.5-2010		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.102	压力蒸汽灭菌效果的监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.2.1		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.103	内镜清洗消毒机模拟现场试验	内镜清洗消毒机消毒效果检验技术规范（试行）（卫生部 2003 年版）（4）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.104	工作台表面与工人手表面细菌总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 E2		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.105	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：干热灭菌柜	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.1）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.10 6	内镜消毒的效果 监测	内镜清洗消毒技术操 作规范（卫生部 2004 年版）第五章 第三十 五条		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.10 7	细菌菌落总数与 初始污染菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版) 第二部 分（2.1.11.2.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.10 8	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B4		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.10 9	杀菌性能测试	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.3.1）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 0	消毒剂对医疗器 械的模拟现场灭 菌试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.2.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 1	水消毒效果鉴定 试验	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版) 第二部 分（2.1.4）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 2	细菌定量杀灭试 验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.1.7）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 3	铜绿假单胞菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.2.3）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 4	消毒剂对食（饮） 具消毒效果的模 拟现场鉴定试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.2.1）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 5	水消毒实验室微 生物杀灭试验	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 E		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 6	消毒医疗器械的 检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.3		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 7	溶出性抗（抑） 菌产品抑菌性能 测试	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.11.3.2）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 8	消毒剂对医疗器 械的消毒模拟现 场试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.2.2）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.11 9	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.11.2.4）		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 0	物体表面消毒实 验室微生物杀灭 试验	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 G		维持
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 1	溶血性链球菌	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.11.2.5）		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 2	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：臭氧消毒柜	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.5.7）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 3	干热灭菌的生物 监测	医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒 及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016 附录 B		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 4	紫外线消毒的效 果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.3		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 5	空气消毒模拟现 场试验	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020 附 录 C		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 6	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：环氧乙烷灭 菌器	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.5.6）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 7	空气消毒效果鉴 定试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.3）		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 8	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B5		维持
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12 9	游离氯和总氯的 测定	水质 游离氯和总氯的 测定 N,N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光 度法 HJ 586-2010		维持

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：64 对象数：326 参数数：5943

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.130	物体表面消毒模拟现场试验和现场试验	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 H		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.131	空气消毒剂中和剂鉴定试验	空气消毒机通用卫生要求 WS/T 648-2019 附录 C		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.132	压力蒸汽灭菌器的生物监测	医院消毒供应中心第 3 部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016 附录 A		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.133	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：紫外线消毒箱	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.5）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.3	消毒产品及消毒效果	6.1.3.134	非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能测试	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.3.3）		维持
7	食品检验机构资质认定	7.1	食品	7.1.1	兽残	7.1.1.1	四环素	牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T22990-2008		维持
7	食品检验机构资质认定	7.2	食品相关产品	7.2.1	其它	7.2.1.1	丙烯腈	食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯腈的测定和迁移量的测定 GB31604.17-2016		维持
7	食品检验机构资质认定	7.2	食品相关产品	7.2.2	有害物质	7.2.2.1	氯乙烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604.31-2016		维持

以下空白

批准中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819000873

审批日期:2024 年 08 月 13 日 有效日期:2030 年 08 月 12 日

所属单位名称: 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称: 黄埔实验室
检验检测场所地址: 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数: 7 类别数: 34 对象数: 136 参数数: 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 1	化妆品 原料	1.1. 1.1	28 天重复剂量经 口毒性试验方法	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 1	化妆品 原料	1.1. 1.2	28 天重复剂量吸 入毒性试验方法	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 2	化妆水	1.1. 2.1	香气	化妆水 QB/T 2660-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 3	按摩精 油	1.1. 3.1	色泽	按摩精油 GB/T 26516-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 3	按摩精 油	1.1. 3.2	香气	按摩精油 GB/T 26516-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 3	按摩精 油	1.1. 3.3	折光指数	按摩精油 GB/T 26516-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 3	按摩精 油	1.1. 3.4	相对密度	按摩精油 GB/T 26516-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.1	金黄色葡萄球菌	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.2	铜绿假单胞菌	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.3	菌落总数	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.4	霉菌和酵母菌总 数	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.5	粪大肠菌群	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.6	香气	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.7	pH	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.8	粉体	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.9	色泽	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.10	铅	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.11	汞	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	爽身粉、 祛痒粉	1.1. 4.12	砷	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 5	焗油膏 （发膜）	1.1. 5.1	总固体	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 6	发用啫 喱(水)	1.1. 6.1	起喷次数(泵式)	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 6	发用啫 喱(水)	1.1. 6.2	pH	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 6	发用啫 喱(水)	1.1. 6.3	香气	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 7	去角质 啫喱	1.1. 7.1	pH	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 8	发用摩 丝	1.1. 8.1	外观	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 9	化学品	1.1. 9.1	体外 3T3 中性红 摄取光毒性试验	化学品体外 3T3 中性 红摄取光毒性试验 GB/T 21769-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 10	护发素	1.1. 10.1	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 10	护发素	1.1. 10.2	外观	护发素 QB/T 1975-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 10	护发素	1.1. 10.3	色泽	护发素 QB/T1975-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 10	护发素	1.1. 10.4	香气	护发素 QB/T1975-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	抑汗 (香体) 液(乳、 喷雾、 膏)	1.1. 11.1	内压力	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏) GB/T 35955-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	抑汗 (香体) 液(乳、 喷雾、 膏)	1.1. 11.2	喷出率	抑汗(香体)液(乳、 喷雾、膏) GB/T 35955-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	按摩基 础油、按 摩油	1.1. 12.1	气味	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	按摩基 础油、按 摩油	1.1. 12.2	外观	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 13	香粉(蜜 粉)	1.1. 13.1	色泽	香粉(蜜粉) GB/T 29991-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 13	香粉(蜜 粉)	1.1. 13.2	香气	香粉(蜜粉) GB/T 29991-2013		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 13	香粉（蜜 粉）	1.1. 13.3	粉体	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1	凝血酸（氨甲环 酸）	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 7《化妆品中抗 坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检 验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3	二甘醇	化妆品中禁用物质二 甘醇的测定 气相色谱 法 QB/T 5411-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4	双（叔丁基苯并 噁唑基）噻吩	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 8《化妆品中联 苯乙烯二苯基二磺酸 二钠等 5 种原料的检 验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5	丙烯酰胺	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 16《化妆品中丙 烯酰胺的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6	熊果苷	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 20《化妆品中 α -熊果苷等 4 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7	烟酰胺	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 7《化妆品中抗 坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8	苯酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 20《化妆品中 α -熊果苷等 4 种原料的 检验方法》		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9	4-甲氧基水杨酸 钾	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件7《化妆品中抗 坏血酸磷酸酯镁等11 种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 0	羟基辛酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第12号通告附件8 化妆品中10种α-羟 基酸的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 1	夫西地酸	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 2	二噁烷	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件13)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 3	奥硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 4	环吡酮胺	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 5	洛硝哒唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 6	羟基甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 7	塞克硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 8	特硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 9	甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 0	异丙硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 1	苯硝咪唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 2	氯甲硝咪唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 3	二甲硝咪唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 4	加替沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 5	氟罗沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 6	克林沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 7	麻保沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 8	氧氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.2 9	那氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 0	恩诺沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 1	达氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 2	琥珀酰磺胺噻唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 3	灰黄霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 4	洛美沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 5	伏立康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 6	螺内酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 7	磺胺硝苯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 8	培氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.3 9	环丙沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 0	呋喃它酮	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 1	依诺沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 2	诺氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 3	帕珠沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 4	磺胺苯吡唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 5	联苯苄唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 6	磺胺地索辛	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 7	磺胺多辛	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 8	氟康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.4 9	吡哌酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 0	磺胺喹沙啉	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 1	恩康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 2	特比萘芬	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 3	甲氧苄啶	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 4	吡咯米酸	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 5	萘替芬	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 6	磺胺氯吡嗪	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 7	磺胺氯哒嗪	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 8	磺胺间甲氧嘧啶	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.5 9	磺胺林	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 0	磺胺甲氧嗪	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 1	磺胺二甲嘧啶	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 2	磺胺索嘧啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 3	克霉唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 4	磺胺苯酰	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 5	苯酰甲硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 6	奥美普林	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 7	磺胺甲二唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 8	磺胺二甲唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.6 9	磺胺异噁唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 0	磺胺曲沙唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 1	磺胺甲噁啉	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 2	西诺沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 3	氟甲喹	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 4	恶喹酸	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 5	苄哒唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 6	二甲氧苄啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 7	磺胺噻唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 8	磺胺甲噁唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.7 9	磺胺嘧啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 0	替硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 1	磺胺吡啶	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 2	萘啶酸	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 3	呋喃唑酮	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 4	甲矾霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 5	氯霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 6	氟苯尼考	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 7	呋喃妥因	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 8	呋喃西林	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.8 9	泰乐菌素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 0	替米考星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 1	螺旋霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 2	罗红霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 3	交沙霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 4	麦迪霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 5	阿奇霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 6	克拉霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 7	红霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 8	伊曲康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.9 9	竹桃霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 00	新康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 01	特康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 02	酮康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 03	克林霉素磷酸酯	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 04	莫匹罗星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 05	金霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 06	甲氯环素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 07	去甲基金霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 08	土霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 09	米诺环素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 10	芬替康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 11	多西环素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 12	四环素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 13	美他环素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 14	奥昔康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 15	脱水四环素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 16	4-差向脱水四环 素盐酸盐	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 17	克林霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 18	异康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 19	咪康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 20	林可霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 21	妥舒沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 22	酞磺胺噻唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 23	莫西沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 24	双氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 25	硫康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 26	奥比沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 27	司帕沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 28	巴洛沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 29	噻康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 30	沙拉沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等19项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第12号）附件14)		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 31	益康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等19项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告(2024年第12号)附件14)		
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	化妆品	1.1.14.132	4,4'-双[(4-苯胺基-6-羟乙基氨基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]二苯乙烯-2,2'-二磺酸二钠盐	国家药品监督管理局2023年第41号通告附件8《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	化妆品	1.1.14.133	酒石酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告2019年第12号通告附件8化妆品中10种α-羟基酸的检测方法		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	化妆品	1.1.14.134	鞣花酸	国家药品监督管理局2023年第41号通告附件7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等11种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	化妆品	1.1.14.135	4-丁基间苯二酚	国家药品监督管理局2023年第41号通告附件7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等11种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	化妆品	1.1.14.136	氢醌	国家药品监督管理局2023年第41号通告附件20《化妆品中α-熊果苷等4种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	化妆品	1.1.14.137	3-邻-乙基抗坏血酸	国家药品监督管理局2023年第41号通告附件7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等11种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	化妆品	1.1.14.138	阿魏酸	国家药品监督管理局2023年第41号通告附件7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等11种原料的检验方法》		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 39	曲酸	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件7《化妆品中抗 坏血酸磷酸酯镁等11 种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 40	二乙氨基甲基香 豆素	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件8《化妆品中联 苯乙烯二苯基二磺酸 二钠等5种原料的检 验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 41	联苯乙烯二苯基 二磺酸二钠	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件8《化妆品中联 苯乙烯二苯基二磺酸 二钠等5种原料的检 验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 42	苯乙基间苯二酚	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件7《化妆品中抗 坏血酸磷酸酯镁等11 种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 43	抗坏血酸磷酸酯 镁	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件7《化妆品中抗 坏血酸磷酸酯镁等11 种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 44	抗坏血酸葡萄糖苷	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件7《化妆品中抗 坏血酸磷酸酯镁等11 种原料的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 45	α-熊果苷	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件20《化妆品中α -熊果苷等4种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 46	二苯并噻唑基茚	国家药品监督管理局 2023年第41号通告 附件8《化妆品中联 苯乙烯二苯基二磺酸 二钠等5种原料的检		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								验方法》		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆品	1.1. 14.1 47	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 15	香水 古 龙水	1.1. 15.1	色泽稳定性	香水 古龙水 QB/T 1858-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 16	发蜡	1.1. 16.1	色泽	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 16	发蜡	1.1. 16.2	香气	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 16	发蜡	1.1. 16.3	喷出率	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 17	花露水	1.1. 17.1	清晰度	花露水 QB/T 1858.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 17	花露水	1.1. 17.2	相对密度	花露水 QB/T 1858.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 17	花露水	1.1. 17.3	浊度	花露水 QB/T 1858.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	香水、古 龙水	1.1. 18.1	色泽	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	香水、古 龙水	1.1. 18.2	清晰度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	香水、古 龙水	1.1. 18.3	香气	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 19	洗面奶, 洗面膏	1.1. 19.1	pH	洗面奶,洗面膏 GB/T 29680-2013		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 20	洗手液	1.1. 20.1	气味	洗手液 GB/T 34855-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 21	洗面奶、 洗面膏	1.1. 21.1	离心分离	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 22	定型发 胶	1.1. 22.1	喷出率	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 23	洗发液、 洗发膏	1.1. 23.1	霉菌和酵母菌总 数	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 23	洗发液、 洗发膏	1.1. 23.2	香气	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 23	洗发液、 洗发膏	1.1. 23.3	外观	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 23	洗发液、 洗发膏	1.1. 23.4	色泽	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 24	发油	1.1. 24.1	喷出率	发油 QB/T 1862-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 24	发油	1.1. 24.2	内压力	发油 QB/T 1862-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 25	抑汗（香 体）液 （乳、喷 雾、膏）	1.1. 25.1	pH	抑汗（香体）液（乳、 喷雾、膏）GB/T 35955-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	化妆品 及原料	1.1. 26.1	急性经口毒性试 验 上下增减剂量 法	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 12《急性经口毒 性试验 上下增减剂量 法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	化妆品 及原料	1.1. 26.2	急性经口毒性试 验 急性毒性分类 法	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 14《急性经口毒 性试验 急性毒性分类		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法》		
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	化妆品 及原料	1.1. 26.3	急性经口毒性试 验 固定剂量 法	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 13《急性经口毒 性试验 固定剂量法》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	化妆品 及原料	1.1. 26.4	体内彗星试验	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 15《体内彗星试 验》		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	化妆品 及原料	1.1. 26.5	光反应性活性氧 （ROS）测定试验 方法	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	化妆品 及原料	1.1. 26.6	急性吸入毒性 试 验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 27	化妆粉 块	1.1. 27.1	块型	化妆粉块 QB/T1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 27	化妆粉 块	1.1. 27.2	外观	化妆粉块 QB/T1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 27	化妆粉 块	1.1. 27.3	香气	化妆粉块 QB/T1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 27	化妆粉 块	1.1. 27.4	pH 值	化妆粉块 QB/T 1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 28	护肤乳 液	1.1. 28.1	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 28	护肤乳 液	1.1. 28.2	pH	护肤乳液 GB/T 29665-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 29	气雾剂 产品	1.1. 29.1	喷出速率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2008		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 29	气雾剂 产品	1.1. 29.2	内压力	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.1	稳定性	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.2	pH	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 2 牙膏 pH 值的检 验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.3	汞	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 3 牙膏中汞的检 验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.4	铅	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 4 牙膏中铅的检 验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.5	砷	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 5 牙膏中砷的检 验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.6	镉	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 6 牙膏中镉的检 验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.7	二噁烷	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 8 牙膏中二噁烷 的检验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.8	甲醇	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 9 牙膏中甲醇的 检验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 30	牙膏	1.1. 30.9	游离甲醛	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 10 牙膏中游离 甲醛的检验方法		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 31	染发剂	1.1. 31.1	气味	染发剂 QB/T1978-2016		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 31	染发剂	1.1. 31.2	外观	染发剂 QB/T1978-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 31	染发剂	1.1. 31.3	pH 值	染发剂 QB/T 1978-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 1	无机化 工产品	1.2. 1.1	水不溶物	无机化工产品 水不溶 物测定通用方法 GB/T 23948-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 2	危险化 学品/危 险货物	1.2. 2.1	闭杯闪点	闪点的测定 快速平衡 闭杯法 GB/T 5208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.1	镉	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.2	汞	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.3	水不溶物	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.4	水分	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.5	粒度（425 μm 筛 余物）	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.6	粒度（75 μm 筛下 物）	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.7	铬	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 3	工业高 锰酸钾	1.2. 3.8	流动性	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 4	危险品	1.2. 4.1	金属腐蚀性	危险品 金属腐蚀性试 验方法 GB/T 21621-2008		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 5	水处理 剂 氯化 铁	1.2. 5.1	砷的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 5	水处理 剂 氯化 铁	1.2. 5.2	铅质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 5	水处理 剂 氯化 铁	1.2. 5.3	镉质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 5	水处理 剂 氯化 铁	1.2. 5.4	铬质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 5	水处理 剂 氯化 铁	1.2. 5.5	汞质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 6	纯化水	1.2. 6.1	酸碱度	中华人民共和国药典 （2020年版）第二部 纯化水		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 7	水处理 剂 氯化 铝	1.2. 7.1	氧化铝的质量分 数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 7	水处理 剂 氯化 铝	1.2. 7.2	氯化铝的质量分 数	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 8	有机硅 消泡剂	1.2. 8.1	pH	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2024		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 8	有机硅 消泡剂	1.2. 8.2	稳定性	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2024		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 8	有机硅 消泡剂	1.2. 8.3	固含量	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2024		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 8	有机硅 消泡剂	1.2. 8.4	外观	有机硅消泡剂 GB/T 26527-2024		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 9	工业硫 酸	1.2. 9.1	汞质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.1	密度	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.2	pH 值	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.3	总铁的质量分数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.4	氧化铝的质量分 数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.5	镉的质量分数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.6	铅的质量分数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.7	砷的质量分数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.8	铬的质量分数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.9	亚铁的质量分数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.1 0	不溶物的质量分 数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.1 1	汞的质量分数	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 10	硫酸铝 铁	1.2. 10.1 2	外观	水处理剂 硫酸铝铁 HG/T 5565-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化学 原料	1.2. 11	活性炭	1.2. 11.1	可溶性磷酸盐	生活垃圾焚烧烟气净 化用粉状活性炭 CJ/T 546-2023 附录 A		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 1	建筑用 防霉密 封胶	1.3. 1.1	防霉性	建筑用防霉密封胶 JC/T 885-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.1	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.2	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.3	总挥发性有机物	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.4	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.5	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.6	甲苯	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.7	苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.8	乙苯	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.9	游离甲苯二异氰 酸酯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.10	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.11	卤代烃	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.12	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.3. 2.13	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 照明	1.4. 1	采光状 况	1.4. 1.1	窗地面积比和采 光达标面积比计 算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5	轻纺产品- 日用品	1.5. 1	一次性 使用卫 生用品	1.5. 1.1	工人手表面细菌 菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		新增
1	产品质量检 验	1.6	轻纺产品- 橡胶制品	1.6. 1	橡胶制 品	1.6. 1.1	邻苯二甲酸酯类	橡胶制品 邻苯二甲酸 酯类的测定 GB/T 29608-2013		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.7. 1	食品接 触用塑 料材料 及制品	1.7. 1.1	脱色试验	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.7. 1	食品接 触用塑 料材料 及制品	1.7. 1.2	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.7. 2	食品接 触用橡 胶材料 及制品	1.7. 2.1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806.11-2016		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.7. 3	食品包 装用聚 氯乙烯 成型品	1.7. 3.1	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯 单体的测定 气相色谱 法 GB/T 4615-1984		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-香精 香料	1.8. 1	香料	1.8. 1.1	香气	香料 香气评定法 GB/T 14454.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 1	氯漂剂	1.9. 1.1	稳定性	氯漂剂 QB/T 4311-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 1	氯漂剂	1.9. 1.2	气味	氯漂剂 QB/T 4311-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 2	氯漂剂	1.9. 2.1	外观	氯漂剂 QB/T 4311-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 3	非离子 表面活 性剂	1.9. 3.1	羟值	非离子表面活性剂 羟 值的测定 GB/T 7383-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 4	衣料用 液体洗 涤剂	1.9. 4.1	总活性物	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 4	衣料用 液体洗 涤剂	1.9. 4.2	pH	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 5	普通物 体表面 消毒剂	1.9. 5.1	毒理学指标（致 突变试验）	普通物体表面消毒剂 通用要求 GB 27952-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 6	硬质地 板清洗 剂	1.9. 6.1	去污力	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 7	宠物用 清洁护 理剂	1.9. 7.1	总有效物含量	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 7	宠物用 清洁护 理剂	1.9. 7.2	粪大肠菌群	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 7	宠物用 清洁护 理剂	1.9. 7.3	菌落总数	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 7	宠物用 清洁护 理剂	1.9. 7.4	泡沫(40℃)	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 7	宠物用 清洁护 理剂	1.9. 7.5	稳定性	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 7	宠物用 清洁护 理剂	1.9. 7.6	pH（25℃，10%水 溶液）	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 8	气雾剂	1.9. 8.1	喷出率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 9	洗涤剂	1.9. 9.1	去污力	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 9	洗涤剂	1.9. 9.2	重金属	食品安全国家标准 食 品添加剂中重金属限 量试验 GB 5009.74-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 9	洗涤剂	1.9. 9.3	总砷	食品安全国家标准 食 品添加剂中砷的测定 GB 5009.76-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 10	消毒产 品	1.9. 10.1	稳定性试验（加 速试验）	消毒剂稳定性评价方 法 GB/T 38499-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 11	驱蚊花 露水	1.9. 11.1	色泽稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 11	驱蚊花 露水	1.9. 11.2	热贮稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 12	肥皂	1.9. 12.1	氯化物含量	肥皂试验方法 肥皂中 氯化物含量的测定 滴 定法 QB/T 2623.6-2003		变更
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.1	稳定性	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.2	砷的质量分数	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.3	二氧化氯释放量 与标识量的比	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.4	重金属的质量分 数	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.5	二氧化氯前体物 的质量分数	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.6	外观	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.7	密度	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 13	稳定性 二氧化 氯溶液	1.9. 13.8	pH	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 14	洗手液	1.9. 14.1	气味	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 15	表面活 性剂	1.9. 15.1	碘值	表面活性剂 碘值的测 定 GB/T 13892-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 16	果蔬清 洁剂	1.9. 16.1	阴离子表面活性 剂的测定 亚甲基 蓝法	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 16	果蔬清 洁剂	1.9. 16.2	稳定性（耐热）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 17	厨房油 垢清洗 剂	1.9. 17.1	碱度	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 17	厨房油 垢清洗 剂	1.9. 17.2	pH	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.9. 17	厨房油 垢清洗 剂	1.9. 17.3	腐蚀量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.18	黏膜消毒剂	1.9.18.1	安全性指标（一项致突变）	黏膜消毒剂通用要求 GB 27954-2020		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.19	皮肤消毒剂	1.9.19.1	急性经口毒性试验	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.19	皮肤消毒剂	1.9.19.2	一次皮肤刺激性试验（偶尔用）	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.19	皮肤消毒剂	1.9.19.3	一项致突变试验	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.19	皮肤消毒剂	1.9.19.4	一次破损皮肤刺激试验	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.19	皮肤消毒剂	1.9.19.5	一次皮肤刺激性试验（反复用）	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.20	含银抗菌溶液	1.9.20.1	抗菌性能	含银抗菌溶液 HG/T 4317-2012		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.20	含银抗菌溶液	1.9.20.2	银含量	含银抗菌溶液 HG/T 4317-2012		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.21	医疗器械消毒剂	1.9.21.1	毒理安全性（致突变试验）	医疗器械消毒剂通用要求 GB 27949-2020		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.9.22	沐浴剂	1.9.22.1	气味	沐浴剂 QB/T 1994-2013		新增
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-RoHS	1.10.1	电子电气产品	1.10.1.1	汞	电子电气产品中某些物质的测定 第4部分：CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 测定聚合物、金属和电子件中的汞 GB/T 39560.4-2021		新增
1	产品质量检验	1.10	日用化工产品-RoHS	1.10.1	电子电气产品	1.10.1.2	六价铬	电子电气产品中某些物质的测定 第7-2部分：六价铬 比色法测		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定聚合物和电子件中的六价铬[Cr（VI）] GB/T 39560. 702-2021		
1	产品质量检验	1.1 1	化学物质	1.11 .1	化学品	1.11 .1.1	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	《化学品测试方法：健康效应卷》（第二版，环境保护部化学品登记中心，2013年）体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 473		新增
1	产品质量检验	1.1 1	化学物质	1.11 .1	化学品	1.11 .1.2	急性经口毒性试验：急性毒性的阶层法	《化学品测试方法：健康效应卷》（第二版，环境保护部化学品登记中心，2013年）急性经口毒性试验：急性毒性的阶层法 423		新增
1	产品质量检验	1.1 1	化学物质	1.11 .1	化学品	1.11 .1.3	急性眼刺激性/腐蚀性试验	《化学品测试方法：健康效应卷》（第二版，环境保护部化学品登记中心，2013年）急性眼刺激性/腐蚀性试验 405		新增
1	产品质量检验	1.1 1	化学物质	1.11 .1	化学品	1.11 .1.4	急性皮肤刺激性/腐蚀性试验	《化学品测试方法：健康效应卷》（第二版，环境保护部化学品登记中心，2013年）急性皮肤刺激性/腐蚀性试验 404		新增
1	产品质量检验	1.1 2	建材产品	1.12 .1	室内环境质量	1.12 .1.1	照度	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204. 1-2013		新增
1	产品质量检验	1.1 2	建材产品	1.12 .1	室内环境质量	1.12 .1.2	温度	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204. 1-2013		新增
1	产品质量检验	1.1 2	建材产品	1.12 .1	室内环境质量	1.12 .1.3	室内新风量	GB/T 18204. 1-2013 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素		新增
1	产品质量检验	1.1 2	建材产品	1.12 .1	室内环境质量	1.12 .1.4	噪声	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								素 GB/T18204.1-2013		
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .1	室内环 境质量	1.12 .1.5	风速	公共场所卫生检验方 法 第一部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .1	室内环 境质量	1.12 .1.6	大气压	公共场所卫生检验方 法 第一部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.1	氨	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.2	一氧化碳	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.3	二氧化碳	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.4	甲醛	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.5	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.6	细颗粒物 PM2.5	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.7	可吸入颗粒物 PM10	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.8	相对湿度	公共场所卫生检验方 法 第一部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.9	臭氧	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.1 0	硫化氢	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .2	室内空 气	1.12 .2.1 1	尿素	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1	短链氯化石蜡 (C10-C13)	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.2	二硫化碳释放量	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.3	甲苯、二甲苯和 乙苯释放量总和	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.4	苯并[a]芘	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.5	甲醛释放量	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.6	气味评定等级	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.7	苯释放量	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.8	总挥发性有机化 合物（TVOC）释 放量	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.9	氯乙烯单体含量	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 0	无机填料含量	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 1	高聚物总量	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 2	3,3'-二氯 -4,4'-二氨基二 苯基甲烷（MOCA）	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 3	可溶性汞	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 4	游离甲苯二异氰 酸酯和游离六亚 甲基二异氰酸酯 总和	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 5	甲苯+二甲苯+乙 苯总和	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 6	多环芳烃（18种 总和）	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 7	3种邻苯二甲酸 酯类（DBP、BBP、 DEHP）总和	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 8	挥发性有机化合 物（VOC）	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.1 9	可溶性铬	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.2 0	可溶性镉	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.2 1	可溶性铅	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.2 2	3种邻苯二甲酸 酯类（DNOP、 DINP、DIDP）总 和	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.2 3	游离二苯基甲烷 二异氰酸酯	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.2 4	游离甲醛	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .3	合成材 料运动 场地面 层	1.12 .3.2 5	苯	合成材料运动场地面 层质量控制标准 SJG 29-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	建材产品	1.12 .4	场地空 气质量	1.12 .4.1	氡	GB/T 18883-2022 室 内空气质量标准		新增
1	产品质量检 验	1.1 3	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.13 .1	硅质耐 火材	1.13 .1.1	二氧化硅	硅质耐火材料化学分 析方法 GB/T 6901-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .1	柔巾	1.14 .1.1	异味	柔巾 GB/T 40276-2021		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .1	柔巾	1.14 .1.2	甲醛含量	柔巾 GB/T 40276-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .1	色漆和 清漆	1.15 .1.1	半挥发性有机化 合物 (SVOC) 含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物 (VOC) 和/或 半挥发性有机化合物 (SVOC) 含量的测定 第 2 部分：气相色谱 法 GB/T 23986.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .1	色漆和 清漆	1.15 .1.2	挥发性有机化合 物 (VOC) 含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物 (VOC) 和/或 半挥发性有机化合物 (SVOC) 含量的测定 第 2 部分：气相色谱 法 GB/T 23986.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .2	车辆涂 料	1.15 .2.1	汞 (Hg) 含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .2	车辆涂 料	1.15 .2.2	六价铬 (Cr6+) 含 量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .3	车辆涂 料	1.15 .3.1	苯含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .3	车辆涂 料	1.15 .3.2	挥发性有机化合 物 (VOC) 含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .3	车辆涂 料	1.15 .3.3	甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和 含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	日用化工 产品-涂料	1.15 .3	车辆涂 料	1.15 .3.4	卤代烃总和含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 6	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.16 .1	搪瓷制 品	1.16 .1.1	镉	食品安全国家标准 搪 瓷制品 GB 4806.3-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1 6	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.16 .1	搪瓷制 品	1.16 .1.2	铅	食品安全国家标准 搪 瓷制品 GB 4806.3-2016		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.16 .2	陶瓷制 品	1.16 .2.1	标签标识	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016 中 5.2		新增
1	产品质量检 验	1.1 6	陶瓷制品- 日用及艺 术陶瓷	1.16 .2	陶瓷制 品	1.16 .2.2	感官要求	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016 中 4.2		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .1	中小学 合成材 料面层 田径场 地	1.17 .1.1	高聚物总量	中小学合成材料面层 田径场地 GB/T 43564-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .1	中小学 合成材 料面层 田径场 地	1.17 .1.2	有害物质限量及 气味	中小学合成材料面层 田径场地 GB/T 43564-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .1	中小学 合成材 料面层 田径场 地	1.17 .1.3	无机填料含量	中小学合成材料面层 田径场地 GB/T 43564-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .1	中小学 合成材 料面层 田径场 地	1.17 .1.4	色牢度	中小学合成材料面层 田径场地 GB/T 43564-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .2	中小学 人造草 面层足 球场地	1.17 .2.1	胶粘剂	中小学人造草面层足 球场地 GB/T 43566-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .2	中小学 人造草 面层足 球场地	1.17 .2.2	合成材料填充颗 粒	中小学人造草面层足 球场地 GB/T 43566-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .2	中小学 人造草 面层足 球场地	1.17 .2.3	填充砂	中小学人造草面层足 球场地 GB/T 43566-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .2	中小学 人造草 面层足 球场地	1.17 .2.4	人造草	中小学人造草面层足 球场地 GB/T 43566-2023		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					球场地					
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .2	中小学 人造草 面层足 球场地	1.17 .2.5	缓冲垫	中小学人造草面层足 球场地 GB/T 43566-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .3	中小学 合成材 料面层 篮球地 场	1.17 .3.1	高聚物总量	中小学合成材料面层 篮球场地 GB/T 43565-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .3	中小学 合成材 料面层 篮球地 场	1.17 .3.2	有害物质限量及 气味	中小学合成材料面层 篮球场地 GB/T 43565-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .3	中小学 合成材 料面层 篮球地 场	1.17 .3.3	无机填料含量	中小学合成材料面层 篮球场地 GB/T 43565-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 体育用品	1.17 .3	中小学 合成材 料面层 篮球地 场	1.17 .3.4	色牢度	中小学合成材料面层 篮球场地 GB/T 43565-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.1	铵盐	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.2	三氯蔗糖(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.3	核糖醇和丙三醇 (以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.4	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.9		
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.5	赤藓糖醇	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.3		变更
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.5	赤藓糖醇	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	元素	2.1.2.1	砷(As)	食品安全国家标准食品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	元素	2.1.2.2	汞	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中附录 A 中 A.6		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	元素	2.1.2.3	铁(Fe) (以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附录 A.7		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	感官	2.1.3.1	状态	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	感官	2.1.3.2	状态	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	感官	2.1.3.3	气味	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	感官	2.1.3.4	色泽	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	感官	2.1.3.5	气味	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	感官	2.1.3.6	滋味	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.7	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.8	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.9	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 4	理化营 养成分	2.1. 4.1	还原糖(以葡萄 糖计)	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.1	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.2	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.3	pH	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.4	总碱量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.5	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计)(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.6	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计) (以湿 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.7	比旋光度 α _m (20℃, D)	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.8	氯化物(以 NaCl 计) (以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.9	水不溶物(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10	水解产物	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.2a、化学试剂灼烧 残渣测定通用方法 GB/T9741-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15	白度	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 A 中 A. 10		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16	相关物质	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A. 6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17	碳酸氢钠的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886. 2-2015 中附 录 A 中 A. 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18	赤藓糖醇的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A. 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 6	有害物 质	2.1. 6.1	甲醇	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A. 7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	特殊食品	2.2. 1	其它	2.2. 1.1	重金属	中华人民共和国药典 2020 年版二部纯化水 P714 检查(仅限特定 委托方)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	毒理	2.3. 1.1	28 天经口毒性试 验	食品安全国家标准 28 天经口毒性试验 GB15193. 22-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	毒理	2.3. 1.2	90 天经口毒性试 验	食品安全国家标准 90 天经口毒性试验 GB15193. 13-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	毒理	2.3. 1.3	哺乳动物红细胞 微核	食品安全国家标准哺 乳动物红细胞微核试 验 GB15193. 5-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	毒理	2.3. 1.4	染色体畸变	食品安全国家标准体 外哺乳类细胞染色体 畸变试验 GB15193. 23-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	毒理	2.3. 1.5	细菌回复突变	食品安全国家标准细 菌回复突变试验 GB15193. 4-2014		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.1	硝基呋喃代谢物	蜂王浆中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T21167-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.2	氢化可的松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.3	硝基呋喃类	蜂王浆中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T21167-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.4	倍氯米松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.5	氨基脲	蜂王浆中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T21167-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.6	1-氨基-2-内酰 脲	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.7	氟氢可的松乙酸 盐	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.8	五氯酚酸钠	食品安全国家标准动 物源性食品中五氯酚 残留量的测定液相色 谱-质谱法 GB23200.92-2016（仅 限特定委托方）		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.9	卞氟噻嗪	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.10	氟苯尼考	动物源性食品中氯霉 素类药物残留量测定 GB/T22338-2008(仅 限食品安全监督抽检 任务)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.11	地克珠利	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砒和妥曲珠利 砒残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.12	妥曲珠利亚砒	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砒和妥曲珠利 砒残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.13	克仑特罗	食品安全国家标准动 物性食品中β-受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.14	甲基泼尼松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.15	氟氢可的松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.16	4-氨基-6-氯苯 -1,3 二磺酰胺	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.17	乙酰唑胺	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.18	泼尼松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.19	呋喃它酮代谢物	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006(仅限食品安 全监督抽检任务)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.20	妥曲珠利	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砒和妥曲珠利 砒残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.21	氯噻嗪	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.22	坎利酮	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.23	二甲氧甲基苄氨 嘧啶(OMP)	进出口动物源性食品 中二甲氧苄氨嘧啶、 三甲氧苄氨嘧啶和二 甲氧甲基苄胺嘧啶残 留量的检测方法液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.24	氨基脲	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法农业部 783 号公告 -1-2006		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.25	妥曲珠利砒	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砒和妥曲珠利 砒残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.26	二甲氧苄氨嘧啶 (DVD)	进出口动物源性食品 中二甲氧苄氨嘧啶、 三甲氧苄氨嘧啶和二 甲氧甲基苄胺嘧啶残 留量的检测方法液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.27	3-氨基-2-噁唑 烷基酮	蜂王浆中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T21167-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.28	泼尼松龙	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.29	倍他米松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.30	呋喃西林代谢物	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006(仅限食品安 全监督抽检任务)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.31	1-氨基-2-内酰 脲	蜂王浆中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T21167-2007		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.32	呋喃唑酮代谢物	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006(仅限食品安 全监督抽检任务)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.33	呋塞米	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.34	氢氯噻嗪	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.35	螺内酯	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.36	土霉素/金霉素/ 四环素（组合含 量）	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021(仅 限特定委托方)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.37	5-甲基吗啉-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.38	三甲氧苄氨嘧啶 (TMP)	进出口动物源性食品 中二甲氧苄氨嘧啶、 三甲氧苄氨嘧啶和二 甲氧甲基苄胺嘧啶残 留量的检测方法液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.39	氯噻酮	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.40	呋喃妥因代谢物	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006(仅限食品安 全监督抽检任务)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.41	5-甲基吗啉-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	蜂王浆中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T21167-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.42	氨苯蝶啶	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	兽残	2.3. 2.43	3-氨基-2-噁唑 烷基酮	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.1	透光率	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.2	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.3	氯化物	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.4	溶解度（重量法）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.5	亚铁氰根	制盐工业通用试验方 法亚铁氰根的测定 GB/T13025.10-2012		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.6	硫酸灰分	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.10		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.7	相对密度	食品安全国家标准 食 品相对密度的测定 GB 5009.2-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.8	色度	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.9	熬糖温度	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.10	碘试验	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.11		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.11	不完善粒	进出口枸杞子检验规 程 SN/T0878-2000 中 5.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.12	DE 值	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.13	含砂量	干海参 SC/T 3206-2009 中 4.10		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.14	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.15	硫酸灰分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.16	pH	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.17	干物质(固形物)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.4		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.18	pH	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.19	钠离子的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.20	水分	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.5、食品安全国家标 准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.21	氯化物	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.22	IMO 含量	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.23	水分	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.4、食品安全国家 标准食品中水分的测 定 GB5009.3-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.24	透光率	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.25	硫酸灰分	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.26	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.27	透光率	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.28	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 6.8		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.29	碱性鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.30	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.31	pH	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.32	pH	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.33	水分	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.34	溶解度	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.35	5-羟甲基糠醛	淀粉糖质量要求第 3 部分：结晶果糖、固体 果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.36	不溶性颗粒物	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.37	不溶物及有机杂 质	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.38	干燥失重	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中附 录 A		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.39	干燥失重	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.40	干燥失重	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.41	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.42	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.43	干物质(固形物)	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.44	碘强化剂(以 I 计)	制盐工业通用试验方 法碘的测定 GB/T13025.7-2012 中 3.1.2.4、食用盐 GB/T5461-2016 中 5.3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.45	芬氟拉明	液质联用 (HPLC/MS/MS)分析鉴 定麻黄碱和芬氟拉明 的补充检验方法(国 家食品药品监督管理局 药品检验补充检验 方法和检验项目批准 件批准件编号 2006004)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.46	麻黄碱	液质联用 (HPLC/MS/MS)分析鉴 定麻黄碱和芬氟拉明 的补充检验方法(国 家食品药品监督管理局 药品检验补充检验 方法和检验项目批准 件批准件编号 2006004)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.47	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.48	氯化钠	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	其它	2.3. 3.49	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.1	异麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.2	异麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.3	葡萄糖含量（以 干基计，质量分 数）	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.4	粗多糖	食用菌中粗多糖含量 的测定分光光度法 NY/T1676-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.5	IG2+P+IG3 含量 （占干物质）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.6	潘糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.7	麦芽糖含量（以 干物质计，质量 分数）	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.8	反,反-9,12-十 八碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.9	果糖	淀粉糖质量要求第 3 部分：结晶果糖、固体 果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.3.2		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.10	果糖、葡萄糖含 量(以干物质计)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.11	氯化钠	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	理化营 养成分	2.3. 4.12	蛋白质	食品安全国家标准食 品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016	不做第 三法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.1	色泽	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.2	气味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.3	色泽	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.4	色泽	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.5	状态	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.6	滋味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.7	口味	粮油检验粮食、油料 的色泽、气味、口味 鉴定 GB/T5492-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.8	干爽度	八角 GB/T7652-2016 中 5.2.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.9	感官	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.10	杂质	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.11	气味	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.12	气味	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.13	气味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.14	滋味	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.15	滋味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.16	滋味	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.17	滋味与气味	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.18	滋味、气味	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024(3.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.19	状态	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.20	状态	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024(3.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.21	状态	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中 3.1		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.22	状态	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.23	状态	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.24	组织状态	食品安全国家标准乳 粉 GB19644-2010 中 4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.25	色泽	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024(3.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.26	色泽	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.27	色泽	食品安全国家标准蜂 蜜 GB14963-2011 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.28	色泽	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	感官	2.3. 5.29	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中 3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	毒素	2.3. 6.1	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准食 品中赭曲霉毒素 A 的 测定 GB5009.96-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	毒素	2.3. 6.1	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准食 品中赭曲霉毒素 A 的 测定 GB5009.96-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	有害物 质	2.3. 7.1	多环芳烃	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	有害物 质	2.3. 7.2	组胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		变更

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	有害物 质	2.3. 7.3	二氧化钛	食品安全国家标准食 品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	有害物 质	2.3. 7.4	总碱量（以 NaCO ₃ 计）	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.1	钡	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.4.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.2	镁	食品安全国家标准食 品中镁的测定 GB5009.241-2017		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.3	碘	制盐工业通用试验方 法碘的测定 GB/T13025.7-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.4	总汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021	只做第 一篇第 一法和 第三法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.5	总砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做第 一篇第 一法和 第二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.6	无机砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做第 二篇第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.7	硅(SiO ₂)	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.1 法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.8	钠	食品安全国家标准食 品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.9	钾	食品安全国家标准食 品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.10	锑	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锑 迁移量的测定		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31604. 41-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	元素	2.3. 8.11	镍	食品安全国家标准 食 品中镍的测定 GB 5009.138-2024	不做第 三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	微生物	2.3. 9.1	克罗诺杆菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 克罗 诺杆菌检验 GB 4789.40-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	微生物	2.3. 9.2	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 沙门 氏菌检验 GB 4789.4-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	微生物	2.3. 9.3	致泻大肠埃希氏 菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验致泻 大肠埃希氏菌检验 GB4789.6-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.1	三羟基克百威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.2	仲丁威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.3	氨甲基膦酸	进出口食品中草甘膦 残留量的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.4	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016(仅		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								限食品安全监督抽检 任务)		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.5	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018(仅限食品安全监督抽 检任务)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.6	敌草索	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留量的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.7	残杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.8	氯磺隆	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.9	氰戊菊酯	食品安全国家标准水 产品中氯氰菊酯、氰 戊菊酯、溴氰菊酯多 残留的测定气相色谱 法 GB29705-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.1 0	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.1 1	涕灭威砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.1 2	混杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	农残	2.3. 10.1 3	速灭威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 11	添加剂	2.3. 11.1	碳酸钠	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 11	添加剂	2.3. 11.2	咖啡因	食品安全国家标准饮 料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 11	添加剂	2.3. 11.3	安赛蜜	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 11	添加剂	2.3. 11.4	甜蜜素	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 11	添加剂	2.3. 11.5	糖精钠	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 11	添加剂	2.3. 11.6	纽甜	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.1	2,6-二-叔丁基 对甲苯酚迁移量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.2	总迁移量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.3	挥发性物质	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.4	杂酚油	食品安全国家标准食 品接触材料及制品软 木中杂酚油的测定 GB31604. 36-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.5	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.6	1,3-丁二烯迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和 迁移量的测定 GB31604. 12-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.7	2,2-二(4-羟基 苯基)丙烷(双酚 A)迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚 A)迁移量 的测定 GB31604. 10-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.8	2,2'-亚甲基双 -(4-甲基-6-叔 丁基苯酚)迁移 量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.9	化学替代溶剂总 迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604. 8-2021 第一 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.10	壬基酚迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品壬		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								基酚迁移量的测定 GB31604. 50-2020		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.11	对苯二甲酸迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品对 苯二甲酸迁移量的测 定 GB31604. 21-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.12	己二酸二(2-乙 基)己酯迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 二酸二(2-乙基)己酯 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 28-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.13	己内酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 内酰胺的测定和迁移 量的测定 GB31604. 19-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.14	干燥失重	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂干燥失重的测定 GB31604. 3-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.15	微生物源酶制剂 抗菌活性的测定	食品安全国家标准食 品微生物学检验微生 物源酶制剂抗菌活性 的测定 GB4789. 43-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.16	总迁移量	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806. 11-2016(4.3)、 食品安全国家标准 食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB 31604. 8-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.17	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604. 8-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.18	挥发物	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中挥发物的测定 GB31604. 4-2016		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.19	橄榄油中总迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第二 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.20	水基食品模拟物 总迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第一 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.21	游离性余氯	食品安全国家标准 消 毒餐(饮)具 GB 14934-2016、生活饮 用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.22	阴离子合成洗涤 剂	食品安全国家标准 消 毒餐(饮)具 GB 14934-2016、生活饮 用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.23	高锰酸消耗量	食品安全国家标准食 品接触用橡胶材料及 制品 GB4806.11-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.24	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品高 锰酸钾消耗量的测定 GB31604.2-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 2	感官	2.4. 2.1	浸泡液	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 2	感官	2.4. 2.2	外观	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.1	苯乙烯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品苯 乙烯和乙苯的测定 GB31604.16-2016		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.2	邻苯二甲酸酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.3	镍	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.4	1,3-丁二烯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和 迁移量的测定 GB31604.12-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.5	1,4-丁二醇迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,4-丁二醇迁移量的 测定 GB31604.51-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.6	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯酰胺迁移量的测定 GB31604.18-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.7	乙苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品苯 乙烯和乙苯的测定 GB31604.16-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.8	全氟辛烷磺酸 (PFOS)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品全 氟辛烷磺酸 (PFOS) 和 全氟辛酸 (PFOA) 的测 定 GB31604.35-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.9	全氟辛酸 (PFOA)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品全 氟辛烷磺酸 (PFOS) 和 全氟辛酸 (PFOA) 的测 定 GB31604.35-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.10	多氯联苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品食 品接触用纸中多氯联 苯的测定		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31604. 39-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.11	己二酸二(2-乙 基)己酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 二酸二(2-乙基)己酯 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 28-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.12	己内酰胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 内酰胺的测定和迁移 量的测定 GB31604. 19-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.13	环氧丙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品塑 料中环氧乙烷和环氧 丙烷的测定 GB31604. 27-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.14	环氧乙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品塑 料中环氧乙烷和环氧 丙烷的测定 GB31604. 27-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.15	邻苯二甲酸丁基 苄基酯（BBP）	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604. 30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.16	邻苯二甲酸二 （2-丁氧基）乙 酯（DBEP）	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604. 30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.17	邻苯二甲酸二 （2-乙基）己酯 （DEHP）	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604. 30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.18	邻苯二甲酸二 （2-乙氧基）乙 酯（DEEP）	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31604.30-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.19	邻苯二甲酸二 (2-甲氧基)乙 酯 (DMEP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.20	邻苯二甲酸二 (4-甲基-2-戊 基)酯 (BMPP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.21	邻苯二甲酸二乙 酯 (DEP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.22	邻苯二甲酸二壬 酯 (DNP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.23	邻苯二甲酸二己 酯 (DHP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.24	邻苯二甲酸二异 丁酯 (DIBP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.25	邻苯二甲酸二异 壬酯 (DINP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.26	邻苯二甲酸二戊 酯 (DPP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31604.30-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.27	邻苯二甲酸二正 丁酯 (DBP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.28	邻苯二甲酸二正 辛酯 (DNOP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.29	邻苯二甲酸二烯 丙酯 (DAP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.30	邻苯二甲酸二环 己酯 (DCHP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.31	邻苯二甲酸二甲 酯 (DMP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.32	邻苯二甲酸二苯 酯 (DPhP)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 3	有害物 质	2.4. 3.33	邻苯二甲酸酯迁 移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 4	添加剂	2.4. 4.1	乙二醇和二甘醇 迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品乙 二醇和二甘醇迁移量 的测定		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31604.44-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 4	添加剂	2.4. 4.2	二氧化硫	食品安全国家标准食 品接触材料及制品木 质材料中二氧化硫的 测定 GB31604.32-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.1	铅	食品安全国家标准陶 瓷制品 GB4806.4-2016中4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.2	铬	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.3	重金属(以铅计)	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.4	镉	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.5	锌迁移量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.6	镉	食品安全国家标准陶 瓷制品 GB4806.4-2016中4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.7	砷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品砷 的测定和迁移量的测 定 GB31604.38-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.8	砷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.9	砷	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 4.3		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.10	砷迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.11	砷迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品砷 的测定和迁移量的测 定 GB31604.38-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.12	重金属(以 Pb)计	食品安全国家标准食 品接触用橡胶材料及 制品 GB4806.11-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.13	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品食 品模拟物中重金属的 测定 GB31604.9-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.14	铅	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铅 的测定和迁移量的测 定 GB31604.34-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.15	铅	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.16	铅	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.17	铅迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测定 GB31604.49-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.18	铬	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.19	铬迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铬 迁移量的测定 GB31604.25-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.20	铬迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.21	锌迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.22	锌迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锌 迁移量的测定 GB31604.42-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.23	锑迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.24	锑迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锑 迁移量的测定		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31604. 41-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.25	镉	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604. 49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.26	镉迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镉 迁移量的测定 GB31604. 24-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.27	镉迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604. 49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.28	镍迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604. 49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	元素	2.4. 5.29	镍迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镍 迁移量的测定 GB31604. 33-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 6	转基因	2.4. 6.1	体外哺乳类细胞 HGPRT 基因突变	食品安全国家标准体 外哺乳类细胞 HGPRT 基因突变试验 GB15193. 12-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 7	微生物	2.4. 7.1	大肠菌群	食品安全国家标准消 毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.1	下降气流流速	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.2	流入气流流速	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.3	温升	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.4	噪声	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.5	振动	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.6	照度	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.1	生物安全柜	3.1.1.7	高效过滤器完整性	II 级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.2	生物学评价	3.1.2.1	染色体畸变试验	医疗器械生物学评价第 3 部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3-2019/ISO 10993-3:2014		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.2	生物学评价	3.1.2.2	骨髓细胞微核试验	医疗器械生物学评价第 3 部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3-2019/ISO 10993-3:2014		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.2	生物学评价	3.1.2.3	小鼠淋巴瘤细胞突变试验	医疗器械生物学评价第 3 部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3-2008/ISO 10993-3:2003		新增
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.2	生物学评价	3.1.2.4	Ames 试验	医疗器械生物学评价第 3 部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T16886.3-2008/ ISO 10993-3:2003		
3	其他	3.1	医疗器械	3.1.3	医用输 液、输 血、注射 器具	3.1.3.1	皮肤致敏试验	医用输液、输血、注射器具检验方法第 2 部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2—2005		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.1	感官指标	化妆水 QB/T 2660-2004		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.2	泄漏试验	发用摩丝 QB 1643-1998		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.3	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第五章 9 牙膏中耐热大肠菌群（2024 年第 13 号）		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.4	感官指标	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.5	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.6	皂化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.7	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第五章 10 牙膏中铜绿假单胞菌（2024 年第 13 号）		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.8	急性经皮毒性试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章 3 急性经皮毒性试验		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第五章 8 牙膏中菌落总数（2024 年第 13 号）		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章 11 牙膏中金黄色葡萄球菌（2024年第13号）		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.11	霉菌和酵母菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章 12 牙膏中霉菌和酵母菌（2024年第13号）		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.12	亚慢性经口毒性试验	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第六章 14 亚慢性经口毒性试验		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.13	亚慢性经皮毒性试验	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第六章 15 亚慢性经皮毒性试验		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.14	化妆品用化学原料体外 3T3 中性红摄取光毒性试验方法	化妆品安全技术规范（2015年版）第六章 18 化妆品用化学原料体外 3T3 中性红摄取光毒性试验方法 2016年第147号）		新增
3	其他	3.2	化妆品	3.2.1	化妆品	3.2.1.15	亚苄基樟脑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.6 亚苄基樟脑磺酸		新增
3	其他	3.3	药品	3.3.1	药品	3.3.1.1	异常毒性检查法	中华人民共和国药典 2020年版四部通则（1141）		新增
3	其他	3.3	药品	3.3.2	洁净区（室）环境	3.3.2.1	压差和压差梯度	药品包装材料生产厂房洁净室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		新增
3	其他	3.3	药品	3.3.2	洁净区（室）环境	3.3.2.2	截面平均风速	药品包装材料生产厂房洁净室（区）的测试方法 YBB00412004-2015		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	其他	3.4	特种设备	3.4.1	锅炉-循环冷却水	3.4.1.1	异养菌菌数	《工业循环冷却水异养菌菌数测定 平皿计数法》HG/T 4207-2011		新增
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.1	细菌（菌落）总数	游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		新增
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.2	总大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000		新增
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.3	硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）		新增
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	洁净室	4.1.2.1	照度	实验动物 环境及设施 GB14925-2023 附录H		新增
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	洁净室	4.1.2.2	换气次数	实验动物 环境及设施 GB 14925-2023 附录C		新增
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	洁净室	4.1.2.3	空气沉降菌	实验动物 环境及设施 GB14925-2023 附录F		新增
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	洁净室	4.1.2.4	氨浓度	实验动物 环境及设施 GB 14925-2023 附录I、公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2		新增
4	疾病预防（职业病、	4.1	疾病预防控制	4.1.2	洁净室	4.1.2.5	气流速度	实验动物 环境及设施 GB 14925-2023 附录		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物 检疫）控制							B 、实验动物设施建筑 技术规范 GB 50447		
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 2	洁净室	4.1. 2.6	噪声	实验动物 环境及设施 GB 14925-2023 附录 G		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 2	洁净室	4.1. 2.7	相对湿度	实验动物 环境及设施 GB14925-2023 附录 A		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 2	洁净室	4.1. 2.8	温度	实验动物 环境及设施 GB14925-2023 附录 A		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 2	洁净室	4.1. 2.9	空气洁净度	实验动物 环境及设施 GB14925-2023 附录 E		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 2	洁净室	4.1. 2.10	静压差	实验动物 环境及设施 GB 14925-2023 附录 D		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安 全实验 室	4.1. 3.1	温度	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安 全实验 室	4.1. 3.2	手套口风速	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安 全实验 室	4.1. 3.3	相对湿度	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.4	工作区洁净度	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.5	送风高效过滤器 检漏	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.6	排风高效过滤器 检漏	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.7	工作窗口的气流 平均速度	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.8	高效过滤器的检 漏	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.9	箱体静压差	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.10	噪声	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 3	生物安全 实验室	4.1. 3.11	箱体送风量	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 3	生物安 全实验 室	4.1. 3.12	静压差	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 3	生物安 全实验 室	4.1. 3.13	垂直气流平均风 速	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 3	生物安 全实验 室	4.1. 3.14	照度	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 3	生物安 全实验 室	4.1. 3.15	工作窗口的气流 流向	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.1	体内哺乳动物红 细胞微核试验	化学品 体内哺乳动物 红细胞微核试验方法 GB/T 21773-2008		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.2	亚慢性经皮毒性 试验	化学品 亚慢性经皮毒 性试验 GB/T 21764-2008		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.3	啮齿动物 28 天重 复剂量经口毒性 试验	化学品 啮齿动物 28 天重复剂量经口毒性 试验方法 GB/T 21752-2008		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.4	21 天/28 天重复 剂量经皮毒性试 验	化学品 21 天/28 天重 复剂量经皮毒性试验 方法 GB/T 21753-2008		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.5	急性吸入毒性试 验	化学品急性吸入毒性 试验方法 GB/T 21605-2008		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.6	体外哺乳动物细 胞染色体畸变试 验	化学品 体外哺乳动物 细胞染色体畸变试 验方法 GB/T 21794-2008		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.7	急性经口毒性固 定剂量试验	化学品 急性经口毒性 固定剂量试验方法 GB/T 21804-2008		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.8	啮齿类动物亚慢 性经口毒性试验	化学品 啮齿类动物亚 慢性经口毒性试验方 法 GB/T 21763-2008		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.9	急性经口毒性试 验	化学品 急性经口毒性 试验方法 上下增减剂 量法（UDP）GB/T 21826-2008		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.10	急性吸入毒性试 验	农药登记毒理学试验 方法 第6部分：急性 吸入毒性试验 GB/T 15670.6-2017		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.11	皮肤致敏试验	化学品 皮肤致敏试验 方法 GB/T 21608-2008		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 4	农药及 化学品	4.1. 4.12	急性经皮毒性试 验	化学品 急性经皮毒性 试验方法 GB/T 21606-2022		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.1	二氧化氯	二氧化氯消毒剂卫生 标准 GB/T 26366-2021 附录 A		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.2	分枝杆菌杀灭试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.8)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.3	臭氧(O3)含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.5)	只做第 一法	新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.4	铅	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.5)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.5	有效碘含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.2)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.6	定量中和剂鉴定 试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.5.1)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.7	阴道黏膜刺激试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.5)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.8	急性眼刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.4)		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.9	消毒剂对金属腐 蚀性	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.9)	只做 6.9.3. 3	新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.10	急性吸入毒性试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.2)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.11	二氧化氯(ClO2) 含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.6 .1) 五步碘量法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.12	定性灭菌中和剂 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.5.2)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.13	定性消毒中和剂 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.5.3)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.14	过滤冲洗法去除 残留消毒剂试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.6)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.15	细菌杀灭试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.7)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.16	病毒灭活试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.10)	不做 5.1.10 .9 艾滋病	新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制								病毒灭 活试验	
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.17	消毒剂杀菌作用 影响因素试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.11)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.18	消毒效果定性试 验—应用稀释法	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.13)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.19	消毒剂对食(饮) 具的模拟现场消 毒效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.1)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.20	消毒剂对医疗器 械模拟现场消毒 效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.2)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.21	消毒剂对医疗器 械模拟现场灭菌 效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.3)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.22	医疗器械消毒剂 连续使用稳定性 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.4)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.23	消毒剂对手现场 消毒效果鉴定试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.6)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.24	消毒剂对皮肤现 场消毒效果鉴定 试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.8)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.25	消毒剂对硬质物 体表面模拟现场 消毒效果鉴定试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.9)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.26	消毒剂对硬质物 体表面现场消毒 效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.10)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.27	消毒剂对织物模 拟现场消毒效果 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.12)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.28	消毒剂对瓜果蔬 菜模拟现场消毒 效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.13)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.29	消毒剂对瓜果蔬 菜现场消毒效果 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.14)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.30	消毒剂对内镜模 拟现场消毒效果 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.15)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.31	消毒剂对食品加 工工具和设备模 拟现场消毒效果 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.2.17、 5.2.1)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.32	空气消毒效果鉴 定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.3)	不做 5.3.3. 2液体 冲击式	新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制								采样法	
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.33	生活饮用水消毒 效果评价试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.4.1)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.34	人工游泳池水消 毒效果评价试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.4.2)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.35	内镜自动清洗消 毒机消毒效果鉴 定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.5、 5.2.15)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.36	臭氧消毒器消毒 效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.6)	只做 5.5.6. 4杀灭 微生物 试验	新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.37	酸性氧化电位水 生成器消毒效果 鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.7)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.38	次氯酸钠发生器 消毒效果鉴定试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.8)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.39	二氧化氯发生器 消毒效果鉴定试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.9)		新增
4	疾病预防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.40	对其他消毒器械 高水平消毒及灭 菌效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.13)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.41	抗(抑)菌产品鉴 定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.8、附 录 B)	不做 B.3.6 滞留抑 菌效果 鉴定试 验	新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.42	皮肤刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.3)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.43	皮肤变态反应试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.6)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.44	亚急性经口毒性 试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.7)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.45	体外哺乳动物 L5178Y 细胞基因 突变试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.8.1)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.46	体外哺乳动物 V79 细胞基因突 变试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.8.2)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.47	体外哺乳动物细 胞染色体畸变试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.8.3)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.48	小鼠骨髓嗜多染 红细胞微核试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.8.4)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：黄埔实验室
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.49	亚慢性毒性试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.9)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.50	28天/14天重复 剂量吸入毒性试 验	化学品 28天/14天重 复剂量吸入毒性试 验方法 GB/T 21754-2008		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.51	亚慢性毒性试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版） （2.3.9）		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.52	过氧乙酸 (C2H4O3) 含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.3)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.53	过氧化氢(H2O2) 含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.4)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.54	二氧化氯(ClO2) 含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.6 .2)分光光度法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.55	有效溴含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.7)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.56	戊二醛(C5H8O2) 含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.9)		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.57	乙醇(C ₂ H ₆ O)含 量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 1.1)气相色谱法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.58	异(正)丙醇含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 1.1)气相色谱法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.59	醋酸氯己定	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 2.1)高效液相色谱法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.60	葡萄糖酸氯己定	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 2.1)高效液相色谱法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.61	盐酸氯己定	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 2.1)高效液相色谱法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.62	聚六亚甲基单胍	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 3.1)可见分光光度法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.63	聚六亚甲基双胍	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 3.1)可见分光光度法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.64	聚六亚甲基双胍	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 3.2)紫外分光光度法		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.65	氯化苳铵松宁 （苳索氯铵）	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 4.1)高效液相色谱法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.66	苯扎溴铵	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 4.4)四苯硼钠滴定法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.67	苯扎氯铵	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 4.4)四苯硼钠滴定法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.68	季铵盐含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 4.4)四苯硼钠滴定法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.69	2,4,4'-三氯 -2'-羟基二苯醚 (DP300)含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 7)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.70	对氯间二甲苯酚 含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 8)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.71	邻苯二甲醛 (O-phthalaldeh yde, OPA)含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1 9)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.72	苯酚含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.2 3)		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.73	活性氧含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.2 4.2)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.74	溶菌酶酶活性	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.3 0)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.75	砷	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.6.2) 氢化物发生原子荧光 法		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.76	消毒剂稳定性 (加速试验)	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.8.3.1)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.77	消毒剂稳定性 (长期试验)	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.8.3.2)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.78	真菌杀灭试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.9)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.79	急性经口毒性试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.1)		新增
4	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	4.1	疾病预防防 控制	4.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	4.1. 5.80	有效氯含量	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(6.1.2.1)		新增

所属单位名称： 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称： 黄埔实验室
检验检测场所地址： 广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房
领域数： 7 类别数： 34 对象数： 136 参数数： 908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.1	地质勘察- 地质勘测	5.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	5.1. 1.1	氰尿酸	游泳池水质标准 CJ/T244-2016 附录 D		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.2	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.3	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.4	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.5	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.6	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.7	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.8	眩光	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.9	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.10	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.11	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.2	工程环境- 建筑物理 及节能	5.2. 1	光	5.2. 1.12	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.3	工程材料- 建设工程 材料	5.3. 1	运动场 地面层 物理性 能	5.3. 1.1	颗粒粒径	中小学人造草面层足 球场地 GB/T 43566-2023		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.3	工程材料- 建设工程 材料	5.3. 2	水泥与 掺合料	5.3. 2.1	玻璃体含量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	5.3	工程材料- 建设工程 材料	5.3. 3	运动场 地面层 有害物 质	5.3. 3.1	游离二苯基甲烷 二异氰酸酯 (MDI)	色漆和清漆用漆基 异 氰酸酯树脂中二异氰 酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路8号105房、202房、301房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
5	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	5.4	工程环境- 环境工程	5.4. 1	空气污 染物含 量	5.4. 1.1	氡	空气中氡浓度的闪烁 瓶测定方法 GBZ/T 155-2002		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.1	农资产品	6.1. 1	肥料	6.1. 1.1	汞	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.1	农资产品	6.1. 1	肥料	6.1. 1.2	氯离子	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.1	农资产品	6.1. 1	肥料	6.1. 1.3	镉	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.1	农资产品	6.1. 1	肥料	6.1. 1.4	砷	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.1	农资产品	6.1. 1	肥料	6.1. 1.5	铬	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.1	农资产品	6.1. 1	肥料	6.1. 1.6	铅	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.1	农资产品	6.1. 1	肥料	6.1. 1.7	外观	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.2	农产品	6.2. 1	农药残 留类	6.2. 1.1	噻唑膦	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.2	农产品	6.2. 1	农药残 留类	6.2. 1.2	氯氟氰菊酯和高 效氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T 761-2008		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：黄埔实验室

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

领域数：7 类别数：34 对象数：136 参数数：908

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.2	农产品	6.2. 1	农药残 留类	6.2. 1.3	庚烯磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB/T 20769-2008		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.2	农产品	6.2. 1	农药残 留类	6.2. 1.4	氟氯氰菊酯和高 效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准 水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB 23200.8-2016		新增
6	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	6.2	农产品	6.2. 1	农药残 留类	6.2. 1.5	氯磺隆	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
7	环境检测	7.1	其他	7.1. 1	化学品	7.1. 1.1	急性吸入毒性试 验	《化学品测试方法： 健康效应卷》（第二 版）环境保护部化学 品登记中心（2013 年）急性吸入毒性 试验 403		新增
7	环境检测	7.1	其他	7.1. 1	化学品	7.1. 1.2	急性经口毒性： 上下增减剂量法 （UDP）	《化学品测试方法： 健康效应卷》（第二 版，环境保护部化学 品登记中心，2013 年） 急性经口毒性：上下 增减剂量法（UDP）425		新增
7	环境检测	7.1	其他	7.1. 1	化学品	7.1. 1.3	急性经口毒性： 固定剂量法	《化学品测试方法： 健康效应卷》（第二 版，环境保护部化学 品登记中心，2013 年） 急性经口毒性：固定 剂量法 420		新增
7	环境检测	7.2	水和废水	7.2. 1	水（含大 气降水） 和废水	7.2. 1.1	氧化还原电位	《氧化还原电位的测 定（电位测定法）》SL 94-1994		新增

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称：天河实验室

检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

领域数：7 类别数：46 对象数：98 参数数：811

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.1	风速	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020 海面风的观测 8		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.2	GPS 定位（RTK 测量技术）	《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009-2010		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.3	海岸线测定	《海洋工程地形测量规范》GB 17501-1998，《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2009		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.4	海底地形	《海洋工程地形测量规范》GB 17501-1998 平面控制测量 6，高层控制测量 7，水深测量 9；《海洋调查规范 第11部分：海洋工程地质调查》GB/T12763.11-2007		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.5	海籍图编制	《海籍调查规范》HY/T124-2009，《沿海行政区域分类与代码》HY/T094-2006		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.1	风速	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020 海面风的观测 8		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.7	风向	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020 海面风的观测 8		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.1	风速	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020 海面风的观测 8		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.9	水下向上辐照度	《海洋调查规范 第5部分：海洋声、光要素调查》GB/T 12763.5-2007 静观光学量观测 10		新增

1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.10	水下向下辐照度	《海洋调查规范 第5部分：海洋声、光要素调查》GB/T 12763.5-2007 静观光学量观测 10		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.11	海面入射辐照度	《海洋调查规范 第5部分：海洋声、光要素调查》GB/T 12763.5-2007 静观光学量观测 10		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.12	水下向上辐亮度	《海洋调查规范 第5部分：海洋声、光要素调查》GB/T 12763.5-2007 静观光学量观测 10		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.13	海面照度	《海洋调查规范 第5部分：海洋声、光要素调查》GB/T 12763.5-2007 海面照度的观测 9		新增
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.14	宗海图编制	《海籍调查规范》HY/T124-2009		新增
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.1	工频电场强度	《工频电场测量》GB/T 12720-1991		新增
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.1	氡	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 附录C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定		新增
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.2	氡析出率	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 附录C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.1	多环芳烃	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 高效液相色谱法 6.11		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.2	多氯联苯	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 气相色谱-质谱法 6.12		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.3	重金属形态	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 连续浸提法 8.49		新增

1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.4	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后原子荧光光度法 8.46		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.5	有机质	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重铬酸钾容量法 6.2		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.6	混合液污泥浓度 (MLSS)	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.2		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.7	氰化物和总氰化物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 7.7		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.8	比耗氧速率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 溶解氧测定仪法 6.6		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.9	混合液挥发性悬浮固体浓度 (MLVSS)	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.3		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.10	有机酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 气相色谱法 6.13		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.11	蛔虫卵和蛔虫卵死亡率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 集卵法 9.11		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.12	粪大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.6		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.13	杂物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 筛分法 5.14		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.14	挥发酚	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 6.9	只做直接分光光度计法	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.15	含砂量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.6		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.16	烧失量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.5		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.17	粒径	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 筛分法 5.13		新增

1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.18	低位热值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 氧弹量热法 5.17		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.19	总大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.3		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.20	油类	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 紫外分光光度法 6.8		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.21	有机物含量和灰分	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.22	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.26		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.23	铍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.39		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.24	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.35		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.25	污泥沉降比 (SV)	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 体积法 5.9		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.26	污泥容积指数 (SVI)	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 体积法 5.10		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.27	可溶性盐 (EC 值)	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电导法 7.4		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.28	汞及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后原子荧光光度法 8.42		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.29	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.4		新增

1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.30	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.3		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.31	有机物去除率（厌氧消化、好氧消化）	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.7		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.1	丙酮氰醇	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 GB 5085.3-2007 附录 O	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.2	磷酸三丁酯	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085.3-2007 附录 K	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.3	苯并（j）荧蒽	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 固体废物多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 GB 5085.6-2007 附录 Q	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.4	钡	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB 5085.3-2007 附录 B	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.5	银	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.6	丙烯酸	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物有机磷化合物的测定 气相色谱法 GB 5085.3-2007 附录 I	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.7	乙二醇单乙醚	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 GB 5085.3-2007 附录 O	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.8	2-丁醇	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物	只做总量	新增

								挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 GB 5085. 3-2007 附录 O		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.9	N,N-二甲基甲酰胺	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085. 3-2007 附录 K	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.10	硫酸二甲酯	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085. 3-2007 附录 K	只做总量	新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.11	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.12	4-硝基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085. 3-2007 附录 J 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.13	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.14	硒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.15	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.16	砷	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.17	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.18	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		新增

1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.19	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.20	2,4,6-三硝基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 J 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.21	3-硝基甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 J 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.22	N-亚硝基二乙胺	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.23	N-亚硝基吡咯烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.24	N-亚硝基哌啶	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.25	汞	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 B 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.26	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014 (3.7) 及其修改单 (生态环境部公告 2019 年 第 56 号)		新增
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.27	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增

1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.1	环境空气和固定污染源废气	1.4.1.1	非甲烷总烃	HJ 1012-2018 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法	只做无组织监测	新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.1	环境空气和固定污染源废气	1.4.1.2	总烃	HJ 1012-2018 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法	只做无组织监测	新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.1	环境空气和固定污染源废气	1.4.1.3	甲烷	环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018	只做无组织监测	新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.1	丙烯酸甲酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.2	顺-1,3-二氯丙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.3	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.4	四氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.5	1,2-二氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.6	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.7	氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.8	正己烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱		新增

								法》HJ 759-2023		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.9	1,3-丁二烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.10	氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.11	对二甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.12	顺-1,2-二氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.13	丙烯酸乙酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.14	甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.15	2-丁酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.16	二甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.17	氯代甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.18	三甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.19	降尘	《环境空气 降尘的测定 重量法》HJ 1221-2021		新增

1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.20	一溴甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.21	1,3,5-三甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.22	氨	《环境空气 氨、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.23	乙酸乙酯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.24	甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.25	正庚烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.26	苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.27	1,1-二氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.28	气态总磷	《固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法》HJ 545—2017		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.29	萘	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.30	环己烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.31	丙烯醛	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增

1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.32	间二甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.33	三氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.34	二氟二氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.35	反-1,2-二氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.36	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.37	丙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.38	二氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.39	六氯丁二烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.40	甲基丙烯酸甲酯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.41	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.42	1,2,4-三甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.43	一氟三氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增

1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.44	1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.45	1,2,4-三氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.46	二溴一氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.47	4-甲基-2-戊酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.48	乙苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.49	四氯化碳	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.50	苯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.51	二甲二硫醚	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.52	反-1,3-二氯丙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.53	邻二甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.54	异丙醇	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.55	对二氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增

1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.56	1,1-二氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.57	氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.58	一溴二氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.59	三溴甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.60	1,4-二噁烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.61	1,2-二溴乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.62	1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.63	丙酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.64	对乙基甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.65	四氢呋喃	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.66	邻二氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.67	乙酸乙烯酯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增

1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.68	二硫化碳	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.69	一氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.70	三氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.71	间二氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.72	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.73	1,2-二氯丙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.74	甲基叔丁基醚	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.75	2-己酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.76	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 气相色谱法（B）6.1.6（1）		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.77	甲基丙烯酸甲酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.78	丙烯酸	固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法 HJ 1316-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.79	甲基丙烯酸	固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法		新增

								HJ 1316-2023		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.80	二甲二硫	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.81	甲硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.82	硫酸盐化速率	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）碱片—铬酸钡分光光度法（B）3.1.7.2		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.83	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.84	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.85	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》HJ 590-2010 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.86	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号）		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.87	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体		新增

								质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.88	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.89	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.90	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.91	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.92	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.93	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.94	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		新增

								及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.95	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.96	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.97	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.98	甲硫醇	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.99	二硫化碳	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.100	乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.101	甲乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		新增

1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.102	噻吩	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.103	乙硫醇	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.104	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.105	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.106	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.107	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.108	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.109	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环		新增

								境部公告 2018 年第 31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.110	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.111	总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.112	甲烷	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.113	丙烯酸丙酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.114	丙烯酸丁酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	环境空气和废气	1.4.2.115	甲基丙烯酸丁酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		新增
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.3	室内空气	1.4.3.1	细菌总数	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 G 细菌总数的测定		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.1	芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.2	4-溴二苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.3	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		新增

								DB4401/T 94—2020		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.4	屈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.5	双(2-氯乙氧基)甲烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.6	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.7	碱度	《海水碱度的测定 pH 电位滴定法》 HY/T178-2014		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.8	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.9	2,4,6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.10	1,2,4-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.11	稻丰散	《海洋监测技术规程 第1部分:海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.13	666	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.14	萘烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.15	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.16	邻苯二甲酸二乙基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.17	气压	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020 (10) 气压的观测		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.18	2,2',4,4',5-五溴联苯醚(2,2',4,4',5-PeBDE)	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱/质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.19	2,2',4,4',6-五溴联苯醚(2,2',4,4',6-PeBDE)	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱/质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.20	2,4,4'-三溴联苯醚(2,4,4'-TrBDE)	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱/质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.21	2,2',4,4'-四溴联苯醚(2,2',4,4'-TeBDE)	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱/质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.22	2,2',3,4,4',5',6-七溴联苯醚(2,2',3,4,4',5',6-HpBDE)	《海洋监测技术规程 第3部分：生物体》HY/T 147.3-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱/质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.23	海面空气温度	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T12763.3-2020 海面空气温度和相对湿度的观测 9		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.24	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.25	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.26	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.27	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.28	2,4-二硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.29	1,2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.30	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.31	六氯环戊二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.32	叶绿素 c	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.33	稻丰散	《海洋监测技术规程 第 3 部分 生物体》 HY/T 147.3-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.34	2,2',4,4',5,5'-六溴联苯醚 (2,2',4,4',5,5'-HxBDE)	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》 HY/T 147.3-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱/质谱联用		新增

								法 11		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.35	2,2',4,4',5',6-六溴联苯醚 (2,2',4,4',5',6-HxBDE)	《海洋监测技术规程第3部分:生物体》HY/T 147.3-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱/质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.36	4-氯二苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.37	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.38	芴	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.39	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.40	α-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.41	苯并(a)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.42	苯并(k)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.43	间-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.44	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.45	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		新增

								DB4401/T 94—2020		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.46	β -六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.47	2-氯萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.48	1,2,3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.49	1,3-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.50	六氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.51	4,6-二硝基-2-甲酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.52	茚并(1,2,3-cd)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.53	硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.54	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.55	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.56	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.57	六氯丁二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.58	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.59	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.60	苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.61	二氢茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.62	苯并(b)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.63	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.64	双(2-氯乙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.65	1-氯-4-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.66	对-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.67	邻-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.68	偶氮苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.69	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.70	荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.71	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.72	1, 2, 3, 5-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.73	林丹(γ-六六六)	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.74	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.75	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.76	二苯并(a, h)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.77	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.78	咔唑	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.79	1, 2, 3, 4-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.80	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.81	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.82	δ-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.83	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.84	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.85	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.86	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.87	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.88	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.89	1,3,5-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.90	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.91	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.92	苯并(a)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.93	苯并 (g, h, i) 花	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.94	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.95	双(2-氯异丙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.1	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.2	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.3	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ810-2016		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.4	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.5	二苯并(a, h)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.6	溴氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.7	氧化还原电位	《氧化还原电位的测定(电位测定法)》SL 94-1994		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.8	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.9	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.10	浮游植物	水质 浮游植物的测定 0.1 ml 计数框-显微镜计数法 HJ		新增

								1216-2021		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.11	丙烯酸	《水质 丙烯酸的测定 离子色谱法》 HJ1288-2023		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.12	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.13	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.14	吡啶	《水质 吡啶的测定 气相色谱法》GB/T 14672-1993		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.15	β-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.16	荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.17	4,6-二硝基-2-甲酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.18	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.19	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.20	4-己基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.21	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.22	铝	《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 附录 B 水质 铝的测定		新增

								电感耦合等离子体发射光谱法		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.23	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.24	茚并[1,2,3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.25	4-叔丁基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.26	4-支链壬基酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.27	间,对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.28	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.29	三氯乙醛	《水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 50-1999		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.30	4-丁基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.31	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.3	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ810-2016		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.33	急性毒性	《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T 15441-1995		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.34	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.35	大肠埃希氏菌	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.18	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.37	双(2-氯异丙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.38	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.39	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.40	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.41	1,2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.42	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.43	茚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.44	苯并(k)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.45	1,2-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.46	苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.47	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.48	1,2,3,4-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.49	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.50	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.51	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.52	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.53	苯并(a)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.54	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.55	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.56	林丹(γ-六六六)	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.57	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.58	双(2-氯乙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.59	1,3,5-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.60	苯并(b)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.61	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.62	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.63	4-溴苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.64	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.65	硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.66	1,2,3,5-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.67	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.68	蒎	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.69	苯并(g, h, i) 芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.70	2, 4, 6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.71	1, 4-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.72	1, 2, 4-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.37	双(2-氯异丙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.38	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.39	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.40	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.41	1, 2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.42	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.43	芴	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.44	苯并(k) 荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.45	1,2-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.82	邻苯二甲酸丁基苯基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.83	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.84	茚并(1,2,3-cd)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.85	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.86	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.87	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.88	α-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.89	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.90	1,2,3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.91	1,3-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.92	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.93	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.94	双(2-氯乙氧基)甲烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.95	苯并(a)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.96	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.97	偶氮苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.98	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.99	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.100	茚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.101	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.102	1,3-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.103	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.104	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.105	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.106	六氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.107	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.108	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.109	δ-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.110	4-庚基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.111	4-戊基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.112	4-叔辛基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.113	4-辛基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.114	4-壬基酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.115	2,2',4,4'-四溴二苯醚(BDE-47)	《水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》HJ 909-2017		新增

1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水(含大气降水)和废水	1.5.2.11 6	溶解性总固体	地下水水质分析方法 第9部分:溶解性固体总量的测定重量法 DZ/T 0064.9-2021		新增
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	循环冷却水	1.5.3.1	缓蚀性能	水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法 GB/T 18175-2014		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.1	水胺硫磷	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.2	杀扑磷	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.3	乐果	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.4	敌敌畏	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.5	2,2',4,4',5,5'-六溴联苯醚(2,2',4,4',5,5'-HxBDE)	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.6	杀螟松	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.7	2,2',4,4'-四溴联苯醚(2,2',4,4'-TeBDE)	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.8	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.9	速灭磷	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		新增

1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.10	锌	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.11	苯并[ghi]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.12	甲拌磷	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.13	二嗪农	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.14	异稻瘟净	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.15	乙硫磷	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.16	稻丰散	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法9		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.17	2,2',4,4',5-五溴联苯醚(2,2',4,4',5-PeBDE)	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱质谱联用法11		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.18	2,2',4,4',6-五溴联苯醚(2,2',4,4',6-PeBDE)	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱质谱联用法11		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.19	2,2',3,4,4',5',6-七溴联苯醚(2,2',3,4,4',5',6-HpBDE)	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱质谱联用法11		新增

1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.20	2,2',4,4',5',6-六溴联苯醚 (2,2',4,4',5',6-HxBDE)	《海洋监测技术规程 第2部分:沉积物》HY/T 147.2-2013 多溴联苯醚的测定——气相色谱质谱联用法 11		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.1	铬	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.2	锶	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.3	铍	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.4	锌	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.5	锰	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.6	钒	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.7	铊	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.8	铅	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.9	砷	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10	钡	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增

1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.11	铋	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.12	镉	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13	钴	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.14	铜	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.15	锂	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.16	全磷	《森林土壤全磷的测定》LY/T 1232-2015	不做连续流动分析法	新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.17	苯并(g, h, i) 芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.18	酸溶性硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.19	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.20	氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.21	水分（含水率）	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.22	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.23	水溶性盐总量	《土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定》NY/T		新增

								1121.16-2006		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.24	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17140-1997		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.25	铈	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、铈的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.26	毛管持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.27	最大持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.28	间, 对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.29	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.30	持水量	《土壤检测 第22部分: 土壤田间持水量的测定-环刀法》NY/T 1121.22-2010		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.31	镍	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.32	钼	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.33	铈	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.34	银	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功	2.1.1.1	低电压穿越检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T		新增

					补偿装置			34931-2017		
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功补偿装置	2.1.1.2	过欠频适应性检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T 34931-2017		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功补偿装置	2.1.1.3	过压适应性检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T 34931-2017		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功补偿装置	2.1.1.4	注入电流谐波检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T 34931-2017		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功补偿装置	2.1.1.5	控制模式切换检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T 34931-2017		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功补偿装置	2.1.1.6	动态响应特性检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T 34931-2017		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功补偿装置	2.1.1.7	控制响应特性检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T 34931-2017		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.1	光伏电站无功补偿装置	2.1.1.8	连续运行范围检测	光伏电站无功补偿装置检测技术规程 GB/T 34931-2017		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	光伏发电站	2.1.2.1	电能质量适应性	光伏发电站接入电网检测规程 GB/T 31365-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	光伏发电站	2.1.2.2	高电压穿越测试	光伏发电站高电压穿越检测技术规程 NB/T 10324-2019		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	光伏发电站	2.1.2.3	频率适应性	光伏发电站接入电网检测规程 GB/T 31365-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	光伏发电站	2.1.2.4	电压适应性	光伏发电站接入电网检测规程 GB/T 31365-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	光伏发电站	2.1.2.5	低电压穿越能力	光伏发电站接入电网检测规程 GB/T 31365-2015		新增

2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.2	光伏电站	2.1.2.6	低电压穿越	光伏电站低电压穿越检测技术规程 NB/T 32005-2013		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.3	地面用晶体硅光伏组件	2.1.3.1	绝缘试验	地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型 GB/T 9535-1998		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.3	地面用晶体硅光伏组件	2.1.3.2	外观检查	地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型 GB/T 9535-1998		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.3	地面用晶体硅光伏组件	2.1.3.3	标准试验条件下的性能	地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型 GB/T 9535-1998		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.3	地面用晶体硅光伏组件	2.1.3.4	低辐照度下的性能	地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型 GB/T 9535-1998		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.4	地面用光伏组件	2.1.4.1	绝缘试验 (MQT 03)	地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第2部分: 试验方法 IEC 61215-2: 2021		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.4	地面用光伏组件	2.1.4.2	湿漏电试验 (MQT 15)	地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第2部分: 试验方法 IEC 61215-2: 2021		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.4	地面用光伏组件	2.1.4.3	STC 条件下的性能 (MQT 06)	地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第2部分: 试验方法 IEC 61215-2: 2021		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.4	地面用光伏组件	2.1.4.4	最大功率测量 (MQT 02)	地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第2部分: 试验方法 IEC 61215-2: 2021		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.4	地面用光伏组件	2.1.4.5	外观检查 (MQT 01)	地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第2部分: 试验方法 IEC 61215-2: 2021		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-光伏	2.1.4	地面用光伏组件	2.1.4.6	低辐照度下的性能 (MQT 07)	地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第2部分: 试验方法 IEC 61215-2: 2021		新增
2	产品质量检验	2.2	电子电气-高压	2.2.1	风电场动态无功补偿装置	2.2.1.1	故障穿越能力现场测试	风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范 NB/T 10316-2019		新增

2	产品质量检验	2.2	电子电气-高压	2.2.1	风电场动态无功补偿装置	2.2.1.2	稳态特性现场测试	风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范 NB/T 10316-2019		新增
2	产品质量检验	2.2	电子电气-高压	2.2.2	液体绝缘材料	2.2.2.1	直流电阻率的测量	液体绝缘材料相对电容率介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	电子电气-高压	2.2.2	液体绝缘材料	2.2.2.2	介质损耗因数测量	液体绝缘材料相对电容率介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	电子电气-高压	2.2.3	绝缘油	2.2.3.1	溶解气体组分含量	绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 GB/T 17623-2017	只做机械振荡法（手动顶空取气法）	新增
2	产品质量检验	2.2	电子电气-高压	2.2.3	绝缘油	2.2.3.2	击穿电压测定	绝缘油击穿电压测定法 GB/T 507-2002		新增
2	产品质量检验	2.3	金属制品-其他金属制品	2.3.1	电解金属锰	2.3.1.1	氧化钠	电解金属锰 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量 YB/T 051-2015 附录 B		新增
2	产品质量检验	2.3	金属制品-其他金属制品	2.3.2	金属材料	2.3.2.1	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.1	危险化学品/危险货物	2.4.1.1	液体氧化性	危险品 液体氧化性试验方法 GB/T 21620-2008		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.1	危险化学品/危险货物	2.4.1.2	闭杯闪点	闪点的测定 快速平衡闭杯法 GB/T 5208-2008		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.1	危险化学品/危险货物	2.4.1.3	物质的遇水放气试验	遇水放出易燃气体危险货物危险特性检验安全规范 GB 19521.4-2004		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.2	化工产品	2.4.2.1	水分	化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 GB/T 6284-2006		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.3	危险品易燃固体	2.4.3.1	固体自热性	危险品 易燃固体自热试验方法 GB/T 21612-2008		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学	2.4.3	危险品易燃固	2.4.3.2	燃烧速率	危险品 易燃固体燃烧速率试验方法 GB/T		新增

			原料		体			21618-2008		
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.4	危险品氧化性固体	2.4.4.1	固体氧化性	危险品 固体氧化性试验方法 GB/T 21617-2008		新增
2	产品质量检验	2.5	电子电气-低压	2.5.1	电化学储能系统	2.5.1.1	电网适应性测试	电化学储能系统接入电网测试规范 GB/T 36548-2018		新增
2	产品质量检验	2.5	电子电气-低压	2.5.1	电化学储能系统	2.5.1.2	高电压穿越测试	电化学储能系统接入电网测试规范 GB/T 36548-2018		新增
2	产品质量检验	2.5	电子电气-低压	2.5.1	电化学储能系统	2.5.1.3	低电压穿越测试	电化学储能系统接入电网测试规范 GB/T 36548-2018		新增
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.1	石油化工产品	2.6.1.1	色度	《石油产品颜色测定法》(GB/T 6540-1986(2004))		新增
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.1	石油化工产品	2.6.1.2	酸值	《石油产品酸值测定法》(GB/T 264-1983(2004))		新增
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.2	石油产品	2.6.2.1	界面张力	石油产品对水界面张力测定法(圆环法)GB/T 6541-1986		新增
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.3	运行中变压器油	2.6.3.1	水分	《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)》(GB/T 7600-2014)		新增
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.3	运行中变压器油	2.6.3.2	水溶性酸(pH值)	《运行中变压器油水溶性酸测定法》(GB/T 7598-2008)		新增
2	产品质量检验	2.6	能源产品	2.6.3	运行中变压器油	2.6.3.3	油中含气量	《绝缘油中含气量测定方法 真空压差法》(DL/T 423-2009)		新增
2	产品质量检验	2.7	电子电气-环境	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.1	宽带随机振动	环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fh: 宽带随机振动和导则 GB/T 2423.56-2023		新增
2	产品质量检验	2.7	电子电气-环境	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.2	流动混合气体腐蚀试验	环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ke: 流动混合气体腐蚀试验 GB/T 2423.51-2020		新增
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.1	低气压汞蒸气放电灯	2.8.1.1	臭氧浓度/臭氧产出率	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022		新增

2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.1	低气压汞蒸气放电灯	2.8.1.1	臭氧浓度/臭氧产出率	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022		新增
2	产品质量检验	2.8	电子电气-照明	2.8.1	低气压汞蒸气放电灯	2.8.1.3	紫外线辐射照度	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022		新增
2	产品质量检验	2.9	轻纺产品-日用品	2.9.1	塑料	2.9.1.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		新增
2	产品质量检验	2.9	轻纺产品-日用品	2.9.2	汽车塑料制品	2.9.2.1	耐湿性试验	汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15-1992		新增
2	产品质量检验	2.9	轻纺产品-日用品	2.9.2	汽车塑料制品	2.9.2.2	耐寒试验	汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15-1992		新增
2	产品质量检验	2.9	轻纺产品-日用品	2.9.2	汽车塑料制品	2.9.2.3	耐热试验	汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15-1992		新增
2	产品质量检验	2.10	电子电气-家用电器	2.10.1	空气净化器	2.10.1.1	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
2	产品质量检验	2.11	电子电气-电机	2.11.1	风电机组	2.11.1.1	低电压穿越能力测试	风电机组低电压穿越能力测试规程 NB/T 31051-2014		新增
2	产品质量检验	2.11	电子电气-电机	2.11.1	风电机组	2.11.1.2	高电压穿越测试	风电机组高电压穿越测试规程 NB/T 31111-2017		新增
2	产品质量检验	2.11	电子电气-电机	2.11.2	风力发电机组	2.11.2.1	谐波电压适应性	风力发电机组 电网适应性测试规程 GB/T 36994-2018		新增
2	产品质量检验	2.11	电子电气-电机	2.11.2	风力发电机组	2.11.2.2	三相电压不平衡适应性	风力发电机组 电网适应性测试规程 GB/T 36994-2018		新增
2	产品质量检验	2.11	电子电气-电机	2.11.2	风力发电机组	2.11.2.3	闪变适应性	风力发电机组 电网适应性测试规程 GB/T 36994-2018		新增
2	产品质量检验	2.11	电子电气-电机	2.11.2	风力发电机组	2.11.2.4	频率偏差适应性	风力发电机组 电网适应性测试规程 GB/T 36994-2018		新增
2	产品质量检验	2.11	电子电气-电机	2.11.2	风力发电机组	2.11.2.5	故障电压穿越能力测试	风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程 GB/T 36995-2018		新增

2	产品质量检验	2.1 1	电子电气-电机	2.11 .2	风力发电机组	2.11 .2.6	电压偏差适应性	风力发电机组 电网适应性测试规程 GB/T 36994-2018		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .1	人造板	2.12 .1.1	人造板的尺寸测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.1	表面耐污染	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.2	静曲强度和弹性模量测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.3	浸渍剥离	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.4	漆膜表面耐磨测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.5	漆膜附着力	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.6	平面实木复合地板规格尺寸及偏差	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.7	平面实木复合地板外观质量	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.8	漆膜硬度	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 2	家具-人造板	2.12 .2	实木复合地板	2.12 .2.9	含水率	实木复合地板 GB/T 18103-2022		新增
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-鞋革箱包	2.13 .1	塑料和硬橡胶	2.13 .1.1	硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		新增
2	产品质量检验	2.1 4	轻纺产品-橡胶制品	2.14 .1	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.14 .1.1	热空气加速老化和耐热试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		新增
2	产品质量检验	2.1 4	轻纺产品-橡胶制品	2.14 .2	硫化橡胶	2.14 .2.1	湿热老化	硫化橡胶湿热老化试验方法 GB/T 15905-1995		新增
2	产品质量检验	2.1 5	金属制品-结构性金属制品	2.15 .1	金属材料	2.15 .1.1	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		新增
2	产品质量检验	2.1 5	金属制品-结构性金	2.15 .1	金属材料	2.15 .1.2	腐蚀速率	金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法		新增

			属制品					JB/T 7901-1999		
2	产品质量检验	2.16	其他石化产品	2.16.1	润滑油	2.16.1.1	透明度（外观）	电力用油透明度测定法 DL/T 429.1-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.1	拉伸确定	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.2	实干时间	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.3	外观	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.4	断裂伸长率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.5	低温弯折	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.6	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.7	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.8	表干时间	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.1	聚合物乳液建筑防水涂料	2.17.1.9	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.2	室内空气	2.17.2.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增

2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.2	室内空气	2.17.2.2	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.2	室内空气	2.17.2.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.2	室内空气	2.17.2.2	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.3	水泥	2.17.3.1	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T 8074-2008		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.4	体育用人造草	2.17.4.1	阻燃性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.5	塑料原材料及制品	2.17.5.1	塑料老化	塑料经玻璃过滤太阳辐射、自然气候或实验室辐射后颜色和性能变化的测定 ISO 4582-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.1	抗折强度	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.2	抗返卤性	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.3	干缩率	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.4	湿胀率	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.5	握螺钉力	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.6	出厂含水率	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.7	表观密度	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.6	玻镁平板	2.17.6.8	抗冲击强度	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.1	苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增

2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.2	二甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.3	甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.4	总挥发性有机化合物	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.1	苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.4	总挥发性有机化合物	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.3	甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增
2	产品质量检验	2.17	建材产品	2.17.7	场地空气质量	2.17.7.2	二甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		新增
2	产品质量检验	2.18	水暖卫浴产品-水暖器材	2.18.1	家用和类似用途饮用水处理装置	2.18.1.1	抗生素净化效率试验（四环素）	家用和类似用途饮用水处理装置 GB/T 30307-2023		新增
2	产品质量检验	2.18	水暖卫浴产品-水暖器材	2.18.1	家用和类似用途饮用水处理装置	2.18.1.2	农药净化效率试验（乐果、敌敌畏、莠去津）	家用和类似用途饮用水处理装置 GB/T 30307-2023		新增
2	产品质量检验	2.19	轻纺产品-纺织服装	2.19.1	地毯	2.19.1.1	燃烧性能	地毯燃烧性能 室温片剂试验方法 GB/T 11049-2008		新增
2	产品质量检验	2.20	机械设备-通用机械设备及其零部件	2.20.1	通风系统用空气净化装置	2.20.1.1	风量	通风系统用空气净化装置 GB/T 34012-2017		新增
2	产品质量检验	2.20	机械设备-通用机械设备及其零部件	2.20.1	通风系统用空气净化装置	2.20.1.2	额定功率	通风系统用空气净化装置 GB/T 34012-2017		新增
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-涂料	2.21.1	涂料	2.21.1.1	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		新增
2	产品质量检验	2.21	日用化工产品-涂料	2.21.2	地坪涂装材料	2.21.2.1	干燥时间	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增

2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .2	地坪涂装材料	2.21 .2.2	拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .2	地坪涂装材料	2.21 .2.3	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .2	地坪涂装材料	2.21 .2.4	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .2	地坪涂装材料	2.21 .2.5	耐水性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .2	地坪涂装材料	2.21 .2.6	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .2	地坪涂装材料	2.21 .2.7	耐磨性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .2	地坪涂装材料	2.21 .2.8	耐人工气候老化性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .3	色漆和清漆	2.21 .3.1	遮盖力	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 2 部分：黑白格板法 GB/T 23981.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .4	防腐涂层	2.21 .4.1	不挥发物含量	钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准 SY/T 0457-2019		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .4	防腐涂层	2.21 .4.2	固体含量	无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361-2015		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .5	弹性建筑涂料	2.21 .5.1	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.1	干燥时间	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.2	耐冲击性	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.3	附着力	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.4	弯曲试验	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增

					氧涂料					
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.5	在容器中状态	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.6	密度	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.7	耐水性	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .6	低表面处理容忍性环氧涂料	2.21 .6.8	不挥发物含量	低表面处理容忍性环氧涂料 HG/T 4564-2013 (2017)		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .7	管道防腐层	2.21 .7.1	吸水率	埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准 SY/T 6854-2012		新增
2	产品质量检验	2.2 1	日用化工产品-涂料	2.21 .7	管道防腐层	2.21 .7.2	黏结强度	埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准 SY/T 6854-2012		新增
2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品-体育用品	2.22 .1	中小学合成材料面层田径场地	2.22 .1.1	耐老化性能	中小学合成材料面层田径场地 GB/T 43564-2023		新增
2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品-体育用品	2.22 .1	中小学合成材料面层田径场地	2.22 .1.2	色牢度	中小学合成材料面层田径场地 GB/T 43564-2023		新增
2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品-体育用品	2.22 .1	中小学合成材料面层田径场地	2.22 .1.3	抗滑值	中小学合成材料面层田径场地 GB/T 43564-2023		新增
2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品-体育用品	2.22 .2	中小学人造草面层足球场地	2.22 .2.1	阻燃性	中小学人造草面层足球场地 GB/T 43566-2023		新增
2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品-体育用品	2.22 .2	中小学人造草面层足球场地	2.22 .2.2	耐老化性能	中小学人造草面层足球场地 GB/T 43566-2023		新增

2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品- 体育用品	2.22 .3	中小学 合成材 料面层 篮球场地	2.22 .3.1	色牢度	中小学合成材料面层 篮球场地 GB/T 43565-2023		新增
2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品- 体育用品	2.22 .3	中小学 合成材 料面层 篮球场地	2.22 .3.2	耐老化性能	中小学合成材料面层 篮球场地 GB/T 43565-2023		新增
2	产品质量检验	2.2 2	轻纺产品- 体育用品	2.22 .3	中小学 合成材 料面层 篮球场地	2.22 .3.3	抗滑值	中小学合成材料面层 篮球场地 GB/T 43565-2023		新增
3	其他	3.1	药品	3.1. 1	药品包 装材料	3.1. 1.1	外观	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		新增
3	其他	3.1	药品	3.1. 1	药品包 装材料	3.1. 1.2	微生物限度	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		新增
3	其他	3.1	药品	3.1. 1	药品包 装材料	3.1. 1.3	重金属	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		新增
3	其他	3.1	药品	3.1. 1	药品包 装材料	3.1. 1.4	易氧化物	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		新增
3	其他	3.1	药品	3.1. 1	药品包 装材料	3.1. 1.5	不挥发物	药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2. 1	锅炉-循 环冷却 水	3.2. 1.1	悬浮固体	《工业循环冷却水中 悬浮固体的测定》 GB/T 23838-2009		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2. 1	锅炉-循 环冷却 水	3.2. 1.2	碳酸盐碱度	《工业循环冷却水 碳 酸盐碱度的测定》 GB/T 20780-2006		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2. 2	锅炉水 质	3.2. 2.1	甲基橙（甲基红） 碱度	《工业循环冷却水 总 碱及酚酞碱度的测 定》GB/T 15451-2006		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2. 2	锅炉水 质	3.2. 2.2	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总 碱及酚酞碱度的测 定》GB/T 15451-2006		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2. 2	锅炉水 质	3.2. 2.3	氯化物	《工业循环冷却水和 锅炉用水中氯离子的 测定》摩尔法；电位 滴定法 GB/T 15453-2008		新增

3	其他	3.2	特种设备	3.2.2	锅炉水质	3.2.2.4	钙离子	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》GB/T 15452-2009		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2.2	锅炉水质	3.2.2.5	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2.2	锅炉水质	3.2.2.6	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法》GB/T6910-2006		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2.2	锅炉水质	3.2.2.7	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4~9		新增
3	其他	3.2	特种设备	3.2.3	锅炉环保检测	3.2.3.1	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.1	pH	《土壤检测 第2部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.2	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.3	锌	《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.4	石油类	《水和废水监测分析》（第四版）国家环保总局（2002 年）		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.5	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.6	土臭素	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.7	磷酸氢根	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ		新增

								84-2016		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.8	铜	《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.9	土壤通气度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.10	间二甲苯	《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11937-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.11	邻二甲苯	《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11937-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.12	苯乙烯	《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11937-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.13	全硫	土壤分析技术规范 第二版, 16.9 全硫的测定 硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.14	游离铁	土壤分析技术规范 第二版 (全国农业技术推广服务中心编, 中国农业出版社出版, 2006 年) 19.1 游离铁 (Fed) 的测定 (DCB 法)		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.15	甲苯	《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11937-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.16	乙苯	《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11937-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.17	碳酸盐	土壤分析技术规范 第二版 (全国农业技术推广服务中心编, 中国农业出版社出版, 2006 年) 15.1 土壤碳酸盐的测定		新增

4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.18	对二甲苯	《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11937-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1	工程设备-智能建筑	5.1.1	噪声	5.1.1.1	等效声级	城市轨道交通列车噪声限值和测量方法 GB 14892-2006		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.2	公路交通-环保工程	5.2.1	噪声	5.2.1.1	等效声级	城市轨道交通列车噪声限值和测量方法 GB 14892-2006		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	公路交通-水运工程	5.3.1	水下地形	5.3.1.1	水深测量	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.1	污泥	5.4.1.1	颗粒度	《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》DB4401/T 75-2020		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.1	污泥	5.4.1.2	污泥（重量）减量比	《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》DB4401/T 75-2020		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.1	总铬	《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T 51-2018		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.2	总钠	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（53）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.3	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 9 溶解性固体的测定重量法		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.4	甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增

	测									
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.5	总镉	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（45.5）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.6	氰尿酸	游泳池水质标准 CJ/T244-2016 附录 D		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.7	二甲苯（总量）	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.8	硫酸盐	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.9	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 8 易沉固体的测定 体积法		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.10	乙苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.11	异丙苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.12	铜	工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 GB/T 13689-2007		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.13	氯化物	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T		新增

								14642-2009		
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.14	总铁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（51.2）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.15	总铝	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（56）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.16	总锌	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（40.4）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.17	氟化物	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.18	总铍	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（57）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.19	总锰	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（50.2）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.20	总钾	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（52）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.21	总镍	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（49.2）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.22	苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增

5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.23	总铅	城镇污水水质标准检验方法 电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 51-2018（42.6）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.24	磷酸盐	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.12	铜	工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 GB/T 13689-2007		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.24	磷酸盐	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.27	硝酸盐氮(硝酸盐)	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T14642-2009		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.28	总钙	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（54）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.2	环境地质调查样品（水及废水）	5.4.2.29	总镁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（55）		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	5.4.3.1	总铬/铬	固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.4	海洋地质调查样品	5.4.4.1	DDT	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 气相色谱法、毛细管气相		新增

	工程质量检测							色谱测定法 GB17378.5-2007 (14、附录 E)		
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.4	海洋地质调查样品	5.4.4.2	多氯联苯	海洋监测规范第 5 部分: 沉积物分析 气相色谱法、毛细管气相色谱测定法 GB17378.5-2007 (15、附录 F)		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.4	海洋地质调查样品	5.4.4.3	六六六	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 气相色谱法、毛细管气相色谱测定法 GB17378.5-2007 (14、附录 E)		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.4	地质勘察-地质勘测	5.4.5	环境地质调查样品(空气及废气)	5.4.5.1	降尘	环境空气降尘的测定重量法 GB/T15265-1994		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.5	工程环境-建筑物理及节能	5.5.1	声	5.5.1.1	分频振级	城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T 170-2009		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.5	工程环境-建筑物理及节能	5.5.1	声	5.5.1.2	二次辐射噪声	城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T 170-2009		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.1	运动场地面层物理性能	5.6.1.1	断裂伸长率	中小学人造草面层足球场地 GB/T 43566-2023		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.1	运动场地面层物理性能	5.6.1.2	拉伸强度	中小学人造草面层足球场地 GB/T 43566-2023		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.1	运动场地面层物理性能	5.6.1.3	断裂伸长率	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		新增
5	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.1	运动场地面层物理性能	5.6.1.4	拉伸强度	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T		新增

	工程质量检测				能			10654-2001		
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.2	体育用人造草皮	5.6.2.1	单簇草拔出力	地毯 绒簇拔出力的测定 QB/T 1090-2019		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.3	水泥与掺合料	5.6.3.1	水泥组分	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.4	建筑板材	5.6.4.1	抗折强度	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.4	建筑板材	5.6.4.2	抗冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.4	建筑板材	5.6.4.3	表观密度/面密度	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.5	建筑涂料、腻子	5.6.5.1	邵氏硬度（D型）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.6	工程材料-建设工程材料	5.6.5	建筑涂料、腻子	5.6.5.2	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.7	公路交通-工程材料	5.7.1	土	5.7.1.1	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.8	工程设备-建筑设备	5.8.1	人防工程油网滤尘器	5.8.1.1	阻力及过滤效率	空气过滤器 GB/T 14295-2019		新增

5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.8	工程设备-建筑设备	5.8.1	人防工程油网滤尘器	5.8.1.1	阻力及过滤效率	空气过滤器 GB/T 14295-2019		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.8	工程设备-建筑设备	5.8.2	工程管网	5.8.2.1	缺陷（人员进入管道检查）	城镇排水管道检测与评估技术规范 CJJ181-2012		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.8	工程设备-建筑设备	5.8.2	工程管网	5.8.2.2	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规范 CJJ 181-2012		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.8	工程设备-建筑设备	5.8.2	工程管网	5.8.2.3	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规范 CJJ 181-2012		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.8	工程设备-建筑设备	5.8.2	工程管网	5.8.2.4	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规范 CJJ 181-2012		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.9	公路交通-交通安全设施	5.9.1	路面标线及标线用涂料	5.9.1.1	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.10	工程环境-环境工程	5.10.1	空气物理性	5.10.1.1	γ 辐射剂量率	环境地表 γ 辐射剂量率测定规范 GB/T 14583-1993		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.10	工程环境-环境工程	5.10.2	水质分析	5.10.2.1	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.10	工程环境-环境工程	5.10.3	空气污染物含量	5.10.3.1	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）	5.10	工程环境-环境工程	5.10.3	空气污染物含量	5.10.3.2	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增

	工程质量检测									
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.10	工程环境-环境工程	5.10.3	空气污染物含量	5.10.3.3	二氧化硫	居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.10	工程环境-环境工程	5.10.3	空气污染物含量	5.10.3.4	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.11	工程环境-园林绿化	5.11.1	土壤	5.11.1.1	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.11	工程环境-园林绿化	5.11.1	土壤	5.11.1.2	合理灌溉定额	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.11	工程环境-园林绿化	5.11.1	土壤	5.11.1.3	最佳含水率下限（抑制植物生长发育的水分含量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.11	工程环境-园林绿化	5.11.1	土壤	5.11.1.4	镍	《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.11	工程环境-园林绿化	5.11.1	土壤	5.11.1.5	最小持水量（田间持水量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.11	工程环境-园林绿化	5.11.1	土壤	5.11.1.6	排水能力（出水系数、土内径流量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.12	水利水电工程	5.12.1	污泥	5.12.1.1	总磷	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023		新增

5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 2	水利水电工程	5.12 .1	污泥	5.12 .1.2	总氰化物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 2	水利水电工程	5.12 .2	水质分析	5.12 .2.1	乙醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法气相色谱法 GB 11934-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 2	水利水电工程	5.12 .2	水质分析	5.12 .2.2	丙烯醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法气相色谱法 GB 11934-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 2	水利水电工程	5.12 .2	水质分析	5.12 .2.3	粪性链球菌	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 2	水利水电工程	5.12 .3	室内空气和公共场所空气	5.12 .3.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 2	水利水电工程	5.12 .3	室内空气和公共场所空气	5.12 .3.2	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 GB/T 11737-1989		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 3	工程实体-工程监测与测量	5.13 .1	城市轨道交通结构（运营监测）	5.13 .1.1	二次辐射噪声	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》 JGJ/T 170-2009		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1 3	工程实体-工程监测与测量	5.13 .1	城市轨道交通结构（运营监测）	5.13 .1.2	城市区域环境振动	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》 JGJ/T 170-2009（5）		新增
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1. 1	水及涉水产品	6.1. 1.1	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（24.3）		新增
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物	6.1	疾病预防控制	6.1. 1	水及涉水产品	6.1. 1.2	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		新增

	物检疫)控制							5750.8-2023 (77)		
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.3	土臭素	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (76.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.4	钙	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.5	钾	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.6	镁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.7	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (21.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.8	二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (23.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.9	异丙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (25.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (38.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (22.3)		新增

6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (6.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (6.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (6.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16	邻苯二甲酸二甲 酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (6.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (6.5)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.19	生化需氧量 (BOD5)	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (5.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20	硫化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (9.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分:金属 和类金属指标 GB/T		新增

	物检疫)控制							5750.6-2023 (29.3)		
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.22	硼	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (29.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.23	硼	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (29.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.24	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第5部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (13.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.25	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第5部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (13.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.26	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第5部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (13.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.27	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第5部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (13.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.28	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (15.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.29	钒	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.30	钒	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.3)		新增

6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31	钒	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.32	钛	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (20.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.33	钛	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (20.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34	钴	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (17.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35	钴	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (17.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.36	钴	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (17.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37	钼	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (16.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38	钼	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (16.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.39	钼	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (16.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.40	铁	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T		新增

	物检疫)控制							5750.6-2023 (5.3)		
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.41	铁	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.42	铁	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.43	铁	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.44	铊	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (24.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.45	铊	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (24.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.46	铍	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.47	铍	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.48	铍	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.49	铍	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.3)		新增

6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.50	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.51	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.52	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.53	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.54	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.55	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.56	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.57	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.58	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.59	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T		新增

	物检疫)控制							5750.6-2023 (6.4)		
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.60	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.61	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.6)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.62	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.63	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.64	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.65	镉	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.66	镉	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.67	镉	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.1	悬液定量杀菌试 验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增

6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.2	紫外线泄露量	紫外线消毒器卫生要 求 GB 28235-2020		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.3	病毒灭活试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.1.10)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.4	载体浸泡定量杀 菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.5	载体杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.6	浸渍杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.7	紫外线泄漏量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.8	杀灭分枝杆菌试 验	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分(2.1.1.8)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.9	空气消毒效果鉴 定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.3)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.10	空气消毒效果实 验室试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.3.5)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.11	空气消毒效果现 场试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.3.6)		新增

	物检疫)控制									
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.12	紫外线灯辐照强 度的测定和消毒 试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.1)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.13	干热灭菌柜灭菌 效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.2)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.14	消毒柜(箱)消毒 效果鉴定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.4)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.15	环氧乙烷灭菌器 灭菌效果鉴定试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.10)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.16	过氧化氢气体等 离子体(过氧化 氢气体)灭菌器 灭菌效果鉴定试 验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.11)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.17	低温蒸汽甲醛灭 菌器灭菌效果鉴 定试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(5.5.12)		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.18	臭氧消毒器臭氧 电耗	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 C		新增
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 2	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 2.19	消毒效果	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 (引用 方法: GB/T 38497、 GB17988、《消毒技术 规范》(2002 年版))		新增
7	食品检验机 构资质认定	7.1	食品	7.1. 1	其它	7.1. 1.1	总碱度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 9		新增

以下空白

批准中科检测技术服务(广州)股份有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819000873

审批日期:2024 年 08 月 13 日

有效日期:2030 年 08 月 12 日

所属单位名称: 中科检测技术服务(广州)股份有限公司

检验检测场所名称: 黄埔实验室

检验检测场所地址: 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

检验检测地址: 广东省广州市黄埔区莲花砚路 8 号 105 房、202 房、301 房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	张玮亮	高级技术职称	辐射, 电子电气-环境, 电子电气-家用电器, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化妆品, 家具-家具, 家具-人造板, 建材产品, 水和废水, 疾病预防控制, 工程设备-建筑设备, 食品相关产品, 电子电气-照明, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-体育用品, 工程环境-建筑物理及节能, 轻纺产品-纸制品, 特种设备, 药品, 轻纺产品-纺织服装, 农业环境, 食品, 化学品, 饲料及饲料添加剂, 农资产品, 医疗器械, 化妆品, 化学物质, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品	2024 年 08 月 13 日	扩大
2	钟瑜	高级技术职称	日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-体育用品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 能源产品, 电子电气-环境, 电子电气-家用电器, 日用化工产品-油墨, 特殊食品, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-胶粘剂, 建材产品, 水和废水, 其他石化产品, 化学物质, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-纺织服装, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-香精香料, 农资产品, 添加剂, 药品, 医疗器械, 化妆品, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-金属及合金, 化学品, 食品, 食品相关产品, 车辆及相关产品-汽车, 陶瓷制品-陶瓷原料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 疾病预防控制, 婴幼儿产品-玩具, 家具-家具, 家具-人造板, 日用化工产品-RoHS	2024 年 08 月 13 日	扩大
3	罗海恩	中级技术职称	农业环境, 药品, 特种设备, 医疗器械, 建材产品, 食品, 化学品, 化妆品, 化学物质, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化妆品, 轻纺产品-纸制品, 日用化工产品-化学原料, 水和废水, 轻纺产品-纺织服装, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 轻纺产品-体育用品, 电子电气-照明, 食品相关产	2024 年 08 月 13 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			品, 疾病预防控制		
4	孙家豪	中级技术职称	食品, 食品相关产品, 农资产品, 农业环境, 药品, 饲料及饲料添加剂, 农产品, 添加剂, 疾病预防控制, 特殊食品	2024年08月13日	扩大
5	石笛	高级技术职称	化学物质, 家具-人造板, 家具-家具, 特殊食品, 婴幼儿产品-玩具, 工程环境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 车辆及相关产品-汽车, 日用化工产品-油墨, 疾病预防控制, 食品相关产品, 农资产品, 工程材料-建设工程材料, 其他石化产品, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-金属及合金, 添加剂, 食品, 化学品, 水和废水, 医疗器械, 特种设备, 药品, 化妆品, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 农产品, 辐射, 陶瓷制品-陶瓷原料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-体育用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-日用品, 能源产品, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS	2024年08月13日	扩大
6	王波	高级技术职称	农资产品, 疾病预防控制, 婴幼儿产品-玩具, 家具-家具, 家具-人造板, 能源产品, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-日用品, 车辆及相关产品-汽车, 食品相关产品, 饲料及饲料添加剂, 轻纺产品-体育用品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷原料, 轻纺产品-纺织服装, 建材产品, 药品, 其他石化产品, 日用化工产品-胶粘剂, 化学品, 地质勘察-金属及合金, 工程材料-建设工程材料	2024年08月13日	扩大
7	蔡嘉莉	未评定	能源产品, 家具-家具, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纸制品, 建材产品, 车辆及相关产品-汽车, 农	2024年08月13日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			资产品, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-洗涤消杀产品		
8	程静秋	高级技术职称	疾病预防控制, 水和废水, 饲料及饲料添加剂, 农资产品, 农产品, 农业环境, 药品, 特殊食品, 食品相关产品, 食品, 添加剂	2024年08月13日	新增
9	何秀凯	初级技术职称	轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 能源产品, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-油墨, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-RoHS, 建材产品, 家具-家具, 其他石化产品, 食品相关产品, 饲料及饲料添加剂, 农资产品, 药品, 化妆品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-文具	2024年08月13日	新增
10	林剑豪	中级技术职称	其他石化产品, 药品, 车辆及相关产品-汽车, 陶瓷制品-陶瓷原料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-油墨, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-RoHS, 建材产品, 家具-家具, 食品相关产品, 疾病预防控制, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-金属及合金, 饲料及饲料添加剂, 农资产品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-体育用品, 能源产品, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 家具-人造板, 婴幼儿产品-玩具	2024年08月13日	新增
11	林仲	未评定	辐射	2024年08月13日	新增
12	张阳	中级技术职称	日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 家具-家具, 家具-人造板, 食品相关产品, 疾病预防控制, 药品, 化妆品, 化学物质, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及	2024年08月13日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			制品, 电子电气-环境, 电子电气-家用电器		
13	覃芳敏	高级技术职称	疾病预防控制, 工程环境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 药品, 特种设备, 医疗器械, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-体育用品, 电子电气-照明, 日用化工产品-化学原料, 建材产品, 食品相关产品	2024年08月13日	新增
14	汪河伟	中级技术职称	食品相关产品, 疾病预防控制, 工程环境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 药品, 特种设备, 医疗器械, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-体育用品, 电子电气-照明, 日用化工产品-化学原料, 建材产品	2024年08月13日	新增
15	韩帅帅	中级技术职称	食品相关产品, 疾病预防控制, 工程环境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 药品, 特种设备, 医疗器械, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-体育用品, 电子电气-照明, 日用化工产品-化学原料, 建材产品	2024年08月13日	新增
16	周卓为	高级技术职称	疾病预防控制, 电子电气-照明, 轻纺产品-体育用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化妆品, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 农资产品, 日用化工产品-化学原料, 特殊食品, 药品, 轻纺产品-纺织服装, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 农产品, 医疗器械, 食品, 特种设备, 添加剂, 食品相关产品	2024年08月13日	减少

所属单位名称：中科检测技术服务(广州)股份有限公司
检验检测场所名称：天河实验室
检验检测场所地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼
检验检测地址：广东省广州市天河区兴科路 368 号实验楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	覃芳敏	高级技术职称	电子电气-照明, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 食品相关产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 药品, 疾病预防控制, 医疗器械, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 建材产品, 食品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-日用品, 电子电气-家用电器	2024年08月13日	减少

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
2	魏洪昭	初级技术职称	疾病预防控制, 电子电气-家用电器, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 建材产品, 电子电气-照明	2024年08月13日	新增
3	马向东	中级技术职称	轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-日用品, 工程设备-建筑设备, 轻纺产品-纺织服装, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 电子电气-照明, 水暖卫浴产品-水暖器材, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 建材产品, 疾病预防控制, 医疗器械, 电子电气-安全, 电子电气-环境, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 电子电气-家用电器, 药品	2024年08月13日	减少
4	靳焘	高级技术职称	食品, 空气和废气, 农业环境, 噪声和振动, 辐射, 土壤和沉积物, 疾病预防控制, 海水和海洋调查, 水和废水, 固体废物	2024年08月13日	扩大
5	陈晓丹	中级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 能源产品, 农业环境, 建材产品, 特种设备, 其他石化产品, 工程设备-智能建筑, 公路交通-环保工程, 工程环境-建筑物理及节能, 日用化工产品-化学原料, 公路交通-水运工程, 农资产品, 空气和废气, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-矿产资源, 工程环境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 疾病预防控制, 土壤和沉积物, 公路交通-工程材料, 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料, 海水和海洋调查, 水利水电工程, 固体废物, 水和废水, 噪声和振动, 辐射	2024年08月13日	扩大
6	杨学灵	高级技术职称	地质勘察-工程测量, 固体废物, 公路交通-水运工程, 农资产品, 特种设备, 农业环境, 建材产品, 空气和废气, 土壤和沉积物, 地质勘察-岩土工程勘察, 辐射, 地质勘察-地质勘测, 工程材料-建设工程材料, 疾病预防控制, 工程设备-智能建筑, 公路交通-环保工程, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 噪声和振动, 水和废水, 地质勘察-矿产资源, 日用化工产品-化学原料, 工程环境-园林绿化, 公路交通-工程材料, 海水和海洋调查, 水利水电工程, 能源产品, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备, 其他石化产品	2024年08月13日	扩大
7	明瑞梁	中级技术职称	农业环境, 海水和海洋调查, 水和废水	2024年08月13日	新增
8	马倩	高级技术职称	土壤和沉积物, 空气和废气, 噪声和振动, 海水和海洋调查, 公路交通-环保工程, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-地质勘测, 固体废物, 水和废水, 工程设备-智能建筑, 疾病预防控制, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 公路交通-工程材料, 地质	2024年08月13日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			勘察-岩土工程勘察,地质勘察-矿产资源,其他石化产品		
9	李娜	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,农业环境,工程实体-工程监测与测量,公路交通-环保工程,公路交通-路基路面工程,水利水电工程,工程设备-建筑设备,工程环境-建筑物理及节能,农资产品,工程环境-环境工程,公路交通-工程材料,地质勘察-地质勘测,公路交通-水运工程,能源产品,日用化工产品-化学原料,建材产品,其他石化产品,疾病预防控制,海水和海洋调查,辐射,空气和废气,水和废水,土壤和沉积物,固体废物,噪声和振动,工程设备-智能建筑,公路交通-交通安全设施,地质勘察-工程测量,地质勘察-岩土工程测试检测,工程环境-园林绿化,工程材料-建设工程材料,地质勘察-矿产资源	2024年08月13日	扩大
10	石笛	高级技术职称	水暖卫浴产品-卫浴配件,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-纺织服装,海水和海洋调查,轻纺产品-体育用品,食品相关产品,疾病预防控制,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-日用品,水利水电工程,轻纺产品-包装材料及制品,轻纺产品-鞋革箱包,日用化工产品-洗涤消杀产品,家具-家具,日用化工产品-胶粘剂,医疗器械,特种设备,药品,电子电气-家用电器,轻纺产品-纸制品,金属制品-结构性金属制品,机械设备-通用机械设备及其零部件,日用化工产品-涂料,电子电气-环境,水暖卫浴产品-水暖器材,农资产品,陶瓷制品-建筑陶瓷,家具-人造板,工程设备-建筑设备,食品,家具-木材,电子电气-安全,电子电气-照明,水暖卫浴产品-卫生洁具	2024年08月13日	减少
11	周亚中	未评定	日用化工产品-化学原料,建材产品,家具-木材,家具-家具,电子电气-电机,陶瓷制品-建筑陶瓷,金属制品-五金工具用品,电子电气-环境,电子电气-电子元器件,电子电气-光伏,电子电气-高压,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,水利水电工程,工程设备-建筑设备,工程材料-建设工程材料,轻纺产品-体育用品,电子电气-电动汽车,电子电气-低压,电子电气-电线电缆,轻纺产品-鞋革箱包,轻纺产品-纺织服装,轻纺产品-纸制品,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-日用品,公路交通-工程材料,公路交通-水运工程,车辆及相关产品-汽车,电子电气-家用电器,电子电气-安全,日用化工产品-胶粘剂,金属制品-结构性金属制品,金属制品-其他金属制品,家具-人造板,日用化工产品-涂料,轻纺产品-包装材料及制品,日用化工产品-化学试剂	2024年08月13日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
12	崔跃新	初级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 辐射, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-工程测量	2024年08月13日	新增
13	胡咏霞	高级技术职称	海水和海洋调查	2024年08月13日	新增
14	朱佳焄	中级技术职称	水和废水, 土壤和沉积物, 固体废物, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 农业环境, 工程环境-环境工程, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-地质勘测	2024年08月13日	新增
15	王波	高级技术职称	轻纺产品-体育用品, 能源产品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-化学原料, 农资产品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-包装材料及制品	2024年08月13日	新增
16	田玲玲	中级技术职称	地质勘察-地质勘测, 农业环境, 能源产品, 海水和海洋调查, 水和废水, 土壤和沉积物, 工程环境-环境工程, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程勘察	2024年08月13日	新增
17	周志彬	高级技术职称	地质勘察-工程测量, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 地质勘察-地质勘测	2024年08月13日	新增
18	邓英广	中级技术职称	地质勘察-地质勘测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-工程测量, 水利水电工程	2024年08月13日	新增
19	田庆	初级技术职称	日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 建材产品, 家具-木材, 家具-家具, 家具-人造板, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-钟表眼镜, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-体育用品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料	2024年08月13日	新增
20	罗钊	初级技术职称	电子电气-低压, 电子电气-高压, 电子电气-安全, 电子电气-电线电缆, 电子电气-环境, 电子电气-光伏, 电子电气-家用电器, 工程设备-建筑设备, 电子电气-电动汽车, 电子电气-电子元器件	2024年08月13日	新增
21	张新宇	初级技术职称	电子电气-电线电缆, 电子电气-环境, 电子电气-家用电器, 电子电气-安全, 工程设备-建筑设备, 电子电气-电动汽车, 电子电气-电子元器件, 电子电气-光伏, 电子电	2024年08月13日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			气-低压, 电子电气-高压		
22	魏嘉良	中级技术职称	工程设备-智能建筑, 公路交通-环保工程, 水利水电工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 地质勘察-矿产资源, 空气和废气, 水和废水, 土壤和沉积物, 固体废物, 噪声和振动, 海水和海洋调查, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-地质勘测, 公路交通-工程材料, 农业环境, 疾病预防控制	2024年08月13日	扩大
23	宗同强	高级技术职称	水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-纺织服装, 食品相关产品, 食品, 疾病预防控制, 空气和废气, 水和废水, 公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程, 农资产品, 农业环境, 药品, 辐射, 水暖卫浴产品-水暖器材, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 日用化工产品-胶粘剂, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 地质勘察-工程测量, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 土壤和沉积物, 固体废物, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 建材产品, 家具-木材, 家具-家具, 家具-人造板, 其他石化产品, 医疗器械, 车辆及相关产品-汽车, 特种设备, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 公路交通-环保工程, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-体育用品, 能源产品, 电子电气-电动汽车, 电子电气-电子元器件, 电子电气-光伏, 电子电气-高压, 电子电气-低压, 电子电气-电线电缆, 电子电气-环境, 电子电气-家用电器, 电子电气-安全, 海水和海洋调查, 工程设备-智能建筑, 工程实体-工程监测与测量, 日用化工产品-涂料, 电子电气-电机, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料, 噪声和振动, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-地质勘测	2024年08月13日	新增
24	赖华杰	高级技术职称	公路交通-环保工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 地质勘察-工程测量, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料, 其他石化产品, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-地质勘测, 公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程, 农资产品, 农业环境, 金属制品-五金工具用品, 金属	2024年08月13日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 能源产品, 日用化工产品-化学试剂, 建材产品, 疾病预防控制, 海水和海洋调查, 辐射, 空气和废气, 水和废水, 土壤和沉积物, 固体废物, 噪声和振动, 工程设备-智能建筑, 工程实体-工程监测与测量		
25	陈霖恺	初级技术职称	工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程测试检测	2024年08月13日	新增
26	罗志烽	初级技术职称	水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 建材产品, 食品相关产品, 食品, 疾病预防控制	2024年08月13日	新增
27	叶智坚	中级技术职称	食品, 电子电气-照明, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 医疗器械, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 疾病预防控制, 建材产品, 药品, 电子电气-家用电器, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 轻纺产品-纺织服装, 食品相关产品	2024年08月13日	减少

以下空白

