

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	4		4.2	(锑、砷、钡、镉、 铬、铅、汞、 硒)			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 4	修正液	1.34. 4.3	外观	修正液 QB/T 2655-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 4	修正液	1.34. 4.4	标志	修正液 QB/T 2655-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 4	修正液	1.34. 4.5	涂后的干燥速度	修正液 QB/T 2655-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 4	修正液	1.34. 4.6	涂膜强度	修正液 QB/T 2655-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 4	修正液	1.34. 4.7	耐温性	修正液 QB/T 2655-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 4	修正液	1.34. 4.8	覆盖能力	修正液 QB/T 2655-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 4	修正液	1.34. 4.9	附着力	修正液 QB/T 2655-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.1	pH	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.2	不挥发物含量	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.3	外观	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.4	游离甲醛含量	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.5	粘接性	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.6	耐寒性	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.7	耐热性	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 5	办公用胶 水	1.34. 5.8	黏度	办公用胶水 QB/T 1961-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.1	使用安全性能	卷笔刀 QB/T1337-2010		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.2	刀座牢度	卷笔刀 QB/T1337-2010		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.3	卷削能力	卷笔刀 QB/T1337-2010		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.4	外观	卷笔刀 QB/T1337-2010		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.5	断铅	卷笔刀 QB/T1337-2010		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.6	笔芯孔径	卷笔刀 QB/T1337-2010		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.7	笔芯锥度	卷笔刀 QB/T1337-2010		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 6	卷笔刀	1.34. 6.8	耐腐蚀性	卷笔刀 QB/T 1337-2010		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 7	双面胶粘 带	1.34. 7.1	分离性	双面胶粘带 QB/T 2424-1998		扩项
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.1	书写性能	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.2	保存性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.3	出芯机构灵活性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.4	初写性能	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.5	初期可擦	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.6	可擦性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产	1.34.	可擦性圆	1.34.	可迁移元素含量	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	8	珠笔和笔 芯	8.7		2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.8	复印性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.9	干燥性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.10	标志	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.11	渗透性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.12	笔套安全	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.13	笔杆头部孔径与 笔头外径差值	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.14	经时可擦	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.15	耐光性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.16	耐冲击性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.17	耐擦性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.18	耐水性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.19	金属笔夹弹性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.20	镀层抗蚀性	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 8	可擦性圆 珠笔和笔 芯	1.34. 8.21	间歇书写	可擦性圆珠笔和笔芯 QB/T 2993-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.1	不挥发物含量	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.2	可迁移元素含量	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.3	外观	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.4	容器密封性	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.5	涂布性	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.6	游离甲醛含量	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.7	粘接性	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.8	耐寒性	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.9	胶棒复位性能	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 9	固体胶	1.34. 9.10	防霉力	固体胶 QB/T 2857-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.1	图案要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.2	外观要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.3	安全要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.4	标志	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.5	热合	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.6	粘合	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.7	耐压	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.8	耐折	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.9	耐温	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 10	塑料文具 盒	1.34. 10.10	跌落强度	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 11	学生书袋	1.34. 11.1	可迁移元素	学生书袋 QB/T 2858-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 11	学生书袋	1.34. 11.2	外观	学生书袋 QB/T 2858-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 11	学生书袋	1.34. 11.3	旅行式拉杆书袋 滑轮和拉杆	学生书袋 QB/T 2858-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 11	学生书袋	1.34. 11.4	甲醛含量	学生书袋 QB/T 2858-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 11	学生书袋	1.34. 11.5	背带类书袋的性 能	学生书袋 QB/T 2858-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 11	学生书袋	1.34. 11.6	规格	学生书袋 QB/T 2858-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 11	学生书袋	1.34. 11.7	负重	学生书袋 QB/T 2858-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.1	亮度（白度）	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.2	可分解有害芳香 胺染料	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.3	可迁移元素	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产	1.34.	学生用品	1.34.	有害物质限量	学生用品的安全通用要求 GB		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	12		12.4		21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.5	游离甲醛	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.6	笔套尺寸	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.7	笔套空气流量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.8	边缘、尖端	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 12	学生用品	1.34. 12.9	邻苯二甲酸酯增 塑剂	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.1	切削偏芯	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.2	切削扭力	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.3	切削角度	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.4	切削转动圈数	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.5	外观	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.6	屑盒功能	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.7	笔尖直径	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.8	耐久性	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.9	跌落试验	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 13	手动削笔 机	1.34. 13.10	铅笔插入的孔径	手动削笔机 GB/T 22767-2008		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.1	PP 片材厚度	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.2	卡纸定量	文件夹 QB/T 2771-2013		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.3	含水率	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.4	基本规格, 尺寸	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.5	外观	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.6	夹具、铁条、内装 页装配位置	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.7	夹具开合	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.8	安全性能	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.9	快劳夹封面厚度	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.10	标志	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.11	耐高温性	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.12	耐腐蚀性能	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.13	装订性能	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 14	文件夹	1.34. 14.14	转折处的耐折次 数	文件夹 QB/T 2771-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 15	文件管理 盒	1.34. 15.1	塑胶板片翻折线 抗疲劳次数	文件管理盒 QB/T 4512-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 15	文件管理 盒	1.34. 15.2	塑胶类产品的耐 温性能	文件管理盒 QB/T 4512-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 15	文件管理 盒	1.34. 15.3	尺寸要求	文件管理盒 QB/T 4512-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 15	文件管理 盒	1.34. 15.4	提把承受质量	文件管理盒 QB/T 4512-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 15	文件管理 盒	1.34. 15.5	纸盒档案盒承重 力	文件管理盒 QB/T 4512-2013		
1.34	轻纺产	1.34.	文件管理	1.34.	结合牢度	文件管理盒 QB/T 4512-2013		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	15	盒	15.6				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 16	文件资料 袋	1.34. 16.1	尺寸	文件资料袋 QB/T 4513-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 16	文件资料 袋	1.34. 16.2	开合性能	文件资料袋 QB/T 4513-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 16	文件资料 袋	1.34. 16.3	拉链性能	文件资料袋 QB/T 4513-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 16	文件资料 袋	1.34. 16.4	按扣性能	文件资料袋 QB/T 4513-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 16	文件资料 袋	1.34. 16.5	结合性能	文件资料袋 QB/T 4513-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 16	文件资料 袋	1.34. 16.6	耐温性能	文件资料袋 QB/T 4513-2013		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 17	文具用品	1.34. 17.1	游离甲醛	文具用品中游离甲醛的测定 方法 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 32606-2016		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 18	橡皮擦	1.34. 18.1	外观要求	橡皮擦 QB/T 2309-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 18	橡皮擦	1.34. 18.2	硬度	橡皮擦 QB/T 2309-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 18	橡皮擦	1.34. 18.3	老化后硬度差( $\Delta$ HA)	橡皮擦 QB/T 2309-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 18	橡皮擦	1.34. 18.4	迁移性	橡皮擦 QB/T 2309-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 18	橡皮擦	1.34. 18.5	造型产品的安全 要求	橡皮擦 QB/T 2309-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 18	橡皮擦	1.34. 18.6	邻苯二甲酸酯的 含量	橡皮擦 QB/T 2309-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.1	刻印、字	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.2	外观	文房四宝 毛笔 GB/T 34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.3	尺寸偏差	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产	1.34.	毛笔	1.34.	有害物质限量	文房四宝 毛笔 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	19		19.4		34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.5	标志	文房四宝 毛笔 GB/T 34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.6	牢固性	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.6	牢固性	文房四宝 毛笔 GB/T 34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.7	笔头外观	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.8	笔头外露长度允 差	文房四宝 毛笔 GB/T 34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.9	笔头性能	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.9	笔头性能	文房四宝 毛笔 GB/T 34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.10	笔杆圆度允差	文房四宝 毛笔 GB/T 34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.11	笔杆外形	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.12	笔杆外观	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.13	笔杆直线度允差	文房四宝 毛笔 GB/T 34854-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 19	毛笔	1.34. 19.14	耐用性	毛笔 QB/T 2293-1997		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.1	书写性能	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.2	出墨量	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.3	划线长度	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.4	初写性能	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.5	外观	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.6	干燥性	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.7	抗漏性	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.8	标志	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.9	渗化度	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.10	球珠固着度	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.11	笔套拉力	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.12	笔杆头部孔径与 笔头外径差值	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.13	耐冲击性	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.14	耐晒性	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.15	耐水性	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.16	耐温性	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.17	金属笔夹夹着力	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.18	间歇书写	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 20	水性圆珠 笔和笔芯	1.34. 20.19	饰面理化性能	水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.1	书写性能	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.2	保存性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产	1.34.	水性墨水	1.34.	出芯机构灵活性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	21	圆珠笔和 笔芯	21.3		32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.4	初写性能	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.5	可迁移元素含量	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.6	复印性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.7	外观	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.8	干燥性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.9	抗漏性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.10	标志	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.11	渗透性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.12	笔套安全	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.13	笔杆头部孔径与 笔头外径差值	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.14	耐乙醇性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.15	耐光性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.16	耐冲击性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.17	耐擦性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.18	耐氨水性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.19	耐水性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.20	耐漂白性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.21	耐盐酸性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.22	镀层抗蚀性	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 21	水性墨水 圆珠笔和 笔芯	1.34. 21.23	间歇书写	水性墨水圆珠笔和笔芯 GB/T 32017-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 22	油墨圆珠 笔和笔芯	1.34. 22.1	书写性能	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 22	油墨圆珠 笔和笔芯	1.34. 22.2	保存性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 22	油墨圆珠 笔和笔芯	1.34. 22.3	出芯机构灵活性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 22	油墨圆珠 笔和笔芯	1.34. 22.4	初写性能	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.5	可迁移元素含量	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.6	复印性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.7	外观	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.8	干燥性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.9	标志	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.10	渗透性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.11	笔套安全	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.12	笔杆头部孔径与笔头外径差值	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.13	耐乙醇性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.14	耐光性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.15	耐冲击性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.16	耐擦性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.17	耐氨水性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.18	耐水性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.19	耐漂白性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.20	耐盐酸性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.22	油墨圆珠笔和笔芯	1.34.22.21	镀层抗蚀性	油墨圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2019		
1.34	轻纺产	1.34.	油漆笔	1.34.	书写性能	油漆笔 QB/T 4860-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	23		23.1				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.2	外观	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.3	干燥性	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.4	抗蚀性	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.5	标志	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.6	硬度	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.7	笔头强度	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.8	笔套拉力	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.9	耐光性	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.10	耐冲击性	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.11	耐水性	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.12	耐高温性	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.13	间歇书写	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 23	油漆笔	1.34. 23.14	附着性	油漆笔 QB/T 4860-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.1	可迁移元素	油画棒 QB/T 2586-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.2	抗折力	油画棒 QB/T 2586-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.3	描绘性能	油画棒 QB/T 2586-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.4	标志	油画棒 QB/T 2586-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.5	笔身外观	油画棒 QB/T 2586-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.6	耐光性	油画棒 QB/T 2586-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.7	色泽	油画棒 QB/T 2586-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 24	油画棒	1.34. 24.8	软化点	油画棒 QB/T 2586-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 25	油画颜料	1.34. 25.1	标志	油画颜料 QB/T 1335.1-2012		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 25	油画颜料	1.34. 25.2	流动度（厚度）	油画颜料 QB/T 1335.1-2012		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 25	油画颜料	1.34. 25.3	色泽	油画颜料 QB/T 1335.1-2012		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 25	油画颜料	1.34. 25.4	表面干燥时间	油画颜料 QB/T 1335.1-2012		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 25	油画颜料	1.34. 25.5	软管	油画颜料 QB/T 1335.1-2012		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.1	出铅芯长度	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.2	可迁移元素含量	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.3	外观	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.4	夹铅芯力	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.5	标志	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.6	耐冲击性	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.7	耐用性能	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.8	芯尖受力	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产	1.34.	活动铅笔	1.34.	输铅芯性能	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	26		26.9				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.10	金属笔夹弹性	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.11	铅芯残留长度	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 26	活动铅笔	1.34. 26.12	镀层抗蚀性	活动铅笔 QB/T 1023-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.1	可迁移元素含量	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.2	外观	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.3	弯曲强度	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.4	标志	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.5	浓度（吸光度）	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.6	直径	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.7	磨损	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 27	活动铅笔 用黑铅芯	1.34. 27.8	长度	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 28	浆糊	1.34. 28.1	pH	浆糊 QB/T 1962-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 28	浆糊	1.34. 28.2	外观	浆糊 QB/T 1962-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 28	浆糊	1.34. 28.3	粘接性	浆糊 QB/T 1962-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 28	浆糊	1.34. 28.4	耐寒性	浆糊 QB/T 1962-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 29	画笔	1.34. 29.1	笔头	画笔 QB/T 1749-1993		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 29	画笔	1.34. 29.2	笔杆	画笔 QB/T 1749-1993		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 29	画笔	1.34. 29.3	笔管	画笔 QB/T 1749-1993		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 29	画笔	1.34. 29.4	配合性能	画笔 QB/T 1749-1993		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.1	书写性能	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.2	初写性能	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.3	可擦性	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.4	外观	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.5	干燥性	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.6	抗漏性	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.7	标志	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.8	笔头强度	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.9	笔头滑缩力	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.10	笔套拉力	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.11	耐冲击性	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.12	耐温性	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 30	白板笔	1.34. 30.13	间歇书写	白板笔 QB/T 2859-2018	.	
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.1	BOPP 膜厚度	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.2	PP 膜厚度	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产	1.34.	相册、名片	1.34.	PVC 膜厚度	相册、名片册 QB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	31	册	31.3		1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.4	产品标志	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.5	内芯	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.6	单面白纸板定量	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.7	双胶纸定量	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.8	含水率	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.9	封壳	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.10	封壳所需纸板厚 度	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.11	平整	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.12	漂口	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.13	热压牢度	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.14	粘胶不脱胶温度	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.15	粘胶内页	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.16	粘胶线条	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.17	规格（基本尺寸）	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.18	铜版纸定量	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 31	相册、名片 册	1.34. 31.19	霉变	相册、名片册 QB/T 1440-2006		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 32	笔袋	1.34. 32.1	外观	笔袋 QB/T 2772-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 32	笔袋	1.34. 32.2	拉链耐用度	笔袋 QB/T 2772-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 32	笔袋	1.34. 32.3	标志	笔袋 QB/T 2772-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 32	笔袋	1.34. 32.4	缝合（热合）强度	笔袋 QB/T 2772-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 32	笔袋	1.34. 32.5	耐摩擦色牢度	笔袋 QB/T 2772-2017		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.1	两面对线偏差	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.2	产品标志	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.3	产品规格尺寸	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.4	压槽与簿背平行 偏差	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.5	圆角	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.6	封面封底及套印 偏差	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.7	张数	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.8	施胶度	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.9	漂口偏差	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.10	白页	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.11	簿背与内芯吻合	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.12	纸张定量	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.13	纸张破洞	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产	1.34.	簿册	1.34.	脏迹	簿册 QB/T 1438-2007		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	33		33.14				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 33	簿册	1.34. 33.15	芯页颠倒	簿册 QB/T 1438-2007		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.1	分度示值偏差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.2	厘米线长	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.3	外观质量	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.4	宽度差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.5	工作边直线度偏 差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.6	平面度偏差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.7	毫米线长	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.8	线纹宽度	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 34	绘图仪尺 三角尺	1.34. 34.9	角度偏差	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.1	分度示值偏差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.2	厘米线长	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.3	外观质量	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.4	宽度差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.5	工作边直线度偏 差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.6	平面度偏差	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.7	标志	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.8	毫米线长	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 35	绘图仪尺 直尺	1.34. 35.9	线纹宽度	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.1	分度偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.2	分度示值偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.3	分度线长	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.4	厘米线长	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.5	外观质量	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.6	定位线偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.7	宽度差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.8	工作边直线度偏 差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.9	平面度偏差	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.10	毫米线长	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.11	线纹宽度	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 36	绘图仪尺 绘图模板	1.34. 36.12	量角器线纹长度	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 37	绘图仪尺 量角器	1.34. 37.1	在任意 5° 内累 积偏差	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 37	绘图仪尺 量角器	1.34. 37.2	外观质量	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 37	绘图仪尺 量角器	1.34. 37.3	宽度差	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		
1.34	轻纺产	1.34.	绘图仪尺	1.34.	工作边间隙	绘图仪尺 量角器 QB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	37	量角器	37.4		1474.5-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34.	绘图仪尺	1.34.	最小分度值的线 纹长度	绘图仪尺 量角器 QB/T		
		37	量角器	37.5		1474.5-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34.	绘图仪尺	1.34.	线纹宽度	绘图仪尺 量角器 QB/T		
		37	量角器	37.6		1474.5-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.1	书写性能	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.2	保存性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.3	出芯机构灵活性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.4	初写性能	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.5	可迁移元素含量	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.6	复印性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.7	外观	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.8	干燥性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.9	渗透性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.10	球珠直径	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.11	笔套安全	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.12	笔杆头部孔径与 笔头外径差值	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.13	耐乙醇性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.14	耐光性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 38	考试用圆 珠笔	1.34. 38.15	耐冲击性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产品-文具	1.34.38	考试用圆珠笔	1.34.38.16	耐擦性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.38	考试用圆珠笔	1.34.38.17	耐氨水性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.39	考试用圆珠笔	1.34.39.1	耐水性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.40	考试用圆珠笔	1.34.40.1	耐漂白性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.40	考试用圆珠笔	1.34.40.2	耐盐酸性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.40	考试用圆珠笔	1.34.40.3	镀层抗蚀性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.40	考试用圆珠笔	1.34.40.4	间歇书写性	考试用圆珠笔 GB/T 26699-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.1	可迁移元素含量	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.2	外观	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.3	换芯式涂卡专用笔出铅芯长度	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.4	换芯式涂卡专用笔抗回缩力	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.5	换芯式涂卡专用笔耐冲击性	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.6	换芯式涂卡专用笔输铅芯性能	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.7	换芯式涂卡专用笔锁紧力	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.8	楔形短铅芯实际宽度	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.9	楔形短铅芯楔形端厚度	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.10	楔形短铅芯直径	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.11	楔形短铅芯芯尖受力	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.12	楔形短铅芯长度	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.13	矩形铅芯实际宽度	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.14	矩形铅芯弯曲强度	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.15	矩形铅芯长度	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.41	考试用铅笔和涂卡专用笔	1.34.41.16	铅笔	考试用铅笔和涂卡专用笔 GB/T 26698-2022	不测滑度、浓度、弯曲度、耐光性	
1.34	轻纺产品-文具	1.34.42	自来水笔及其笔尖	1.34.42.1	书写性能	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.42	自来水笔及其笔尖	1.34.42.2	可迁移元素	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.42	自来水笔及其笔尖	1.34.42.3	吸水量	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产品-文具	1.34.42	自来水笔及其笔尖	1.34.42.4	外观	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.5	抗漏性	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.6	标志	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.7	笔套安全	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.8	笔套拉力	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.9	笔尖外观	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.10	笔尖磨损度	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.11	线迹宽度	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.12	耐冲击性	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.13	金属笔夹弹性	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.14	铱粒牢固度	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.15	铱粒缝隙宽度	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.16	镀层抗蚀性	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 42	自来水笔 及其笔尖	1.34. 42.17	间歇书写	自来水笔及其笔尖 GB/T 26717-2011		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.1	书写性能	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.2	初写性能	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.3	发光性能	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.4	可迁移元素含量	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产	1.34.	荧光笔	1.34.	干燥性	荧光笔 QB/T 2778-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	43		43.5				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.6	抗漏性	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.7	笔头强度	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.8	笔头滑缩力	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.9	笔套安全	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.10	笔套拉力	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.11	耐冲击性	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.12	耐温性	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.13	透过性能	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 43	荧光笔	1.34. 43.14	间歇书写	荧光笔 QB/T 2778-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 44	蜡笔	1.34. 44.1	抗折力	蜡笔 QB/T 1336-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 44	蜡笔	1.34. 44.2	描绘性能	蜡笔 QB/T 1336-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 44	蜡笔	1.34. 44.3	特定元素(镉、砷、 钡、镉、铬、 铅、汞、硒)的迁 移	蜡笔 QB/T 1336-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 44	蜡笔	1.34. 44.4	笔身外观	蜡笔 QB/T 1336-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 44	蜡笔	1.34. 44.5	色泽	蜡笔 QB/T 1336-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 44	蜡笔	1.34. 44.6	软化点	蜡笔 QB/T 1336-2020		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.1	书写性能	记号笔 QB/T 2777-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.2	初写性能	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.3	可迁移元素含量	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.4	干燥性	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.5	抗漏性	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.6	笔头强度	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.7	笔头滑缩力	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.8	笔套安全	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.9	笔套拉力	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.10	耐光性	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.11	耐冲击性	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.12	耐水性	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.13	耐温性	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.14	间歇书写	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 45	记号笔	1.34. 45.15	附着性	记号笔 QB/T 2777-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.1	偏斜	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.2	内芯纸张施胶度	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.3	印划线	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产	1.34.	课业簿册	1.34.	套印偏差	课业簿册 QB/T 1437-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	46		46.4				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.5	封面/封底	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.6	张数	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.7	断线	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.8	标志	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.9	白页	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.10	破页	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.11	纸张定量	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.12	脏迹	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 46	课业簿册	1.34. 46.13	装订偏差	课业簿册 QB/T 1437-2014		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.1	内芯原纸定量	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.2	印刷脏迹	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.3	压槽与簿背偏差	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.4	含水率	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.5	字迹线条	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.6	封面	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.7	断线	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.8	施胶度	账册 QB/T 1439-2005		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.9	标志	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.10	白度	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.11	簿背与内芯吻合	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.12	线条套印线	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.13	规格偏差	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.14	霉变	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 47	账册	1.34. 47.15	页码	账册 QB/T 1439-2005		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.1	书写性能	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.2	干燥性	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.3	渗化度	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.4	笔头强度	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.5	耐光性	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.6	耐冲击性	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.7	耐水性	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 48	软笔	1.34. 48.8	间歇书写	软笔 QB/T 4859-2015		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 49	金属文具 盒	1.34. 49.1	印刷与铁板材料	金属文具盒 QB/T 2227-1996		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 49	金属文具 盒	1.34. 49.2	图案	金属文具盒 QB/T 2227-1996		
1.34	轻纺产	1.34.	金属文具	1.34.	外观	金属文具盒 QB/T 2227-1996		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	49	盒	49.3				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 49	金属文具 盒	1.34. 49.4	盒及卷切口边	金属文具盒 QB/T 2227-1996		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 49	金属文具 盒	1.34. 49.5	紧松	金属文具盒 QB/T 2227-1996		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 49	金属文具 盒	1.34. 49.6	铰链	金属文具盒 QB/T 2227-1996		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.1	偏心数	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.2	可迁移元素含量	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.3	外观	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.4	杆内断芯	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.5	滑芯	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.6	皮头拉力	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.7	硬度（HK）	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.8	磨损	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.9	笔杆涂层	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.10	笔杆直径	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.11	笔杆结合牢度	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.12	笔杆长度	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.13	芯尖受力	铅笔 GB/T 26704-2022		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 50	铅笔	1.34. 50.14	铅芯直径	铅笔 GB/T 26704-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.1	汞 (Hg)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.2	砷 (As)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.3	硒 (Se)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.4	钡 (Ba)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.5	铅 (Pb)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.6	铬 (Cr)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.7	锑 (sb)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 51	铅笔涂层	1.34. 51.8	镉 (Cd)	铅笔涂层中可溶性元素最大 限量 GB 8771-2007		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.1	PVC 粘合	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.2	PVC 膜的厚度	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.3	内芯	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.4	内芯尺寸及极限 偏差	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.5	单面白版纸白度	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.6	压槽	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.7	原纸定量	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.8	含水率	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.9	封面	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产	1.34.	集邮册	1.34.	平整	集邮册 QB/T 1441-1992		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-文具	52		52.10				
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.11	标志、包装	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.12	漂口	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.34	轻纺产 品-文具	1.34. 52	集邮册	1.34. 52.13	霉变	集邮册 QB/T 1441-1992		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 1	一次性使 用卫生用 品	1.35. 1.1	外观	一次性使用卫生用品卫生标 准 GB 15979-2002		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 2	儿童牙刷	1.35. 2.1	单丝弯曲恢复率	儿童牙刷 GB 30002-2013		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 2	儿童牙刷	1.35. 2.2	卫生要求	儿童牙刷 GB 30002-2013		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 2	儿童牙刷	1.35. 2.3	外观质量	儿童牙刷 GB 30002-2013		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 2	儿童牙刷	1.35. 2.4	柄部抗弯力	儿童牙刷 GB 30002-2013		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 2	儿童牙刷	1.35. 2.5	毛束强度	儿童牙刷 GB 30002-2013		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 2	儿童牙刷	1.35. 2.6	耐高温性能	儿童牙刷 GB 30002-2013		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 2	儿童牙刷	1.35. 2.7	规格尺寸	儿童牙刷 GB 30002-2013		
1.35	轻纺产 品-日用 品	1.35. 3	塑料	1.35. 3.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试 验条件 GB/T 1040.2-2022		
1.35	轻纺产	1.35.	塑料	1.35.	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-日用品	3		3.2		通用方法 GB/T 9345.1-2008		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.4	塑料储藏盒	1.35.4.1	容量偏差	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.4	塑料储藏盒	1.35.4.2	操作性能	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.4	塑料储藏盒	1.35.4.3	耐低温性能	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.4	塑料储藏盒	1.35.4.4	跌落试验	塑料储藏盒 GB/T 30401-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.5	塑料毛刷	1.35.5.1	刷柄抗弯力	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.5	塑料毛刷	1.35.5.2	单丝弯曲恢复率	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.5	塑料毛刷	1.35.5.3	外观质量	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.5	塑料毛刷	1.35.5.4	安全要求	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.5	塑料毛刷	1.35.5.5	毛束拉力	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.5	塑料毛刷	1.35.5.6	耐高温性能	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.5	塑料毛刷	1.35.5.7	脱色试验	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.6	塑料菜板	1.35.6.1	灰分含量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.7	塑料饮水口杯	1.35.7.1	异味	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.1	内桶跌落性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.2	外观	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.3	容量偏差	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.4	提手强度	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.5	操作性	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.6	放置稳定性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.7	气味	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.8	盛装性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.8	室内塑料垃圾桶	1.35.8.9	耐温性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.9	抗菌牙刷	1.35.9.1	安全性	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018	不测电动牙刷电安全要求，电动牙刷耐化	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品						学性能	
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.9	抗菌牙刷	1.35.9.2	总则	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018	不测开关使用寿命	
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.1	容量	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.2	气味	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.3	老化颜色变化	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.4	耐冲击性	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.5	耐热性能	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.6	负载	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.7	负载变形率	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.10	日用塑料提桶	1.35.10.8	跌落试验	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.11	橡塑衣架	1.35.11.1	下杆强度	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		
1.35	轻纺产品-日用品	1.35.11	橡塑衣架	1.35.11.2	挂钩与整体强度	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		
1.35	轻纺产	1.35.	橡塑衣架	1.35.	橡塑面	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		