



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250159号

机构名称：佛山市高恒建设工程质量检测有限公司

统一社会信用代码：91440608MA520DGN3H

登记地址：佛山市高明区荷城街道乐定街97号1层

资质类别：专项资质

法定代表人：谭明辉

技术负责人：谭明辉

质量负责人：何启明

首次发证日期：2025年9月26日

有效期至：2030年9月26日

检测专项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、道路工程

检测场所地址：

1. 广东省佛山市高明区荷城街道乐定街97号1层。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年9月26日

附表1

检测能力附表

机构名称: 佛山市高恒建设工程质量检测有限公司

资质证书编号: (粤)建检专字第20250159号

检测场所地址1: 广东省佛山市高明区荷城街道乐定街97号1层

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量		
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能		
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量		表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量		坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料: /		堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率		
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水(氯离子含量)	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水(pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量)		
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量		
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性		
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能		
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/		
	防水材料及防水密封材料	防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度		接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率		浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
防水密封材料及其他防水材料: /			耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、拉伸强度、撕裂强度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能		

附表1

检测能力附表

机构名称: 佛山市高恒建设工程质量检测有限公司

资质证书编号: (粤)建检专字第20250159号

检测场所地址1: 广东省佛山市高明区荷城街道乐定街97号1层

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、交联度、筒支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、爆破压力、管环剥离力、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预制混凝土构件*	/	裂缝宽度、外观质量、构件尺寸、保护层厚度	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	外观质量、尺寸、局部横向荷载	
		塑料波纹管:/	环刚度、局部横向荷载、纵向荷载、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	加固材料*	/	抗拉强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值(纤维复合材料)、弹性模量(纤维复合材料)、极限伸长率(纤维复合材料)、耐湿热老化性能(结构胶粘剂)、单位面积质量(纤维织物)	
焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率		
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	轴线位置、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘结强度	

附表1

检测能力附表

机构名称: 佛山市高恒建设工程质量检测有限公司

资质证书编号: (粤)建检专字第20250159号

检测场所地址: 广东省佛山市高明区荷城街道乐定街97号1层

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冷弯性能	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件)	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	/	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填料压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称：佛山市高恒建设工程质量检测有限公司 资质证书编号：（粤）建检专字第20250159号

检测场所地址1：广东省佛山市高明区荷城街道乐定街97号1 发证机关：广东省住房和城乡建设厅
层

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	唐志华	检测鉴定主任 /中级	<p>建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料 及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材 *，预制混凝土构件*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质 *，铝塑复合板*，加固材料*，焊接材料* 主体结构及装饰装修：混凝土结构构件强度、砌体结构 构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置 和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量 及内部缺陷*，装饰装修工程* 钢结构：钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂 装，高强度螺栓及普通紧固件，构件位置与尺寸* 道路工程：沥青混合料路面，基层及底基层，土路基 ，排水管道工程*，水泥混凝土路面*</p>	
2	谭松辉	材料室副主任 /中级	<p>建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料 及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材 *，预制混凝土构件*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质 *，铝塑复合板*，加固材料*，焊接材料* 主体结构及装饰装修：混凝土结构构件强度、砌体结构 构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置 和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量 及内部缺陷*，装饰装修工程* 钢结构：钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂 装，高强度螺栓及普通紧固件，构件位置与尺寸* 道路工程：沥青混合料路面，基层及底基层，土路基 ，排水管道工程*，水泥混凝土路面*</p>	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称：佛山市高恒建设工程质量检测有限公司 资质证书编号：（粤）建检专字第20250159号

检测场所地址1：广东省佛山市高明区荷城街道乐定街97号1 发证机关：广东省住房和城乡建设厅
层

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
3	何启明	质量负责人/中级	建筑材料及构配件： 水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料 及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预制混凝土构件*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质*，铝塑复合板*，加固材料*，焊接材料* 主体结构及装饰装修： 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，装饰装修工程* 钢结构： 钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装，高强度螺栓及普通紧固件，构件位置与尺寸* 道路工程： 沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*	
4	谭明辉	总经理/高级	建筑材料及构配件： 水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料 及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预制混凝土构件*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质*，铝塑复合板*，加固材料*，焊接材料* 主体结构及装饰装修： 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，装饰装修工程* 钢结构： 钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装，高强度螺栓及普通紧固件，构件位置与尺寸* 道路工程： 沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*	