

检验检测机构 资质认定证书附表



201919014238

机构名称：广州市华测检测认证技术有限公司

发证日期：2025年02月08日

有效期至：2031年02月07日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201919014238

审批日期: 2025 年 02 月 08 日

有效日期: 2031 年 02 月 07 日

检验检测场所所属单位: 广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称: 广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址: 广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数: 4 类别数: 33 对象数: 291 参数数: 4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.1	极性（单体蓄电池）	电动汽车用动力电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.2	室温倍率放电容量（蓄电池模块）	电动汽车用动力电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.3	室温放电容量（蓄电池模块）	电动汽车用动力电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.4	室温容量和能量（初始容量和能量）	电动汽车用动力电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.5	室温功率（初始功率）	电动汽车用动力电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.6	外形尺寸及质量（蓄电池模块）	电动汽车用动力电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.7	外形尺寸和质量（单体蓄电池）	电动汽车用动力电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	电动汽车用动力电池	1.1.1.8	储存（蓄电池模块）	电动汽车用动力电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.1	耐热	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.2	气味	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.3	色泽	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.4	相对密度(20℃ /20℃)	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.5	去除力	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.6	外观	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.7	净含量	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 1	洗甲液	1.2. 1.8	耐寒	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 2	口腔清 洁护理 液	1.2. 2.1	澄清度	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 2	口腔清 洁护理 液	1.2. 2.2	稳定性	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 2	口腔清 洁护理 液	1.2. 2.3	氟离子含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 2	口腔清 洁护理 液	1.2. 2.4	游离氟或可溶氟 含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 2	口腔清 洁护理 液	1.2. 2.5	净含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.2	口腔清洁护理液	1.2.2.6	香型	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.3	化妆水	1.2.3.1	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.3	化妆水	1.2.3.2	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.3	化妆水	1.2.3.3	pH 值	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.3	化妆水	1.2.3.4	外观	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.3	化妆水	1.2.3.5	净含量偏差	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.3	化妆水	1.2.3.6	香气	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.3	化妆水	1.2.3.7	相对密度	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.4	口腔清洁护理用品	1.2.4.1	pH	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.5	沐浴盐	1.2.5.1	水分	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.5	沐浴盐	1.2.5.2	总氯	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.5	沐浴盐	1.2.5.3	pH 值	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.6	牙齿增白啫喱	1.2.6.1	过氧化物含量	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.6	牙齿增白啫喱	1.2.6.2	净含量	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.7	按摩精油	1.2.7.1	相对密度	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.7	按摩精油	1.2.7.2	色泽	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.7	按摩精油	1.2.7.3	香气	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.7	按摩精油	1.2.7.4	折光指数	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.8	爽身粉、祛痱粉	1.2.8.1	粉体	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.8	爽身粉、祛痱粉	1.2.8.2	细度	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.8	爽身粉、祛痱粉	1.2.8.3	水分及挥发物	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.8	爽身粉、祛痱粉	1.2.8.4	香气	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.8	爽身粉、祛痱粉	1.2.8.5	色泽	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.8	爽身粉、祛痱粉	1.2.8.6	pH	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.9	焗油膏（发膜）	1.2.9.1	香气	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.9	焗油膏（发膜）	1.2.9.2	耐寒	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 9	焗油膏 （发膜）	1.2. 9.3	外观	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 9	焗油膏 （发膜）	1.2. 9.4	净含量	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 9	焗油膏 （发膜）	1.2. 9.5	总固体	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 9	焗油膏 （发膜）	1.2. 9.6	色泽	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 9	焗油膏 （发膜）	1.2. 9.7	耐热	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 9	焗油膏 （发膜）	1.2. 9.8	pH	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 10	眼线液 （膏）	1.2. 10.1	外观	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 10	眼线液 （膏）	1.2. 10.2	色泽	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 10	眼线液 （膏）	1.2. 10.3	耐寒	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 10	眼线液 （膏）	1.2. 10.4	使用性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 10	眼线液 （膏）	1.2. 10.5	耐热	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 10	眼线液 （膏）	1.2. 10.6	气味	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 10	眼线液 （膏）	1.2. 10.7	防水性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 11	眼线液 （膏）	1.2. 11.1	净含量	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 11	眼线液 （膏）	1.2. 11.2	pH	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 12	发用啫 喱(水)	1.2. 12.1	起喷次数(泵式)	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 12	发用啫 喱(水)	1.2. 12.2	pH	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 12	发用啫 喱(水)	1.2. 12.3	耐寒	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 12	发用啫 喱(水)	1.2. 12.4	耐热	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 12	发用啫 喱(水)	1.2. 12.5	外观	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 12	发用啫 喱(水)	1.2. 12.6	净含量	发用啫喱 QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 12	发用啫 喱(水)	1.2. 12.7	香气	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.1	离心考验	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.2	pH 值	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.3	耐热	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.4	巯基乙酸盐	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.5	净含量	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.6	香气	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.7	耐寒	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 13	脱毛霜 （乳）	1.2. 13.8	外观	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 14	去角质 啫喱	1.2. 14.1	外观	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 14	去角质 啫喱	1.2. 14.2	pH	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 14	去角质 啫喱	1.2. 14.3	净含量	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 14	去角质 啫喱	1.2. 14.4	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 14	去角质 啫喱	1.2. 14.5	香气	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 14	去角质 啫喱	1.2. 14.6	色泽	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 14	去角质 啫喱	1.2. 14.7	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 15	面膜	1.2. 15.1	pH	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 15	面膜	1.2. 15.2	净含量	面膜 QB/T 2872-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.15	面膜	1.2.15.3	可迁移性荧光增白剂	纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定 GB/T 27741-2018	只做 5 定性测定	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.15	面膜	1.2.15.4	可迁移荧光增白剂	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.15	面膜	1.2.15.5	香气	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.15	面膜	1.2.15.6	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.15	面膜	1.2.15.7	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.15	面膜	1.2.15.8	外观	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.1	耐热性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.2	耐寒性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.3	喷出率	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.4	泄露试验	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.5	pH	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.6	砷	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.7	外观	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.16	发用摩丝	1.2.16.8	香气	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.17	护发素	1.2.17.1	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.17	护发素	1.2.17.2	净含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.17	护发素	1.2.17.3	总固体含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.17	护发素	1.2.17.4	外观	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.17	护发素	1.2.17.5	色泽	护发素 QB/T1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.17	护发素	1.2.17.6	pH	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.17	护发素	1.2.17.7	香气	护发素 QB/T1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.18	发乳	1.2.18.1	pH	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.18	发乳	1.2.18.2	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.18	发乳	1.2.18.3	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.18	发乳	1.2.18.4	香气	发乳 QB/T2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.18	发乳	1.2.18.5	色泽	发乳 QB/T2284-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.18	发乳	1.2.18.6	净含量	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.18	发乳	1.2.18.7	膏体结构	发乳 QB/T2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.19	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	1.2.19.1	外观	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.19	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	1.2.19.2	香气	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.19	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	1.2.19.3	喷出率	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.20	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	1.2.20.1	泄露试验	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.20	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	1.2.20.2	耐热	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.20	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	1.2.20.3	耐寒	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.1	脱落试验	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.2	霉菌和酵母计数	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.3	黏合强度	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.4	金黄色葡萄球菌	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.5	气味	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.6	铜绿假单胞菌	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.7	挤压强度	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.8	尺寸	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.9	外观	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.10	耐热大肠菌群	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.21	粉扑	1.2.21.11	菌落总数	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.22	按摩基础油、按摩油	1.2.22.1	气味	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.22	按摩基础油、按摩油	1.2.22.2	外观	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.22	按摩基础油、按摩油	1.2.22.3	净含量	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.22	按摩基础油、按摩油	1.2.22.4	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.22	按摩基础油、按摩油	1.2.22.5	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.23	功效型牙膏	1.2.23.1	净含量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.23	功效型牙膏	1.2.23.2	膏体	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.23	功效型牙膏	1.2.23.3	可溶氟或游离氟量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.23	功效型牙膏	1.2.23.4	稳定性	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.23	功效型牙膏	1.2.23.5	过硬颗粒	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.23	功效型牙膏	1.2.23.6	pH 值	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.23	功效型牙膏	1.2.23.7	砷（As）含量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.24	香粉（蜜粉）	1.2.24.1	香气	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.24	香粉（蜜粉）	1.2.24.2	色泽	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.24	香粉（蜜粉）	1.2.24.3	净含量	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.24	香粉（蜜粉）	1.2.24.4	pH	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.24	香粉（蜜粉）	1.2.24.5	细度	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.24	香粉（蜜粉）	1.2.24.6	粉体	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.1	地氯雷他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.2	63 种激素类成分（倍他米松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.3	63 种激素类成分（泼尼松龙醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.4	63 种激素类成分（甲基泼尼松龙）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.5	63 种激素类成分（曲安西龙）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.6	镉	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钹、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.7	阿伐斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.8	法莫替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.9	依巴斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.10	香茅醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.11	肉桂醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.12	4-苯基丁-3-烯-2-酮	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.13	甲醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.14	63 种激素类成分（地塞米松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.15	7-乙氧基-4-甲基香豆素	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.16	普鲁卡因胺等 7 种组分（辛可卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.17	63 种激素类成分（氯倍他松丁酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.18	鞣花酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.19	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.20	5-甲基-2,3-己二酮	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.21	砷	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钽、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.22	氯雷他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.23	3-邻-乙基抗坏血酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.24	己基肉桂醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.25	米诺地尔等 7 种组分（坎利酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.26	开许梅陇	化妆品中人工合成麝香的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.27	烯丙基芥子油	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.28	赛克利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.29	氯丙嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.30	二乙氨基甲基香豆素	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 8《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等 5 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.31	氢醌	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 20《化妆品中α-熊果苷等 4 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.32	氟奋乃静	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.33	熊果苷	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 20《化妆品中 α-熊果苷等 4 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.34	特非那定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.35	吐纳麝香	化妆品中人工合成麝香的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.36	二氧化钛	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.37	63 种激素类成分（雌三醇）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.38	63 种激素类成分（阿氯米松双丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.39	欧前胡素	化妆品中 8-甲氧基补骨脂素等 8 种禁用呋喃香豆素的测定 高效液相色谱法 GB/T 30935-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.40	63 种激素类成分（地夫可特）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								化妆品中激素类成分的 检测方法		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 1	米诺地尔等 7 种 组分（螺内酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 2	非那雄胺	国家药监局关于发布 化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检 验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 3	63 种激素类成分 （环索奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 4	巯基乙酸丁酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 5	美克洛嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 6	新铃兰醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙 烯酸乙酯等 40 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 7	吡美莫司	国家药监局关于发布 《化妆品中他克莫司 和吡美莫司的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2023 年第 89 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 8	凝血酸（氨甲环 酸）	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 7《化妆品中抗		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.49	7-甲氧基香豆素	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.50	异丙嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.51	二乙醇胺	进出口化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的测定方法 SN/T 2107-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.52	4,4'-双[(4-苯胺基-6-羟乙基氨基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]二苯乙烯-2,2'-二磺酸二钠盐	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 8《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等 5 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.53	折光指数	化妆品通用检验方法折光指数的测定 GB/T 13531.7-2018	只做第二法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.54	羟嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.55	63 种激素类成分（氟尼缩松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.56	苯乙基间苯二酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								种原料的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.57	二硫代二甘醇酸二铵	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.58	克立咪唑	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.59	溴苯那敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.60	氮芥	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 7 化妆品中斑蝥素和氮芥的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.61	63 种激素类成分（甲基睾丸酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.62	马来酸二乙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.63	奥洛他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.64	63 种激素类成分（黄体酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.65	一乙醇胺	进出口化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的测定方法 SN/T 2107-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.66	2-辛炔酸甲酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3 《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.67	香叶醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3 《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.68	63 种激素类成分（氢化可的松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.69	氯马斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17 《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.70	香豆素	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3 《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.71	对羟基茴香醚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3 《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.72	α -异甲基紫罗兰酮	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.73	63 种激素类成分（曲安奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.74	尼扎替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.75	丙烯酸乙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.76	63 种激素类成分（氟轻松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.77	63 种激素类成分（己烯雌酚）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.78	63 种激素类成分（氟氢可的松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.7	双（叔丁基苯并噁唑基）噻吩	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品			9		附件 8《化妆品中联 苯乙烯二苯基二磺酸 二钠等 5 种原料的检 验方法》		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.8 0	巯基乙酸乙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.8 1	63 种激素类成分 （倍氯米松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.8 2	柠檬酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.8 3	4-叔丁基苯酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙 烯酸乙酯等 40 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.8 4	氟他胺	国家药监局关于发布 化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检 验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.8 5	细菌总数	化妆品微生物标准检 验方法细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.8 6	氟罗地尔	国家药监局关于发布 化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检 验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.87	微生物	化妆品微生物标准检验方法 总则 GB/T 7918.1-1987		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.88	尼鲁米特	国家药监局关于发布化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.89	菌落总数	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.90	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.91	醋酸环丙孕酮	国家药监局关于发布化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.92	普鲁卡因胺等 7 种组分（氯普鲁卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.93	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌 GB/T 7918.5-1987		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.94	55 种禁用农药（乙烯菌核利（烯菌酮））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.95	伞花麝香	化妆品中人工合成麝香的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.96	二甘醇	化妆品中禁用物质二甘醇的测定 气相色谱法 QB/T 5411-2019		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.97	依匹斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.98	特比萘芬	国家药监局关于发布《化妆品中莫匹罗星等 5 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 58 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.99	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.100	异补骨脂素	化妆品中 8-甲氧基补骨脂素等 8 种禁用呋喃香豆素的测定 高效液相色谱法 GB/T 30935-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.101	异欧前胡素	化妆品中 8-甲氧基补骨脂素等 8 种禁用呋喃香豆素的测定 高效液相色谱法 GB/T 30935-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.102	55 种禁用农药（丁苯吗啉）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.103	55 种禁用农药（六六六）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.104	55 种禁用农药（环氧七氯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.105	莫匹罗星	国家药监局关于发布《化妆品中莫匹罗星等 5 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 58 号）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.106	羟基乙酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.107	酒石酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.108	洛硝哒唑	国家药监局关于发布《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.109	夫西地酸	国家药监局关于发布《化妆品中莫匹罗星等 5 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 58 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.110	扁桃酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.111	羟基辛酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.112	苯甲醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.113	4-甲氧基水杨酸钾	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.114	二苯拉林	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.115	葵子麝香	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.116	肉桂酸苄酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.117	63 种激素类成分（氢化可的松戊酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.118	二苯胺	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.119	63 种激素类成分（睾酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.120	氮卓斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.121	抗坏血酸磷酸酯镁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.122	63 种激素类成分（倍他米松戊酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.123	金合欢醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.124	63 种激素类成分（雌酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.125	63 种激素类成分（倍他米松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.126	奋乃静	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.127	63 种激素类成分（倍氯米松双丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.128	63 种激素类成分（莫米他松糠酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.129	氯倍他索乙酸酯	国家药监局关于发布《化妆品中氯倍他索乙酸酯的测定》化妆品补充检验方法的公告（2023 年第 141 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.130	氯环利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.131	二甲基柠檬酸酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.132	雷尼替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.133	63 种激素类成分（醋酸氯地孕酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.134	二氧丙嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.135	非尼拉敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 36	咪唑斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 37	丙烯酰胺	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 16《化妆品中丙 烯酰胺的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 38	罗沙替丁醋酸酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 39	63 种激素类成分 （氟米龙）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 40	63 种激素类成分 （醋酸甲地孕 酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 41	63 种激素类成分 （甲基泼尼松龙 醋酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 42	63 种激素类成分 （二氟拉松双醋 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.143	63 种激素类成分（安西奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.144	烟酰胺	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.145	63 种激素类成分（雌二醇）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.146	甘油巯基乙酸酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.147	63 种激素类成分（泼尼松龙）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.148	63 种激素类成分（氟米龙醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.149	肉桂醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.1	铍	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			50		钼、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.151	巯基乙酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.152	63 种激素类成分（地索奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.153	二苯并噁唑基萘	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 8《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等 5 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.154	抗坏血酸葡萄糖苷	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.155	多西拉敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.156	他克莫司	国家药监局关于发布《化妆品中他克莫司和吡美莫司的测定》化妆品补充检验方法的公告（2023 年第 89 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.157	巯基乙酸异辛酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.158	戊基肉桂醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.159	氯苯沙明	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.160	63 种激素类成分（可的松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.161	三乙醇胺	进出口化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的测定方法 SN/T 2107-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.162	依美斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.163	水杨酸苄酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.164	63 种激素类成分（孕三烯酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.165	苯酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 20《化妆品中 α-熊果苷等 4 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.166	63 种激素类成分（醋酸甲羟孕酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.167	63 种激素类成分（氟替卡松丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.168	芳樟醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3 《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.169	曲吡那敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17 《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.170	贝托斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17 《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.171	氟桂利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17 《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.172	63 种激素类成分（氢化可的松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.173	联苯乙烯二苯基二磺酸二钠	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 8 《化妆品中联		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								苯乙烯二苯基二磺酸二钠等 5 种原料的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.174	砷	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.175	葵子麝香	化妆品中人工合成麝香的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.176	锑	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.177	普鲁卡因胺等 7 种组分（利多卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.178	苯海拉明	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.179	二甘醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.180	巯基乙酸异丙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.181	米诺地尔等 7 种组分（氢化可的松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.182	米诺地尔等 7 种组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.183	米诺地尔等 7 种组分（米诺地尔）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.184	十甲基环五硅氧烷	化妆品中八甲基环四硅氧烷（D4）和十甲基环五硅氧烷（D5）的测定 气相色谱法 GB/T 40955-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.185	55 种禁用农药（利谷隆）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.186	他氟前列素	国家药品监督管理局 2021 年第 110 号公告附件：化妆品中比马前列素等 5 种组分的测定（BJH 202102）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.187	二苯乙醇酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.188	2-羟基丁酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.189	对位红	唇用化妆品中禁用物质对位红的测定 高效液相色谱法 GB/T 39946-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.190	噻吗洛尔	国家药监局关于发布《化妆品中莫匹罗星等 5 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 58 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.191	4-羟丙氨基-3-硝基苯酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等 15 种原		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								料的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 92	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 93	米诺地尔等 7 种 组分（醋酸曲安 奈德）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 94	罗红霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 95	红霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 96	替硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.1 97	苏丹红Ⅳ	出口化妆品中多种禁 限用着色剂的测定 高 效液相色谱法和液相 色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.198	苧烯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.199	氯甲硝咪唑	国家药监局关于发布《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.200	氯甲硝咪唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版的通告（2024 年第 12 号）附件 14）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.201	55 种禁用农药（碘苯腈）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.202	55 种禁用农药（炔螨特（克螨特））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.203	苹果酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基氨基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.204	荧光增白剂 393	化妆品中荧光增白剂 367 和荧光增白剂 393 的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 40900-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.205	分散黄 3	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.206	颜料橙 5	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.207	结晶紫	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.208	颜料红 53	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.209	酸性黄 36	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.210	异丙硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.211	55 种禁用农药(β-六六六)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.212	55 种禁用农药 (o,p'-滴滴涕)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.213	55 种禁用农药（十三吗啉（克林菌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.214	55 种禁用农药（敌菌丹）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.215	55 种禁用农药（敌草隆）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.216	55 种禁用农药（p, p'-滴滴滴）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.217	55 种禁用农药（o, p'-滴滴滴）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.218	55 种禁用农药（特乐酚（地乐硝酚））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.219	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.220	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.221	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二正己酯(DHP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.222	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二乙酯(DEP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.223	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.224	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二正辛酯(DOP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.225	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二甲酯(DMP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.226	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.227	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二正戊酯(DAP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.228	荧光增白剂 367	化妆品中荧光增白剂 367 和荧光增白剂 393 的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 40900-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.229	本维莫德	国家药监局关于发布《化妆品中本维莫德的测定》化妆品补充检验方法的公告（2021 年第 106 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.230	红霉素	国家药监局关于发布《化妆品中莫匹罗星等 5 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 58 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.231	曲伏前列素	国家药品监督管理局 2021 年第 110 号公告 附件：化妆品中比马前列素等 5 种组分的测定（BJH 202102）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.232	63 种激素类成分（双氟可龙戊酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.233	溶剂蓝 35	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.234	酸性紫 49	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.235	罗丹明 B	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.236	颜料红 57	出口化妆品中多种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.237	异丙硝唑	国家药监局关于发布《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.238	羟乙基-3, 4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.239	3-硝基对羟乙氨基酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基茴		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.240	HC 黄 4 号	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基苊香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.241	2-氨基-4-羟乙氨基苊香醚硫酸盐	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基苊香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.242	HC 黄 2 号	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基苊香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.243	5-氨基-6-氯邻甲酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基苊香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.244	分散紫 1 号	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基苊香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.245	HC 橙 1 号	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基苊香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.246	八甲基环四硅氧烷	化妆品中八甲基环四硅氧烷（D4）和十甲基环五硅氧烷（D5）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的测定 气相色谱法 GB/T 40955-2021		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 47	拉坦前列素	国家药品监督管理局 2021 年第 110 号公告 附件：化妆品中比马 前列素等 5 种组分的 测定（BJH 202102）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 48	比马前列素	国家药品监督管理局 2021 年第 110 号公告 附件：化妆品中比马 前列素等 5 种组分的 测定（BJH 202102）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 49	2, 6-二羟乙基氨 甲苯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 6《化妆品中 2- 氨基-4-羟乙氨基茴 香醚硫酸盐等 15 种原 料的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 50	酮康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 51	5-氨基-4-氯邻 甲酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 6《化妆品中 2- 氨基-4-羟乙氨基茴 香醚硫酸盐等 15 种原 料的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 52	磺胺间甲氧嘧啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 53	克林霉素磷酸酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 54	佳乐麝香	化妆品中人工合成麝 香的测定 气相色谱- 质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 55	丁香酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙 烯酸乙酯等 40 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 56	磺胺林	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 57	2-甲基-5-羟乙 氨基苯酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 6《化妆品中 2- 氨基-4-羟乙氨基苝 香醚硫酸盐等 15 种原 料的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.2 58	羟乙基-2-硝基 对甲苯胺	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 6《化妆品中 2- 氨基-4-羟乙氨基苝 香醚硫酸盐等 15 种原 料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.259	益康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.260	羟苯并吗啉	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.261	4-乙氧基苯酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.262	氯苯那敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.263	63 种激素类成分（曲安西龙双醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.264	拉呋替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.265	63 种激素类成分（可的松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检测方法		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.266	63 种激素类成分（氢化可的松丁酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.267	63 种激素类成分（氟米松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.268	洛美利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.269	美沙吡林	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.270	去氯羟嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.271	63 种激素类成分（倍他米松双丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.272	苯甲酸苄酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.273	苯基氰	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.274	pH 值	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 2《油包水类化妆品的 pH 值测定方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.275	63 种激素类成分（泼尼松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.276	丁苯基甲基丙醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.277	砷	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钹、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.278	8-羟基补骨脂素	化妆品中 8-甲氧基补骨脂素等 8 种禁用呋喃香豆素的测定 高效液相色谱法 GB/T 30935-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.279	63 种激素类成分（异氟泼尼松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.280	羟基香茅醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.281	阿魏酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.282	西咪替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.283	赛庚啶	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.284	63 种激素类成分（卤美他松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.285	巯基乙酸甲酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.286	63 种激素类成分（己酸羟孕酮）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.287	铍	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钹、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.288	63 种激素类成分（泼尼卡酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.289	63 种激素类成分（氯替泼诺）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.290	63 种激素类成分（曲安奈德醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.291	63 种激素类成分（哈西奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.292	维生素 B3（烟酸、烟酰胺）	化妆品中维生素 B3（烟酸、烟酰胺）的测定 高效液相色谱法和高效液相色谱串联质谱法 GB/T 29664-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.293	63 种激素类成分（布地奈德）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.294	曲酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.295	63 种激素类成分（卤倍他索丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.296	铊	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钽、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.297	曲尼司特	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.298	西替利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.299	N-亚硝基二乙醇胺（NDELA）	化妆品中 N-亚硝基二乙醇胺（NDELA）的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 35956-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.300	α-熊果苷	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 20《化妆品中 α-熊果苷等 4 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.301	63 种激素类成分（氯倍他索丙酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.302	卢帕他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.303	55 种禁用农药（丙炔氟草胺（氟噁唑酮））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.304	HC 红 1 号	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 6《化妆品中 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等 15 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.305	耐热大肠菌群	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.306	铬	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钼、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.307	游离甲醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 19《化妆品中游离甲醛的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.308	pH	纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.309	粉檀麝香	化妆品中人工合成麝香的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.310	粪大肠菌群	化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.311	苯甲醇	化妆品中防腐剂苯甲醇的测定气相色谱法 GB/T 24800.11-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆	1.2.25	化妆品	1.2.25.3	净含量偏差	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品			12		1070-2023		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 13	pH	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 14	55 种禁用农药 （七氯）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 15	55 种禁用农药 （氯丹）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 16	55 种禁用农药 （异艾氏剂）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 17	55 种禁用农药 （o, p'-滴滴伊）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 18	55 种禁用农药 （艾氏剂）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 19	55 种禁用农药 （腈菌唑）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 20	55 种禁用农药 （多菌灵）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 21	酮麝香	化妆品中人工合成麝 香的测定 气相色谱- 质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3	8-甲氧基补骨脂 素	化妆品中 8-甲氧基补 骨脂素等 8 种禁用味		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			22		噻香豆素的测定 高效液相色谱法 GB/T 30935-2014		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.323	相对密度	化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013	只做第一法、第三法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.324	阿司咪唑	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17 《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.325	萨利麝香	化妆品中人工合成麝香的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.326	55 种禁用农药（p, p' --滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.327	司他斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17 《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.328	三甲沙林	化妆品中 8-甲氧基补骨脂素等 8 种禁用呋喃香豆素的测定 高效液相色谱法 GB/T 30935-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.329	壬二酸	化妆品中壬二酸的检测 气相色谱法 GB/T 40845-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.330	净含量允差	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.331	普鲁卡因胺等 7 种组分（苯佐卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.332	比卡鲁胺	国家药监局关于发布化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.333	茴香醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.334	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分（邻苯二甲酸二正丙酯(DPP)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.335	55 种禁用农药（甲萘威）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.336	苯硝咪唑	国家药监局关于发布《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.337	沙拉沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.338	去甲基金霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.339	甲氯环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.340	金霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.341	奥硝唑	国家药监局关于发布《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆品补充检验方法的公告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.342	奥硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.343	莫匹罗星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 44	砷	化妆品卫化学标准检 验方法 砷 GB/T 7917.2-1987	只做 2 砷斑法	维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 45	噻康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 46	乳酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 47	葡糖醛酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 48	巴洛沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 49	替硝唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 50	苏丹红 I	出口化妆品中多种禁 限用着色剂的测定 高 效液相色谱法和液相		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 51	苏丹红 II	出口化妆品中多种禁 限用着色剂的测定 高 效液相色谱法和液相 色谱-串联质谱法 SN/T 4575-2016		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 52	63 种激素类成分 （炔诺孕酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 53	螺旋霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 54	替米考星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 55	63 种激素类成分 （氟氢缩松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 56	柠檬醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3 《化妆品中丙 烯酸乙酯等 40 种原料		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.357	55 种禁用农药（炔苯酰草胺）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.358	二丁基羟基甲苯（BHT）	化妆品中丁基羟基茴香醚（BHA）和二丁基羟基甲苯（BHT）的测定 高效液相色谱法 GB/T 22728-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.359	磺胺索嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版的通告（2024 年第 12 号）附件 14）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.360	丁基羟基茴香醚（BHA）	化妆品中丁基羟基茴香醚（BHA）和二丁基羟基甲苯（BHT）的测定 高效液相色谱法 GB/T 22728-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.361	磺胺二甲嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版的通告（2024 年第 12 号）附件 14）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.362	磺胺甲氧嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 63	巯基乙酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 三法 化学滴 定法	维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 64	镉	化妆品中铬、砷、镉、 锑、铅的测定 电感耦 合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 65	55 种禁用农药(α -六六六)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 66	55 种禁用农药 （丁变敌（燕麦 敌））	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 67	55 种禁用农药(γ -六六六)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 68	55 种禁用农药 （磷胺）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 69	55 种禁用农药 （氟硅唑）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 70	55 种禁用农药 （甲草胺）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 71	55 种禁用农药 （氯苯嘧啶醇 （异噁菌醇））	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.372	55 种禁用农药（百菌清）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.373	55 种禁用农药（氟环唑）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.374	55 种禁用农药（β-硫丹）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.375	55 种禁用农药（狄氏剂）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.376	55 种禁用农药（二苯胺）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.377	55 种禁用农药（苯氧菊酯（亚胺菌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.378	55 种禁用农药（久效磷）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.379	55 种禁用农药（禾草敌）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.380	55 种禁用农药（精吡氟禾草灵）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.381	55 种禁用农药（异狄氏剂）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.382	55 种禁用农药（p, p'-滴滴伊）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.383	55 种禁用农药（扑灭津（丙唑啉））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.384	55 种禁用农药（西玛津）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.385	55 种禁用农药（硫丹硫酸酯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.386	55 种禁用农药（三氯杀螨醇）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.387	55 种禁用农药（六氯苯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.388	55 种禁用农药（倍硫磷）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.389	55 种禁用农药（异菌脲（异丙二酮））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.390	55 种禁用农药（异恶唑草酮（异恶氟草））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.391	55 种禁用农药（克氯得（乙菌利））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 92	他氟乙酰胺	国家药品监督管理局 2021 年第 110 号公告 附件：化妆品中比马 前列素等 5 种组分的 测定（BJH 202102）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 93	羟基甲硝唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 94	羟基甲硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 95	苯硝咪唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 96	新康唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.3 97	新康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.398	洛美沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.399	伏立康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.400	螺内酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.401	磺胺硝苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.402	培氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 03	环丙沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 04	特比萘芬	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 05	西藏麝香	化妆品中人工合成麝 香的测定 气相色谱- 质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 06	二甲苯麝香	化妆品中人工合成麝 香的测定 气相色谱- 质谱法 GB/T 40844-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 07	依立雄胺	国家药监局关于发布 化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检 验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 08	度他雄胺	国家药监局关于发布 化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检 验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4	环丙孕酮	国家药监局关于发布 化妆品中非那雄胺等		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			品			09		10 种组分测定补充检验方法的公告（2024 年第 3 号）		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.410	羟基氟他胺	国家药监局关于发布化妆品中非那雄胺等 10 种组分测定补充检验方法的公告（2024 年第 3 号）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.411	夫西地酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.412	环吡酮胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.413	洛硝哒唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.414	塞克硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 15	特硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 16	甲硝唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 17	二甲硝咪唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 18	加替沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 19	氟罗沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.420	克林沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.421	麻保沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.422	氧氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.423	那氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 24	恩诺沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 25	达氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 26	琥珀酰磺胺噻唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 27	灰黄霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 28	呋喃它酮	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.429	依诺沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.430	诺氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.431	帕珠沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.432	磺胺苯吡唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.433	联苯苄唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.434	磺胺地索辛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.435	磺胺多辛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.436	氟康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.437	吡哌酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 38	磺胺喹沙啉	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 39	恩康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 40	甲氧苄啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 41	吡咯米酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 42	萘替芬	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 43	磺胺氯吡嗪	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 44	磺胺氯吡嗪	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 45	二硫化硒	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 15)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 46	莫西沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 47	酞磺胺噻唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.448	妥舒沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.449	司帕沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.450	奥比沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.451	硫康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 52	双氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 53	林可霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 54	咪康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 55	异康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 56	克林霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.457	4-差向脱水四环素盐酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.458	脱水四环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.459	奥昔康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.460	美他环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.461	四环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.462	多西环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.463	芬替康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.464	米诺环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.465	土霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 66	特康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 67	竹桃霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 68	伊曲康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 69	克拉霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 70	阿奇霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 71	麦迪霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 72	交沙霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 73	呋喃西林	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 74	呋喃妥因	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 75	氟苯尼考	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.476	氯霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.477	甲砒霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.478	呋喃唑酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.479	萘啶酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 80	磺胺吡啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 81	磺胺嘧啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 82	磺胺甲噁唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 83	磺胺噻唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 84	二甲氧苄啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 85	苜哒唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 86	恶喹酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 87	氟甲喹	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 88	西诺沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.4 89	磺胺甲噁啉	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.490	磺胺曲沙唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.491	磺胺异噻唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.492	磺胺二甲唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.493	磺胺甲二唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.494	奥美普林	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.495	苯酰甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.496	磺胺苯酰	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.497	克霉唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.498	砷	食品添加剂中砷的测定 GB 5009.76-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.499	米诺地尔等 7 种组分（雌酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 00	铅	化妆品卫生化学标准 检验方法 铅 GB 7917.3-1987	只做 1 火焰原 子吸收 分光光 度法	维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 01	普鲁卡因胺等 7 种组分（普鲁卡 因）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 02	颗粒度(细度)	化妆品通用检验方法 颗粒度(细度)的测定 GB/T 13531.6-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 03	反式-2-丁烯酸 甲基酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙 烯酸乙酯等 40 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 04	曲普利啶	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 05	补骨脂素	化妆品中 8-甲氧基补 骨脂素等 8 种禁用呋 喃香豆素的测定 高效 液相色谱法 GB/T 30935-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 06	反式-2-庚烯醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙 烯酸乙酯等 40 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 07	铅	化妆品中铬、砷、镉、 锑、铅的测定 电感耦 合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 25	化妆品	1.2. 25.5 08	特拉斯	化妆品中人工合成麝 香的测定 气相色谱- 质谱法 GB/T 40844-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.509	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.510	水分	食品安全国家标准 食 品中水分的测定 GB5009.3-2016	只做第一法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.511	铬	化妆品中铬、砷、镉、 锑、铅的测定 电感耦 合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.512	普鲁卡因胺等 7 种组分（普鲁卡 因胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.513	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.514	55 种禁用农药 （对二氯苯）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.515	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531.3-1995		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.516	5-甲氧基补骨脂 素	化妆品中 8-甲氧基补 骨脂素等 8 种禁用呋 喃香豆素的测定 高效 液相色谱法 GB/T 30935-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.517	异丁香酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 3《化妆品中丙 烯酸乙酯等 40 种原料 的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.518	美喹他嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.519	总铬含量	化妆品中总铬含量的测定 GB/T 29660-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.520	桂利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.521	泰乐菌素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版的通告（2024 年第 12 号）附件 14）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.522	二噁烷	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第二法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.523	非索非那定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.524	戊基肉桂醇	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 3《化妆品中丙烯酸乙酯等 40 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.525	55 种禁用农药(α-硫丹)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.526	酮替芬	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 17《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.527	普鲁卡因胺等 7 种组分（丁卡因）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.528	铅	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钹、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.529	斑蝥素	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 7 化妆品中斑蝥素和氮芥的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.530	4-丁基间苯二酚	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 7 《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.531	63 种激素类成分（氟轻松醋酸酯）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.532	63 种激素类成分（泼尼松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.25	化妆品	1.2.25.533	63 种激素类成分（地塞米松）	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.26	香水 古龙水	1.2.26.1	色泽稳定性	香水 古龙水 QB/T 1858-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.27	唇彩、唇油	1.2.27.1	气味	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.27	唇彩、唇油	1.2.27.2	外观	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.27	唇彩、唇油	1.2.27.3	耐寒	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.27	唇彩、唇油	1.2.27.4	净含量	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.27	唇彩、唇油	1.2.27.5	色泽	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.27	唇彩、唇油	1.2.27.6	耐热	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.28	润唇膏（啫喱、霜）	1.2.28.1	耐寒	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.28	润唇膏（啫喱、霜）	1.2.28.2	耐热	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.28	润唇膏（啫喱、霜）	1.2.28.3	气味	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.28	润唇膏（啫喱、霜）	1.2.28.4	外观	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.28	润唇膏（啫喱、霜）	1.2.28.5	色泽	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.28	润唇膏（啫喱、霜）	1.2.28.6	过氧化值	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.29	润肤膏霜	1.2.29.1	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.29	润肤膏霜	1.2.29.2	香气	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.29	润肤膏霜	1.2.29.3	pH	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.29	润肤膏霜	1.2.29.4	净含量	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.29	润肤膏霜	1.2.29.5	外观	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.30	足浴盐	1.2.30.1	色泽	浴盐 第一部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.30	足浴盐	1.2.30.2	pH 值	浴盐 第 1 部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.30	足浴盐	1.2.30.3	水分	浴盐 第 1 部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.30	足浴盐	1.2.30.4	香气	浴盐 第一部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.30	足浴盐	1.2.30.5	总氯	浴盐 第 1 部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.1	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.2	喷出率	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.3	香气	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.4	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.5	起喷次数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.6	净含量	发蜡 QB/T 4076-2010	只做 5.5.2	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.7	色泽	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.8	泄漏试验	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.9	外观	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.31	发蜡	1.2.31.10	pH 值	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.32	花露水	1.2.32.1	香气	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.32	花露水	1.2.32.2	相对密度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.32	花露水	1.2.32.3	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.32	花露水	1.2.32.4	浊度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.32	花露水	1.2.32.5	色泽	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.32	花露水	1.2.32.6	净含量	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.33	化妆品用原料 苯氧乙醇	1.2.33.1	折光率	化妆品用原料 苯氧乙醇 QB/T 5290-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					醇					
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 33	化妆品 用原料 苯氧乙 醇	1.2. 33.2	相对密度	化妆品用原料 苯氧乙 醇 QB/T 5290-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 33	化妆品 用原料 苯氧乙 醇	1.2. 33.3	性状	化妆品用原料 苯氧乙 醇 QB/T 5290-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.1	外观	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.2	pH	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.3	耐热	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.4	气味	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.5	防水性能（防水 型）	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.6	色泽	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.7	净含量	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.8	耐寒	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 34	睫毛膏	1.2. 34.9	牢固度	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.1	砷	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.2	铬	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.3	汞	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.4	镉	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.5	锑	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.6	铅	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.7	铋	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 35	精油	1.2. 35.8	钡	精油中砷、钡、铋、 镉、铬、汞、铅、锑 含量的测定方法 电感 耦合等离子体质谱法 SN/T 2484-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.1	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013	只做方法一	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.2	pH	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.3	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.4	气味	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.5	净含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.6	定型剂 pH	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.7	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.36	烫发剂	1.2.36.8	外观	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.37	唇膏	1.2.37.1	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.37	唇膏	1.2.37.2	净含量偏差	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.37	唇膏	1.2.37.3	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.37	唇膏	1.2.37.4	外观	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.37	唇膏	1.2.37.5	色泽	唇膏 QB/T 1977-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 37	唇膏	1.2. 37.6	香气	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 38	香水、古 龙水	1.2. 38.1	香气	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 38	香水、古 龙水	1.2. 38.2	色泽	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 38	香水、古 龙水	1.2. 38.3	净含量偏差	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 38	香水、古 龙水	1.2. 38.4	浊度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 38	香水、古 龙水	1.2. 38.5	相对密度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 38	香水、古 龙水	1.2. 38.6	清晰度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 39	润肤油	1.2. 39.1	酸碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 39	润肤油	1.2. 39.2	色泽	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 39	润肤油	1.2. 39.3	相对密度	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 39	润肤油	1.2. 39.4	过氧化值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 39	润肤油	1.2. 39.5	净含量	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 39	润肤油	1.2. 39.6	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.39	润肤油	1.2.39.7	外观	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.39	润肤油	1.2.39.8	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.39	润肤油	1.2.39.9	酸值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.39	润肤油	1.2.39.10	气味	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.40	洗面奶, 洗面膏	1.2.40.1	pH	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.41	洗手液	1.2.41.1	总有效物	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.1	细度	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.2	过硬颗粒	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.3	pH	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.4	净含量	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.5	香型	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.6	外观	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.7	105℃挥发物	牙粉 QB/T 2932-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.42	牙粉	1.2.42.8	砷含量	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.43	洗面奶、洗面膏	1.2.43.1	色泽	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.43	洗面奶、洗面膏	1.2.43.2	质感	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.43	洗面奶、洗面膏	1.2.43.3	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.43	洗面奶、洗面膏	1.2.43.4	离心分离	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.43	洗面奶、洗面膏	1.2.43.5	净含量	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.43	洗面奶、洗面膏	1.2.43.6	香气	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.43	洗面奶、洗面膏	1.2.43.7	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.44	定型发胶	1.2.44.1	泄漏试验	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.44	定型发胶	1.2.44.2	香气	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.44	定型发胶	1.2.44.3	起喷次数	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.44	定型发胶	1.2.44.4	喷出率	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.44	定型发胶	1.2.44.5	色泽	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.1	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.2	净含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.3	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.4	色泽	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.5	泡沫	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.6	pH	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.7	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.8	香气	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.9	外观	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.45	洗发液、洗发膏	1.2.45.10	活性物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.1	pH	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.2	相对密度	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.3	清晰度	发油 QB/T1862-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.4	色泽	发油 QB/T1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.5	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.6	香气	发油 QB/T1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.7	喷出率	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.8	净含量	发油 QB/T 1862-2011	只做 5.5.2	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.46	发油	1.2.46.9	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.47	沐浴剂	1.2.47.1	甲醛	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.47	沐浴剂	1.2.47.2	气味	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.47	沐浴剂	1.2.47.3	pH	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.47	沐浴剂	1.2.47.4	pH 值	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.47	沐浴剂	1.2.47.5	外观	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.47	沐浴剂	1.2.47.6	总有效物	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.47	沐浴剂	1.2.47.7	稳定性	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 47	沐浴剂	1.2. 47.8	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 47	沐浴剂	1.2. 47.9	外观	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 47	沐浴剂	1.2. 47.1 0	总有效物	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 47	沐浴剂	1.2. 47.1 1	净含量	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 47	沐浴剂	1.2. 47.1 2	气味	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 48	抑汗（香 体）液 （乳、喷 雾、膏）	1.2. 48.1	pH	抑汗（香体）液（乳、 喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 49	指甲油	1.2. 49.1	净含量	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 49	指甲油	1.2. 49.2	干燥时间	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 49	指甲油	1.2. 49.3	外观	指甲油 QB/ T2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 49	指甲油	1.2. 49.4	色泽	指甲油 QB/ T2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 49	指甲油	1.2. 49.5	牢固度	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 50	化妆粉 块	1.2. 50.1	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.50	化妆粉块	1.2.50.2	外观	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.50	化妆粉块	1.2.50.3	疏水性	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.50	化妆粉块	1.2.50.4	香气	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.50	化妆粉块	1.2.50.5	跌落试验	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.50	化妆粉块	1.2.50.6	块型	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.50	化妆粉块	1.2.50.7	pH 值	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.50	化妆粉块	1.2.50.8	净含量偏差	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.1	气味	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.2	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.3	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.4	笔杆外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.5	净含量	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.6	色泽	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.7	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.51	化妆笔、化妆笔芯	1.2.51.8	笔芯外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.52	护肤乳液	1.2.52.1	外观	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.52	护肤乳液	1.2.52.2	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.52	护肤乳液	1.2.52.3	净含量	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.52	护肤乳液	1.2.52.4	pH	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.52	护肤乳液	1.2.52.5	香气	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.52	护肤乳液	1.2.52.6	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.53	剃须膏、剃须凝胶	1.2.53.1	香气	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.53	剃须膏、剃须凝胶	1.2.53.2	色泽	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.53	剃须膏、剃须凝胶	1.2.53.3	净含量	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.53	剃须膏、剃须凝胶	1.2.53.4	pH 值	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.53	剃须膏、剃须凝胶	1.2.53.5	耐热	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 53	剃须膏、 剃须凝 胶	1.2. 53.6	耐寒	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 54	护肤啫 喱	1.2. 54.1	香气	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 54	护肤啫 喱	1.2. 54.2	净含量	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 54	护肤啫 喱	1.2. 54.3	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 54	护肤啫 喱	1.2. 54.4	外观	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 54	护肤啫 喱	1.2. 54.5	pH	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 54	护肤啫 喱	1.2. 54.6	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 55	制盐工 业	1.2. 55.1	总氯(以 Cl ⁻ 计)	制盐工业通用试验方 法 氯离子的测定 GB/T 13025.5-2012	只做 3 银量法	维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 (液、 乳、膏、 霜)	1.2. 56.1	离心考验	卸妆油(液、乳、膏、 霜)GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 (液、 乳、膏、 霜)	1.2. 56.2	耐寒	卸妆油(液、乳、膏、 霜)GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 (液、 乳、膏、 霜)	1.2. 56.3	净含量	卸妆油(液、乳、膏、 霜)GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 (液、 乳、膏、 霜)	1.2. 56.4	外观	卸妆油(液、乳、膏、 霜)GB/T 35914-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					霜）					
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 （液、 乳、膏、 霜）	1.2. 56.5	耐热	卸妆油（液、乳、膏、 霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 （液、 乳、膏、 霜）	1.2. 56.6	香气	卸妆油（液、乳、膏、 霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 （液、 乳、膏、 霜）	1.2. 56.7	色泽	卸妆油（液、乳、膏、 霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 56	卸妆油 （液、 乳、膏、 霜）	1.2. 56.8	pH	卸妆油（液、乳、膏、 霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 57	口腔护 理产品	1.2. 57.1	乙二醇与二甘醇	口腔护理产品中乙二 醇与二甘醇的测定方 法 GB/T 32115-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 58	气雾剂 产品	1.2. 58.1	内压力	气雾剂产品测试方法 GB/T14449-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 59	特种沐 浴剂	1.2. 59.1	净含量	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1	砷含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.2	金黄色葡萄球菌	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 15 牙膏中金黄 色葡萄球菌检验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.3	西吡氯铵	牙膏中 5 种氯铵类抗 菌剂的检测方法 高效 液相色谱法 GB/T 40185-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.4	pH	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 2 牙膏 pH 值的检 验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.5	pH 值	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.6	游离甲醛	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 10 牙膏中游离 甲醛的检验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.7	二噁烷	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 8 牙膏中二噁烷 的检验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.8	甲醇	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 9 牙膏中甲醇的 检验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.9	汞	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 3 牙膏中汞的检 验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 0	苄索氯铵	牙膏中 5 种氯铵类抗 菌剂的检测方法 高效 液相色谱法 GB/T 40185-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 1	耐热大肠菌群	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 13 牙膏中耐热 大肠菌群检验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 2	游离氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 3	劳拉氯铵	牙膏中 5 种氯铵类抗 菌剂的检测方法 高效 液相色谱法 GB/T 40185-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 4	过硬颗粒	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 5	净含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 6	铜绿假单胞菌	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 14 牙膏中铜绿 假单胞菌检验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 7	霉菌和酵母菌总 数	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 16 牙膏中霉菌 和酵母菌总数检验方 法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 8	铅	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 4 牙膏中铅的检 验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.1 9	菌落总数	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 12 牙膏中菌落 总数检验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.2 0	镉	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 6 牙膏中镉的检 验方法		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.2 1	铅含量(Pb)	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.2 2	膏体	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.2 3	可溶氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	日用化工 产品-化妆 品	1.2. 60	牙膏	1.2. 60.2 4	砷	国家药品监督管理局 2024 年第 13 号通告 附件 5 牙膏中砷的检 验方法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.60	牙膏	1.2.60.25	总氟量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.60	牙膏	1.2.60.26	西他氯铵	牙膏中 5 种氯铵类抗菌剂的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 40185-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.60	牙膏	1.2.60.27	米他氯铵	牙膏中 5 种氯铵类抗菌剂的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 40185-2021		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.60	牙膏	1.2.60.28	甲醛	牙膏中甲醛含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 32118-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.61	染发剂	1.2.61.1	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.61	染发剂	1.2.61.2	pH 值	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.61	染发剂	1.2.61.3	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.61	染发剂	1.2.61.4	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.61	染发剂	1.2.61.5	气味	染发剂 QB/T1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.61	染发剂	1.2.61.6	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化妆品	1.2.61	染发剂	1.2.61.7	外观	染发剂 QB/T1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-金属丝绳及其制品	1.3.1	钢产品镀锌层	1.3.1.1	镀锌层质量试验	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008	不测附录 A	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	金属制品-其他金属制品	1.4.1	金属	1.4.1.1	显微组织	金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015	不测：热蚀显示法，真空蒸发镀膜法，溅射镀膜法，热染法。	维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品-其他金属制品	1.4.2	焊接接头	1.4.2.1	冲击试验	焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008	只测 -60℃~室温，KV2、KV8、KU2、KU8，限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品-其他金属制品	1.4.3	金属覆盖层	1.4.3.1	单位面积质量	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.1	无机化工产品	1.5.1.1	pH	无机化工产品 水溶液中 pH 值测定通用方法 GB/T 23769-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.2	盐	1.5.2.1	水分	制盐工业通用试验方法水分的测定 GB/T 13025.3-2012	只做 2 干燥失重法	维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.3	塑料原料及其制品	1.5.3.1	多环芳烃	塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法 SN/T 1877.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.4	玻璃纤维增强塑料	1.5.4.1	树脂含量	玻璃纤维增强塑料树脂含量测试方法 GB/T 2577-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.5	电子电气产品	1.5.5.1	四溴双酚 A	电子电气产品中四溴双酚 A 的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 32889-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 6	塑料	1.5. 6.1	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的 测定 第 1 部分：通用 试验方法 GB/T 1634.1-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 6	塑料	1.5. 6.2	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的 测定 第 3 部分：高强 度热固性层压材料 GB/T 1634.3-2004		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 6	塑料	1.5. 6.3	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的 测定 第 2 部分：塑料 和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 6	塑料	1.5. 6.4	成分定性分析	红外光谱分析方法通 则 GB/T 6040-2019	只做定 性分析	维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 6	塑料	1.5. 6.5	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008	只做方 法 A	维持
1	产品质量检 验	1.6	车辆及相 关产品-汽 车	1.6. 1	汽车内 饰材料	1.6. 1.1	水平燃烧特性	汽车内饰材料的燃烧 特性 GB 8410-2006		维持
1	产品质量检 验	1.6	车辆及相 关产品-汽 车	1.6. 2	汽车材 料	1.6. 2.1	铅、镉	汽车材料中铅、镉的 检测方法 QC/T 943-2013		维持
1	产品质量检 验	1.6	车辆及相 关产品-汽 车	1.6. 2	汽车材 料	1.6. 2.2	六价铬	汽车材料中六价铬的 检测方法 QC/T 942-2021		维持
1	产品质量检 验	1.6	车辆及相 关产品-汽 车	1.6. 2	汽车材 料	1.6. 2.3	多溴联苯 (PBBs) 和多溴二苯醚 (PBDEs)	汽车材料中多溴联苯 (PBBs) 和多溴二苯醚 (PBDEs) 的检测方法 QC/T 944-2013		维持
1	产品质量检 验	1.6	车辆及相 关产品-汽 车	1.6. 3	乘用车 (M1 类)	1.6. 3.1	六价铬	汽车材料中六价铬的 检测方法 QC/T 942-2013	限特定 委托方 使用	维持
1	产品质量检 验	1.6	车辆及相 关产品-汽 车	1.6. 3	乘用车 (M1 类)	1.6. 3.2	车内挥发性有机 物和醛酮类物质	车内挥发性有机物和 醛酮类物质采样测定 方法 HJ/T 400-2007	只测 5 分析部 分，附 录 B， 附录 C	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.3	乘用车（M1 类）	1.6.3.3	车内挥发性有机物	道路车辆内空气 第 1 部分：整车测试室 车辆内挥发性有机化合物测定方法和规范 ISO 12219-1:2012	只测分折部分	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.4	车内非金属部件	1.6.4.1	醛酮类物质	车内非金属部件挥发性有机化合物和醛酮类物质检测方法 GB/T 39897-2021	只测 5.2.1 袋式法	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.4	车内非金属部件	1.6.4.2	挥发性有机化合物	车内非金属部件挥发性有机化合物和醛酮类物质检测方法 GB/T 39897-2021	只测 5.2.1 袋式法	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.5	汽车零部件	1.6.5.1	六价铬	汽车材料中六价铬的检测方法 QC/T 942-2013	限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.5	汽车零部件	1.6.5.2	雾化值	橡胶-塑料-涂塑织物-汽车内饰材料雾化性能测定 ISO6452:2021		维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.5	汽车零部件	1.6.5.3	挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、TVOC 等）	公路车辆内空气. 第 9 部分:汽车内饰件挥发性有机化合物的测定筛选法-袋式法 ISO 12219-9-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.5	汽车零部件	1.6.5.4	挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、TVOC 等）	ISO 12219-2-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.5	汽车零部件	1.6.5.5	酮类物质（甲醛、乙醛、丙烯醛等）	公路车辆内空气. 第 9 部分:汽车内饰件挥发性有机化合物的测定筛选法-袋式法 ISO 12219-9-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.6	汽车内饰涂料	1.6.6.1	雾化度	乘用车座椅用聚氨酯泡沫 QC/T 850-2011	只测附录 C5.1	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.6	汽车内饰涂料	1.6.6.2	甲醛散发	乘用车座椅用聚氨酯泡沫 QC/T 850-2011	只测附录 A.3	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.6	汽车内饰涂料	1.6.6.3	可凝结成分	乘用车座椅用聚氨酯泡沫 QC/T 850-2011	只测附录 C5.2	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.6	汽车内饰涂料	1.6.6.4	总碳含量	乘用车座椅用聚氨酯泡沫 QC/T 850-2011	只测附录 A.1	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.6	汽车内饰涂料	1.6.6.5	胺散发	乘用车座椅用聚氨酯泡沫 QC/T 850-2011	只测附录 A.2	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.6	汽车内饰涂料	1.6.6.6	气味性能	乘用车座椅用聚氨酯泡沫 QC/T 850-2011	只测附录 B	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.7	机车车辆室内空气有害物质	1.6.7.1	甲醛	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021	只测 6.2 甲醛	维持
1	产品质量检验	1.6	车辆及相关产品-汽车	1.6.7	机车车辆室内空气有害物质	1.6.7.2	总挥发性有机化合物（TVOC）	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021	只测 6.2 TVOC	维持
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-胶粘剂	1.7.1	a-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	1.7.1.1	挥发性有机化合物含量	a-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018	只做附录 B	维持
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-胶粘剂	1.7.2	胶粘剂	1.7.2.1	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-胶粘剂	1.7.2	胶粘剂	1.7.2.2	挥发性有机化合物（VOC）含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020	只做 6.2	维持
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-胶粘剂	1.7.2	胶粘剂	1.7.2.3	固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-胶粘剂	1.7.3	液态胶粘剂	1.7.3.1	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.1	电工电子产品	1.8.1.1	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								恒定湿热试验 GB/T 2423. 3-2016		
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.1	电工电子产品	1.8.1.2	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.1	电工电子产品	1.8.1.3	冲击	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T 2423. 5-2019	只测：半正弦波、梯形波冲击加速度 $\leq 1000\text{m/s}^2$ ，后峰锯齿波冲击加速度 $\leq 500\text{m/s}^2$ ；脉宽 $\leq 30\text{ms}$	维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.1	电工电子产品	1.8.1.4	温度/湿度组合循环试验	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验 GB/T 2423. 34-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.1	电工电子产品	1.8.1.5	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423. 1-2008	只测：温度不低于 -70°C ，箱内尺寸不大于 $1000\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 1000\text{mm}$ ；温度不低于 -40°C 时，箱内尺寸	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									不大于 2800mm × 2400mm × 2000mm	
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.1	电工电子产品	1.8.1.6	振动(正弦)	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)GB/T 2423.10-2019	只测： 频率范围 2Hz~2800Hz； rms≤60m/s ² 时最大推力≤200kN； rms≤250m/s ² 时最大推力≤60kN	维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.2	电工电子产品的塑料	1.8.2.1	实验室光源暴露试验方法 氙弧灯	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.3	塑料	1.8.3.1	实验室光源暴露试验方法 荧光紫外灯	塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.4	电工电子产品运输包装件	1.8.4.1	随机振动试验	包装 运输包装件基本试验 第23部分：随机振动试验方法 GB/T 4857.23-2021	只测： 频率范围 2Hz~2800Hz； rms≤60m/s ² 时最大推力≤200kN； rms≤250m/s ² 时最	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									大推力 ≤60kN	
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 1	伴侣动 物（宠 物）用品	1.9. 1.1	猫砂-重金属含 量	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024	只测 C.2 第 一法原 子吸收 分光光 度法测 定猫砂 中铅的 含量、 C.3 第 二法氢 化物原 子荧光 光度法 测定猫 砂中砷 的含量	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 1	伴侣动 物（宠 物）用品	1.9. 1.2	霉菌总数	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 1	伴侣动 物（宠 物）用品	1.9. 1.3	水分	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 1	伴侣动 物（宠 物）用品	1.9. 1.4	杀菌、抗菌、抑 菌性能	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 1	伴侣动 物（宠 物）用品	1.9. 1.5	黄曲霉毒素 B1 含 量	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 2	塑料	1.9. 2.1	拉伸性能的测定	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 3	汽车内 饰材料	1.9. 3.1	六价铬	汽车材料中六价铬的 检测方法 QC/T 942-2013	限特定 委托方 使用	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 3	汽车内 饰材料	1.9. 3.2	成雾性能	皮革物理和机械试验 雾化性能的测定 QB/T 2728-2005	只测方 法 A （反射	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法）， 方法 B （重量 法）	
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 4	湿巾	1.9. 4.1	可迁移性荧光增 白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 4	湿巾	1.9. 4.2	腐蚀性（金属、 陶瓷）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 4	湿巾	1.9. 4.3	pH	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 4	湿巾	1.9. 4.4	偏差（长度、宽 度）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 4	湿巾	1.9. 4.5	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 5	一次性 使用卫 生用品	1.9. 5.1	杀菌性能	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 5	一次性 使用卫 生用品	1.9. 5.2	溶出性抗(抑)菌 产品抑菌性能	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 5	一次性 使用卫 生用品	1.9. 5.3	皮肤刺激试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 5	一次性 使用卫 生用品	1.9. 5.4	皮肤变态反应试 验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 5	一次性 使用卫 生用品	1.9. 5.5	阴道粘膜刺激试 验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 5	一次性 使用卫 生用品	1.9. 5.6	非溶出性抗(抑) 菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 6	牙线	1.9. 6.1	微生物指标	牙线 QB/T 4748-2014		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 日用品	1.9. 7	擦手纸	1.9. 7.1	细菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.7	擦手纸	1.9.7.2	金黄色葡萄球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.7	擦手纸	1.9.7.3	真菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.7	擦手纸	1.9.7.4	铜绿假单胞菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.7	擦手纸	1.9.7.5	溶血性链球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.7	擦手纸	1.9.7.6	大肠菌群	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.8	抑菌类产品	1.9.8.1	悬液定量抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.8	抑菌类产品	1.9.8.2	载体抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.8	抑菌类产品	1.9.8.3	载体浸泡定量抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.8	抑菌类产品	1.9.8.4	抑菌环试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.9	抗菌类产品	1.9.9.1	载体杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.9	抗菌类产品	1.9.9.2	载体浸泡定量杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.9	抗菌类产品	1.9.9.3	贴膜试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.9	抗菌类产品	1.9.9.4	悬液定量杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.10	牙线棒	1.9.10.1	微生物指标（菌落总数、霉菌与酵母菌总数、粪大肠杆菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌）	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-日用品	1.9.11	汽车材料	1.9.11.1	六价铬	汽车材料中六价铬的检测方法 QC/T 942-2013	限特定委托方使用	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.1	玩具及儿童产品	1.10.1.1	特定元素的迁移	国家玩具安全技术规范 GB 6675-2003	只做 4.3 和附录 C, 仅限特定委托方	维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.2	玩具	1.10.2.1	特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2022		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.2	玩具	1.10.2.2	特定元素的迁移	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675. 4-2014		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.2	玩具	1.10.2.3	四溴双酚 A	玩具中四溴双酚 A 和六溴环十二烷含量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 38415-2019		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.2	玩具	1.10.2.4	六溴环十二烷	玩具中四溴双酚 A 和六溴环十二烷含量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 38415-2019		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-纸制品	1.11.1	厨房纸巾	1.11.1.1	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-纸制品	1.11.1	厨房纸巾	1.11.1.2	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-纸制品	1.11.1	厨房纸巾	1.11.1.3	真菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-纸制品	1.11.1	厨房纸巾	1.11.1.4	溶血性链球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-纸制品	1.11.1	厨房纸巾	1.11.1.5	金黄色葡萄球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .1	厨房纸 巾	1.11 .1.6	铜绿假单胞菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .2	马桶垫 纸	1.11 .2.1	金黄色葡萄球菌	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .2	马桶垫 纸	1.11 .2.2	细菌菌落总数	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .2	马桶垫 纸	1.11 .2.3	溶血性链球菌	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .2	马桶垫 纸	1.11 .2.4	大肠菌群	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .3	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.11 .3.1	大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .3	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.11 .3.2	溶血性链球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .3	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.11 .3.3	细菌菌落总数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 纸制品	1.11 .3	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.11 .3.4	金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .1	浸渍胶 膜纸饰 面人造 板	1.12 .1.1	表面胶合强度测 定	浸渍胶膜纸饰面人造 板 GB/T 15102-2006	仅限 GB/T 24821- 2009 引 用时使 用	维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.1	内结合强度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.2	表面耐划痕性能 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.3	外观质量	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.4	密度及密度偏差 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.5	吸水厚度膨胀率 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.6	表面耐龟裂性能 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.7	表面耐干热性能 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.8	含水率测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .2	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.12 .2.9	表面耐污染腐蚀 性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 0	表面胶合强度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 1	静曲强度和弹性模量测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 2	表面耐磨性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 3	规格尺寸	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 4	表面耐水蒸气性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 5	握螺钉力测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 6	表面耐冷热循环性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .2	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	1.12 .2.1 7	表面耐香烟灼烧性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .3	装饰单 板贴面 人造板	1.12 .3.1	表面胶合强度测 定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	仅限 GB/T 24821- 2009 引 用时使 用	维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.1	表面耐磨性能测 定-方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.2	甲醛释放量干燥 器法测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	限特定 委托方 使用	维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.3	甲醛释放量测定 -干燥器法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.4	甲醛释放量测定 -1m3 气候箱法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.5	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.6	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.7	表面耐干热性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面 人造板	1.12 .4.8	吸水厚度膨胀率 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .4	人造板 及饰面	1.12 .4.9	表面耐磨性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法	仅限特 定产品	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					人造板			GB/T 17657-1999	标准引用时使用	
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 0	表面耐污染性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 1	密度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 2	浸渍剥离性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 3	表面耐污染性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 4	表面耐冷热循环性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 5	表面耐水蒸气性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 6	试件尺寸的测量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 7	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									用时使用	
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 8	表面耐龟裂性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.1 9	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 0	内结合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 1	湿循环性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 2	表面耐划痕性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 3	静曲强度和弹性模量测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 4	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 5	表面耐香烟灼烧性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									用时使用	
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 6	表面耐冷热循环性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 7	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .4	人造板及饰面人造板	1.12 .4.2 8	表面胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .5	细木工板	1.12 .5.1	胶合强度性能测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .5	细木工板	1.12 .5.2	横向静曲强度测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .5	细木工板	1.12 .5.3	表面胶合强度测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .5	细木工板	1.12 .5.4	规格尺寸检验	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .5	细木工板	1.12 .5.5	外观质量检验	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .5	细木工板	1.12 .5.6	浸渍剥离性能测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .5	细木工板	1.12 .5.7	含水率测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.1	密度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.2	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.3	70℃水浸渍处理后静曲强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.4	循环试验后内胶合强度和吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.5	表面胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.6	吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.7	握螺钉力测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.8	静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲）	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.9	规格尺寸的测量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.1 0	内胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.1 1	含水率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .6	中密度纤维板	1.12 .6.1 2	沸水煮后内胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .7	室内装饰装修材料 壁纸	1.12 .7.1	重金属硒元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .7	室内装饰装修材料 壁纸	1.12 .7.2	重金属锑元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .7	室内装饰装修材料 壁纸	1.12 .7.3	重金属汞元素含量的测定	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .7	室内装 饰装修 材料 壁 纸	1.12 .7.4	甲醛含量的测定	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .7	室内装 饰装修 材料 壁 纸	1.12 .7.5	重金属铅元素含 量的测定	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .7	室内装 饰装修 材料 壁 纸	1.12 .7.6	重金属镉元素含 量的测定	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .7	室内装 饰装修 材料 壁 纸	1.12 .7.7	重金属砷元素含 量的测定	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .7	室内装 饰装修 材料 壁 纸	1.12 .7.8	重金属钡元素含 量的测定	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .7	室内装 饰装修 材料 壁 纸	1.12 .7.9	重金属铬元素含 量的测定	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .8	人造板	1.12 .8.1	人造板的尺寸测 定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .9	普通胶 合板	1.12 .9.1	浸渍剥离	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .9	普通胶 合板	1.12 .9.2	胶合强度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .9	普通胶 合板	1.12 .9.3	含水率	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .9	普通胶 合板	1.12 .9.4	静曲强度和弹性 模量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .9	普通胶 合板	1.12 .9.5	其他技术要求	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .9	普通胶 合板	1.12 .9.6	外观质量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .9	普通胶 合板	1.12 .9.7	规格尺寸测量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 1	含水率	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 2	标识和包装	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 3	厚度偏差	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 4	浸渍剥离	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 5	胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 6	表面耐划痕	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 7	表面耐龟裂	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 8	表面耐水蒸气	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 9	表面胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 10	表面耐香烟灼烧	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 11	边缘直度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 12	幅面尺寸及其偏差	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 13	表面耐污染腐蚀	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 14	横向静曲强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .10	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.12 .10. 15	垂直度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 16	平整度	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 17	表面耐冷热循环	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 18	表面耐磨	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 19	表面耐干热	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .10	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.12 .10. 20	外观质量	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 1	吸水厚度膨胀率 测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 2	静曲强度和弹性 模量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 3	尺寸测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 4	规格尺寸测量	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-人造 板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 5	外观质量	刨花板 GB/T 4897-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 6	甲醛释放量	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 7	密度偏差测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 8	握螺钉力	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .11	刨花板	1.12 .11. 9	内胶合强度测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 1	吸水厚度膨胀率	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 2	静曲强度和弹性模量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 3	密度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 4	规格尺寸和偏差	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 5	表面胶合强度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 6	表面耐液性	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 7	表面耐磨	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 8	表面耐冷热温差	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 9	含水率	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 10	漆膜附着力	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 11	表面抗冲击	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 12	外观质量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 13	耐干热	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 14	内结合强度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 15	握螺钉力	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 16	耐湿热	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .12	油漆饰面人造板	1.12 .12. 17	漆膜硬度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 2	家具-人造板	1.12 .13	人造板及其制品	1.12 .13. 1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-木材	1.13 .1	色漆和清漆	1.13 .1.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-木材	1.13 .2	木材	1.13 .2.1	含水率测定	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分：含水率测定 GB/T 1927.4-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品-鞋革箱包	1.14 .1	皮革和毛皮	1.14 .1.1	可萃取金属	皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第 1 部分：可萃取金属 GB/T 22930.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .1	皮革和 毛皮	1.14 .1.2	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的 测定 第 1 部分：高 效液相色谱法 GB/T 19941.1-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .1	皮革和 毛皮	1.14 .1.3	六价铬含量	皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定： 分光光度法 GB/T 22807-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .1	皮革和 毛皮	1.14 .1.4	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .1	皮革和 毛皮	1.14 .1.5	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的 测定 第 2 部分：分 光光度法 GB/T 19941.2-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .1	皮革和 毛皮	1.14 .1.6	皮革和毛皮 4-氨基 偶氮苯	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中 4-氨 基偶氮苯的测定 GB/T 33392-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .1	皮革和 毛皮	1.14 .1.7	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的 测定 第 3 部分：甲 醛释放量 GB/T 19941.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .1	皮革和 毛皮	1.14 .1.8	金属总量	皮革和毛皮 金属含量 的化学测定 第 2 部 分：金属总量 GB/T 22930.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .2	皮革	1.14 .2.1	pH	皮革 化学试验 pH 的 测定 QB/T 2724-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .2	皮革	1.14 .2.2	4-氨基偶氮苯	皮革化学试验染色皮 革中某些偶氮色剂含 量的测定第 2 部分： 4-氨基偶氮苯的测定 ISO 17234-2：2011		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .2	皮革	1.14 .2.3	甲醛含量	皮革 甲醛含量的化学 测定 第 1 部分：用高 性能液相色谱法 ISO 17226-1：2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .2	皮革	1.14 .2.4	pH 值及稀释差	皮革 化学测试 pH 值 及稀释差的测定 ISO 4045:2018		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .2	皮革	1.14 .2.5	禁用偶氮染料	皮革 染色皮革中偶 氮染料含量的化学试 验 第 1 部分:偶氮着 色剂中某些芳香胺的 测定 ISO 17234-1:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.14 .2	皮革	1.14 .2.6	甲醛含量	皮革 甲醛含量的化 学测定 第 2 部分: 比色分析法 ISO 17226-2:2018(E)		维持
1	产品质量检验	1.1 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.15 .1	儿童用 品及护 理用品- 餐具及 喂食器 具	1.15 .1.1	邻苯二甲酸酯	儿童用品及护理用品 -餐具及喂食器具-安 全要求及检测 EN 14372:2004		维持
1	产品质量检验	1.1 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.15 .2	塑料	1.15 .2.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分: 模塑和挤 塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022	不测泊 松比	维持
1	产品质量检验	1.1 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.15 .2	塑料	1.15 .2.2	玻璃化转变温度	塑料 差示扫描量热第 2 部分: 玻璃化转变温 度的测定 GB/T 19466.2-2004	只做固 体样品 和粉末 样品	维持
1	产品质量检验	1.1 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.15 .2	塑料	1.15 .2.3	熔融和结晶温度 及热焓	塑料 差示扫描量热法 第 3 部分: 熔融和结 晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004	只做固 体样品 和粉末 样品	维持
1	产品质量检验	1.1 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.15 .2	塑料	1.15 .2.4	压缩性能	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008	只测试 压缩强 度、不 测模量	维持
1	产品质量检验	1.1 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.15 .2	塑料	1.15 .2.5	通则	塑料 差示扫描量热法 第 1 部分: 通则 GB/T 19466.1-2004	只做固 体样品 和粉末 样品	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.15	轻纺产品-包装材料及制品	1.15.2	塑料	1.15.2.6	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.15	轻纺产品-包装材料及制品	1.15.3	塑料原料及其制品	1.15.3.1	多环芳烃	塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法 SN/T 1877.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.15	轻纺产品-包装材料及制品	1.15.4	薄膜和薄片	1.15.4.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.15	轻纺产品-包装材料及制品	1.15.5	塑料和硬橡胶	1.15.5.1	压痕硬度（邵氏硬度）	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008	只测试 A、D 型	维持
1	产品质量检验	1.15	轻纺产品-包装材料及制品	1.15.6	橡胶和橡胶制品	1.15.6.1	硫化胶和未硫化胶成分	橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第 1 部分：丁二烯橡胶、乙炔-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶 GB/T 14837.1-2014	只测天然橡胶，丁二烯橡胶，丁苯橡胶，丁基橡胶，乙丙橡胶	维持
1	产品质量检验	1.15	轻纺产品-包装材料及制品	1.15.7	塑料 简支梁	1.15.7.1	简支梁冲击性能	塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008	只测 1/2.7/7.5/10.8J	维持
1	产品质量检验	1.15	轻纺产品-包装材料及制品	1.15.8	塑料 非泡沫塑料	1.15.8.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	只测浸渍法	维持
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-香精香料	1.16.1	日用香精	1.16.1.1	砷（以 As 计）	日用香精 GB/T 22731-2022		维持
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-香精香料	1.16.1	日用香精	1.16.1.2	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T 11540-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .1	日用香 精	1.16 .1.3	相对密度	日用香精 GB/T 22731-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .1	日用香 精	1.16 .1.4	重金属(以 Pb 计)	日用香精 GB/T 22731-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .1	日用香 精	1.16 .1.5	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食 品添加剂中重金属限 量试验 GB 5009.74-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .1	日用香 精	1.16 .1.6	香气	日用香精 GB/T 22731-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .1	日用香 精	1.16 .1.7	折光指数	日用香精 GB/T 22731-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .1	日用香 精	1.16 .1.8	色状	日用香精 GB/T 22731-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .2	按摩精 油	1.16 .2.1	酸值	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .3	香精香 料	1.16 .3.1	砷	食品安全国家标准 食 品添加剂中砷的测定 GB 5009.76-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .4	按摩基 础油、按 摩油	1.16 .4.1	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .4	按摩基 础油、按 摩油	1.16 .4.2	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .5	香料	1.16 .5.1	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T 14454.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工 产品-香精 香料	1.16 .5	香料	1.16 .5.2	香气	香料 香气评定法 GB/T 14454.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .1	纺织品	1.17 .1.1	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1	椅腿侧向静载荷试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2	座面冲击试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3	椅背冲击试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.4	扶手和枕靠侧向静载荷试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.5	椅腿向前静载荷试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.6	座面耐久性试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.7	扶手冲击试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.8	椅背静载荷试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.9	跌落试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.10	扶手垂直向下静载荷试验	家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性 GB 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.11	向后倾翻试验（计算法试验）	家具力学性能试验 椅凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品标准引用时使用	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 2	向后倾翻试验 （实验法）	家具力学性能试验 椅 凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品 标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 3	凳子任意方向的 倾翻试验（计算 法试验）	家具力学性能试验 椅 凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品 标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 4	扶手椅侧向倾翻 试验（实验法）	家具力学性能试验 椅 凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品 标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 5	凳子任意方向的 倾翻试验（实验 法）	家具力学性能试验 椅 凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品 标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 6	扶手椅侧向倾翻 试验（计算法试 验）	家具力学性能试验 椅 凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品 标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 7	向前倾翻试验和 无扶手椅侧向倾 翻试验（实验法）	家具力学性能试验 椅 凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品 标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 8	向前倾翻试验和 无扶手椅侧向倾 翻试验（计算法 试验）	家具力学性能试验 椅 凳类稳定性 GB 10357.2-1989	仅限特定产品 标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.1 9	座面冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 0	椅子向前倾翻试 验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 1	扶手椅侧向倾翻 试验(计算法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 2	凳子任意方向的 倾翻试验(计算 法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 3	无扶手椅侧向倾 翻试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 4	扶手椅侧向倾翻 试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 5	椅子向后倾翻试 验（计算法）	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 6	凳子任意方向的 倾翻试验(实验 法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 7	椅子向前倾翻试 验和无扶手椅侧 向倾翻试验（计 算法）	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 8	椅子向后倾翻试 验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.2 9	椅腿前向静载荷 试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 0	脚部横档/脚部 支托、腿部支托 的静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 1	椅背耐久性试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 2	座面耐久性试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 3	脚部横档/脚部 支托、腿部支托 的静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 4	扶手垂直向下静 载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 5	跌落试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 6	座面前沿静载荷 试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 7	扶手耐久性试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 8	扶手冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.3 9	椅背冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.4 0	扶手和枕靠侧向 静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.4 1	座面和椅背静载 荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .2	椅凳类	1.17 .2.4 2	椅腿侧向静载荷 试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .3	软质和 硬质泡 沫聚合 材料	1.17 .3.1	干热老化	软质和硬质泡沫聚合 材料 加速老化试验方 法 GB/T 9640-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .4	轻工产 品	1.17 .4.1	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法 QB/T 3826-1999		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .5	单层床	1.17 .5.1	床铺面均布静载 荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强 度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .5	单层床	1.17 .5.2	床铺面冲击载荷 试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强 度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .5	单层床	1.17 .5.3	床屏水平静载荷 试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强 度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .5	单层床	1.17 .5.4	床长边静载荷试 验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强 度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .5	单层床	1.17 .5.5	床铺面集中静载 荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强 度和耐久性 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10357.6-2013		
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.5	单层床	1.17.5.6	床结构耐久性试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.1	警示标识	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.2	涂层耐磨试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.3	抗冲击试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.4	阻燃性能试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011	只测： GB 17927.1	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.5	孔及间隙试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.6	保护件拉力试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.7	折叠试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.8	外形尺寸偏差测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.9	耐腐蚀试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.10	覆面耐磨试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.11	边缘及尖端试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.12	附着力试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.1 3	耐液试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.1 4	硬度试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.1 5	力学性能试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011	不测： 椅凳类塑料座面附加冲击试验、柜类推拉件防脱离试验、沙发和床垫类耐久性	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.1 6	耐冷热温差试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.1 7	75%压缩永久变形试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.1 8	外观检验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.1 9	抗盐雾试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.2 0	耐湿热试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.2 1	木材含水率测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .6	儿童家具	1.17 .6.2 2	关闭件试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.23	翻门翻板试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.24	耐干热试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.6	儿童家具	1.17.6.25	其他	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.1	40%压陷硬度偏差	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.2	撕裂强度	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.3	干热老化后拉伸强度和干热老化后拉伸强度变化率的测定	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.4	表观密度偏差	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.5	长度、宽度、厚度偏差的测定	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.6	回弹率	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.7	65%/25%压陷比的测定	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.7	通用软质聚氨酯泡沫塑料	1.17.7.8	拉伸强度和断裂伸长率的测定	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					塑料					
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .7	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	1.17 .7.9	外观	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .7	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	1.17 .7.1 0	75%压缩永久变 形的测定	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .8	椅凳	1.17 .8.1	座面前沿静载荷	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .8	椅凳	1.17 .8.2	椅腿侧向静载荷 试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1	跌落试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2	推拉构件锁具、 插销的强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3	搁板定位试验 - 垂直向下的力	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4	移门和侧向启闭 卷门的耐久性试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.5	不通过地面支撑 的试件试验 - 侧 向分离试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.6	搁板弯曲试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.7	挂衣棍强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.8	移门和侧向启闭 卷门的猛开和猛 关试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.9	结构、底架和/或 腿强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 0	翻门耐久性试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 1	搁板支撑件强度 试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 2	开门垂直加载试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 3	不通过地面支撑 的试件试验 - 静 载荷试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 4	顶板和底板静载 荷试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 5	水平上铰链门/ 翻门跌落试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 6	挂衣棍支撑件强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 7	开门猛关试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 8	上铰链翻门垂直向下静载荷试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.1 9	挂衣钩强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 0	开门水平加载试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 1	托盘持续载荷试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 2	顶板和底板持续加载试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 3	地面支撑的试件试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 4	下铰链翻门强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 5	开门、翻门、卷门的门锁和插销强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 6	搁板定位试验 - 水平向外的力	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 7	垂直启闭卷门耐 久性试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 8	垂直启闭卷门的 猛关和猛开试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.2 9	联锁试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 0	推拉构件底板强 度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 1	推拉构件猛开试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 2	推拉构件强度试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 3	开门耐久性试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 4	不通过地面支撑 的试件试验 - 脱 离试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 5	推拉构件猛关试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 6	推拉构件耐久性 试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 7	不通过地面支撑 的试件试验 - 活 动部件、搁板支 撑件、顶板和底 板试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 8	托盘跌落试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.3 9	所有开门、推拉 构件和翻门关 闭，所有储存部 件空载 - 高度为 或可调节为≤ 1000 mm 的试件	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 0	开门、推拉构件 和翻门开启并解 锁 - 所有开门、 推拉构件和翻门 开启空载，所有 储存部件空载	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 1	开门、推拉构件 和翻门开启并解 锁 - 最上面的推 拉构件开启加 载，部分储存部 件加载	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 2	带脚轮的试件动 态稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 3	所有开门、推拉 构件和翻门开启 试验，所有储存 部件空载	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 4	所有锁闭的开 门、推拉构件和 翻门开启方向加 载，所有储存部 件加载	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 5	开门、推拉构件 和翻门开启并解 锁 - 开门、推拉 构件和翻门开启 加载，所有储存 部件加载	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 6	开门、推拉构件 和翻门开启并解 锁 - 开门、推拉 构件和翻门开启 加载，所有储存 部件空载	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 7	防倾翻装置的强 度	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .9	柜	1.17 .9.4 8	所有开门、推拉 构件和翻门关 闭，所有储存部 件空载 - 高度为 或可调节 为>1000 mm 的试 件	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 1	木制件漆膜耐磨	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 2	标志	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 3	软、硬质覆面耐 划痕	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 4	软、硬质覆面耐 干热	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 5	外观	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 6	金属喷漆（塑） 涂层附着力	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 7	木制件漆膜耐香烟 灼烧	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 8	软、硬质覆面耐 冷热循环	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 9	金属电镀层抗盐 雾	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 10	软、硬质覆面耐 香烟	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 11	软、硬质覆面抗 冲击	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 12	力学性能	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 13	木制件漆膜耐湿 热	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 14	软、硬质覆面耐 液	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 15	主要尺寸及尺寸 偏差的测定	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 16	木制件漆膜耐冷 热温差	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐椅	1.17 .10. 17	木制件漆膜耐液	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 18	软、硬质覆面耐 磨	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 19	金属喷漆（塑） 涂层硬度	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 20	形状和位置公差 测定	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 21	木制件漆膜附着 力	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 22	金属喷漆（塑） 涂层耐腐蚀	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 23	木制件漆膜抗冲 击	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 24	表面理化性能	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 25	木制件漆膜耐干 热	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 26	金属喷漆（塑） 涂层冲击强度	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .10	餐桌餐 椅	1.17 .10. 27	使用说明	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 1	力学性能	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 2	耐冷热温差	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 3	尺寸及外观	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 4	漆膜附着力	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 5	木材含水率	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 6	标志	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 7	耐盐浴	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .11	衣帽架	1.17 .11. 8	耐盐雾	衣帽架 QB/T 4455-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .12	具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅	1.17 .12. 1	摇椅稳定性	家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .12	具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅	1.17 .12. 2	倾斜椅稳定性	家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .12	具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅	1.17 .12. 3	躺椅稳定性	家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .13	木制写字桌	1.17 .13. 1	外观检验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .13	木制写字桌	1.17 .13. 2	力学性能试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .13	木制写 字桌	1.17 .13. 3	材料检验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .13	木制写 字桌	1.17 .13. 4	五金件抗盐雾试 验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .13	木制写 字桌	1.17 .13. 5	人造板封边条剥 离强度试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .13	木制写 字桌	1.17 .13. 6	主要尺寸和外形 极限偏差、形状 和位置公差	木制写字桌 QB/T 2384-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .13	木制写 字桌	1.17 .13. 7	木制品表面理化 性能试验	木制写字桌 QB/T 2384-2021	不测： 耐光色 牢度	维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .14	办公家 具 阅览 桌、椅、 凳	1.17 .14. 1	形状和位置公差 测定	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .14	办公家 具 阅览 桌、椅、 凳	1.17 .14. 2	力学性能测定	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .15	厨房家 具	1.17 .15. 1	耐污染性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .15	厨房家 具	1.17 .15. 2	外观	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .15	厨房家 具	1.17 .15. 3	材料	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .15	厨房家 具	1.17 .15. 4	耐水蒸气	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .15	厨房家 具	1.17 .15. 5	耐干热	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.6	尺寸及形状位置公差	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.7	耐冷热温差	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.8	辅件要求	厨房家具 QB/T 2531-2010	不测：乙酸盐雾	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.9	耐酸碱性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.10	使用说明	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.11	加工要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.12	配件要求	厨房家具 QB/T 2531-2010	不测：乙酸盐雾	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.13	产品标志	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.14	浸渍剥离性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.15	力学性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.16	安全要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.15	厨房家具	1.17.15.17	耐划痕	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.16	折叠椅	1.17.16.1	人造板含水率	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 2	安全要求	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 3	使用说明	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 4	外观	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 5	尺寸极限偏差	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 6	喷涂件耐腐蚀	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 7	力学性能	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 8	木材含水率	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 9	电镀件耐腐蚀	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .16	折叠椅	1.17 .16. 10	衬垫料	折叠椅 QB/T 4458-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 1	软、硬质覆面表面耐磨性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 2	漆膜耐干热	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 3	力学性能	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 4	漆膜附着力	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 5	漆膜耐湿热	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 6	塑料桌/椅面耐 污染	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 7	漆膜抗冲击	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 8	塑料桌/椅面封 边条剥离强度	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 9	软、硬质覆面耐 冷热循环	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 10	软、硬质覆面耐 干热	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 11	主要尺寸和尺寸 偏差	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 12	外观	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 13	漆膜耐冷热温差	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 14	软、硬质覆面抗 冲击	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 15	漆膜耐液性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 16	软、硬质覆面耐 液性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .17	课桌椅	1.17 .17. 17	软、硬质覆面桌 面耐污染	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.18	漆膜耐磨性	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.19	金属件喷涂层抗盐雾	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.20	金属件喷涂层抗冲击	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.21	金属件喷涂层附着力	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.22	安全要求	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.23	金属件电镀层抗盐雾	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.24	漆膜桌面耐污染	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.25	形状与位置公差、安装尺寸偏差	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.17	课桌椅	1.17.17.26	软、硬质覆面表面胶合强度	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.18	色漆和清漆	1.17.18.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.18	色漆和清漆	1.17.18.2	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.19	桌类	1.17.19.1	强度试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.19	桌类	1.17.19.2	耐久性试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.19	桌类	1.17.19.3	耐久性试验	家具力学性能试验 桌类强度和耐久性 GB 10357.1-1989	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.19	桌类	1.17.19.4	强度试验	家具力学性能试验 桌类强度和耐久性 GB 10357.1-1989	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.20	泡沫塑料和橡胶	1.17.20.1	表观密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.20	泡沫塑料和橡胶	1.17.20.2	线性尺寸	泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.21	茶几	1.17.21.1	金属涂层附着力	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.21	茶几	1.17.21.2	材料检验	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.21	茶几	1.17.21.3	木制件漆膜抗冲击	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.21	茶几	1.17.21.4	金属件电镀层抗盐雾	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.21	茶几	1.17.21.5	表面胶合强度	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.21	茶几	1.17.21.6	软硬质覆面耐冷热循环	茶几 QB/T 4467-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 7	形状和位置公差	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 8	标志	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 9	金属涂层硬度	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 10	软硬质覆面耐干热	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 11	木制件漆膜耐干热	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 12	主要尺寸的极限偏差	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 13	软硬质覆面抗冲击	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 14	软硬质覆面耐划痕	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 15	木制件漆膜耐液性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 16	金属涂层耐腐蚀	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 17	软硬质覆面表面耐磨性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 18	木制件漆膜附着力	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 19	力学性能的检验	茶几 QB/T 4467-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 20	使用说明	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 21	木制件漆膜耐冷 热温差	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 22	外观检验	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 23	软硬质覆面耐液 性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 24	木制件漆膜耐磨 性	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 25	木制件漆膜耐湿 热	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .21	茶几	1.17 .21. 26	金属涂层耐冲击	茶几 QB/T 4467-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .22	屏风	1.17 .22. 1	尺寸	办公家具 屏风 第 1 部 分：尺寸 GB/T 22792.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .22	屏风	1.17 .22. 2	承载屏风稳定性	办公家具 屏风 第 3 部 分：试验方法 GB/T 22792.3-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .22	屏风	1.17 .22. 3	结构安全（强度）	办公家具 屏风 第 2 部 分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .22	屏风	1.17 .22. 4	结构安全（移出 试验）	办公家具 屏风 第 2 部 分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .22	屏风	1.17 .22. 5	一般安全要求	办公家具 屏风 第 2 部 分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .22	屏风	1.17 .22. 6	结构安全要求 （稳定性）	办公家具 屏风 第 2 部 分：安全要求 GB 22792.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.22	屏风	1.17.22.7	加载屏风的强度	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.22	屏风	1.17.22.8	非承载屏风稳定性	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.22	屏风	1.17.22.9	屏风上安装的部分移出试验	办公家具 屏风 第3部分：试验方法 GB/T 22792.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.1	金属件喷漆(塑)涂层耐腐蚀	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.2	钢板厚度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.3	金属件喷漆(塑)涂层冲击强度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.4	稳定性	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.5	金属件喷漆(塑)涂层附着力	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.6	外观要求	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.7	主要尺寸和外形尺寸的极限偏差	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.8	其他要求	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.9	强度和耐久性	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.23	钢制文件柜	1.17.23.10	标志	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .23	钢制文件柜	1.17 .23. 11	使用说明	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .24	床垫和沙发	1.17 .24. 1	抗引燃特性	软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 GB 17927.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .25	单、复柱书架	1.17 .25. 1	金属件喷漆(塑)涂层耐腐蚀	钢制书架 第 1 部分： 单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .26	皮革和毛皮	1.17 .26. 1	六价铬含量	皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定： 分光光度法 GB/T 22807-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 1	漆膜抗冲击	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 2	漆膜耐液性	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 3	外观性能	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 4	金属件涂层理化性能-耐腐蚀性	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 5	金属件涂层理化性能-冲击强度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 6	漆膜附着力	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 7	软、硬质覆面表面耐划痕	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、椅、凳	1.17 .27. 8	座面泡沫塑料 75%压缩永久变形	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 9	金属件涂层理化 性能-附着力	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 10	金属件电镀层理 化性能	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 11	软、硬质覆面表 面耐污染	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 12	漆膜耐磨性	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 13	漆膜耐干热	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 14	漆膜耐冷热温差	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 15	座面泡沫塑料回 弹率	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 16	漆膜耐湿热	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 17	金属件涂层理化 性能-硬度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 18	主要尺寸与尺寸 偏差	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 19	木材含水率	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 20	软、硬质覆面表 面耐干热	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .27	阅览桌、 椅、凳	1.17 .27. 21	软、硬质覆面表 面耐磨	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 1	尺寸极限偏差	折叠床 QB/T 4459-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 2	安全要求	折叠床 QB/T 4459-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 3	衬垫料	折叠床 QB/T 4459-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 4	外观	折叠床 QB/T 4459-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 5	材料	折叠床 QB/T 4459-2013	不测： 塑料部件耐老化	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 6	木制件含水率	折叠床 QB/T 4459-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 7	力学性能	折叠床 QB/T 4459-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .28	折叠床	1.17 .28. 8	使用说明	折叠床 QB/T 4459-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .29	家具表面漆膜	1.17 .29. 1	抗冲击	家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分：抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .29	家具表面漆膜	1.17 .29. 2	耐干热	家具表面漆膜理化性能试验 第 3 部分：耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .29	家具表面漆膜	1.17 .29. 3	耐冷热温差	家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分：耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .30	高聚物多孔弹	1.17 .30.	撕裂强度的测定	高聚物多孔弹性材料撕裂强度的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					性材料	1		10808-2006		
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.31	家具	1.17.31.1	耐磨性	家具表面理化性能试验 第 8 部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2023		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.32	抽屉导轨	1.17.32.1	过载	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.32	抽屉导轨	1.17.32.2	功能	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.32	抽屉导轨	1.17.32.3	耐腐蚀试验	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.1	漆膜耐液性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.2	材料检验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017	不测：标识与实物一致性	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.3	漆膜耐湿热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.4	覆面（软、硬质）理化性能-耐污染性能测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.5	漆膜耐冷热温差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.6	表面理化性能要求-生漆涂层和打蜡层表面理化性能	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.7	覆面（软、硬质）理化性能-耐磨性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.8	金属拉手耐腐蚀试验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.9	覆面（软、硬质）理化性能-耐香烟灼烧测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.10	纺织面料中可分解致癌芳香胺染料的测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.11	覆面（软、硬质）理化性能-耐湿热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.12	漆膜抗冲击测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.13	外观检验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.14	漆膜耐磨性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.15	结构安全性试验方法	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.16	力学性能试验方法	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017	不测：锁具、插销装置耐久性试验	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.17	覆面（软、硬质）理化性能-耐冷热循环测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.18	覆面（软、硬质）理化性能-耐干热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.33	木家具	1.17.33.19	形状和位置公差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 20	覆面（软、硬质） 理化性能-抗冲 击测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 21	漆膜耐干热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 22	主要尺寸及其偏 差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 23	覆面（软、硬质） 理化性能-耐划 痕测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 24	漆膜附着力测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 25	可溶性镉	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 26	可溶性汞	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 27	可溶性铅	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 28	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .33	木家具	1.17 .33. 29	可溶性铬	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双 层床	1.17 .34. 1	稳定性	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双 层床	1.17 .34. 2	安全要求	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双 层床	1.17 .34. 3	儿童用双层床间 隙要求	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双层床	1.17 .34. 4	材料	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双层床	1.17 .34. 5	床铺面	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双层床	1.17 .34. 6	结构	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双层床	1.17 .34. 7	上层床和下层床的紧固件	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双层床	1.17 .34. 8	上层床安全栏板	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双层床	1.17 .34. 9	框架和紧固件的强度	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .34	家用双层床	1.17 .34. 10	梯子	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009	不测梯子连接件及其挠度	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 1	外观	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 2	安全性	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 3	形状和位置公差	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 4	软质聚氨酯泡沫塑料	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 5	电镀层耐盐雾	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 6	力学性能	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016	不测： 脚轮往复磨 损、椅背往复 耐久性和倾斜 机构	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 7	金属件涂层	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .35	办公椅	1.17 .35. 8	阻燃性	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016	只测： GB1792 7.1	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .36	杯状暗 铰链	1.17 .36. 1	过载	家具五金杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .36	杯状暗 铰链	1.17 .36. 2	耐腐蚀	家具五金杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .36	杯状暗 铰链	1.17 .36. 3	功能	家具五金杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .37	漆膜	1.17 .37. 1	漆膜耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .38	软质泡 沫聚合 材料	1.17 .38. 1	拉伸强度	软质泡沫聚合材料 拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .38	软质泡 沫聚合 材料	1.17 .38. 2	断裂伸长率	软质泡沫聚合材料 拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .38	软质泡 沫聚合 材料	1.17 .38. 3	回弹性能	软质泡沫聚合材料 落 球法回弹性能的测定 GB/T 6670-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .38	软质泡 沫聚合 材料	1.17 .38. 4	压陷硬度	软质泡沫聚合材料 硬 度的测定（压陷法） GB/T 10807-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.38	软质泡沫聚合材料	1.17.38.5	压缩永久变形	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.1	产品有害物质甲醛释放量-软体家具床垫	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.2	产品有害物质甲醛释放量-软体家具沙发	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.3	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-软体家具沙发	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.4	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.5	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-软体家具床垫	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.6	产品有害物质二甲苯-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.7	产品有害物质甲醛释放量-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.8	产品有害物质苯-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.9	产品有害物质甲苯-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.10	椅背耐久性试验	家具力学性能试验 椅登类强度和耐久性 GB/T 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.39	家具	1.17.39.11	座面静载荷试验	家具力学性能试验 椅登类强度和耐久性 GB/T 10357.3-1989	仅限特定委托方使用	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 12	附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 13	苯系物和挥发性有机化合物的测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 14	甲醛测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 15	耐冷液	家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 16	耐湿热	家具表面漆膜理化性能试验 第 2 部分：耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 17	耐湿热	家具表面耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2005	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 18	耐干热	家具表面耐干热测定法 GB/T 4893.3-2005	仅限特定产品标准引用时使用	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .39	家具	1.17 .39. 19	耐冷液	家具表面漆膜理化性能试验 第 1 部分：耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 1	门玻璃	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 2	耐划痕	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 3	外观	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 4	木材含水率	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 5	力学性能测定	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017	不测： 锁具、 插销装 置耐久 性试验	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 6	形状和位置公差 测定	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 7	金属电镀层耐盐 雾	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 8	结构安全性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 9	封边条表面胶合 强度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 10	漆膜耐液性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 11	漆膜抗冲击	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 12	耐磨性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 13	抗冲击	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 14	漆膜耐磨性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 15	耐污染性能	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 16	主要尺寸与外形 尺寸偏差	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .40	木制柜、架	1.17 .40. 17	漆膜附着力	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 1	阻燃性	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021	只测： GB1792 7.1	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 2	用料要求	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021	不测： 标识与 实物一 致性	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 3	力学性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 4	形状和位置公差	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 5	木制件理化性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021	不测： 耐光色 牢度	维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 6	泡沫压缩永久变 形	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 7	金属件理化性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 8	泡沫回弹性能	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 7	家具-家具	1.17 .41	软体床	1.17 .41. 9	尺寸偏差	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.41	软体床	1.17.41.10	外观	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021		维持
1	产品质量检验	1.17	家具-家具	1.17.42	钢制书架	1.17.42.1	漆膜理化性能	钢制书架通用技术条件 GB/T 13667.1-2003	只测：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀；仅限 QB/T 1097-2010 引用时使用。	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.1	消毒剂	1.18.1.1	悬液定量杀菌试验（大肠杆菌）	《消毒技术规范》（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.1	消毒剂	1.18.1.2	悬液定量杀菌试验（白色念珠菌）	《消毒技术规范》（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.1	消毒剂	1.18.1.3	悬液定量杀菌试验（金黄色葡萄球菌）	《消毒技术规范》（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.1	消毒剂	1.18.1.4	醋酸氯己定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.2	卫生湿巾	1.18.2.1	pH 值	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.2	卫生湿巾	1.18.2.2	微生物学指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.3	醇类消毒剂	1.18.3.1	乙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020	只做附录 A.1	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.1	外观	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.2	砷含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.3	pH 值	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.4	稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.5	气味	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.6	净含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.7	甲醛含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.8	总活性物含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.4	特种洗手液	1.18.4.9	重金属含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.5	衣料用液体洗涤剂	1.18.5.1	总五氧化二磷含量	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.5	衣料用液体洗涤剂	1.18.5.2	耐寒	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.5	衣料用液体洗涤剂	1.18.5.3	耐热	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.5	衣料用液体洗涤剂	1.18.5.4	稳定性	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.5	衣料用液体洗涤剂	1.18.5.5	外观	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .6	特种沐 浴剂	1.18 .6.1	稳定性	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .6	特种沐 浴剂	1.18 .6.2	气味	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .6	特种沐 浴剂	1.18 .6.3	pH	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .6	特种沐 浴剂	1.18 .6.4	外观	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .6	特种沐 浴剂	1.18 .6.5	总有效物	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .7	表面活 性剂 洗 涤剂	1.18 .7.1	阳离子活性物含 量	表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的 测定 直接两相滴定法 GB/T 5174-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .7	表面活 性剂 洗 涤剂	1.18 .7.2	阴离子活性物含 量	表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的 测定 直接两相滴定法 GB/T 5173-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .8	洗衣膏	1.18 .8.1	净含量	洗衣膏 QB/T 2116-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .8	洗衣膏	1.18 .8.2	水分和挥发物	洗衣膏 QB/T 2116-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .8	洗衣膏	1.18 .8.3	稳定性	洗衣膏 QB/T 2116-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .8	洗衣膏	1.18 .8.4	膏体外观	洗衣膏 QB/T 2116-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .8	洗衣膏	1.18 .8.5	包装外观	洗衣膏 QB/T 2116-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .8	洗衣膏	1.18 .8.6	色泽	洗衣膏 QB/T 2116-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .8	洗衣膏	1.18 .8.7	外观	洗衣膏 QB/T 2116-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .9	日化产 品	1.18 .9.1	抗菌与抑菌效果	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .9	日化产 品	1.18 .9.2	抑菌效果检验方 法（悬液定量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .9	日化产 品	1.18 .9.3	抑菌效果检验方 法（抑菌环法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .9	日化产 品	1.18 .9.4	抑菌效果检验方 法（载体浸泡定 量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .9	日化产 品	1.18 .9.5	抗菌、抑菌效果 稳定性	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .9	日化产 品	1.18 .9.6	杀菌效果检验方 法（悬液定量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .9	日化产 品	1.18 .9.7	杀菌效果检验方 法（载体浸泡定 量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .10	织物柔 顺剂	1.18 .10. 1	稳定性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .10	织物柔 顺剂	1.18 .10. 2	pH 值	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .10	织物柔 顺剂	1.18 .10. 3	总固形物含量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .10	织物柔 顺剂	1.18 .10. 4	总五氧化二磷含 量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .10	织物柔顺剂	1.18 .10. 5	分散性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .11	沐浴盐	1.18 .11. 1	香气	浴盐 第 2 部分：沐 浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .11	沐浴盐	1.18 .11. 2	色泽	浴盐 第 2 部分：沐 浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .12	硬质地板清洗剂	1.18 .12. 1	稳定性	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .12	硬质地板清洗剂	1.18 .12. 2	总五氧化二磷含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .12	硬质地板清洗剂	1.18 .12. 3	pH	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .12	硬质地板清洗剂	1.18 .12. 4	净含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .12	硬质地板清洗剂	1.18 .12. 5	气味	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .12	硬质地板清洗剂	1.18 .12. 6	外观	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .12	硬质地板清洗剂	1.18 .12. 7	总活性物含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂粉	1.18 .13. 1	pH	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂粉	1.18 .13. 2	规定污布的去污力	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008(2017)		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂粉	1.18 .13. 3	外观	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 4	色泽	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 5	总活性物	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 6	净含量	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 7	水分和挥发物	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 8	游离碱	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 9	表观密度	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 10	气味	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .13	洗衣皂 粉	1.18 .13. 11	干钠皂	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .14	宠物用 清洁护 理剂	1.18 .14. 1	气味	宠物用清洁护理剂 QB/T4524-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .14	宠物用 清洁护 理剂	1.18 .14. 2	净含量	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .14	宠物用 清洁护 理剂	1.18 .14. 3	外观	宠物用清洁护理剂 QB/T4524-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .14	宠物用 清洁护 理剂	1.18 .14. 4	稳定性	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .15	口腔清 洁护理 液	1.18 .15. 1	包装外观	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .15	口腔清 洁护理 液	1.18 .15. 2	砷	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .16	气雾剂	1.18 .16. 1	喷出率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .17	洗涤剂	1.18 .17. 1	总砷	食品安全国家标准 食 品添加剂中砷的测定 GB 5009.76-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .17	洗涤剂	1.18 .17. 2	总砷（以 As 计）	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .17	洗涤剂	1.18 .17. 3	1,4-二噁烷	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .17	洗涤剂	1.18 .17. 4	甲醛	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .17	洗涤剂	1.18 .17. 5	重金属	食品安全国家标准 食 品添加剂中重金属限 量试验 GB 5009.74-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .17	洗涤剂	1.18 .17. 6	重金属（以 Pb 计）	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .17	洗涤剂	1.18 .17. 7	甲醇	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .18	消毒产 品	1.18 .18. 1	样品微生物污染 鉴定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .19	驱蚊花 露水	1.18 .19. 1	外观和感官	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .19	驱蚊花 露水	1.18 .19. 2	低温稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.19	驱蚊花露水	1.18.19.3	ph	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.20	果蔬清洗剂	1.18.20.1	总五氧化二磷含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.20	果蔬清洗剂	1.18.20.2	总有效物含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.20	果蔬清洗剂	1.18.20.3	稳定性（耐寒）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.20	果蔬清洗剂	1.18.20.4	气味	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.20	果蔬清洗剂	1.18.20.5	外观	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.20	果蔬清洗剂	1.18.20.6	pH（25℃，1%溶液）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.20	果蔬清洗剂	1.18.20.7	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗抑菌剂	1.18.21.1	克霉唑	消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗抑菌剂	1.18.21.2	盐酸萘替芬	消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗抑菌剂	1.18.21.3	灰黄霉素	消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗抑菌剂	1.18.21.4	硝酸咪康唑	消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								685-2020		
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗菌剂	1.18.21.5	氟康唑	消毒剂与抗菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗菌剂	1.18.21.6	氟胞嘧啶	消毒剂与抗菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗菌剂	1.18.21.7	酮康唑	消毒剂与抗菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗菌剂	1.18.21.8	硝酸益康唑	消毒剂与抗菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.21	消毒剂与抗菌剂	1.18.21.9	联苯苄唑	消毒剂与抗菌剂中抗真菌药物检测方法 与评价要求 WS/T 685-2020		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.22	牙粉	1.18.22.1	105℃挥发物	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.22	牙粉	1.18.22.2	pH（10%悬浮液）	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.22	牙粉	1.18.22.3	过硬颗粒	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.22	牙粉	1.18.22.4	外观	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.22	牙粉	1.18.22.5	细度	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤	1.18.22	牙粉	1.18.22.	香型	牙粉 QB/T 2932-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			消杀产品			6				
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .23	清洁消 毒产品	1.18 .23. 1	悬液定量杀菌试 验(铜绿假单胞 菌)	《消毒技术规范》 (2002 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .24	肥皂	1.18 .24. 1	氯化物含量	肥皂试验方法 肥皂中 氯化物含量的测定 QB/T 2623.6-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .24	肥皂	1.18 .24. 2	总有效物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总有效物含量的测定 QB/T 2623.9-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .24	肥皂	1.18 .24. 3	磷酸盐含量	肥皂试验方法 肥皂中 磷酸盐含量的测定 QB/T 2623.8-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .24	肥皂	1.18 .24. 4	总游离碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 总游离碱含量的测定 QB/T 2623.2-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .24	肥皂	1.18 .24. 5	游离苛性碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 游离苛性碱含量的测 定 QB/T 2623.1-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .24	肥皂	1.18 .24. 6	水分和挥发物含 量	肥皂试验方法 肥皂中 水分和挥发物含量的 测定 烘箱法 QB/T 2623.4-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .24	肥皂	1.18 .24. 7	乙醇不溶物	肥皂试验方法 肥皂中 乙醇不溶物含量的测 定 QB/T 2623.5-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .25	氯漂剂	1.18 .25. 1	有效氯	氯漂剂 QB/T 4311-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .25	氯漂剂	1.18 .25. 2	游离碱	氯漂剂 QB/T 4311-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .25	氯漂剂	1.18 .25. 3	净含量	氯漂剂 QB/T 4311-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤	1.18 .26	洗衣粉	1.18 .26.	外观	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			消杀产品			1		13171.2-2022		
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.26	洗衣粉	1.18.26.2	净含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.26	洗衣粉	1.18.26.3	总五氧化二磷含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.26	洗衣粉	1.18.26.4	pH	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.26	洗衣粉	1.18.26.5	规定污布的去污力	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.26	洗衣粉	1.18.26.6	总活性物含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.26	洗衣粉	1.18.26.7	表观密度	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.26	洗衣粉	1.18.26.8	游离碱含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.27	地毯清洗剂	1.18.27.1	气味	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.27	地毯清洗剂	1.18.27.2	外观	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.27	地毯清洗剂	1.18.27.3	稳定性	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.28	洗手液	1.18.28.1	外观	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.28	洗手液	1.18.28.2	外观	洗手液 GB/T 34855-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.28	洗手液	1.18.28.3	气味	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.28	洗手液	1.18.28.4	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.28	洗手液	1.18.28.5	气味	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.28	洗手液	1.18.28.6	pH 值	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.29	氧漂剂	1.18.29.1	有效氧	氧漂剂 QB/T 4310-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.29	氧漂剂	1.18.29.2	外观	氧漂剂 QB/T 4310-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.29	氧漂剂	1.18.29.3	稳定性	氧漂剂 QB/T 4310-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.29	氧漂剂	1.18.29.4	气味	氧漂剂 QB/T 4310-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.30	洗衣皂	1.18.30.1	氯化物	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.30	洗衣皂	1.18.30.2	游离苛性碱	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.30	洗衣皂	1.18.30.3	乙醇不溶物	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.30	洗衣皂	1.18.30.4	净含量	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.30	洗衣皂	1.18.30.5	包装外观	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .30	洗衣皂	1.18 .30. 6	总五氧化二磷	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .30	洗衣皂	1.18 .30. 7	干钠皂	洗衣皂 QB/T 2486-2008	只做 5.3.1 仲裁法	维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .30	洗衣皂	1.18 .30. 8	气味	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .30	洗衣皂	1.18 .30. 9	发泡力	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .30	洗衣皂	1.18 .30. 10	皂体外观	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .31	表面活 性剂	1.18 .31. 1	二噁烷残留量	表面活性剂中二噁烷 残留量的测定 气相色 谱法 GB/T 26388-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .31	表面活 性剂	1.18 .31. 2	表观密度（给定 体积称量法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .31	表面活 性剂	1.18 .31. 3	高低温稳定性	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .31	表面活 性剂	1.18 .31. 4	水分及挥发物含 量（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .31	表面活 性剂	1.18 .31. 5	活性氧含量（滴 定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .31	表面活 性剂	1.18 .31. 6	pH 值	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .31	表面活 性剂	1.18 .31. 7	外观	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.8	有效氯含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.9	总五氧化二磷含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做 6.2 磷钼蓝比色法	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.10	干钠皂含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.11	发泡力（Ross-Miles 法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.12	发泡力	表面活性剂 发泡力的测定 改进 Ross-Miles 法 GB/T 7462-1994		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.13	色泽	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.14	游离碱含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.15	碱度	表面活性剂 碱度的测定 滴定法 GB/T 7378-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.16	气味	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.31	表面活性剂	1.18.31.17	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.32	香皂	1.18.32.1	透明度	香皂 QB/T 2485-2023		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.32	香皂	1.18.32.2	干钠皂	香皂 QB/T 2485-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .32	香皂	1.18 .32. 3	游离苛性碱	香皂 QB/T 2485-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .32	香皂	1.18 .32. 4	总五氧化二磷	香皂 QB/T 2485-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .32	香皂	1.18 .32. 5	总有效物含量	香皂 QB/T 2485-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .32	香皂	1.18 .32. 6	总游离碱	香皂 QB/T 2485-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .32	香皂	1.18 .32. 7	氯化物	香皂 QB/T 2485-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .32	香皂	1.18 .32. 8	水分和挥发物	香皂 QB/T 2485-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .33	果蔬清 洁剂	1.18 .33. 1	稳定性（耐热）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .34	饮料用 瓶清洗 剂	1.18 .34. 1	总活性物含量	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .34	饮料用 瓶清洗 剂	1.18 .34. 2	总五氧化二磷含 量	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .35	衣料用 洗涤剂	1.18 .35. 1	去污力	衣料用洗涤剂去污力 及循环洗涤性能的测 定 GB/T 13174-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .36	厨房油 垢清洗 剂	1.18 .36. 1	外观	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .36	厨房油 垢清洗 剂	1.18 .36. 2	气味	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .36	厨房油 垢清洗 剂	1.18 .36. 3	净含量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.36	厨房油垢清洗剂	1.18.36.4	腐蚀量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.36	厨房油垢清洗剂	1.18.36.5	稳定性	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.1	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.2	稳定性	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.3	溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.4	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.5	皮肤刺激试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.6	皮肤变态反应试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.7	真菌定性	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.8	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.9	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.10	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.37	一次性使用卫生用品	1.18.37.11	阴道黏膜刺激试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .37	一次性 使用卫 生用品	1.18 .37. 12	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB15979-2002		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 1	皂体外观	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 2	游离苛性碱	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 3	干钠皂	透明皂 QB/T 1913-2004	只做 5.4.1. 1 仲裁 法	维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 4	包装外观	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 5	透明度	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 6	气味	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 7	定量包装	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 8	氯化物	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 9	总有效物	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 10	发泡力	透明皂 QB/T 1913-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.18 .38	透明皂	1.18 .38. 11	水分和挥发物	透明皂 QB/T 1913-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.1	稳定性（耐热）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.2	总有效物含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.3	腐蚀性	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.4	总酸度（以 HCl 计）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.5	总五氧化二磷含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.6	气味	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.7	稳定性（耐寒）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.39	卫生洁具清洗剂	1.18.39.8	外观	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.40	食品用洗涤剂	1.18.40.1	总砷	食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定 GB/T 30797-2014	只做第二法、第四法	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.40	食品用洗涤剂	1.18.40.2	甲醛	食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.40	食品用洗涤剂	1.18.40.3	甲醇	食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.40	食品用洗涤剂	1.18.40.4	重金属	食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定 GB/T 30799-2014		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.41	手洗餐具用洗涤剂	1.18.41.1	气味	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.41	手洗餐具用洗涤剂	1.18.41.2	总有效物含量	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.41	手洗餐具用洗涤剂	1.18.41.3	稳定性（耐寒）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.41	手洗餐具用洗涤剂	1.18.41.4	稳定性（耐热）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.41	手洗餐具用洗涤剂	1.18.41.5	pH（25℃，1%溶液）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.41	手洗餐具用洗涤剂	1.18.41.6	去污力	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.41	手洗餐具用洗涤剂	1.18.41.7	外观	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.1	皮肤刺激试验	消毒技术规范（2002年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.2	皮肤变态反应试验	消毒技术规范（2002年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.3	pH	消毒技术规范（2002年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.4	急性眼刺激试验	消毒技术规范（2002年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.5	载体抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.6	抑菌环试验	消毒技术规范（2002年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.7	稳定性	消毒技术规范（2002年版）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.8	允许短缺量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.9	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则（肥皂）JJF 1070.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.10	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.11	悬液定量抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.12	振荡烧瓶试验	消毒技术规范（2002 年版）	只做第二部分（2.1.8.7）	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.13	溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能测试	《消毒技术规范》（2002 版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.14	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.15	载体浸泡定量抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.16	载体浸泡定量杀菌试验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.17	非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能测试方法	消毒技术规范（2002 年版）	只做第二部分（2.1.11.3.3）	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.18	乙醇	消毒技术规范（2002 年版）	只做 2.2.1.2.11 第一法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.19	杀菌性能测试	《消毒技术规范》（2002 版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.20	抑菌环试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.21	贴膜试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.22	真菌杀灭试验	消毒技术规范（2002 年版）	只测 2.1.1.9	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.23	阴道黏膜刺激试验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.42	洗涤消杀产品	1.18.42.24	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.43	制盐工业	1.18.43.1	水分	制盐工业通用试验方法 水分的测定 GB/T 13025.3-2012	只做 2 干燥失重法	维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.44	皮肤消毒剂	1.18.44.1	霉菌和酵母菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.44	皮肤消毒剂	1.18.44.2	铜绿假单胞菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.44	皮肤消毒剂	1.18.44.3	乙型溶血性链球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.44	皮肤消毒剂	1.18.44.4	菌落总数	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.44	皮肤消毒剂	1.18.44.5	金黄色葡萄球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.45	牙齿增白啫喱	1.18.45.1	气味	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .45	牙齿增 白啫喱	1.18 .45. 2	pH	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .45	牙齿增 白啫喱	1.18 .45. 3	外观	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 1	总五氧化二磷含 量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 2	总活性物	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 3	碱度	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 4	稳定性	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 5	净含量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 6	pH	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 7	腐蚀量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .46	厨房油 污清洁 剂	1.18 .46. 8	外观	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .47	特种香 皂	1.18 .47. 1	透明度	特种香皂 GB 19877. 3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .47	特种香 皂	1.18 .47. 2	皂体外观	特种香皂 GB 19877. 3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .47	特种香 皂	1.18 .47. 3	抑菌试验	特种香皂 GB 19877. 3-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.4	气味	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.5	总五氧化二磷	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.6	包装外观	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.7	总游离碱	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.8	净含量	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.9	水分和挥发物	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.10	干钠皂	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.11	氯化物	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.12	游离苛性碱	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.47	特种香皂	1.18.47.13	总有效物含量	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.48	洗涤用品	1.18.48.1	干钠皂	肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定 QB/T 2623.3-2003		维持
1	产品质量检验	1.18	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.18.48	洗涤用品	1.18.48.2	瓷砖腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .49	复合洗衣皂	1.18 .49. 1	总有效物含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .49	复合洗衣皂	1.18 .49. 2	抗硬水度	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .49	复合洗衣皂	1.18 .49. 3	总五氧化二磷含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .49	复合洗衣皂	1.18 .49. 4	游离苛性碱含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .49	复合洗衣皂	1.18 .49. 5	发泡力（5min）	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .49	复合洗衣皂	1.18 .49. 6	气味	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .49	复合洗衣皂	1.18 .49. 7	外观	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .50	衣料用液体洗涤剂	1.18 .50. 1	气味	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 8	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.18 .51	通用水基金属净洗剂	1.18 .51. 1	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品-结构性金 属制品	1.19 .1	金属覆盖层	1.19 .1. 1	镀锌层重量	金属涂层 黑色金属材料上的热浸镀锌涂层 单位面积质量的测定 重量分析法 ISO 1460:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品-结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝合金	1.19 .2. 1	镁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品-结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝合金	1.19 .2. 2	锌	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3	铁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4	硅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.5	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.6	铜	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.7	镍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.8	砷	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.9	硼	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 0	铋	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 1	镓	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 2	铁	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 3	锂	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 4	镍	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 5	铬	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 6	镉	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 7	锡	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 8	镁	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.1 9	钙	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2	铍	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			0		含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 1	铜	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 2	钛	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 3	铅	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 4	锆	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975. 25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 5	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 6	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 7	铬	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 8	钡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.2 9	钠	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 0	硼	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 1	硅	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 2	钒	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 3	铍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 4	钛	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 5	铟	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 6	锡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 7	锌	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 8	锶	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 GB/T 20975.25-2020		
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.3 9	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4 0	钒	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4 1	镓	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4 2	锰	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4 3	磷	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4 4	钙	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4 5	锶	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4 6	镉	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金	1.19 .2	铝及铝 合金	1.19 .2.4	锰	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			7		GB/T 7999-2015		
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.2	铝及铝合金	1.19.2.48	铋	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.2	铝及铝合金	1.19.2.49	锆	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 ISO 6508-1:2016	只测 HRBW, HRC	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.2	压扁试验	金属管压扁试验方法 ISO 8492:2013		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.3	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 EN ISO 6506-1:2014	只测 2.5/187.5, 5/250, 5/750, 10/1000, 10/3000	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.4	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018	只测 2.5/187.5, 5/250, 5/750, 10/1000, 10/3000	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.5	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010	只测 ≤ 1000KN, “仅限特定产品标准引用时使用”	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.6	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010	只测≤ 1000KN ，“仅 限特定 产品标 准引用 时使用”	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.7	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010	只测≤ 1000KN ，“仅 限特定 产品标 准引用 时使用”	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.8	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010	只测≤ 1000KN ，“仅 限特定 产品标 准引用 时使用”	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.9	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2010	只测≤ 1000KN ，“仅 限特定 产品标 准引用 时使用”	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.10	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2009	只测 HRC，限 特定委 托方使 用	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.11	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2007	只测 -60℃~ 室温， KV2、 KV8、	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									KU2、 KU8, 限 特定委 托方使 用	
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 2	侧膨胀值	金属夏比冲击断口测 定方法 GB/T 12778-2008	限特定 委托方 使用	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 3	纤维断面率	金属夏比冲击断口测 定方法 GB/T 12778-2008	限特定 委托方 使用	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 4	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021	只测试 验力< 1000kN	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 5	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020	只测 300J 以 下，试 验温 度：室 温 ~-60℃	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 6	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021	只测试 验力< 1000kN	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021	只测试 验力< 1000kN	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 8	规定塑性延伸强 度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021	只测试 验力< 1000kN	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.1 9	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021	只测试 验力< 1000kN	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.2	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验	只测试 验力<	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			0		方法 GB/T 228.1-2021	1000kN	
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.2.1	弹性模量	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021	只测试力 < 1000kN	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.2.2	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2009	只测 HBW10/3000，限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.2.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010	只测 ≤ 1000KN，“仅限特定产品标准引用时使用”	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.2.4	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010	只测 ≤ 1000KN，“仅限特定产品标准引用时使用”	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.2.5	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010	只测 ≤ 1000KN，“仅限特定产品标准引用时使用”	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.2.6	洛氏硬度试验	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只测 HRBW, HRC	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金	1.19.3	金属材料	1.19.3.2	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			7		试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法 QB/T 3826-1999		
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.28	平均晶粒度	金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394-2017	只测截距法	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.29	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021	只测试力 < 1000kN	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.30	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验 第 1 部分：试验方法 ISO 148-1:2016	只测 300J 以下，试验温度：室温 ~ -60℃	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.31	焊缝宏观检验	金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验 GB/T 26955-2011		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.32	焊缝微观检验	金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验 GB/T 26955-2011		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.33	弯曲试验	金属材料 弯曲试验 ISO 7438:2020	只测：支辊式	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.34	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	只测温度 ≤ 900℃	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.35	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	只测温度 ≤ 900℃	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.36	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	只测温度 ≤ 900℃	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.3	金属材料	1.19.3.37	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	只测温度 ≤ 900℃	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.3 8	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方 法 GB/T 228.2-2015	只测温 度≤ 900℃	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.3 9	高温拉伸	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方 法 ISO 6892-2:2018(E)	只测温 度≤ 900℃	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.4 0	拉伸试验	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验 方法 ISO 6892-1:2019(E)	只测抗 拉强 度、屈 服强 度、规 定塑 性延 伸强 度、断 后伸 长率、 断面 收缩 率、弹 性模 量，试 验力≤ 100kN，	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.4 1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方 法 GB/T 228.2-2015	只测温 度≤ 900℃	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .3	金属材 料	1.19 .3.4 2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验第1部分试验方法 ISO 6507-1:2018	只测 HV0.1、 HV0.2、 HV0.3、 HV 0.5、 HV1、 HV5, HV 10	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.1	铝	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.2	镍	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品					子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.3	铬	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.4	铜	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.5	钼	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.6	磷	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.7	钛	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.8	钴	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.9	钒	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.1 0	锰	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .4	低合金 钢	1.19 .4.1 1	硅	低合金钢 多元素含量的 测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .5	钢铁及 合金	1.19 .5.1	总碳硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后 红外吸收法(常规方法) ISO 15350:2000		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.1	铋	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.2	锰	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.3	铁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.4	镍	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.5	锆	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.6	镉	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.7	铍	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.8	磷	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .6	铜及铜 合金	1.19 .6.9	锌	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.10	铅	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.11	铋	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.12	硼	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.13	硒	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.14	汞	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.15	铁	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.16	铬	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.17	铝	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.18	锡	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.19	硫	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.20	铝	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.21	砷	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.22	锆	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.23	硅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.24	钛	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.25	砷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.26	镉	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.27	铈	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.28	镍	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.29	铬	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.30	铅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.31	镁	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.32	钴	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.33	锰	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.34	银	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.35	银	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.36	锡	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.37	铈	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.38	铈	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.39	铈	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.40	磷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.41	钴	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.42	晶粒度	铜及铜合金平均晶粒度测定方法 YS/T 347-2020	只测截面法	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.43	硫	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.4	硒	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			4		谱法 YS/T 482-2022		
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.45	镁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.46	硅	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.6	铜及铜合金	1.19.6.47	锌	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.7	碳素钢和中低合金钢	1.19.7.1	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.7	碳素钢和中低合金钢	1.19.7.2	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.7	碳素钢和中低合金钢	1.19.7.3	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.7	碳素钢和中低合金钢	1.19.7.4	锆	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19.7	碳素钢和中低合金钢	1.19.7.5	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.6	钴	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.7	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.8	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.9	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 0	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 1	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 2	砷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 3	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 4	锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 5	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 6	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 7	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 8	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .7	碳素钢 和中低 合金钢	1.19 .7.1 9	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .8	钢材	1.19 .8.1	带状组织	钢中带状组织的评定 第 1 部分：标准评级 图法 GB/T 34474.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .8	钢材	1.19 .8.2	非金属夹杂物	钢中非金属夹杂物含 量的测定 标准图显微 法 ISO 4967:2013(E)	只用 A 法	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .8	钢材	1.19 .8.3	晶粒度	钢 表面晶粒度的显微 测定 ISO 643:2019	只测截 距法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .9	钢铁	1.19 .9.1	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后 红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .9	钢铁	1.19 .9.2	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后 红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .9	钢铁	1.19 .9.3	氮	钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法 GB/T 20124-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .9	钢铁	1.19 .9.4	氧	钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融- 红外线吸收法 GB/T 11261-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .10	金属管	1.19 .10. 1	压扁试验	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .11	钢	1.19 .11. 1	非金属夹杂物含 量	钢中非金属夹杂物含 量的测定 标准评级图 显微检验法 GB/T 10561-2023	只用 A 法	维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .11	钢	1.19 .11. 2	低倍组织	钢的低倍组织及缺陷 酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .11	钢	1.19 .11. 3	低倍组织	钢宏观检验用蚀刻法 ISO 4969:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .12	海绵钛、 钛及钛 合金	1.19 .12. 1	氧	海绵钛、钛及钛合金 化学分析方法 氧量、 氮量的测定 GB/T 4698.7-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .12	海绵钛、 钛及钛 合金	1.19 .12. 2	氮	海绵钛、钛及钛合金 化学分析方法 氧量、 氮量的测定 GB/T 4698.7-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .13	金属材料 焊接件	1.19 .13. 1	硬度	金属材料 焊缝的破坏 性试验 激光和电子束 焊接窄接头的硬度试 验 (维氏和努氏硬度	只测 HV0.1, HV0.2, HV0.3,	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								试验) ISO 22826:2005	HV0. 5, HV1	
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.13	金属材料焊接件	1.19.13.2	纵向拉伸	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 ISO 5178:2019(E)	只测试力<1000kN	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.13	金属材料焊接件	1.19.13.3	横向拉伸	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 ISO 4136:2022	只测试力<1000kN	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.13	金属材料焊接件	1.19.13.4	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 试样位置、缺口方向和检测方法 ISO 9016:2022	只测 300J 以下，试验温度：室温 ~-60℃	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.13	金属材料焊接件	1.19.13.5	硬度	金属材料焊接的破坏性试验 硬度试验 第 2 部分 焊接件的显微硬度试验 ISO 9015-2:2016	只测 HV0. 1, HV0. 2, HV0. 3, HV0. 5, HV1	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.1	硅	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.2	锰	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.3	砷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.4	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金	1.19.14	不锈钢	1.19.14.	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			5		射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 6	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 7	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 8	钒	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 9	铝	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原 子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 10	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 11	钨	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原 子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 12	钼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 13	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品- 结构性金属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 14	磷	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原 子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 15	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 16	钛	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原 子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 17	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 18	钨	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 19	钼	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原 子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 20	锡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 21	钛	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 22	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 23	硼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .14	不锈钢	1.19 .14. 24	硫	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.25	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.26	钒	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.27	镍	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.28	铜	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.29	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.14	不锈钢	1.19.14.30	铬	不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2718-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.15	焊接接头	1.19.15.1	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只测 300J 以下，试验温度：室温 ~-60℃	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.15	焊接接头	1.19.15.2	拉伸试验	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008	只测试力 ≤ 1000kN，限特定委托方使用	维持
1	产品质量检验	1.19	金属制品-结构性金属制品	1.19.15	焊接接头	1.19.15.3	焊接接头显微硬度试验	金属材料焊缝破坏性试验 焊接接头显微硬度试验 GB/T 27552-2021	只测 HV0.1, HV0.2, HV0.3,	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									HV0.5, HV1	
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .15	焊接接 头	1.19 .15. 4	硬度试验	焊接接头硬度试验方 法 GB/T 2654-2008	只测 HV0.1、 HV0.2、 HV0.3、 HV 0.5、 HV1	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .15	焊接接 头	1.19 .15. 5	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008	只测： 支辊式	维持
1	产品质量检 验	1.1 9	金属制品- 结构性金 属制品	1.19 .16	变形铝 及铝合 金制品	1.19 .16. 1	低倍组织	变形铝及铝合金制品 组织检验方法 第2部 分：低倍组织检验方 法 GB/T 3246.2-2012		维持
1	产品质量检 验	1.2 0	珠宝与贵 金属	1.20 .1	仿真饰 品	1.20 .1.1	有害元素	饰品 有害元素的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 0	珠宝与贵 金属	1.20 .2	贵金属 饰品及 材料	1.20 .2.1	有害元素	饰品 有害元素的测定 光谱法 GB/T 28021-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 0	珠宝与贵 金属	1.20 .3	饰品	1.20 .3.1	有害元素含量	饰品 有害元素的测定 X 射线荧光光谱法 GB/T 28020-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 0	珠宝与贵 金属	1.20 .3	饰品	1.20 .3.2	六价铬	饰品 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法 GB/T 28019-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	日用化工 产品-化学 试剂	1.21 .1	化学试 剂	1.21 .1.1	折光率	化学试剂 折光率测 定通用方法 GB/T 614-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	日用化工 产品-化学 试剂	1.21 .1	化学试 剂	1.21 .1.2	气相色谱法通则	化学试剂 气相色谱法 通则 GB/T 9722-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	日用化工 产品-化学 试剂	1.21 .1	化学试 剂	1.21 .1.3	pH 值	化学试剂 pH 值测定通 则 GB 9724-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.1	六价铬	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.2	砷	电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第 2 部分：电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 33351.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.3	六价铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 7-1 部分：六价铬 无色和有色腐蚀保护涂层金属的六价铬(Cr(VI))的测定 比色法 IEC 62321-7-1-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.4	六价铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 7-2 部分：六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的六价铬[Cr(VI)] IEC 62321-7-2 2017		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.5	多溴联苯和多溴联苯醚	电子电气产品中某些物质的测定 第 6 部分：多溴联苯和多溴联苯醚的聚合物 气相色谱-质谱法 (GC-MS) IEC 62321-6-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.6	锑	电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第 2 部分：电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 33351.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.7	中链氯化石蜡	电子电气产品中中链氯化石蜡的检测方法 GB/T 40030-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.8	卤素	电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法 GB/T 37861-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.9	汞	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.1 0	铅、镉、汞、铬、溴	电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560. 301-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.1 1	六价铬[Cr(VI)]	电子电气产品中某些物质的测定 第7-1部分：六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬 [Cr(VI)] GB/T 39560. 701-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.1 2	镉	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.1 3	多溴联苯和多溴二苯醚	电子电气产品中某些物质的测定 第6部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560. 6-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.1 4	铅	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .1	电子电气产品	1.22 .1.1 5	铬	电子电气产品中六种限用物质（铅, 镉, 汞, 六价铬, 多溴联苯, 多溴二苯醚）的测试方法 GB/T 26125-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 2	日用化工 产品-RoHS	1.22 .1	电子电 气产品	1.22 .1.1 6	多溴联苯&多溴 二苯醚	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	日用化工 产品-RoHS	1.22 .1	电子电 气产品	1.22 .1.1 7	溴	电子电气产品六种限 用物质（铅, 镉, 汞, 六 价铬, 多溴联苯, 多溴 二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	日用化工 产品-RoHS	1.22 .1	电子电 气产品	1.22 .1.1 8	铍	电子电气产品中砷、 铍、锑的测定 第 2 部分：电感耦合等离 子体发射光谱法 GB/T 33351.2-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 2	日用化工 产品-RoHS	1.22 .1	电子电 气产品	1.22 .1.1 9	镉、铅、铬	电子电气产品中某 些物质的测定 第 5 部 分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合 物和电子件中镉、铅、 铬以及金属中镉、铅 的含量 GB/T 39560.5-2021	只做 ICP-OE S 法	维持
1	产品质量检 验	1.2 2	日用化工 产品-RoHS	1.22 .1	电子电 气产品	1.22 .1.2 0	汞	电子电气产品中某些 物质的测定 第 4 部 分：CV-AAS、CV-AFS、 ICP-OES 和 ICP-MS 测 定聚合物、金属和电 子件中的汞 GB/T 39560.4-2021	只做 ICP-OE S 法	维持
1	产品质量检 验	1.2 2	日用化工 产品-RoHS	1.22 .1	电子电 气产品	1.22 .1.2 1	汞	电子电气产品中某些 物质的测定 第 4 部 分：CV-AAS、CV-AFS、 ICP-OES 和 ICP-MS 测 定聚合物、金属和电 子件中的汞 IEC 62321-4:2013+AMD1: 2017 CSV	只做 ICP-OE S 法	维持
1	产品质量检 验	1.2 2	日用化工 产品-RoHS	1.22 .1	电子电 气产品	1.22 .1.2 2	砷、铍、锑的测 定	电子电气产品中砷、 铍、锑的测定第一部 分：电感耦合等离		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								体质谱法 GB/T 33351.1-2016		
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .2	电工电子产品	1.22 .2.1	总铬	电工电子产品中某些物质的测定 第3-1部分:筛选 用X射线荧光光谱法测定铅、汞、镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .2	电工电子产品	1.22 .2.2	总溴	电工电子产品中某些物质的测定 第3-1部分:筛选 用X射线荧光光谱法测定铅、汞、镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .2	电工电子产品	1.22 .2.3	汞	电工电子产品中某些物质的测定 第3-1部分:筛选 用X射线荧光光谱法测定铅、汞、镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .2	电工电子产品	1.22 .2.4	镉	电工电子产品中某些物质的测定 第3-1部分:筛选 用X射线荧光光谱法测定铅、汞、镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .2	电工电子产品	1.22 .2.5	铅	电工电子产品中某些物质的测定 第3-1部分:筛选 用X射线荧光光谱法测定铅、汞、镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 2	日用化工产品-RoHS	1.22 .3	电子电气产品	1.22 .3.1	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:气相色谱-质谱法 (GC-MS) 与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法 (Py/TD-GC-MS) 测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 IEC	只做GC-MS法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								62321-8:2017		
1	产品质量检验	1.22	日用化工产品-RoHS	1.22.3	电子电气产品	1.22.3.2	六价铬	电子电气产品中某些物质的测定 第7-2部分：六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的六价铬[Cr(VI)] GB/T 39560.702-2021		维持
1	产品质量检验	1.22	日用化工产品-RoHS	1.22.3	电子电气产品	1.22.3.3	镉、铅、铬	电子电气产品中某些物质的测定 第5部分：AAS、AFS、ICP-OES和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量 IEC 62321-5:2013	只做 ICP-OES 法	维持
1	产品质量检验	1.23	电子电气-轨道交通电子	1.23.1	轨道交通 机车车辆设备	1.23.1.1	随机振动试验	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018	只测：频率范围 2Hz~2800Hz； rms≤60m/s ² 时最大推力≤200kN； rms≤250m/s ² 时最大推力≤60kN	维持
1	产品质量检验	1.23	电子电气-轨道交通电子	1.23.1	轨道交通 机车车辆设备	1.23.1.2	冲击试验	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018	只测：半正弦波，冲击加速度≤1000m/s ² ，脉宽≤30ms	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.1	塑料	1.24.1.1	热塑性塑料熔体质量流动速率 (MFR) 和熔体体积流动速率 (MVR) 的测定 (方法 B)	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率 (MFR) 和熔体体积流动速率 (MVR) 的测定 第 1 部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018	只测热塑性材料	维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.1	塑料	1.24.1.2	热塑性塑料熔体质量流动速率 (MFR) 和熔体体积流动速率 (MVR) 的测定 (方法 A)	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率 (MFR) 和熔体体积流动速率 (MVR) 的测定 第 1 部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018	只测热塑性材料	维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.1	塑料	1.24.1.3	悬臂梁冲击强度	塑料 悬臂梁冲击强度的测定 GB/T 1843-2008	只测 1/2.75 /5.5J 摆锤	维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.1	塑料	1.24.1.4	弯曲性能	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008	不测模量，只测试硬质和半硬质材料	维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.2	室内空气	1.24.2.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只测 7.2	维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.2	室内空气	1.24.2.2	半挥发性有机化合物	室内空气——第 6 部分：通过吸附剂主动采样、热脱附及 GC-MS 或 GC-MS/FID 法测定室内空气和试验箱空气中的有机化合物 (VVOC、VOC、SVOC) ISO 16000-6:2021		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.2	室内空气	1.24.2.3	挥发性有机化合物	I 室内空气——第 6 部分：通过吸附剂主动采样、热脱附及 GC-MS 或 GC-MS/FID 法测定室内空气和试验箱空气中的有机化合物 (VVOC、VOC、		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SVOC) ISO 16000-6:2021		
1	产品质量检 验	1.2 4	建材产品	1.24 .3	热塑性 塑料	1.24 .3.1	熔体质量流动速 率	塑料 热塑性塑料熔体 质量流动速率（MFR） 和熔体体积流动速率 （MVR）的测定 第 2 部 分：对时间-温度历史和 （或）湿度敏感的 材料的试验方法 GB/T 3682.2-2018	只测热 塑性材 料	维持
1	产品质量检 验	1.2 4	建材产品	1.24 .3	热塑性 塑料	1.24 .3.2	熔体体积流动速 率	塑料 热塑性塑料熔体 质量流动速率（MFR） 和熔体体积流动速率 （MVR）的测定 第 2 部 分：对时间-温度历史和 （或）湿度敏感的 材料的试验方法 GB/T 3682.2-2018	只测热 塑性材 料	维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .1	纺织物	1.25 .1.1	甲醛含量	纺织物 甲醛含量的测 定 第 1 部分：游离和 水解甲醛（水萃取法） ISO 14184-1:2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.1	4-氨基偶氮苯	纺织品 4-氨基偶氮苯 的测定 GB/T 23344-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解 的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.3	禁用偶氮染料	纺织品 偶氮染料中提 取的特定芳香族胺的 测定方法 第 1 部分 可 萃取纤维或无萃取纤 维偶氮染料使用测定 ISO 14362-1:2017		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.4	邻苯基苯酚	纺织品邻苯基苯酚的 测定 GB/T 20386-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.5	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7573-2009		
1	产品质量检验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.6	氯化苯和氯化甲 苯残留	纺织品 氯化苯和氯化 甲苯的测定 GB/T 20384-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.7	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 ISO 3071:2020		维持
1	产品质量检验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.8	氯化苯和氯化甲 苯残留量	纺织品氯化苯和氯化 甲苯残留量的测定 GB/T 20384-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.9	禁用偶氮染料	纺织品禁用偶氮染料 的测定 GB/T 17592-2011	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检验	1.2 5	轻纺产品- 纺织服装	1.25 .2	纺织品	1.25 .2.1 0	4-氨基偶氮苯	纺织品 偶氮染料中提 取的特定芳香族胺的 测定方法 第3部分 可 能释放 4-氨基偶氮苯 的偶氮染料测定 ISO 14362-3:2017	只做 GC/MS 法	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工 产品-涂料	1.26 .1	工业防 护涂料	1.26 .1.1	甲醇含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.5	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工 产品-涂料	1.26 .1	工业防 护涂料	1.26 .1.2	溶剂型涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.1. 3	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工 产品-涂料	1.26 .1	工业防 护涂料	1.26 .1.3	乙二醇醚及醚醇 总和含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.6	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工 产品-涂料	1.26 .1	工业防 护涂料	1.26 .1.4	多环芳烃总和含 量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.4	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工 产品-涂料	1.26 .1	工业防 护涂料	1.26 .1.5	辐射固化涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.1. 5	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工 产品-涂料	1.26 .1	工业防 护涂料	1.26 .1.6	卤代烃总和含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.3	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .1	工业防护涂料	1.26 .1.7	无溶剂涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.1.4	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .1	工业防护涂料	1.26 .1.8	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.2	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .1	工业防护涂料	1.26 .1.9	苯含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.2	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .2	涂料	1.26 .2.1	氯代烃含量	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .2	涂料	1.26 .2.2	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .2	涂料	1.26 .2.3	有害元素	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .2	涂料	1.26 .2.4	有害元素	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .3	涂膜	1.26 .3.1	颜色	涂膜颜色的测量方法 第二部分：颜色测量 GB/T 11186.2-1989		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .4	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.26 .4.1	无溶剂涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020	只做 5.2.2.4	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .4	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.26 .4.2	辐射固化涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020	只做 5.2.2.5	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .4	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.26 .4.3	水性涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020	只做 5.2.2.2	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .4	低挥发性有机化合物含量涂料产品	1.26 .4.4	溶剂型涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020	只做 5.2.2.3	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.2	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中 GB/T 30648.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.3	耐液体性	色漆和清漆 耐液体性的测定 第 2 部分：浸水法 GB/T 30648.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.4	老化试验	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.5	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.6	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.7	颜色	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.8	耐湿性	色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法 GB/T 13893-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.9	杯突试验	色漆和清漆杯突试验 GB/T 9753-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.10	盐雾试验	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1 2	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1 3	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1 4	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1 5	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体性的测定 第 3 部分：利用吸收介质的方法 GB/T 30648.3-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1 6	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体性的测定 第 4 部分：点滴法 GB/T 30648.4-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .5	色漆和清漆	1.26 .5.1 7	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .6	车辆涂料	1.26 .6.1	六价铬（Cr6+）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .6	车辆涂料	1.26 .6.2	苯系物总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020	只做 6.2.3	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .6	车辆涂料	1.26 .6.3	乙二醇醚及醚酯总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020	只做 6.2.5	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .7	含有活性稀释剂的涂料	1.26 .7.1	挥发性有机化合物含量	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .8	色漆、清漆和塑料	1.26 .8.1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .9	涂层	1.26 .9.1	附着力	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5210-2006		
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .9	涂层	1.26 .9.2	划叉试验	防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第 2 部分：划格试验和划叉试验 GB/T 31586.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .10	水性涂料	1.26 .10.1	甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .11	车辆涂料	1.26 .11.1	挥发性有机化合物（VOC）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020	只做 6.2.1	维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .12	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料	1.26 .12.1	老化试验	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料 人工气候加速试验方法 荧光紫外灯 GB/T 14522-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .13	漆膜	1.26 .13.1	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .13	漆膜	1.26 .13.2	耐热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .14	油漆	1.26 .14.1	铅	油漆和其它类似表面涂层中铅(Pb)的测定的标准作业程序 CPSC-CH-E1003-09.1 (February 25, 2011)		维持
1	产品质量检验	1.2 6	日用化工产品-涂料	1.26 .15	辐射固化涂料	1.26 .15.1	挥发性有机化合物含量	辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34675-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.1	含醛量	香料羰值和羰基化合物含量的测定 GB/T14454.13-2008	只做 第三法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.2	三氯蔗糖(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.3	赤藓糖醇	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.4	核糖醇和丙三醇(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	添加剂	2.1.1.5	含酮量	香料羰值和羰基化合物含量的测定 GB/T14454.13-2008 中的第三法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	微生物	2.1.2.1	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012	不测 5.5.3 血清学分型	维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	微生物	2.1.2.2	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	微生物	2.1.2.3	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	不测 5.6 葡萄球菌肠毒素的检验	维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.2	微生物	2.1.2.4	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014	不测 6.3.4 链激酶试验	维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.1	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂中重金属限量试验 GB5009.74-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.2	铝	食品安全国家标准食品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附录 D		
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.3	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中附录 A.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.4	砷(As)	食品安全国家标准食品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.3	元素	2.1.3.5	铅	食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.1	色泽和状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.2	色泽	食品安全国家标准食品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.3	状态	食品安全国家标准食品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.4	色泽	食品安全国家标准食品营养强化剂 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 GB30604-2015 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.5	状态	食品安全国家标准食品营养强化剂 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 GB30604-2015 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.6	感官	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.7	状态	食品安全国家标准食品用香精		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB30616-2020 中附录 D. 3. 1		
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.8	气味及滋味	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.9	色泽	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.10	香味	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.4	感官	2.1.4.11	香气	香料香气评定法 GB/T14454.2-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.1	皂化值	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.2	硝酸不溶物	食品安全国家标准食品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中附录 A.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.3	原液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.4	标识	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.5	乙酸异丁酸蔗糖酯	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.6	千倍稀释液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.6		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.7	加热减量	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.8	pH(10g/L 溶液)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.9	标签	食品安全国家标准食 品添加剂标识通则 GB29924-2013		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10	酸值(以 KOH 计)	香料酸值或含酸量的 测定 GB/T14455.5-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11	离心试验	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T11540-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14	赤藓糖醇的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15	三氯蔗糖的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.1	地美硝唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.2	硝基咪唑代谢物	蜂王浆中硝基咪唑类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T21167-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.3	磺胺脒	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.4	氟甲砒霉素	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.5	磺胺吡啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.6	喹乙醇	肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定 GB/T20797-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.7	磺胺嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.8	磺胺间甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.9	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.10	磺胺间甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.11	磺胺间二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.12	磺胺喹噁啉	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.13	磺胺吡啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.14	磺胺二甲异噁唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.15	磺胺二甲异噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.16	磺胺二甲异噁啉	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.17	诺氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.18	氟苯尼考	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008 (仅		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								限食品安全监督抽检 任务)		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.19	萘啶酸	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20	二甲硝咪唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.21	土霉素	食品安全国家标准水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.22	齐帕特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.23	麻保沙星	进出口动物源食品中 喹诺酮类药物残留量 检测方法第 2 部分： 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.24	麻保沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.25	马波沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.26	马布特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27	马喷特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.28	青霉素 V	畜禽肉中九种青霉素 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20755-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.29	青霉素 G	畜禽肉中九种青霉素 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20755-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.30	金霉素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31	金霉素	食品安全国家标准水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.32	金霉素	动物源性食品中四环 素类兽药残留量检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法与高效液相色 谱法 GB/T21317-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.33	酞磺胺噻唑	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.34	达氟沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.35	培氟沙星	动物源性食品中 14 种 喹诺酮类药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.36	洛硝哒唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.37	双氟沙星	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.38	洛美沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.39	地西洋	出口动物源食品中多 类禁用药物残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.40	氟甲砜霉素	动物源性食品中氯霉 素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.41	达氟沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.42	诺氟沙星	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.43	诺氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.44	羟基甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.45	羟甲基克仑特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.46	脱氧卡巴氧	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.47	苯甲酰磺胺	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.48	莱克多巴胺	进出口动物源食品中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.49	莱克多巴胺	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.50	萘啶酸	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.51	螺旋霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.52	西布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.53	西诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.54	西诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.55	西马特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.56	诺氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.57	竹桃霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.58	磺胺二甲异嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.59	磺胺二甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.60	磺胺二甲嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.61	磺胺二甲嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.62	甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.63	甲硝唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.64	甲砒霉素	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.65	甲砒霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.66	甲氧苄啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.67	班布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.68	环丙沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.69	环丙沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.70	环丙沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.71	萘啶酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.72	妥曲珠利砒	动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砒和妥曲珠利砒残留量的检测高效液相色谱-质谱/质谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 SN/T2318-2009		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.73	尼卡巴嗪残留 (4,4'-二硝基均二苯胺)	食品安全国家标准动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29690-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.74	强力霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.75	恩诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.76	恩诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.77	恩诺沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.78	恩诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.79	恩诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.80	替米考星	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.81	替米考星	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.82	林可霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.83	氟甲喹	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.84	氟甲喹	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.85	氟甲喹	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.86	氟甲喹	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-1-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.87	磺胺喹沙啉	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.88	氧氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.89	甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.90	氯霉素	蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.19-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.91	磺胺间二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.92	磺胺间二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.93	磺胺醋酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.94	磺胺醋酰	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.95	磺胺邻二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.96	磺胺邻二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.97	磺胺邻二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.98	磺胺苯酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.99	磺胺苯吡唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.100	磺胺苯吡唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.101	磺胺苯吡唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.102	磺胺胍	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.103	磺胺索嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.104	磺胺硝苯	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.105	磺胺甲𫂊唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.106	磺胺甲氧嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.107	磺胺甲氧哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.108	磺胺恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.109	磺胺异恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.110	磺胺对甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.111	磺胺对甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.112	磺胺对甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.113	磺胺多辛	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.114	红霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.115	环丙沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.116	甲砒霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.117	洛美沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.118	羟基地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.119	罗红霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.120	红霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								吉它霉素、交沙霉素 残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.121	磺胺二甲嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.122	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.123	恶喹酸	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.124	氯霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.125	环丙沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.126	依诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.127	依诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.128	氯丙嗪	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SN/T2113-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.129	奥索利酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.130	培氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.131	沙丁胺醇	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.132	喹乙醇	水产品中喹乙醇残留量的测定液相色谱法 SC/T3019-2004		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.133	氨基脲 (SEM)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.134	氯丙那林	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.135	培氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.136	地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.137	地美硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.138	地塞米松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.139	地塞米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.140	地克珠利	动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砷和妥曲珠利砷残留量的检测高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2318-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.141	磺胺甲氧哒嗪	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.142	磺胺甲氧哒嗪	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.143	磺胺甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.144	磺胺甲基嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部 1025 号公告 -23-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.145	磺胺甲噻二唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.146	磺胺甲噻二唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.147	磺胺甲噻二唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.148	磺胺甲噁唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.149	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.150	磺胺甲噁唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.151	磺胺甲嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB31658.17-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.152	磺胺甲噁唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.153	磺胺甲二唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.154	磺胺氯达嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.155	磺胺氯吡嗪	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.156	磺胺氯吡嗪	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.157	磺胺氯吡嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.158	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.159	氨基脲	动物源性食品中硝基咪唑类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T21311-2007		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.160	氨基脲	蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T21167-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.161	磺胺地索辛	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.162	磺胺噻唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.163	磺胺噻唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.164	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.165	磺胺噻唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.166	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.167	磺胺嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-23-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.168	磺胺嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.169	氨基脲	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.170	氨基脲	猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20752-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.171	氨基脲	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.172	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	水产品中喹乙醇代谢物残留量的测定高效液相色谱法农业部 1077 号公告-5-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.173	依诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.174	1-氨基-2-内酰胺	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.175	3-氨基-2-唑烷基酮	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.176	5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基酮	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.177	五氯酚酸钠	食品安全国家标准动物源性食品中五氯酚残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.92-2016（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.178	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.179	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.180	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.181	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB31658.20-2022		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.182	氨基脲	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.183	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.184	甲砜霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.185	倍他米松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.186	克仑丙罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.187	泰乐菌素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.188	泰乐菌素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.189	沙拉沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.190	沙拉沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.191	沙拉沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.192	沙拉沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.193	沙拉沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.194	沙丁胺醇	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.195	氯霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.196	环丙沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.197	特布他林	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.198	特布他林	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.199	溴布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.200	洛美沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.201	洛美沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.202	洛美沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.203	多西环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31656.11-2021		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20 4	多西环素	食品安全国家标准禽 蛋、奶和奶粉中多西 环素残留量的测定液 相色谱-串联质谱法 GB31659.2-2022		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20 5	多西环素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20 6	培氟沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20 7	培氟沙星	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20 8	磺胺吡啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20 9	四环素	食品安全国家标准水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.21 0	双氟沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.211	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.212	隐色结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.213	隐色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.214	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.215	妥曲珠利	动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砷和妥曲珠利砷残留量的检测高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2318-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.216	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.217	诺氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.218	1-氨基-2-内酰胺	蜂王浆中硝基咪唑类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T21167-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.219	磺胺喹恶啉	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.220	硝基呋喃类	蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T21167-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.221	克林霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.222	氟苯尼考	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.223	氟苯尼考	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.224	沙拉沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.225	洛硝哒唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.226	5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮	蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T21167-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.22	5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7	基酮	液相色谱—串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.228	5-甲基吗啉代-3-氨基-2-唑烷酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱—串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.229	三甲氧苄氨嘧啶 (TMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱—质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.230	丹诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱—串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.231	丹诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱—质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.232	乙酰磺胺	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.233	二氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱—串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.234	二氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.235	二氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.236	二甲氧甲基苄氨基嘧啶 (OMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨基嘧啶、三甲氧苄氨基嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.237	二甲氧苄氨基嘧啶 (DVD)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨基嘧啶、三甲氧苄氨基嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.238	氟甲喹	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.239	氟罗沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.240	氟罗沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.241	氟苯尼考胺	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.242	氧氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.243	氧氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.244	氧氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.245	氧氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.246	氧氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.247	洛美沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.248	洛硝哒唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.249	克仑潘特	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.250	克仑特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.251	克仑赛罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.252	克仑特罗	进出口动物源食品中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.253	双甲脒	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.254	地西洋	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.255	妥布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.256	妥曲珠利亚砒	动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砒和妥曲珠利砒残留量的检测高效液相色谱-质谱/质谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 SN/T2318-2009		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.257	1-氨基-2-内酰胺	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.258	1-氨基-2-内酰胺 (AHD)	食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.13-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.259	1-氨基乙内酰胺	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.260	1-氨基-乙内酰胺	动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱串联质谱法 GB/T21311-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.261	2,4-二甲基苯胺	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.262	3-氨基-2-唑烷酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.263	3-氨基-2-噁唑烷基酮	蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T21167-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.264	3-氨基-2-噁唑烷基酮	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-1-2006		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.26 5	3-氨基-2-噁唑 烷基酮	猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T20752-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.26 6	3-氨基-2-噁唑 烷基酮(AOZ)	食品安全国家标准水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31656.13-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.26 7	3-氨基-2-噁唑 酮	动物源性食品中硝基 呋喃类药物代谢物残 留量检测方法高效液 相色谱-串联质谱法 GB/T21311-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.26 8	3-甲基喹噁啉 -2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中 卡巴氧、喹乙醇及代 谢物残留量的测定液 相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.26 9	5-吗啉甲基-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	动物源性食品中硝基 呋喃类药物代谢物残 留量检测方法高效液 相色谱-串联质谱法 GB/T21311-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 0	5-吗啉甲基-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T20752-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 1	5-吗啉甲基-3 氨 基-2-噁唑烷基 酮(AMOZ)	食品安全国家标准水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31656.13-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 2	交沙霉素	动物源性食品中大环 内酯类抗生素残留测 定方法第 2 部分：高 效液相色谱串联质谱 法 SN/T1777.2-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 3	交沙霉素	畜禽肉中林可霉素、 竹桃霉素、红霉素、 替米考星、泰乐菌素、 克林霉素、螺旋霉素、 吉它霉素、交沙霉素 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 4	依诺沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 5	依诺沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 6	洛硝哒唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 7	噻啉酸	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27 8	1-氨基-2-内酰 脲	猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 咪唑类代谢物残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T20752-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.279	利托君	食品安全国家标准动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.280	加替沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.281	单诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.282	卡巴氧	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.283	司帕沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.284	司帕沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.285	司帕沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.286	司帕沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.287	吉它霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.288	吡哌酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.289	吡哌酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.290	喹噁啉-2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.291	喹诺酮类	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.292	噁喹酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.293	噁喹酸	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.294	四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.295	四环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.296	土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.297	土霉素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.298	土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021(仅限特定委托方)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.299	土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021(仅限特定委托方)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.300	奥比沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.301	奥比沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.302	奥比沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.303	磺胺吡啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.304	苯甲酰磺胺	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.305	氯丙嗪	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.306	磺胺间甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.307	恩诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.308	五氯酚	食品安全国家标准动物源性食品中五氯酚残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.92-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.309	培氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T20366-2006		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31 0	二甲硝咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药 物及其代谢物残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31 1	甲硝唑	进出口动物源性食品 中硝基咪唑残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31 2	丹诺沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31 3	磺胺异𫂇唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31 4	伊诺沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31 5	甲硝唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31 6	诺氟沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.1	产品温度	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中附 录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.2	高级醇	伏特加(俄得 克)GB/T11858-2008 中 5.7		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.3	干燥失重	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.4	碳酸氢盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.5	水分	食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016	不做第四法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.6	净重	罐头食品净重和固形物含量的测定 QB1007-1990 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.7	二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.8	标志	白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存 GB/T 10346-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.9	细度	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 C		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.10	壬二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.11	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.12	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13	警示语标注(限玻璃瓶装啤酒检测)	食品安全国家标准发酵酒及其配制酒 GB2758-2012 中 4.4(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.14	乙酸	白酒质量要求第 9 部分:芝麻香型白酒 GB/T10781.9-2021 中		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附录 B		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.15	己酸乙酯	白酒质量要求第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.16	己酸+己酸乙酯	白酒质量要求第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.3、白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.17	坏仁粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.18	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.19	酸度	食品安全国家标准食品酸度的测定 GB5009.239-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.20	总酸度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.21	电导率	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.22	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.23	顺-9-反-12-顺-15-十八碳三烯酸甲酯(C18:3 9c, 12t, 15c)	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.24	pH	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.5		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.25	pH	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.3、食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.26	pH	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.5、食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.27	DE 值	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.28	最大长度	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.29	混浊度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.30	馅料含量	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.31	可溶性固形物	果冻 GB/T19883-2018 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.32	高氯酸盐	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 64 号）附件 2 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定（BJS201706）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.33	顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯（C18:2 9c, 12t）	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.34	非脂乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.35	透光率	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.36	碳酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.37	氯化钠	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.38	氯化钠	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.5、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.39	氯化钠	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.40	标签	食品安全国家标准发酵酒及其配制酒 GB2758-2012 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.41	标签	食品安全国家标准蒸馏酒及配制酒 GB2757-2012 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.42	标签	食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 GB28050-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.43	标签	食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB7718-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.44	总固形物	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.45	干物质（固形物）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.4		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.46	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.47	干燥失重	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中附 录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.48	干燥失重	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中附 录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.49	干燥失重	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.50	电导灰分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.51	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.52	氨基酸态氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.53	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶 的定性测定 GB/T5009.183-2003		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.54	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.55	干燥失重	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.8		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.56	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.57	反-9,12-顺-15- 十八碳三烯酸甲 酯(C18:3 9t,12t,15c)+反- 9-顺-12-反 15- 十八碳三烯酸甲	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009.257-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							酯(C18:3 9t, 12c, 15t)			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.58	氯化物	食品安全国家标准食 品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.59	可溶性无盐固形 物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.60	酸不溶性灰分	食品安全国家标准食 品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.61	净含量负偏差	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.2.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.62	庚二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.63	净含量	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.64	干燥物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 8.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.65	二氧化碳气容量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.66	脲酶	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中脲 酶的测定 GB5413.31-2013		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.67	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.8		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.68	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T11540-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.69	溶解度（重量法）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.8		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.70	水分	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.71	干燥失重	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.72	顶隙	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.73	水分	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.5、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.74	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.75	磷酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 51		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.76	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.77	反亚油酸甲酯（C18:2 9t, 12t）	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.78	反-9-十八碳烯酸甲酯（C18:1 9t）	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.79	水分	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.2、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016	只做第一法、第二法、第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.80	水分	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.5、食品安全国家标		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.81	色度	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.82	筛下物	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.83	酸度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.4、食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.84	主料含量	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 B.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.85	绦虫裂头蚴	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.86	短条率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.87	反-11-二十碳烯酸甲酯(C20:1 11t)	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.88	煮沸后肉汤检查	肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.89	水不溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.90	可溶性总固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.91	顺-9-反-12,15-十八碳三烯酸甲	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							酯(C18:3 9c, 12t, 15t)+顺 -9, 12-反-15-十 八碳三烯酸甲酯 (C18:3 9c, 12c, 15t)	定 GB5009. 257-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.92	色值	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 10		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.93	过氧化值	食品安全国家标准 食 品中过氧化值的测定 GB 5009. 227-2023		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.94	硫酸根	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009. 42-2016 中 2.5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.95	干燥失重	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中附 录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.96	铵盐	食品安全国家标准食 品中铵盐的测定 GB5009. 234-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.97	反-9-十六碳烯 酸甲酯(C16:1 9t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009. 257-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.98	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.99	反-9-顺-12-十 八碳二烯酸甲酯 (C18:2 9t, 12c)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009. 257-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 0	含氟量	砖茶含氟量 GB19965-2005 中附录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 1	挥发性盐基氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 2	杂质度	食品安全国家标准乳 和乳制品杂质度的测 定 GB5413. 30-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 3	pH	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 4	反-9-顺-12,15- 十八碳三烯酸甲 酯(C18:3 9t,12c,15c)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 5	碱度	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 6	二氧化硫	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.7		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 7	氯化物（以 NaCl 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 8	过氧化物	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.8		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 9	醛类	烈性酒质量要求 第 2 部分：白兰地 GB/T 11856.2-2023 (7.8)		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 0	高级醇	烈性酒质量要求 第 2 部分：白兰地 GB/T 11856.2-2023 (7.9)		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 1	总固体	食品安全国家标准乳 和乳制品中非脂乳固 体的测定 GB5413.39-2010 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 2	空瘪粒	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 3	酸度	面包质量通则 GB/T20981-2021 中附 录 B		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 4	反-13-二十二碳 烯酸甲酯 (C22:1 13t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009. 257-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 5	可溶性无盐固形 物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 6	反-6-十八碳烯 酸甲酯 (C18:1 6t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009. 257-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 7	反-9, 12, 15-十 八碳三烯酸甲酯 (C18:3 9t, 12t, 15t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009. 257-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 8	可溶性总固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 9	坚果与籽类果仁 含量	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.2.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 0	干燥失重	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中附 录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 1	水溶性灰分	食品安全国家标准食 品中灰分的测定 GB5009. 4-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 2	碱度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附 录 B		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 3	溴酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 49	只做 49.1 离 子色谱 法（氢 氧根系 统淋洗 液）	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 4	硝酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 40	只做 40.2 离 子色谱 法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.12.5	总碱度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.12.6	二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 39		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.12.7	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 41		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.12.8	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 47	只做 47.1 亚甲蓝光谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.12.9	硫酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 43	只做 43.4 离子色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13.0	矿物油	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 48	只做 48.3 称量法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13.1	耗氧量	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 44	只做 44.1 酸性高锰酸钾滴定法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13.2	硼酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 34	只做 34.1 甲亚胺-H 光谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13.3	包装层数	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13.4	对氯苯氧乙酸	出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定 SN/T3725-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.13.5	浑浊度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 5		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.136	总硬度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.137	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 46	只做 46.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取光谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.138	氯化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 37	只做 37.2 离子色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.139	溶解性总固体	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 7	只做 7.1 105℃ 干燥-重量法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.140	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 45	只做 45.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.141	终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸（十四烷酸）总量占总脂肪酸的比值	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016 (仅限特定委托方)	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.142	净含量	定量包装商品计量监督管理办法国家质量监督检验检疫总局令 [2005] 第 75 号		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.143	细度	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中附录 A	只做刮板法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 4	乙醇浓度(酒精 度)	食品安全国家标准 酒 和食用酒精中乙醇浓 度的测定 GB 5009.225-2023	只做第 一法、 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 5	相对密度	食品安全国家标准 食 品相对密度的测定 GB 5009.2-2024	只做第 一法密 度瓶法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 6	反式脂肪酸与总 脂肪酸比值	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中反 式脂肪酸的测定 GB5413.36-2010、食 品安全国家标准食品 中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限特定委托方)	只做第 一法， 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 7	二十二碳六烯酸 (22:6n-30)与二 十碳四烯酸 (20:4n-6)的比	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限特定委托方)	只做第 一法， 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 8	月桂酸占总脂肪 的比值	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限食品安全监督抽检 任务)	只做第 一法， 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 9	二十二碳六烯酸 与总脂肪酸比	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限特定委托方)	只做第 一法， 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 0	二十碳四烯酸与 总脂肪酸比	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限特定委托方)	只做第 一法， 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 1	长链不饱和脂肪 酸中二十碳五烯 酸(20:5n-3)的 量与二十二碳六 烯酸的量的比	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限特定委托方)	只做第 一法， 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 2	肉豆蔻酸占总脂 肪的比值	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限食品安全监督抽检	只做第 一法， 第二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								任务)		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.153	α -亚麻酸供能比	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.154	亚油酸供能比	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.155	芥酸与总脂肪酸比值	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.156	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.157	碘反应	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.2.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.158	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.159	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.160	氟化物(F-)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36	只做 36.4 离子色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.161	酸价	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.162	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.163	色度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.164	pH	食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.165	氯化钠	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.166	不溶于水杂质	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.167	pH	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 D		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.168	净含量	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.169	pH	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉） GB/T20882.2-2021 中 6.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.170	己酸	白酒质量要求第 1 部分：浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 B		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.171	透光率	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.172	固形物	罐头食品净重和固形物含量的测定 QB1007-1990 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.173	规格	果冻 GB/T19883-2018 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.174	二氧化碳气容量	碳酸饮料（汽水） GB/T10792-2008 中 6.2.1	只做减压器法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.175	真空度	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 10		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.176	乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.177	黑点	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.178	挥发性酚(以苯酚计)	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法第 4 部分:感官性状和物理指 GB/T5750.4-2023 中 12		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.179	氰化物(以 CN ⁻ 计)	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法第 5 部分:无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.180	己酸乙酯/乙酸乙酯	白酒质量要求第 11 部分:馥郁香型白酒 GB/T10781.11-2021 中 5.2.3、白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.181	总酸+乙酸乙酯+乳酸乙酯	白酒质量要求第 2 部分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022 中 5.2.4、食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021、白酒分析方法 GB/T10345-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.182	偏硅酸	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 35	只做 35.1 硅钼黄光谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 3	β -苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 4	氯离子	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 5	色值	原糖 GB/T15108-2017 中 4.5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 6	线虫幼虫	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 7	内径	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 8	松密度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附 录 C	只做计 算法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 9	吸虫囊蚴	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 0	粒度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 1	总醛	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 2	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 3	总固形物	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 4	酸度	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.7		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.195	硫酸灰分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.196	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.197	螨	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.198	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.199	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.200	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12	只做 12.1 气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.201	辛酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.202	余氯(游离氯)	食品安全国家标准 包装饮用水 GB 19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4)	只做 4.1 N, N-二乙基对苯二胺分光光度法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.203	pH	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.204	溴酸盐	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 中 22	只做 22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 5	阴离子合成洗涤 剂(仅限于地表 水、地下水)	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和 物理指 GB/T5750.4-2023 中 13	只做 13.1 亚 甲基蓝 分光光 度法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 6	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 7		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 7	耗氧量(以 O2 计)	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合 指标 GB/T5750.7-2023 中 4	只做 4.1 酸 性高锰 酸钾滴 定法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 8	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 9	复水率	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.2.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 0	虫蚀粒	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 1	总氮	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.2.5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 2	铵盐	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.2.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 3	反-11-十八碳烯 酸甲酯(C18:1 11t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 4	馅含量	速冻饺子 GB/T23786-2009 中附 录 A		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.215	硫酸灰分	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.216	灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.217	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.218	不挥发酸	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.219	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.220	丙二醛	食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.221	四氯化碳	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.222	三氯甲烷	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.223	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-1997 中 4（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.224	咖啡固形物	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 5.3		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.225	包装空隙率	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.4	不做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.226	粘条率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.227	透光率	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.1	氨基酸态氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.2	总糖	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.3	还原糖	食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.4	顺-10-十七碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.5	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.6	总酯	伏特加（俄得克）GB/T11858-2008 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.7	L-脯氨酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 E		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.8	氨基态氮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.9	固形物	植物饮料 GB/T31326-2014 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.10	蔗糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.11	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.12	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附 录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.13	总固形物	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14	总糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 (仅 限特定委托方)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.15	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.16	能量	食品安全国家标准较 大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.17	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.18	总糖	肉制品总糖含量测定 GB/T9695.31-2008	只做第 二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.19	果汁含量	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.20	反式脂肪酸	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009.257-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.21	碳水化合物	食品营养成分基本术 语 GB/Z21922-2008 中 2.2.8		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.22	碳水化合物	食品安全国家标准特 殊医学用途婴儿配方 食品通则 GB25596-2010 中 4.4.4 表 2 (d)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.23	麦芽糖含量(以 干物质计,质量 分数)	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.3		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.24	非脂乳固体	食品安全国家标准乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB5413.39-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.25	α-胡萝卜素	食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.26	全氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.27	食盐	酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.28	还原糖(以葡萄糖计)	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023(第三法)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.29	谷氨酸钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.30	胡萝卜素	食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.31	肌醇	食品安全国家标准 食品中肌醇的测定 GB 5009.270-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.32	粗脂肪(脂肪+脂肪酸)	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.2.7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.33	橙汁(复原后)	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.3.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.34	总黄酮	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.35	总膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.36	可溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.37	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.38	β-胡萝卜素	食品安全国家标准食 品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.39	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.40	10-羟基-2-癸烯 酸	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.41	其它氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.42	麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.43	乳酸	食品安全国家标准食 品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.44	能量	食品营养成分基本术 语 GB/Z21922-2008 中 2.2.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.45	氨基酸态氮	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.46	潘糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.47	总酸	食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.48	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.49	蛋白质	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 7	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.50	总糖	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.51	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.52	能量	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.53	碳水化合物	食品安全国家标准幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.3 表 1e		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.54	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.55	能量	食品安全国家标准幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.56	碳水化合物	食品安全国家标准较大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.4 表 1d		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.57	能量	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.58	极性组分(PC)	食品安全国家标准食用油中极性组分(PC)的测定 GB5009.202-2016	只做第二法柱层析法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.59	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定 GB5413.6-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.60	食盐(以氯化钠计)	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.61	总糖(以还原糖计)	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.2.6、食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016、食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.62	顺, 顺, 顺-8, 11, 14-二十碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法, 第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.63	顺-9-十四碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法, 第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.64	顺-10-十五碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法, 第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.65	十二碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法, 第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.66	碳水化合物	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.67	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.68	蛋白质	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T10403-2006 中 6.2.2	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.69	蛋白质	食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.70	谷氨酸钠	食品安全国家标准味精中谷氨酸钠的测定 GB 5009.43-2023	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.71	氨基酸态氮	食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定 GB5009.235-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.72	维生素 B1	食品安全国家标准食品中维生素 B1 的测定 GB5009.84-2016	只做第一法高效液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.73	维生素 B2	食品安全国家标准食品中维生素 B2 的测定 GB5009.85-2016	只做第一法高效液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.74	脂肪(脂肪含量)	食品安全国家标准食品中脂肪的测定 GB5009.6-2016	不做第四法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.75	挥发性盐基氮	食品安全国家标准食品中挥发性盐基氮的测定 GB5009.228-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.76	丁酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.77	十一碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.78	二十二碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.79	二十一碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.80	顺 11, 14, 17-二十碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.81	总脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.82	饱和脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.83	己酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.84	顺,顺-9,12-十八碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.85	顺,顺-11,14-二十碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.86	顺 13,16-二十二碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.87	多不饱和脂肪（酸）	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.88	顺-13-二十二碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.89	癸酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.90	十三碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.91	顺-9-十六碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.92	辛酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.93	顺-9-十八碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.94	二十三碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.95	顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.96	亚油酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016 (仅限食品安全监督抽检任务)	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.97	反,反-9,12-十八碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.98	顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.99	顺-11-二十碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.100	单不饱和脂肪（酸）	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.101	顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.102	二十碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.103	十六碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.104	反-9-十八碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.105	十七碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.106	α -亚麻酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限食品安全监督抽检任务)	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.107	顺, 顺, 顺-9, 12, 15-十八碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.108	十八碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.109	十四碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.110	二十四碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.111	十五碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.112	顺-4, 7, 10, 13, 16, 19-二十二碳六烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第一法，第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.113	食盐	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.114	蔗糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.115	果汁含量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.116	总 D-异柠檬酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 F		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.117	碳水化合物	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								表 1		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.118	总酸	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.119	总氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.120	还原糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.121	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.122	总糖	糕点通则 GB/T20977-2007 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.123	葡萄糖含量（以干基计，质量分数）	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.124	葡萄糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.125	异麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.126	异麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.127	IMO 含量(占干物质，质量分数)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.128	IG2+P+IG3 含量(占干物质)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.129	果糖、葡萄糖含量(以干物质计)	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 6.3		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 0	α-氨基氮	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.2.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 1	总糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 2	麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 3	亚铁氰化钾	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 9		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 4	总固形物	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 5	食盐	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 6	总黄酮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附 录 G		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 7	脂肪	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 8	淀粉	食品安全国家标准 食 品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13 9	可可脂	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 B	只做 B.1.1 索氏抽 提法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.14 0	顺-15-二十四碳 一烯酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第 一法， 第二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.1	能量	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.2	麦芽糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法高效液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.3	葡萄糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法高效液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.4	果糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法高效液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.5	乳糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法高效液相色谱法、第四法茚三酮-埃农氏法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.6	氯化钠	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.7	氯化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 8	只做重量法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.14.8	牛磺酸	食品安全国家标准食品中牛磺酸的测定 GB5009.169-2016	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.14 9	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.1	感官	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.2	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.3	香气	方便面调味料 SB/T11194-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.4	状态	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.5	杂质	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.6	色泽	食品安全国家标准生 乳 GB19301-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.7	汤色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.8	组织	蛋类芯饼(蛋黄 派) SB/T10403-2006 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.9	感官	肉丸 SB/T10610-2011 中 8.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10	滋味和气味	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11	杂质	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12	组织状态	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.13	色泽	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.14	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.15	感官	酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.16	组织状态	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.17	组织形态	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.18	状态	食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.19	滋味气味	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.20	杂质	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.21	色泽	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.22	状态	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.23	气味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.24	香味	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.25	滋味、气味	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.26	色泽	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.27	色泽	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.28	色泽	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.29	组织	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.30	外观	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.31	状态	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.32	滋味与气味	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.33	滋味、气味	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.34	异物	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.35	外观	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.36	滋味与口感	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T10403-2006 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.37	组织状态	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.38	组织形态	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.39	气味	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.40	气味	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.41	气味	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.42	气味	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.43	气味	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.44	气味	食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.45	杂质	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.46	风味	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.47	色泽	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.48	色泽	食品安全国家标准膨 化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.49	色泽	食品安全国家标准速 冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.50	色泽	食品安全国家标准熟 肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.51	风味	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.52	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.53	滋味和气味	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.54	状态	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.55	杂质	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.56	色泽	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.57	霉变粒	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.58	气味、滋味	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.59	色泽	方便面调味料 SB/T11194-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.60	色泽	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.61	香气	代用茶 GH/T1091-2014 中附 录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.62	感官	茶饮料 GB/T21733-2008 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.63	气味	食品安全国家标准腌 腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.64	感官	食醋卫生标准的分析 方法 GB/T5009.41-2003 中 3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.65	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.66	米粉块色泽	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.1.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.67	形态、口感	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.68	形态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.69	形态	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.70	形态	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.71	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.72	形态	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.73	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.74	形态	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.75	形态	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.76	形态	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.77	形态	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.78	形态	蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T10403-2006 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.79	形态	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.80	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.81	形态	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.82	色泽	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.83	滋味、气味	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.84	杂质	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.85	感官	酱油卫生标准的分析 方法 GB/T5009.39-2003 中 3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.86	滋味与口感	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.87	杂质	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.88	组织状态	食品安全国家标准生乳 GB19301-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.89	外观、色泽	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.90	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.91	组织形态	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.92	组织	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.93	组织	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.94	组织	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.95	组织	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.96	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.97	组织	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.98	组织	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.99	组织	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.1		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.100	状态	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.101	状态	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.102	状态	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.103	状态	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.104	状态	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.105	气味与滋味	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.106	色泽	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.107	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.108	形态	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.109	形态	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.110	形态	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.111	色泽	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						1		中 4.2		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 2	滋味与气味	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 3	气味	食品安全国家标准巴 氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 4	滋味	食品安全国家标准巴 氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 5	滋味、气味	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 6	组织形态	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 7	组织	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 8	组织	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 9	滋味、气味	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状 和物理指标 GB/T5750.4-2023 中 6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 0	组织状态	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 1	组织状态	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.122	状态	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.123	状态	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.124	状态	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.125	状态	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.126	状态	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.127	状态	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.128	状态	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.129	状态	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.130	状态	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.131	状态	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 中 7		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.132	色泽	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 3	色泽	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 4	色泽	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 5	色泽	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 6	滋味、气味	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024(3.2)		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 7	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.6		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 8	体态	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 9	感官	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 0	杂质	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 1	状态	食品安全国家标准腌 腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 2	色泽	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 3	杂质	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 4	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.145	表面形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.146	滋味与气味	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.147	色泽、形态、杂质	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.148	外观	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.149	香气	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.150	香气	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.151	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.152	状态	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.153	形态	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.154	汤色	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.155	杂质	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.156	色泽	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.157	杂质	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.158	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.159	感官	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.160	滋味、气味	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.161	滋味	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.162	色泽	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.163	滋味与气味	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.164	滋味与口感	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.165	滋味	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.166	滋味	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.167	滋味	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.168	滋味	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.169	滋味	方便面调味料 SB/T11194-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.170	滋味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.171	状态	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.172	滋味、气味	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.173	色泽	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.174	色泽	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.175	组织状态	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.176	气味、滋味	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.177	组织、形态和杂质	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.178	色泽	食品安全国家标准 乳粉和调制乳粉 GB 19644-2024 (3.2)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.179	杂质	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.180	杂质	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.181	杂质	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.182	杂质	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.183	感官	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.184	感官	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.185	色泽	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.186	色泽	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.187	色泽	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.188	色泽	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.189	色泽	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.190	色泽	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.191	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.192	色泽	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.193	色泽	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.194	色泽	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.195	色泽	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.196	色泽	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.197	组织状态	食品安全国家标准灭 菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.198	组织状态	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.199	组织状态	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.200	色泽	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.201	色泽	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.202	杂质	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.203	色泽	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.204	色泽	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.205	色泽	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.206	色泽	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.207	气味及滋味	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.208	色泽	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.209	透明度	植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.210	气味、滋味	植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.211	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.212	感官	苹果醋饮料 GB/T30884-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.213	组织状态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.214	形态	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.215	滋味、气味	食品安全国家标准生乳 GB19301-2010 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.216	判定	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.5		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.217	泡沫(形态)	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.3.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 8	香气	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 9	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 0	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 1	感官	运动饮料 GB15266-2009 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 2	状态	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024(3.2)		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 3	滋味和气味	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 4	滋味、气味	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 5	滋味、气味	食品安全国家标准食 用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 6	滋味、气味	食品安全国家标准巧 克力、代可可脂巧克 力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 7	状态	食品安全国家标准巧 克力、代可可脂巧克 力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 8	状态	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 9	状态	食品安全国家标准食 用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.230	色泽	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.231	色泽	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.232	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.233	杂质	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.234	杂质	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.235	香气	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.236	体态	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.237	色泽	蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T10403-2006 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.238	色泽	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.239	气味和滋味	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.240	滋味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.241	形态	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.242	色泽	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.243	色泽	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.244	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.245	色泽	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.246	杂质	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.247	滋味	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.248	杂质	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.249	组织	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.250	状态	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.251	滋味、气味	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.252	滋味、气味	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.253	滋味、气味	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.254	滋味、气味	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.255	滋味、气味	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.256	滋味、气味	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.257	滋味、气味	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.258	滋味、气味	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.259	滋味、气味	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.260	滋味、气味	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.261	滋味、气味	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.262	滋味及气味	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.263	滋味及气味	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.264	滋味及气味	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.265	滋气味	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.266	色泽	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.267	色泽	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.268	色泽	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.269	色泽	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.270	滋味、气味	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.271	滋味、气味	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.272	滋味、气味	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.273	滋味、气味	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.274	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.275	滋味、气味	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.276	杂质	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.277	杂质	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.278	滋味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.279	色泽	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.280	组织结构	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.281	状态	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.282	色泽	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.283	色泽	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.284	色泽	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.285	滋味与气味	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.286	感官	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.287	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.288	组织状态	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.289	粉色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.290	状态	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.291	色泽	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.292	感官	固体饮料 GB/T29602-2013 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.293	色泽	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.294	杂质	蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T10403-2006 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.295	组织	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.296	色泽	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.297	组织	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.298	滋味	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.299	形态	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.300	杂质	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.301	杂质	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.302	体态	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.303	气味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.304	色泽	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.305	杂质	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.306	色泽	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.307	色泽	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.308	感官	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.309	色泽	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.310	组织	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.311	杂质	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.312	形态	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.313	外观形态	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.314	滋味与口感	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.315	气味	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.316	杂质	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.317	色泽	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.318	组织	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.319	色泽	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 0	组织形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 1	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 2	气味	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 3	感官	冰片糖 QB/T 2685-2023(5.1)		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 4	滋味与气味	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 5	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 6	感官	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 7	气味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 8	色泽	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 9	色泽	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 0	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 1	颗粒形态	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.332	滋味、气味	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.333	滋味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.334	口感	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.335	滋味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.336	杂质	植物饮料凉茶 QB/T5206-2019 中 5.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.337	口味	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.338	气味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.339	滋味	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.340	状态	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.341	冲泡型韧性饼干（冲调性）	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 5.2.2 表 1a		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.342	感官	冷冻饮品雪糕 GB/T31119-2014 中 8.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.343	外观	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.344	体态	方便面调味料 SB/T11194-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 5	杂质	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 6	杂质	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 7	滋味和气味	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 8	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 9	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 0	杂质	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 1	色泽	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 2	色度	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和 物理指 GB/T5750.4-2023 中 4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 3	浑浊度	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和 物理指 GB/T5750.4-2023 中 5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35	滋味、气味	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						4		6.1		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 5	杂质	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 6	滋味、气味	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 7	透明度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.2.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 8	状态	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 9	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36 0	滋味、气味	食品安全国家标准膨 化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36 1	外观	代用茶 GH/T1091-2014 中附 录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36 2	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36 3	滋味、气味	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	毒素	2.2. 5.1	米酵菌酸	食品安全国家标准 食 品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	毒素	2.2. 5.2	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 B 族 和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第 一法、 第三 法、第 四法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.3	黄曲霉毒素 B2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第三法-高效液相色谱-柱后衍生法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.4	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016	只做第一法-液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.5	展青霉素	食品安全国家标准食品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.6	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准食品中赭曲霉毒素 A 的测定 GB5009.96-2016	只做第一法-液相色谱法、第三法-液相色谱-串联质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.7	黄曲霉毒素 G2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第三法-高效液相色谱-柱后衍生法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.8	黄曲霉毒素 G1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第三法-高效液相色谱-柱后衍生法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.5	毒素	2.2.5.9	黄曲霉毒素 M1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB5009.24-2016	只做第二法-高效液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.1	氰化物	食品安全国家标准食品中氰化物的测定 GB	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5009.36-2023	分光光度法	
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.2	蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.3	葱	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.4	苯并[g, h, i]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.5	总醛	伏特加（俄得克）GB/T11858-2008 中 5.4.1		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.6	甲醇	伏特加（俄得克）GB/T11858-2008 中 5.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.7	多氯联苯 PCB52	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.8	苏丹红 IV	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.9	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.10	多氯联苯 PCB180	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.11	过氧化值	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.12	苏丹红 I	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.13	PCB101	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.14	苏丹红 II	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.15	多环芳烃	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.16	二苯并[a,1]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.17	二苯并[a,i]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.18	二苯并[a,h]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.19	二苯并[a,h]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.20	二苯并[a,e]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.21	溶剂残留	食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.22	萘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.23	菲	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.24	荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.25	茚并[1,2,3-c,d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.26	苯并[k]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.27	苯并[j]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.28	苯并[c]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.29	苯并[b]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.30	苯并[a]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.31	苯并[a]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.32	萘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.33	芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.34	环戊并[c,d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.35	PCB153	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.36	PCB138	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.37	游离矿酸	食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.38	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.39	PCB118	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.40	苏丹红III	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.41	多氯联苯 PCB28	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.42	总β放射性	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 52	只做 52.1 薄层法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.43	罗丹明 B(碱性玫瑰精)	进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T2430-2010		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.44	苯并(a)芘	食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定 GB5009.27-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.45	罗丹明 B	市场监管总局关于发布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 9 号）中附件 1 食品中罗丹明 B 的测定 (BJS201905)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.46	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.6	有害物质	2.2.6.47	二氧化硫	淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T22427.13-2008	只做酸度法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.48	1,3-二氯-2-丙 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024	只做第 一篇	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.49	2,3-二氯-1-丙 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024	只做第 一篇	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.50	2-氯-1,3-丙二 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024	只做第 一篇	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.51	3-氯-1,2-丙二 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024	只做第 一篇	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.52	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB 5009.26-2023	只做第 一法、 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.53	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食 品中 1,2-丙二醇的测 定 GB5009.251-2016	只做第 一法、 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.54	二氧化钛	食品安全国家标准食 品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016	只做二 安替比 林甲烷 比色法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.55	三甲胺氮	食品安全国家标准食 品中三甲胺的测定 GB5009.179-2016	只做第 二法顶 空气相 色谱法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.56	组胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第 二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.57	硝酸盐	食品安全国家标准食 品中亚硝酸盐与硝酸	只做第 二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								盐的测定 GB5009. 33-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.58	亚硝酸盐	食品安全国家标准食 品中亚硝酸盐与硝酸 盐的测定 GB5009. 33-2016	只做第 二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.59	茚	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009. 265-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.60	酸性橙 II	出口食品中酸性橙 II 号的检测方法 SN/T3536-2013		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.61	总 α 放射性	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指 标 GB/T5750. 13-2023 中 4		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.62	甲醇	食品安全国家标准食 品中甲醇的测定 GB5009. 266-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.63	5-甲基喹	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009. 265-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.64	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三 聚氰胺检测方法 GB/T22388-2008	只做第 二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.65	总 β 放射性	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指 标 GB/T5750. 13-2023 中 5		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.1	钠	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									法	
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.2	硒	食品安全国家标准食品中硒的测定 GB5009.93-2017	只做第一法、第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.3	铜	食品安全国家标准食品中铜的测定 GB5009.13-2017	只做第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.4	锰	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.5	碘	食品安全国家标准食品中碘的测定 GB5009.267-2020	不做第三、第四法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.6	钾	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.7	镍	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.8	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.9	锡	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									法	
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.10	铅	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.11	氟	食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003	只做第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.12	砷	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.13	钙	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.14	镉	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.15	汞	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.16	铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.17	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.18	钡	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.19	钾	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.20	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.21	钛	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.22	镁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.23	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									法	
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.24	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.25	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.26	铜	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.27	铊	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.28	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.29	硒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.30	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									等离子 体质谱 法	
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.31	锌	食品安全国家标准食 品中锌的测定 GB5009.14-2017	只做第 一法火 焰原子 吸收光 谱法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.32	钾	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 附录 C		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.33	铅	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.34	钠	食品安全国家标准食 品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017	只做第 一法、 第四法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.35	钒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.36	铈	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.37	锌	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.38	镁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									等离子 体质谱 法	
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.39	钴	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.40	钠	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.41	总磷	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附 录 D		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.42	铬	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.43	钡	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.44	锶	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.45	锂	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法	
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.46	碘	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 10		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.47	钼	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.48	钙	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.49	硼	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.50	甲基汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021	只做第 二篇第 一法液 相色谱 -原子 荧光光 谱联用 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.51	镉	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.52	锌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									体质谱 法	
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.53	总汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021	只做第 一篇第 一法原 子荧光 光谱法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.54	钡	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 7		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.55	锶	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.56	总砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.57	无机砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做第 二篇第 一法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.58	镁	食品安全国家标准食 品中镁的测定 GB5009.241-2017	只做 第一 法、 第三 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.59	钙	食品安全国家标准食 品中钙的测定 GB5009.92-2016	只做第 一法、 第四 法、	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.60	钾	食品安全国家标准食 品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017	只做第 一法、 第四 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.61	磷	食品安全国家标准食 品中磷的测定 GB5009.87-2016	只做钼 蓝分光 光度法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司
检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号
领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.62	锰	食品安全国家标准食品中锰的测定 GB5009.242-2017	只做第三法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.63	铅	食品安全国家标准食品中铅的测定 GB 5009.12-2023	只做第一法、第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.64	钒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.65	汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.66	铁	啤酒用糖浆 QB/T2687-2005 中 6.2.9		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.67	铝	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第一法电感耦合等离子体质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.68	铅	食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.69	镍	食品安全国家标准食品中镍的测定 GB 5009.138-2024	只做第一法、第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.70	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电感耦合等离子体质谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.71	锡	食品安全国家标准 食 品中锡的测定 GB 5009.16-2023	只做第 一法、 第二法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.72	铁	食品安全国家标准食 品中铁的测定 GB5009.90-2016	只做第 一法、 第三法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.73	铁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2 电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.74	铁	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	只做第 一法电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.1	嗜热链球菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不测 8 乳酸菌 的鉴定 (可选 做)	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.2	螨	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 附录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.3	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验单核 细胞增生李斯特氏菌 检验 GB4789.30-2016	不测 5.5 小 鼠毒力 试验	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.4	双歧杆菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验双歧 杆菌检验 GB4789.34-2016	不测 5.2 双 歧杆菌 的鉴定	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.5	菌落总数	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.6	金黄色葡萄球菌	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 5.3		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.7	志贺氏菌	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.8	沙门氏菌	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.3		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.9	双歧杆菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不测 8 乳酸菌 的鉴定 (可选 做)	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.10	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不测 8 乳酸菌 的鉴定 (可选 做)	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.11	乳杆菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不测 8 乳酸菌 的鉴定 (可选 做)	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.12	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 沙门 氏菌检验 GB 4789.4-2024	不测 5.6 血 清学分 型(选 做项 目)	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.13	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验大肠 埃希氏菌测定 GB4789.38-2012		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.14	肠杆菌科	食品安全国家标准食 品微生物学检验肠杆 菌科检验 GB4789.41-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.15	商业无菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验商业 无菌检验	不测附 录 B	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB4789.26-2013		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.16	大肠菌群	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.3		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.17	嗜渗酵母计数	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.18	大肠埃希氏菌 0157: H7NM	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌 0157: H7/NM 检验 GB4789.36-2016	不测 5.4.3 毒力基因测定和第二种免疫磁珠捕获法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.19	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.20	副溶血性弧菌	食品安全国家标准食品微生物学检验副溶血性弧菌检验 GB4789.7-2013	不测 6 血清学分型和 7 神奈川试验	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.21	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	不测 5.6 葡萄球菌肠毒素的检验	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.22	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.23	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验 GB4789.14-2014	不测 4.3.3 生化分型	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.8	微生物	2.2.8.24	酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								和酵母计数 GB4789.15-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.25	霉菌和酵母	食品安全国家标准食 品微生物学检验霉菌 和酵母计数 GB4789.15-2016	只做第 一法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.26	霉菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验霉菌 和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.27	志贺氏菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验志贺 氏菌检验 GB4789.5-2012	不测 5.5.3 血清学 分型	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.28	β 型溶血性链球 菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验 β 型 溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014	不测 6.3.4 链激酶 试验	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.29	大肠菌群	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 55		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.30	粪链球菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 56		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.31	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 57		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.32	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 58		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.33	大肠菌群	食品卫生微生物学检 验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003	仅限特 定委托 方	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.34	克罗诺杆菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 克罗 诺杆菌检验 GB 4789.40-2024	不测 5.3 PCR 鉴 定(选 做)	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.1	甲萘威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.2	杀螟硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.3	辛硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.4	多菌灵	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.5	γ-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.6	异稻瘟净	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.7	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.8	甲萘威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.9	氟虫腈	进出口食品中氟虫腈残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T1982-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.10	茚虫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.11	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.12	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.13	苯醚甲环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.14	苯草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.15	苯线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.16	艾氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.17	西玛津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.18	螺螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.19	蝇毒磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.20	虫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21	莠灭净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.22	莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23	莎稗磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24	草甘膦	进出口食品中草甘膦 残留量的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25	六氯苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26	克百威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27	倍硫磷砒	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28	倍硫磷亚砒	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29	倍硫磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.30	伐灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.31	丙环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.32	丙溴磷	进出口食品中丙溴磷残留量检测方法气相色谱法和气相色谱-质谱法 SN/T2234-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.33	益棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.34	皮蝇磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.35	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.36	p, p ‘-滴滴滴	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.37	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.38	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.39	溴苯腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.40	溴苯烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.41	溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.42	氯硝胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.43	氯氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.44	氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.45	甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.46	甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.47	甲羧除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.48	禾草丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.49	磷胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.50	硫草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.51	甲氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.52	甲氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.53	甲氰菊酯	出口植物源性食品中甲氰菊酯残留量的测定 SN/T2233-2020		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.54	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.55	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.56	甲基硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.57	甲基毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.58	甲基对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.59	环草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.60	腈菌唑	食品安全国家标准食品中嘧霉胺、啮菌胺、腈菌唑、啮菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.46-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.61	联苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.62	绿谷隆	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.63	稻瘟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.64	禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.65	禾草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.66	溴硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.67	氯苯甲醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.68	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.69	辛硫磷	植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 GB/T5009.102-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.70	啶酰菌胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.71	腈菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.72	腈苯唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.73	脱叶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.74	脱乙基莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.75	胺菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.76	胺丙畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.77	脲菌胺	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.78	脲菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.79	联苯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.80	联苯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.81	扑灭津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.82	扑草净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.83	戊菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.84	戊唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.85	异菌脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.86	溴氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.87	溴氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.88	溴氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.89	治螟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.90	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.91	水胺硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.92	氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.93	氰戊菊酯-1	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.94	氰戊菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.95	氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.96	氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.97	氯酞酸甲酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015(仅限特定委托方)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.98	氯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.99	氯苯胺灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.100	嘧菌胺	食品安全国家标准食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.46-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.101	嘧菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 2	氯菊酯	出口植物源性食品中 多种菊酯残留量的检 测方法气相色谱-质 谱法 SN/T0217-2014		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 3	啉菌环胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 4	啉啉磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 5	啉草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 6	啉硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 7	啉氧灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 8	啉酰菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.109	啉氧菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.110	唑螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.111	唑草酮	食品安全国家标准食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.15-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.112	哒螨灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.113	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.114	啶草磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.115	咯菌腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.116	咪唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.117	呋虫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.118	吡蚜胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.119	异菌脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.120	异稻瘟净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.121	异狄氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.122	异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 3	异噁草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 4	异丙甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 5	异丙净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 6	己唑醇	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 7	对氧磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 8	安硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12	三唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.130	三氟硝草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.131	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.132	三氯杀螨醇	茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T5009.176-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.133	醚菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.134	异狄氏剂醛	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.135	α -硫丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.136	α -硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 7	S-氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限 特定委托方）		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 8	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 9	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018（ 仅限食品安全监督抽 检任务）		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 0	p, p ‘-滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009. 19-2008 中 第一法		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 1	o, p ‘-滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009. 19-2008 中 第一法		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 2	E-苯氧菌胺	食品安全国家标准食 品中甲氧基丙烯酸酯 类杀菌剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200. 54-2016 中 附录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 3	4, 4’-滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 4	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 5	β -硫丹	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 6	除虫脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 7	4,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 8	2,4'-滴滴滴	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 9	辛硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 0	速灭威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 1	吡虫啉	水果、蔬菜及茶叶中 吡虫啉残留的测定高 效液相色谱法 GB/T23379-2009		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 2	β-硫丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 3	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 4	丁草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 5	亚胺硫磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 6	五氯苯胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 7	五氯硝基苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.158	二苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.159	二甲戊灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.160	二溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.161	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.162	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.163	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.164	乙螨唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.165	乙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.166	乙烯菌核利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.167	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.168	乙氧喹草黄	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.169	乙拌磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.170	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.171	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.172	乙嘧硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.173	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.174	乙丁氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.175	丰索磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.176	丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.177	丙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.178	噻嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 9	噻嗪酮	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 0	噁霜灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 1	噁唑啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 2	嘧霉胺	食品安全国家标准食 品中嘧霉胺、啮菌胺、 腈菌唑、啮菌酯残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.46-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 3	嘧霉胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 4	嘧螨酯	食品安全国家标准食 品中甲氧基丙烯酸酯 类杀菌剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中 附录 A		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18	敌草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.186	敌稗	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.187	敌百虫	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.188	敌百虫	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.189	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.190	敌敌畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.191	敌噁磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.19	抑霉唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.193	抑草磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.194	氟硅菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.195	氟硅唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.196	氟环唑-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.197	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.198	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.199	氟啶菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定气相色谱-质谱法 GB23200. 54-2016 中 附录 A		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 0	氟啶唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 1	氟丙菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 2	氟丁酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 3	毒虫畏(Z)	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 4	毒虫畏(E)	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 5	毒虫畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 6	丙溴磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200. 8-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 7	三硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 8	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016 (仅 限食品安全监督抽检 任务)		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 9	氯丹-反式	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 0	氧异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 1	氧乐果	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 2	氟酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21.3	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21.4	氟环唑-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21.5	马拉硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21.6	高效氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21.7	高效氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21.8	高效氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21.9	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.121-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.220	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.221	顺式-氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.222	霜霉威盐酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.223	霜霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.224	除草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.225	除草定	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.226	除线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.227	阿特拉通	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.228	野麦畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.229	醚菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.230	醚菌胺	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.231	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.232	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定气相色谱法 GB31657.1-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.233	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相	只做方法二气相色谱单柱	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法 GB23200.116-2019	法	
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.234	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.235	甲基异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.236	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.237	甲拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.238	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.239	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.240	巴毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢	只做方法二气相色谱	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	谱单柱法	
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.24.1	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.24.2	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.24.3	速灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.24.4	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.24.5	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.24.6	p, p'-滴滴伊	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008	只做第一法毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.247	七氯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008	只做第一法 毛细管柱气相色谱- 电子捕获检测器法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.248	硫丹硫酸盐	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008	只做第一法 毛细管柱气相色谱- 电子捕获检测器法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.249	阿维菌素	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.250	醚菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.251	2-氨基苯并咪唑	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.252	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.25	烯丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						3		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.254	炔螨特	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.10-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.255	环氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.256	环嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.257	三氯杀螨砜	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.258	灭蚁灵	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.259	烯虫酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.26	吡虫啉	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 1	醚菌酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 2	吡虫啉	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 3	二嗪磷	粮食、水果和蔬菜中 有机磷农药测定的气 相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 4	噻菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药 残留量的测定高效液 相色谱法 NY/T1680-2009		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 5	杀虫脒	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 6	甲拌磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 7	β-六六六	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 8	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.269	灭菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.270	氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.271	氯氟氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.272	反式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.273	咪鲜胺锰盐	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.274	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.275	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.276	地虫硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.277	地胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.278	土菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.279	杀扑磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.280	噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.281	乐果	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009. 20-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.282	S-氰戊菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.283	苯醚甲环唑	食品安全国家标准食品中苯醚甲环唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 49-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.284	啞菌酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20770-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.285	灭蝇胺	蔬菜中灭蝇胺残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1725-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.286	醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.287	多菌灵	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.288	δ-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.289	嘧霉胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.290	3-羟基克百威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.291	3-羟基克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.292	4-氯苯氧乙酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 3	6-苄基腺嘌呤	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 4	α -六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 5	β -六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 6	γ -六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 7	δ -六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 8	三唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.299	三唑磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.300	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.301	三氯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.302	三羟基克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.303	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.304	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.305	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 6	乐果	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 7	乐果	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 8	乙硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 9	乙螨唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 0	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 1	二嗪磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31	二甲戊灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.313	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.314	仲丁威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.315	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.316	伏杀硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.317	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.318	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.319	倍硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.320	倍硫磷亚砷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.321	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.322	倍硫磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.323	倍硫磷砷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.324	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.325	克百威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.326	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.327	吡唑醚菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.328	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.329	吡虫啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.330	咪鲜胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.331	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.332	咪鲜胺-脱氨基咪唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.121-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.333	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.334	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.335	唑虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.336	唑虫酰胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.337	唑螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.338	唑螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.339	啶虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.340	啶虫脒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.341	嘧菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.342	嘧菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.343	嘧菌酯	食品安全国家标准食品中嘧霉胺、嘧菌酯、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.46-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.344	嘧霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.345	嘧霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.346	噻唑硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.347	噻唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.348	噻唑膦	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.349	噻菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.350	噻虫嗪	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.351	噻虫嗪	食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.39-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.352	噻虫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.353	噻虫胺	食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 39-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.354	噻螨酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.355	四螨嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.356	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.357	多菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.358	多菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.359	多菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.360	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 1	己唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 2	己唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 3	异丙威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 4	异丙威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 5	异丙威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 6	异菌脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 7	戊唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.121-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.368	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.369	戊唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.370	戊菌唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.371	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.372	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.373	抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.374	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 121-2021		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.375	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.376	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.377	杀虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.378	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200. 112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.379	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.380	氟吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.38	氟环唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.382	氟环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.383	氟环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.384	氟甲腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.385	氟甲腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.386	氟硅唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.387	氟硅唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.388	氟虫腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.115-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.389	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.390	氟虫腈亚砷	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.391	氟虫腈砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.392	氟虫腈砷	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.393	氟虫腈硫酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.394	氧乐果	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.395	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.396	氯吡脲	食品安全国家标准植物源性食品中氯吡脲残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.110—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.397	氯吡脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.398	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.399	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.400	氯唑磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.401	氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.402	氯磺隆	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.40	氯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.404	氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.405	氰霜唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.406	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.407	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.408	涕灭威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.409	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.410	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.411	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.412	涕灭威亚砷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.413	涕灭威砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.414	涕灭威砷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.415	涕灭威砷	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.416	混杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 7	灭多威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 8	灭多威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 9	灭多威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 0	灭线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 1	灭线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 2	灭螨醌	出口食品中灭螨醌和 羟基灭螨醌残留量的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T4066-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.423	炔螨特	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.424	烯唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.425	烯唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.426	烯唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.427	烯酰吗啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.428	烯酰吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.429	狄氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 0	环丙唑醇	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 1	环丙唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 2	环丙唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 3	环丙氨嗪	食品安全国家标准动 物性食品中环丙氨嗪 残留量的测定高效液 相色谱法 GB31658.12-2021		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 4	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 5	甲基对硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 6	甲基异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.437	甲基异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.438	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.439	甲基硫菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.440	甲基硫菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.441	甲基硫菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.442	甲拌磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.443	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.44	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.445	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.446	甲拌磷砷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.447	甲拌磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.448	甲拌磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.449	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.450	甲氧虫酰胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.451	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20769-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.452	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.453	甲氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.454	甲氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.455	甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.456	甲萘威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.457	甲萘威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.45	百菌清	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						8		菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.459	硫线磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.460	硫菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.461	稻丰散	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.462	羟基灭螨醌	出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4066-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.463	联苯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.464	肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.465	肟菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-串联质谱法 GB/T20769-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.466	腈苯唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.467	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.468	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.469	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.470	腐霉利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.471	腐霉利	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.472	苯菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法 SN/T0162-2011		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.473	蝇毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.474	速灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.475	速灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.476	阿维菌素	食品安全国家标准食品中阿维菌素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.20-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.477	霜霉威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.478	高效氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.479	异狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.480	狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.481	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.482	杀扑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.483	敌草腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.484	敌草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.485	溴螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.486	阿维菌素	食品安全国家标准水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 GB23200.19-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.487	异狄氏剂酮	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.488	甲基异柳磷	植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T5009.144-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.489	啶酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.490	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.491	哒螨灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.492	咪鲜胺	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.493	甲拌磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.494	异菌脲	蔬菜中异菌脲残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1277-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.495	噻虫啉	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.496	除虫脲	植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB/T5009.147-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.497	啞菌酯	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.498	庚虫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.499	肟菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.500	δ-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.501	联苯菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.502	稻丰散	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.503	水胺硫磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.504	α-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.505	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.506	肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.507	速灭磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.508	联苯菊酯	进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T1969-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.509	异丙威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.510	唑螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中唑螨酯残留量的测定液相色谱法 GB23200.29-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.511	噁唑菌酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.512	氟氯氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.513	噻虫嗪	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.514	吡菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.515	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.516	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016 (仅限特定委托方)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.517	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.518	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.519	内吸磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20769-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.520	马拉硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.521	毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.522	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.523	毒壤磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.524	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.525	杀螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.526	杀螟硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.527	乐果	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.528	阿维菌素	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.529	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.530	氟硅唑	食品安全国家标准食品中氟硅唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.53-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.531	艾氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.532	六氯苯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.533	硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.534	甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1	只做方法二	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.535	甲拌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.536	甲基硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.537	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.538	水胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.539	乙酰甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.540	敌百虫	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.541	敌敌畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类	只做方法二	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.542	马拉硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.543	百菌清	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.544	林丹	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.545	甲氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.546	腈菌唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.547	顺式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.548	啉虫脒	水果、蔬菜中啉虫脒残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23584-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.549	苯线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.550	氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.551	氯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.552	氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.553	溴氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.554	狄氏剂	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.555	异菌脲	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.556	三氯杀螨醇	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.557	α -六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.558	p, p'-滴滴滴	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.559	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.560	p, p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.561	氧乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.562	灭线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类	只做方法二	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.563	三唑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.564	o,p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.565	β-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.566	丙溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.567	久效磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.568	乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.56	甲基对硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫	只做方法二	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						9		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 0	毒死蜱	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 1	杀螟硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 2	杀扑磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 3	辛硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 4	腐霉利	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 5	苯醚甲环唑	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008	只做第 2 点	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 6	氧乐果	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007	只做气 相色谱 质谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 7	霜霉威	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007	只做气 相色谱 质谱法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 8	吡虫啉	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007	只做液 相色谱 质谱法	维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57 9	四氯硝基苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 0	四氯醚唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 1	苯线磷亚砷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 2	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 3	苯硫威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 4	噻螨酮	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 5	虫螨磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 6	虫螨畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 7	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 8	腐霉利	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58 9	环丙氟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.59 0	特丁硫磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		维持
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.59	特丁硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.592	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.593	特丁净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.594	噻虫嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.595	甲基对硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.596	亚胺硫磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.597	Z-苯氧菌胺	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.598	2,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.599	2,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.600	特乐酚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.601	三唑酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.602	多菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.603	2,4-滴	粮食和蔬菜中 2,4-滴残留量的测定 GB/T5009.175-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.1	酒石酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.2	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.3	丁二酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.4	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法 高效液相色谱	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									法、第三法气相色谱-质谱法	
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.5	对羟基苯甲酸甲酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.6	没食子酸丙酯（PG）	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法高效液相色谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.7	对羟基苯甲酸丁酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.8	对羟基苯甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.9	己二酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.10	甜蜜素	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.11	叔丁基对苯二酚（TBHQ）	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法高效液相色谱法、第三法气相色谱-质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.12	双脱甲氧基姜黄素	出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 SN/T4890-2017		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.13	亮蓝	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.14	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定 GB 5009.140-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.15	乙基麦芽酚	总局关于发布食用植物油中乙基麦芽酚的测定食品补充检验方法的公告(2017 年第 97 号)中附件食用植物油中乙基麦芽酚的测定(BJS201708)		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.16	三氯蔗糖(蔗糖素)	食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB 5009.298-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.17	安赛蜜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.18	甜菊双糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.19	阿斯巴甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.20	乙二胺四乙酸二钠	出口食品中乙二胺四乙酸二钠的测定 SN/T3855-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.21	姜黄素	出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4890-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.22	靛蓝	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.23	酸性红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.24	酸性红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.25	赤藓红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.26	诱惑红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.27	诱惑红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.28	苹果酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.29	苋菜红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.3	纽甜	食品安全国家标准食品中纽甜的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		GB5009.247-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.31	纽甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.32	环己基氨基磺酸	食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定 GB 5009.97-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.33	柠檬黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.34	柠檬酸	食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.35	日落黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.36	日落黄	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.37	新红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.38	姜黄素总量	出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4890-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.39	喹啉黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.40	阿力甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.41	丙二醇	食品中 1,2-丙二醇的测定 GB5009.251-2016(仅限特定委托方)	只做第二法气相色谱-质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.42	甜菊糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.43	咖啡因	食品安全国家标准饮料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.44	对羟基苯甲酸丙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.45	阿力甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.46	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法高效液相色谱法、第三法气相色谱-质谱法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.47	胭脂红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.48	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.6		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.49	偶氮甲酰胺	食品安全国家标准食品中偶氮甲酰胺的测定 GB5009.283-2021		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.50	山梨酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.51	糖精钠	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.52	苯甲酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.53	脱氢乙酸	食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016	只做第二法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.54	富马酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.55	阿斯巴甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.56	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数 GB4789.38-2012		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.57	4-氯苯氧乙酸钠	出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定 SN/T3725-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.58	亮蓝	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.59	糖精钠	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.60	乙二胺四乙酸二钠	食品安全国家标准食品中乙二胺四乙酸盐的测定 GB5009.278-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.61	丙酸钙	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.62	丙酸钠	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016	只做第一法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.10	添加剂	2.2.10.63	脱甲氧基姜黄素	出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4890-2017		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	有害物质	2.3.1.1	游离余氯	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016	只做 1.1 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	添加剂	2.3.2.1	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016	只做亚甲蓝分光光度法	维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.1	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.2	大肠菌群	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.3	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.4	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	不测 5.6 葡萄球菌肠毒素的检验	维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.5	霉菌	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.6	酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.7	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012	不测 5.5.3 血清学分型	维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.8	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014	不测 6.3.4 链激酶试验	维持
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.3	微生物	2.3.3.9	沙门氏菌	食品安全国家标准消毒餐（饮）具 GB14934-2016 中附录 C		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.1	氯离子的质量分数	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.2	细度	《农用微生物菌剂》GB 20287-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.3	亚甲基二脲含量	《尿素的测定方法 第 9 部分：亚甲基二脲含量 分光光度法》GB/T 2441.9-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.4	水不溶物	水溶肥料 水不溶物含 量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.5	总氮	《尿素》GB/T 2440-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.6	种子发芽指数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.7	水溶性磷	复合肥料 GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.8	粒度	《复混肥料粒度的测 定》GB/T 24891-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.9	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10	pH	水溶肥料 水不溶物含 量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.11	钠	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》NY/T 1972-2010	只测 3.1 火 焰光度 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.12	氮	《尿素的测定方法 第 1 部分：总氮含量》 GB/T 2441.1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.13	外观（感官）	《生物有机肥》NY 884-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.14	有机质含量	有机无机复混肥料 GB 18877-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.15	外观	《掺混肥料（BB 肥）》 GB/T 21633-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.16	总养分	掺混肥料（BB 肥） GB/T 21633-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.17	标识	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.18	磷	有机肥料 NY/T 525-2021	只测 5.3 分 光光度 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.19	标识	肥料标识 内容和要求 GB 18382-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.20	总铊	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.21	硼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.22	锰	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.23	锌	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.24	硝态氮	《肥料 硝态氮、铵态 氮、酰胺态氮含量的 测定》 NY/T 1116-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.25	钙	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.26	镁	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.27	钾	《复混肥料中钾含量的 测定 四苯硼酸钾重 量法》 GB/T 8574-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.28	有效磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017	只测 4.2.1 重量法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.29	水溶性磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017	只测 4.2.1 重量法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.30	水溶性磷占有效 磷百分率	《复合肥料》GB/T 15063-2020	只测 6.3.2. 1 磷钼 酸喹啉 重量法 （仲裁 法）和 6.3.3. 2 磷钼 酸喹啉 重量法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.31	氮	《复混肥料中总氮含 量的测定 蒸馏后滴定 法》 GB/T 8572-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.32	总氮	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020	只测 6.3.1. 1 蒸馏 后滴定 法（仲 裁法）	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.33	杂菌率	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.34	氧化钾含量 (K ₂ O)	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.35	汞	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020	只测 3.6.2 原子荧 光光谱 法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.36	铅	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.37	砷	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020	只测 3.2.2 原子荧 光光谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.38	镉	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.39	霉菌杂菌数	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.40	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡 率的测定》 GB/T 19524.2-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.41	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群 的测定》 GB/T 19524.1-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.42	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.43	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	只测 7.1 原 子吸收 分光光 度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.44	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不测 4.2 二 乙基二 硫代氨 基甲酸 银分光 光度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.45	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	只测 8.1 原 子吸收 分光光 度法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.46	水分	《复混肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》GB/T 8576-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.47	锌	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010	只测 6.1 原 子吸收 分光光 度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.48	铁	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010	只测 4.1 原 子吸收 分光光 度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.49	钼	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010	只测 8.2 硫 氰酸钠 分光光 度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.50	硼	《水溶肥料 铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010	只测 7.2 甲 亚胺-H 酸分光 光度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.51	外观	《大量元素水溶肥 料》NY/T 1107-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.52	总养分	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.53	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021	只测 5.2 火 焰光度 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.54	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	只测 6.1 原 子吸收 分光光 度法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.55	总养分的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.56	有机质的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.57	外观	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.58	腐植酸含量	《水溶肥料 腐植酸含 量的测定》NY/T 1971-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.59	钙镁含量的质量 分数	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.60	钾	《肥料 钾含量的测 定》NY/T 2540-2014	只测 5.2 火 焰光度 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.61	机械杂质的质量 分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.62	水分	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.63	pH	《微生物肥料产品检 验规程》NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.64	钾含量	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020	只测 6.3.3. 1 四苯 硼酸钾 重量法 （仲裁 法）	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.65	铜	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010	只测 3.1 原 子吸收 分光光 度法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.66	碱度	《尿素的测定方法 第 5 部分：碱度 容量 法》 GB/T 2441.5-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.67	杂菌率	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.68	缩二脲含量	《尿素硝酸铵溶液及 使用规程》 NY/T 2670-2020	只测附 录 A 分 光光度 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.69	氯化钠的质量分 数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.70	硫酸盐	《尿素的测定方法 第 8 部分：硫酸盐含 量 目视比浊法》 GB/T 2441.8-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.71	铁	《尿素的测定方法 第 4 部分：铁含量 邻 菲罗啉分光光度法》 GB/T 2441.4-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.72	粒度	《尿素的测定方法 第 7 部分：粒度 筛分 法》 GB/T 2441.7-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.73	总钾含量	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第 3 部 分：总钾含量》 GB/T 17767.3-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.74	总氮	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第 1 部 分：总氮含量》 GB/T 17767.1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.75	pH	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.76	总养分(氮+五氧 化二磷+氧化钾) 的质量分数	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.77	外观	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.78	氯离子含量	《复混肥料中氯离子 含量的测定》 GB/T 24890-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.79	缩二脲	《复混肥料（复合肥 料）中缩二脲含量的 测定》 GB/T 22924-2008	只测 3.3 分 光光度 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.80	锰	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010	只测 5.1 原 子吸收 分光光 度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.81	氮	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010	只测 3.1 蒸 馏后滴 定法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.82	磷含量	水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定 NY/T 1977-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.83	钾	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.84	氯	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.85	钙	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010	不测 3.2 等 离子体 发射光 谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.86	镁	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010	不测 4.2 等 离子体 发射光 谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.87	硫	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010	只测 5.1 重 量法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.88	杂草种子活性	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.89	铁	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.90	水分	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.91	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.92	外观	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.93	铜	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.94	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.95	产品外观	《农用生物菌剂》 GB 20287-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.96	水分	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.97	酸碱度	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.98	密度	《液体肥料 密度的测 定》 NY/T 887-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.99	硝态氮含量	《复合肥料》GB/T 15063-2020	只测 6.4.4 紫外分 光光度 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 0	水不溶物	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 1	有效磷	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 2	钼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》GB/T 14540-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 3	氧化钾的质量分 数	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 4	水不溶物	《尿素的测定方法 第6部分：水不溶物 含量 重量法》GB/T 2441.6-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 5	水分	《尿素的测定方法 第3部分：水分 卡 尔·费休法》GB/T 2441.3-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 6	缩二脲	《尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含 量 分光光度法》 GB/T 2441.2-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 7	氯离子	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020	只测 6.11. 2 自动 电位滴 定法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 8	铬	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10 9	外观	《尿素》GB/T 2440-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.11 0	外观	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.1	富马酸	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》GB/T 27983-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.2	硒	食品安全国家标准 食 品中硒的测定 GB 5009.93-2017	只做第 一法氢 化物原 子荧光 光谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.3	铅	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》GB/T 27983-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.4	感官检查	《饲料添加剂 硫酸亚 铁》GB 34465-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.5	亚铁	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》GB/T 27983-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.6	感官检验	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.7	烟酰胺	《饲料中烟酰胺的测 定 高效液相色谱法》 NY/T 2130-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.8	感官指标	《全价宠物食品 猫 粮》GB/T 31217-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.9	饲料标签	《饲料标签》GB 10648-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10	粗脂肪	《饲料中粗脂肪的测 定》GB/T 6433-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11	苯乙胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12	牛磺酸	《饲料中牛磺酸的测 定 高效液相色谱法》 农业部 2483 号公告 -5-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13	铅	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14	锌	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15	鉴别	《饲料级 亚硒酸钠》 NY 47-1987		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16	镉	饲料中镉的测定 GB/T 13082-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17	霉菌总数	《饲料中 霉菌总数的 测定》 GB/T 13092-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18	丙氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19	淀粉糊化度	饲料中淀粉糊化度的 测定 NY/T4125-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20	酸溶蛋白	饲料原料中酸溶蛋白 的测定 NY/T 3801-2020	只测条 款 5 凯 氏定氮 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21	拉沙洛西钠	《饲料中 5 种聚醚类 药物的测定 液相色谱 -串联质谱法》农业部 1862 号公告-4-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添	3.2. 1.22	维生素 K3	《实验动物 配合饲料 维生素的测定》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂			14924.11-2001		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23	总磷	《饲料中总磷的测定 分光光度法》GB/T 6437-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24	蛋氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25	尸胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26	苯丙氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27	钴	《饲料中钴的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13884-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28	维生素 A	《饲料中维生素 A 的 测定 高效液相色谱 法》GB/T 17817-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29	叶酸	饲料中叶酸的测定 高 效液相色谱法 NY/T 2895-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30	钾	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31	大肠菌群	《饲料中大肠菌群的 测定》GB/T 18869-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32	干燥失重	《饲料添加剂 第3部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 亚硒酸钠》 GB 7300.302-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33	粒度	《饲料添加剂 10%β- 阿朴-8'-胡萝卜素酸 乙酯（粉剂）》GB/T 21516-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34	二硝托胺	饲料中二硝托胺的测 定 NY/T 4426-2023		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35	磷酸二氢钾	《饲料添加剂 磷酸 二氢钾》GB 34470-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36	烟酸含量（以 C ₆ H ₅ NO ₂ 干基计）	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017	只用第 二法中 和法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37	溴布特罗	《饲料中 16 种 β-受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38	柠檬黄	《饲料中柠檬黄等 7 种水溶性色素的测定 高效液相色谱法》 NY/T 3322-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39	硫酸盐	《饲料添加剂 磷酸 二氢钾》GB 34470-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40	干燥失重	饲料添加剂 第 9 部 分：着色剂 β, β-胡 萝卜素-4, 4-二酮（斑 螯黄）GB 7300.902-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41	砷	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》GB/T 22546-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42	易氧化物	《饲料添加剂 苯甲 酸》NY/T 1447-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43	苯丙氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44	多西环素	《饲料中土霉素、四 环素、金霉素、多西 环素的测定》农业农 村部公告第 282 号 -2-2020	只做条 款 5 液 相色谱 -串联 质谱法 （LC-M S/MS）	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45	六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》GB/T 5009.19-2008	只做第 一法毛 细管柱 气相色 谱-电 子捕获 检测器 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46	孔雀石绿	《进出口食用动物、 饲料孔雀石绿、结晶 紫测定 液相色谱- 质谱/质谱法》SN/T 5116-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47	氟苯尼考	《饲料中氯霉素、 甲矾霉素和氟苯尼考 的测定 液相色谱-串 联质谱法》农业部 2483 号公告-8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48	三聚氰胺	《饲料中三聚氰胺的 测定》NY/T 1372-2007	只做条 款 3 HPLC 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49	组氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T 18246-2000	仅限特 定产 品标准 引用时 使用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.50	盐霉素	《饲料中 5 种聚醚类 药物的测定 液相色谱 -串联质谱法》农业部 1862 号公告-4-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.51	齐帕特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-6-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.52	隐色结晶紫	《进出口食用动物、 饲料孔雀石绿、结晶 紫测定 液相色谱-质 谱/质谱法》 SN/T 5116-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.53	苏氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.54	酪氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.55	色氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.56	铁	食品安全国家标准 食 品中铁的测定 GB 5009.90-2016	只做第 一法火 焰原子 吸收光 谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.57	钠	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.58	铜	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.59	色氨酸	《饲料中色氨酸的测 定》 GB/T 15400-2018	只做条 款 3 高 效液相 色谱法 （仲裁 法）	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.60	黄曲霉毒素 B2	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.61	天门冬氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.62	钾	食品安全国家标准 食 品中钾、钠的测定 GB 5009.91-2017	只做第 一法火 焰原子 吸收光 谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.63	缬氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.64	噻唑烷硫酮	《饲料中噻唑烷硫酮 的测定方法》 GB/T 13089-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.65	酪胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.66	苯丙氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.67	异亮氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.68	氯化胆碱	《预混料中氯化胆碱 的测定》 GB/T 17481-2008	只做方 法 1 离 子色谱 检验方 法(仲 裁法)	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.69	精氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.70	水分	《饲料中水分的测 定》 GB/T 6435-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.71	组氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.72	铅	《饲料中铅的测定 原 子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.73	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 菌落 总数测定 GB 4789.2-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.74	泛酸	《预混合饲料中泛酸 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 18397-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.75	莫能菌素	《饲料中 5 种聚醚类 药物的测定 液相色谱 -串联质谱法》农业部 1862 号公告-4-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.76	游离棉酚	《饲料中游离棉酚的 测定方法》 GB/T 13086-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.77	(PCB 52)四氯联 苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014	只做第 二法气 相色谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.78	L-抗坏血酸-2- 磷酸酯	《饲料中 L-抗坏血酸 -2-磷酸酯的测定 高 效液相色谱法》 GB/T 23882-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.79	胱氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.80	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023	只测第 一法 石墨炉	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									原子吸 收光谱 法	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.81	金霉素	《饲料中土霉素、四 环素、金霉素、多西 环素的测定》农业农 村部公告第 282 号 -2-2020	只做条 款 5 液 相色谱 -串联 质谱法 (LC-M S/MS)	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.82	缬氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.83	磷	食品安全国家标准 食 品中磷的测定 GB 5009.87-2016	只做第 一法钼 蓝分光 光度法 和第二 法钼钼 黄分光 光度法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.84	钙	食品安全国家标准 食 品中钙的测定 GB 5009.92-2016	只做第 一法火 焰原子 吸收光 谱法和 第二法 EDTA 滴 定法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.85	日落黄	《饲料中柠檬黄等 7 种水溶性色素的测定 高效液相色谱法》 NY/T 3322-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.86	苏丹红 I	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》NY/T 1258-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.87	鉴别试验	《饲料添加剂 硫酸 镁》GB 32449-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.88	PCB 101	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》GB/T 34270-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.89	硫酸亚铁含量	《饲料添加剂 硫酸 亚铁》GB 34465-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.90	砷	《饲料添加剂 80%核 黄素（维生素 B2）微 粒》GB/T 18632-2010	不做按 GB/T 13079- 2006 中 5.4.1. 3 干灰 化法进 行样品 前处理 和按照 《中华 人民共 和国药 典》 (2005 年版) 砷的测 定法第 一法 (古蔡 氏法) 进行测 定	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.91	氯化胆碱鉴别试 验	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.92	纽甜	《饲料中纽甜、阿力 甜、阿斯巴甜、甜蜜 素、安赛蜜、糖精钠 的测定 液相色谱-串 联质谱法》NY/T 3473-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添	3.2. 1.93	诱惑红	《饲料中柠檬黄等 7 种水溶性色素的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂			高效液相色谱法》 NY/T 3322-2018		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.94	总磷	《饲料添加剂 磷酸三钙》 GB 34457-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.95	氟含量	《饲料添加剂 磷酸二氢钾》 GB 34470-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.96	溴布特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.97	孔雀石绿	《饲料中孔雀石绿的测定》 NY/T 1756-2012	只做条款 6 液相色谱-串联质谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.98	钙	《饲料添加剂 磷酸二氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.99	干燥失重	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.100	镉	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.101	乙二醇含量	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.102	莱克多巴胺	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.103	甲磺酸达氟沙星	《饲料中氟喹诺酮类药物的测定液相色谱-串联质谱法》农业部 2086 号公告-4-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 4	环丙沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 5	克仑普罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 6	苏丹红IV	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 7	干燥失重	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 8	重金属(以 Pb 计) 含量	《饲料添加剂 苯甲 酸》 NY/T 1447-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 9	磷酸根鉴别	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 0	富马酸亚铁	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》 GB/T 27983-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 1	六氯苯	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》 GB/T 34270-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 2	硒酸盐及硫酸盐 含量	《饲料级亚硒酸钠》 NY 47-1987		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 3	没食子酸丙酯	饲料中丁基羟基茴香 醚、二丁基羟基甲苯、 特丁基对苯二酚、乙 氧基喹啉和没食子酸 丙酯的测定 GB/T 17814-2022	只做高 效液相 色谱法 （仲裁 法）	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 4	黄曲霉毒素 B2	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测 定 免疫亲和柱净化— 高效液相色谱法》 GB/T 30955-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 5	山梨酸	《饲料中苯甲酸和山 梨酸的测定 高效液相 色谱法》 NY/T 2297-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 6	丁基羟基茴香醚	饲料中丁基羟基茴香 醚、二丁基羟基甲苯、 特丁基对苯二酚、乙 氧基喹啉和没食子酸 丙酯的测定 GB/T 17814-2022	只做高 效液相 色谱法 （仲裁 法）	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 7	苏丹红 II	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 8	呋喃妥因	《饲料中硝基呋喃类 药物的测定 高效液相 色谱法》农业部 1486 号公告-8-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 9	呋喃它酮	《饲料中硝基呋喃类 药物的测定 高效液相 色谱法》农业部 1486 号公告-8-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 0	细度	《饲料添加剂 硫酸 亚铁》 GB 34465-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 1	苯甲酸含量	《饲料添加剂 苯甲 酸》 NY/T 1447-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 2	鉴别试验	《饲料添加剂 硫酸 锌》 GB/T 25865-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 3	利托君	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 4	苋菜红	《饲料中柠檬黄等 7 种水溶性色素的测定 高效液相色谱法》 NY/T 3322-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 5	黄曲霉毒素 G1	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测 定 免疫亲和柱净化— 高效液相色谱法》 GB/T 30955-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 6	鉴别试验	《饲料添加剂 硫酸 铜》 GB 34459-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 7	班布特罗	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 8	澄清度试验	《饲料添加剂 硫酸 镁》 GB 32449-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 9	亮蓝	《饲料中柠檬黄等 7 种水溶性色素的测定 高效液相色谱法》 NY/T 3322-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 0	三价铁	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》 GB/T 27983-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 1	安赛蜜	《饲料中纽甜、阿力 甜、阿斯巴甜、甜蜜 素、安赛蜜、糖精钠 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 NY/T 3473-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 2	枯草芽孢杆菌	《饲用微生物制剂中 枯草芽孢杆菌的检 测》 GB/T 26428-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 3	粗纤维	饲料中粗纤维的含量 测定 GB/T 6434-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 4	氯丙那林	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 5	粉碎粒度	《饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法》 GB/T 5917.1-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 6	镉	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 7	细度	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 8	镉	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》 GB/T 27983-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 9	虾青素	《饲料添加剂 10% 虾 青素》 GB/T 23745-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 0	细度(通过 0.5mm 试验筛)	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 1	铅	《饲料添加剂 第 3 部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 碘化钾》 GB 7300.301-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 2	砷	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 3	氯	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 4	苏丹红III	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添	3.2. 1.14	炽灼残渣	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素 C)》 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂	5		7303-2018		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 6	鉴别	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 7	铬	《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006	只做方 法 1 原 子吸收 光谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 8	甘氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 9	烟酸	《添加剂预混合饲料 中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17813-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 0	亮氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 1	腐胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 2	碘	饲料中碘的测定 GB/T 13882-2023		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 3	蜡样芽孢杆菌	《饲料中蜡样芽孢杆 菌的检测》GB/T 26427-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 4	组氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 5	赖氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添	3.2. 1.15	地西洋	《饲料中盐酸异丙 噻、盐酸氯丙噻、地		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂	6		西洋、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 7	锰	食品安全国家标准 食 品中锰的测定 GB 5009.242-2017	只做第 一法火 焰原子 吸收光 谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 8	亚硝酸盐	《饲料中亚硝酸盐的 测定 比色法》 GB/T 13085-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 9	脯氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 0	锌	食品安全国家标准 食 品中锌的测定 GB 5009.14-2017	只做第 一法火 焰原子 吸收光 谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 1	大肠菌群	食品卫生微生物学检 验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 2	谷氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 3	异硫氰酸酯	《饲料中异硫氰酸酯 的测定方法》 GB/T 13087-2020		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 4	铜	《饲料添加剂 硫酸 铜》 GB 34459-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 5	锌含量	饲料添加剂 硫酸锌 GB/T 25865-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 6	重金属	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素 C)》 GB 7303-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 7	阿斯巴甜	《饲料中纽甜、阿力 甜、阿斯巴甜、甜蜜 素、安赛蜜、糖精钠 的测定 液相色谱-串 联质谱法》NY/T 3473-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 8	感官检验	《饲料添加剂 磷酸二 氢钾》GB 34470-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 9	细度	《饲料添加剂 硫酸 铜》GB 34459-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 0	硫酸盐	《饲料添加剂 磷酸 三钙》GB 34457-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 1	细度	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 2	硫酸钴（以钴计）	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 3	过氧化值	饲料原料 过氧化值的 测定 NY/T 4424-2023		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 4	镁	《饲料添加剂 硫酸 镁》GB 32449-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 5	班布特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 6	氯霉素	《饲料中氯霉素的测 定 高效液相色谱串联 质谱法》GB/T 21108-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 7	喹烯酮	《饲料中卡巴氧、乙 酰甲喹、喹烯酮和喹 乙醇的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2086 号公告-5-2014		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.178	β -阿朴-8''-胡萝卜素酸乙酯	《饲料添加剂 10% β -阿朴-8'-胡萝卜素酸乙酯（粉剂）》GB/T 21516-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.179	特丁基对苯二酚	饲料中丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚、乙氧基喹啉和没食子酸丙酯的测定 GB/T 17814-2022	只做高效液相色谱法（仲裁法）	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.180	妥布特罗	《饲料中 16 种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1629 号公告-1-2011		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.181	洛美沙星	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.182	乙氧基喹啉	饲料中丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚、乙氧基喹啉和没食子酸丙酯的测定 GB/T 17814-2022	只做高效液相色谱法（仲裁法）	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.183	总砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2022	只做 4 银盐法（仲裁法）和 5 氢化物发生-原子荧光光谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.184	特布他林	《饲料中 16 种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法》农		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								业部 1629 号公告 -1-2011		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 5	碘酸盐	《饲料添加剂 第3部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 碘化钾》GB 7300.301-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 6	中性洗涤纤维 (NDF)	饲料中中性洗涤纤维 (NDF)的测定 GB/T 20806-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 7	总砷	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》GB/T 27983-2011	不做按 前处理 按 GB/T 13079- 2006 中 5.4.1. 2 的规 定进 行,测 定按 GB/T 13079- 2006 第 5 章 的规定 进行	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 8	2,6-二甲基 -3,5-二乙酯基 -1,4-二氢吡啶	《饲料中 2,6-二甲基 -3,5-二乙酯基-1,4- 二氢吡啶的测定 液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 3141-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 9	枸溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》GB 22549-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 0	镉	《饲料添加剂 第3部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 碘化钾》GB 7300.301-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 1	氯化物	《饲料添加剂 苯甲 酸》NY/T 1447-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 2	铬	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 3	挥发性盐基氮	饲料原料 鱼粉 GB/T 19164-2021 中附录 C		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 4	硫酸锌	《饲料添加剂 硫酸 锌》 GB/T 25865-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 5	水分含量	《饲料级亚硒酸钠》 NY 47-1987		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 6	铅	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 7	柠檬酸含量	《饲料添加剂 柠檬 酸钙》 GB 34467-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 8	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 商业 无菌检验 GB 4789.26-2023	不测附 录 B	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 9	亚精胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 0	总砷	《饲料添加剂 柠檬酸 钙》 GB 34467-2017	不做前 处理按 GB/T 13079- 2006 中 4.4.1. 2 的规 定进 行,测 定按 GB/T13 079-20 06中第 5 章的	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									规定进 行	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 1	外观和性状	《饲料添加剂 硫酸 锌》 GB/T 25865-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 2	炽灼残渣	《饲料添加剂 80%核 黄素(维生素 B2)微 粒》 GB/T 18632-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 3	滴滴涕	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T 5009.162-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 4	柠檬酸钙含量	《饲料添加剂 柠檬 酸钙》 GB 34467-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 5	炽灼残渣	饲料添加剂 第 9 部 分：着色剂 β，β-胡 萝卜素-4,4-二酮(斑 螯黄) GB 7300.902-2022	不做按 《中华 人民共 和国兽 药典一 部（2020 年版）》 （附录 0841） 规定的 部分	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 6	比旋度	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素 C)》 GB 7303-2018	不做按 GB/T 613 （有效 版本） 规定的 部分	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 7	丙酸盐	《饲料中丙酸、丙酸 盐的测定》 GB/T 17815-2018	只做条 款 4 高 效液相 色谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 8	总游离胺	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 9	氯化物(以 Cl 计)	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 0	镉	《饲料添加剂 第3部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 亚硒酸钠》 GB 7300.302-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 1	干燥失重	《饲料添加剂 第8部 分：防腐剂、防霉剂 和酸度调节剂 碳酸氢 钠》GB 7300.801-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 2	呋喃西林	《饲料中硝基呋喃类 药物的测定 高效液相 色谱法》农业部 1486 号公告-8-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 3	砷	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 4	PCB 180	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》GB/T 34270-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 5	细度	《饲料添加剂 硫酸 锰》GB 34468-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 6	干燥失重	《饲料添加剂 柠檬 酸钙》GB 34467-2017	不做按 《中华 人民共 和国药 典》 2015 版 附录规 定的部 分	维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添	3.2. 1.21	氟含量	《饲料添加剂 磷酸 三钙》GB	不做按 GB/T	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂	7		34457-2017	13083- 2002 测 定部分	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 8	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 沙门 氏菌检验 GB 4789.4-2024	不测 5.5 血 清学鉴 定	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 9	PCB 138	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》GB/T 34270-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 0	砷	《饲料添加剂 第3部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 碘化钾》GB 7300.301-2019	只做 5.8.1 银盐法 (仲裁 法)	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 1	硫酸盐（以 SO4 计）	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 2	酸不溶物	《饲料添加剂 磷酸 三钙》GB 34457-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 3	混合均匀度	《微量元素预混合饲 料混合均匀度的测 定》GB/T 10649-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 4	总砷	《饲料添加剂维生素 D3(微粒)》GB 9840-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 5	重金属(以 Pb 计)	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 6	汞	饲料中汞的测定 GB/T 13081-2022	只做 4 原子荧 光光谱 法(仲 裁法)	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 7	齐帕特罗	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								业部 1629 号公告 -1-2011		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 8	干燥失重	《饲料添加剂 第3部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 碘化钾》GB 7300.301-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 9	乳酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》GB/T 23877-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23 0	重金属(以 Pb 计)	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23 1	盐酸环丙沙星	《饲料中氟喹诺酮类 药物的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部 2086 号公告-4-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23 2	蛋氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23 3	玉米水分	《粮油检验 玉米水分 测定》GB/T 10362-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23 4	丙酸	《饲料中丙酸、丙酸 盐的测定》GB/T 17815-2018	只做条 款4 高 效液相 色谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23 5	其他类胡萝卜素	饲料添加剂 第9部 分：着色剂β,β-胡 萝卜素-4,4-二酮(斑 螯黄)GB 7300.902-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23 6	总砷	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.237	PCB 118	《饲料中多氯联苯与六氯苯的测定 气相色谱法》GB/T 34270-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.238	二丁基羟基甲苯	饲料中丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚、乙氧基喹啉和没食子酸丙酯的测定 GB/T 17814-2022	只做高效液相色谱法（仲裁法）	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.239	混合均匀度	《饲料产品混合均匀度的测定》GB/T 5918-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.240	六次甲基四胺鉴别试验	《饲料级 氯化胆碱》HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.241	水不溶物	《饲料级 硫酸钴》HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.242	感官	《饲料添加剂 磷酸氢钙》GB 22549-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.243	马喷特罗	《饲料中 16 种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1629 号公告-1-2011		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.244	盐酸克仑特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.245	性状	《饲料级 氯化胆碱》HG/T 2941-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.246	氟	《饲料添加剂 磷酸氢钙》GB 22549-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 7	钙	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 8	细度	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 9	粒度	《饲料添加剂 10%虾 青素》 GB/T 23745-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 0	细度	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 1	氰化物	《饲料中 氰化物的测 定》 GB/T 13084-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 2	氯羟吡啶	《饲料中氯羟吡啶的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 22262-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 3	硫酸新霉素	《饲料中硫酸新霉素 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 农业农村 部公告第 197 号 -3-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 4	粗蛋白	《饲料中粗蛋白的测 定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 5	维生素 E	《饲料中维生素 E 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 17812-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 6	尼卡巴嗪	《饲料中尼卡巴嗪的 测定》 GB/T 19423-2020	只测条 款 5 液 相色谱 -串联 质谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 7	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物 的测定 GB/T 6439-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 8	镁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 9	碘	《实验动物 配合饲料 矿物质和微量元素的 测定》GB/T 14924.12-2001		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 0	标签	宠物饲料标签规定 农 业农村部公告第 20 号 附件 3		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 1	志贺氏菌	《饲料中志贺氏菌的 检测方法》GB/T 8381.2-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 2	细菌总数	饲料中细菌总数的测 定 GB/T 13093-2023		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 3	(PCB 28)三氯联 苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》GB 5009.190-2014	只做第 二法气 相色谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 4	胃蛋白酶消化率	《动物性蛋白质饲料 胃蛋白酶消化率的测 定 过滤法》GB/T 17811-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 5	丝氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 6	鉴别试验	《饲料添加剂 磷酸 二氢钾》GB 34470-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 7	硫酸根鉴别	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 8	重金属	《饲料添加剂 L-赖 氨酸盐酸盐》GB 34466-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 9	金霉素	《饲料中金霉素的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 19684-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 0	比旋光度	《饲料添加剂 L-赖 氨酸盐酸盐》 GB 34466-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 1	喷布特罗	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 2	PH (2.4 g/L 溶 液)	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 3	呋喃唑酮	《饲料中硝基呋喃类 药物的测定 高效液相 色谱法》农业部 1486 号公告-8-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 4	黄曲霉毒素 G2	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测 定 免疫亲和柱净化- 高效液相色谱法》 GB/T 30955-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 5	喹乙醇	《饲料中卡巴氧、乙 酰甲喹、喹烯酮和喹 乙醇的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部 2086 号公告-5-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 6	富马酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 23877-2009		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 7	铅	《饲料添加剂 第 3 部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 亚硒酸钠》 GB 7300.302-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 8	氯化物(以 CL 计)	《饲料添加剂 硫酸 镁》 GB 32449-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 9	胭脂红	《饲料中柠檬黄等 7 种水溶性色素的测定 高效液相色谱法》 NY/T 3322-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 0	酸价	鱼粉 SC/T 3501-1996 中附录 C		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 1	澄清度试验	《饲料级亚硒酸钠》 NY 47-1987		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 2	土霉素	《饲料中土霉素的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 22259-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 3	铅	《饲料添加剂 柠檬酸 钙》GB 34467-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 4	铬	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 5	氟	《饲料中氟的测定 离 子选择性电极法》 GB/T 13083-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 6	干燥失重	《饲料添加剂 丁酸 钠》GB/T 27984-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 7	(PCB 118) 五氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》GB 5009.190-2014	只做第 二法气 相色谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 8	色胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 9	维生素 K3	《饲料中维生素 K3 的 测定 高效液相色谱 法》GB/T 18872-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添	3.2. 1.29	霉菌和酵母计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 霉菌	只做第 一法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂	0		和酵母计数 GB 4789.15-2016	霉菌和酵母平板计数法	
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.291	六六六	《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.292	土霉素	《饲料中土霉素、四环素、金霉素、多西环素的测定》 农业农村部公告第 282 号 -2-2020	只做条款 5 液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.293	四环素	《饲料中土霉素、四环素、金霉素、多西环素的测定》 农业农村部公告第 282 号 -2-2020	只做条款 5 液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.294	叶酸	《添加剂预混合饲料中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17813-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.295	淀粉含量	《饲料中淀粉含量的测定 旋光法》 GB/T 20194-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.296	盐酸不溶灰分	《饲料中盐酸不溶灰分的测定》 GB/T 23742-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.297	滴滴涕	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只做第一法毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 8	黄曲霉毒素 G2	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 9	维生素 B2（核黄 素）	食品安全国家标准 食 品中维生素 B2 的测定 GB 5009.85-2016	只做第 一法 高效液 相色谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 0	HT-2 毒素	出口花生、谷类及其 制品中黄曲霉毒素、 赭曲霉毒素、伏马毒 素 B1、脱氧雪腐镰刀 菌烯醇、T-2 毒素、 HT-2 毒素的测定 SN/T 3136-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 1	甲基盐霉素	《饲料中 5 种聚醚类 药物的测定 液相色谱 -串联质谱法》农业部 1862 号公告-4-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 2	亮氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 3	喹烯酮	《饲料中硝基咪唑 类、硝基呋喃类和喹 噁啉类药物的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 2349 号公告 -6-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 4	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018	只做 4 乙二胺 四乙酸 二钠络 合滴定 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 5	酸性洗涤纤维	饲料中酸性洗涤纤维 的测定 NY/T 1459-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.306	(PCB 101) 五氯联苯	《食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定》GB 5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.307	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测定 免疫亲和柱净化—高效液相色谱法》GB/T 30955-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.308	磺胺二甲唑	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.309	胆碱	《饲料中胆碱的测定 离子色谱法》NY/T 1819-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.310	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的测定》GB/T 13091-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.311	精氨酸	《饲料中氨基酸的测定》GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.312	赖氨酸	《饲料中氨基酸的测定》GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.313	喹乙醇	《饲料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹噁啉类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-6-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.314	呋喃唑酮	《饲料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹噁啉类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-6-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.31	伏马毒素 B1	《饲料中伏马毒素的测定》NY/T	只做条款 4 液	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂	5		1970-2010	相色谱串联质谱法（仲裁法）	
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.316	维生素 D3	《饲料中维生素 D3 的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17818-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.317	镁	食品安全国家标准 食品中镁的测定 GB 5009.241-2017	仅限第一法火焰原子吸收光谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.318	莱克多巴胺	《饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克仑特罗的测定 液相色谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.319	马杜霉素	《饲料中 5 种聚醚类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1862 号公告-4-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.320	叶黄素	《饲料中叶黄素的测定 高效液相色谱法》 GB/T 23187-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.321	氢氧化钾蛋白质溶解度	《饲料原料 豆粕》 GB/T 19541-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.322	总汞	食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.17-2021	只做第一篇食品中总汞的测定 第一法原子荧光光谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.323	精胺	动物源性饲料中生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 23884-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.324	嗜酸乳杆菌	《饲料中嗜酸乳杆菌的微生物学检验》GB/T 20191-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.325	酪氨酸	食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.326	异亮氨酸	《饲料中氨基酸的测定》GB/T 18246-2000	仅限特定产品标准引用时使用	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.327	(PCB 180) 七氯联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定》GB 5009.190-2014	只做第二法气相色谱法	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.328	六氯苯	《进出口动物源性食品中六六六、滴滴涕和六氯苯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 0127-2011		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.329	赖氨酸	食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.330	尿素酶活性	《饲料用大豆制品中尿素酶活性的测定》GB/T 8622-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.331	赭曲霉毒素 A	《饲料中赭曲霉毒素 A 的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》GB/T 30957-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.332	凝固酶阳性葡萄球菌	《饲料中凝固酶阳性葡萄球菌的微生物学检验 Baird-Parker 琼脂培养基计数法》GB/T 23743-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.333	总胆碱	《实验动物 配合饲料维生素的测定》GB/T 14924.11-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 4	异亮氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 5	蛋氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 6	苏氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 7	甲砒霉素	《饲料中氯霉素、 甲砒霉素和氟苯尼考的 测定 液相色谱-串 联质谱法》 农业部 2483 号公告-8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 8	含硫氨基酸	《饲料中含硫氨基酸 的测定 离子交换色谱 法》 GB/T 15399-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 9	维生素 B6	《添加剂预混合饲料 中维生素 B6 的测定 高效液相色谱法》 GB/T 14702-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 0	精氨酸	食品安全国家标准 食 品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 1	黄曲霉毒素 G1	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 2	钙	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 3	章鱼胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 4	铜	食品安全国家标准 食 品中铜的测定 GB 5009.13-2017	只做第 一法石 墨炉原 子吸收 光谱法 和第二 法火焰 原子吸 收光谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 5	盐酸克伦特罗	《饲料中沙丁胺醇、 莱克多巴胺和盐酸克 仑特罗的测定 液相色 谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 6	锌	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 7	氯霉素	《 饲料中氯霉素、 甲砒霉素和氟苯尼考 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 农业部 2483 号公告-8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 8	(PCB 153) 六氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014	只做第 二法气 相色谱 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 9	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	《饲料中脱氧雪腐镰 刀菌烯醇的测定 免疫 亲和柱净化-高效液 相色谱法》 GB/T 30956-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 0	维生素 B2	《饲料中维生素 B2 的 测定》 GB/T 14701-2019	只做条 款 4 方 法 2: 高效液 相色谱 法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 1	滴滴涕	《饲料中 六六六、滴 滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 2	结晶紫	《进出口食用动物、 饲料孔雀石绿、结晶 紫测定 液相色谱-质 谱/质谱法》 SN/T 5116-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 3	锰	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 4	d-生物素	《预混合饲料中 d-生 物素的测定》 GB/T 17778-2005	只做条 款 4 方 法 2 高 效液相 色谱法 （仲裁 法）	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 5	隐色孔雀石绿	《进出口食用动物、 饲料孔雀石绿、结晶 紫测定 液相色谱-质 谱/质谱法》 SN/T 5116-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 6	T-2 毒素	出口花生、谷类及其 制品中黄曲霉毒素、 赭曲霉毒素、伏马毒 素 B1、脱氧雪腐镰刀 菌烯醇、T-2 毒素、 HT-2 毒素的测定 SN/T 3136-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 7	沙丁胺醇	《饲料中沙丁胺醇、 莱克多巴胺和盐酸克 仑特罗的测定 液相色 谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 8	（PCB 138）六氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014	只做第 二法气 相色谱 法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 9	β ， β -胡萝卜素 -4,4-二酮(斑螫 黄)	饲料添加剂 第9部 分：着色剂 β ， β -胡 萝卜素-4,4-二酮(斑 螫黄) GB 7300.902-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 0	氟	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 1	粗灰分	《饲料中粗灰分的测 定》 GB/T 6438-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 2	酸价	饲料原料 酸价的测定 NY/T 4423-2023		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 3	伏马毒素 B2	《饲料中伏马毒素的 测定》 NY/T 1970-2010	只做条 款4 液 相色谱 串联质 谱法 (仲裁 法)	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 4	维生素 B12	《添加剂预混合饲料 中维生素 B12 的测定 高效液相色谱法 》 GB/T 17819-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 5	丁酸钠含量	《饲料添加剂 丁酸 钠》 GB/T 27984-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 6	灼烧残渣	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 7	钴离子的鉴别	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 8	重金属	《饲料添加剂 叶酸》 GB 7302-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 9	细度	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.370	砷	《饲料添加剂 第3部分：矿物元素及其络（螯）合物 亚硒酸钠》GB 7300.302-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.371	亮氨酸	《饲料中氨基酸的测定》GB/T 18246-2000	仅限特定产品标准引用时使用	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.372	苏氨酸	《饲料中氨基酸的测定》GB/T 18246-2000	仅限特定产品标准引用时使用	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.373	克仑特罗	《饲料中 16 种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1629 号公告-1-2011		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.374	氧氟沙星	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.375	噻啉酸	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.376	恩诺沙星	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.377	钠	食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 GB 5009.91-2017	只做第一法火焰原子吸收光谱法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.378	铅	《饲料添加剂 磷酸二氢钙》 GB 22548-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.379	砷	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.380	胱氨酸	《饲料中氨基酸的测定》 GB/T 18246-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.381	二氟沙星	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.382	氟甲喹	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.383	磺胺间甲氧嘧啶	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.384	磺胺邻二甲氧嘧啶	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.385	磺胺氯哒嗪	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.386	萘啶酸	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 7	组胺	动物源性饲料中生物 胺的测定 高效液相色 谱法 GB/T 23884-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 8	斑蝥黄	饲料中斑蝥黄的测定 高效液相色谱法 NY/T 2896-2022		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 9	酪氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 0	缬氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2000	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 1	诺氟沙星	《饲料中氟喹诺酮类 药物的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部 2086 号公告-4-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 2	阿力甜	《饲料中纽甜、阿力 甜、阿斯巴甜、甜蜜 素、安赛蜜、糖精钠 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 NY/T 3473-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 3	砷含量	《饲料添加剂 苯甲 酸》 NY/T 1447-2007		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 4	碘化钾	《饲料添加剂 第3部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 碘化钾》GB 7300.301-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 5	炽灼残渣	《饲料添加剂 叶酸》 GB 7302-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 6	水溶性氯化物含 量	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 7	重金属	《饲料添加剂维生素 D3（微粒）》 GB 9840-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 8	外观	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 9	丙二醛	《饲料中丙二醛的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 28717-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 0	感官检验	《饲料添加剂 硫酸 镁》 GB 32449-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 1	产气荚膜梭菌	《饲料中产气荚膜梭 菌的检测》 GB/T 26425-2010		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 2	磺胺二甲嘧啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 3	肠杆菌科	饲料中肠杆菌科的检 验方法 GB/T 40850-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 4	维生素 D3 含量	《饲料添加剂维生素 D3（微粒）》 GB 9840-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 5	鉴别试验	《饲料添加剂 硫酸 亚铁》 GB 34465-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 6	L-抗坏血酸（维 生素 C）	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸（维生素 C）》 GB 7303-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 7	镉	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 8	维生素 B2 含量	《饲料添加剂 80%核 黄素（维生素 B2）微 粒》 GB/T 18632-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.40 9	甜蜜素	《饲料中纽甜、阿力 甜、阿斯巴甜、甜蜜 素、安赛蜜、糖精钠 的测定 液相色谱-串 联质谱法》NY/T 3473-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 0	西布特罗	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 1	特布他林	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 2	苯甲酸	《饲料中苯甲酸和山 梨酸的测定 高效液相 色谱法》NY/T 2297-2012		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 3	PCB 28	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》GB/T 34270-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 4	粒度	《饲料添加剂维生素 D3（微粒）》GB 9840-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 5	西马特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 6	沙丁胺醇	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲料 添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添加 剂	3.2. 1.41 7	PCB 153	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》GB/T 34270-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 8	无色孔雀石绿	饲料中孔雀石绿的测 定 NY/T 1756-2012	只做条 款6 液 相色谱 -串联 质谱法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 9	盐霉素	《饲料中盐霉素的测 定》 GB/T 20196-2006		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 0	马布特罗	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 1	感官检验	《饲料添加剂 硫酸 铜》 GB 34459-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 2	铅	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 3	钾含量	《饲料添加剂 磷酸 二氢钾》 GB 34470-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 4	碱式氯化锌	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 5	铁含量（以 Fe ²⁺ 计）	《饲料添加剂 硫酸 亚铁》 GB 34465-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 6	氯丙那林	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 7	水不溶物	《饲料添加剂 硫酸 铜》 GB 34459-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 8	马布特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-6-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 9	钙含量	《饲料添加剂 磷酸 三钙》GB 34457-2017	不做按 GB/T 6436-2 002 中 13.2 和 第 14 章规定 的方法 测定和 计算。	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 0	尿素酶活性	《出口粮食、饲料检 验 第 4 部分：尿素酶 活性测定方法》SN/T 0800.4-2015	只测第 二法 pH 增值 法	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 1	感官指标	《全价宠物食品 犬 粮》GB/T 31216-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 2	水不溶物	《饲料添加剂 硫酸 锰》GB 34468-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 3	总碱量	《饲料添加剂 第 8 部 分：防腐剂、防霉剂 和酸度调节剂 碳酸氢 钠》GB 7300.801-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 4	亚硒酸钠	《饲料添加剂 第 3 部 分：矿物元素及其络 (螯)合物 亚硒酸钠》 GB 7300.302-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 5	鉴别试验	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》GB 22548-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 6	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准 食 品中黄曲霉毒素 B 族 和 G 族的测定 GB 5009.22-2016	只做第 一法 同位素 稀释液 相色谱	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									-串联 质谱法	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 7	T-2 毒素	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 8	挥发性盐基氮	《饲料中挥发性盐基 氮的测定》 GB/T 32141-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 9	玉米赤霉烯酮	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 0	硫酸盐	《饲料添加剂 富马酸 亚铁》 GB/T 27983-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 1	丙二醛（以鱼粉 所含粗脂肪为基 础计）	饲料原料 鱼粉 GB/T 19164-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 2	铁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 3	莱克多巴胺	《饲料中 16 种 β-受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 4	恩诺沙星	《饲料中氟喹诺酮类 药物的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部 2086 号公告-4-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 5	PCB 52	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》 GB/T 34270-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.446	叶酸含量	《饲料添加剂 叶酸》GB 7302-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.447	铵盐	《饲料添加剂 L-赖氨酸盐酸盐》GB 34466-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.448	盐酸沙拉沙星	《饲料中氟喹诺酮类药物的测定液相色谱-串联质谱法》农业部 2086 号公告-4-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.449	沙丁胺醇	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.450	西布特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.451	柠檬酸	《饲料酸化剂中柠檬酸、富马酸和乳酸的测定 高效液相色谱法》GB/T 23877-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.452	糖精钠	《饲料中纽甜、阿力甜、阿斯巴甜、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠的测定 液相色谱-串联质谱法》NY/T 3473-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.453	妥布特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.454	氧氟沙星	《饲料中氟喹诺酮类药物的测定液相色谱-串联质谱法》农业部 2086 号公告-4-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 5	磺胺吡啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 6	靛蓝	《饲料中柠檬黄等 7 种水溶性色素的测定 高效液相色谱法》 NY/T 3322-2018		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 7	氯化胆碱	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004	只做离 子色谱 法（仲 裁法）	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	农药残 留类	3.3. 1.1	氯氰菊酯和高效 氯氰菊酯	食品安全国家标准 水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB 23200.8-2016		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	农药残 留类	3.3. 1.2	ρ, ρ' -滴滴伊	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》GB/T 5009.162-2008	只做第 二法 气相色 谱法- 电子捕 获检测 器法 (GC-E CD)	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	农药残 留类	3.3. 1.3	噁唑菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	农药残 留类	3.3. 1.4	氯氰菊酯和高效 氯氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
3	农林、水、 畜、渔质量	3.3	农产品	3.3. 1	农药残 留类	3.3. 1.5	ρ, ρ' -滴滴涕	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯	只做第 二法	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008	气相色谱法-电子捕获检测器法（GC-ECD）	
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.1	农药残留类	3.3.1.6	ρ, ρ' -滴滴涕	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第二法气相色谱法-电子捕获检测器法（GC-ECD）	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.1	农药残留类	3.3.1.7	ρ, ρ' -滴滴涕	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第二法气相色谱法-电子捕获检测器法（GC-ECD）	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.1	冲击试验能量	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014	只测-60℃~室温，30J~270J 的KV2、KV8、KU2、KU8	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.2	宏观金相	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.3	轨顶面硬度	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014	只测 HBW10/3000	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.4	宏观检验	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.5	平均晶粒度	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.6	显微组织	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.7	轨顶面布氏硬度	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014	只测 HBW10/3000	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.8	显微组织	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.9	晶粒度	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.10	断后伸长率 A(拉伸试验)	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014	只测 ≤ 1000KN	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程材料-建设工程材料	4.1.1	钢材钢筋及焊接接头	4.1.1.11	抗拉强度（拉伸试验）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014	只测 ≤ 1000KN	维持

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司
检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号
领域数：4 类别数：33 对象数：291 参数数：4783

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									

以下空白

批准广州市华测检测认证技术有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201919014238

审批日期:2025 年 02 月 08 日 有效日期:2031 年 02 月 07 日

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司
检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号
领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.1	硫酸盐(以 SO4 计)	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886. 37-2015 中附录 A 中 A. 5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.2	双环己胺	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886. 37-2015 中附录 A 中 A. 10		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.3	氨基磺酸	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886. 37-2015 中附录 A 中 A. 8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.4	环己基氨基磺酸 钠含量(以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886. 37-2015 中附录 A 中 A. 4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.5	碳酸钠	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886. 20-2016 中附 录 A 中 A. 4		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.6	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.7	游离碱	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.10		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.8	山梨酸钾	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.9	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.10	铵盐	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.11	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.12	糖精钠含量	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附 录 A 中 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.13	苯甲酸盐和水杨 酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附 录 A 中 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.14	羰基化合物含量	香料羰值和羰基化合 物含量的测定 GB/T14454.13-2008 中第一法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.15	微量氯	香料微量氯测定法 GB/T14454.12-2008	只做铜 片测定 法（第 一法）	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.16	醛	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.1	重金属	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.13		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.1	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.2	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.3	滋味	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.4	状态	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.5	气味	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.6	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.7	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.8	气味	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.9	状态	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.10	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.11	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.12	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.13	状态	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.14	状态	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.15	气味	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.16	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.17	状态	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.18	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.1	还原糖(以葡萄 糖计)	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.5		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.1	含酯量	香料酯值或含酯量的 测定 GB/T14455.6-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.2	酯值	香料酯值或含酯量的 测定 GB/T14455.6-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.3	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.4	环己胺	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A.9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.5	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.6	吸光值	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.11		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.7	pH	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.8	透明度	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.12		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.9	总碱量	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中附 录 A 中 A.4		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10	不溶物及有机杂 质	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中附 录 A 中 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11	相关物质	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.2a、化学试剂灼烧 残渣测定通用方法 GB/T9741-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13	水解产物	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14	比旋光度 α _m (20℃, D)	食品安全国家标准食 品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.17	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计)(以湿 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.18	水不溶物(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.19	氯化物(以 NaCl 计)(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 A. 6		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.20	总碱量(以 Na2CO3 计)(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.21	总碱量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.22	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.23	pH	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.24	白度	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.10		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.25	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附 录 A 中 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.26	酸度和碱度	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附 录 A 中 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.27	干燥失重	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.2a、食品安全国家 标准食品中水分的测 定 GB5009.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.28	粒度	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.4	只做 C4.1. 1 生物 显微镜	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法	
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.29	黄樟油含量	香料冻点的测定 GB/T14454.7-2008 中 7.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.30	冻点	香料冻点的测定 GB/T14454.7-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.31	桉叶素含量	香料冻点的测定 GB/T14454.7-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.32	过氧化值	香料过氧化值的测定 GB/T33918-2017		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.33	熔点	香料熔点测定法 GB/T14457.3-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.34	熔程	香料熔点测定法 GB/T14457.3-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.35	酸含量(以乙酸 表示)	香料酸值或含酸量的 测定 GB/T14455.5-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.36	羰值	香料羰值和羰基化合 物含量的测定 GB/T14454.13-2008 中第一法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.37	旋光度	香料旋光度的测定 GB/T14454.5-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.38	比旋度	香料旋光度的测定 GB/T14454.5-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.39	溶解度	香料乙醇中溶解(混) 度的评估 GB/T14455.3-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.40	乙醇中的溶混度 的评估(20℃)	香料乙醇中溶解(混) 度的评估 GB/T14455.3-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.41	蒸发后残留物含 量	香料蒸发后残留物含 量的评估		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T14454. 6-2008		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.42	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886. 1-2021 中附 录 A.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.43	酸值	香料酸值或含酸量的 测定 GB/T14455. 5-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.1	缓解体力疲劳检 验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局(2023) 38 号) 第二部分 七 缓解体 力疲劳检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.2	有助于消化检验 方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局(2023) 38 号) 第二部分 十六 有助 于消化检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.3	有助于控制体内 脂肪检验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局(2023) 38 号) 第二部分 九 有助于 控制体内脂肪检验方 法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.4	对化学性肝损伤 有辅助保护作用 检验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局(2023) 38 号) 第二部分 二十二 对 化学性肝损伤有辅助 保护作用检验方法		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.5	有助于增强免疫 力	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 一 有助于 增强免疫力检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.6	有助于抗氧化检 验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 二 有助于 抗氧化检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.7	有助于改善睡眠 检验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 六 有助于 改善睡眠检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.8	有助于润肠通便 检验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 十七 有助 于润肠通便检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.9	有助于维持血糖 健康水平检验方 法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 二十 有助 于维持血糖健康水平 检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.10	有助于维持血脂 (胆固醇/甘油 三酯)健康水平 检验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 十九 有助 于维持血脂(胆固醇/		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								甘油三酯)健康水平 检验方法		
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.11	清咽润喉检验方 法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 五 清咽润 喉检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.12	耐缺氧检验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 八 耐缺氧 检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.13	辅助保护胃粘膜 检验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 十八 辅助 保护胃粘膜检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	特殊食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.14	辅助改善记忆检 验方法	保健食品功能检验与 评价方法(2023 年 版)(市场监督管理总局 国 家卫生健康委 国家中 医药局 (2023) 38 号) 第二部分 三 辅助改 善记忆检验方法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.1	28 天经口毒性试 验	食品安全国家标准 28 天经口毒性试验 GB15193.22-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.2	90 天经口毒性试 验	食品安全国家标准 90 天经口毒性试验 GB15193.13-2015		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.3	TK 基因突变	食品安全国家标准 体外哺乳类细胞 TK 基 因突变试验 GB15193.20-2014		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.4	体外哺乳类细胞 HGPRT 基因突变	食品安全国家标准 体 外哺乳类细胞 HGPRT 基因突变试验 GB 15193.12-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.5	哺乳动物红细胞 微核	食品安全国家标准哺 乳动物红细胞微核试 验 GB15193.5-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.6	哺乳动物骨髓细 胞染色体畸变	食品安全国家标准哺 乳动物骨髓细胞染色 体畸变试验 GB15193.6-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.7	小鼠精原细胞染 色体畸变	食品安全国家标准小 鼠精原细胞或精母细 胞染色体畸变试验 GB15193.8-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.8	小鼠精母细胞染 色体畸变	食品安全国家标准小 鼠精原细胞或精母细 胞染色体畸变试验 GB15193.8-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.9	致畸试验	食品安全国家标准致 畸试验 GB15193.14-2015		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.10	染色体畸变	食品安全国家标准体 外哺乳类细胞染色体 畸变试验 GB15193.23-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.11	急性经口毒性试 验	食品安全国家标准急 性经口毒性试验 GB15193.3-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	毒理	1.3. 1.12	细菌回复突变	食品安全国家标准细 菌回复突变试验 GB15193.4-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	兽残	1.3. 2.1	竹桃霉素	动物源性食品中大环 内酯类抗生素残留测 定方法第 2 部分：高 效液相色谱串联质谱 法 SN/T1777.2-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	兽残	1.3. 2.2	螺旋霉素	动物源性食品中大环 内酯类抗生素残留测 定方法第 2 部分：高 效液相色谱串联质谱		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法 SN/T1777.2-2007		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.1	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.2	5-羟甲基糠醛	淀粉糖质量要求第 3 部分：结晶果糖、固体 果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.3	总酸	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.4	pH	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.5	比旋光度	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.6	酸酯总量	豉香型白酒 GB/T16289-2018 中附 录 A	只做指 示剂法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.7	硫酸灰分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.8	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 12		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.9	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.10	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.11	色值	液体糖 QB/T 4093-2023 (6.6、附录 A 及附录 B)、白砂糖 试验方法 GB/T 35887-2018		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.12	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 9		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.13	总酸+总酯	白酒质量要求第 11 部 分:馥郁香型白酒 GB/T10781.11-2021 中 5.2.2、白酒分析方 法 GB/T10345-2022 中 8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.14	总酯	白酒质量要求第 8 部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方 法 GB/T10345-2022 中 7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.15	酸酯总量	白酒质量要求第 8 部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方 法 GB/T10345-2022 中 8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.16	固形物	白酒质量要求第 8 部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方 法 GB/T10345-2022 中 9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.17	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.18	不溶于水杂质的试 验	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024(8)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.19	不溶性颗粒物	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.20	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.21	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.8		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.22	相对密度	动植物油脂 相对密度的测定 GB/T 5526-2024	只做 6 密度瓶 法(第三 法)	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.23	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂 质含量的测定 GB/T 15688-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.24	酸酯总量	白酒质量要求第 1 部 分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中 附录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.25	干燥失重	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.26	碱度	伏特加(俄得 克)GB/T11858-2008 中 5.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.27	油脂过氧化值	花生米罐头 QB/T 1409-1991(6.6)、食 品安全国家标准 食品 中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.28	固定酸	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.5)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.29	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 14		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.30	过氧化值	食品安全国家标准 坚 果与籽类食品 GB 19300-2014(附录 B)、 食品安全国家标准 食 品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.31	水分及挥发物	食品安全国家标准动 植物油脂水分及挥发 物的测定 GB5009.236-2016	只做第 二法 电热鼓 风干燥 法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.32	内容物长度	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4.1		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.33	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.34	酸酯总量	特香型白酒 GB/T20823-2017 中附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.35	亚铁氰根	制盐工业通用试验方 法亚铁氰根的测定 GB/T13025.10-2012		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.36	体外哺乳动物细 胞微核试验	食品安全国家标准体 外哺乳类细胞微核试 验 GB15193.28-2020		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.37	过氧化值	食品安全国家标准食 品中过氧化值的测定 GB5009.227-2016	仅限特 定委托 方	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.38	硫化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 50		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.39	吸光度/(420nm)	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.11)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.40	非糖固形物	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.3	只做第 一法重 量法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.41	真正（实际）发 酵度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 13		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.42	净含量	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 15		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.43	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024(7)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.44	氯化物	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.7		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.45	水分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.46	酸酯总量	白酒质量要求第 9 部 分:芝麻香型白酒 GB/T10781.9-2021 中 附录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.47	硫酸灰分	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.10		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.48	干物质（固形物）	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.49	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-1997 中 5	仅限特 定委托 方	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.50	非酒精挥发物总 量(挥发酸+酯类 +醛类+高级醇)	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023 (7.10)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.51	挥发酸	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023 (7.6)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.52	酸价	食品安全国家标准食 品中酸价的测定 GB5009.229-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	其它	1.3. 3.53	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.1	总酯	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.2	总酸	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.3	还原糖	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024 (6)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.4	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024 (5)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.5	酯类	烈性酒质量要求 第 2 部分：白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.7)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.6	总酸(以乙酸计)	烈性酒质量要求 第 2 部分：白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.4)、 食品安全国家标准 食 品中总酸的测定 GB 12456-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.7	总糖	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.5	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.8	异亮氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.9	脯氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.10	精氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.11	组氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.12	赖氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.13	苯丙氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.14	酪氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.15	蛋氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.16	缬氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.17	丙氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.18	甘氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.19	谷氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.20	丝氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.21	苏氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.22	天冬氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.23	亮氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.24	不饱和脂肪酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只做第 一法， 第二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.25	总糖(以转化糖 计)	绿色食品水果、蔬菜 罐头 NY/T1047-2021、 食品安全国家标准食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB5009.8-2016	只做 第二法 酸水解 -莱因- 埃农氏 法，仅 限特定 委托方	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.26	烟酸	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023	只做第 一法 高效液 相色谱 法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.27	烟酰胺	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023	只做第 一法 高效液 相色谱	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法	
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.28	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.29	油脂含量	沙拉酱 SB/T10753-2012、食 品安全国家标准食品 中脂肪的测定 GB5009.6-2016	不做第 四法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.30	总糖	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	理化营 养成分	1.3. 4.31	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做 第一法 高效液 相色谱 法、第 三法 酸水解 -莱因- 埃农氏 法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.1	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.2	色泽	蛋类芯饼（蛋黄派） QB/T 8012-2024 (7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.3	外观(色泽)	焙炒咖啡 NY/T605-2021 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.4	感官	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024 (4)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.5	杂质	蛋类芯饼（蛋黄派） QB/T 8012-2024 (7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.6	滋味与口感	蛋类芯饼（蛋黄派） QB/T 8012-2024 (7.1)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.7	形态	蛋类芯饼（蛋黄派） QB/T 8012-2024(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.8	杂质	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.9	形态	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.10	滋味、气味	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.11	色泽	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.12	组织	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.13	组织	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.2	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.14	滋味与气味	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.3	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.15	色泽	食品安全国家标准巧 克力、代可可脂巧克 力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.16	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.17	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.18	状态	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.19	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.20	色泽	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.21	组织	蛋类芯饼（蛋黄派） QB/T 8012-2024 (7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.22	滋味、气味	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.23	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.24	色泽、形态、杂 质	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.1	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	感官	1.3. 5.25	外观(形态)	焙炒咖啡 NY/T605-2021 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	毒素	1.3. 6.1	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	食品安全国家标准食 品中脱氧雪腐镰刀菌 烯醇及其乙酰化衍生 物的测定 GB5009.111-2016	只做第 一法， 第二法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.1	邻苯二甲酸二 (2-乙氧基)乙酯 (DEEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.2	邻苯二甲酸二异 丁酯(DIBP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.3	邻苯二甲酸二环 己酯(DCHP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.4	邻苯二甲酸二壬 酯(DNP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.5	邻苯二甲酸二异 壬酯 (DINP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.6	邻苯二甲酸二甲 酯 (DMP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.7	邻苯二甲酸二苯 酯 (DPhP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.8	邻苯二甲酸二己 酯 (DHXP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.9	邻苯二甲酸二 (4-甲基-2-戊 基)酯 (BMPP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.10	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.11	邻苯二甲酸二正 辛酯 (DNOP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.12	邻苯二甲酸二乙 酯 (DEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.13	邻苯二甲酸二 (2-丁氧基)乙酯 (DBEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.14	邻苯二甲酸丁基 苄基酯 (BBP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.15	邻苯二甲酸二戊 酯(DPP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.16	邻苯二甲酸二烯 丙酯(DAP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.17	邻苯二甲酸二 (2-甲氧基)乙酯 (DMEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	有害物 质	1.3. 7.18	甲醛	水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	元素	1.3. 8.1	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	元素	1.3. 8.2	铬	食品安全国家标准 食 品中铬的测定 GB 5009.123-2023		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	元素	1.3. 8.3	铝	食品安全国家标准食 品中铝的测定 GB5009.182-2017	只做第 一法、 第二法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.1	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蛋与 蛋制品采样和检样处 理 GB 4789.19-2024、 食品卫生微生物学检 验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.2	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验产气 荚膜梭菌检验 GB4789.13-2012		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.3	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								卫生微生物学检验 大 肠菌群测定 GB/T 4789. 3-2003		
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 4	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蜂产 品采样和检样处理 GB 4789. 48-2024、食品 卫生微生物学检验 大 肠菌群测定 GB/T 4789. 3-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 5	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789. 17-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 沙门 氏菌检验 GB 4789. 4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 6	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 食用 油脂制品采样和检样 处理 GB 4789. 47-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 大肠菌群 计数 GB 4789. 3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 7	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 豆制 品采样和检样处理 GB 4789. 23-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 沙门氏菌 检验 GB 4789. 4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 8	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 食用 油脂制品采样和检样 处理 GB 4789. 47-2024、食品 卫生微生物学检验 大 肠菌群测定 GB/T 4789. 3-2003		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.9	克罗诺杆菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 克罗 诺杆菌检验 GB 4789.40-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.10	酵母	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 糖 果、巧克力和代可可 脂巧克力及其制品、 可可制品采样和检样 处理 GB 4789.24-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 霉菌和酵 母计数 GB 4789.15-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.11	霉菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 糖 果、巧克力和代可可 脂巧克力及其制品、 可可制品采样和检样 处理 GB 4789.24-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 霉菌和酵 母计数 GB 4789.15-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.12	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 大肠菌 群计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.13	嗜渗酵母计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蜂产 品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品 安全国家标准 蜂蜜		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB 14963-2011(附录 A)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.14	乳酸菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.15	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品 安全国家标准 食品中 微生物学检验 乳酸菌 检验 GB 4789.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.16	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品 安全国家标准 饮用天 然矿泉水检验方法 GB 8538-2022(58)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.17	副溶血性弧菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检 样处理 GB 4789.20-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 副溶血性 弧菌检验 GB 4789.7-2013		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.18	副溶血性弧菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 副溶血性		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								弧菌检验 GB 4789.7-2013		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.19	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 单核细 胞增生李斯特氏菌检 验 GB 4789.30-2010		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.20	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 单核细 胞增生李斯特氏菌检 验 GB 4789.30-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.21	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789.17-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 单核 细胞增生李斯特氏菌 检验 GB 4789.30-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.22	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 单核 细胞增生李斯特氏菌 检验 GB 4789.30-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.23	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检 样处理 GB		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4789.20-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 单核细胞 增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.24	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 单核细胞 增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.25	双歧杆菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 双歧 杆菌检验 GB 4789.34-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.26	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检 样处理 GB 4789.20-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 商业无菌 检验 GB 4789.26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.27	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 商业无菌 检验 GB 4789.26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.28	商业无菌	食品安全国家标准食 品 微生物学检验 糖果、巧克力和代可 可脂巧克力及其制		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品、可可制品采样和 检样处理 GB 4789. 24-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 商业无菌 检验 GB 4789. 26-2023		
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 29	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789. 33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 商业无 菌检验 GB 4789. 26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 30	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 豆制 品采样和检样处理 GB 4789. 23-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 商业无菌 检验 GB 4789. 26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 31	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蛋与 蛋制品采样和检样处 理 GB 4789. 19-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 商业 无菌检验 GB 4789. 26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 32	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789. 46-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 商业无 菌检验 GB 4789. 26-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.33	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789.17-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 商业 无菌检验 GB 4789.26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.34	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 商业 无菌检验 GB 4789.26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.35	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 商业无菌 检验 GB 4789.26-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.36	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检 样处理 GB 4789.20-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 大肠菌群 计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.37	大肠菌群	食品安全国家标准食 品 微生物学检验 糖果、巧克力和代可 可脂巧克力及其制 品、可可制品采样和 检样处理 GB 4789.24-2024、食品 卫生微生物学检验 大 肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.38	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品 卫生微生物学检验 大 肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.39	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 大肠菌 群计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.40	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食 品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.41	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蜂产 品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 大肠菌群 计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.42	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789.17-2024、 食品卫生微生物学检 验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.43	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789.17-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 大肠 菌群计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.44	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 大肠 菌群计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.45	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蛋与 蛋制品采样和检样处 理 GB 4789.19-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 大肠 菌群计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.46	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检 样处理 GB 4789.20-2024、食品 卫生微生物学检验 大 肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.47	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 大肠菌群 计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.48	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 豆制 品采样和检样处理 GB 4789.23-2024、食品		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.49	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 糖果、巧克力和代可可脂巧克力及其制品、可可制品采样和检样处理 GB 4789.24-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.50	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.51	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蛋与蛋制品采样和检样处理 GB 4789.19-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.52	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.53	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉与肉制品采样和检样处理 GB 4789.17-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								氏菌检验 GB 4789.5-2012		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.54	志贺氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 糖 果、巧克力和代可可 脂巧克力及其制品、 可可制品采样和检样 处理 GB 4789.24-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 志贺氏菌 检验 GB 4789.5-2012		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.55	志贺氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 志贺氏菌 检验 GB 4789.5-2012		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.56	志贺氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蜂产 品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 志贺氏菌 检验 GB 4789.5-2012		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.57	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蜂产 品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 沙门氏菌 检验 GB 4789.4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.58	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 沙门氏 菌检验 GB		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4789. 4-2024		
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 59	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789. 18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 沙门 氏菌检验 GB 4789. 4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 60	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蛋与 蛋制品采样和检样处 理 GB 4789. 19-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 沙门 氏菌检验 GB 4789. 4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 61	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检 样处理 GB 4789. 20-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 沙门氏菌 检验 GB 4789. 4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 62	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 糖 果、巧克力和代可可 脂巧克力及其制品、 可可制品采样和检样 处理 GB 4789. 24-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 沙门氏菌 检验 GB 4789. 4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 63	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789. 25-2024、食品 安全国家标准 食品微		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								生物学检验 沙门氏菌 检验 GB 4789. 4-2024		
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 64	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789. 33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 沙门氏 菌检验 GB 4789. 4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 65	致泻大肠埃希氏 菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789. 18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 致泻 大肠埃希氏菌检验 GB 4789. 6-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 66	致泻大肠埃希氏 菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789. 46-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 致泻大 肠埃希氏菌检验 GB 4789. 6-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 67	致泻大肠埃希氏 菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789. 33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 致泻大 肠埃希氏菌检验 GB 4789. 6-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 68	致泻大肠埃希氏 菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789. 17-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 致泻		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								大肠埃希氏菌检验 GB 4789.6-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.69	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 豆制品采样和检样处理 GB 4789.23-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.70	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 食用油脂制品采样和检样处理 GB 4789.47-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.71	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 生鲜果蔬及其制品、食用菌制品、坚果与籽类食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.72	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉与肉制品采样和检样处理 GB 4789.17-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.73	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理 GB 4789.18-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4789.2-2022		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.74	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蛋与 蛋制品采样和检样处 理 GB 4789.19-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 菌落 总数测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.75	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检 样处理 GB 4789.20-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 菌落总数 测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.76	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 菌落总数 测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.77	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 糖 果、巧克力和代可可 脂巧克力及其制品、 可可制品采样和检样 处理 GB 4789.24-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 菌落总数 测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.78	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 菌落总数		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定 GB 4789. 2-2022		
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 79	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789. 33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 菌落总 数测定 GB 4789. 2-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 80	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789. 33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 蜡样芽 胞杆菌检验 GB 4789. 14-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 81	酵母	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789. 33-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 霉菌和 酵母计数 GB 4789. 15-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 82	酵母	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789. 18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 霉菌 和酵母计数 GB 4789. 15-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 9	微生物	1. 3. 9. 83	酵母	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789. 25-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 霉菌和酵 母计数 GB		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4789.15-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.84	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蜂产 品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 金黄色葡 萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.85	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蛋与 蛋制品采样和检样处 理 GB 4789.19-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 金黄 色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.86	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食 品 微生物学检验 糖果、巧克力和代可 可脂巧克力及其制 品、可可制品采样和 检样处理 GB 4789.24-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 金黄色葡 萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.87	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 金黄色 葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.88	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 水产 品及其制品采样和检		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								样处理 GB 4789.20-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 金黄色葡 萄球菌检验 GB 4789.10-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.89	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789.17-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 金黄 色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.90	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 金黄 色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.91	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 金黄色葡 萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.92	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 豆制 品采样和检样处理 GB 4789.23-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 金黄色葡 萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.93	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.94	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 粮食制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.95	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022(57)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.96	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 粮食制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.97	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 生鲜果蔬及其制品、食用菌制品、坚果与籽类食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.98	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 食用油脂制品采样和检样处理 GB 4789.47-2024、食品		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.99	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜂产品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.100	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理 GB 4789.18-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.101	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.102	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理 GB 4789.18-2024、食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	微生物	1.3.9.103	霉菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜂产品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4789.15-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.10 4	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食 品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.10 5	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 豆制 品采样和检样处理 GB 4789.23-2024、食品 卫生微生物学检验 大 肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.10 6	致泻大肠埃希氏 菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验致泻 大肠埃希氏菌检验 GB4789.6-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.10 7	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 调味 品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 沙门氏菌 检验 GB 4789.4-2024		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.10 8	菌落总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 蜂产 品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 菌落总数 测定 GB 4789.2-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	微生物	1.3. 9.10 9	粪链球菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 酒 类、饮料、冷冻饮品 采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品 安全国家标准 饮用天 然矿泉水检验方法 GB 8538-2022(56)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1	井冈霉素	食品中井冈霉素残留 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法 GB23200.74-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2	丙环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3	霜霉威盐酸盐	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007(仅限 特定委托方)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4	灭锈胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5	氟菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6	恶草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7	呋线威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.8	苯氧威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9	毒草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 0	猛杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 1	氰草津	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 2	氟虫脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 3	吡氟酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 4	戊菌隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 5	恶霜灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 6	麦草氟甲酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 7	溴虫腈	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 8	氟硫草定	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 9	噻唑烟酸	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 0	酞菌酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 1	氟丙嘧草酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 2	苯胺灵	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 3	硅氟唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 4	杀草丹	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 5	乙菌利	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 6	丙炔氟草胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 7	杀螟腈	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 8	蔬果磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 9	丙虫磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 0	二丙烯草胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 1	氟烯草酸	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 2	七氟菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 3	烯丙菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 4	α -六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 5	β -六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008	只做第 二法	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 6	γ -六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 7	δ -六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008	只做第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 8	丙炔氟草胺	食品安全国家标准食 品中丙炔氟草胺残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.31-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.3 9	苯并烯氟菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4 0	苯嘧磺草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4 1	草铵膦	食品安全国家标准植 物源性食品中草铵膦 残留量的测定液相色 谱-质谱联用法 GB23200.108—2018		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4 2	螺甲螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4 3	氯虫苯甲酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4 4	溴氰虫酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4 5	丙环唑	进出口食品中丙环唑 残留量的检测方法 SN/T0519-2010		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1	纳他霉素	食品安全国家标准食 品中纳他霉素的测定 GB5009.286-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.2	氧化钙	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.6	只做第 二法 高锰酸 钾滴定 法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.3	二氧化硫	食品安全国家标准食 品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022	只做第 一法，第 三法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.1	游离性余氯	食品安全国家标准 消 毒餐(饮)具 GB 14934-2016、生活饮 用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1)	仅限特 定委托 方	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 2	有害物 质	1.4. 2.1	阴离子合成洗涤 剂(以十二烷基 苯磺酸钠计)	食品安全国家标准消 毒餐(饮)具 GB14934-2016、生活 饮用水标准检验方法 感官性状和物理指 标 GB/T5750.4-2006 中 10	仅限特 定委托 方	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.1	磷	《肥料 磷含量的测 定》 NY/T 2541-2014	不测 5.2 等 离子体 发射光 谱法	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.2	有效活菌数	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006	只测枯 草芽孢 杆菌、 地衣芽 孢杆菌、植物乳杆 菌、酿 酒酵 母、巨 大芽孢 杆菌、 解淀粉 芽孢杆 菌、胶 冻样芽 孢杆 菌、多 粘类芽 孢杆菌 的有效 活菌 数，不 测附录 C	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.3	有效活菌数	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013	只测枯 草芽孢 杆菌、 地衣芽 孢杆菌、植物乳杆 菌、酿 酒酵 母、巨 大芽孢 杆菌、 解淀粉 芽孢杆 菌、胶 冻样芽 孢杆 菌、多 粘类芽 孢杆菌	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									的有效 活菌 数，不 测附录 A	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.4	有效活菌数	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015	只测枯 草芽孢 杆菌、 地衣芽 孢杆菌、植物乳杆 菌、酿酒酵 母、巨大芽孢 杆菌、解淀粉 芽孢杆菌、胶 冻样芽 孢杆菌、多 粘类芽 孢杆菌的有效 活菌 数，不 测附录 A	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.5	硫	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.6	铁	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020	只测 5.4 原 子吸收 分光光 度法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.7	铜	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020	只测 5.4 原 子吸收 分光光 度法	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.8	锌	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020	只测 5.4 原 子吸收 分光光 度法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.9	pH	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10	水分的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11	总氮	《肥料 总氮含量的测 定》 NY/T 2542-2014	不测 5 杜马斯 燃烧法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12	有机质	《水溶肥料有机质含 量的测定》 NY/T 1976-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.13	杂菌率	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.14	粒度	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细 度的测定》 NY/T 3036-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.15	水不溶物	《腐殖酸钠》 HG/T 3278-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.16	灼烧残渣的质量 分数	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.17	pH	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.18	水分	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.19	水不溶物含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.20	水分	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.21	游离酸含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.22	氮含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020	只测附 录 AA.1 方 法一蒸 馏后滴 定法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.23	氟化物	《肥料中氟化物的测 定 离子选择性电极 法》 GB/T 32954-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.24	海藻酸含量	《水溶肥料 海藻酸含 量的测定》 NY/T 3174-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.25	水分	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.26	总氮	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018	只测 4.4.1 蒸馏后 滴定法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.27	外观	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.28	氧化钾	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018	只测 4.3.1 四苯硼 钾重量 法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.29	外观	农业用硝酸铵钙及 使用规程 NY/T 2269-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.30	钼	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020	只测 5.4 硫 氰酸钠 分光光	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									度法	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.31	总养分	硝酸磷肥、硝酸磷钾 肥 GB/T 10510-2023		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.32	水分	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第3部 分：水分》 GB/T 10209.3-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.33	粒度	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第4部 分：粒度》 GB/T 10209.4-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.34	粒度	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.35	外观	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.36	游离水	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.37	游离酸	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.38	水溶性磷	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017	只测 5.3.1 水溶性 磷及有 效磷含 量测定 -磷钼 酸喹啉 重量法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.39	硫的质量分数	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017	只测 5.4 烘 干法和 灼烧法	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.40	有效五氧化二磷	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017	只测 5.3.1 水溶性 磷及有 效磷含 量测定 -磷钼 酸喹啉 重量法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.41	赖氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.42	苯丙氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.43	酪氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.44	外观	含硅水溶肥料 NY/T 3829-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.45	有机质的质量分 数	《有机肥料》 NY 525-2012	仅限特定产品 标准引用时使用	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.46	硅	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.47	氧化钾	《农业用腐殖酸钾》 GB/T33804-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.48	外观	硝酸磷肥、硝酸磷钾 肥 GB/T 10510-2023		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.49	总氮	《硝酸磷肥中总氮含 量的测定 蒸馏后滴定 法》 GB/T 10511-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.50	粒度	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.51	可溶性硅	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021	不测 6.8.2 等离子 体发射 光谱法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.52	水分	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.53	溶散率	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.54	有效镁	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021	不测 6.7.2 等离子 体发射 光谱法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.55	有效钙	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021	不测 6.6.2 等离子 体发射	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									光谱法	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.56	有效五氧化二磷	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021	不测 6.4.3 流动分 析仪法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.57	外观	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.58	游离酸	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.59	粒度	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.60	pH 值	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.61	水溶性五氧化二 磷的质量分数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.62	氧化钾的质量分 数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016	只测 4.5.1. 1 四苯 基合硼 酸钾重 量法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.63	外观	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.64	磷酸二氢钾的质 量分数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.65	水不溶物	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.66	水分	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.67	氯化物的质量分 数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.68	组氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨基 酸含量的测 定 氨基 酸自动分 析仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.69	游离水	重过磷酸钙 GB/T 21634-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.70	水溶性磷（以 P205 计）	重过磷酸钙 GB/T 21634-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.71	外观	重过磷酸钙 GB/T 21634-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.72	游离酸（以 P205 计）	重过磷酸钙 GB/T 21634-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.73	总磷（以 P205 计）	重过磷酸钙 GB/T 21634-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.74	有效磷（以 P205 计）	重过磷酸钙 GB/T 21634-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.75	粒度	重过磷酸钙 GB/T 21634-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.76	外观	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.77	外观	《农业用腐殖酸钾》 GB/T33804-2017		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.78	钠含量	《农业用腐殖酸钾》 GB/T33804-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.79	粒度	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.80	外观	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.81	pH	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.82	水分	复合微生物肥料 NY/T 798-2004	仅限特定产 品标准引 用时使用	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.83	亮氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.84	异亮氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.85	甲硫氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									氨基酸自动分析仪法（仲裁法）	
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.86	缬氨酸	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨基酸含量的测定 氨基酸自动分析仪法（仲裁法）	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.87	pH	复合微生物肥料 NY/T 798-2004	仅限特定产品标准引用时使用	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.88	胱氨酸	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨基酸含量的测定 氨基酸自动分析仪法（仲裁法）	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.89	丙氨酸	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨基酸含量的测定 氨基酸自动分析仪法（仲裁法）	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.90	氧化钾的质量分数	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.91	外观	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.92	外观	《含腐植酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.93	水分含量	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细 度的测定》 NY/T 3036-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.94	有效活菌数	复合微生物肥料 NY/T 798-2004	仅限特 定产品 标准引 用时使 用，只 测枯草 芽孢杆 菌、地 衣芽孢 杆菌、 植物乳 杆菌、 酿酒酵 母、巨 大芽孢 杆菌、 解淀粉 芽孢杆 菌、胶 冻样芽 孢杆 菌、多 粘类芽 孢杆菌 的有效 活菌 数。	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.95	甘氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨基 酸白	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									动分析 仪法 （仲裁 法）	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.96	谷氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.97	丝氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.98	苏氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.99	天冬氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法)	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 0	水分	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 1	霉菌杂菌数	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 2	粒度	《氯化铵》GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 3	硫酸盐的质量分 数	《氯化铵》GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 4	重金属的质量分 数	《氯化铵》GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 5	铁的质量分数	《氯化铵》GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 6	氮的质量分数	《氯化铵》GB/T 2946-2018	不测附 录B 氯 化铵 (氮含 量)测 定 甲 醛法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 7	氯化铵的质量分 数	《氯化铵》GB/T 2946-2018	不测附 录B 氯 化铵 (氮含 量)测 定 甲 醛法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 8	钠盐的质量分数	《氯化铵》GB/T 2946-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.10 9	外观	《氯化铵》GB/T 2946-2018		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 0	水分	《复混肥料中游离水 含量的测定 卡尔·费 休法》 GB/T 8577-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 1	外观	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 2	锰	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020	只测 5.4 原 子吸收 分光光 度法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 3	硼	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020	只测 5.4 甲 亚胺-H 酸分光 光度法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 4	水溶性磷	《硝酸磷肥中磷含量 的测定 磷钼酸喹啉重 量法》 GB/T 10512-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 5	有效磷	《硝酸磷肥中磷含量 的测定 磷钼酸喹啉重 量法》 GB/T 10512-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 6	游离水含量	《硝酸磷肥中游离水 含量的测定 卡尔·费 休法》 GB/T 10513-2012		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 7	粒度	《硝酸磷肥粒度的测 定》 GB/T 10515-2012		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 8	脯氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 （仲裁	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法)	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.11 9	精氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010	只做 3 游离氨 基酸含 量的测 定 氨 基酸自 动分析 仪法 (仲裁 法)	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 0	硫的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 1	外观	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 2	水溶性氧化钾	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 3	氯离子	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 4	硫氰酸根离子含 量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 5	外观	《黄腐酸钾》 HG/T 5334-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 6	pH 值	《腐殖酸钠》 HG/T 3278-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 7	外观	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 8	水不溶物的质量 分数	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019	只测 4.3.1 四苯硼 钾重量	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.12 9	氯化钠（NaCl） 的质量分数	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.13 0	水分（H2O）的质 量分数	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.13 1	氧化钾（K2O）的 质量分数	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019	只测 6.3.1 四苯硼 酸钾重 量法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.13 2	外观	《磷酸一铵、磷酸二 铵》 GB/T 10205-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.13 3	总氮	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第1部 分 总氮含量的测定》 GB/T 10209.1-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.13 4	水溶性磷站有效 磷百分率	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第2部 分：磷含量》 GB/T 10209.2-2010	只测 6.1 磷 钼酸喹 啉重量 法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.13 5	磷	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第2部 分：磷含量》 GB/T 10209.2-2010	只测 6.1 磷 钼酸喹 啉重量 法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.1	气味	饲料原料 鱼粉 GB/T 19164-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.2	硫酸铜	《饲料添加剂 硫酸 铜》 GB 34459-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.3	镉	《饲料中镉的测定方 法》GB/T 13082-1991	仅限特 定产品 标准引 用时使	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									用	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.4	硒	饲料中硒的测定 GB/T 13883-2023	只测条 款 4 氢 化物发 生-原 子荧光 光谱法 （仲裁 法）	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.5	克伦普罗	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.6	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.7	干燥减量	《食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢 钾》GB 25560-2010	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.8	维生素 A	食品安全国家标准 食 品中维生素 A、D、E 的测定 GB 5009.82-2016	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.9	总砷	《饲料中总砷的测 定》GB/T 13079-2006	只做条 款 5 银 盐法 （仲裁 法）	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.10	铅	饲料中铅的测定 原子 吸收光谱法 GB/T 13080-2004	仅限特 定产品 标准引 用时使 用	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.11	细度	《饲料添加剂 硫酸 镁》GB 32449-2015		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.12	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.13	西马特罗	《饲料中 16 种 β -受 体激动剂的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1629 号公告 -1-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.14	硫酸镁	《饲料添加剂 硫酸 镁》 GB 32449-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.15	水溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.16	总磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.17	游离水分	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.18	水溶性磷	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.19	游离水分	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.20	总磷	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.21	亚硒酸钠	《饲料级亚硒酸钠》 NY 47-1987		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.22	pH	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.23	灰分	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.24	盐分（以 NaCl 计）	饲料原料鱼粉 GB19164-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.25	总砷	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素 C)》GB 7303-2018		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.26	汞	《饲料中汞的测定》 GB/T 13081-2006	只测第 一法原 子荧光 光谱分 析法（ 仲裁 法）， 仅限特 定产品 标准引 用使用	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.27	色泽	饲料原料 鱼粉 GB/T 19164-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.28	游离氨基酸含量	大豆肽粉 GB/T 22492-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.29	肽含量	大豆肽粉 GB/T 22492-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.30	酸溶蛋白	大豆肽粉 GB/T 22492—2008 中附录 B		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.31	牛磺酸	饲料中氨基酸的测定 GB/T 18246-2019		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.32	酵母活细胞数	饲料添加剂 第 5 部 分：微生物 酿酒酵母 GB 7300.501-2021	只做附 录 B 第 一法平 板法（ 仲裁 法）	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.33	植物乳杆菌活菌 计数	饲料添加剂 第 5 部 分：微生物 植物乳杆 菌 GB 7300.502-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								附录 B		
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.34	尿肠球菌活菌计 数	饲料添加剂 第 5 部 分：微生物 尿肠球菌 GB 7300.503-2023 附 录 B		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.35	总砷	食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷 的测定 GB 5009.11-2024	只做第 一篇 食品中 总砷的 测定 第一法 氢化物 发生原 子荧光 光谱法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.36	铅	食品安全国家标准 食 品中铅的测定 GB 5009.12-2023	只做 第一法 石墨炉 原子吸 收光谱 法和第 三法 火焰原 子吸收 光谱法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.37	己烷不溶物	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.38	酸价	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.39	丙酮不溶物	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.40	气味	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.41	外观	《饲料添加剂 大豆 磷脂》 GB/T 23878-2009		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.42	呋喃它酮	《饲料中硝基咪唑 类、硝基呋喃类和喹 噁啉类药物的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 2349 号公告 -6-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.43	呋喃妥因	《饲料中硝基咪唑 类、硝基呋喃类和喹 噁啉类药物的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 2349 号公告 -6-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.44	呋喃西林	《饲料中硝基咪唑 类、硝基呋喃类和喹 噁啉类药物的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 2349 号公告 -6-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.45	维生素 B1	《饲料中维生素 B1 的 测定》 GB/T 14700-2018	只做条 款 4 方 法 2： 高效液 相色谱 法	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.46	磺胺甲噻二唑	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.47	磺胺对甲氧嘧啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.48	磺胺二甲异嘧啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.49	培氟沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法》农业部 2349 号公告-5-2015		
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.50	甲氧苄啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.51	磺胺甲噁唑	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.52	沙拉沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.53	磺胺噻唑	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.54	苯酰磺胺	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.55	磺胺氯吡嗪	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.56	磺胺甲氧哒嗪	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲料 添加剂	2.2.1	饲料及 饲料添 加剂	2.2.1.57	磺胺喹噁啉	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								告-5-2015		
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.58	磺胺异噁唑	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.59	磺胺硝苯	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.60	那氟沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.61	磺胺间二甲氧嘧 啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.62	磺胺嘧啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.63	磺胺甲嘧啶	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.64	诺氟沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.65	西诺沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								告-5-2015		
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农产品	2.3. 1	农药残 留类	2.3. 1.1	氟虫腈砒	《进出口食品中氟虫 腈残留量检测方法气 相色谱-质谱法》 SN/T1982-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农产品	2.3. 1	农药残 留类	2.3. 1.2	氟甲腈	《进出口食品中氟虫 腈残留量检测方法气 相色谱-质谱法》 SN/T1982-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农产品	2.3. 1	农药残 留类	2.3. 1.3	氟虫腈亚砒	《进出口食品中氟虫 腈残留量检测方法气 相色谱-质谱法》 SN/T1982-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	电动汽 车用锂 离子动 力电池 包和系 统	3.1. 1.1	容量和能量	电动汽车用锂离子动 力电池包和系统电性 能试验方法 GB/T 31467-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	电动汽 车用锂 离子动 力电池 包和系 统	3.1. 1.2	无负载容量损失	电动汽车用锂离子动 力电池包和系统电性 能试验方法 GB/T 31467-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	电动汽 车用锂 离子动 力电池 包和系 统	3.1. 1.3	存储中容量损失	电动汽车用锂离子动 力电池包和系统电性 能试验方法 GB/T 31467-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.1	工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电 池循环寿命要求及试 验方法 GB/T 31484-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.2	标准循环寿命	电动汽车用动力蓄电 池循环寿命要求及试 验方法 GB/T 31484-2015		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.3	低温放电容量 （蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.4	室温倍率充电容 量（蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.5	室温放电容量 （蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.6	极性（蓄电池模 块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.7	荷电保持与容量 恢复能力（蓄电 池模块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	电动汽 车用动 力蓄电 池	3.1. 2.8	高温放电容量 （蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	漱口水	3.2. 1.1	氟离子含量	漱口水 GB/T 43543-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	漱口水	3.2. 1.2	氟离子浓度（总 氟）	漱口水 GB/T 43543-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	漱口水	3.2. 1.3	甲醇	漱口水 GB/T 43543-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	漱口水	3.2. 1.4	外观	漱口水 GB/T 43543-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	漱口水	3.2. 1.5	气味	漱口水 GB/T 43543-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	漱口水	3.2. 1.6	pH	漱口水 GB/T 43543-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	漱口水	3.2. 1.7	稳定性	漱口水 GB/T 43543-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 2	化妆品 原料	3.2. 2.1	急性吸入毒性试 验 急性毒性分类 法	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 2	化妆品 原料	3.2. 2.2	28 天重复剂量经 口毒性试验方法	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 2	化妆品 原料	3.2. 2.3	28 天重复剂量吸 入毒性试验方法	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.1	甲醇	口腔清洁护理用品 口 腔清洁护理液中乙醇 和甲醇含量的检测方 法 气相色谱法 QB/T 5703-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.2	乙醇	口腔清洁护理用品 口 腔清洁护理液中乙醇 和甲醇含量的检测方 法 气相色谱法 QB/T 5703-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 4	护发素	3.2. 4.1	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.1	锂等 37 种元素 （锰（Mn））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.2	甲酸等 9 种组分 （7-乙基双环噁 唑啉）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.3	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（奥克立林）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.4	乙醇等 37 种组分 （四氢呋喃）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.5	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.6	锂等 37 种元素（砷(As)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.7	维甲酸等 8 种组分(维胺酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.8	乙醇等 37 种组分（乙酸异丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.9	二氯甲烷等 15 种组分（苯乙烯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10	CI 16185 食品红 9	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11	CI 42053 食品绿 3	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12	CI 45350 酸性黄 73	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13	CI 14270 酸性橙 6	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14	CI 42051 食品蓝 5	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的检验方法》		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15	CI 45430 食品红 14	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16	CI 10020 酸性绿 1	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17	CI 59040 溶剂绿 7	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18	CI 60725 溶剂紫 13	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19	CI 45190 酸性紫 9	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20	CI 15800 颜料红 64	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21	CI 15880 颜料红 63	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22	CI 58000 颜料红 83	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23	CI 12010 溶剂红 3	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24	CI 47000 溶剂黄 33	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25	CI 61565 溶剂绿 3	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26	CI 12085 颜料红 4	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27	CI 44045 碱性蓝 26	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28	CI 42510 碱性紫 14	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29	CI 11920 食品橙 3	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.30	二苯乙醇酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.31	乳酸乙酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.32	乳酸丁酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.33	扁桃酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.34	柠檬酸三乙酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.35	苹果酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.36	2-羟基丁酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.37	乳酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.38	柠檬酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.39	乳酸甲酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.40	羟基乙酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.41	葡糖醛酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.42	酒石酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.43	羟基辛酸	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品中壬二酸及其盐类 的检验方法等 5 项检 验方法纳入化妆品安 全技术规范（2015 年 版）的通告（2024 年 第 45 号）附件 6)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.44	乙醇等 37 种组分 （四氯乙烯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.45	乙醇等 37 种组分 （氯仿）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.46	乙醇等 37 种组分 （甲基叔丁基 醚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.47	乙醇等 37 种组分 （甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.48	乙醇等 37 种组分 （4-甲基-2-戊 酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.49	乙醇等 37 种组分 （三氯乙烯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.50	乙醇等 37 种组分 （四氯化碳）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.51	乙醇等 37 种组分 （二氯甲烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.52	乙醇等 37 种组分 （乙醚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.53	乙醇等 37 种组分 （甲酸乙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.54	乙醇等 37 种组分 （1,2-二氯乙 烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.55	乙醇等 37 种组分 （2-丁酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.56	乙醇等 37 种组分 （邻二甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.57	乙醇等 37 种组分 （正丙醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.58	乙醇等 37 种组分 （乙酸丁酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.59	乙醇等 37 种组分 （异戊醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.60	乙醇等 37 种组分 （乙酸异丙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.61	乙醇等 37 种组分 （仲丁醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.62	乙醇等 37 种组分 （间二甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.63	乙醇等 37 种组分 （对二甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.64	乙醇等 37 种组分 （丙酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.65	乙醇等 37 种组分 （环己烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.66	乙醇等 37 种组分 （二氧六环）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.67	乙醇等 37 种组分 （乙酸乙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.68	乙醇等 37 种组分 （乙腈）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.69	乙醇等 37 种组分 （乙基苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.70	乙醇等 37 种组分 （异丁醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.71	乙醇等 37 种组分 （乙酸异戊酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.72	乙醇等 37 种组分 （正戊醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.73	对苯二胺等 32 种 组分（邻氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.74	对苯二胺等 32 种 组分（2-氯对苯 二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.75	对苯二胺等 32 种 组分（对氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.76	对苯二胺等 32 种 组分（甲苯-2,5- 二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.77	对苯二胺等 32 种 组分（对甲基氨 基苯酚硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.78	对苯二胺等 32 种 组分（2,4-二氨 基苯氧基乙醇盐 酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.79	对苯二胺等 32 种 组分（2-硝基对 苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.80	对苯二胺等 32 种 组分（N-苯基对 苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.81	对苯二胺等 32 种 组分（2,7-萘二 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.82	对苯二胺等 32 种 组分（邻苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.83	对苯二胺等 32 种 组分（对苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.84	对苯二胺等 32 种 组分（苯基甲基 吡唑啉酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.85	对苯二胺等 32 种 组分（2,6-二氨 基吡啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.86	对苯二胺等 32 种 组分（1-萘酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.87	对苯二胺等 32 种 组分（4-硝基邻 苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.88	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-双 （2-羟乙基）对 苯二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.89	对苯二胺等 32 种 组分（间苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.90	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-二乙 基甲苯-2,5-二 胺盐酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.91	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-二乙 基对苯二胺硫酸 盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.92	对苯二胺等 32 种 组分（4-氨基-3- 硝基苯酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.93	对苯二胺等 32 种 组分（间苯二酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.94	对苯二胺等 32 种 组分（甲苯-3,4- 二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.95	对苯二胺等 32 种 组分（6-羟基吡 啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.96	吡硫鎓锌等 19 个 组分（三氯生）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.97	吡硫鎧锌等 19 个 组分(苜氯酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.98	吡硫鎧锌等 19 个 组分(三氯卡班)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.99	吡硫鎧锌等 19 个 组分(碘丙炔醇 丁基氨甲酸酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 0	吡硫鎧锌等 19 个 组分(苯甲酸甲 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 1	吡硫鎧锌等 19 个 组分(邻伞花烃 -5-醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 2	吡硫鎧锌等 19 个 组分(疏柳汞钠)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 3	吡硫鎧锌等 19 个 组分(吡硫鎧锌)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 4	吡硫鎧锌等 19 个 组分(对氯间甲 酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 5	吡硫鎧锌等 19 个 组分(氯二甲酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 6	吡硫鎧锌等 19 个 组分(苯氧异丙 醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 7	吡硫鎧锌等 19 个 组分(吡罗克酮 乙醇胺盐)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 8	吡硫鎧锌等 19 个 组分(邻苯基苯 酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.10 9	吡硫鎧锌等 19 个 组分(2,6-二氯 苯甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 0	吡硫鎧锌等 19 个 组分(2,4-二氯 苯甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 1	吡硫鎧锌等 19 个 组分(水杨酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 2	吡硫鎧锌等 19 个 组分(溴氯芬)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 3	吡硫鎧锌等 19 个 组分(山梨酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 4	吡硫鎧锌等 19 个 组分(氯咪巴唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 5	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(二乙氧羟 苯甲酰基苯甲酸 己酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 6	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(二苯酮-3)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 7	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(对甲氧基 肉桂酸异戊酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 8	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(胡莫柳酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.11 9	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(3-亚苄基 樟脑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 0	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(二乙基己 基丁酰胺基三嗪 酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 1	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（亚苄基樟 脑磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 2	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（苯基苯并 咪唑磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 3	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（4-甲基苄 亚基樟脑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 4	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（乙基己基 三嗪酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 5	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（亚甲基双- 苯并三唑基四甲 基丁基酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 6	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（双-乙基己 氧苯酚甲氧苯基 三嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 7	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（甲氧基肉 桂酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 8	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（苯基二苯 并咪唑四磺酸酯 二钠）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.12 9	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二甲基 PABA 乙基己酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 0	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（丁基甲氧 基二苯甲酰基甲 烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 1	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（甲酚曲唑 三硅氧烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 2	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（水杨酸乙 基己酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 3	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（对苯二亚 甲基二樟脑磺 酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 4	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二苯酮-4 或二苯酮-5）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 5	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（樟脑苯扎 铵甲基硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 6	锂等 37 种元素 （钕（Eu））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 7	锂等 37 种元素 （铜（Cu））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 8	锂等 37 种元素 （铬（Cr））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.13 9	锂等 37 种元素 （铽（Tb））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 0	锂等 37 种元素 （铋（Bi））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 1	锂等 37 种元素 （铍(Be)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 2	锂等 37 种元素 （钡(Ba)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 3	锂等 37 种元素 （铈(Ce)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 4	锂等 37 种元素 （钇(Y)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 5	锂等 37 种元素 （钒(V)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 6	锂等 37 种元素 （钪(Sc)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 7	锂等 37 种元素 （钆(Gd)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 8	锂等 37 种元素 （汞(HG)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.14 9	锂等 37 种元素 （镉(Cd)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 0	锂等 37 种元素 （铅(Pb)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 1	锂等 37 种元素 （锂(Li)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 2	锂等 37 种元素 （镨(Pr)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 3	锂等 37 种元素 （钕(Nd)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 4	锂等 37 种元素 （铯（Cs））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 5	锂等 37 种元素 （铷（Rb））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 6	锂等 37 种元素 （镝（Dy））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 7	锂等 37 种元素 （镱（Lu））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 8	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（脱 氢乙酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.15 9	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（苯 甲酸异丙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 0	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（4- 羟基苯甲酸丙 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 1	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（苯 氧乙醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 2	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（4- 羟基苯甲酸异丁 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 3	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（4- 羟基苯甲酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 4	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（甲 基异噻唑啉酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 5	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（2- 溴-2-硝基丙烷 -1,3-二醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 6	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸甲 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 7	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(氯 苯甘醚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 8	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.16 9	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸乙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 0	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸苯 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 1	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(甲 基氯异噻唑啉 酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 2	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(5- 溴-5-硝基-1,3- 二噁烷)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 3	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸苄 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 4	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸丁 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 5	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸丙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 6	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸苯基酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 7	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸乙 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 8	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸戊 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.17 9	锂等 37 种元素 (钐(Sm))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 0	二氯甲烷等 15 种 组分(1,1-二氯 乙烷)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 1	皮肤光变态反应 试验方法	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 2	对苯二胺等 32 种 组分(4-氯间苯 二酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 3	甲氧基水杨酸钾	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 4	锂等 37 种元素 (镍(Ni))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 5	皂化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 6	二氯甲烷等 15 种 组分(1,2-二氯 乙烯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 7	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸异丙 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 8	维甲酸等 8 种组 分(依曲替酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.18 9	甲酸等 9 种组分 (戊二醛)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 0	钹等 15 种元素 (铽 (Tb))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 1	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸戊基异 戊酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 2	砷	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 一法	新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 3	抗坏血酸磷酸酯 镁	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 4	钹等 15 种元素 (镱 (Lu))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 5	体外哺乳动物细 胞基因突变试验	《化妆品安全技术规 范》(2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 6	乙醇等 37 种组分 (乙醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 7	细菌回复突变试 验	《化妆品安全技术规 范》(2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 8	钹等 15 种元素 (铥 (Ho))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.19 9	乙醇等 37 种组分 (异丙醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 0	锂等 37 种元素 (镧 (La))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 1	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分（己脒定 二（羟乙基磺酸） 盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 2	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸丁苄 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 3	锂等 37 种元素 （铒(Er)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 4	甲酸等 9 种组分 （苯甲酸异丁酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 5	锂等 37 种元素 （铊(Tl)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 6	甲酸等 9 种组分 （三氯叔丁醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 7	甲酸等 9 种组分 （丙酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 8	CI 45370 酸性橙 11	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 5《化妆品中 CI 11920 等 13 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.20 9	维甲酸等 8 种组 分（他卡西醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 0	甲醛	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 1	皮肤光毒性试验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 2	β -熊果苷	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 3	皮肤刺激性/腐 蚀性试验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 4	维甲酸等 8 种组 分(阿维 A)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 5	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸二丁 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 6	镉	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 7	氧化锌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 8	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸二正戊 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.21 9	汞	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法	新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 0	皮肤变态反应试 验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 1	对苯二胺等 32 种 组分(2-甲基间 苯二酚)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 2	二氯甲烷等 15 种 组分（甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 3	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 4	钹等 15 种元素 （镝（Dy））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 5	钹等 15 种元素 （铒（Er））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 6	钹等 15 种元素 （钆（Gd））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 7	钹等 15 种元素 （铕（Yb））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 8	钹等 15 种元素 （钕（Nd））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.22 9	钹等 15 种元素 （镨（Pr））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 0	钹等 15 种元素 （钇（Y））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 1	钹等 15 种元素 （钐（Sm））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 2	甲酸等 9 种组分 （十一烯酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 3	甲酸等 9 种组分 （甲酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 4	甲酸等 9 种组分 （二甲基噻唑烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 5	甲酸等 9 种组分 （苯甲酸丁酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 6	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分（十二烷 基三甲基溴化	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							铵)			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 7	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分(十二烷 基二甲基苄基氯 化铵)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 8	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分(十六烷 基二甲基苄基氯 化铵)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.23 9	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分(十四烷 基二甲基苄基氯 化铵)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 0	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸二异戊 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 1	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分 (1,2-苯基二羧 酸支链和直链二 戊基酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 2	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸二(2- 甲氧乙基)酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 3	4-丁基间苯二酚	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 4	3-0-乙基抗坏血 酸	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24	二氯甲烷等 15 种 组分（二氯甲烷）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品			5				
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 6	二氯甲烷等 15 种 组分（三氯甲烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 7	二氯甲烷等 15 种 组分（1,2-二氯 乙烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 8	脱水穿心莲内酯 琥珀酸半酯	国家药监局关于发布 《化妆品中脱水穿心 莲内酯琥珀酸半酯的 测定》化妆品补充检 验方法的公告（2022 年第 119 号）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.24 9	萘甲唑啉	国家药监局关于发布 《化妆品中四氢咪唑 啉等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告 2022 年第 117 号）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 0	四氢咪唑啉	国家药监局关于发布 《化妆品中四氢咪唑 啉等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告 2022 年第 117 号）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 1	安他唑啉	国家药监局关于发布 《化妆品中四氢咪唑 啉等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告 2022 年第 117 号）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 2	钹等 15 种元素 （铈(Ce)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 3	赛洛唑啉	国家药监局关于发布 《化妆品中四氢咪唑 啉等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告 2022 年第 117 号）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 4	亚慢性经皮毒性 试验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 5	二氯甲烷等 15 种 组分（四氯乙烯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 6	CI 14700 食品红 1	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 7	曲酸	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 8	羟甲唑啉	国家药监局关于发布 《化妆品中四氢咪唑 啉等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告 2022 年第 117 号）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.25 9	急性眼刺激性/ 腐蚀性试验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 0	二氯甲烷等 15 种 组分（乙苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 1	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分（苄索氯 铵）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 2	维甲酸等 8 种组 分（他扎罗汀）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 3	对苯二胺等 32 种 组分（2-氨基-3- 羟基吡啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 4	二氯甲烷等 15 种 组分（苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 5	己脒定二（羟乙 基磺酸）盐等 7 种组分（氯己定）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 6	钹等 15 种元素 （镧（La））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 7	乙醇等 37 种组分 （乙酸甲酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 8	维甲酸等 8 种组 分（异维甲酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.26 9	CI 45380 酸性红 87	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 0	甘草酸二钾	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 1	铅（Pb）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 2	乙醇等 37 种组分 （乙酸丙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 3	二氯甲烷等 15 种 组分（邻二甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 4	急性经皮毒性试 验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 5	二氯甲烷等 15 种 组分（三氯乙烯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 6	锂等 37 种元素 （镱（Yb））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 7	紫外吸收剂定性	化妆品中紫外吸收剂 定性测定 QB/T 2334-1997		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 8	钹等 15 种元素 （铕(Eu)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.27 9	对苯二胺等 32 种 组分（间氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 0	锂等 37 种元素 （锶(Sr)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 1	对苯二胺等 32 种 组分（氢醌）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 2	二氯甲烷等 15 种 组分（异丙苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 3	维甲酸等 8 种组 分（维甲酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 4	对苯二胺等 32 种 组分（1,5-萘二 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 5	锂等 37 种元素 （钍(Th)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 6	覆盆子酮葡萄糖苷	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 7	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸二（2- 乙基己基）酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 8	二氯甲烷等 15 种 组分（间、对二 甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.28 9	锂等 37 种元素 （钬（Ho））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 0	钽等 15 种元素 （铽（Tm））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 1	维甲酸等 8 种组 分（阿达帕林）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 2	锂等 37 种元素 （铟（In））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 3	对苯二胺等 32 种 组分（4-氨基间 甲酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 4	锂等 37 种元素 （钴（Co））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 5	锂等 37 种元素 （铥（Tm））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 6	锂等 37 种元素 （银（Ag））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 7	抗坏血酸葡萄糖苷	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 8	对苯二胺等 32 种 组分（6-氨基间 甲酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.29 9	烟酰胺	化妆品中 10 种美白祛 斑剂的测定 高效液相 色谱法 GB/T 35954-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.30 0	对苯二胺等 32 种 组分（4-氨基-2- 羟基甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.30 1	亚慢性经口毒性 试验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.30 2	可溶性锌盐	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.30 3	CI 42045 酸性蓝 1	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 4《化妆品中 CI 10020 等 11 种原料的 检验方法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.30 4	乙醇等 37 种组分 （正丁醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	化妆品	3.2. 5.30 5	乙醇等 37 种组分 （苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	润肤膏 霜	3.2. 6.1	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 7	花露水	3.2. 7.1	清晰度	花露水 QB/T 1858.1-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 8	化妆品 及原料	3.2. 8.1	90 天重复剂量吸 入毒性试验方法	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 8	化妆品 及原料	3.2. 8.2	急性经口毒性试 验 固定剂量 法	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 13《急性经口毒 性试验 固定剂量法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 8	化妆品 及原料	3.2. 8.3	急性经口毒性试 验 急性毒性分类 法	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 14《急性经口毒 性试验 急性毒性分类 法》		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 8	化妆品 及原料	3.2. 8.4	急性经口毒性试 验 上下增减剂量 法	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 12《急性经口毒 性试验 上下增减剂量 法》		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 8	化妆品 及原料	3.2. 8.5	急性吸入毒性 试 验	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 9	护肤乳 液	3.2. 9.1	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1	铯(Cs)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2	铟(In)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3	镉(Cd)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.4	银(Ag)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.5	锶(Sr)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.6	铷(Rb)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.7	砷(As)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.8	铜(Cu)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.9	镍(Ni)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 0	钴(Co)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 13 号）附件 7）		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 1	锰(Mn)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 2	铬(Cr)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 3	钒(V)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 4	钪(Sc)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 5	铍(Be)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 6	锂(Li)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 7	铽(Yb)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 8	钇(Y)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.1 9	铈(Tm)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 0	铈(Tb)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 1	钐(Sm)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 2	镧 (Lu)	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 3	铈 (Ho)	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 4	钆 (Gd)	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 5	铕 (Eu)	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 6	铈 (Er)	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 7	镝(Dy)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 8	钕(Nd)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.2 9	镨(Pr)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 0	铈(Ce)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 1	镧(La)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 2	钍(Th)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 3	铋(Bi)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 4	铊(Tl)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 5	铅(Pb)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 6	汞(Hg)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏 pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 7	钡(Ba)	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将牙膏		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								pH 值的检验方法等 15 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 13 号）附件 7)		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 10	牙膏	3.2. 10.3 8	稳定性	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 11	香薰类 化妆品	3.2. 11.1	急性吸入毒性试 验	香薰类化妆品急性吸 入毒性试验 SN/T 4030-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 12	染发剂	3.2. 12.1	净含量	染发剂 QB/T 1978-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 其他金属 制品	3.3. 1	铜及铜 合金	3.3. 1.1	氧含量	铜及铜合金化学分析 方法 第 8 部分：氧、 氮、氢含量的测定 GB/T 5121.8-2024	只做方 法 1， 氧含量	新增
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 其他金属 制品	3.3. 2	金属和 氧化物 覆盖层	3.3. 2.1	镀层厚度	金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005	只测≤ 1000X	新增
3	产品质量检 验	3.4	电子电气- 安全	3.4. 1	绝缘材 料	3.4. 1.1	电气强度（直流 电压试验）	绝缘材料 电气强度试 验方法 第 2 部分：对 应用直流电压试验的 附加要求 GB/T 1408.2-2016	不测： 试验电 压 40kV 以上	新增
3	产品质量检 验	3.4	电子电气- 安全	3.4. 2	电工电 子产品	3.4. 2.1	50W 水平与垂直 火焰试验方法	电工电子产品着火危 险试验 第 16 部分：试 验火焰 50W 水平与垂 直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		新增
3	产品质量检 验	3.5	日用化工 产品-化学 原料	3.5. 1	化工产 品	3.5. 1.1	水分	化工产品中水分测定 的通用方法 干燥减量 法 GB/T 6284-2006		新增
3	产品质量检 验	3.5	日用化工 产品-化学 原料	3.5. 2	纤维增 强塑料	3.5. 2.1	吸水性	纤维增强塑料吸水性 试验方法 GB/T 1462-2005		新增
3	产品质量检 验	3.5	日用化工 产品-化学 原料	3.5. 3	化学品	3.5. 3.1	急性吸入毒性试 验	化学品急性吸入毒性 试验方法 GB/T 21605-2008		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	电子电气- 电子元器件	3.6. 1	印制电 路用刚 性覆铜 箔层压 板	3.6. 1.1	电气强度	印制电路用刚性覆铜 箔层压板试验方法 GB/T 4722-2017	不测： 试验电 压 40kV 以上	新增
3	产品质量检 验	3.7	车辆及相 关产品-汽 车	3.7. 1	室内空 气	3.7. 1.1	甲醛	室内空气 第 3 部分： 室内和试验室空气中 甲醛和其他羰基化合 物的测定. 活性取样 法 ISO 16000-3:2022		新增
3	产品质量检 验	3.7	车辆及相 关产品-汽 车	3.7. 1	室内空 气	3.7. 1.2	甲醛	室内空气 第 3 部分： 室内空气和试验室空 气中甲醛与其他羰基 化合物的测定主动取 样法 ISO 16000-3:2011	限特定 委托方 使用	变更
3	产品质量检 验	3.7	车辆及相 关产品-汽 车	3.7. 2	汽车零 部件	3.7. 2.1	汞	QC/T 941-2013		新增
3	产品质量检 验	3.7	车辆及相 关产品-汽 车	3.7. 2	汽车零 部件	3.7. 2.2	雾化值	DIN 75201-2011	限特定 委托方 使用	新增
3	产品质量检 验	3.7	车辆及相 关产品-汽 车	3.7. 2	汽车零 部件	3.7. 2.3	酮类物质（甲醛、 乙醛、丙烯醛等）	公路车辆内空气. 第 2 部分:汽车内饰和材 料散发挥发性有机化 合物的测定筛选法- 袋式法 ISO 12219-2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.7	车辆及相 关产品-汽 车	3.7. 2	汽车零 部件	3.7. 2.4	气味特性	VDA 270-2016	限特定 方法使 用	新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 1	胶粘剂, 胶粘带 及有关 制品	3.8. 1.1	拉伸剪切强度	胶粘剂单搭接拉伸剪 切强度试验方法（复 合材料对复合材 料)GB/T 33334-2016		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 1	胶粘剂, 胶粘带 及有关 制品	3.8. 1.2	击穿强度	绝缘胶粘带工频击穿 强度试验方法 GB 7752-1987		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 2	热熔胶 粘剂	3.8. 2.1	软化点	热熔胶粘剂软化点的 测定 环球法 GB/T 15332-1994		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 3	食品包 装材料和 容器用胶 粘剂	3.8. 3.1	软化点	食品包装材料和容器 用胶粘剂 GB/T 33320-2016		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 4	EVA 热熔 胶粘剂	3.8. 4.1	拉伸强度	EVA 热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 5	胶粘带	3.8. 5.1	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试 验方法 GB/T 2792-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 5	胶粘带	3.8. 5.2	持粘性	胶粘带持粘性的试验 方法 GB/T 4851-2014	只测常 温	新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 5	胶粘带	3.8. 5.3	厚度	胶粘带厚度的试验方 法 GB/T 7125-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 5	胶粘带	3.8. 5.4	拉伸强度与断裂 伸长率	胶粘带拉伸强度与断 裂伸长率的试验方法 GB/T 30776-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 6	粘合剂	3.8. 6.1	拉伸剪切强度	粘合剂 刚性对刚性的 粘结组件拉伸搭接剪 切强度的测定 ISO 4587:2003		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 7	胶粘剂	3.8. 7.1	拉剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度 的测定（刚性材料对 刚性材料）GB/T 7124-2008		新增
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-胶粘 剂	3.8. 7	胶粘剂	3.8. 7.2	甲醛	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
3	产品质量检 验	3.9	电子电气- 环境	3.9. 1	电工电 子产品	3.9. 1.1	盐雾	电工电子产品环境试 验 第 2 部分：试验方 法 试验 Ka：盐雾 GB/T 2423. 17-2008		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	电子电气- 环境	3.9. 1	电工电 子产品	3.9. 1.2	盐雾, 交变(氯化 钠溶液)	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Kb: 盐 雾, 交变(氯化钠溶 液)GB/T 2423. 18-2021		新增
3	产品质量检 验	3.9	电子电气- 环境	3.9. 1	电工电 子产品	3.9. 1.3	宽带随机振动	环境试验 第 2-64 部 分: 试验方法 试验 Fh: 宽带随机振动和 导则 IEC 60068-2-64:2019	只测: 频率范 围 2Hz~28 00Hz; rms≤ 60m/s ² 时最大 推力≤ 200kN; rms≤ 250m/s ² 时最 大推力 ≤60kN	新增
3	产品质量检 验	3.9	电子电气- 环境	3.9. 1	电工电 子产品	3.9. 1.4	振动(正弦)	环境试验 第 2-6 部 分: 试验 试验 Fc: 振 动(正弦) IEC 60068-2-6:2007	只测: 频率范 围 2Hz~28 00Hz; rms≤ 60m/s ² 时最大 推力≤ 200kN; rms≤ 250m/s ² 时最 大推力 ≤60kN	新增
3	产品质量检 验	3.9	电子电气- 环境	3.9. 1	电工电 子产品	3.9. 1.5	交变湿热(12h + 12h 循环)	电工电子产品环境试 验 第 2 部分: 试验方 法 试验 Db: 交变湿热 (12h + 12h 循环)GB/T 2423. 4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.9	电子电气- 环境	3.9. 1	电工电 子产品	3.9. 1.6	高温	电工电子产品环境试 验 第 2 部分: 试验方 法 试验 B: 高温 GB/T	只测: 温度不 高于	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								2423. 2-2008	300℃， 箱内尺 寸不大 于 1000mm × 1000mm × 1000mm ；温度 不高 于150℃ 时，箱 内尺寸 不大 于2800mm × 2400mm × 2000mm	
3	产品质量检 验	3. 9	电子电气- 环境	3. 9. 1	电工电 子产品	3. 9. 1. 7	冲击	环境试验 第 2-27 部 分: 试验 试验 Ea 和指 南: 冲击 IEC 60068-2-27:2008	只测： 半正弦 波、梯 形波冲 击加速 度≤ 1000m/ s ² ，后 峰锯齿 波冲击 加速 度≤ 500m/s ² ；脉宽 ≤30ms	新增
3	产品质量检 验	3. 9	电子电气- 环境	3. 9. 1	电工电 子产品	3. 9. 1. 8	宽带随机振动	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Fh: 宽 带随机振动和导则 GB/T 2423. 56-2023	只测： 频率范 围 2Hz~28 00Hz； rms≤ 60m/s ² 时最大 推力≤	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									200kN; rms≤ 250m/s ² 时最 大推力 ≤60kN	
3	产品质量检 验	3.9	电子电气- 环境	3.9. 1	电工电 子产品	3.9. 1.9	温度变化	环境试验 第2部分: 试验方法 试验 N:温 度变化 GB/T 2423. 22-2012	只测试 Na 和 Nb, 温度 -50℃ ~+150 ℃, 温 变速率 不大于 15℃ /min 只 测箱内 尺寸不 大于 800mm × 1100mm × 925mm; 温变速 率不大 于 5℃ /min 只 测箱内 尺寸 2800mm × 2400mm × 2000mm 。	新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.1	环境用品-微生 物学指标	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.2	环境用品-有害 物质限量	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024	汞不做 《化妆 品技术 规范》	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									第四章 理化检 验方法 1.2 汞 第二法 汞分析 仪法和 第三法 冷原子 吸收 法；砷 不做 《化妆 品技术 规范》 第四章 理化检 验方法 1.4 砷 第二法 氢化物 发生原 子吸收 法	
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.3	卫生用品-微生 物学指标	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.4	口腔清洁护理用 品-微生物学指 标	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.5	口腔清洁护理用 品-有害物质限 量	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024	砷不做 《化妆 品技术 规范》 第四章 理化检 验方法 1.4 砷 第二法 氢化物 发生原 子吸收 法	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.6	卫生用品-铅、 砷、汞	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024	汞不做 《化妆 品技术 规范》 第四章 理化检 验方法 1.2 汞 第二法 汞分析 仪法和 第三法 冷原子 吸收 法；砷 不做 《化妆 品技术 规范》 第四章 理化检 验方法 1.4 砷 第二法 氢化物 发生原 子吸收 法	新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.7	洗护用品-微生 物学指标	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .1	伴侣动 物（宠 物）用品	3.10 .1.8	洗护用品-有害 物质限量	伴侣动物（宠物）用 品安全技术要求 GB/T 43839-2024	汞不做 《化妆 品技术 规范》 第四章 理化检 验方法 1.2 汞 第二法 汞分析 仪法和 第三法 冷原子	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									吸收 法；砷 不做 《化妆 品技术 规范》 第四章 理化检 验方法 1.4 砷 第二法 氢化物 发生原 子吸收 法；餐 具洗涤 剂不做 GB/T 30797- 2014 食品用 洗涤剂 试验方 法 总 砷的测 定 第 一法 氢化物 发生原 子吸收 法；第 三法 银盐 法；第 四法 砷斑法	
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .2	塑料	3.10 .2.1	重金属	四极杆电感耦合等离 子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 日用品	3.10 .3	软质复 合塑料 材料	3.10 .3.1	剥离负荷	软质复合塑料材料剥 离试验方法 GB/T 8808-1988		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	3.11 .1	浴室柜	3.11 .1.1	TVOC	GB/T 35607-2024《绿 色产品评价 家具》		新增
3	产品质量检 验	3.1 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	3.11 .1	浴室柜	3.11 .1.2	甲醛	GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家 具》		新增
3	产品质量检 验	3.1 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	3.11 .1	浴室柜	3.11 .1.3	苯	GB/T 35607-2024《绿 色产品评价 家具》		新增
3	产品质量检 验	3.1 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	3.11 .1	浴室柜	3.11 .1.4	甲苯	GB/T 35607-2024《绿 色产品评价 家具》		新增
3	产品质量检 验	3.1 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	3.11 .1	浴室柜	3.11 .1.5	二甲苯	GB/T 35607-2024《绿 色产品评价 家具》		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .1	防静电 活动地 板	3.12 .1.1	对地电阻	防静电活动地板通用 规范 GB/T 36340-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1	甲醛释放量测定 -小室法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2	表面耐磨性能测 定-方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3	防潮性能测定— 循环法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4	表面耐冷热循环 性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5	弹性模量和静曲 强度测定—三点 弯曲法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.6	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.7	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.8	表面耐污染性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.9	表面耐磨性能测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 0	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 1	吸水厚度膨胀率 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 2	表面胶合强度测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 3	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 4	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 5	表面胶合强度测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 6	静曲强度测定— 浸渍-冰冻-干燥 处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 7	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 8	胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.1 9	表面耐磨性能测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 0	浸渍剥离性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 1	表面耐湿热性能 测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 2	表面耐湿热性能 测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 3	表面耐干热性能 测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 4	表面耐冷热循环 性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 5	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 6	表面耐划痕性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 7	表面耐水蒸气性 能	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 8	防潮性能测定- 循环试验	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.2 9	胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 0	密度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 1	试件尺寸的测量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 2	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 3	表面耐划痕性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 4	静曲强度测定— 浸渍处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 5	吸水厚度膨胀率 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 6	吸水厚度膨胀率 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 7	表面耐香烟灼烧 性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 8	耐光色牢度性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.3 9	表面耐冷热循环 性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 0	含水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 1	表面耐污染性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 2	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 3	防潮性能测定— 煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 4	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 5	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 6	表面耐干热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 7	静曲强度和弹性 模量测定（三点 弯曲）	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 8	浸渍剥离性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.4 9	表面耐磨性能测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 0	水煮（浸）-冰冻 -干燥处理后静 曲强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 1	防潮性能测定— 沸水煮试验	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 2	表面耐污染性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 3	吸水厚度膨胀率 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 4	70℃和 100℃水 中浸渍处理后静 曲强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 5	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 6	表面胶合强度测 定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 7	表面耐污染性能 测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 8	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.5 9	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.6 0	表面耐磨性能测 定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.6 1	内胶合（结合） 强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.6 2	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.6 3	表面耐湿热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.6 4	表面耐冷热循环 性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									用。	
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.65	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被现行标准引用。	变更
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.66	表面耐干热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被现行标准引用。	变更
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.67	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被现行标准引用。	变更
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.68	表面胶合强度测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被现行标准引用。	变更
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.69	胶层剪切强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.70	表面耐干热性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.71	内胶合强度测定—2h 沸水法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.72	表面耐水蒸气性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.73	表面耐湿热性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.74	密度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检验	3.12	家具-人造板	3.12.2	人造板及饰面人造板	3.12.2.75	顺纹抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.7 6	2h 沸水煮后内胶 合（结合）强度 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.7 7	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.7 8	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.7 9	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.8 0	甲醛含量测定— 穿孔法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .2	人造板 及饰面 人造板	3.12 .2.8 1	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .3	人造板	3.12 .3.1	厚度测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .3	人造板	3.12 .3.2	长度和宽度的测 定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .3	人造板	3.12 .3.3	平整度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .3	人造板	3.12 .3.4	垂直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限被 现行标 准引用。	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .3	人造板	3.12 .3.5	边缘直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .4	刨花板	3.12 .4.1	含水率	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .4	刨花板	3.12 .4.2	表面胶合强度	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	家具-人造 板	3.12 .5	人造板 及其制 品	3.12 .5.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	只做条 款 4.58、 4.59、 4.60； 限特定 委托方 使用	变更
3	产品质量检 验	3.1 3	家具-木材	3.13 .1	木材	3.13 .1.1	木材含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009	仅限被 现行标 准引 用。	新增
3	产品质量检 验	3.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	3.14 .1	皮革和 毛皮	3.14 .1.1	重金属含量	皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定 GB/T 22930-2008	仅限特 定委托 方	变更
3	产品质量检 验	3.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	3.14 .1	皮革和 毛皮	3.14 .1.2	短链氯化石蜡	皮革和毛皮 化学试验 短链氯化石蜡的测定 GB/T 38405-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	3.14 .1	皮革和 毛皮	3.14 .1.3	含氯苯酚	皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚含量的测定 GB/T 22808-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	3.14 .1	皮革和 毛皮	3.14 .1.4	甲醛含量	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005	仅限特 定委托 方	变更
3	产品质量检 验	3.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	3.14 .1	皮革和 毛皮	3.14 .1.5	六价铬	皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测试 GB/T 22807-2008	仅限特 定委托 方	变更
3	产品质量检 验	3.1 4	轻纺产品- 鞋革箱包	3.14 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	3.14 .2.1	密度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 密度的测定 ISO 2781:2018		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-鞋革箱包	3.14.3	鞋类	3.14.3.1	富马酸二甲酯	鞋类化学试验方法富马酸二甲酯(DMF)的测定 GB/T 26713-2011		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-鞋革箱包	3.14.3	鞋类	3.14.3.2	亚硝基胺	鞋类-可能存在于鞋类和鞋类部件中的关键物质-亚硝基胺的测定 ISO 19577:2019		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-鞋革箱包	3.14.3	鞋类	3.14.3.3	邻苯二甲酸酯	鞋类 化学试验方法邻苯二甲酸酯的测定第 1 部分：溶剂萃取法 GB/T 32440.1-2023		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-鞋革箱包	3.14.4	皮革	3.14.4.1	pH 值	皮革 化学试验 pH 值的测定 QB/T 2724-2005	仅限特定委托方	变更方
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-鞋革箱包	3.14.4	皮革	3.14.4.2	稀释差	皮革化学试验 pH 的测定 QB/T 2724-2005	仅限特定委托方	变更方
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-橡胶制品	3.15.1	橡胶制品	3.15.1.1	电气强度	硫化橡胶工频击穿强度耐电压测定方法 GB/T 1695-2005		新增
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-橡胶制品	3.15.1	橡胶制品	3.15.1.2	橡胶鉴定	橡胶鉴定红外光谱法 GB/T 7764-2017	只测火焰裂解法	新增
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-橡胶制品	3.15.2	硫化橡胶或热塑性橡胶	3.15.2.1	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶密度的测定 GB/T 533-2008		新增
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-橡胶制品	3.15.3	橡胶及其制品	3.15.3.1	短链氯化石蜡的测定	橡胶和塑料制品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-串联质谱法 SN/T 3814-2014		新增
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-橡胶制品	3.15.4	硫化橡胶	3.15.4.1	体积电阻	硫化橡胶 绝缘电阻率的测定 GB/T 1692-2008		新增
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-橡胶制品	3.15.4	硫化橡胶	3.15.4.2	体积电阻率	硫化橡胶 绝缘电阻率的测定 GB/T 1692-2008	只测 40kV 以下	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 5	轻纺产品- 橡胶制品	3.15 .4	硫化橡 胶	3.15 .4.3	表面电阻	硫化橡胶 绝缘电阻率 的测定 GB/T 1692-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	轻纺产品- 橡胶制品	3.15 .4	硫化橡 胶	3.15 .4.4	绝缘电阻	硫化橡胶 绝缘电阻率 的测定 GB/T 1692-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	轻纺产品- 橡胶制品	3.15 .4	硫化橡 胶	3.15 .4.5	表面电阻率	硫化橡胶 绝缘电阻率 的测定 GB/T 1692-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .1	塑料	3.16 .1.1	塑料吸水性	塑料 吸水性的测定 GB/T 1034-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .1	塑料	3.16 .1.2	直角撕裂性能	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .2	包装袋	3.16 .2.1	热合强度	热合强度测定法 YBB 00122003-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .3	塑料薄 膜包装 袋	3.16 .3.1	热合强度	塑料薄膜包装袋热合 强度试验方法 QB/T 2358-1998		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .4	胶粘带	3.16 .4.1	动态剪切强度	胶粘带动态剪切强度 的试验方法 GB/T 33332-2016		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .4	胶粘带	3.16 .4.2	长度和宽度	胶粘带长度和宽度的 测定 GB/T 32370-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .5	烟用纸 张	3.16 .5.1	卷烟条与盒包装 纸中挥发性有机 化合物	烟用纸张中溶剂残留 的测定 顶空-气相色 谱/质谱联用法 YC/T 207-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.16 .6	包装用 塑料复 合膜、袋	3.16 .6.1	表面电阻率	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-香精 香料	3.17 .1	按摩精 油	3.17 .1.1	净含量	按摩精油 GB/T 26516-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1	安全性能 有害物 质限量 苯	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.2	金属件表面涂层 硬度	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.3	外观性能	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.4	木材含水率	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.5	安全性能 有害物 质限量 甲苯	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.6	安全性能 有害物 质限量 甲醛释放 量	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.7	标志、使用说明	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.8	力学性能	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.9	金属件电镀层 耐 腐蚀	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 0	金属件表面涂层 耐腐蚀	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 1	金属件表面涂层 附着力	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 2	金属件表面涂层 冲击强度	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 3	木制件漆膜涂层 抗冲击	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 4	木制件漆膜涂层 耐磨性	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 5	木制件漆膜涂层 附着力（交叉切 割法）	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 6	产品用料、加工 其他	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 7	产品用料、加工 泡沫塑料 压缩永 久变形	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 8	产品用料、加工 泡沫塑料 回弹性 能	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.1 9	产品用料、加工 泡沫塑料 表观密 度	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.2 0	主要尺寸及偏 差、外形对称度	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.2 1	安全性能 有害物 质限量 二甲苯 （邻、间、对二 甲苯之和）	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.2 2	安全性能 有害物 质限量 总挥发性 有机化合物 （TVOC）	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.2 3	产品用料、加工 异常气味	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .1	软体家 具沙发	3.18 .1.2 4	木制件漆膜涂层 耐冷热温差	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .2	软体家 具沙发	3.18 .2.1	金属件	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .3	软体家 具沙发	3.18 .3.1	安全性能 结构安 全性	软体家具沙发 QB/T1952.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .4	软体家 具沙 发	3.18 .4.1	安全性能-阻燃 性-家用产品	软体家具 沙发 QB/T1952.1-2023	只测： GB 17927. 1	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.1	外观	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.2	撕裂强度	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.3	长度、宽度、厚 度极限偏差	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.4	拉伸强度和伸长 率	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.5	75%压缩永久变 形	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.6	干热老化后拉伸 强度变化率 慢回 弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.7	表观密度偏差	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .5	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .5.8	回弹率	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .6	家具中 有害物 质限量	3.18 .6.1	甲醛	家具中有害物质限量 GB 18584-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .6	家具中 有害物 质限量	3.18 .6.2	苯	家具中有害物质限量 GB 18584-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .6	家具中 有害物 质限量	3.18 .6.3	总挥发性有机化 合物（TVOC）	家具中有害物质限量 GB 18584-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .6	家具中 有害物 质限量	3.18 .6.4	二甲苯（邻、间、 对二甲苯之和）	家具中有害物质限量 GB 18584-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .6	家具中 有害物 质限量	3.18 .6.5	甲苯	家具中有害物质限量 GB 18584-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .7	户外家 具桌椅 类	3.18 .7.1	桌类力学性能	户外家具 桌椅类通用 技术条件 GB/T 28478-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .7	户外家 具桌椅 类	3.18 .7.2	外观	户外家具 桌椅类通用 技术条件 GB/T 28478-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .7	户外家 具桌椅 类	3.18 .7.3	其他椅（凳）类 力学性能	户外家具 桌椅类通用 技术条件 GB/T 28478-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .7	户外家 具桌椅 类	3.18 .7.4	躺椅力学性能	户外家具 桌椅类通用 技术条件 GB/T 28478-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .7	户外家 具桌椅 类	3.18 .7.5	金属件耐腐蚀	户外家具 桌椅类通用 技术条件 GB/T 28478-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .7	户外家 具桌椅 类	3.18 .7.6	产品结构	户外家具 桌椅类通用 技术条件 GB/T 28478-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .8	家具产 品及其 材料	3.18 .8.1	2, 4.二氨基甲 苯	家具产品及其材料中 禁限用物质测定方法 2, 4.二氨基甲苯 、		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4,4'-二氨基二苯甲 烷 GB/T 40907-2021		
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .8	家具产 品及其 材料	3.18 .8.2	4,4'-二氨基二 苯甲烷	家具产品及其材料中 禁限用物质测定方法 2,4-二氨基甲苯、 4,4'-二氨基二苯甲 烷 GB/T 40907-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .8	家具产 品及其 材料	3.18 .8.3	偶氮染料	家具产品及其材料中 禁限用物质测定方法 偶氮染料 GB/T 40904-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .8	家具产 品及其 材料	3.18 .8.4	邻苯二甲酸酯增 塑剂	家具产品及其材料中 禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂 GB/T 40906-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .8	家具产 品及其 材料	3.18 .8.5	多环芳烃	家具产品及其材料中 禁限用物质测定方法 多环芳烃 GB/T 40971-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .8	家具产 品及其 材料	3.18 .8.6	阻燃剂	家具产品及其材料中 禁限用物质测定方法 阻燃剂 GB/T 40908-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1	形状和位置公差 测定	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2	耐湿热试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.3	尺寸及其偏差测 定	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.4	抗冲击试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.5	耐液性试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.6	家具部件的可触 及性试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.7	耐干热试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.8	75%压缩永久变 形试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.9	力学性能试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 0	警示标识、标志 和使用说明	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 1	覆面耐磨试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 2	金属件耐腐蚀试 验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 3	边缘和尖端试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 4	硬度试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 5	关闭件试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 6	保护件拉力试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 7	耐污染试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 8	警示标识耐久性 试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.1 9	绳带和绳圈	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 0	抗盐雾试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 1	耐冷热温差试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 2	孔及间隙试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 3	翻板或箱盖试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 4	附着力试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 5	折叠试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 6	阻燃性能试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023	只测： 香烟点 火源	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 7	外角试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 8	涂层耐磨试验	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .9	儿童家 具	3.18 .9.2 9	外观检测	儿童家具 质量检验及 质量判定 GB/T 43002-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .10	柜	3.18 .10. 1	电视机柜额外的 稳定性试验 - 门 和/或推拉构件 打开的电视机柜 的稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .10	柜	3.18 .10. 2	电视机柜额外的 稳定性试验 - 门 和/或推拉构件 关闭的电视机柜 的稳定性 - 储存 部件空载	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .11	餐桌餐 椅	3.18 .11. 1	木材含水率	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .11	餐桌餐 椅	3.18 .11. 2	玻璃耐热性能	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .12	厨房家 具	3.18 .12. 1	抗冲击性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 1	踏脚板垂直静载 荷	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 2	楼梯安全护栏强 度试验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 3	床铺面冲击试验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 4	踏脚板耐久性试 验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 5	梯子踏脚板水平 静载荷	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 6	框架和紧固件耐 久性试验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 7	试验前的安装和 检查	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 8	床铺面垂直向上 和向下静载荷试 验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 9	安全栏板的静载 荷试验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 10	床铺面耐久性试 验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 11	V 型及不规则形 状的孔洞、缝隙、 开口的测量	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 12	踏脚板冲击试验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 13	稳定性试验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 14	楼梯进出平台强 度试验	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 15	加工工艺检查	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 16	连接上层床和下 层床的紧固件	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .13	双层床	3.18 .13. 17	孔、洞、缝隙和 尺寸的测量	双层床结构安全试验 方法 GB/T 24430-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .14	桌类	3.18 .14. 1	垂直加载稳定性 试验	家具力学性能试验 桌 类稳定性 GB/T 10357.7-1995	仅限被 现行标 准引 用。	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .14	桌类	3.18 .14. 2	垂直和水平加载 稳定性试验	家具力学性能试验 桌 类稳定性 GB/T 10357.7-1995	仅限被 现行标 准引 用。	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .14	桌类	3.18 .14. 3	耐久性试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度 和耐久性 GB/T 10357.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .14	桌类	3.18 .14. 4	桌类强度	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度 和耐久性 GB/T 10357.1-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .15	纺织品	3.18 .15. 1	含氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测 定 第 2 部分：气相色 谱法 GB/T 18414.2-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .16	钢制文 件柜	3.18 .16. 1	金属电镀层抗盐 雾	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 1	拉伸强度	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 2	铺面对角线偏差	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 3	阻燃性	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023	只测： GB 17927. 1	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 4	压陷硬度指数	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 5	干热老化后质量 损失	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 6	干热老化后拉伸 强度变化率	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 7	干热老化后压陷 硬度指数变化率	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 8	回弹率	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 9	压缩永久变形	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 10	尺寸偏差	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 11	其他外观及感官 检验	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 12	耐久性	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 13	标志	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .17	发泡型 床垫	3.18 .17. 14	使用说明	软体家具 发泡型床垫 QB/T 4839-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .18	皮革和 毛皮	3.18 .18. 1	甲醛含量	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005	限特定 委托方 使用	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .18	皮革和 毛皮	3.18 .18. 2	重金属含量	皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定 GB/T 22930-2008	限特定 委托方 使用	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .18	皮革和 毛皮	3.18 .18. 3	六价铬含量	皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 GB/T 22807-2008	限特定 委托方 使用	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .18	皮革和 毛皮	3.18 .18. 4	含氯苯酚	皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定 GB/T 22808-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 1	木制件表面涂层 -附着力	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 2	金属喷漆（塑） 涂层-耐盐浴	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 3	金属电镀层	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 4	力学性能的测定 -柜架类稳定性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 5	木制件表面涂层 -抗冲击	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 6	主要尺寸及外形 尺寸偏差的测定	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 7	形状和位置公差 的测定	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 8	安全性能的测定 -结构安全	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 9	金属喷漆（塑） 涂层-硬度	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 10	金属喷漆（塑） 涂层-冲击强度	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 11	金属喷漆（塑） 涂层-附着力	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 12	金属转印薄膜层 -附着力	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 13	金属转印薄膜层 -抗盐雾	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 14	木制件表面涂层 -耐液	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 15	木制件表面涂层 -耐湿热	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 16	木制件表面涂层 -耐冷热温差	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 17	木制件表面涂层 -耐磨	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 18	木制件表面装饰 层（软硬质覆面） -耐冷热循环	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 19	木制件表面装饰 层（软硬质覆面） -耐干热	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 20	木制件表面装饰 层（软硬质覆面） -耐湿热	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 21	木制件表面装饰 层（软硬质覆面） -耐污染	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 22	木制件表面装饰 层（软硬质覆面） -耐磨	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 23	木制件表面装饰 层（软硬质覆面） -抗冲击	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 24	产品部件材质理 化性能-玻璃件- 耐热冲击性能	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 25	产品部件材质理 化性能-玻璃件- 表面耐干热性能	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 26	产品部件材质理 化性能-人造板、 岩板-耐污染	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 27	产品部件材质理 化性能-人造板、 岩板-抗冲击	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 28	产品部件材质理 化性能-塑料件- 泡沫塑料压缩永 久变形	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 29	力学性能的测定 -桌几类强度与 耐久性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024	不测： 脚轮耐久性和 升降机构耐久 性	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 30	力学性能的测定 -椅凳类强度与 耐久性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 31	力学性能的测定 -单层床强度与 耐久性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024	不测： 床铺面 提升机 构耐久 性	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 32	外观性能的测定	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 33	木制件表面涂层 -耐干热	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 34	产品部件材质理 化性能-人造板 件	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 35	产品部件材质理 化性能-木材含 水率	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 36	力学性能的测定 -双层床强度与 耐久	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 37	力学性能的测定 -柜架类强度与 耐久性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024	不测： 脚轮往 复和锁 具、插 销耐久 性	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 38	力学性能的测定 -桌类稳定性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 39	力学性能的测定 -椅凳类稳定性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 40	力学性能的测定 -双层床稳定性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 41	力学性能的测定 -单层床稳定性	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .19	金属家 具	3.18 .19. 42	安全性能的测定 -阻燃性能	金属家具通用技术条 件 GB/T 3325-2024	只测： 香烟点 火源	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 1	漆膜涂层耐液性	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 2	表面耐划痕	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 3	漆膜涂层耐干热	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 4	五金配件电镀层	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 5	玻璃	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 6	耐污染	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 7	力学性能	木制柜 QB/T 2530-2023	不测： 脚轮往 复和锁 具、插 销耐久 性	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 8	表面耐干热	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 9	漆膜涂层耐湿热	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 10	漆膜涂层抗冲击	木制柜 QB/T 2530-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 11	表面耐湿热	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 12	漆膜涂层附着力	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 13	外观性能	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 14	表面耐磨	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 15	人造板	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 16	抗冲击	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 17	耐液性	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 18	漆膜涂层耐磨	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 19	主要尺寸及其偏 差	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 20	耐冷热循环	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 21	形状和位置公差	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 22	耐摩擦	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 23	功能结构	木制柜 QB/T 2530-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 24	漆膜涂层耐冷热 温差	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .20	木制柜	3.18 .20. 25	木材含水率	木制柜 QB/T 2530-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .21	家具表 面漆膜	3.18 .21. 1	耐磨性	家具表面漆膜理化性 能试验 第 8 部分：耐 磨性测定法 GB/T 4893.8-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .21	家具表 面漆膜	3.18 .21. 2	附着力	家具表面漆膜理化性 能试验 第 4 部分：附 着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .22	柜类	3.18 .22. 1	垂直启闭卷门试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 1	固定柜稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 2	重心的测定	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 3	搁板稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 4	非固定柜空载稳 定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 5	移门和侧向启闭 卷门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 6	推拉构件试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T	仅限被 现行标 准引	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								10357.5-2011	用。	
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 7	锁具、插销强度 试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 8	非固定柜的加载 稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2013	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 9	翻门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 10	搁板试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 11	地面支承的柜试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 12	挂衣棍强度和支 承件强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 13	拉门试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 14	顶板和底板试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 15	结构强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2011	仅限被 现行标 准引 用。	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .23	柜类	3.18 .23. 16	不通过地面支承 柜的试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357. 5-2011	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 1	结构安全性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 2	覆面（软、硬质） 理化性能试验- 抗冲击	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 3	力学性能试验- 桌类稳定性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 4	材料测定-人造 板材料要求	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 5	主要尺寸及其偏 差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 6	形状和位置公差 测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 7	材料测定-木材 含水率	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 8	漆膜涂层理化性 能-漆膜耐液性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 9	漆膜涂层理化性 能-漆膜耐干热	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 10	漆膜涂层理化性 能-漆膜附着力	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 11	漆膜涂层理化性 能-漆膜耐冷热 温差	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 12	漆膜涂层理化性 能-漆膜耐磨性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 13	漆膜涂层理化性 能-漆膜抗冲击	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 14	覆面（软、硬质） 理化性能试验- 耐冷热循环	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 15	覆面（软、硬质） 理化性能试验- 耐干热	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 16	覆面（软、硬质） 理化性能试验- 耐湿热	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 17	覆面（软、硬质） 理化性能试验- 耐污染性能	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 18	覆面（软、硬质） 理化性能试验- 耐磨性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 19	玻璃件理化性能 试验-耐热冲击 性能	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 20	塑料件理化性能 试验-泡沫塑料 压缩永久变形	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 21	力学性能试验- 桌几类强度和耐 久性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024	不测： 脚轮耐 久性和 升降机 构耐久 性	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 22	力学性能试验- 椅凳类强度和耐 久性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 23	力学性能试验- 单层床强度和耐 久性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024	不测： 床铺面 提升机 构耐久 性	新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 24	力学性能试验- 双层床强度和耐 久性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 25	力学性能试验- 柜类强度和耐久 性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024	不测： 脚轮往 复和锁 具、插 销耐久 性	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 26	力学性能试验- 椅凳类稳定性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 27	力学性能试验- 柜类稳定性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 28	力学性能试验- 双层床稳定性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 29	金属拉手耐腐蚀 试验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 30	外观测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 31	覆面（软、硬质） 理化性能试验- 耐划痕	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 32	阻燃性	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024	只测： 香烟点 火源	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 33	漆膜涂层理化性 能-漆膜耐湿热	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .24	木家具	3.18 .24. 34	玻璃件理化性能 试验-表面耐干 热性能	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .25	桌	3.18 .25. 1	垂直加载稳定性 试验	家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定 性 GB/T 10357.7-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .25	桌	3.18 .25. 2	垂直和水平加载 稳定性试验	家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定 性 GB/T 10357.7-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 1	强度试验	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 2	框架和紧固件耐 久性试验	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 3	梯子	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	不测梯 子连接 件及其 挠度； 仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 4	稳定性试验	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 5	一般试验要求	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 6	连接上层床与下 层床的紧固件	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 7	加工工艺检查	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 8	试验前的安装和 检查	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引 用。	变更

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .26	家用双 层床	3.18 .26. 9	测量旁板条间的 间隙和床铺面与 安全栏板间的间 隙	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限被 现行标 准引用。	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .27	皮革	3.18 .27. 1	pH	皮革 化学试验 pH 的 测定 QB/T 2724-2005	限特定 委托方 使用	变更
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .28	办公椅	3.18 .28. 1	主要尺寸	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .29	弹簧软 床垫	3.18 .29. 1	安全性能-害虫 及其污染物	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .30	慢回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.18 .30. 1	压陷硬度	慢回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 24451-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 1	苯	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 2	香烟点火源引燃 试验	家具阻燃性能安全技 术规范 GB 17927-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 3	富马酸二甲酯含 量	家具中富马酸二甲酯 含量的测定 GB/T 27717-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 4	双层床-上下床 的紧固	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 5	双层床-稳定性	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 6	双层床-床铺面	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 7	双层床-安全栏 板	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 8	孔及间隙	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 9	屏风-办公家具 屏风稳定性	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 10	屏风-办公家具 屏风装配强度	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 11	屏风-办公家具 屏风结构完整性	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 12	剪切和挤压点	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 13	基本结构安全	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 14	床框架水平耐久 性测试	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 15	垂直冲击测试	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 16	床屏水平静载荷 (床宽>1200mm)	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 17	水平静载荷(无 床屏)	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 18	床铺面垂直耐久 性测试	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 19	床屏水平静载荷 (床宽≤1200 mm)	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 20	床侧边垂直静载 荷	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 21	床铺面垂直静载 荷	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 22	稳定性测试	家具 床 稳定性、强度 和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 23	双层床-其他	家具结构安全技术规 范 GB 28008-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 24	总挥发性有机化 合物	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 25	人造板甲醛释放 量	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 26	二甲苯	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 27	甲醛释放量	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .31	家具	3.18 .31. 28	甲苯	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024	只测： 5m3、 16m3 气 候箱	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 1	安全性能-阻燃 性能	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952. 2-2023	只测： GB 17927. 1	新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 2	安全性能-杂物	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952. 2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 3	产品标识	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952. 2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 4	安全性能-苯释 放量	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952. 2-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 5	安全性能-甲醛 释放量	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 6	安全性能-甲苯 释放量	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 7	安全性能-二甲 苯（邻、间、对 二甲苯之和）释 放量	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 8	理化性能-铺垫 料-毡垫-棕纤 维、椰丝垫含水 率	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 9	理化性能-弹簧 芯	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 10	安全性能-废旧 制品	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 11	外观性能的测定	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 12	理化性能-铺垫 料-毡垫-化纤 （棉、毛）毡强 度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 13	使用说明	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 14	耐久性的测定	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 15	理化性能-铺垫 料-软质泡沫塑 料垫其他拉伸强 度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 16	理化性能-铺垫 料-毡垫-棕纤维 垫、椰丝垫强度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 17	安全性能-TVOC 释放量	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 18	安全性能-纤维 性工业下脚料或 用其加工的再生 纤维状物质	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 19	理化性能-铺垫 料-软质泡沫塑 料垫-慢回弹软 质泡沫塑料拉伸 强度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 20	安全性能-霉变	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 21	理化性能-铺垫 料-乳胶压陷硬 度	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	家具-家具	3.18 .32	弹簧软 床垫	3.18 .32. 22	安全性能-弹簧	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .1	氯漂剂	3.19 .1.1	气味	氯漂剂 QB/T 4311-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .1	氯漂剂	3.19 .1.2	稳定性	氯漂剂 QB/T 4311-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .2	氯漂剂	3.19 .2.1	外观	氯漂剂 QB/T 4311-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.1	亚急性经口毒性 试验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.2	亚慢性毒性试验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.3	急性吸入毒性试 验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.4	急性眼刺激试验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.5	急性经口毒性试 验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.6	皮肤变态反应试 验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.7	阴道黏膜刺激试 验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .3	消毒剂	3.19 .3.8	皮肤刺激试验	消毒剂安全性毒理学 评价程序和方法 GB/T 38496-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .4	衣料用 液体洗 涤剂	3.19 .4.1	pH	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .4	衣料用 液体洗 涤剂	3.19 .4.2	总活性物	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .5	日化产 品	3.19 .5.1	抗菌、抑菌效果 稳定性	抗菌抑菌型洗涤剂 通用技术要求 QB/T 2850-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .5	日化产 品	3.19 .5.2	抗菌、抑菌效果 评价	抗菌抑菌型洗涤剂 通用技术要求 QB/T 2850-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .6	织物柔 顺剂	3.19 .6.1	外观	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .6	织物柔 顺剂	3.19 .6.2	气味	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .7	洗衣皂 粉	3.19 .7.1	磷酸盐	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .8	宠物用 清洁护 理剂	3.19 .8.1	pH（25℃，10%水 溶液）	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .8	宠物用 清洁护 理剂	3.19 .8.2	总有效物含量	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .8	宠物用 清洁护 理剂	3.19 .8.3	泡沫(40℃)	宠物用清洁护理剂 QB/T 4524-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .9	洗涤剂	3.19 .9.1	菌落总数	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .9	洗涤剂	3.19 .9.2	去污力	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .10	驱蚊花 露水	3.19 .10. 1	色泽稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .11	洗手液	3.19 .11. 1	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .12	氧漂剂	3.19 .12. 1	pH	氧漂剂 QB/T 4310-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .13	洗衣皂	3.19 .13. 1	透明度	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .14	厨房油 垢清洗 剂	3.19 .14. 1	pH	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .14	厨房油 垢清洗 剂	3.19 .14. 2	碱度	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .14	厨房油 垢清洗 剂	3.19 .14. 3	总活性物含量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 1	硒	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 2	铜	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 3	汞	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 4	铬	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 5	镉	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 6	铁	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 7	铅	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 8	锰	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 9	钛	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .15	口腔清 洁护理 用品	3.19 .15. 10	砷	口腔清洁护理用品 牙 膏中 10 种元素含量的 测定 电感耦合等离子 体质谱法 GB/T 38789-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .16	洗涤消 杀产品	3.19 .16. 1	亚慢性毒性试验	消毒技术规范（2002 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .16	洗涤消 杀产品	3.19 .16. 2	急性吸入毒性试 验	消毒技术规范（2002 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .16	洗涤消 杀产品	3.19 .16. 3	急性经口毒性试 验	消毒技术规范（2002 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .16	洗涤消 杀产品	3.19 .16. 4	小鼠骨髓嗜多染 红细胞微核试验	消毒技术规范（2002 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.19 .16	洗涤消 杀产品	3.19 .16. 5	体外哺乳动物细 胞染色体畸变试 验	消毒技术规范（2002 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	金属制品- 结构性金 属制品	3.20 .1	金属材 料	3.20 .1.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2024	只测 HV0.1、 HV0.2、 HV0.3、 HV 0.5、 HV1、 HV5、 HV10、 HV30、 HV50	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	金属制品- 结构性金 属制品	3.20 .1	金属材 料	3.20 .1.2	能谱法定量分析	微束分析 原子序数不 小于 11 的元素能谱法 定量分析 GB/T 17359-2023	不测试 电子探 针法	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	金属制品- 结构性金 属制品	3.20 .1	金属材 料	3.20 .1.3	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024	只测： 支辊式	变更
3	产品质量检 验	3.2 0	金属制品- 结构性金 属制品	3.20 .2	变形铝 及铝合 金制品	3.20 .2.1	显微组织	变形铝及铝合金制品 组织检验方法 第 1 部 分：显微组织检验方		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法 GB/T 3246.1-2024		
3	产品质量检 验	3.2 0	金属制品- 结构性金 属制品	3.20 .2	变形铝 及铝合 金制品	3.20 .2.2	金相检验	变形铝及铝合金制品 组织检验方法 第1部 分：显微组织检验方 法 GB/T 3246.1-2024		新增
3	产品质量检 验	3.2 1	日用化工 产品-RoHS	3.21 .1	电子电 气产品	3.21 .1.1	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中部分 物质的测定—第12部 分：同时测定一气相 色谱-质谱法测定聚 合物中的多溴联苯、 多溴二苯醚和邻苯二 甲酸盐 IEC 62321-12-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 1	日用化工 产品-RoHS	3.21 .1	电子电 气产品	3.21 .1.2	多溴二苯醚	电子电气产品中部分 物质的测定—第12部 分：同时测定一气相 色谱-质谱法测定聚 合物中的多溴联苯、 多溴二苯醚和邻苯二 甲酸盐 IEC 62321-12-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 1	日用化工 产品-RoHS	3.21 .1	电子电 气产品	3.21 .1.3	多溴联苯	电子电气产品中部分 物质的测定—第12部 分：同时测定一气相 色谱-质谱法测定聚 合物中的多溴联苯、 多溴二苯醚和邻苯二 甲酸盐 IEC 62321-12-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 1	日用化工 产品-RoHS	3.21 .1	电子电 气产品	3.21 .1.4	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某些 物质的测定 第12部 分：气相色谱-质谱法 同时测定聚合物中的 多溴联苯、多溴二苯 醚和邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.12-2024		新增
3	产品质量检 验	3.2 1	日用化工 产品-RoHS	3.21 .1	电子电 气产品	3.21 .1.5	多溴联苯	电子电气产品中某些 物质的测定 第12部 分：气相色谱-质谱法 同时测定聚合物中的 多溴联苯、多溴二苯		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								醚和邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.12-2024		
3	产品质量检 验	3.2 1	日用化工 产品-RoHS	3.21 .1	电子电 气产品	3.21 .1.6	多溴二苯醚	电子电气产品中某些 物质的测定 第 12 部 分：气相色谱-质谱法 同时测定聚合物中的 多溴联苯、多溴二苯 醚和邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.12-2024		新增
3	产品质量检 验	3.2 1	日用化工 产品-RoHS	3.21 .1	电子电 气产品	3.21 .1.7	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某些 物质的测定 第 8 部 分：气相色谱-质谱法 (GC-MS)与配有热裂 解/热脱附的气相色 谱-质谱法 (Py/TD-GC-MS)测定 聚合物中的邻苯二甲 酸酯 GB/T 39560.8-2021	只做 GC-MS 法	新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .1	塑料	3.22 .1.1	耐电压	绝缘材料电气强度试 验方法 第 1 部分：工 频下试验 GB/T 1408.1-2016	只测 40kV 以 下	新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .1	塑料	3.22 .1.2	介电击穿电压	绝缘材料电气强度试 验方法 第 1 部分：工 频下试验 GB/T 1408.1-2016	只测 40kV 以 下	新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .2	固体绝 缘材料	3.22 .2.1	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第 3 部分： 电阻特性 (DC 方法) 表面电阻和表面电阻 率 GB/T 31838.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .2	固体绝 缘材料	3.22 .2.2	表面电阻	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第 3 部分： 电阻特性 (DC 方法) 表面电阻和表面电阻 率 GB/T 31838.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .3	复合增 强材料	3.22 .3.1	平均线膨胀系数	玻璃钢平均线膨胀系 数测试方法 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								2572-2005		
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1	表面电阻率	静电 第 2-3 部分:用于防止静电电荷积累的固态平面材料的电阻和电阻率测定的试验方法 IEC 61340-2-3:2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.2	体积电阻率	静电 第 2-3 部分:用于防止静电电荷积累的固态平面材料的电阻和电阻率测定的试验方法 IEC 61340-2-3:2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.3	体积电阻率	静电学 第 23 部分:防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法 GB/T 37977.23-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.4	表面电阻率	静电学 第 23 部分:防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法 GB/T 37977.23-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.5	体积电阻	静电学 第 23 部分:防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法 GB/T 37977.23-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.6	接地电阻	静电学 第 23 部分:防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法 GB/T 37977.23-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.7	表面电阻	静电学 第 23 部分:防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法 GB/T 37977.23-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.8	点对点电阻	静电学 第 23 部分：防 静电固体平面材料电 阻和电阻率的测试方 法 GB/T 37977.23-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.9	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第 4 部分： 电阻特性 (DC 方法) 绝缘电阻 GB/T 31838.4-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1 0	表面电阻率	固体绝缘材料的介电 和电阻性能 第 3-2 部 分：电阻性能测定 (DC 法) 表面电阻和表面 电阻率 IEC 62631-3-2:2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1 1	表面电阻	固体绝缘材料的介电 和电阻性能 第 3-2 部 分：电阻性能测定 (DC 法) 表面电阻和表面 电阻率 IEC 62631-3-2:2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1 2	绝缘电阻	固体绝缘材料的介电 和电阻性能 第 3-3 部 分：电阻性能测定 (DC 法) 绝缘电阻 IEC 62631-3-3:2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1 3	点对点电阻	静电 第 2-3 部分：用 于防止静电电荷积累 的固态平面材料的电 阻和电阻率测定的试 验方法 IEC 61340-2-3:2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1 4	体积电阻	静电 第 2-3 部分：用 于防止静电电荷积累 的固态平面材料的电 阻和电阻率测定的试 验方法 IEC 61340-2-3:2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1 5	接地电阻	静电 第 2-3 部分：用 于防止静电电荷积累 的固态平面材料的电		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								阻和电阻率测定的试 验方法 IEC 61340-2-3:2016		
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .4	塑料、薄 膜及制 品	3.22 .4.1 6	表面电阻	静电 第 2-3 部分:用 于防止静电电荷积累 的固态平面材料的电 阻和电阻率测定的试 验方法 IEC 61340-2-3:2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .5	塑料原 材料及 制品	3.22 .5.1	玻璃化转变温度	塑料 热机械分析法 (TMA) 第 2 部分:线性 热膨胀系数和玻璃化 转变温度的测定 GB/T 36800.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .5	塑料原 材料及 制品	3.22 .5.2	线性热膨胀系数	塑料 热机械分析法 (TMA) 第 2 部分:线性 热膨胀系数和玻璃化 转变温度的测定 GB/T 36800.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .5	塑料原 材料及 制品	3.22 .5.3	线性热膨胀系数	塑料 热力学分析 (TMA). 第 2 部分: 线 性热膨胀系数和玻璃 化转变温度的测定 ISO 11359-2:2021		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .5	塑料原 材料及 制品	3.22 .5.4	玻璃化转变温度	塑料 热机械分析法 (TMA) 第 1 部分通则 ISO 11359-1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .5	塑料原 材料及 制品	3.22 .5.5	刺入温度	塑料 热机械分析法 (TMA) 第 3 部分: 刺 入温度的测定 ISO 11359-3:2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .5	塑料原 材料及 制品	3.22 .5.6	吸水性	塑料 吸水性的测定 ISO 62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	建材产品	3.22 .5	塑料原 材料及 制品	3.22 .5.7	水平垂直燃烧	设备和器具用塑料部 件的可燃性试验（第 六版包括 2015 年 1 月 16 日之前的修订）UL 94-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.22	建材产品	3.22.5	塑料原材料及制品	3.22.5.8	热机械分析	塑料 热机械分析法 (TMA) 第 1 部分: 通则 GB/T 36800.1-2018		新增
3	产品质量检验	3.22	建材产品	3.22.6	焦化固体类产品	3.22.6.1	软化点	焦化固体类产品软化点测定方法 GB/T 2294-2019		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 2 部分: 释放的甲醛 (蒸汽吸收法) GB/T 2912.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.2	起球	纺织品织物起毛起球性能的测定 第 2 部分: 改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.3	耐摩擦色牢度	纺织品. 色牢度试验. 第 X12 部分: 耐摩擦色牢度 ISO 105-X12: 2016 (E)		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.4	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.5	总铅、总镉	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.6	消臭性能	纺织品 消臭性能的测定 第 2 部分: 检知管法 GB/T 33610.2-2017		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.7	含氯酚	纺织品 含氯苯酚的测定 第 2 部分: 气相色谱法 GB/T 18414.2-2006		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.8	氯苯酚	纺织品含氯苯酚的测定 第 2 部分: 气相色谱法 GB/T 18414.2-2006		新增
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-纺织服装	3.23.1	纺织品	3.23.1.9	五氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测定 第 2 部分: 气相色谱法 GB/T 18414.2-2006		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 纺织服装	3.23 .1	纺织品	3.23 .1.1 0	四氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测 定 第 2 部分：气相色 谱法 GB/T 18414.2-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 纺织服装	3.23 .1	纺织品	3.23 .1.1 1	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料 的测定 GB/T 17592-2024		新增
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 纺织服装	3.23 .1	纺织品	3.23 .1.1 2	含氯苯酚	纺织品含氯苯酚的测 定第 1 部分：气相色 谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 纺织服装	3.23 .1	纺织品	3.23 .1.1 3	短链氯化石蜡	纺织品 短链氯化石蜡 的测定 GB/T 40263-2021		新增
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 纺织服装	3.23 .1	纺织品	3.23 .1.1 4	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯 的测定 GB/T 20388-2006	仅限特 定委托 方	变更
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 纺织服装	3.23 .1	纺织品	3.23 .1.1 5	游离和水解甲醛	纺织品 甲醛的测定 第 3 部分：高效液相色 谱法 GB/T 2912.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 纺织服装	3.23 .1	纺织品	3.23 .1.1 6	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯 的测定 四氢呋喃法 ISO 14389：2014	仅限特 定委托 方	变更
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .1	工业防 护涂料	3.24 .1.1	水性涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020	只做 6.2.1. 2	新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .2	涂料	3.24 .2.1	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性 测定法 GB/T 1731-2020		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .2	涂料	3.24 .2.2	耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .3	色漆和 清漆	3.24 .3.1	盐雾试验	色漆和清漆 耐循环腐 蚀环境的测定 第 1 部 分：湿（盐雾）/干燥 /湿气 GB/T 31588.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .3	色漆和 清漆	3.24 .3.2	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形 （冲击承受性）试验		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								第 2 部分：落锤试验、 小范围凹穴 ISO 6272-2-2011		
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .3	色漆和 清漆	3.24 .3.3	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形 （耐冲击性）试验 第 1 部分：落锤试验（大 面积冲头）GB/T 20624.1-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .3	色漆和 清漆	3.24 .3.4	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验 （圆柱轴）GB/T 6742-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .3	色漆和 清漆	3.24 .3.5	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验 （圆柱轴）ISO 1519:2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .3	色漆和 清漆	3.24 .3.6	挥发性有机化合 物(VOC)含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物(VOC)和/或 半挥发性有机化合物 (SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱 法 GB/T 23986.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	3.24 .4.1	拉伸强度	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	3.24 .4.2	无机填料含量	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	3.24 .4.3	阻燃性能	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	3.24 .4.4	断裂伸长率	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	3.24 .4.5	抗滑值	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	3.24 .4.6	单簇草丝拔出力	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .4	中小学 合成材 料面层 运动场 地	3.24 .4.7	草丝拉断力	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .5	沥青	3.24 .5.1	软化点	沥青软化点测定法 环 球法 GB/T 4507-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .6	涂层	3.24 .6.1	体积电阻和体积 电阻率	GB/T 31838.2-2019 固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第2部分： 电阻特性(DC 方法) 体积电阻和体积电阻 率		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .7	车辆涂 料	3.24 .7.1	甲苯与二甲苯 （含乙苯）总和 含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020	只做 6.2.2	新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .7	车辆涂 料	3.24 .7.2	卤代烃总和含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020	只做 6.2.4	新增
3	产品质量检 验	3.2 4	日用化工 产品-涂料	3.24 .7	车辆涂 料	3.24 .7.3	苯含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020	只做 6.2.2	新增
3	产品质量检 验	3.2 5	轻纺产品- 体育用品	3.25 .1	中小学 合成材 料面层 田径场 地	3.25 .1.1	高聚物总量	中小学合成材料面层 田径场地 GB/T 43564-2023		新增
4	疾病预防控 制	4.1	疾病预防 控制	4.1. 1	水及涉 水产品	4.1. 1.1	氯菊酯	生活饮用水标准检验 方法 第9部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（40）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.2	乙拌磷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.3	速灭磷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.4	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (5)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.5	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (7.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.6	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (20.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.7	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (20.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.8	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (21.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.9	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (21.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.10	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.11	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (5.1)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.12	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.13	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (8.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.14	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (9.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.15	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.16	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.17	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.18	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (6.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.19	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (6.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.20	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.21	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.2)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.22	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（9.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.23	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（8.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.24	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.25	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.26	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.27	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.28	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.29	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.30	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.31	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.32	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.33	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.34	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.35	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.36	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.37	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.38	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.39	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.40	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.41	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.42	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（16.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.43	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（15.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.44	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（13.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.45	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（12.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.46	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.47	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.48	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.49	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.50	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.51	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.3）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.52	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.53	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.54	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.55	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.56	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.57	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.58	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.59	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.60	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.61	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.4）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.62	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.63	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.6）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.64	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6.6）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.65	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.66	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.67	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.68	三氯苯（1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.69	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.70	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.71	二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.72	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.73	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.74	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.75	γ-666	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.76	α-666	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.77	δ-666	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.78	p, p'-DDE	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.79	o, p'-DDT	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.80	p, p'-DDT	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.81	β-666	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.82	p, p ‘-DDD	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（4.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.83	乐果	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（11.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.84	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（12.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.85	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（14.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.86	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（15.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.87	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（16.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.88	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（17.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.89	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.90	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（19.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.91	扑草净	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.92	双苯酰草胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.93	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (41.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.94	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (20.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.95	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (22.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.96	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (23.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.97	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (23.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.98	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.99	异丙甲草胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.100	异狄氏剂醛	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.101	敌草胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.102	苯并[b]荧蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.103	茚并[1,2,3-cd]芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.104	苯并[k]荧蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.105	苯并[ghi]花	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.106	艾氏剂	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.107	环氧七氯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.108	α -氯丹	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.109	γ -氯丹	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.110	硫丹硫酸酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.111	硫丹 II	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.112	硫丹 I	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.113	异狄氏剂	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.114	狄氏剂	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.115	二嗪磷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.116	乙拌磷砒	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.117	特草定	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.118	莠灭净	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.119	氟乐灵	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.120	灭线磷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.121	特丁硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.122	苯线磷（克线磷）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.123	丁草胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.124	三唑酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.125	西玛津	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.126	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (8.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.127	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (8.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.128	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (7.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.129	甲拌磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (7.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.130	铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.131	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (13.4)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.132	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.133	甲氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（37）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.134	氰戊菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（39）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.135	反-氯菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.136	顺-氯菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.137	氯氟氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（38）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.138	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（13.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.139	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（17.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.140	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（19.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.141	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（12.1）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.142	乐果	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (11.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.143	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (10.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.144	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (22.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.145	林丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (6.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.146	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (20.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.147	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (18.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.148	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (15.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.149	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (16.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.150	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.3)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.151	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (24.3)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.152	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（14.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.153	乙拌磷亚砷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.154	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.155	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.156	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.157	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（21.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.158	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（10.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.159	林丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（6.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.160	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.161	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.162	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.163	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.164	1,2-二氯乙烯（顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.165	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.166	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.167	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.168	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（77）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.169	土臭素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（76.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.170	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（20.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.171	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（16.2）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.172	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.173	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.174	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.175	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.176	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（14.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.177	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.178	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.179	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.180	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（15.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.181	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（16.1）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.182	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.183	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	水及涉水产品	4.1.1.184	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (10)	只测 10.1 亚甲蓝分光光度法（仅限特定委托方）	新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	农药及化学品	4.1.2.1	21 天/28 天重复剂量经皮毒性试验	化学品 21 天/28 天重复剂量经皮毒性试验方法 GB/T 21753-2008		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.1	有效碘	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分 (2.2.1.2.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.2	急性眼刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 (7.4)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.3	盐酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.4	对氯间二甲苯酚	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020 附录 C		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.5	亚慢性毒性试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 (7.9)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.6	急性吸入毒性试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 (7.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.7	皮肤刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 (7.3)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.8	浸渍抑菌试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 6. 5)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.9	有效氯	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.10	急性经口毒性试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.11	皮肤刺激试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 F.2 样品制备、引用 GB/T 38496 和 WS/T 10009)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.12	皮肤变态反应试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 F.2 样品制备、引用 GB/T 38496 和 WS/T 10009)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.13	眼刺激试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 F.2 样品制备、引用 GB/T 38496 和 WS/T 10009)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.14	阴道黏膜刺激试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 F.2 样品制备、引用 GB/T 38496 和 WS/T 10009)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.15	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.8.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.16	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 GB/T 38496-2020（6.8.4）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.17	皮肤变态反应试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.6)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.18	亚急性经口毒性试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.7)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.19	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.8.4)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.20	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.8.3)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.21	初始污染菌与细菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.22	铜绿假单胞菌	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.4)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.23	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.5)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.24	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.6)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.25	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.7)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.26	真菌定性	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.8)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.27	卫生湿巾杀菌性能试验	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 E.4)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.28	抗菌剂杀菌性能试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 5. 1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.29	载体杀菌试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 5. 3)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.30	浸渍杀菌试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 5. 4)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.31	振荡烧瓶试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 5. 5)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.32	抑菌剂抑菌性能试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 6. 1)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.33	载体抑菌试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 6. 3)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.34	抑菌环试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 6. 4)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.35	振荡烧瓶试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 6. 6)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.36	高吸水材料抑菌性能试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 6. 7)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.37	稳定性测试	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E. 7)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.38	一次完整皮肤刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版） （2.3.3.3.1）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.39	多次完整皮肤刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版） （2.3.3.3.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.40	一次破损皮肤刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版） （2.3.3.3.2）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.41	皮肤刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版） （2.3.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.42	苯扎氯铵	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.14）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.43	急性眼刺激试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版） （2.3.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.44	苯扎溴铵（新洁尔灭）	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.13）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.45	过氧化氢	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.4）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.46	过氧乙酸	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.3）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.47	葡萄糖酸氯己定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.12）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.48	醋酸氯己定	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.12）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.49	甲醛	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.8）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.50	山梨酸	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.2.1.2.16）		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.51	水杨酸	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.16）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.52	葡萄糖酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.53	2,4,4'-三氯-2'-羟基二苯醚	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020 附录 D		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.54	氯化苄铵松宁（苄索氯铵）	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020 附录 A.1		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.55	皮肤刺激试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.56	皮肤变态反应试验	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）（2.3.6）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.57	载体浸泡定量杀菌试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E.5.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.58	苯甲酸	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.16）		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.59	醋酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020 附录 A		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.60	载体浸泡定量抑菌试验	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 E.6.2)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.61	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.3)		新增
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.62	阴道黏膜刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023(7.5)		新增

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

领域数：5 类别数：34 对象数：151 参数数：1837

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	疾病预防控制	4.1	疾病预防控制	4.1.3	消毒产品及消毒效果	4.1.3.63	皮肤变态反应试验	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 A		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1	工程材料-建设工程材料	5.1.1	钢材钢筋及焊接接头	5.1.1.1	纵断面硬度	钢轨焊接 第 2 部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014	只测 HV30、HRC	新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1	工程材料-建设工程材料	5.1.1	钢材钢筋及焊接接头	5.1.1.2	纵断面硬度	钢轨焊接 第 4 部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014	只测 HV30、HRC	变更
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1	工程材料-建设工程材料	5.1.2	防静电系统及材料	5.1.2.1	防静电接地电阻测试	电子产品制造与应用系统防静电测试方法 SJ/T 10694-2022		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1	工程材料-建设工程材料	5.1.3	材料防火阻燃性能	5.1.3.1	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		新增
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1	工程材料-建设工程材料	5.1.3	材料防火阻燃性能	5.1.3.2	垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		新增

以下空白

批准广州市华测检测认证技术有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：201919014238

审批日期：2025 年 02 月 08 日

有效日期：2031 年 02 月 07 日

检验检测场所所属单位：广州市华测检测认证技术有限公司

检验检测场所名称：广州市华测检测认证技术有限公司 1

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

检验检测地址：广东省广州市黄埔区博华一路 203 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	潘清灵	中级技术职称	轻纺产品-纸制品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-香精香料, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-化妆品, 疾病预防控制, 日用化工产品-化学试剂	2025 年 02 月 08 日	扩大
2	李带喜	初级技术职称	农产品, 疾病预防控制, 食品相关产品, 食品, 添加剂	2025 年 02 月 08 日	扩大, 不签毒理学项目
3	杨晶晶	初级技术职称	食品, 添加剂, 农产品, 食品相关产品, 疾病预防控制	2025 年 02 月 08 日	扩大, 不签毒理学项目
4	杨德福	未评定	家具-人造板, 家具-木材, 家具-家具	2025 年 02 月 08 日	扩大
5	黄伟龙	未评定	日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-RoHS, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-日用品, 婴童产品-玩具, 家具-人造板, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-涂料, 珠宝与贵金属, 车辆及相关产品-汽车, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-橡胶制品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 家具-家具	2025 年 02 月 08 日	扩大
6	古祥华	初级技术职称	日用化工产品-化妆品, 食品, 饲料及饲料添加剂, 农资产品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 疾病预防控制, 轻纺产品-日用品	2025 年 02 月 08 日	扩大, 只签动物用品的理化项目
7	赵瑞娜	中级技术职称	轻纺产品-日用品, 农资产品, 食品, 饲料及饲料添加剂, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化妆品, 疾病预防控制	2025 年 02 月 08 日	扩大, 只签动物用品项目(不签毒理学项目)
8	刘瑞贞	初级技术职称	食品, 添加剂, 疾病预防控制, 食品相关产品	2025 年 02 月 08 日	扩大, 只签微生物项目

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
9	黎炽雄	未评定	电子电气-汽车电子, 电子电气-轨道交通电子, 电子电气-环境	2025年02月08日	扩大
10	刘伟光	中级技术职称	食品, 特殊食品, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-化妆品, 疾病预防控制, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学原料	2025年02月08日	扩大, 只签毒理学项目
11	罗建群	中级技术职称	建材产品, 车辆及相关产品-汽车, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂	2025年02月08日	扩大
12	谭庚花	中级技术职称	农资产品	2025年02月08日	扩大
13	王玉翠	未评定	农资产品	2025年02月08日	扩大
14	庞恩	未评定	食品相关产品, 食品, 添加剂, 农产品, 疾病预防控制	2025年02月08日	扩大, 不签毒理学项目
15	周广红	初级技术职称	食品, 添加剂, 疾病预防控制, 食品相关产品, 农产品	2025年02月08日	扩大, 不签毒理学项目
16	伍伟超	初级技术职称	日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化学原料, 疾病预防控制, 日用化工产品-化学试剂, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品	2025年02月08日	扩大, 不签毒理学项目
17	李侠	中级技术职称	金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-体育用品, 轻纺产品-纺织服装, 电子电气-电子元器件, 家具-人造板, 电子电气-安全, 轻纺产品-包装材料及制品, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-涂料, 车辆及相关产品-汽车, 电子电气-环境, 轻纺产品-日用品, 工程材料-建设工程材料	2025年02月08日	扩大
18	许旋卫	初级技术职称	日用化工产品-化学试剂, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 疾病预防控制	2025年02月08日	扩大, 不签毒理学项目

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
19	张小杰	初级技术职称	车辆及相关产品-汽车, 轻纺产品-日用品, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-包装材料及制品	2025年02月08日	新增
20	许贻晶	未评定	婴幼儿产品-玩具, 家具-人造板, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-橡胶制品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-纺织服装, 日用化工产品-涂料, 珠宝与贵金属, 车辆及相关产品-汽车, 日用化工产品-RoHS, 家具-家具, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-日用品	2025年02月08日	扩大
21	杨凤婵	初级技术职称	日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 疾病预防控制, 日用化工产品-化学试剂, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品	2025年02月08日	扩大, 不签毒理学项目
22	林志杰	未评定	金属制品-结构性金属制品, 工程材料-建设工程材料, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-其他金属制品	2025年02月08日	扩大
23	蔡俊超	中级技术职称	电子电气-环境, 电子电气-轨道交通电子, 电池, 电子电气-汽车电子	2025年02月08日	扩大
24	曾维劲	初级技术职称	工程材料-建设工程材料, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品	2025年02月08日	新增
25	刘颖珊	初级技术职称	日用化工产品-洗涤消杀产品, 农资产品, 日用化工产品-化妆品, 疾病预防控制, 轻纺产品-日用品, 食品, 饲料及饲料添加剂	2025年02月08日	扩大, 只签动物用品项目(不签毒理学项目)
26	陈振中	中级技术职称	食品, 食品相关产品, 添加剂, 疾病预防控制, 农产品	2025年02月08日	新增, 不签微生物和毒理学项目
27	莫烨华	未评定	疾病预防控制, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 特殊食品, 食品	2025年02月08日	新增, 只签毒理学项目

以下空白