检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202019024874

机构名称：广东翌圣工程检测有限公司

发证日期：2026年01月19日

有效期至：2032年01月18日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东翌圣工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202019024874

审批日期:2026 年 01 月 19 日　　有效日期:2032 年 01 月 18 日

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	水泥土抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	水泥土抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	岩石地基承载力和变形参数（岩	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测				石地基荷载试验）	15-60-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	水泥土抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.10	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.11	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.12	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.13	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	基桩	1.1.3.1	砼芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	基桩	1.1.3.2	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	基桩	1.1.3.3	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.2	岩芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.1	隧道照明设施	1.2.1.1	均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.2	电缆电线	1.2.2.1	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分:试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.2	电缆电线	1.2.2.2	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分:试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	公路交通-机电工程	1.2.2	电缆电线	1.2.2.3	电线电缆截面	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.2	电缆电线	1.2.2.4	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.2	电缆电线	1.2.2.5	断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.2	电缆电线	1.2.2.6	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.1	桥梁结构表面涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	钢构件	1.4.1.1	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	钢构件	1.4.1.2	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	钢构件	1.4.1.3	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	钢构件	1.4.1.4	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	钢构件	1.4.1.5	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	钢构件	1.4.1.6	普通螺栓最小拉力载荷	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢结构与钢材防腐	1.5.1.1	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法》GB/T 13288.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢结构与钢材防腐	1.5.1.2	表面灰尘清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第 3 部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法)》GB/T 18570.3-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢结构与钢材防腐	1.5.1.3	涂层干膜厚度	《色漆和清漆、漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢结构与钢材防腐	1.5.1.4	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 1 部分：用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的 ISO 表面粗糙度比较样块的技术要求和定义》GB/T 13288.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢结构与钢材防腐	1.5.1.5	表面粗糙度	《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》GB/T 10610-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢结构与钢材防腐	1.5.1.6	表面粗糙度	《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度 参数及其数值》GB/T 1031-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.1	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.2	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.3	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.4	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.5	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.6	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.7	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.8	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.9	路面构造深度（电动铺砂仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.10	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.11	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.12	路面错台	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.13	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.14	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.15	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.1	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.2	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.3	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.5	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.6	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.7	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.8	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.9	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.10	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.11	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.12	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.13	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.1	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.2	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.3	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.4	粗颗粒土击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.5	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.6	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.7	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.8	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.9	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.10	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.11	粗颗粒土相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.12	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.13	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.2	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.3	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.4	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.5	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.6	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.7	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.8	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.9	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.10	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.11	变形（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.12	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.1	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.2	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.3	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.4	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.5	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.6	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.8	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.9	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.10	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.11	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.12	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.13	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.14	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.15	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.16	桩身混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.17	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	基桩	1.7.4.18	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.4	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑施工机具及安	1.8.1	安全带	1.8.1.5	模拟人穿戴测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.6	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.1	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.1	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.2	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.3	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.4	轮扣节点受拉承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.5	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑施工机具及安	1.8.3	构件	1.8.3.6	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.7	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.8	可调托撑和可调底座受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.9	轮扣节点受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.10	轮扣节点焊缝受剪承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.11	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.12	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.13	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑施工机具及安	1.8.3	构件	1.8.3.14	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.15	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.16	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.17	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.1	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.2	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.3	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.4	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑施工机具及安	1.8.4	安全网	1.8.4.5	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.6	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.7	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.8	开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.9	接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.10	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.11	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.12	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑施工机具及安	1.8.4	安全网	1.8.4.13	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.14	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.15	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.16	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.17	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	围护结构	1.9.1.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	围护结构	1.9.1.2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	外窗	1.9.2.1	外窗窗口气密性能	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	声	1.9.3.1	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	声	1.9.3.2	建筑施工场界环境噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.1	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.2	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.3	太阳光直接反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.4	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.5	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.6	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.7	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.8	污染后太阳光反射比变化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.9	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.10	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.11	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.12	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.13	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.14	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.15	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.16	近红外反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.17	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.18	半球辐射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.19	照度	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.20	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	光	1.9.4.21	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	饰面材料	1.9.5.1	太阳辐射吸收系数	《分光光度计测量材料的大阳透射比和大阳吸收比试验方法》 GBT 25968-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.2	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.3	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.4	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.5	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.6	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.7	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.8	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.9	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.10	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.11	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.12	露点	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.13	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.14	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.15	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.16	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.17	露点	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	玻璃	1.9.6.18	导热系数	玻璃导热系数试验方法 JC/T 675-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.1	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.2	耐潮	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.3	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.4	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.5	耐热性能	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.6	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.7	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.8	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.9	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.10	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.11	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.12	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.13	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.14	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.15	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.16	电击保护	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.17	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.18	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.19	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.20	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.21	时间-电流特性	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.22	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.23	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.24	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.25	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.26	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.27	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.28	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.29	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.30	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.31	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.32	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.33	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.34	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.35	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.1	低压电器	1.10.1.3	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			6		GB/T 14048.1-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.37	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.38	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.39	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.40	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.41	电气间隙	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.42	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.43	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	低压电器	1.10.1.44	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.1	表面质量	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.2	色差	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.3	防滑性	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.4	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.5	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.6	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.7	容重	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.8	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.9	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.10	耐磨性	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.1	密度	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.2	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.3	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.4	耐污染性	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.5	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.6	荷载变形	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.7	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.8	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.9	外观质量	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.10	弯曲性能	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.11	热激变性能	合成石材试验方法 第 5 部分：热激变性能的测定 GB/T 35160.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.12	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.13	落球冲击	人造石 JC/T 908-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.14	尺寸偏差	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.15	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.16	压缩强度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.17	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.18	莫氏硬度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.19	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.20	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.21	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.22	冲击韧性	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.23	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.24	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.25	吸水率	天然大理石建筑板材　GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.26	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.27	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.28	耐冲击性	合成石材试验方法 第 6 部分：耐冲击性的测定 GB/T 35160.6-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.1	软弱颗粒	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.2	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.3	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.4	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.5	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.6	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.7	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.9	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.10	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.11	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.12	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.13	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.14	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.15	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.16	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.17	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.18	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.19	碱骨料反应（碱-碳酸盐反应）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.20	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.21	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.22	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.23	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.24	碱活性（岩石柱法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.25	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.26	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.27	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.28	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.29	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.30	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.31	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.32	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.33	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.34	杂物含量	混凝土用再生粗骨料 GB/T 25177-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.35	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.36	冲击值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.37	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.38	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.39	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.40	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.41	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.42	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.43	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.44	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.45	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.46	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.47	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	石(粗集料)	1.10.4.48	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.1	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.2	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.3	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.4	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.5	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.6	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.7	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材　CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.8	管环径向拉力试验	铝塑复合压力管（搭接焊）CJ/T 108-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.9	管环径向拉力试验	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.10	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.11	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.12	环柔性	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.13	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.14	圆度	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.15	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.16	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.17	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.18	加热后状态	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.19	复合层静压稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.20	复合强度	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.21	密度/表现密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定第 2 部分:密度梯度柱法 GB/T 1033.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.22	尺寸	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.23	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.24	尺寸	体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 GB/T 4217-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.25	尺寸	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.26	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.27	抗冲击强度试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.28	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.29	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.30	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.31	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.32	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 GB/T 33608-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.33	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材　GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.34	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.35	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.36	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.37	尺寸	铝塑复合压力管 第 2 部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.38	尺寸	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第 1 部分：管材 GB/T 20207.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.39	尺寸	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第 2 部分：管件 GB/T 20207.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.40	尺寸	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 CJ/T 124-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.41	屈服伸长率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.42	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.43	气密性和通气试验	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.44	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.45	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.46	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.47	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.48	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.49	液(水)压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件 CJ/T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.50	炭黑分散度	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.51	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.52	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.53	烘箱试验	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管 T/GDC 26-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.54	耐落锤冲击	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.55	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.56	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.57	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.58	拉伸性能/拉伸强度/拉伸屈服强度	塑料焊接试样 拉伸检测方法 HG/T 4282-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.59	接合性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.60	断裂伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.61	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.62	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.63	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.64	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.65	烘箱试验	埋地用纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管材 QB/T 4011-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.66	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.67	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.68	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.69	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 1 部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.70	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.71	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 2 部分：聚丙烯缠绕结构壁管材 GB/T 35451.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.72	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.73	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.74	烘箱试验	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.75	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.76	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.77	管环剥离力	铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.78	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.79	管环径向拉力试验	铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.80	拉伸屈服应力	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.81	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	流体输送用管材管件	1.10.5.82	尺寸	聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 273-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	保温棉及其制品	1.10.6.1	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	保温棉及其制品	1.10.6.2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	保温棉及其制品	1.10.6.3	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	保温棉及其制品	1.10.6.4	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	保温棉及其制品	1.10.6.5	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	保温棉及其制品	1.10.6.6	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	砂（细集料）	1.10.7.1	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	砂（细集料）	1.10.7.2	需水量比	预拌混凝土用机制砂应用技术规程 DBJ/T 15-119-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.1	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.2	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.3	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.4	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.5	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.6	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.7	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电线槽及配件	1.10.8.8	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.1	外加剂对水泥的适应性	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.2	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.3	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.4	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.5	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.6	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.7	拉伸粘结强度比	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.8	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.9	凝结时间差	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.10	含气量增加值	混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.11	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.12	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.13	收缩率/收缩率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.14	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.15	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.16	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.17	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.18	2h 稠度损失率	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.19	分层度	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.20	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.21	凝结时间/凝结时间差	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.22	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.23	标准稠度砂浆含水率比	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.24	减胶率	混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.25	滤纸法测保水率增加值	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.26	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.27	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.28	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.29	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.30	1h 泌水率	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.31	泡沫混凝土料浆沉降率（固化）	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.32	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.33	含气量 1h 经时变化量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.34	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.35	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.36	含气量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.37	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.38	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.39	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.40	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.41	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.42	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.43	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.44	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.45	湿基面黏结强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.46	收缩率/收缩率比	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.47	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.48	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.49	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.50	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.51	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.52	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.53	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.54	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.55	抗压强度/抗压强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.56	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.57	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.58	1h 沉降距	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.59	发泡倍数	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.60	干密度	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.61	抗压强度/抗压强度比	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.62	保水率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.63	抗压强度/抗压强度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.64	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.65	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.66	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.67	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.68	收缩比	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	外加剂和无机防水材料	1.10.9.69	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	预制构件	1.10.10.1	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	门窗用塑料型材	1.10.11.1	邵氏硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	嵌缝密封材料	1.10.12.1	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	嵌缝密封材料	1.10.12.2	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	嵌缝密封材料	1.10.12.3	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	混凝土用水	1.10.13.1	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	混凝土用水	1.10.13.2	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	混凝土用水	1.10.13.3	可溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	混凝土用水	1.10.13.4	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	混凝土用水	1.10.13.5	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	预应力筋	1.10.14.1	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	预应力筋	1.10.14.2	规定非比例延伸力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	材料放射性	1.10.15.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	材料放射性	1.10.15.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.1	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.2	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.3	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.4	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.5	外观质量	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.6	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.7	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.8	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.9	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.10	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.11	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.12	尺寸偏差	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.13	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.14	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.15	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.16	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.17	湿密度	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.18	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.19	流值	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.20	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.21	配合比设计	海砂混凝土应用技术规范 JGJ 206-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.22	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.23	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.24	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.25	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.26	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.27	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.28	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.29	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.30	配合比	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.31	泡沫密度	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.32	抗压强度	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.33	消泡	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.34	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.35	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.36	准干密度	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	混凝土	1.10.16.37	抗渗性能（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.1	消化速度	硅酸盐建筑制品用生石灰 JC/T　621-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.2	灼烧失量	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.3	三氧化硫	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.4	消化温度	硅酸盐建筑制品用生石灰 JC/T　621-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.5	二氧化碳	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.6	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.7	安定性	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.8	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.9	消化速度	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.10	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.11	氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.12	松散密度	《建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法》JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	石灰	1.10.17.13	A（CaO+MgO）含量	硅酸盐建筑制品用生石灰 JC/T 621-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.1	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.2	弯曲性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.3	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.4	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.5	耐腐蚀性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.6	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.7	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.8	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.9	冲击性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.10	压力试验	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.11	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.12	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.13	尺寸	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.14	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.15	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.16	弯折性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.17	拉伸性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.18	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.19	标志	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.20	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.21	电气性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.22	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.23	绝缘强度	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.24	绝缘电阻	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.25	耐热性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.26	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.27	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.28	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.29	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.30	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.31	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.32	抗压性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.33	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.1	最大集料粒径	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.2	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.3	发泡率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.4	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.5	截锥流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.6	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.7	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.8	自干燥收缩	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.9	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.10	包水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.11	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.12	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.13	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.14	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.15	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.16	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.17	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.18	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.19	抗压强度比	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.20	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.21	亲水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.22	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.23	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.24	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.25	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.26	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.27	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.28	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	灌浆材料	1.10.19.29	钢丝间泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	砂(细骨料	1.10.20.1	人工砂需水量比	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	砂(细骨料	1.10.20.2	石粉流动度比	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	砂(细骨料	1.10.20.3	流动度 2h 经时变化量	混凝土和砂浆用再生微粉 JG/T 573-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	砂(细骨料	1.10.20.4	活性指数	混凝土和砂浆用再生微粉 JG/T 573-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	砂(细骨料	1.10.20.5	需水量比	混凝土和砂浆用再生微粉 JG/T 573-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	砂(细骨料	1.10.20.6	石粉亚甲蓝值	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	硅灰	1.10.21.1	硅灰活性指数	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	硅灰	1.10.21.2	含水率	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	硅灰	1.10.21.3	需水量比	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.1	挠度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.2	扭曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.3	宽度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.4	弯曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.5	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.6	厚度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.7	外观质量	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.8	外观质量	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.9	尺寸和允许偏差	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.10	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.11	吊件残余变形	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.12	高度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.1	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.2	同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 12 部分：同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 13477.12-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.3	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.4	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.5	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.6	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.7	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.8	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.9	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.10	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.11	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.12	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.13	拉伸摸量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.14	23℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.15	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.16	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.17	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.1	层间剪切强度	纤维增强塑料 短梁法测定层间剪切强度 JC/T 773-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.2	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.3	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.4	外观	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.5	外观	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.6	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.7	层间剪切强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.8	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.9	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.10	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.1	拉伸断裂强力和断裂伸长	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.2	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.3	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.4	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.5	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.6	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.7	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.8	尺寸	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.9	标志试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.10	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T3048.4-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.11	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.12	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.13	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.14	结构尺寸检查	《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆》GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.15	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.16	导体单线的抗拉强度和断裂伸长率试验	GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.17	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.18	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.19	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.20	尺寸	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.21	截面积	电线电缆电性能试验方法 第 2 部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.22	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.23	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.24	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.25	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.26	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.27	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.28	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.29	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.30	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.31	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.32	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.33	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.34	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.35	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.36	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.37	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.25	电线电缆	1.10.25.	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分:冲击		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			38		电压试验 GB/T 3048.13-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.39	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.40	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.41	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.42	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.43	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.44	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.45	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.46	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.47	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.48	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.49	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.1	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.2	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.3	网孔尺寸	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.4	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.5	刺破强力/穿刺强度	土工合成材料 静态顶破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.7	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.8	单位面积质量及偏差	《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》GB/T 4669-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.9	厚度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.10	厚度	纺织品和纺织制品 厚度测定 GB/T 3820-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.11	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.12	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.13	厚度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.14	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.15	宽度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.16	抗拉强度/弹性模量/伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.17	拉伸屈服强度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.18	拉伸强度	土工合成材料　四向拉伸塑料土工格栅 QB/T 5303-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.19	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.20	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.21	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.22	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.23	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.24	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.25	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.26	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.27	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.	断裂强力/断裂强度/拼接强度/	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			28	缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.29	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.30	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.31	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.32	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.33	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.34	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.35	刺破试验	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.36	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.37	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.1	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.3	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.4	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.5	碳当量	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.7	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.8	抗拉强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.9	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.10	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.11	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.12	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.13	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.14	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.17	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.18	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.19	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.20	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.21	抗剪强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.22	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.23	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.24	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.25	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.26	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.27	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.28	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.29	维氏硬度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.30	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.31	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.32	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.33	宏观金相	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.34	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.35	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.36	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.37	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.38	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差　GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.39	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.40	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.41	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.42	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.43	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.44	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.45	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.46	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.28.1	拉伸性能	混凝土用机械锚栓 JG/T 160-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.2	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.3	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.4	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.5	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.6	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.7	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.8	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.28.9	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件			GB/T4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.10	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.11	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.12	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.13	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.1	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.2	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.3	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.4	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.5	外观质量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.6	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.7	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.8	耐寒性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.9	耐热性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	交通安全设施	1.10.30.1	磁性颗粒含量	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	交通安全设施	1.10.30.2	耐水性能	玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 GB/T 2573-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.1	横向变形	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T12954.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.2	拉伸粘结强度（冻融循环处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.3	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.4	抗冻性能	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.5	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.6	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.7	2h 稠度损失率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.8	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.9	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.10	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.11	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.12	拉伸粘结强度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.13	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.14	抗压强度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.15	抗冲击性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.16	潮湿基面粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.17	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.18	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.19	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.20	与聚苯板相容性	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.21	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.22	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.23	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.24	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.25	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.26	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.27	粘结强度	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.28	体积吸水率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.29	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.30	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.31	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.32	抗折强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.33	粘结强度（浸水处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.34	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.35	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.36	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.37	抗折强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.38	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.39	抗拉强度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.40	均匀性	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.41	拉伸粘结强度（与蒸压加气混凝土粘结）	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.42	抗折强度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.43	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.44	线性收缩率	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.45	软化系数	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.46	线性收缩率	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.47	粘结强度（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.48	软化系数	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.49	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.50	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.51	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.52	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.53	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.54	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.55	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.56	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.57	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.58	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.59	开放时间	预拌砂浆生产与应用技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.60	抗拉强度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.61	柔韧性（横向变形能力）	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.62	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.63	氯离子含量	预拌砂浆生产与应用技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.64	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.65	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.66	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.67	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.68	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	砂浆/保温砂浆	1.10.31.69	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.1	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.2	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.3	吸水量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.4	粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.5	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.6	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.7	表观密度偏差	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.8	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.9	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.10	抗拉强度	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.11	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.12	断裂伸长率	软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							6344-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.13	粘结性	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.14	拉伸强度	软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.15	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.16	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.17	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.18	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.19	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.20	热阻	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.21	闭孔率	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.22	密度	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.23	外观质量	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.24	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.1	碳当量	桥梁用结构钢 GB/T 714-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.2	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.3	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.4	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							法(常规法)GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.5	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.6	硫	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.7	碳	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.8	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.9	锰	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.10	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.11	硅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.12	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 11170-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.13	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.14	镍	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.15	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.16	磷	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.17	铬	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.18	碳当量	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.1	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.2	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.3	最佳含水率（振动压实法）	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.1	尺寸及允许偏差	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.2	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.3	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.4	抗硬重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.5	抗软重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.1	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.1	面积/厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.2	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.3	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.4	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.5	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.6	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.7	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.8	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.9	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.10	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.11	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.12	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.13	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.14	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.15	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.16	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.17	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.18	热老化处理后接缝剥离强度保持率	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.19	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.20	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.21	断裂拉伸强度/拉断伸长率	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.22	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.23	接缝剥离强度	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.24	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.25	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.26	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.27	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.28	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.29	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.30	单位面积质量	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.31	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.32	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.33	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.34	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.35	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.36	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.37	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.38	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.39	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.40	低温柔性（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.41	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.42	冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.43	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.44	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.45	剥离强度（卷材与铝板）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.46	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.47	卷材防粘处理部位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.48	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.49	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							积质量 GB/T 328.4-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.50	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.51	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.52	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.53	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.54	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.55	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.56	尺寸	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.57	尺寸	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.58	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.59	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.60	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.61	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.62	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.63	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.64	抗静态载荷/静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.65	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.66	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.67	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.68	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.69	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.70	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.71	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.72	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.73	拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.74	拉力保持率（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.75	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.76	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.77	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.78	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.79	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.80	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 22 部分：沥青和高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.81	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 23 部分:高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.23-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.82	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.83	断裂拉伸强度/拉断伸长率	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.84	耐冲击性/冲击性能/抗冲击性能	色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.85	耐热度	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.86	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.87	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.88	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.89	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.90	耐热度	自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.91	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.92	质量损失率（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.93	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.94	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.95	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.96	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.97	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.98	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.99	不透水性	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.100	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.101	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.102	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.103	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.104	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.105	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.106	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.107	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	阀门管件产品	1.10.38.1	上密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	阀门管件产品	1.10.38.2	壳体试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	阀门管件产品	1.10.38.3	壳体试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	阀门管件产品	1.10.38.4	密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	阀门管件产品	1.10.38.5	上密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	阀门管件产品	1.10.38.6	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.1	有机物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.2	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.3	强度标号	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.4	硫化物和硫酸盐含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.5	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.6	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.7	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.8	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.9	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.10	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.11	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.12	氯化物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.13	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.14	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.15	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.16	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	金属硬度	1.10.40.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	金属硬度	1.10.40.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	公路工程用矿粉	1.10.41.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	公路工程用矿粉	1.10.41.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	公路工程用矿粉	1.10.41.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	公路工程用矿粉	1.10.41.4	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	公路工程用矿粉	1.10.41.5	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	混凝土管	1.10.42.1	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	混凝土管	1.10.42.2	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	混凝土管	1.10.42.3	注水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	混凝土管	1.10.42.4	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	混凝土管	1.10.42.5	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	混凝土管	1.10.42.6	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.1	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.2	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.3	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.4	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.5	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.6	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.7	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.8	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.9	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.10	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.11	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.12	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.13	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.14	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.15	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.16	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.17	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.18	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.19	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.20	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.21	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.22	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.23	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.24	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.25	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.26	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.27	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.28	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.29	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.30	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.31	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.32	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.33	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.34	钢箍厚度	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.1	疲劳循环	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.2	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.3	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.4	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.5	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.6	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.7	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.8	23℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.2	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.3	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.5	吸水率	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.6	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.7	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.8	劈裂拉伸强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.9	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.10	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.11	外观质量	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.12	外观质量	触感引道路面砖 GB/T 38107-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.13	外观质量	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.14	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.15	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.16	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.17	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.18	尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.19	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.20	强度	触感引道路面砖 GB/T 38107-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.21	抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.22	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.23	抗压强度	仿石型混凝土面板与面砖 JC/T2604-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.24	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.25	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.26	抗折强度	仿石型混凝土面板与面砖 JC/T2604-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.27	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.28	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.29	规格尺寸	触感引道路面砖 GB/T 38107-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.30	透水性	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.31	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.32	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.33	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.34	透水速率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.1	RTFOT 后针入度	冷拌用沥青再生剂 CJ/T 529-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.1	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.2	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.1	水泥组分	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.2	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.3	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.4	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.5	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.6	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做甘油法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.7	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.8	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.9	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.10	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.11	石灰石掺量	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.12	MB 值	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.13	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.14	矿渣掺量	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.15	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.16	粉煤灰掺量	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.17	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.18	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.19	氧化钾和氧化钠（碱含量）	粒化高炉矿渣的化学分析方法 GB/T 27975-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.20	碳酸钙	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.21	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.22	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.23	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.24	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.25	含水量	混凝土和砂浆用天然沸石粉 JG/T 566-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.26	活性指数	混凝土和砂浆用天然沸石粉 JG/T 566-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.27	需水量比	混凝土和砂浆用天然沸石粉 JG/T 566-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.28	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.29	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.30	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.31	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.32	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.33	抗压强度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.34	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.35	活性指数/抗压强度比	用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法 GB/T 12957-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.36	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.37	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.38	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.1	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.2	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.3	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.4	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.5	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.6	垂直于板面方向的抗拉强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.7	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.8	外观	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.9	面层壁厚	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.10	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.11	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.12	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.13	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.14	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.15	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.16	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.17	孔间肋厚	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.18	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.19	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.20	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.21	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.22	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.23	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.24	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.25	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.26	抗弯荷载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.27	护面纸与芯材的粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.28	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.29	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.30	面密度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.31	抗冻性	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.32	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.33	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.34	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.35	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.1	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.2	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.3	甲醛	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.4	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.5	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.6	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.7	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.8	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.9	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.10	挥发性有机化合物（voc）	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.11	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.12	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.13	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.14	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.15	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.16	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.1	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.2	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.3	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.4	变形性能	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.5	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.6	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.7	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.8	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.2	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.3	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.4	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.5	硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.1	渗水系数	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.2	连通空隙率	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.1	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.2	耐划伤性	色漆和清漆 耐划痕性的测定 第 1 部分：负荷恒定法 GB/T 9279.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.3	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.4	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.5	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.6	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.7	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.8	涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.9	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB／T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.10	适用期	色漆和清漆 多组分涂料体系适用期的测定 样品制备和状态调节及试验指南 GB/T 31416-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.11	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20° 、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.12	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.13	耐划伤性	色漆和清漆 耐划痕性的测定 第 2 部分：负荷改变法 GB/T 9279.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.14	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.15	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.16	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.17	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.18	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.19	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.20	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.21	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.22	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.23	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.24	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.25	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.26	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.27	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.28	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.29	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.30	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.31	在容器中状态	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.32	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.33	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.34	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.35	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.36	容器中状态	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.37	涂膜外观	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.38	贮存稳定性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.39	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.40	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.41	耐酸性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.42	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.43	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.44	流挂性	色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T 9264-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.45	拉伸粘结强度（浸水后）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.46	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.47	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.48	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.49	耐湿热性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.50	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.51	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.52	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.53	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.54	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.55	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.56	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.57	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.58	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.59	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.60	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.61	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.62	施工性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.63	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.64	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.65	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.66	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.67	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.68	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.69	黏结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.70	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.71	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.72	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.73	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.74	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.75	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.76	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.77	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.78	涂膜外观	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.79	拉伸粘结强度（标准条件）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.80	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.1	0.15mm 质量通过率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.2	木质纤维含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.3	质量损失（210℃,1h）	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.4	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.5	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.6	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.7	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.8	密度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.9	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	木质素纤维	1.10.55.10	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.1	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.2	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.3	尺寸偏差	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.4	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.5	外观质量	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.6	软化系数	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.7	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.8	抗折破坏荷载	水泥花砖 JC/T 410-1991(1996)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.9	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.10	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.11	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.12	软化系数	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.13	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.14	干表观密度	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.15	强度等级（抗压强度）	《复合保温砖和复合保温砌块》 GB/T 29060-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.16	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.17	抗压强度	烧结保温砖和保温砌块 GB/T 26538-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.18	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.19	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.20	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.21	块体密度/表观密度	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.22	外观质量	水泥花砖 JC/T 410-1991(1996)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.23	体积密度/干密度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.24	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.25	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.26	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.27	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.28	外壁和肋厚	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.29	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.30	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.31	外观质量	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.32	外观质量	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.33	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.34	外观质量	烧结保温砖和保温砌块 GB/T 26538-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.35	导热系数	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.36	导热系数	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.37	尺寸偏差	水泥花砖 JC/T 410-1991(1996)		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.38	尺寸偏差	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.39	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.40	尺寸偏差	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.41	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.42	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.43	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.44	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.45	抗冻性	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.46	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.47	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.48	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.49	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.50	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.51	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.52	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.53	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.54	抗压强度	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.55	抗压强度（取芯法）	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.56	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.57	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.58	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.59	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.60	软化系数	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.61	软化系数	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.62	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.63	抗冲击性	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	砌墙砖和砌块	1.10.56.64	体积吸水率	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.1	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.2	漆膜附着性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.3	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.4	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.5	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.6	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.7	基材壁厚	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.8	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.9	外观质量	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.10	外观质量	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.11	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.12	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.13	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.14	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.15	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.16	封孔质量	铝及铝合金阳级氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第 1 部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.17	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.18	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.19	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.20	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.21	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.22	壁厚	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.23	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.24	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.25	断面收缩率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.26	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.27	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.28	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.29	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.30	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.31	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.32	膜厚	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.33	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.34	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.35	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.36	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.37	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	铝合金型材与铝塑板	1.10.57.38	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	耐火绝热材料	1.10.58.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	耐火绝热材料	1.10.58.2	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	耐火绝热材料	1.10.58.3	外观质量	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	耐火绝热材料	1.10.58.4	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	耐火绝热材料	1.10.58.5	尺寸	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	耐火绝热材料	1.10.58.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	耐火绝热材料	1.10.58.7	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	石膏	1.10.59.1	标准稠度用水量	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	石膏	1.10.59.2	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	石膏	1.10.59.3	细度	建筑石膏 粉料物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	石膏	1.10.59.4	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	石膏	1.10.59.5	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	加固用胶粘剂	1.10.60.1	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	加固用胶粘剂	1.10.60.2	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.1	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.2	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.3	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.4	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.5	抗拉强度	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.6	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.7	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.8	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.9	密封试验	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.10	尺寸	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.11	规定塑性延伸强度 Rp0.2	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.12	规定塑性延伸强度 Rp0.2	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.13	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.14	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.15	断后伸长率	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.16	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.1	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.2	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.3	拔出插头所需的力	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.4	机械强度	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.5	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.6	标志	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.7	温升	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.8	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.9	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.10	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.11	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.12	耐热	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.13	耐热	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.14	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.15	防触电保护	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	钢筋（含焊接与机械连接）	1.10.63.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.1	镀层厚度	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.1	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.3	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.4	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.5	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.1	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.2	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.3	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.4	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.5	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.6	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.7	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.8	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.9	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.10	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.11	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.12	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.13	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.14	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.15	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.16	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.17	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.18	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.19	碱骨料反应（碱-碳酸盐反应）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.20	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.21	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.22	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.23	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.24	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.25	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.26	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.27	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.28	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.29	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.30	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.31	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.32	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.33	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.34	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.35	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.36	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.37	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.38	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.39	膨胀率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.40	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.41	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.42	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.43	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.2	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.4	垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.5	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.6	泡沫塑料垂直燃烧性能	硬泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法 GB/T 8333-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.7	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.8	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.9	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.10	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.11	电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定	GB/T17651.2-2021《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.1	收缩值	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.2	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.3	剥离强度	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.4	不挥发物含量	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.5	剪切状态下的粘合性能	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.6	压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.7	适用期	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.8	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.9	不挥发物含量/固体含量/固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.10	适用期/挤出性	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.11	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2568-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.12	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.13	横向变形	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.14	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.15	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.16	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.17	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.18	压剪粘结强度（石材-不锈钢标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.19	适用期/挤出性	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.20	抗折强度（冻融循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.21	抗压强度（冻融循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.22	24h 抗压强度	陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.23	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.24	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.25	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.26	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.1	耐水性	建筑防水涂料涂膜吸水性试验方法 JC/T 2663-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.2	抗冻性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.3	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.4	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.5	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.6	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.7	剥离强度	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.8	剪切状态下的粘合性	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.9	适用期	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.10	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.11	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.12	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.13	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.14	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.15	固体含量	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.16	低温柔性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.17	粘结强度（热处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.18	初始粘度	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.19	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.20	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.21	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.22	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.23	耐碱性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.24	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.25	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.26	吸水率	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.27	抗冲击性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.28	耐热度	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.29	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.30	渗透性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.31	贮存稳定性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.32	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.33	粘结强度（浸水处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.34	干燥时间与表干时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.35	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.36	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.37	低温柔度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.38	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.39	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.40	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.41	耐热性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.42	低温柔性（无处理、标准条件）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.43	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.44	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.45	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.46	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.47	耐酸性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.48	干燥时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.49	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.50	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.51	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.52	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.53	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.54	耐盐性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.1	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.2	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.3	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.4	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.5	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.6	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.7	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.8	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.9	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.10	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.71	电缆导管	1.10.71.	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			11		验方法 GB/T 5352-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.12	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.13	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.14	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.15	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.16	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.17	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.18	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.19	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.20	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.21	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	混凝土外加剂	1.11.1.1	收缩率比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	混凝土外加剂	1.11.1.2	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	混凝土外加剂	1.11.1.3	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	细集料	1.11.2.1	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	细集料	1.11.2.2	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019	只做硝酸银滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	细集料	1.11.2.3	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	细集料	1.11.2.4	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	工程用水	1.11.3.1	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	工程用水	1.11.3.2	碱含量与总碱度	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	胶粘剂与底胶	1.11.4.1	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	焊接网	1.11.5.1	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	焊接网	1.11.5.2	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	焊接网	1.11.5.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	石灰	1.11.6.1	细度	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							JC/T 478.1-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	矿粉	1.11.7.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	止水带	1.11.8.1	厚度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	止水带	1.11.8.2	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	止水带	1.11.8.3	尺寸公差	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	止水带	1.11.8.4	拉断伸长率	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	止水带	1.11.8.5	撕裂强度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	灌浆材料	1.11.9.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.1	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.2	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.3	塑料三维土工网垫宽度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.4	塑料三维土工网垫拉伸强度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.5	塑料三维土工网垫长度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	建筑密封材料	1.11.11.1	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	砖及砌体构件	1.11.12.1	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	砖及砌体构件	1.11.12.2	透水系数	透水砖路面技术规程 CJJ/T 188-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	土	1.11.13.1	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	钢材	1.11.14.1	重量偏差	轨道板用钢筋 GB/T 33279-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.2	砌体抗剪强度（钻芯法）	钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程 JGJ/T 368-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.3	砌筑砂浆强度（钻芯法）	钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程 JGJ/T 368-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.4	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.5	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.7	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.8	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.1	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.2	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.3	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.4	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.5	防火涂层厚度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.6	焊缝表面质量（磁粉法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.7	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.8	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.9	防腐涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.10	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.11	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.12	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.13	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.14	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 4957-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.15	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.16	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.17	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.18	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.19	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.20	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.21	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.22	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.23	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.24	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.25	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.26	表面粗糙度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.27	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.28	外观质量	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.29	高强度螺栓连接抗滑移系数试验方法	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.30	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							第 5 部分：表面粗糙度的测定方法 复制带法》GB/T 13288.5-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.31	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.32	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.33	钢材抗拉强度(表面硬度法)	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.34	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分:ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.35	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.36	涂层附着力	钢结构工程施工质量验收标准　GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.37	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.38	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.39	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.40	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.41	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.42	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.43	楔负载	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.44	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.45	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.46	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.47	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.48	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.49	楔负载	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.50	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.51	焊接工艺评定	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.52	焊缝超声波探伤	铁路桥梁钢结构设计规范 TB 10091-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.53	焊缝内部质量（射线法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.54	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.55	防火涂层厚度	《钢结构施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.56	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.57	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.58	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.59	外观质量、表面质量	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.60	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.61	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.62	抗滑移系数	铁路钢桥栓接板面 抗滑移系数试验方法 TB/T2137-1990		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.63	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.64	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.65	防火涂层厚度	钢结构防火涂料 GB/T 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.66	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200：2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.1	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.2	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.3	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.4	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.5	后锚固件抗拔承载力	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.6	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.7	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.8	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.9	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.10	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.11	构件尺寸	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.12	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.13	混凝土抗压强度（回弹法）	《高强混凝土强度回弹法检测技术规程》DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.14	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.15	隔墙冲击试验	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.16	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.17	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.18	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.19	构件尺寸	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.20	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.23	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.24	保护层厚度	建筑结构检测技术 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	混凝土结构	1.12.3.25	保护层厚度	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	给水排水构筑物	1.12.4.1	水池满水	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	建筑结构	1.12.5.1	倾斜观测	建筑变形量测规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	建筑结构	1.12.5.2	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	建筑结构	1.12.5.3	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.1	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.2	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.3	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.4	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	给水排水管道工程	1.13.2.1	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	给水排水管道工程	1.13.2.2	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	建筑给水排水及采暖工程	1.13.3.1	压力管道水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	配电与照明系统	1.13.4.1	照明功率密度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB/T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	配电与照明系统	1.13.4.2	照度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB/T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	配电与照明系统	1.13.4.3	照度均匀度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB/T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	工程管网	1.13.5.1	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	工程管网	1.13.5.2	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.1	边坡工程	1.14.1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	给排水用管材管件	1.15.1.1	附着力	《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线用玻璃珠	1.16.1.1	防湿涂层性能	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线用玻璃珠	1.16.1.2	折射率	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线用玻璃珠	1.16.1.3	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线用玻璃珠	1.16.1.4	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线用玻璃珠	1.16.1.5	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线用玻璃珠	1.16.1.6	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线用玻璃珠	1.16.1.7	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂	1.16.2.1	涂料冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.2	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.3	涂料固体含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.4	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.5	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.6	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.7	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.8	涂料施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂	1.16.2.9	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.10	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.11	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.12	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.13	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.14	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.15	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	路面标线及标线用涂料	1.16.2.16	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.2	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.3	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.4	结构尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.5	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.6	金属材料断后伸长率	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.7	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.8	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	公路交通-交通安全	1.16.3	交通标志	1.16.3.9	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施					690-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.10	色度性能	逆反射材料色度性能测试方法 第 1 部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.11	抗冲击性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.12	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.13	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.14	金属材料屈服强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.15	金属材料抗拉强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.16	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	水质分析	1.17.1.1	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	水质分析	1.17.1.2	pH	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做玻璃电极法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	水质分析	1.17.1.3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做嗅气和尝味法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	水质分析	1.17.1.4	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023	只做现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD 法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	水质分析	1.17.1.5	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.1	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.1	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.2	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.1	种植土	1.19.1.1	PH 值	《土壤中 PH 值的测定》NY/T 1377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.1	pH 值	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.2	钾钠	森林土壤水化学分析 LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.3	全盐量	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.4	钙、镁（总硬度）	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999	只做 EDTA 络合滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.5	氯离子	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.6	硫酸根离子	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.7	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.2	灌溉用水	1.19.2.8	碳酸根、重碳酸根（总碱度）	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.3	园林植物	1.19.3.1	胸径	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.3	园林植物	1.19.3.2	株高	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.4	有机肥	1.19.4.1	酸碱度（pH 计法）	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.4	有机肥	1.19.4.2	有机物	《有机肥料有机物总量的测定》NY/T 304-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.1	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.2	有机质	土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.3	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.4	有机质	《土壤有机质测定法》 NY/T 85-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.5	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.6	缓钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.7	pH	土壤中 PH 值的测定 NY/T1377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.8	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.9	pH 值	《土壤检测 第 2 部分:土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.10	有效土层厚度	《绿色种植土壤》CJ/T340-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.11	EC（盐分值）	土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.12	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.13	容重	《土壤检测 第 4 部分:土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.14	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.15	含水量	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-园林绿化	1.19.5	土壤	1.19.5.16	机械组成（质地）	《土壤检测 第 3 部分:土壤机械组成的测定》NY/T1121.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.1	涂料	1.20.1.1	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.1	涂料	1.20.1.2	除锈质量	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	水利水电工程	1.20.1	涂料	1.20.1.3	VOC 含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							23985-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.2	建筑密封胶	1.20.2.1	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.2	建筑密封胶	1.20.2.2	拉伸模量（23℃、-20℃）	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.3	无机结合料稳定材料	1.20.3.1	配合比设计	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.4	管道	1.20.4.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.5	管材	1.20.5.1	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.5	管材	1.20.5.2	水泥砂浆防腐层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.5	管材	1.20.5.3	粘结力	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	水利水电工程	1.20.5	管材	1.20.5.4	涂层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.5	管材	1.20.5.5	内衬层厚度	球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.5	管材	1.20.5.6	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.6	网布	1.20.6.1	耐碱性	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T 20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.7	钢筋	1.20.7.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.8	土工合成材料检测	1.20.8.1	厚度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.21.1	建筑门窗	1.21.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.21.1	建筑门窗	1.21.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.21.1	建筑门窗	1.21.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.21.1	建筑门窗	1.21.1.4	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.22.1.1	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.22.1.2	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.1	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.3	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.4	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.5	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.6	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.7	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.9	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.10	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-工程监测与测量	1.22.2	建(构)筑物（工程监测）	1.22.2.11	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-其他金属制品	2.1.1	基材	2.1.1.1	力学性能	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	化工产品	2.2.1.1	水分含量	化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法(通用方法)GB/T 6283-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-胶粘剂	2.3.1	中空玻璃用弹性密封胶	2.3.1.1	热空气老化后拉伸粘结性	中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-胶粘剂	2.3.2	建筑用硅酮结构密封胶	2.3.2.1	拉伸粘结性及拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-胶粘剂	2.3.3	胶粘剂	2.3.3.1	游离甲醛	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-胶粘剂	2.3.3	胶粘剂	2.3.3.2	苯	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-胶粘剂	2.3.3	胶粘剂	2.3.3.3	二甲苯	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-胶粘剂	2.3.3	胶粘剂	2.3.3.4	甲苯	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	金属制品-五金工具用品	2.4.1	减压阀	2.4.1.1	壳体试验	减压阀 一般要求 GB/T 12244-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.1	螺栓、螺钉和螺柱	2.5.1.1	机械和物理性能	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.2	铝合金型材	2.5.2.1	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.2	铝合金型材	2.5.2.2	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.2	铝合金型材	2.5.2.3	力学性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.2	铝合金型材	2.5.2.4	力学性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.2	铝合金型材	2.5.2.5	力学性能	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.3	金属材料	2.5.3.1	焊缝宏观检验	金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验 GB/T 26955-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.4	扣件式钢管脚手架	2.5.4.1	受弯构件的容许挠度	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.4	扣件式钢管脚手架	2.5.4.2	扣件、底座、可调托撑的承载力	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.5	螺母	2.5.5.1	硬度试验	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.6	铝合金建筑型材(喷粉型材)	2.5.6.1	膜厚	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.7	彩色涂层钢板及钢带	2.5.7.1	涂层厚度	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.8	零部件和焊接接头	2.5.8.1	一般检测/外观检测	铁路钢桥制造规范 Q/CR 9211-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.9	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.5.9.1	膜厚	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.9	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.5.9.2	硬度	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.10	承插型套扣式钢管脚手架	2.5.10.1	水平杆端接头、底座的承载力	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ 15-98-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	金属制品-结构性金属制品	2.5.10	承插型套扣式钢管脚手架	2.5.10.2	受弯构件的挠度	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.1	电气安装用导管	2.6.1.1	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.2	高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件	2.6.2.1	保温管件最小保温层厚度	高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB/T 29047-2021		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.2	高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件	2.6.2.2	成品外护管纵向回缩率	高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB/T 29047-2021		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.3	铝和铝合金阳极氧化膜层	2.6.3.1	膜厚	铝和铝合金阳极氧化膜厚度的测量方法第 1 部分:测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.4	钢筋混凝土用余热处理钢筋	2.6.4.1	断后伸长率	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.4	钢筋混凝土用余热处理钢筋	2.6.4.2	最大力总伸长率	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.4	钢筋混凝土用	2.6.4.3	弯曲试验	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					余热处理钢筋			13014-2013		
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.4	钢筋混凝土用余热处理钢筋	2.6.4.4	抗拉强度	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.4	钢筋混凝土用余热处理钢筋	2.6.4.5	屈服强度	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.5	建筑用绝缘电工套管及配件	2.6.5.1	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.6	蒸压加气混凝土砌块	2.6.6.1	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.6	蒸压加气混凝土砌块	2.6.6.2	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.7	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.6.7.1	垂直燃烧性能和水平燃烧性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.7	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.6.7.2	耐冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.7	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.6.7.3	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.7	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.6.7.4	耐电压	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.7	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.6.7.5	氧指数	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.7	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.6.7.6	烟密度等级	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.8	无机防水堵漏材料	2.6.8.1	凝结时间	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.8	无机防水堵漏材料	2.6.8.2	抗压强度与抗折强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.9	天然大理石建筑板材	2.6.9.1	弯曲强度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.9	天然大理石建筑板材	2.6.9.2	体积密度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.9	天然大理石建筑板材	2.6.9.3	尺寸偏差	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.9	天然大理石建筑板材	2.6.9.4	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	产品质量检验	2.6	建材产品	2.6.10	混凝土界面处理剂	2.6.10.1	晾置时间	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.7.1.1	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.1	外护套平均厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.2	外护套最薄点厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.3	导体电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.4	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.5	绝缘最小厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.6	铜护套外径和椭圆度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.7	铜护套平均厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.8	铜护套最薄点厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.2	矿物绝缘电缆	2.7.2.9	阻燃试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.3	单根电线电缆	2.7.3.1	垂直燃烧试验	单根电线电缆燃烧试验方法第 1 部分：垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：2　　类别数：30　　对象数：177　　参数数：1999

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	电子电气-电线电缆	2.7.3	单根电线电缆	2.7.3.2	水平燃烧试验	单根电线电缆燃烧试验方法第 2 部分：水平燃烧试验 GB/T 12666.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.1	涂料	2.8.1.1	105℃挥发物	颜料和体质颜料通用试验方法 第 3 部分：105℃挥发物的测定 GB/T 5211.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.2	建筑用墙面涂料	2.8.2.1	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.2	建筑用墙面涂料	2.8.2.2	苯含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.2	建筑用墙面涂料	2.8.2.3	VOC 含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.3	建筑涂料用罩光清漆	2.8.3.1	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.3	建筑涂料用罩光清漆	2.8.3.2	在容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.4	木器涂料	2.8.4.1	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.4	木器涂料	2.8.4.2	苯含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.4	木器涂料	2.8.4.3	VOC 含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.5	建筑室内用腻子	2.8.5.1	游离甲醛	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-涂料	2.8.5	建筑室内用腻子	2.8.5.2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防产品检测	1.1	防火材料	1.1.1	钢结构防火涂料	1.1.1.1	干燥时间（表干）	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.1	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.2	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	地质勘察-岩土工程勘察	2.2.1	岩石	2.2.1.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石材	2.3.1.1	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石材	2.3.1.2	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石材	2.3.1.3	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石材	2.3.1.4	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石材	2.3.1.5	体积密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.1	筛分试验	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.2	破碎颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.3	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.4	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.5	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.6	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.7	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.8	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.9	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.10	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.11	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.12	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.13	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.14	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.15	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.16	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.17	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.18	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.19	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.20	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.21	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.22	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.23	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.24	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.25	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.26	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.27	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.28	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.29	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.31	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.32	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.33	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.34	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.35	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.36	冲击值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.37	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.38	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.39	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.40	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.41	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.42	软弱颗粒	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.43	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.44	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.45	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.46	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.47	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.48	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	石(粗集料)	2.3.2.49	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.1	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.2	保水率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.3	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.4	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.5	凝结时间差	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.6	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.7	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.8	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.9	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.10	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.11	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.12	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.13	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.14	标准稠度砂浆含水率比	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.15	拉伸粘结强度比	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.16	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.17	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.18	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.19	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.20	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.21	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.22	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.23	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.24	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.25	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.26	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.27	2h 稠度损失率	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.28	含气量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.29	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.30	收缩率/收缩率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.31	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.32	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.33	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.34	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.35	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.36	抗压强度/抗压强度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.37	分层度	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.38	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.39	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.40	滤纸法测保水率增加值	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.41	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.42	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.43	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.44	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.45	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.46	凝结时间/凝结时间差	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.47	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.48	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.49	含气量 1h 经时变化量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.50	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.51	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.52	收缩比	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	外加剂和无机防水材料	2.3.3.53	抗压强度/抗压强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	混凝土用水	2.3.4.1	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	混凝土用水	2.3.4.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	混凝土用水	2.3.4.3	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	混凝土用水	2.3.4.4	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.1	0.1%屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.2	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.3	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.4	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.5	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.6	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.7	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.8	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.9	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.10	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.11	最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.12	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.13	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.14	最大力/整根钢绞线最大力/破断力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.15	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.16	规定非比例延伸力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.17	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	预应力筋	2.3.5.18	尺寸	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.1	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.2	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.3	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.4	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.5	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.6	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.7	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.8	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.9	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.10	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.11	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.12	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.13	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.14	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.15	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.16	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.17	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.18	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.19	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.20	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.21	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.22	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.23	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.24	透水系数	聚合物透水混凝土 CJ/T 544-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.25	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.26	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.27	弯拉强度	聚合物透水混凝土 CJ/T 544-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.28	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	混凝土	2.3.6.29	抗压强度	聚合物透水混凝土 CJ/T 544-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	石灰	2.3.7.1	松散密度	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》JC/T 478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	石灰	2.3.7.2	安定性	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	石灰	2.3.7.3	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	石灰	2.3.7.4	游离水	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	石灰	2.3.7.5	细度	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	铜材	2.3.8.1	抗拉强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	钢材	2.3.8.2	非比例延伸强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.4	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.5	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.6	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.8	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.9	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.10	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.11	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.12	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.17	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.18	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.19	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.20	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.21	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.22	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.23	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.24	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.25	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.26	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.27	截面维氏硬度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.28	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.29	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.30	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.31	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.32	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.33	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.34	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.35	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.36	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.37	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.38	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.39	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.40	维氏硬度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.41	网片尺寸及允许偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.42	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.43	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.44	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.45	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢材钢筋及焊接接头	2.3.9.46	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.1	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.2	流动度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.3	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.4	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.5	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.6	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.7	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.8	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.9	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.10	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.11	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.12	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.13	拉伸粘结强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.14	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砂浆/保温砂浆	2.3.10.15	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.11	公路工程岩石	2.3.11.1	密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.11	公路工程岩石	2.3.11.2	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.11	公路工程岩石	2.3.11.3	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	无机结合料稳定材料	2.3.12.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	无机结合料稳定材料	2.3.12.2	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	无机结合料稳定材料	2.3.12.3	最佳含水率（振动压实法）	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	无机结合料稳定材料	2.3.12.4	最大干密度（振动压实法）	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	无机结合料稳定材料	2.3.12.5	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	无机结合料稳定材料	2.3.12.6	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	无机结合料稳定材料	2.3.12.7	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.1	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.2	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.3	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.4	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.5	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.6	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.7	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.8	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.9	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.10	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.13	防水卷材	2.3.13.11	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.14	金属硬度	2.3.14.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.14	金属硬度	2.3.14.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.15	公路工程用矿粉	2.3.15.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.15	公路工程用矿粉	2.3.15.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.15	公路工程用矿粉	2.3.15.3	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.15	公路工程用矿粉	2.3.15.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.15	公路工程用矿粉	2.3.15.5	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.1	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.2	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.3	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.4	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.5	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.6	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.7	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.8	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.9	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.10	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.11	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.12	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.13	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.14	残留变形	再生树脂复合材料水痹 CJ/T130-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.15	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.16	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.17	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.18	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.19	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.20	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.16	井盖和雨水箅	2.3.16.21	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.1	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.2	尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.3	规格尺寸	触感引道路面砖 GB/T 38107-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.4	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.5	劈裂拉伸强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.6	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.7	外观质量	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.8	外观质量	触感引道路面砖 GB/T 38107-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.9	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.10	外观质量	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.11	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.12	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.13	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.14	尺寸偏差	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.15	强度	触感引道路面砖 GB/T 38107-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.16	抗冲击性	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.17	抗压强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.18	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.19	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.20	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.21	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.22	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.23	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.24	透水性	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.25	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.26	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.27	顶面的颜色和花纹	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.28	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.29	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.30	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.31	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.32	外观	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.33	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.34	透水速率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.35	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.36	抗冻性	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.37	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.38	吸水率	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.17	路面砖	2.3.17.39	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.18	沥青	2.3.18.1	RTFOT 后针入度	冷拌用沥青再生剂 CJ/T 529-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.19	电焊网	2.3.19.1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.19	电焊网	2.3.19.2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.19	电焊网	2.3.19.3	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.19	电焊网	2.3.19.4	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.1	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.2	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.3	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.4	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.5	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.6	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.7	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.8	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.9	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.10	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.11	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.12	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.13	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.14	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.20	水泥与掺合料	2.3.20.15	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.2	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.3	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.4	变形性能	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.5	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.6	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.7	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.8	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.21	钢筋机械连接及套筒	2.3.21.9	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.22	沥青混合料	2.3.22.1	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.22	沥青混合料	2.3.22.2	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.22	沥青混合料	2.3.22.3	连通空隙率	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.22	沥青混合料	2.3.22.4	配合比设计	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.23	建筑涂料、腻子	2.3.23.1	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.23	建筑涂料、腻子	2.3.23.2	初始流动度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.23	建筑涂料、腻子	2.3.23.3	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.23	建筑涂料、腻子	2.3.23.4	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.1	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.2	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.3	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.4	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.5	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.6	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.7	体积密度/干密度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.8	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.9	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.10	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.11	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.12	软化系数	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.13	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.14	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.15	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.16	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.17	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.18	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.19	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.20	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.21	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.22	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.23	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.24	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.25	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.26	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.27	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.28	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.29	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.30	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.31	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.32	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.24	砌墙砖和砌块	2.3.24.33	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.25	石膏	2.3.25.1	湿密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.26	铜管	2.3.26.1	断后伸长率	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.27	砂（细集料	2.3.27.1	MB 值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.28	钢管	2.3.28.1	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.29	钢筋（含焊接与机械连接）	2.3.29.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.30	路缘石	2.3.30.1	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.30	路缘石	2.3.30.2	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.30	路缘石	2.3.30.3	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.30	路缘石	2.3.30.4	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.30	路缘石	2.3.30.5	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.1	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.2	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.3	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.4	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.5	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.6	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.7	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.8	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.9	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.10	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.11	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.12	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.13	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.14	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.15	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.16	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.17	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.18	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.19	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.20	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.21	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.22	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.23	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.24	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.25	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.26	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.27	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.28	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.29	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.30	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.31	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.32	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.33	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.34	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.35	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.36	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.37	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.38	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.39	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.40	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.41	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.42	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.43	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.44	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.45	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.46	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.47	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.48	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.49	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.50	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.31	砂(细集料	2.3.31.51	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.1	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.2	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.3	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.4	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.5	低温柔度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.6	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.7	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.8	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.9	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.10	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.11	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.12	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.13	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.14	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.15	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.16	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.17	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.18	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.19	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.20	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.21	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.22	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.23	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.24	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.25	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.26	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.27	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.28	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.29	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.30	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.31	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.32	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.32	有机防水涂料	2.3.32.33	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.1	混凝土外加剂	2.4.1.1	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.1	混凝土外加剂	2.4.1.2	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.1	混凝土外加剂	2.4.1.3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.1	混凝土外加剂	2.4.1.4	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.1	混凝土外加剂	2.4.1.5	坍落度和坍落度 1h 经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.4	公路交通-工程材料	2.4.2	细集料	2.4.2.1	水溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.2	细集料	2.4.2.2	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.2	细集料	2.4.2.3	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.3	工程用水	2.4.3.1	凝结时间差	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.3	工程用水	2.4.3.2	抗压强度比	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.4	路缘石	2.4.4.1	吸水率	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.4	路缘石	2.4.4.2	尺寸偏差	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.4	路缘石	2.4.4.3	抗折强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-工程材料	2.4.4	路缘石	2.4.4.4	抗压强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.4	路缘石	2.4.4.5	外观质量	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.5	焊接网	2.4.5.1	表面质量	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.6	遇水膨胀橡胶	2.4.6.1	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第 3 部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.6	遇水膨胀橡胶	2.4.6.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第 3 部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.6	遇水膨胀橡胶	2.4.6.3	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) 》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国际硬度计法》GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004 《高分子防水材料 第 3 部分 遇水膨胀橡		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								胶》GB/T 18173.3-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.7	止水带	2.4.7.1	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.7	止水带	2.4.7.2	厚度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.7	止水带	2.4.7.3	尺寸公差	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.7	止水带	2.4.7.4	撕裂强度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.7	止水带	2.4.7.5	拉断伸长率	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.7	止水带	2.4.7.6	撕裂强度	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.1	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.2	限制膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.3	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.4	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.5	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.6	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.7	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.8	抗弯拉试件断块抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.9	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.10	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.11	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.12	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.8	水泥混凝土	2.4.8.13	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.9	粉煤灰	2.4.9.1	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.9	粉煤灰	2.4.9.2	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.9	粉煤灰	2.4.9.3	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.9	粉煤灰	2.4.9.4	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.10	建筑防水卷材	2.4.10.1	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》GB/T 328.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.10	建筑防水卷材	2.4.10.2	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.11	聚羧酸系高性能减水剂	2.4.11.1	含气量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.11	聚羧酸系高性能减水剂	2.4.11.2	减水率	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.11	聚羧酸系高性能减水剂	2.4.11.3	抗压强度比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.11	聚羧酸系高性能减水剂	2.4.11.4	坍落度经时损失	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-工程材料	2.4.11	聚羧酸系高性能减水	2.4.11.5	凝结时间差	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				剂					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.1	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.2	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.3	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.4	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.5	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.6	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.7	含水率（烘干法）	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.8	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.9	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.10	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.11	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.12	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.13	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.14	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.15	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.16	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.17	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.18	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.19	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.20	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.12	土	2.4.12.21	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.13	预铺/湿铺防水卷材	2.4.13.1	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.13	预铺/湿铺防水卷材	2.4.13.2	拉伸强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								328.8-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.1	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.2	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.3	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.4	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.5	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.6	吸水率	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.7	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.8	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.9	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.10	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.11	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.12	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.13	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.14	砂浆	2.4.14.14	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.15	沥青混合料	2.4.15.1	稀浆封层配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.15	沥青混合料	2.4.15.2	乳化沥青冷再生沥青混合料配合比设计	公路沥青路面再生技术规范 JTG/T 5521-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.15	沥青混合料	2.4.15.3	就地热再生沥青混合料配合比设计	公路沥青路面再生技术规范 JTG/T 5521-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.15	沥青混合料	2.4.15.4	厂拌热再生沥青混合料配合比设计	公路沥青路面再生技术规范 JTG/T 5521-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.15	沥青混合料	2.4.15.5	理论最大相对密度（计算法）	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-工程结构及构配件	2.5.1	混凝土结构	2.5.1.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑设备	2.6.1	检查井盖	2.6.1.1	井盖残余变形	检查井盖　GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑设备	2.6.1	检查井盖	2.6.1.2	井盖承载力	检查井盖　GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	水利水电工程	2.7.1	防水卷材	2.7.1.1	延伸率	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	水利水电工程	2.7.1	防水卷材	2.7.1.2	不透水性	建筑防水卷材试验方法第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透		维持

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：3　　类别数：9　　对象数：55　　参数数：581

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							水性 GB/T 328.10-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	水利水电工程	2.7.1	防水卷材	2.7.1.3	拉力	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	水利水电工程	2.7.2	钢筋	2.7.2.1	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	建材产品	3.1.1	非固化橡胶沥青防水涂料	3.1.1.1	外观	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

以下空白

批准广东翌圣工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202019024874

审批日期:2026 年 01 月 19 日　　有效日期:2032 年 01 月 18 日

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	焊接钢管	1.1.1.1	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	焊接钢管	1.1.1.2	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	焊接钢管	1.1.1.3	镀锌层重量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-胶粘剂	1.2.1	胶粘剂	1.2.1.1	挥发性有机化合物（VOC）含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.1	标志	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.2	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.3	温升	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.4	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.5	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.6	耐老化、由开关外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.7	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-电器附件	1.3.1	固定式电气装置的开关	1.3.1.8	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-包装材料及制品	1.4.1	塑料	1.4.1.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.1	焊钉	1.5.1.1	焊接性能	紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环 GB/T 10433-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.2	铝幕墙板	1.5.2.1	外观质量	铝幕墙板　第1部分：基材 YS/T 429.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.3	不锈钢螺栓、螺钉和螺柱	1.5.3.1	硬度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		变更
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.1	低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	1.6.1.1	尺寸	低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2023		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	聚合物乳液建筑防水涂料	1.6.2.1	低温弯折	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	聚合物乳液建筑防水涂料	1.6.2.2	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	聚合物乳液建筑防水涂料	1.6.2.3	表干时间	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用轻钢龙骨	1.6.3.1	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用轻钢龙骨	1.6.3.2	外观	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用轻钢龙骨	1.6.3.3	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用轻钢龙骨	1.6.3.4	涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用轻钢龙骨	1.6.3.5	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.4	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料（抹面胶浆）	1.6.4.1	压折比	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.5	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料（胶粘剂）	1.6.5.1	拉伸粘结强度	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.6	水泥与掺合料	1.6.6.1	氯离子	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.7	冷热水用聚丙烯给水管材	1.6.7.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.8	天然花岗石建筑板材	1.6.8.1	吸水率	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		变更
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.8	天然花岗石建筑板材	1.6.8.2	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		变更
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.8	天然花岗石建筑板材	1.6.8.3	体积密度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		变更
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.8	天然花岗石建筑板材	1.6.8.4	干燥压缩强度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		变更
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.8	天然花岗石建筑板材	1.6.8.5	弯曲强度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		变更
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	金属及金属复合材料吊顶板	1.6.9.1	附着力	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	金属及金属复合材料吊顶板	1.6.9.2	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.10	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	1.6.10.1	热老化	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	建筑用绝缘电工套管及配件	1.6.11.1	套筒壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	建筑用绝缘电工套管及配件	1.6.11.2	阻燃性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	建筑用绝缘电工套管及配件	1.6.11.3	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	聚乙烯土工膜	1.6.12.1	炭黑分散性	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	聚乙烯土工膜	1.6.12.2	厚度及偏差	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.13	防水与密封材料	1.6.13.1	防水卷材-耐水性能	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	1.6.14.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.15	建筑门窗、幕墙用密封胶条	1.6.15.1	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶的相容性	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2025		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.15	建筑门窗、幕墙用密封胶条	1.6.15.2	密封胶条与型材、玻璃的污染及相容性	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.16	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	1.6.16.1	尺寸	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.17	水泥	1.6.17.1	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	冷热水用聚丁烯（PB）管材	1.6.18.1	外观	冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第2部分:管材 GB/T 19473.2-2020		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.19	绝热用玻璃棉及其制品	1.6.19.1	含水率	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.20	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	1.6.20.1	密度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.21	冷热水用交联聚乙烯管材	1.6.21.1	颜色及外观	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18992.2-2003		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.22	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	1.6.22.1	外观	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.23	给水用聚乙烯（PE）管材	1.6.23.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	场地空气质量	1.6.24.1	氡	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	场地空气质量	1.6.24.2	苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	场地空气质量	1.6.24.3	甲苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	场地空气质量	1.6.24.4	二甲苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	场地空气质量	1.6.24.5	甲醛	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	场地空气质量	1.6.24.6	TVOC	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	场地空气质量	1.6.24.7	氨	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.25	冷热水用耐热聚乙烯管材	1.6.25.1	颜色和外观检查	冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		新增
1	产品质量检验	1.7	电子电气-电线电缆	1.7.1	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.7.1.1	标志耐擦试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	产品质量检验	1.8	轻纺产品-纺织服装	1.8.1	头部防护装备	1.8.1.1	侧向刚性	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.8	轻纺产品-纺织服装	1.8.1	头部防护装备	1.8.1.2	耐穿刺性能	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.8	轻纺产品-纺织服装	1.8.1	头部防护装备	1.8.1.3	下颏带强度	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	轻纺产品-纺织服装	1.8.1	头部防护装备	1.8.1.4	电绝缘性能	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.8	轻纺产品-纺织服装	1.8.1	头部防护装备	1.8.1.5	冲击吸收性能	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.8	轻纺产品-纺织服装	1.8.1	头部防护装备	1.8.1.6	阻燃性能	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.8	轻纺产品-纺织服装	1.8.2	纺织品	1.8.2.1	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2025		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.9.1.1	涂膜外观	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.9.1.2	低温稳定性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.9.1.3	耐洗刷性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.9.1.4	在容器中状态	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.9.1.5	透水性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.9.1.6	施工性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.2	建筑外墙用腻子	1.9.2.1	初期干燥抗裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.3	内墙耐污渍乳胶涂料	1.9.3.1	涂膜外观	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014（2017）		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.4	饰面型防火涂料	1.9.4.1	炭化体积	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.4	饰面型防火涂料	1.9.4.2	质量损失	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.5	建筑室内用腻子	1.9.5.1	初期干燥抗裂性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.6	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.9.6.1	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.9.7.1	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T 18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.9.7.2	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T 18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.9.7.3	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T 18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.9.7.4	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T 18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.9.7.5	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T 18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.9.7.6	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T 18445-2025		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.1	水泥土抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	地质勘察-岩土工程勘察	2.2.1	土	2.2.1.1	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	地质勘察-岩土工程勘察	2.2.1	土	2.2.1.2	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-水运工程	2.3.1	钢结构与钢材防腐	2.3.1.1	表面灰尘清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T 8923.2-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-道路工程	2.4.1	路基路面	2.4.1.1	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-道路工程	2.4.1	路基路面	2.4.1.2	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-道路工程	2.4.1	路基路面	2.4.1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-道路工程	2.4.1	路基路面	2.4.1.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-道路工程	2.4.1	路基路面	2.4.1.5	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.1	锚杆	2.5.1.1	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.1	锚杆	2.5.1.2	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.1	锚杆	2.5.1.3	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.1	锚杆	2.5.1.4	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.1	锚杆	2.5.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.1	锚杆	2.5.1.6	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.1	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.2	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.3	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.4	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.5	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.6	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.7	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.8	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.9	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.10	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.11	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.12	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.13	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.2	土	2.5.2.14	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.1	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.2	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.3	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.4	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.5	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.6	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.7	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.8	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.9	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.10	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.3	地基	2.5.3.11	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.1	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.2	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.3	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.4	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.5	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.6	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.8	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-地基与基础	2.5.4	基桩	2.5.4.9	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.1	安全带	2.6.1.1	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	扣件	2.6.2.1	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	扣件	2.6.2.2	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	扣件	2.6.2.3	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	扣件	2.6.2.4	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.6.2	扣件	2.6.2.5	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.1	热环境	2.7.1.1	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.1	热环境	2.7.1.2	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.1	热环境	2.7.1.3	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.1	抗冻性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.2	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.3	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.4	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.5	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.6	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.7	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.8	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.9	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.10	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.11	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.12	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.13	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.2	建筑板材	2.7.2.14	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.3	声	2.7.3.1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程环境-建筑物理及节能	2.7.4	光	2.7.4.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.1	低压电器	2.8.1.1	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.1	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.2	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.3	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.4	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.6	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.7	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.8	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.9	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.10	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.11	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.12	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.13	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.14	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.2	石(粗集料)	2.8.2.15	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.3	流体输送用管材管件	2.8.3.1	交联度	交联聚乙烯（PE-X）管材与管件交联度的试验方法　GB/T 18474-2001		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.3	流体输送用管材管件	2.8.3.2	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.3	流体输送用管材管件	2.8.3.3	炭黑含量	聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法 GB/T 13021-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.3	流体输送用管材管件	2.8.3.4	拉拔试验	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.3	流体输送用管材管件	2.8.3.5	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材　简支梁冲击强度的测定　第 1 部分：通用试验方法 GB/T　18743.1-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.3	流体输送用管材管件	2.8.3.6	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材　简支梁冲击强度的测定　第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T　18743.2-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.3	流体输送用管材管件	2.8.3.7	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.4	砂（细集料）	2.8.4.1	氯离子含量	建筑及市政工程用净化海砂 JG/T494-2016		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.5	外加剂和无机防水材料	2.8.5.1	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.5	外加剂和无机防水材料	2.8.5.2	凝结时间/凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.5	外加剂和无机防水材料	2.8.5.3	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.6	材料有害物质限量	2.8.6.1	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.6	材料有害物质限量	2.8.6.2	残留甲醛	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.6	材料有害物质限量	2.8.6.3	水分含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.6	材料有害物质限量	2.8.6.4	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.6	材料有害物质限量	2.8.6.5	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.1	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.2	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.3	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.4	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.5	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.6	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.7	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.8	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.9	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.7	嵌缝密封材料	2.8.7.10	厚度	胶粘带厚度的试验方法 GB/T 7125-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.8	混凝土用水	2.8.8.1	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.9	混凝土	2.8.9.1	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.9	混凝土	2.8.9.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.9	混凝土	2.8.9.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.9	混凝土	2.8.9.4	芯样抗压强度	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.10	电工套管及配件	2.8.10.1	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.10	电工套管及配件	2.8.10.2	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.11	装饰板材	2.8.11.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	仅做干燥器法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.11	装饰板材	2.8.11.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.12	灌浆材料	2.8.12.1	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.12	灌浆材料	2.8.12.2	可操作时间	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.13	运动场地面层物理性能	2.8.13.1	厚度	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.14	建筑用密封胶	2.8.14.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	电线电缆	2.8.15.1	保护层厚度	额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	电线电缆	2.8.15.2	导体电阻	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	电线电缆	2.8.15.3	尺寸	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	电线电缆	2.8.15.4	绝缘电阻	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	电线电缆	2.8.15.5	芯绝缘厚度	额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	电线电缆	2.8.15.6	带绝缘厚度	额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.15	电线电缆	2.8.15.7	绝缘厚度	额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.1	厚度	土工合成材料　规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.2	拉伸断裂强度	玻璃纤维毡试验方法 第 2 部分：拉伸断裂强力的测定 GB/T 6006.2-2013		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.3	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.4	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.5	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.6	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.7	炭黑含量	聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法 GB/T 13021-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.16	土工合成材料	2.8.16.8	焊接处抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.3	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.4	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.5	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.7	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.8	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.9	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.10	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.11	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.12	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.13	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.14	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.15	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.16	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.17	钢材钢筋及焊接接头	2.8.17.17	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.18	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.18.1	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.18	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.18.2	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.18	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.18.3	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.18	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.8.18.4	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.19	交通安全设施	2.8.19.1	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.19	交通安全设施	2.8.19.2	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.20	砂浆/保温砂浆	2.8.20.1	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.20	砂浆/保温砂浆	2.8.20.2	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.21	泡沫塑料与隔热材料	2.8.21.1	最大拉伸应力	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.21	泡沫塑料与隔热材料	2.8.21.2	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.21	泡沫塑料与隔热材料	2.8.21.3	断裂拉伸应力	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.22	金属化学分析	2.8.22.1	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.22	金属化学分析	2.8.22.2	铜	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.22	金属化学分析	2.8.22.3	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.22	金属化学分析	2.8.22.4	钒	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.23	无机结合料稳定材料	2.8.23.1	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.23	无机结合料稳定材料	2.8.23.2	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.23	无机结合料稳定材料	2.8.23.3	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.23	无机结合料稳定材料	2.8.23.4	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.23	无机结合料稳定材料	2.8.23.5	渗水试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.23	无机结合料稳定材料	2.8.23.6	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.1	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.2	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.3	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.4	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.5	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.6	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.7	外观	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.8	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.9	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.10	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.11	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.12	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.13	自粘沥青剥离强度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.24	防水卷材	2.8.24.14	热老化	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	波纹管	2.8.25.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	波纹管	2.8.25.2	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	波纹管	2.8.25.3	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	波纹管	2.8.25.4	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	波纹管	2.8.25.5	拉拔力	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	波纹管	2.8.25.6	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.25	波纹管	2.8.25.7	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.26	阀门管件产品	2.8.26.1	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.26	阀门管件产品	2.8.26.2	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.26	阀门管件产品	2.8.26.3	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.27	混凝土预制构件	2.8.27.1	混凝土抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.28	现场工程防水	2.8.28.1	防水层厚度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.29	金属硬度	2.8.29.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.30	混凝土管	2.8.30.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.30	混凝土管	2.8.30.2	保护层厚度	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.30	混凝土管	2.8.30.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.30	混凝土管	2.8.30.4	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.30	混凝土管	2.8.30.5	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.31	井盖和雨水箅	2.8.31.1	残留变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T130-2001		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.32	路面砖	2.8.32.1	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.33	沥青	2.8.33.1	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.33	沥青	2.8.33.2	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.33	沥青	2.8.33.3	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.34	水泥与掺合料	2.8.34.1	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.1	吊挂力	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.2	抗冲击性能	外墙内保温板 JG/T 159-2004		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.3	面密度	外墙内保温板　JG/T 159-2004		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.4	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.5	抗弯荷载	外墙内保温板 JG/T 159-2004		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.6	含水率	外墙内保温板 JG/T 159-2004		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.7	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.8	尺寸偏差	外墙内保温板 JG/T 159-2004		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.9	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.10	抗渗透性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.11	不透水性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.12	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.13	外观质量	外墙内保温板 JG/T 159-2004		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.35	建筑板材	2.8.35.14	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.1	苯	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.2	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.4	挥发性有机化合物（voc）	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.5	挥发性有机化合物（voc）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.6	挥发性有机化合物（VOC）	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.7	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.8	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.9	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.36	材料有害物质含量	2.8.36.10	水分	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.37	钢筋机械连接及套筒	2.8.37.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.1	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.2	施工性	涂膜一般制备方法 GB/T1727-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.3	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.4	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.5	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.6	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.7	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.38	建筑涂料、腻子	2.8.38.8	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.39	砌墙砖和砌块	2.8.39.1	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.39	砌墙砖和砌块	2.8.39.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.39	砌墙砖和砌块	2.8.39.3	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.39	砌墙砖和砌块	2.8.39.4	尺寸偏差	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.39	砌墙砖和砌块	2.8.39.5	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.39	砌墙砖和砌块	2.8.39.6	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.39	砌墙砖和砌块	2.8.39.7	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.1	外观质量	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第 6 部分：色差和外观质量 GB/T 12967.6-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.2	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.3	伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.6	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.7	规定非比例延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.40	铝合金型材与铝塑板	2.8.40.8	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.41	钢管	2.8.41.1	水泥砂浆内衬厚度	球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.1	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.2	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.3	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.4	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.5	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.6	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.7	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.8	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.9	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 4 部分：电阻特性(DC 方法) 绝缘电阻 GB/T 31838.4-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.10	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.42	开关插座及电气附件	2.8.42.11	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.1	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.2	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.3	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.4	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.5	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.6	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.7	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.8	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.9	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.10	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.11	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.12	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.13	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.14	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.15	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.16	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.43	砂(细集料	2.8.43.17	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.44	材料防火阻燃性能	2.8.44.1	阻燃性能	建筑电气用可弯曲金属导管 JG/T 526-2017		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.44	材料防火阻燃性能	2.8.44.2	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.45	胶粘剂与密封材料	2.8.45.1	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.1	灰分	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.2	吸水率	聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防水涂料 JC/T 2251-2014		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.3	剥离强度	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.4	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.5	粘度/初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.6	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.7	拉伸性能（标准状态）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.46	有机防水涂料	2.8.46.8	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.47	电缆导管	2.8.47.1	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.47	电缆导管	2.8.47.2	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.47	电缆导管	2.8.47.3	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.47	电缆导管	2.8.47.4	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程材料-建设工程材料	2.8.47	电缆导管	2.8.47.5	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.1	混凝土外加剂	2.9.1.1	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.2	细集料	2.9.2.1	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.2	细集料	2.9.2.2	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.3	金属波纹管	2.9.3.1	抗均布荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.3	金属波纹管	2.9.3.2	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.4	沥青	2.9.4.1	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.5	无机结合料稳定材料	2.9.5.1	最大干密度（振动压实法）	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.6	保温隔热材料	2.9.6.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》 GB/T10295-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.1	拉伸强度/断裂强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.2	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.3	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.4	伸长率/断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.5	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.6	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.7	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.8	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》 GB/T 13763-2010		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.7	土工合成材料	2.9.7.9	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.1	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.2	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.3	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.4	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.5	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.6	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.7	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.8	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.9	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.8	水泥混凝土	2.9.8.10	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.9	建筑防水卷材	2.9.9.1	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》 GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》 GB/T 328.3-2007		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.10	聚氯乙烯防水卷材	2.9.10.1	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	水泥	2.9.11.1	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	水泥	2.9.11.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	水泥	2.9.11.3	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	水泥	2.9.11.4	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	水泥	2.9.11.5	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	水泥	2.9.11.6	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	公路交通-工程材料	2.9.11	水泥	2.9.11.7	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.1	砌体结构	2.10.1.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.1	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.2	粘结力	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.3	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.4	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.5	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.6	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.7	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2023		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.2	钢结构	2.10.2.8	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.3	外墙饰面砖	2.10.3.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.4	混凝土结构	2.10.4.1	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.4	混凝土结构	2.10.4.2	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程实体-工程结构及构配件	2.10.4	混凝土结构	2.10.4.3	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.1	通风空调系统	2.11.1.1	风道系统单位风量耗功率	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.1	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.2	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.3	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.4	空调风系统风机新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.5	系统新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.6	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.7	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.8	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.9	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.10	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.11	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.12	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.13	空调机组水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.14	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.15	水流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.16	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.2	通风与空调工程	2.11.2.17	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑设备	2.11.3	工程管网	2.11.3.1	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	路面标线及标线用涂料	2.12.1.1	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	路面标线及标线用涂料	2.12.1.2	标线抗滑值 BPN	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024 道路预成形标线带 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							24717-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程环境-环境工程	2.13.1	空气污染物含量	2.13.1.1	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程环境-环境工程	2.13.1	空气污染物含量	2.13.1.2	甲醛	空气质量甲醛的测定　乙酰丙酮分光光度法 GB/T　15516-1995		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-路基路面工程	2.14.1	路基路面	2.14.1.1	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做挖坑法、钻芯法。	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-园林绿化	2.15.1	种植土	2.15.1.1	有机质	森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算 LYT 1237-1999		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程环境-园林绿化	2.15.2	复混肥	2.15.2.1	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测定 GB/T 8573-2017	只做重量法	变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.1	涂料	2.16.1.1	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.2	水泥	2.16.2.1	胶砂强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.16	水利水电工程	2.16.3	管件	2.16.3.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T1033.1-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.4	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.16.4.1	铸锻件内部质量	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.4	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.16.4.2	铸锻件内部缺陷	钢锻件超声检测方法 GB/T 6402-2024		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.4	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.16.4.3	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.5	路基路面	2.16.5.1	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.5	路基路面	2.16.5.2	路面平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.6	高强度螺栓连接副	2.16.6.1	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.6	高强度螺栓连接副	2.16.6.2	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.7	防水卷材	2.16.7.1	外观	建筑防水卷材试验方法第 2 部分：沥青防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.8	土工合成材料	2.16.8.1	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.8	土工合成材料	2.16.8.2	抗渗性（耐静水压）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.8	土工合成材料	2.16.8.3	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.8	土工合成材料	2.16.8.4	刺破强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	水利水电工程	2.16.9	检查井盖、水箅	2.16.9.1	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.1	钾	复合肥料中钾含量的测定 GB/T 8574-2024	只做附录 A 中四苯硼酸钾重量法	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.2	水溶性磷占有效磷百分率	《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017	只做重量法	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.3	水溶性磷	《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017	只做重量法	新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
领域数：4　　类别数：28　　对象数：138　　参数数：497

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.1	全盐量	水质 全盐量的测定重量法 HJ 51-2024		新增
4	消防产品检测	4.1	防火材料	4.1.1	建筑材料	4.1.1.1	总热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：2　　类别数：4　　对象数：7　　参数数：9

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	外加剂和无机防水材料	1.1.1.1	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.1	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.2	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.3	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	砌墙砖和砌块	1.1.3.1	抗压强度	蒸压粉煤灰多孔砖 GB/T 26541-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	粉煤灰	1.2.1.1	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T		变更

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
领域数：2　　类别数：4　　对象数：7　　参数数：9

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							1596-2017 水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	水泥	1.2.2.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	涂料	1.3.1.1	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		新增
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.1	水泥	2.1.1.1	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	地基	1.2.1.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	地基	1.2.1.2	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	地基	1.2.1.3	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	地基	1.2.1.4	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程环境-建筑物理及节能	1.3.1	围护结构	1.3.1.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	混凝土	1.4.1.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	混凝土	1.4.1.2	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	混凝土	1.4.1.3	抗压强度	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	混凝土	1.4.1.4	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	混凝土	1.4.1.5	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	混凝土	1.4.1.6	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.1	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.2	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.4	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.6	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.7	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.8	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.9	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.10	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.11	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.12	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.13	抗拉强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.14	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.15	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.17	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.18	网片尺寸及允许偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.19	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.20	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.21	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.22	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.23	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.24	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.25	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.26	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.27	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.28	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.29	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.30	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.31	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差　GB/T 709-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.32	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.33	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.34	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.35	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.36	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.37	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.38	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.39	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.40	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.41	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.42	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.43	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.44	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.45	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.46	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.47	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.48	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	钢材钢筋及焊接接头	1.4.2.49	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	钢筋机械连接及套筒	1.4.3.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	钢筋机械连接及套筒	1.4.3.2	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	钢筋机械连接及套筒	1.4.3.3	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	钢筋机械连接及套筒	1.4.3.4	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	钢筋机械连接及套筒	1.4.3.5	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	钢筋机械连接及套筒	1.4.3.6	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	钢筋机械连接及套筒	1.4.3.7	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.4	钢筋（含焊接与机械连接）	1.4.4.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.1	钢材	1.5.1.1	重量偏差	轨道板用钢筋 GB/T 33279-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.1	钢材	1.5.1.2	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-工程结构及构配件	1.6.1	外墙饰面砖	1.6.1.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-工程结构及构配件	1.6.1	外墙饰面砖	1.6.1.2	粘结强度	《外墙饰面砖建筑工程施工及验收规程》 JGJ 126-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-工程结构及构配件	1.6.2	混凝土结构	1.6.2.1	后锚固件抗拔承载力	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-工程结构及构配件	1.6.2	混凝土结构	1.6.2.2	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
领域数：1　　类别数：7　　对象数：11　　参数数：77

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-工程结构及构配件	1.6.2	混凝土结构	1.6.2.3	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	水利水电工程	1.7.1	钢筋	1.7.1.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.1	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.2	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.1	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.4	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.5	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.7	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.8	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.9	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.10	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.11	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.13	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.14	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.15	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.16	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.17	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.18	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.19	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.2	抗压强度	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.3	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.4	抗渗性能（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.5	抗弯拉强度	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.6	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.7	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.8	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.9	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.1	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.3	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.4	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.6	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.7	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.8	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.9	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.10	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.13	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.16	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.17	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.18	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.19	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.20	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.21	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.22	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.23	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.24	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.25	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.26	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.27	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.28	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.29	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.30	抗剪强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.31	抗拉强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.32	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.33	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.34	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.35	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.36	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.37	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.38	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.39	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.40	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.41	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.42	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.43	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.44	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.45	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.46	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.47	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.2	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.3	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.4	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.5	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.1	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.2	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.3	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.5	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.6	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.7	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.8	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.9	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.10	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.11	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.12	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.13	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.14	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.15	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.16	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.17	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.18	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.19	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.1	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.3	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.4	弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	钢材	1.2.2.1	重量偏差	轨道板用钢筋 GB/T 33279-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	钢材	1.2.2.2	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋	1.3.1.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

以下空白

批准广东翌圣工程检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202019024874

审批日期:2026 年 01 月 19 日　　有效日期:2032 年 01 月 18 日

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106
检验检测地址：广东省肇庆市四会市城中街道仓丰大道 2 号之 104、105、106

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	孔祥永	中级技术职称	公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,工程实体-工程结构及构配件,水利水电工程,工程环境-建筑物理及节能,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程	2026 年 01 月 19 日	新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司云浮分公司
检验检测场所地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋
检验检测地址：广东省云浮市云浮市区硫铁矿大降坪生活区第 4 幢首层的房屋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	何太其	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-工程材料	2026 年 01 月 19 日	新增

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层
检验检测地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和释石村工业区 10 号楼首层办公室 102 室及二层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	何秋其	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品,电子电气-电线电缆,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-道路工程,水利水电工程,公路交通-附属工程,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施,金属制品-其他金属制品,金属制品-五金工具用品,工程实体-地基与基础,工程环境-建筑物理及节能,建材产品,工程材料-建设工程材料,工程环境-环境工程,工程环境-园林绿化,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程实体-桥梁工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程监测与测量,防火材料,日用化工产品-胶粘剂,地质勘察-岩土工程监测,公路交通-路基路面工程,日用化工产品-涂料,日用化工产品-化学原料,农资产品,农业环境,电子电气-	2026 年 01 月 19 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			电器附件,轻纺产品-纺织服装,轻纺产品-包装材料及制品,工程实体-工程结构及构配件		
2	孙永智	中级技术职称	工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,金属制品-其他金属制品,金属制品-结构性金属制品,日用化工产品-涂料,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-纺织服装,轻纺产品-包装材料及制品,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,公路交通-水运工程,工程实体-工程监测与测量,建材产品,水利水电工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程实体-桥梁工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,防火材料,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,农资产品,农业环境,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,金属制品-五金工具用品	2026年01月19日	新增
3	梁永鸿	高级技术职称	电子电气-电器附件,工程材料-建设工程材料,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-交通安全设施,建材产品,农资产品,农业环境,水利水电工程,公路交通-水运工程,公路交通-机电工程,公路交通-附属工程,工程设备-建筑设备,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,电子电气-电线电缆,金属制品-其他金属制品,金属制品-五金工具用品,金属制品-结构性金属制品,日用化工产品-化学原料,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-涂料,防火材料,公路交通-工程材料,轻纺产品-纺织服装,轻纺产品-包装材料及制品	2026年01月19日	扩大
4	何嘉其	中级技术职称	金属制品-其他金属制品,轻纺产品-纺织服装,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,工程实体-工程监测与测量,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-园林绿化,工程设备-建筑设备,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-交通安全设施,金属制品-结构性金属制品,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程环境-建筑物理及节能,工程实体-工程结构及构配件,农资产品,农业环境,公路交通-附属工程,电子电气-电器附件,地质勘察-岩土工程监测,工程环	2026年01月19日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			境-环境工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料,公路交通-机电工程,水利水电工程,建材产品,轻纺产品-包装材料及制品,工程实体-桥梁工程		

检验检测场所所属单位：广东翌圣工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东翌圣工程检测有限公司罗村大道分部
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层
检验检测地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村“青山”地段芦塘厂房 3 的首层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	刘志满	中级技术职称	水利水电工程,公路交通-工程材料,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,建材产品,防火材料	2026 年 01 月 19 日	维持

以下空白