

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|---------------|--------------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 2 | 洗涤后外观 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 3 | 洗涤干燥后外观 平整度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 4 | 洗涤干燥后接缝 外观质量 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 5 | 甲醛含量 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 5 | 甲醛含量 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 6 | 纤维含量 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 6 | 纤维含量 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 7 | 疵裂及缝纫性能 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 8 | 绣花线耐皂洗 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.1 9 | 缝子疵裂程度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.2 0 | 耐光色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.2 | 耐干洗色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-----------------|------------|-------------------------|------|-----------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | 1 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 2 | 耐摩擦色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 3 | 耐水色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 4 | 耐汗渍色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 5 | 耐皂洗色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 6 | 覆粘合衬剥离强力 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 7 | 覆粘合衬部位剥离强力 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 8 | 规格 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.2 9 | 起球 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.3 0 | 里料耐干摩擦色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.3 1 | 里料耐水色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.142 | 茄克衫 | 1.38.142.3 2 | 里料耐汗渍色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 茄克衫 | 1.38. | 里料耐皂洗色牢 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|------|-------------------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 142 | | 142.3 3 | 度 | | | 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.3 4 | 附件尖端和边缘 的锐利性 | 茄克衫 FZ/T 81008-2021 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.3 5 | 面料耐光色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.3 6 | 面料耐干摩擦色 牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.3 7 | 面料耐干洗色牢 度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.3 8 | 面料耐水色牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.3 9 | 面料耐汗渍色牢 度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.4 0 | 面料耐湿摩擦色 牢度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.4 1 | 面料耐皂洗色牢 度 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 142 | 茄克衫 | 1.38. 142.4 2 | 面料起球 | 茄克衫 FZ/T 81008-2011 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 143 | 苎绸服装 | 1.38. 143.1 | pH 值 | 苎绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 143 | 苎绸服装 | 1.38. 143.2 | 使用说明 | 苎绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-------------|------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.3 | 原材料 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.4 | 可分解致癌芳香胺染料 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.5 | 号型规格 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.6 | 外观疵点 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.7 | 干洗尺寸变化率 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.8 | 异味 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.9 | 拼接 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.10 | 整烫 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.11 | 水洗尺寸变化率 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.12 | 洗涤后外观 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.13 | 甲醛含量 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.14 | 纤维含量 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-----------------|----------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | 4 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.1 5 | 经纬纱向 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.1 6 | 缝制 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.1 7 | 缝子疵裂 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.1 8 | 耐光色牢度 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.1 9 | 耐干洗色牢度 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.2 0 | 耐摩擦色牢度 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.2 1 | 耐水色牢度 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.2 2 | 耐汗渍色牢度 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.2 3 | 耐皂洗色牢度 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.2 4 | 色差 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.143 | 苧绸服装 | 1.38.143.2 5 | 裤后裆缝接缝强力 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 苧绸服装 | 1.38. | 规格允许偏差 | 苧绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------|---------------------|--------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 143 | | 143.2 6 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 143 | 苎绸服装 | 1.38. 143.2 7 | 规格尺寸允许偏 差 | 苎绸服装 FZ/T 81016-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.1 | pH 值 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.2 | 使用说明 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.3 | 可分解芳香胺染 料 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.4 | 外观质量 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.5 | 异味 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.6 | 接缝胀破强力 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.7 | 水洗尺寸变化率 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.8 | 甲醛含量 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.9 | 纤维含量 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 144 | 蚊帐 | 1.38. 144.1 0 | 网眼密度 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-----------------|------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.144 | 蚊帐 | 1.38.144.1 1 | 耐光色牢度 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.144 | 蚊帐 | 1.38.144.1 2 | 耐唾液色牢度 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.144 | 蚊帐 | 1.38.144.1 3 | 耐摩擦色牢度 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.144 | 蚊帐 | 1.38.144.1 4 | 耐水色牢度 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.144 | 蚊帐 | 1.38.144.1 5 | 耐汗渍色牢度 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.144 | 蚊帐 | 1.38.144.1 6 | 耐皂洗色牢度 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.144 | 蚊帐 | 1.38.144.1 7 | 面料胀破强力 | 蚊帐 FZ/T 62014-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.1 | pH 值 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.2 | 压缩回弹性 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.3 | 可分解致癌芳香胺染料 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.4 | 含油率 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.5 | 回潮率 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-------------|---------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.6 | 填充物品质 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.7 | 外观质量 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.8 | 异味 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.9 | 残胶率 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.10 | 水洗尺寸变化率 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.11 | 燃烧性能 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.12 | 甲醛含量 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.13 | 纤维含量 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.14 | 耐干摩擦色牢度 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.15 | 耐水色牢度 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.145 | 蚕丝被 | 1.38.145.16 | 耐汗渍色牢度 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 蚕丝被 | 1.38. | 耐皂洗色牢度 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|------|-------------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 145 | | 145.1 7 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 145 | 蚕丝被 | 1.38. 145.1 8 | 荧光增白剂 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | 在地址 B 测试 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 145 | 蚕丝被 | 1.38. 145.1 9 | 质量偏差率 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 145 | 蚕丝被 | 1.38. 145.2 0 | 邻苯二甲酸酯 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | . | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 145 | 蚕丝被 | 1.38. 145.2 1 | 重金属 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | . | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 145 | 蚕丝被 | 1.38. 145.2 2 | 金属残留物 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | . | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 145 | 蚕丝被 | 1.38. 145.2 3 | 附件尖端和边缘 的锐利性 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | . | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 145 | 蚕丝被 | 1.38. 145.2 4 | 附件抗拉强力 | 蚕丝被 GB/T 24252-2019 | . | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 146 | 衬衫 | 1.38. 146.1 | pH 值 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 146 | 衬衫 | 1.38. 146.2 | 使用说明 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 146 | 衬衫 | 1.38. 146.3 | 其他要求 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 146 | 衬衫 | 1.38. 146.4 | 可分解致癌芳香 胺染料 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-------------|---------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.5 | 外观质量 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.6 | 干洗尺寸变化率 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.7 | 异味 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.8 | 撕破强力 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.9 | 水洗尺寸变化率 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.10 | 洗涤前起皱级差 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.11 | 洗涤后外观 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.12 | 燃烧性能 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.13 | 甲醛含量 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.14 | 纤维含量 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.15 | 疵裂 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.16 | 绳带 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-----------------|---------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | 6 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.1 7 | 缝子疵裂程度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.1 8 | 耐光色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.1 9 | 耐唾液色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 0 | 耐干摩擦色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 1 | 耐干洗色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 2 | 耐水色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 3 | 耐湿摩擦色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 4 | 耐皂洗色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 5 | 耐碱汗渍色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 6 | 耐酸汗渍色牢度 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.146 | 衬衫 | 1.38.146.2 7 | 邻苯二甲酸酯 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品 | 1.38. | 衬衫 | 1.38. | 重金属 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 146 | | 146.2 8 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 146 | 衬衫 | 1.38. 146.2 9 | 附件尖端和边缘 的锐利性 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 146 | 衬衫 | 1.38. 146.3 0 | 附件抗拉强力 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 146 | 衬衫 | 1.38. 146.3 1 | 附件的要求 | 衬衫 GB/T 2660-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.1 | pH 值 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.2 | 使用说明 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.3 | 可分解芳香胺染 料 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.4 | 外观质量 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.5 | 异味 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.6 | 横向延伸值 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.7 | 甲醛含量 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 147 | 袜子 | 1.38. 147.8 | 直向延伸值 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | 不测连裤袜直向延伸 值 | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-------------|----------|-------------------------|------|-----------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.147 | 袜子 | 1.38.147.9 | 纤维含量 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.147 | 袜子 | 1.38.147.10 | 耐摩擦色牢度 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.147 | 袜子 | 1.38.147.11 | 耐水色牢度 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.147 | 袜子 | 1.38.147.12 | 耐汗渍色牢度 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.147 | 袜子 | 1.38.147.13 | 耐洗色牢度 | 袜子 FZ/T 73001-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.1 | pH 值 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.2 | 使用说明 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.3 | 卫生要求 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.4 | 压缩回弹性能 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.5 | 可分解芳香胺染料 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.6 | 填充物含油率 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.7 | 填充物品质要求 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定 |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------|-------------|---------|-------------------------|------|-----------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | | | | | 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.8 | 填充物质量偏差 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.9 | 外观质量 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.10 | 工艺质量 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.11 | 异味 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.12 | 水洗尺寸变化率 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.13 | 甲醛含量 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.14 | 纤维含量偏差率 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.15 | 织物断裂强力 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.16 | 织物起球性能 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.17 | 耐光色牢度 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.148 | 被、被套 | 1.38.148.18 | 耐唾液色牢度 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 被、被套 | 1.38. | 耐摩擦色牢度 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用 |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------|---------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 148 | | 148.1 9 | | | | 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 148 | 被、被套 | 1.38. 148.2 0 | 耐汗渍色牢度 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 148 | 被、被套 | 1.38. 148.2 1 | 耐皂洗色牢度 | 被、被套 GB/T 22796-2009 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 | pH 值 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.2 | 使用说明 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.3 | 可分解致癌芳香 胺染料 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.4 | 外观质量 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.5 | 干洗后扭斜率 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.6 | 干洗尺寸变化率 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.7 | 异味 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.8 | 接缝性能（缝子疵 裂程度） | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.9 | 接缝性能（裤后档 缝接缝强力） | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------|---------------------|---------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 0 | 残留金属针 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 1 | 水洗后扭斜率 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 2 | 水洗尺寸变化率 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 3 | 洗涤后外观 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 4 | 燃烧性能 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 5 | 甲醛含量 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 6 | 纤维含量 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 7 | 绳带要求 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 8 | 耐光色牢度 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.1 9 | 耐干洗色牢度 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.2 0 | 耐摩擦色牢度 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 | 1.38. 149 | 西裤 | 1.38. 149.2 | 耐水色牢度 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | 1 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 2 | 耐汗渍色牢度 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 3 | 耐皂洗色牢度 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 4 | 规格尺寸允许偏差 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 5 | 邻苯二甲酸酯 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 6 | 重金属 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 7 | 附件尖端和边缘的锐利性 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 8 | 附件锐利尖端和锐利边缘 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.2 9 | 面料撕破强力 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.149 | 西裤 | 1.38.149.3 0 | 面料起毛起球 | 西裤 GB/T 2666-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.150 | 超细纤维毛巾 | 1.38.150.1 | pH 值 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.150 | 超细纤维毛巾 | 1.38.150.2 | 使用说明 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 超细纤维 | 1.38. | 可分解芳香胺染 | 超细纤维毛巾 FZ/T | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|---------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 150 | 毛巾 | 150.3 | 料 | 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.4 | 基本安全技术要 求 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.5 | 外观质量 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.6 | 异味 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.7 | 断裂强力 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.8 | 条重偏差率 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.9 | 甲醛含量 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 0 | 纤维含量 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 1 | 耐摩擦色牢度 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 2 | 耐氯漂色牢度 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 3 | 耐水色牢度 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 4 | 耐汗渍色牢度 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|---------------|--------------|------------|---------------------|----------------|-------------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 5 | 耐皂洗色牢度 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 6 | 脱毛率 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 150 | 超细纤维 毛巾 | 1.38. 150.1 7 | 顶破强力 | 超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.1 | pH 值 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.2 | 使用说明 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.3 | 可分解致癌芳香 胺染料 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.4 | 外观质量 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.5 | 异味 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.6 | 断裂强力 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.7 | 条重偏差率 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.8 | 水洗尺寸变化率 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 服装 | 1.38. 151 | 超细纤维 毯 | 1.38. 151.9 | 甲醛含量 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.10 | 纤维含量 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.11 | 耐光色牢度 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.12 | 耐干洗色牢度 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.13 | 耐摩擦色牢度 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.14 | 耐水色牢度 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.15 | 耐汗渍色牢度 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.16 | 耐皂洗色牢度 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.17 | 脱毛量 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.151 | 超细纤维毯 | 1.38.151.18 | 金属异物 | 家用纺织品超细纤维毯 FZ/T 61007-2012 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.152 | 运动文胸 | 1.38.152.1 | pH 值 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.152 | 运动文胸 | 1.38.152.2 | 使用说明 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 运动文胸 | 1.38. | 压力 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------|---------------------|----------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 152 | | 152.3 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.4 | 可分解致癌芳香 胺染料 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.5 | 型号 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.6 | 外观质量 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.7 | 异味 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.8 | 甲醛含量 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.9 | 纤维含量 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.1 0 | 耐光、汗复合色牢 度 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.1 1 | 耐摩擦色牢度 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.1 2 | 耐水色牢度 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.1 3 | 耐汗渍色牢度 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 152 | 运动文胸 | 1.38. 152.1 4 | 耐皂洗色牢度 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|---------------|----------------------------------|------|----------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.152 | 运动文胸 | 1.38.152.15 | 透气率 | 运动文胸 FZ/T 74002-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.1 | pH 值 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.2 | 可分解致癌芳香胺染料 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.3 | 可萃取重金属（铅、镉、砷） | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | 在地址 B 测试 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.4 | 异味 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.5 | 拉伸弹性回复率 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.6 | 甲醛含量 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.7 | 耐摩擦色牢度 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.8 | 耐水色牢度 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.9 | 耐汗渍色牢度 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.153 | 运动防护用品 | 1.38.153.10 | 金属针等锐利物 | 运动防护用品 针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.1 | pH 值 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.2 | 使用说明 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.3 | 可分解致癌芳香胺染料 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.4 | 外观疵点 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.5 | 干洗尺寸变化率 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.6 | 异味 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.7 | 拼接互染色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.8 | 接缝性能 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.9 | 撕破强力 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.10 | 残留金属针 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.11 | 水洗尺寸变化率 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.12 | 洗涤干燥后外观 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 连衣裙、裙 | 1.38. | 燃烧性能 | 连衣裙、裙套 FZ/T | | 扩项 |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|---------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 154 | 套 | 154.1 3 | | 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.1 4 | 甲醛含量 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.1 5 | 纤维含量 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.1 6 | 绳带要求 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.1 7 | 耐光色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.1 8 | 耐干摩擦色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.1 9 | 耐干洗色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.2 0 | 耐水色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.2 1 | 耐汗渍色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.2 2 | 耐湿摩擦色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.2 3 | 耐皂洗色牢度 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 154 | 连衣裙、裙 套 | 1.38. 154.2 4 | 覆粘合衬部位剥 离强力 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|-------------------------|------|-----------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.25 | 规格尺寸允许偏差 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.26 | 起球 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.27 | 邻苯二甲酸酯 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.28 | 酚黄变 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.29 | 重金属(铅、镉) | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.30 | 附件锐利尖端 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.154 | 连衣裙、裙套 | 1.38.154.31 | 附件锐利边缘 | 连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022 | | 扩项 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.1 | pH 值 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.2 | 使用说明 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.3 | 可分解致癌芳香胺染料 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.4 | 填充物中絮用纤维要求 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.5 | 填充物含油率 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定 |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|---------|-------------------------|------|-----------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | | | | | 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.6 | 外观质量 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.7 | 工艺质量 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.8 | 干洗尺寸变化率 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.9 | 异味 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.10 | 断裂强力 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.11 | 水洗尺寸变化率 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.12 | 甲醛含量 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.13 | 纤维含量 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.14 | 耐光色牢度 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.15 | 耐干洗色牢度 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.155 | 配套床上用品 | 1.38.155.16 | 耐摩擦色牢度 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用于特定的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 配套床上 | 1.38. | 耐水色牢度 | 配套床上用品 GB/T | | 仅能用 |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------|-------------------|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 155 | 用品 | 155.1 7 | | 22844-2009 | | 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 155 | 配套床上 用品 | 1.38. 155.1 8 | 耐汗渍色牢度 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 155 | 配套床上 用品 | 1.38. 155.1 9 | 耐皂洗色牢度 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 155 | 配套床上 用品 | 1.38. 155.2 0 | 起球性能 | 配套床上用品 GB/T 22844-2009 | | 仅能用 于特定 的工作 |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.1 | pH值 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.2 | 使用说明 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.3 | 印（烫）花耐摩擦 色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.4 | 印（烫）花耐皂洗 色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.5 | 可分解芳香胺染 料 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.6 | 外观质量 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.7 | 异味 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 156 | 针织T恤 衫 | 1.38. 156.8 | 拼接互染程度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|-------|-------------|-----------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.9 | 水洗后扭曲率 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.10 | 水洗尺寸变化率 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.11 | 洗后外观质量 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.12 | 甲醛含量 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.13 | 纤维含量 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.14 | 耐光、汗复合色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.15 | 耐光色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.16 | 耐摩擦色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.17 | 耐水色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.18 | 耐汗渍色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.19 | 耐洗色牢度 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.20 | 起球 | 针织T恤衫 GB/T 22849-2014 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|-------|-------------|------------|-------------------------------|-----------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | 0 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.156 | 针织T恤衫 | 1.38.156.21 | 顶破强力 | 针织T恤衫GB/T 22849-2014 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.157 | 针织上衣 | 1.38.157.1 | 接缝强力 | 针织上衣腋下接缝强力试验方法FZ/T 70007-2015 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.1 | pH值 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.2 | 使用说明 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.3 | 可分解致癌芳香胺染料 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.4 | 外观质量 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.5 | 异味 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.6 | 甲醛含量 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.7 | 纤维含量 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.8 | 纬编五趾袜横向延伸值 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.158 | 针织五趾袜 | 1.38.158.9 | 经编五趾袜横向延伸值 | 针织五趾袜FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 针织五趾 | 1.38. | 经编五趾袜直向 | 针织五趾袜FZ/T | 不测连裤袜直向延伸 | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 158 | 袜 | 158.1 0 | 延伸值 | 73048-2013 | 值 | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 158 | 针织五趾 袜 | 1.38. 158.1 1 | 耐摩擦色牢度 | 针织五趾袜 FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 158 | 针织五趾 袜 | 1.38. 158.1 2 | 耐水色牢度 | 针织五趾袜 FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 158 | 针织五趾 袜 | 1.38. 158.1 3 | 耐汗渍色牢度 | 针织五趾袜 FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 158 | 针织五趾 袜 | 1.38. 158.1 4 | 耐皂洗色牢度 | 针织五趾袜 FZ/T 73048-2013 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 159 | 针织人造 革服装 | 1.38. 159.1 | pH 值 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 159 | 针织人造 革服装 | 1.38. 159.2 | 主要部位规格 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 159 | 针织人造 革服装 | 1.38. 159.3 | 使用说明 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 159 | 针织人造 革服装 | 1.38. 159.4 | 剥离强力 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 159 | 针织人造 革服装 | 1.38. 159.5 | 原料成分与纤维 含量 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | 不测原料成分 | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 159 | 针织人造 革服装 | 1.38. 159.6 | 原材料及主要部 位用料 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 159 | 针织人造 革服装 | 1.38. 159.7 | 可分解致癌芳香 胺染料 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|--------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.8 | 外观质量 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.9 | 异味 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 0 | 抗粘连性 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 1 | 整烫质量 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 2 | 甲醛含量 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 3 | 纤维含量 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 4 | 缝制质量 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 5 | 缝子疵裂程度 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 6 | 耐摩擦色牢度 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 7 | 耐水色牢度 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 8 | 耐汗渍色牢度 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38. 159 | 针织人造革服装 | 1.38. 159.1 | 耐碱液水解牢度 | 针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | 9 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.1 | pH 值 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.2 | 产品使用说明 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.3 | 可分解致癌芳香胺染料 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.4 | 外观质量 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.5 | 干洗尺寸变化率 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.6 | 异味 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.7 | 拼接互染色牢度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.8 | 水洗后外观质量 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.9 | 水洗后扭曲率 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.10 | 水洗尺寸变化率 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.160 | 针织休闲服装 | 1.38.160.11 | 洗液沾色程度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 针织休闲 | 1.38. | 甲醛含量 | 针织休闲服装 FZ/T | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-纺织 服装 | 160 | 服装 | 160.1 2 | | 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.1 3 | 纤维含量 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.1 4 | 耐光、汗复合色牢 度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.1 5 | 耐光色牢度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.1 6 | 耐干洗色牢度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.1 7 | 耐摩擦色牢度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.1 8 | 耐水色牢度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.1 9 | 耐汗渍色牢度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.2 0 | 耐皂洗色牢度 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.2 1 | 起球 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 160 | 针织休闲 服装 | 1.38. 160.2 2 | 顶破强力 | 针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产 品-纺织 服装 | 1.38. 161 | 针织保暖 内衣 | 1.38. 161.1 | pH 值 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|---------------|-------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.2 | 产品使用说明 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.3 | 保温率 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.4 | 可分解致癌芳香胺染料 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.5 | 可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.6 | 外观质量 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.7 | 异味 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.8 | 水洗尺寸变化率 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.9 | 燃烧性能 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.10 | 甲醛含量 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.11 | 纤维含量 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.12 | 绳带要求 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.1 | 耐摩擦色牢度 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

| 类别 序号 | 类别 | 对象 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------|----|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 服装 | | | 3 | | | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.1 4 | 耐水色牢度 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.1 5 | 耐汗渍色牢度 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.1 6 | 耐皂洗色牢度 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.1 7 | 起球 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.1 8 | 透气率 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.1 9 | 邻苯二甲酸酯 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.2 0 | 重金属 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.2 1 | 附件抗拉强力 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.161 | 针织保暖内衣 | 1.38.161.2 2 | 顶破强力 | 针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.162 | 针织保暖内衣 絮片型 | 1.38.162.1 | 使用说明 | 针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.38.162 | 针织保暖内衣 絮片型 | 1.38.162.2 | 可分解致癌芳香胺染料 | 针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020 | | |
| 1.38 | 轻纺产 | 1.38. | 针织保暖 | 1.38. | 纤维含量 | 针织保暖内衣 絮片型 FZ/T | | |