

检验检测机构 资质认定证书附表



202319000843

机构名称：利诚检测认证集团股份有限公司

发证日期：2026年03月12日

有效期至：2029年09月11日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202319000843

审批日期:2026 年 03 月 12 日 有效日期:2029 年 09 月 11 日

检验检测场所所属单位: 利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称: 食化实验室
检验检测场所地址: 广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数: 6 类别数: 17 对象数: 72 参数数: 6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.1	糖精钠含量	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附 录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.2	靛蓝含量	食品安全国家标准 食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB 1886.357-2022 附 录 A 中 A.3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.3	氨基磺酸	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.4	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.5	双环己胺	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.6	苯甲酸钠（以干 基计）的含量	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.7	游离碱	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.8	山梨酸钾	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								录 A 中 A. 4		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.9	三氯蔗糖(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.10	苯甲酸盐和水杨酸盐	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A. 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.11	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A. 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.12	醛	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A. 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.13	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中附录 A. 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.14	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A. 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.15	环己基氨基磺酸钠含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A. 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.16	靛蓝含量	食品安全国家标准食品添加剂靛蓝 GB28317-2012 中附录 A 中 A. 3	只做 A. 3. 2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.17	铵盐	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A. 7		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.18	碳酸钠	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.19	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.20	石蜡	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.21	二氧化硫	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.22	日本蜡	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.23	总硫	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.24	氨氮	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.25	巴西棕榈蜡	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.26	松脂	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.27	纯白地蜡	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.8		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.28	甘油和其他多元醇	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.29	其他蜡	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	微生物	1.1.2.1	菌落总数	GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	微生物	1.1.2.2	大肠埃希氏菌	GB 4789.38-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.1	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.2	重金属	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.3	铬(Cr)	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.4	磷	食品安全国家标准食品中磷的测定 GB5009.87-2016	只做第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.5	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂中重金属限量试验 GB5009.74-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.6	铁(Fe)(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附录 A.7		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.1	状态	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.2	状态	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.3	组织状态	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.4	状态	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.5	感官	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.6	状态	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.7	气味	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.8	色泽	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.9	色泽	食品安全国家标准食品添加剂红曲红 GB1886.181-2016 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.10	状态	食品安全国家标准食品添加剂红曲红 GB1886.181-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.11	状态	食品安全国家标准食品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2.1		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.12	色泽	食品安全国家标准食品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.13	外观	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.14	断面	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.15	香味	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.16	外观	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.17	色泽	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.18	滋味	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.19	色泽	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 D.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.20	色泽	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.21	状态	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								磷酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中 3.1		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.22	状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 D.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.23	色泽	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.24	色泽	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.25	色泽	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.26	气味	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.27	气味	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磷酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.28	色泽和状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.29	色泽	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.30	香味	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.31	气味	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								3.1		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.32	气味	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.33	状态	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.34	状态	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.35	气味	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.36	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.37	色泽	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.38	气味	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.39	状态	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.40	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.41	滋味	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	感官	1.1. 4.42	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.43	色泽	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.44	气味	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.45	色泽	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.46	色泽	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.47	状态	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.48	状态	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.1	还原糖(以葡萄糖计)	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.2	脂肪	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.1	红曲红的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂红曲红 GB1886.181-2016 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.2	鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.3	吸光度	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								录 A 中 A. 2		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.4	4-甲基咪唑	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A. 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.5	色价 E1%1cm(495±10)nm	食品安全国家标准食品添加剂红曲红 GB1886.181-2016 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.6	红曲黄色素的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.7	色价	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中附录 A 中 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.8	细度 150um(100目)通过率	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.9	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.10	灰分	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.11	千倍稀释液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12	水分	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.3a		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.13	易氧化物	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A. 5		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.14	澄清度	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.15	维生素 C 磷酸酯镁含量	食品安全国家标准食品营养强化剂维生素 C 磷酸酯镁 GB1903.24-2016 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.16	pH	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.17	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.18	环己胺	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.19	酸度和碱度	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.20	鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂靛蓝铝色淀 GB 1886.357-2022 附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.21	透射比	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.22	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.23	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.5		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.24	糖精钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.25	皂化值	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.26	环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.27	溶液色度(铂-钴色号)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.2a、液体化学产品颜色测定法(Hazen 单位-铂-钴色号)GB/T3143-1982		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.28	凝冻强度	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.29	水不溶物	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.30	透明度	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.31	乙酸异丁酸蔗糖酯	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.32	离心试验	食品安全国家标准食品用香精		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB30616-2020 中附录 C. 6. 2		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.33	钠元素鉴别	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中附录 A. 2. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.34	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A. 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.35	二氧化硫	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 附录 A 中 A. 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.36	原液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.37	酸碱度	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A. 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.38	甲醇含量	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020、化妆品卫生化学标准检验方法甲醇 GB/T7917.4-1987		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.39	溶液的澄清度试验	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A. 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.40	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A. 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.41	干燥失重	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3. 2a、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009. 3-2016		
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 42	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886. 184-2016 附录 A 中 A. 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 43	苯甲酸钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886. 184-2016 中附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 44	靛蓝的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂靛蓝 GB28317-2012 中附录 A. 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 45	山梨酸钾的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886. 39-2015 中附录 A 中 A. 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 46	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T11540-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 47	吸光值	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886. 37-2015 中附录 A 中 A. 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 48	氯化钙的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂氯化钙 GB1886. 45-2016 中附录 A. 3	只做 A. 3. 3	维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 49	灼烧残渣	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A 中 A. 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 1	添加剂	1. 1. 6	其它	1. 1. 6. 50	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计)(以湿基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886. 1-2021 中附录 A. 4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.51	水解产物	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.52	总碱量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.53	碳酸氢钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.54	pH	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.55	相关物质	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.56	不溶物及有机杂质	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.57	灼烧残渣	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中 4.2a、化学试剂灼烧残渣测定通用方法 GB/T9741-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.58	鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.59	D-异抗坏血酸钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂 D-异抗坏血酸钠 GB1886.28-2016 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.60	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计) (以干	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							基计)	GB1886.1-2021 中附录 A.4		
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.61	比旋光度 $\alpha_m(20^\circ\text{C}, D)$	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.62	灼烧减量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.63	澄清度	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.64	白度	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.65	水不溶物(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.66	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.67	三氯蔗糖的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.68	赤藓糖醇的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.69	氯化物(以 NaCl 计)(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附录 A.6	只做 A.6.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.70	色价 E1%1cm(475±10)nm	食品安全国家标准食品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.71	皂质	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.72	蜂蜡的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.73	酸值(以 KOH 计)	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.74	过氧化值	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.75	皂化值(以 KOH 计)	食品安全国家标准食品添加剂蜂蜡 GB1886.87-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.76	标签	食品安全国家标准食品添加剂标识通则 GB29924-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.77	标识	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.78	熔点	化学试剂熔点范围测定通用方法 GB/T617-2006	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.1	醛	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.2	甲醇和高级醇类	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.3	氯化钙(以CaCl ₂ ·2H ₂ O计)	食品安全国家标准食品添加剂氯化钙 GB1886.45-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.4	甲醇	食品安全国家标准食品添加剂三氯蔗糖 GB25531-2010 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.1	胆碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB5413.20-2022	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.2	色氨酸	食品安全国家标准 食品中色氨酸的测定 GB 5009.294-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.3	泛酸	保健食品中泛酸的测定 GB/T 22246-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.4	肌醇	保健食品中肌醇的测定 GB/T 45242-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.5	绿原酸	保健食品中绿原酸的测定 GB/T 22250-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.6	辅酶 Q10	保健食品中辅酶 Q10 的测定 GB/T 22252-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.7	葛根素	保健食品中葛根素的测定 GB/T 22251-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.8	番茄红素	保健食品中番茄红素的测定 GB/T 22249-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.9	吡啶甲酸铬	保健食品中吡啶甲酸铬的测定 GB/T 45168-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.10	硫胺素	保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								45243-2025		
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.11	核黄素	保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 45243-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.12	吡哆醇	保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 45243-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.13	烟酸	保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 45243-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.14	烟酰胺	保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 45243-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.15	咖啡因	保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 45243-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.2	其它	1.2.2.1	褪黑素	保健食品中褪黑素的测定 GB/T 45443-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.1	甲硝唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.4-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.2	洛硝哒唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								联质谱法 GB 31657.4-2025		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.3	氯霉素	食品安全国家标准牛奶中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29688-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.4	氯霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.5	磺胺醋酐	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.6	新霉素 B	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.7	恩诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.8	利巴韦林	出口动物源食品中利巴韦林残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4519-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.9	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.10	妥布特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11	地美硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.12	磺胺甲噁唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.13	妥布霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.14	环丙沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.15	伊诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.16	氟米龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.17	奥索利酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.18	克伦特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测方法液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19	恩诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.20	磺胺间甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.21	布地奈德	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.22	达那唑	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.23	环丙沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.24	诺氟沙星	水产品中恩诺沙星、诺氟沙星和环丙沙星残留的快速筛选测定胶体金免疫渗滤法农业部 1077 号公告-7-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.25	曲安奈德	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.26	羟基甲硝唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.27	磺胺嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.28	隐色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.29	青霉素 G	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.30	呋喃唑酮代谢物（AOZ）	总局关于发布《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》等 6 项食品快速检测方法的公告 2017 年第 58 号）中附件 5 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶体金免疫层析法（KJ201705）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.31	沙拉沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.32	羟甲基甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.33	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.34	己烯雌酚	牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20766-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.35	磺胺吡啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.36	磺胺甲噻二唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.37	磺胺嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.38	泰乐菌素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.39	卡那霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.40	己烯雌酚	牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22992-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.41	林可霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.42	醛固酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.43	壮观霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T21323-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.44	磺胺邻二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.45	四环素	鸡肉、猪肉中四环素类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-12-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.46	苯唑西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.47	吡哌酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.48	莫能菌素	动物源产品中聚醚类残留量的测定 GB/T20364-2006	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.49	莱克多巴胺	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.50	竹桃霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.51	丙酸睾酮	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.52	甲硝唑	牛奶和奶粉中甲硝唑、洛硝唑、二甲硝唑及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22982-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.53	盐霉素	动物源产品中聚醚类残留量的测定 GB/T20364-2006	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.54	四环素	进出口蜂王浆中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2800-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.55	多西环素	食品安全国家标准禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.56	氟轻松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.57	沙丁胺醇	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.58	甲砒霉素	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.59	甲砒霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								串联质谱法 GB31658.20-2022		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60	21 α -羟基孕酮	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61	阿洛西林	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.62	沙拉沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药 物残留量的测定高效 液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63	恩诺沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药 物残留量的测定高效 液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.64	莱克多巴胺	进出口动物源食品中 克伦特罗、莱克多巴 胺、沙丁胺醇、特布 他林残留最的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65	沙丁胺醇	动物源性食品中 β - 受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱 法农业部 1025 号公告 -18-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.66	四环素	食品安全国家标准 水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB 31656.11-2021	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.67	螺旋霉素	畜禽肉中林可霉素、 竹桃霉素、红霉素、 替米考星、泰乐菌素、 克林霉素、螺旋霉素、 吉它霉素、交沙霉素		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.68	地西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.69	氟甲唑	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.70	乙酰丙嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、卡唑心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.71	恩诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.72	诺氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.73	环丙沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.74	土霉素	食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								素残留量的测定 GB 31656.11-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.75	阿莫西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.76	甲氧西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.77	羟基甲硝唑	牛奶和奶粉中甲硝唑、洛硝唑、二甲硝唑及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22982-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.78	丙酸氯倍他索	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.79	依诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.80	磺胺间甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.81	己烯雌酚	动物性食品中己烯雌酚残留检测酶联免疫吸附测定法农业部 1163 号公告-1-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.82	沙丁胺醇	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 SN/T1924-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.83	哌拉西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.84	头孢拉定	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.85	磺胺喹恶啉	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.86	羟基地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.87	甲砒霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.88	头孢匹林	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.89	炔雌醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.90	己烯雌酚	畜禽肉中己烯雌酚的测定 GB/T5009.108-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.91	单诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.92	达氟沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.93	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.94	头孢唑林	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.95	环丙沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.96	苯唑西林	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.97	洛美沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.98	喹诺酮类	鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.99	氯唑西林	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 0	地塞米松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 1	安普霉素	动物组织中氨基糖苷 类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 2	甲基睾酮	水产品中甲基睾酮残 留量的测定液相色谱 法 SC/T3029-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 3	1-(2-羟乙基)- 2-羟甲基-5-硝 基咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药 物及其代谢物残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 4	氯甲硝咪唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 5	西马特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 6	苯唑西林	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定高效液 相色谱法 GB29682-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10	氨苄青霉素	动物源性食品中青霉 素族抗生素残留量检		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.108	去乙酰基头孢匹林	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.109	氧氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.110	西马特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.111	甲硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.112	非诺特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.113	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.114	金刚烷胺	食品安全国家标准动物性食品中金刚烷胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.5-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.115	氯霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.116	喹噁啉-2-羧酸和喹乙醇代谢物 3-甲基喹噁啉-羧酸	牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.117	金霉素	进出口蜂王浆中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2800-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.118	醋酸甲地孕酮	牛奶和奶粉中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22973-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.119	特布他林	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.120	美雄醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.121	氯丙那林	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.122	异丙硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.123	培氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.124	双甲脒残留标志物残留量	食品安全国家标准牛奶中双甲脒残留标志物残留量的测定气相色谱法 GB29707-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.125	达氟沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.126	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.127	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.128	甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.129	甲基盐霉素	动物源产品中聚醚类残留量的测定 GB/T20364-2006	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.130	恩诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.131	2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑	动物源食品中 4 种硝基咪唑残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-22-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.132	美罗酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.133	新霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.134	洛硝哒唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.135	诺氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.136	恩诺沙星	水产品中恩诺沙星、诺氟沙星和环丙沙星残留的快速筛选测定 胶体金免疫渗滤法农业部 1077 号公告 -7-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.137	头孢哌酮	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.138	达氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.139	epi-19-乙烯去甲睾酮	牛奶和奶粉中 α -群勃龙、 β -群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22976-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.140	羟基甲硝唑	动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.141	克伦特罗	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.142	醋酸美伦孕酮	牛奶和奶粉中醋酸美伦孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22973-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.143	喹乙醇	肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定 GB/T20797-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.144	洛硝哒唑	牛奶和奶粉中甲硝唑、洛硝哒唑、二甲硝唑及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22982-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.145	恩诺沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.146	氨苄西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.147	恩诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.148	莱克多巴胺	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.149	加替沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.150	莱克多巴胺	总局关于发布《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》等 6 项食品快速检测方法的公告 2017 年第 58 号）中附件 6 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测胶体金免疫层析法（KJ201706）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.151	青霉素 V	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.152	奥比沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.153	克伦特罗	总局关于发布《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》等 6 项食品快速检测方法的公告 2017 年第 58 号）中附件 6 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测胶体金免疫层析法（KJ201706）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.154	隐色结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.155	α -群勃龙	牛奶和奶粉中 α -群勃龙、 β -群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22976-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.156	喷布特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.157	氨苄青霉素	牛奶中氨苄青霉素残留检测方法—HPLCNY/T829-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.158	二甲硝咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.159	特布他林	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.160	磺胺苯吡唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.161	玉米赤霉酮	牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22992-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.162	莱克多巴胺	动物性食品中莱克多巴胺残留检测酶联免疫吸附法农业部 1025 号公告-6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.163	地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.164	红霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.165	去甲金霉素	进出口蜂王浆中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2800-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.166	沙拉沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.167	呋喃它酮代谢物（AMOZ）	总局关于发布《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》等 6 项食品快速检测方法的公告 2017 年第 58 号）中附件 5 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶体金免疫层析法（KJ201705）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.168	洛硝哒唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SN/T1928-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.169	蔡夫西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.170	双氯西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.171	2,4-二甲基苯胺	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.172	土霉素	鸡肉、猪肉中四环素类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-12-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.173	α -群勃龙	牛肌肉、肝、肾中的 α -群勃龙、 β -群勃龙残留量的测定液相色谱紫外检测法和液相色谱-串联质谱法 GB/T20760-2006	只做液相色谱-串联质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.174	氟甲砜霉素	出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.175	多西环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.176	沙拉沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.177	磺胺喹噁啉	鸡蛋中磺胺喹噁啉残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-15-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.178	甲硝唑	动物源食品中 4 种硝基咪唑残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-22-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.179	醋酸氯地孕酮	牛奶和奶粉中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22973-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.180	替米考星	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.181	克林霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.182	呋喃西林代谢物（SEM）	总局关于发布《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》等 6 项食品快速检测方法的公告（2017 年第 58 号）中附件 5 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								体金免疫层析法 (KJ201705)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.183	磺胺氯哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.184	西诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.185	头孢乙腈	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.186	二甲硝咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.187	甲硝唑	蜂蜜中甲硝唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20744-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.188	马波沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.189	依诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.190	培氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.191	沙拉沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.192	班布特罗	猪肝和猪尿中 β -受体激动剂残留检测气相色谱-质谱法农业部 1031 号公告-3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.193	曲安西龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.194	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.195	氟苯尼考胺	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.196	氨苯砒	食品安全国家标准动物性食品中氨苯砒残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29706-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.197	交沙霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.198	呋喃妥因代谢物（AHD）	总局关于发布《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》等 6 项食品快速检测方法的公告 2017 年第 58 号）中附件 5 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶体金免疫层析法（KJ201705）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.199	噁喹酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.200	四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.201	β-雌二醇	水产品中雌二醇残留量的测定气相色谱-质谱法农业部 958 号公告-10-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.202	西诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.203	红霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.204	双甲脒	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.20	雌酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.206	链霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.207	环丙沙星	水产品中恩诺沙星、诺氟沙星和环丙沙星残留的快速筛选测定 胶体金免疫渗滤法农业部 1077 号公告 -7-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.208	强力霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.209	氟啶虫酰胺	食品安全国家标准食品中氟啶虫酰胺残留量的检测方法 GB23200.75-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.210	诺氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.211	尼卡巴嗪残留量	食品安全国家标准动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB29690-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.212	环丙沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分： 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.21	氨苯砞	蜂蜜中氨苯砞残留量的测定 液相色谱-串		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		联质谱法 GB/T22940-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.214	头孢噻肟	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.215	丁胺卡那霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.216	吡哌酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.217	玉米赤霉醇	牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22992-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.218	环丙沙星	鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-6-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.219	甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.220	头孢洛宁	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.221	吉它霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 2	甲砒霉素	河豚鱼、鳗鱼和烤鳗 中氯霉素、甲砒霉素 和氟苯尼考残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T22959-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 3	β-群勃龙	牛肌肉、肝、肾中的 α- 群勃龙、β-群勃龙 残留量的测定液相色谱 紫外检测法和液相 色谱-串联质谱法 GB/T20760-2006	只做液 相色谱- 串联 质谱法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 4	氧氟沙星	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 5	头孢氨苄	食品安全国家标准动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 6	地美硝唑	动物性食品中甲硝 唑、地美硝唑及其代 谢物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -2-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 7	盐酸克伦特罗	猪肝和猪尿中 β-受 体激动剂残留检测气 相色谱-质谱法农业 部 1031 号公告 -3-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 8	金霉素	食品安全国家标准 水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB 31656.11-2021	只做第 二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.229	玉米赤霉酮	牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20766-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.230	环丙沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.231	特布他林	食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.232	羟甲基甲硝咪唑	动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.233	地西洋	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.234	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.235	醋酸甲地孕酮	牛和猪脂肪中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20753-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.236	沙拉沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20366-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.237	土霉素	进出口蜂王浆中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2800-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.238	溴布特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.239	红霉素	食品安全国家标准水产品中红霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29684-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.240	二甲硝唑	牛奶和奶粉中甲硝唑、洛硝哒唑、二甲硝唑及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22982-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.241	卡巴氧代谢物和喹乙醇代谢物	牛奶和奶粉中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22984-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.242	替米考星	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.243	氟苯尼考胺	河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中氯霉素、甲矾霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T22959-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.244	氟甲砒霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008	只做液相色谱-质谱/质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.245	潮霉素 B	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.246	培氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.247	马布特罗	猪肝和猪尿中 β -受体激动剂残留检测气相色谱-质谱法农业部 1031 号公告-3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.248	庆大霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.249	马布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.250	玉米赤霉醇	牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20766-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.251	甲砒霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.252	甲硝唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.253	沙拉沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.254	磺胺甲基嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.255	甲硝唑	动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.256	氟甲喹	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.257	3-甲基喹喔啉-2-羧酸	出口动物源性食品中喹乙醇代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0197-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.258	萘啶酸	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.259	美雄诺龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.260	双烯雌酚	牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20766-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.261	苯甲酰磺胺	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.262	羟基甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.263	磺胺甲噁唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.264	甲睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.265	双烯雌酚	牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22992-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.266	磺胺甲氧哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.267	己烷雌酚	牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20766-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.268	磺胺间二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.269	氨苄青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.270	氟罗沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.271	康力龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.272	氯霉素	河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22959-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.273	磺胺对甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.274	司帕沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.27	克伦特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 6	氧氟沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 7	氟苯尼考	河豚鱼、鳗鱼和烤鳗 中氯霉素、甲砒霉素 和氟苯尼考残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T22959-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 8	4-硝基咪唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 9	2-甲硝咪唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 0	沙丁胺醇	总局关于发布《水产 产品中孔雀石绿的快速 检测胶体金免疫层析 法》等 6 项食品快速 检测方法的公告（2017 年第 58 号）中附件 6 动物源性食品中克伦 特罗、莱克多巴胺及 沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法 （KJ201706）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 1	二氟沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 2	己烷雌酚	牛奶和奶粉中玉米赤 霉醇、玉米赤霉酮、 己烯雌酚、己烷雌酚、 双烯雌酚残留量的测 定液相色谱-串联质		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 GB/T22992-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.283	苯硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.284	金霉素	鸡肉、猪肉中四环素类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-12-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.285	培氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.286	醋酸氯地孕酮	牛和猪脂肪中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20753-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.287	地美硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.288	羟基甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.289	醋酸美仑孕酮	牛和猪脂肪中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20753-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.290	洛美沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB/T21312-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.291	金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.292	诺氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.293	土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.294	沙丁胺醇	猪肝和猪尿中 β -受体激动剂残留检测气相色谱-质谱法农业部 1031 号公告-3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.295	磺胺二甲嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.296	磺胺异恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.297	头孢喹肟	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.298	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.299	双氢链霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.300	喹乙醇	水产品中喹乙醇残留量的测定液相色谱法 SC/T3019-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.301	莱克多巴胺	猪肝和猪尿中 β -受体激动剂残留检测气相色谱-质谱法农业部 1031 号公告-3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.302	磺胺间甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.303	19-乙烯去甲睾酮	牛奶和奶粉中 α -群勃龙、 β -群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22976-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.304	甲氧氯普胺	进出口动物源性食品中甲氧氯普胺残留量检测方法液相色谱法-质谱/质谱法 SN/T2227-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.305	氟米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.306	诺氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.307	三甲氧苄氨嘧啶 (TMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.308	萘啶酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.309	洛硝哒唑	动物源食品中 4 种硝基咪唑残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-22-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.310	丙酰二甲氨基丙吩噻嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、吡啶心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.311	洛硝哒唑	蜂蜜中甲硝唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20744-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.312	氟苯尼考	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.313	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-23-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.314	氯丙嗪	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.315	丙酸睾酮	动物源性食品中 11 种激素残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.316	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.317	阿莫西林	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.318	β -内酰胺酶	乳及乳制品中 β -内酰胺酶的测定方法杯碟法 SN/T3979-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.319	地克珠利	食品安全国家标准 水产品中地克珠利残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.18-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.320	呋喃苯烯酸	食品安全国家标准 水产品中呋喃苯烯酸残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.20-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.321	马波沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								31656. 24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 1	兽残	1. 3. 1. 32 2	特尼哒唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657. 4-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 1	兽残	1. 3. 1. 32 3	替硝唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657. 4-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 1	兽残	1. 3. 1. 32 4	苯硝咪唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657. 4-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 1	兽残	1. 3. 1. 32 5	氯甲硝咪唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657. 4-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 1	兽残	1. 3. 1. 32 6	去吠喃甲酰基头孢噻吩	食品安全国家标准 禽蛋中头孢噻吩代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659. 11-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 1	兽残	1. 3. 1. 32 7	己烯雌酚	食品安全国家标准 动物性食品中二苯乙烯类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658. 30-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 1	兽残	1. 3. 1. 32 8	氟虫腈	食品安全国家标准 动物性食品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 GB 31658.31-2025		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.329	氟虫腈砒	食品安全国家标准 动物性食品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.31-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.330	氟虫腈硫醚	食品安全国家标准 动物性食品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.31-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.331	氟甲腈	食品安全国家标准 动物性食品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.31-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.332	头孢唑肟	食品安全国家标准 动物性食品中头孢唑肟残留量的测定 高效液相色谱法 GB 31658.32-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.333	氯霉素	食品安全国家标准 禽蛋中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.7-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.334	左旋咪唑	食品安全国家标准 禽蛋中左旋咪唑残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.8-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.335	3-甲基喹 啉-2-羧酸(MQCA)	食品安全国家标准 禽蛋中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.9-2025		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.336	喹 啉-2-羧酸 (QCA)	食品安全国家标准 禽蛋中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.9-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.337	阿莫西林	食品安全国家标准 禽蛋中 β -内酰胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.10-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.338	安普霉素	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.339	潮霉素 B	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.340	大观霉素	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.341	卡那霉素 A	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.342	链霉素	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.343	庆大霉素 C1	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.344	双氢链霉素	食品安全国家标准 禽蛋和奶中氨基糖苷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.12-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.345	阿维菌素 B1a	食品安全国家标准 禽蛋中阿维菌素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.13-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.346	盐霉素	食品安全国家标准 牛可食性组织中盐霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31613.7-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.347	3,5-二硝基水杨酸肼(DNSAH)	食品安全国家标准 水产品中硝呋索尔代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.21-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.348	利福平	食品安全国家标准 水产品中利福平残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.23-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.349	地西洋	食品安全国家标准 水产品中镇静剂类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.22-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.350	三唑仑	食品安全国家标准 水产品中镇静剂类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.22-2025、水产		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.351	奥比沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.352	吡哌酸	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.353	达氟沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.354	恩诺沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.355	喹酸	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.356	二氟沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.357	萘啶酸	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.358	诺氟沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.359	培氟沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.360	沙拉沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.361	司帕沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.362	西诺沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.363	氧氟沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.364	氟甲喹	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.365	环丙沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.366	依诺沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.367	氟罗沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.36	洛美沙星	食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						8		残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.24-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.1	甲硝唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.4-2025		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.2	洛硝哒唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.4-2025		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.371	羟基异丙硝唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.4-2025		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.372	异丙硝唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.4-2025		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.373	2-羟甲基-1-甲基-5 硝基咪唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.4-2025		维持
1	食品检验检测机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.374	地美硝唑	食品安全国家标准 蜂产品中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.4-2025		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 5	羟基甲硝唑	食品安全国家标准 蜂 产品中硝基咪唑类药 物及其代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB 31657.4-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 6	庆大霉素 C1	食品安全国家标准 动 物性食品中庆大霉素 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31658.27-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 7	醋酸美仑孕酮 (MGA)	食品安全国家标准 动 物性食品及尿液中乙 酰孕激素类药物残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB 31658.28-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 8	醋酸氟孕酮 (FGA)	食品安全国家标准 动 物性食品及尿液中乙 酰孕激素类药物残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB 31658.28-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 9	醋酸甲地孕酮 (MA)	食品安全国家标准 动 物性食品及尿液中乙 酰孕激素类药物残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB 31658.28-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.38 0	醋酸甲羟孕酮 (MPA)	食品安全国家标准 动 物性食品及尿液中乙 酰孕激素类药物残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB 31658.28-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.38 1	醋酸氯地孕酮 (CMA)	食品安全国家标准 动 物性食品及尿液中乙 酰孕激素类药物残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB 31658.28-2025		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.382	醋酸羟孕酮(HPA)	食品安全国家标准 动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.28-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.383	碘醚柳胺	食品安全国家标准 动物性食品中碘醚柳胺残留量的测定 高效液相色谱法 GB 31658.29-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.384	己二烯雌酚	食品安全国家标准 动物性食品中二苯乙烯类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.30-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.385	己烷雌酚	食品安全国家标准 动物性食品中二苯乙烯类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.30-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.1	果形及色泽	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.2	甘蔗视纯度	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.3	干燥失重	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.4	干燥失重	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.5	自然断条率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.6	小碎米含量	碎米 LS/T3246-2017 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.7	百粒重	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5. 6		
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 8	规格	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6. 1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 9	灰分	原糖 GB/T15108-2017 中 4. 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 10	果实大小	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6. 2. 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 11	黑点	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 12	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 13	干燥失重	葡萄糖干燥失重测定 GB/T22428. 3-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 14	干燥失重	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 15	干燥失重	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 16	除糖除盐固形物	烹饪黄酒 QB/T2745-2005 中 6. 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 17	氨基酸态氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6. 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 18	不皂化物	动植物油脂不皂化物 测定第 2 部分:己烷提 取法 GB/T5535. 2-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 19	总酸度	盐水胡椒 GB/T30386-2013 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 20	壬二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 14		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.21	灰分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.22	水浸出物	茶水浸出物测定 GB/T8305-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.23	高级醇	烈性酒质量要求 第 2 部分：白兰地 GB/T 11856.2-2023 (7.9)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.24	色值	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.25	二元酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 18		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.26	碎茶	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.27	泡发倍数	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.28	熟断条率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.29	互混率	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.30	硫酸灰分	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.31	小麦粒色	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.32	总酸	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.33	酸度	面包质量通则 GB/T 20981-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.34	损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.35	氯化钠	泡菜盐 QB/T2743-2015 中 6.2.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.36	总固形物	绿色食品复合调味料 NY/T1886-2021 中 5.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.37	比容	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.38	灰分	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.39	等级规格	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.40	酒精度	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.41	果重	地理标志产品神湾菠萝 DB4420/T2-2022 中 8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.42	容许度	干制红枣 GB/T5835-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.43	不溶于水杂质	原糖 GB/T15108-2017 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.44	酸酯总量	特香型白酒 GB/T20823-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.45	最大长度	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.46	猪源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.47	苦味质	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.2	只做比色法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.48	加工精度	粮油检验大米加工精度检验 GB/T5502-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.49	加工精度	粳米 GB/T 13358-2024(附录 A)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50	β-苯乙醇	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51	轻质果（质量分 数）	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO9 59-1:1998 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52	馅料含量	元宵质量通则 GB/T 23500-2025(6.2.3)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53	有机酸	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第 1 号修改 单)GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54	电导灰分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.55	标签	食品安全国家标准 预 包装食品标签通则 GB 7718-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56	净含量	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 15		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57	馒头比容	自发小麦粉 LS/T3209-1993 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58	脂肪酸值	玉米储存品质判定规 则GB/T20570-2015 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.59	碱消值	米质测定方法 NY/T83-2017 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.60	干物质（固形物）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61	有机杂质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.62	硫酸灰分	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.10		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.63	冰衣限量	冷冻水产品冰衣限量 SC/T3054-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.64	互混检验	粮油检验类型及互混 检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.65	pH	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.66	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.67	细度	淀粉细度测定 GB/T22427.5-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.68	干燥失重	海藻糖 QB/T2848-2007 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.69	垩白度	大米 GB/T1354-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.70	电导率	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附 录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.71	固形物	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.72	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.73	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.74	可溶性无盐固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.75	干燥失重	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.76	干湿比	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.77	可食率	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.3.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78	含水率	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.79	芥酸	菜籽油中芥酸的测定 NY/T2002-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.80	碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81	杂质	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82	咖啡杯品	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83	虾肉含量	速冻裹衣虾 GB/T 21672-2024(附录 A)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85	馅含量	速冻饺子 GB/T23786-2009 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.87	氯离子	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(2.2)	只做莫 尔法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.88	甘蔗纤维分	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.89	堆积密度	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO9 59-1:1998 中附录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.90	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12	只做气 相色谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.91	总酸度	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.92	固定酸	烈性酒质量要求 第 2 部分：白兰地 GB/T 11856.2-2023 (7.5)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.93	水分	食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.94	胶稠度	米质测定方法 NY/T83-2017 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.95	冲调性	食品安全国家标准 幼儿配方食品 GB 10767-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.96	干燥失重	海藻糖 GB/T23529-2009 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.97	加工精度	粮油检验小麦粉加工精度检验 GB/T5504-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.98	霉变粒率	熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T10673-2012 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.99	冻品中心温度	冻虾 GB/T30889-2014 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.100	自然断条率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.101	水分活度	食品安全国家标准食品水分活度的测定 GB5009.238-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.102	规格	冻虾 GB/T 30889-2024 (5.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.103	色值	原糖 GB/T15108-2017 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.104	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.105	总酸	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.106	唾液酸	出口燕窝及其制品中唾液酸的测定方法 SN/T3644-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.107	总固形物	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.108	曼陀罗属种子	食品安全国家标准粮食 GB2715-2016 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.109	总氧化值	动植物油脂 茴香胺值的测定 GB/T 24304-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.110	麸星	粮油检验小麦粉加工精度检验 GB/T5504-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.111	绿豆硬实粒	绿豆 GB/T10462-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.112	纯度	粮油检验油脂定性试验 GB/T5539-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.113	非糖固形物	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.114	容重	粮油检验容重测定 GB/T5498-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.115	氯化物	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.116	正丙醇	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.117	总酸	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.118	解冻失水率	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.119	甘蔗蔗糖分	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.120	生霉粒	绿色食品油菜籽 NY/T2982-2016、粮油 检验粮食、油料的杂 质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.121	完整率	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.3.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.122	水分	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(2.1)	只做干 燥失重 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.123	淀粉酸度	淀粉类制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.124	染色检验互混率	粮油检验类型及互混 检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.125	硫酸盐	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.126	含皂量	粮油检验植物油脂含 皂量的测定 GB/T5533-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.127	酸度	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.128	酒精度	黄酒 GB/T13662-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.129	干湿比（泡松率）	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 0	含氟量	砖茶含氟量 GB19965-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 1	氯化钠	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 2	芥酸与总脂肪酸 比值	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅 限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 3	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 4	朵形直径	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 5	动植物油脂冷冻 试验	粮油检验动植物油脂 冷冻试验 GB/T35877-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 6	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 7	糖度	原糖 GB/T15108-2017 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 8	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 9	褪黑素	保健食品中褪黑素含 量的测定 GB/T5009.170-2003	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 0	pH	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 1	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 2	热损伤粒	大豆 GB 1352-2023 (附录 A)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 3	丝径	粉条 GB/T23587-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 4	溶解指数	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 14.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 5	粗脂肪	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 6	干物质（固形物）	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 7	无机杂质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 8	脲酶活性	食品安全国家标准 食 品中脲酶的测定 GB 5009.183-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 9	失水率	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 0	水分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 1	不完善粒	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 2	针头果或破碎果	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO9 59-1:1998 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.15 3	碘试验	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.11		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.154	脂肪酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.155	净含量偏差	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.156	总酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.157	可溶性固形物	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.158	透明度	米质测定方法 NY/T83-2017 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.159	垩白度	米质测定方法 NY/T83-2017 中 6.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.160	细度	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.161	糙米率	米质测定方法 NY/T83-2017 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.162	烹调损失率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.163	外形	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.164	油酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.165	绿马铃薯片	马铃薯片（条、块） QB/T 2686-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.166	甘蔗重力纯度	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.167	阿普唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.168	面筋吸水量	小麦储存品质判定规则 GB/T20571-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.169	可溶性无盐固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.170	偏硅酸	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 35		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.171	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.172	不溶于水杂质	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.173	马来酸罗格列酮	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009029		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.174	总酸	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.175	混浊度	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.176	碱度	饼干质量通则 GB/T 20980-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.177	色度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.178	粒度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.179	细度与含砂量	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.180	湿面筋水分含量	小麦和小麦粉面筋含量第 3 部分：烘箱干燥法测定干面筋 GB/T5506.3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.181	浊度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.182	留胚粒率	绿色食品稻米 NY/T419-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.183	混浊度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.184	氯化钠	方便面 LS/T3211-1995 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.185	酒精度	食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 GB5009.225-2016	只用第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.186	粒度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.187	杂色片	马铃薯片（条、块）QB/T 2686-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.188	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 10		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.189	规格	果冻 GB/T19883-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.190	膨胀率	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.191	斑点	淀粉斑点测定 GB/T22427.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.192	碎片率	松茸 GB/T23188-2023 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.193	总固形物	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.194	安全系数(SF)	原糖 GB/T15108-2017 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.195	总酸	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.196	茉莉花干	茉莉花茶 GB/T22292-2017 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.197	挥发性盐基氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.198	挥发油	《中华人民共和国药典》2015 年版四部 2204 挥发油测定法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.199	不合格果	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.200	不挥发性乙醚抽提物	香辛料和调味品不挥发性乙醚抽提物的测定 GB/T12729.12-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 1	中心温度	冻鱼糜制品 GB/T41233-2022 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 2	产品中心温度	预制肉类食品质量安 全要求 SB/T10482-2008 中 5.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 3	产品中心温度	冻银鱼 GB/T 35375-2024(5.3)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 4	产品中心温度	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.17		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 5	冷水可溶性抽提 物	香辛料和调味品冷水 可溶性抽提物的测定 GB/T12729.11-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 6	冻品中心温度	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 7	冻品中心温度	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 8	冻品中心温度	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 9	冻品中心温度	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 0	冻品中心温度	冻烤鳗 GB/T21289-2007 中 4.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 1	冻品中心温度	速冻裹衣虾 GB/T 21672-2024(5.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 2	可食率	地理标志产品神湾菠 萝 DB4420/T2-2022 中 8.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.213	地塞米松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.214	地塞米松	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定 (BJS 202404)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.215	地塞米松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.216	地塞米松醋酸酯	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定 (BJS		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								202404)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.217	地西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.218	地西洋	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.219	地西洋	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号) 中附件: 饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定 (BJS 202404)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.220	堆积密度	白胡椒 GB/T7900-2018/ISO959-2:1998 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.221	复水后干重率	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中附录 A. 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.222	复水后干重率	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5. 7		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						2				
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 3	复水时间	淀粉制品质量通则 GB/T 23587-2024(6.6)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 4	外来物含量	香辛料和调味品外来 物含量的测定 GB/T12729.5-2020		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 5	安乃近	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 6	安乃近	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:饮料酒、饮料、 茶叶及代用茶中对乙 酰氨基酚等 60 种化合 物的测定(BJS 202404)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 7	安替比林	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.228	安替比林	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号) 中附件: 饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定 (BJS 202404)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.229	对乙酰氨基酚	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.230	对乙酰氨基酚	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号) 中附件: 饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定 (BJS 202404)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.231	布洛芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(BJS201713)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 2	布洛芬	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:饮料酒、饮料、 茶叶及代用茶中对乙 酰氨基酚等 60 种化合 物的测定(BJS 202404)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 3	挥发油含量	香辛料和调味品挥发 油含量的测定 GB/T30385-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 4	断条率	粉条 GB/T23587-2009 中 6.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 5	断条率	地理标志产品 河源米 粉 DB 4416/T 5-2021(7.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 6	断条率	淀粉制品质量通则 GB/T 23587-2024(6.5)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 7	杂质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 8	杂质	松茸 GB/T23188-2023 中 5.4、食用菌杂质测 定 GB/T12533-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 9	杂质	进出口枸杞子检验规 程 SN/T0878-2000 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 0	杂质	食品安全国家标准坚 果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24	标签	食品安全国家标准预 包装食品标签通则		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		GB7718-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.242	标签	食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 GB28050-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.243	标签	食品安全国家标准蒸馏酒及配制酒 GB2757-2012 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.244	标签	食品安全国家标准预包装食品特殊膳食食用食品标签 GB13432-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.245	标签	食品安全国家标准发酵酒及其配制酒 GB2758-2012 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.246	标识	农业转基因生物标签的标识农业部 869 号公告-1-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.247	标识	保健食品标识规定（卫监发(1996)第 38 号）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.248	比例一致性	食用调和油 GB/T40851-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.249	氢化可的松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.250	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.25	依托考昔	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.252	氯化物(以固体物中 Cl ⁻ 计)	即食海蜇 SC/T3311-2018 中 4.3、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.253	格列本脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.254	格列喹酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.255	总乳固体	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.256	瑞格列奈	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.257	非脂可可固形物	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.258	硝苯地平	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.259	苯乙双胍	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.260	盐酸二甲双胍	降糖类中成药中非法添加盐酸丁二胍补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2011008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.261	羟基豪莫西地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.262	吡罗昔康	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.26 3	格列美脲	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.26 4	非蛋白氮	乳与乳制品中非蛋白 氮含量的测定 GB/T21704-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.26 5	非洛地平	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.26 6	果蔬汁（浆）含 量	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.3.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.26 7	异戊巴比妥	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.268	精胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.269	脲酶活性	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.270	热损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.271	格列本脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.272	芬氟拉明	液质联用 (HPLC/MS/MS) 分析鉴定西布曲明的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2006004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.273	加工精度	地理标志产品盘锦大米 GB/T18824-2008 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.274	氢氯噻嗪	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.275	胰蛋白酶抑制剂活性(TIA)	食品安全国家标准 大豆制品中胰蛋白酶抑制剂活性的测定 GB 5009.224-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.276	pH 值	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.277	碎糖量	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.278	尼群地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.279	正丁醇	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.280	盐酸吡格列酮	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.281	那莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.282	酚酞	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.283	精米率	米质测定方法 NY/T83-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.284	不溶于水杂质	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.285	类型	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.286	硫酸化灰分	淀粉及其衍生物 硫酸化灰分测定 GB/T 22427.8-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.287	硬度	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.288	鉴别试验	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.289	干物质（固形物）	低聚木糖 GB/T35545-2017 中 8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.290	细度	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.291	细度	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.292	育亨宾	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物的测定 (BJS201808)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 3	脱乙酰比沙可啶	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 4	色度	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 5	(花生酸+山萘酸)/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 6	花生酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 7	透光率	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 8	透光率	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 9	透光率	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 0	透光率	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 1	透光率	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30	酚妥拉明	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.303	香气	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.304	高果糖淀粉糖浆	蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法薄层色谱法 GB/T18932.2-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.305	高氯酸盐	出口食品中高氯酸盐的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4089-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.306	高氯酸盐	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 2 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定 (BJS201706)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.307	高氯酸盐	食品安全国家标准 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定 GB 5009.291-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.308	可溶性无盐固形物	进出口酱油检验规程 SN/T3262-2012 中 5.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.309	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中 3.2	只做直接干燥法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.310	黏度	淀粉黏度测定 GB/T22427.7-2023	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.31	卡托普利	降压类中成药中非法添加化学药品补充检		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.312	包装成本	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.313	主色调	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.314	干物质含量	茶磨碎试样的制备及其干物质含量测定 GB/T8303-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.315	大样杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.316	不挥发酸	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.317	二氧化硫	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.318	艾司唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.319	二氧化碳气容量	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.2.1	只做减压器法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.320	羰基价	食品安全国家标准 食品中羰基价的测定 GB 5009.230-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.321	烷基间苯二酚含量(以干基计)	全麦粉 LS/T3244-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.322	过氧化物	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.323	总二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.324	西布曲明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.325	包装层数	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.326	盐酸西布曲明	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114 号文中附件 2:减肥类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.327	硫酸根	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.328	二氧化碳	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 11	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.329	品尝评分值	小麦储存品质判定规则 GB/T20571-2006 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.330	规格(子实体长度)	松茸 GB/T23188-2023 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.331	内容物长度	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.332	粉色	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.333	泡持性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.334	包装空隙率	食品和化妆品包装计量检验规则 JJF1244-2010 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.335	褪黑素	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.336	匹可硫酸钠	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中匹可硫酸钠的测定 BJS202213		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.337	氨基他达拉非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.338	瑞格列奈	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.339	二氧化氯	食品安全国家标准食品中二氧化氯的测定 GB5009.244-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.340	长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.341	面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 1 部分：手洗法测定湿面筋 GB/T5506.1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.342	溶解氧	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.343	挥发酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.344	芬氟拉明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.345	净含量	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.346	盐酸丁二胍	降糖类中成药中非法添加盐酸丁二胍补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2011008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.347	虫蛀菇率	松茸 GB/T23188-2023 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.348	硝苯地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.349	马来酸咪达唑仑	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.350	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.351	非茶类夹杂物	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.352	辣椒素类物质总量	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.353	游离二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.354	黄粒米含量	粮油检验稻谷黄粒米含量测定图像分析法 GB/T35881-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.355	干燥物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 8.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.356	醋氯芬酸	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.357	挥发性酚	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (12.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.358	谷外糙米	稻谷 GB1350-2009 中 6.8、粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.359	折射锤度	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.360	霉变粒含量	玉米 GB1353-2018 中 6.4、粮油检验粮油、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.361	熟断条率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.362	萘丁美酮	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测定 (BJS201714)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 3	烟点	植物油脂烟点测定 GB/T20795-2006	只做第 二法 目视测 定法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 4	丝径	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 5	N,N-双去甲基西 布曲明	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 6	二十二碳六烯酸 与总脂肪酸比	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016 (仅 限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 7	可溶性总固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 8	格列波脲	降糖类中成药和辅助 降血糖类保健食品中 非法添加格列波脲的 补充检测方法 (国家 食品药品监督管理局 药品检验补充检验方 法和检验项目批准件 批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 9	二氧化碳气容量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 0	氯化钠	食品安全国家标准婴 幼儿罐装辅助食品 GB10770-2010 中 5.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.371	斯科维尔指数	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007 中 8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.372	鸭源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.373	包装空隙率	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.374	亚油酸供能比	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.375	硫代艾地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.376	非普拉宗	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 (BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.377	垩白粒率	米质测定方法 NY/T83-2017 中 6.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.378	酸酯总量	豉香型白酒 GB/T16289-2018 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.379	总碳水化合物	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012 中关于批准紫甘薯色素等 9 种食品添加剂的公告(2012 年第 6 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.380	面筋吸水率	小麦和小麦粉面筋含量第 4 部分:快速干燥法测定干面筋 GB/T5506.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.381	辣度	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.382	尼美舒利	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.383	酸度	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.384	麻黄碱	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.385	二十碳四烯酸与总脂肪酸比	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 6	黄粒米	粮食、油料检验黄粒 米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 7	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 8	氯化钠含量	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中 5.5、食品安全国家标 准食品中氯化物的测 定 GB5009.44-2016	氯化物 只用 GB5009 .44-20 16 第三 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 9	洛伐他汀羟酸钠 盐	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.39 0	脲酶	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中脲 酶的测定 GB5413.31-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.39 1	奥沙普秦	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.39 2	氯氮卓	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								编号 2009024)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.393	吡啶美辛	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.394	丁二胍	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.395	pH（玻璃电极法）	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.396	褪黑素	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.397	水分及挥发物	食品安全国家标准动植物油脂水分及挥发物的测定 GB5009.236-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.398	蔡普生	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.399	黑头米粒	方便米饭 GB/T31323-2014 中 5.2.4、粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB5496-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.400	伪麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.401	黄粒米含量	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.402	净含量	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.403	吸虫囊蚴	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.404	坚果与籽类果仁含量	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.405	不溶于水杂质	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.406	小碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.40	灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		GB5009.4-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.408	过氧化氢	食品安全国家标准食品中过氧化氢残留量的测定 GB5009.226-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.409	杂质度	食品安全国家标准乳和乳制品杂质度的测定 GB5413.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.410	咖啡因	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.411	丁二胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.412	吡格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号) 中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.413	甘蔗糖度	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.414	酸酯总量	白酒质量要求第 8 部分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.415	食盐	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.51-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.416	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.417	咖啡因	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114 号文中附件 2:减肥类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.418	可可脂	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.419	罗格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号) 中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.420	不溶于水杂质	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.421	酸度	食品安全国家标准食品酸度的测定 GB5009.239-2016	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.422	粟粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.423	糠粉	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.424	水溶物	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.2	只做乙法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.425	甲基麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.426	总固形物	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.2.1、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.427	整精米率	米质测定方法 NY/T83-2017 中 5.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.428	线虫幼虫	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.429	呋塞米	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许 [2010]114 号文中附件 2: 减肥类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.430	总酸	酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.431	净含量	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.432	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.433	辛伐他汀	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的 通知食药监办许 [2010]114 号文中附件 1:辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.434	水溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.435	杂醇油	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.436	浑浊度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.437	粒度、百粒重	枸杞 GB/T18672-2014 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.438	塞来昔布	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.439	植物油脂加热试验	粮油检验植物油脂加热试验 GB/T5531-2018	只做目视法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.440	夹杂物	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.441	全氟辛烷磺酸（PFOS）	食品安全国家标准动物源性食品中全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定 GB5009.253-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.442	脱羟基洛伐他丁	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.443	蔗汁质量	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.444	乙醇浓度	食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 GB5009.225-2016	只做第二、三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.445	崩解时限	中华人民共和国药典 2020 年版四部 P129 通则 0921 崩解时限检查法（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.446	氯氮卓	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.447	含砂量	粮油检验粉类粮食含砂量测定 GB/T5508-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.448	平均长度	大米 GB/T1354-2018 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.449	包装层数	食品和化妆品包装计量检验规则 JJF1244-2010 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.450	贝诺酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.451	反式脂肪酸与总脂肪酸比值	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 GB5413.36-2010、食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)	总脂肪酸只用 GB5009.168-2016 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.452	洛伐他汀	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114 号文中附件 1:辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.453	苯乙双胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.454	盐酸二甲双胍	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.455	硝西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.456	净含量偏差	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.457	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.458	水不溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.459	游离碱度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.460	格列齐特	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.461	氯化钠(以干基计)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.462	酸酯总量	白酒质量要求第 1 部分：浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.46	磁性金属物	粮油检验粉类磁性金属物测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		GB/T5509-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.464	角质、粉质	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.465	无盐固形物	蚝汁 SB/T11191-2017 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.466	美伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.467	阿替洛尔	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.468	总二氧化硫	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1	只做氧化法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.469	碘值	动植物油脂碘值的测定 GB/T5532-2022/ISO3961:2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.470	N-单去甲基西布曲明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.471	二甲双胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.472	硫代艾地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.473	麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.474	他达拉非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.475	含砂量	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.476	淀粉酶值	蜂蜜中淀粉酶值的测定方法分光光度法 GB/T18932.16-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.477	那莫西地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.478	5'-肌苷酸二钠	谷氨酸钠（味精）GB/T8967-2007 中 7.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.479	总酸+总酯	白酒质量要求第 11 部分：馥郁香型白酒 GB/T10781.11-2021 中 5.2.2、白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.480	耳片宽度	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.481	烹调时间	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.482	二十二碳六烯酸(22:6n-3)与二十碳四烯酸(20:4n-6)的比	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.483	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.484	真正（实际）发酵度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.485	色胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.486	异戊巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								验项目批准件批准件 编号 2009024)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 7	净含量	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 8	马来酸氯苯那敏	止咳平喘类中成药中 非法添加化学药品补 充检验方法(国家食 品药品监督管理局药 品检验补充检验方法 和检验项目批准件批 准件编号 2009031)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 9	完整粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.49 0	总酸	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.49 1	咪达唑仑	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.49 2	格列美脲	降糖类中成药和辅助 降血糖类保健食品中 非法添加格列波脲的 补充检测方法(国家 食品药品监督管理局 药品检验补充检验方 法和检验项目批准件 批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.49 3	硫酸盐	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 43	只做 43.1 和 43.4	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.494	氟比洛芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.495	依托度酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.496	舒林酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.497	己酸	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.498	氨氯地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.499	茶黄素	茶叶中茶黄素的测定 高效液相色谱法 GB/T30483-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.500	扎来普隆	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.501	呋塞米	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.502	伐地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.503	格列喹酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.504	无形固形物	无盐固形物测定法仲裁法 SB/T10326-1999		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.505	甲苯磺丁脲	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.506	天然辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定 (BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.507	全氟辛酸 (PFOA)	食品安全国家标准动物源性食品中全氟辛酸磺酸 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA) 的测定 GB5009.253-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.508	盐酸苯海拉明	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.509	司可巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.510	N-单去甲基西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.511	铝的残留量(以 固形物中 Al 计)	即食海蜇 SC/T3311-2018 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.512	尼索地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.513	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 46	只做 46.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.514	可溶性固形物	鲜苹果 GB/T10651-2008 中附录 C.1.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.515	格列吡嗪	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.516	利血平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.517	芬氟拉明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.518	硝苯地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.519	干浸出物	葡萄酒、果酒通用分析方法 (含第 1 号修改单) GB/T15038-2006 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.520	罗格列酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.521	总硬度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.522	酚酞	减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								验项目批准件批准件 编号 2012005)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52 3	尼索地平	国家食品药品监督管理 总局药品检验补充 检验方法和检验项目 批准件批准件编号： 2014008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52 4	格列本脲	降糖类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009029)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52 5	氢氯噻嗪	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52 6	佐匹克隆	安神类中成药和保健 食品中非法添加褪黑 素、佐匹克隆、氯苯 那敏、扎来普隆的补 充检验方法(国家食 品药品监督管理局药 品检验补充检验方法 和检验项目批准件批 准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52 7	销售包装体积	限制商品过度包装要 求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52 8	格列苯脲	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.529	呋塞米	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.530	二氧丙嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.531	甘蔗锤度	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.532	粒型检验	米质测定方法 NY/T83-2017 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.533	总碱度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.534	西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.53	格列吡嗪	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号) 中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.536	二氢辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 26 号) 中附件食用油脂中辣椒素的测定 (BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.537	红地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.538	苯巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.539	西布曲明	液质联用 (HPLC/MS/MS) 分析鉴定西布曲明的补充检验方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2006004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.540	酚酞	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								[2010]114 号文中附件 2:减肥类保健食品违法添加药物的检测方法		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.541	豪莫西地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.542	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法第 7 部分:有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 (4.1)	实际参数名称“高锰酸盐指数(以 O 计)”	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.543	菌盖与菌柄相连率	松茸 GB/T23188-2023 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.544	品尝评分值	玉米储存品质判定规则 GB/T20570-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.545	三唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.546	氢氯噻嗪	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.54	三唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.548	烹调损失率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.549	美洛昔康	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.550	羟甲基糠醛	蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T18932.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.551	二氟尼柳	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.552	加工精度	小米 GB/T11766-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.553	尿素	发酵酒中尿素的测定方法高效液相色谱法 QB/T4710-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.554	状态	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.555	红地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.556	氨氯地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.557	吡咯列酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.558	酸价	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.559	内径	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.560	阿普唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.561	他达拉非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.562	氟化物	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 36	只做 36.1 和 36.4	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.563	虫蚀粒率	熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T10673-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.564	保质期预测	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.565	西地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.566	硝西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.567	盐酸苯乙双胍	降糖类中成药中非法添加盐酸丁二胍补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2011008)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.568	氯美扎酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.569	小样杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.570	β -群勃龙	牛奶和奶粉中 α -群勃龙、 β -群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22976-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.571	可乐定	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.572	固形物含量	八宝粥罐头 GB/T31116-2014 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.573	格列齐特	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.574	文拉法辛	改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检测方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013002）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.575	铵盐	食品安全国家标准食品中铵盐的测定 GB5009.234-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.576	青藤碱	改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检测方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013002）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.577	格列喹酮	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.578	N,N-双去甲基西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.579	总碱度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 0	辛二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 1	水溶性灰分碱度	茶水溶性灰分碱度测 定 GB/T8309-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 2	氨甲环酸	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 3	N,N-双去甲基西 布曲明	减肥类中成药或保健 食品中酚酞、西布曲 明及两种衍生物的检测 方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2012005)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 4	绦虫裂头蚴	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 5	盐酸芬氟拉明	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通知 食药监办许 [2010]114 号文中附 件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 6	反式脂肪酸最高 含量与总脂肪酸 比值	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中反 式脂肪酸的测定 GB5413.36-2010、食 品安全国家标准食品 中脂肪酸的测定	总脂肪 酸只用 GB5009 .168-2 016 第 二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.168-2016(仅限特定委托方)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.587	不溶性固形物	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.588	马来酸咪唑唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.589	瑞格列奈	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.590	氨基他达拉非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.591	青藤碱	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.592	尼索地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.593	巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.594	总固体	食品安全国家标准乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB5413.39-2010 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.595	扎来普隆	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.596	烟酸	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.597	羟基豪莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.598	粗细度	粮油检验粉类粗细度测定 GB/T5507-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.599	格列吡嗪	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列吡嗪的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.600	螨	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.601	终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.602	格列波脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.603	酸不溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.604	总酸	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.605	利血平	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								编号 2009032)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.606	茶梗	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.607	芬布芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 (BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.608	洛伐他汀	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.609	洛伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.610	甲苯磺丁脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 1	加工精度	黍米 GB/T 13356-2024(附录 A)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 2	双氯芬酸钠	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 3	盐酸可乐定	降压类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009032)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 4	辛伐他汀	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 5	总酸+乙酸乙酯+ 乳酸乙酯	白酒质量要求第 2 部 分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022 中 5.2.4、食品安全国 家标准食品中总酸的 测定 GB12456-2021、 白酒分析方法 GB/T10345-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 6	低沸点香味成分	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附 录 C.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61	沉淀指数	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						7		6. 3. 7		
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 61 8	巴比妥	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 61 9	N-单去甲基西布 曲明	减肥类中成药或保健 食品中酚酞、西布曲 明及两种衍生物的检 测方法 (国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2012005)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 62 0	滋味、气味	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 62 1	筛下物	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 62 2	耗氧量	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 44. 1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 62 3	脂肪酸值	粮油检验 谷物及制品 脂肪酸值的测定 GB/T 5510-2024		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 62 4	中心温度	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024 (附录 E)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 62 5	断条率	地理标志产品质量要 求 龙口粉丝 GB/T 19048-2024 (7. 2. 4)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 2	其它	1. 3. 2. 62	折光指数	动植物油脂 折光指数 的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		5527-2024、动植物油脂 试样的制备 GB/T 15687-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.627	湿面筋	小麦和小麦粉 面筋含量 第 2 部分：仪器法测定湿面筋和面筋指数 GB/T 5506.2-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.628	可溶性固形物	果冻 GB/T19883-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.629	氯化钠	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.630	筛上残留量	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.631	丙二醛	食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016 中 第一法（高效液相色谱法）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.632	干面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 4 部分：快速干燥法测定干面筋 GB/T5506.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.633	尼莫地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.634	筛下物	非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T23787-2009 中 5.2.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 5	碎米含量	大米 GB/T1354-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 6	松密度	饼干质量通则 GB/T 20980-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 7	过氧化值	食品安全国家标准 食 品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 8	5-羟甲基糠醛	淀粉糖质量要求第 3 部分：结晶果糖、固体 果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63 9	DE 值	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 0	DE 值	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 1	pH	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 2	pH	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 3	pH	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附 录 C.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 4	pH	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 5	pH	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 D		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.646	pH	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.647	pH	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.648	pH	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.649	pH	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.650	pH	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.651	不溶性颗粒物	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.652	乙醇浓度（酒精度）	食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定 GB 5009.225-2023	只做第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.653	亚油酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.654	亚麻酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.655	亚麻酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.656	可可仁中可可壳和胚芽含量	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.657	可溶性固形物含量	桃罐头 GB/T13516-2014 中 5.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.658	可溶性固形物含量	水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定折射仪法 NY/T2637-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.659	可溶性固形物含量	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中 5.3、罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.660	哌啶嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.661	哌啶嗪	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 (国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.662	哌啶嗪	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 28 号) 中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.663	坏仁粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.66	大黄素	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酐丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.665	大黄酚	市场监管总局关于发布《食品中大黄酚和橙黄决明素的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 46 号)中附件 1 食品中大黄酚和橙黄决明素的测定(BJS201916)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.666	妥拉唑林	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定(BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.667	山嵛酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.668	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.669	干燥失重	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.670	干燥失重	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.671	干燥失重	糖果焦香糖果（太妃糖果）SB/T10020-2017 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.672	干燥失重	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.673	干燥失重	淀粉糖质量要求 第 3 部分：结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 20882.3-2021 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.674	干燥失重	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.675	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求 第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T 20882.2-2021 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.676	干物质(固形物)	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.677	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.678	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.679	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.680	旋光度	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.681	标志	白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存 GB/T 10346-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.682	棕榈烯酸/总脂肪酸/%	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.683	比旋光度	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.684	比旋光度	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.685	氯化物	食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016	只做第一法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.686	氯化物	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.687	氯化物	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 37	只做 37.1 和 37.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.688	氯化物	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.689	氯酸盐	食品安全国家标准 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定 GB 5009.291-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.690	氯酸盐	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 2 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定(BJS201706)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.691	水分	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.692	水分	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.693	水分	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.8		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.694	水分	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.1、中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 0832 水分测定法(第四法)P115(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.695	水分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.696	水分	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.5、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.697	水分	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.4、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.698	水分	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.5、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.699	溶解度	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.700	溶解度（重量法）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.701	熔点	动植物油脂在开口毛细管中熔点(滑点)的测定 GB/T24892-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.702	熬糖温度	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-20		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								21 中附录 A (仅限特定委托方)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.703	熬糖温度	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.704	特拉唑嗪	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 28 号) 中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.705	电导灰分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.706	电导灰分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.707	电导灰分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.708	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.183-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.709	番泻苷 A	市场监管总局关于发布《食品中大黄酚和橙黄决明素的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 46 号) 中附件 2 食品中番泻苷 A、番泻苷 B 和大黄素甲醚的测定 (BJS201917)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.710	番泻苷 B	市场监管总局关于发布《食品中大黄酚和橙黄决明素的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告 (2019 年		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								第 46 号) 中附件 2 食品中番泻苷 A、番泻苷 B 和大黄素甲醚的测定 (BJS201917)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.711	瘦肉比例	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.712	白度	淀粉白度测定 GB/T22427.6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.713	硫酸灰分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.714	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 4 部分: 果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.715	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 2 部分: 葡萄糖浆 (粉) GB/T20882.2-2021 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.716	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 6 部分: 麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.717	硫酸灰分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.718	透心度	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.719	耳片长度	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.720	粉色	粮油检验小麦粉加工精度检验 GB/T5504-2011	只做干样法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.72	粒度	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		5.7		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.722	出糙率	粮油检验稻谷出糙率检验 GB/T5495-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.723	异种粮粒	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008 中 6.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.724	碘化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 38	只做 38.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.725	西布曲明	减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012005)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.726	醋氯芬酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.727	麻黄碱	液质联用(HPLC/MS/MS)分析鉴定西布曲明的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2006004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.728	硼酸盐	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 34	只做 34.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.729	奥沙西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.730	干物质（固形物）	淀粉糖质量要求 第 4 部分：果葡糖浆 GB/T 20882.4-2021 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.731	异色粒互混检验	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.732	马来酸罗格列酮	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.733	伪伐地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.734	矿物油	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 48.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.735	劳拉西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.736	劳拉西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.737	粉末	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.738	不皂化物	动植物油脂不皂化物测定第 1 部分:乙醚提取法 GB/T5535.1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.739	计重水分换算茶砖的净含量	紧压茶第 1 部分:花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.740	文拉法辛	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.741	杂质总量	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.742	甲苯磺丁脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.743	阿替洛尔	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.744	脂肪（三氯甲烷冷浸法）	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.745	格列美脲	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.746	合成辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定(BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.747	瑞格列奈	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.748	鸡源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T38164-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.749	伐地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								药品监督管理局药品 检验补充检验方法和 检验项目批准件批准 件编号 2009030)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 0	奥沙西洋	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 1	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016(仅 限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 2	卡托普利	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 3	碳酸盐和碳酸氢 盐	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 42		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 4	总酸度	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 5	那红地那非	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.756	那红地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.757	艾司唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.758	氯硝西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.759	尼莫地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.760	矿物质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.761	丙二醛	食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								第二法（分光光度法）		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 2	蔗渣纤维分	糖料甘蔗试验方法 GB/T10499-2014 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 3	烟酸	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通 知食药监办许 [2010]114 号文中附 件 1:辅助降血脂类保 健食品违法添加药物 的检测方法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 4	糯稻和非糯稻的 染色检验	粮油检验类型及互混 检验 GB/T5493-2008 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 5	盐酸苯乙双胍	降糖类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009029)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 6	格列吡嗪	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 7	茴香胺值	动植物油脂 茴香胺值 的测定 GB/T 24304-2024		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 8	去甲伪麻黄碱	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								明等化合物的测定 (BJS201701)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.769	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.770	空瘪粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.771	格列美脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.772	亚铁氰根	制盐工业通用试验方法亚铁氰根的测定 GB/T13025.10-2012	只用 3 硫酸亚铁法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.773	醛类	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023 (7.8)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.774	司可巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.775	庚二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.776	佐匹克隆	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.777	氯美扎酮	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.778	格列波脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.779	西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.780	二甲双胍	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.781	干物质(固形物)	低聚木糖 QB/T2984-2008 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.782	咪哒唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.783	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.784	伪伐地那非	补肾壮阳类中成药中 PDE5 型抑制剂的快速检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009030)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.785	干物质(固形物)含量	绿色食品食用糖 NY/T422-2021 中附录 B.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.786	格列齐特	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.787	虫蚀粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.788	甲苯磺丁脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.789	固形物	特香型白酒 GB/T20823-2007 中 6		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.790	苯巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.791	咖啡固形物	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.792	氯硝西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.793	总酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2022 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.794	固形物含量	桃罐头 GB/T13516-2014 中 5.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.795	氯化物（以 NaCl 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.796	乳脂肪	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.797	总可可固形物	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.798	溶解性总固体	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 7		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.799	非洛地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.800	氯化钠	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(2.6)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.801	挥发酸	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.6)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.802	醇溶抽提物	香辛料和调味品醇溶抽提物的测定 GB/T12729.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.803	沙丁胺醇	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.804	非酒精挥发物总量(挥发酸+酯类+醛类+高级醇)	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.10)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.805	尼群地平	降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.80	盐酸吡格列酮	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.807	酚酞	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.808	豪莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.809	磨碎细度	香辛料和调味品磨碎细度的测定(手筛法)GB/T12729.4-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.810	吸光度/(420nm)	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.11)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.811	格列喹酮	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.81	辛伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						2		化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 3	带壳粒	绿色食品高粱 NY/T895-2015、粮油 检验粮食、油料的杂 质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 4	铵盐	酱油卫生标准的分析 方法 GB/T5009.39-2003 中 4.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 5	黑点	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 6	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024(8)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 7	伪伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定（BJS 202405）	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 8	氨基他达拉非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定（BJS	/	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								202405)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 9	氨基西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定 (BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 0	羟基豪莫西地那 非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定 (BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 1	他达拉非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定 (BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 2	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8	只做 8.1	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 3	西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那	/	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.824	硝地那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.825	红地那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.826	硫代艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.827	阿伐那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定(BJS	/	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								202405)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 8	那红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定(BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 9	哌唑那非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定(BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83 0	豪莫西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定(BJS 202405)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83 1	酮红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中西地那 非、他达拉非等化合 物的测定(BJS 202405)	/	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.832	那莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告（2024 年 第 51 号）中附件：食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定（BJS 202405）	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.833	伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告（2024 年 第 51 号）中附件：食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定（BJS 202405）	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.834	氢化可的松	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告（2024 年 第 51 号）中附件：饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定（BJS 202404）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.835	氨基比林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 160 号）中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定（BJS201713）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.836	氨基比林	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告（2024 年 第 51 号）中附件：饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定（BJS 202404）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.837	氯苯那敏	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 160 号）中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定（BJS201713）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.838	氯苯那敏	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.839	氯苯那敏	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.84	氯苯那敏	市场监管总局关于发布《食品中动物源性		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号) 中附件: 饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定 (BJS 202404)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.841	水分活度	食品安全国家标准食品水分活度的测定 GB5009.238-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.842	水分活度	粮油检验粮食籽粒水分活度的测定仪器法 GB/T34790-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.843	汤汁沉淀物	地理标志产品河源米粉 DB4416/T5-2021 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.843	汤汁沉淀物	地理标志产品河源米粉 DB4416/T5-2021 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.845	泼尼松龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.846	油脂定性	粮油检验油脂定性试验 GB/T5539-2008	只做 4.7、4.8、4.9、4.11	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.847	泼尼松龙	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:饮料酒、饮料、 茶叶及代用茶中对乙 酰氨基酚等 60 种化合 物的测定(BJS 202404)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84 8	泼尼松龙醋酸酯	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:饮料酒、饮料、 茶叶及代用茶中对乙 酰氨基酚等 60 种化合 物的测定(BJS 202404)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84 9	泼尼松龙醋酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 0	相对密度	动植物油脂 相对密度 的测定 GB/T 5526-2024	不做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 1	碎果	白胡椒 GB/T7900-2018/ISO9 59-2:1998 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 2	磨碎细度	香辛料调味品通用技 术条件 GB/T15691-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85	磺胺甲恶唑	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						3		乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 4	磺胺甲恶唑	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:饮料酒、饮料、 茶叶及代用茶中对乙 酰氨基酚等 60 种化合 物的测定(BJS 202404)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 5	纯仁率	粮油检验带壳油料纯 仁率检验法 GB/T5499-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 6	罗通定	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 7	罗通定	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(BJS201710)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 8	罗通定	改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检测方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013002）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85 9	罗通定	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告（2024 年 第 51 号）中附件：饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定（BJS 202404）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 0	肉质	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 1	胡椒碱	胡椒碱含量的测定高效液相色谱法 GB/T17528-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 2	胡椒精油含量	胡椒精油含量的测定 GB/T17527-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 3	苯海拉明	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告（2024 年 第 51 号）中附件：饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定（BJS		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								202404)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 4	茶籽油纯度	粮油检验油脂定性试 验 GB/T5539-2008 中 4.14		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 5	阿司匹林	抗风湿类中成药中非 法添加化学药品补充 检验方法(国家食品 药品监督管理局药品 检验补充检验方法和 检验项目批准件批准 件编号 2009025)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 6	阿司匹林	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 7	阿司匹林	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件：饮料酒、饮料、 茶叶及代用茶中对乙 酰氨基酚等 60 种化合 物的测定(BJS 202404)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86 8	非那西丁	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.869	非那西丁	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号) 中附件: 饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中对乙酰氨基酚等 60 种化合物的测定 (BJS 202404)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.870	食品添加剂标识	食品安全国家标准食品添加剂标识通则 GB29924-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.871	黑果	白胡椒 GB/T7900-2018/ISO959-2:1998 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.872	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024 (7)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.873	破碎率	柑橘罐头 GB/T13210-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.874	冻品中心温度 (块冻产品)	冻虾 GB/T 30889-2024 (5.3.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.875	冻品中心温度 (单冻产品)	冻虾 GB/T 30889-2024 (5.3.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.876	冻品中心温度	冻鱼 GB/T 18109-2024 (5.2.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.877	冻品中心温度	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025 (5.2)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.878	冻品中心温度（块冻品）	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.3.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.879	冻品中心温度（单冻品）	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.3.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.880	标签	食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.881	产品温度	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.882	固形物含量	食品安全国家标准 食品中脲酶的测定 GB 5009.183-2025(附录 A)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.883	水分	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.2.1)、食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.884	水分	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025(5.3)、食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.885	水分	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.3.3、6.2.2.1)、食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.886	pH	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(5.2.4、5.1.2)、食品安全国家标准 食品 pH 值的测定 GB 5009.237-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.88	水分	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(5.2.3、		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						7		5.1.2)、食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.888	白度	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(附录 F)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.889	杂点	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(附录 D)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.890	凝胶强度	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(附录 C)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.891	净粮纯粮(质)率	粮油检验粮食、油料纯粮(质)率检验 GB/T22725-2008、粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.892	毛粮纯粮(质)率	粮油检验粮食、油料纯(粮)质率检验 GB/T22725-2008、粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.893	硫酸根	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(2.5)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.894	酸价	食品安全国家标准 食品中酸价的测定 GB 5009.229-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.895	pH 值	食用豌豆淀粉 GB/T38572-2020 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.896	那非乙酰胺	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号) 中附件:食品中西地那		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.897	二硫代去甲基卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.898	去甲基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.899	去甲基卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中动物源性成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法和 2 项修改单的公告(2024 年 第 51 号)中附件:食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定(BJS 202405)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.900	碱度	糕点质量检验方法 GB/T 23780-2025(5.4.9)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.901	馅料含量	糕点质量检验方法 GB/T 23780-2025(5.4.10)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.1	水溶性蛋白质	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.2	总酸	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.3	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.4	脱氢表雄甾酮（DHEA）	保健食品中脱氢表雄甾酮（DHEA）的测定 GB/T 5009.193-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.5	脂肪	食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 GB 5009.6-2025	不做第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.6	抗坏血酸	食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定 GB 5009.86-2025	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.7	碳水化合物	食品安全国家标准 婴幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.3 表 1e		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.8	混浊度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.9	可溶性固形物	鲜李 NY/T839-2004 中附录 B.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.10	脂肪(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.11	总酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.12	叶酸	食品安全国家标准 食品中叶酸的测定 GB5009.211-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.13	辅酶 Q10	保健食品中辅酶 Q10 的测定 GB/T22252-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14	果糖(添加量)	食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.15	能量	食品营养成分基本术语 GB/Z21922-2008 中 2.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.16	脂肪酸值	谷物碾磨制品脂肪酸值的测定 GB/T15684-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.17	色氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.18	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T8040-2024(5)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.19	大豆异黄酮	粮油检验大豆异黄酮含量测定高效液相色谱法 GB/T26625-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.20	总固形物	豆浆类 SB/T10633-2011 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.21	蛋白质	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.22	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.23	油酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.24	胆碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB5413.20-2022	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.25	植酸	食品安全国家标准食品中植酸的测定 GB5009.153-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.26	番茄红素	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.27	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素 C 的测定 GB5413.18-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.28	油酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.29	总黄酮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 G		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.30	固形物	植物饮料 GB/T31326-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.31	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.32	总固形物	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.33	总酯	露酒 GB/T27588-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.34	总糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.35	潘糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.36	生物素	食品安全国家标准 食品中生物素的测定 GB 5009.259-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.37	蔗糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.38	总酸	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.39	氨基酸态氮	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.40	食盐(以氯化钠计)	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 4.3		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.41	茶红素	红茶中茶红素和茶褐素含量的测定分光光度法 NY/T3675-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.42	葡萄糖	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.43	烟酰胺	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.44	总酯	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.45	淀粉	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(附录 G)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.46	不溶性膳食纤维	粮油检验谷物不溶性膳食纤维的测定 GB/T9822-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.47	食盐	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.48	谷氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.49	单、双糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.3	只做液相色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.50	氯化钠	人造奶油（人造黄油）LS/T3217-1987 中 3.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.51	粗脂肪	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.52	总酸(以乳酸计)	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 4.4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.53	总糖	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.54	顺-4, 7, 10, 13, 16, 19-二十二碳六烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.55	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.56	核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.57	维生素 B2	食品安全国家标准食品中维生素 B2 的测定 GB5009.85-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.58	淀粉	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.46	不溶性膳食纤维	粮油检验谷物不溶性膳食纤维的测定 GB/T9822-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.60	野漆树苷含量	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中附录 B.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.61	蛋白质(干基)	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.62	总固形物	冷冻饮品检验方法 SB/T10009-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.63	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定 GB5413.6-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.64	可溶性糖	蔬菜及其制品中可溶性糖的测定铜还原碘量法 NY/T1278-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.65	可溶性糖	粮油检验谷物、豆类中可溶性糖的测定铜还原-碘量法 GB/T37493-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.66	唾液酸	食品安全国家标准 食品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.67	氮含量	淀粉及其衍生物氮含量测定 GB/T22427.10-2008/ ISO3188:1978		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.68	水溶性膳食纤维	粮油检验谷物及其制品水溶性膳食纤维的测定酶重量法 GB/T37492-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.69	游离态唾液酸	食品安全国家标准 食品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.70	结合态唾液酸	食品安全国家标准 食品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.71	茶褐素	红茶中茶红素和茶褐素含量的测定分光光度法 NY/T3675-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.72	还原糖	食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.73	还原糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.74	还原糖	粮油检验粮食中还原糖和非还原糖测定 GB/T5513-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.75	非还原糖	粮油检验粮食中还原糖和非还原糖测定 GB/T5513-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.76	全氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.77	赖氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.78	茶氨酸	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020 年版) 第二部分功效成分/标志性成分检验方法 十一、保健食品中茶氨酸的测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.79	糖分	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.80	麸氨酸钠（谷氨酸钠）	食品安全国家标准味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定 GB5009.43-2016	只做第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.81	非脂乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.82	10-羟基- α -癸烯酸	进出口蜂王浆及蜂王浆冻干粉中 10-羟基- α -癸烯酸的检验方法 SN/T0854-2000		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.83	L-脯氨酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.84	儿茶素类	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.85	总固形物	复合蛋白饮料 QB/T 4222-2023 (5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.86	花生酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.87	IG2+P+IG3 含量 (占干物质)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.3		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.88	IMO 含量(占干物质, 质量分数)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.89	亚油酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限食品安全监督抽检任务)	只用第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.90	亚油酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.91	亚麻酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.92	亚麻酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.93	可可脂	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.94	可可脂	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.95	山嵛酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.96	山嵛酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.97	异麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.98	异麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.99	微糖检验	食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023(5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.100	总糖	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.101	总糖	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.102	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.103	总糖	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.104	总糖	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.105	总糖	糕点通则 GB/T20977-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.106	总糖	枸杞 GB/T18672-2014 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.107	总糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.108	总糖	肉制品总糖含量测定 GB/T9695.31-2008	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.109	总糖	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.110	总糖	食用菌中总糖含量的测定 GB/T15672-2009		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 1	总糖	葡萄干 NY/T705-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 2	总糖（以葡萄糖 计）	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 3	总蒽醌	保健食品理化及卫生 指标检验与评价技术 指导原则(2020 年版) 第二部分功效成分/ 标志性成分检验方法 十七、保健食品中总 蒽醌的测定		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 4	果糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法 高效液 相色谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 5	果糖	淀粉糖质量要求第 3 部分:结晶果糖、固体 果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 6	果糖、葡萄糖含 量(以干物质计)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 7	棕榈烯酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 8	棕榈酸	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11 9	烟酸和烟酰胺总 含量(以烟酸计)	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 0	硬脂酸	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 1	粗多糖	食用菌中粗多糖含量 的测定分光光度法 NY/T1676-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 2	维生素 D	食品安全国家标准食 品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016	只做第 四法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 3	维生素 D	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 4	维生素 D2	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 5	维生素 D3	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 6	维生素 K2(七烯 甲萘醌)	食品安全国家标准 食 品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 7	维生素 K2(九烯 甲萘醌)	食品安全国家标准 食 品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 8	维生素 K2(四烯 甲萘醌)	食品安全国家标准 食 品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 9	脂肪	食用氢化油、人造奶 油卫生标准的分析方 法 GB/T5009.77-2003 中 4.4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 0	脂肪	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 1	脂肪	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 2	脂肪酸	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 3	花生酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 4	葡萄糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法 高效液 相色谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 5	葡萄糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 6	葡萄糖含量（以 干基计，质量分 数）	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 7	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 8	蔗糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 9	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 0	蛋白质	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 1	蛋白质	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附 录 C.5		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.2	蛋白质	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.3	谷氨酸钠	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.4	谷氨酸钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.5	谷氨酸钠	食品安全国家标准 味精中谷氨酸钠的测定 GB 5009.43-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.6	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.7	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.8	还原糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14.9	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.15.0	麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.15.1	麦芽糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法 高效液相色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.15.2	麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.15.3	麦芽糖含量(以干物质计, 质量分数)	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.154	还原糖(以葡萄糖计)	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023(第三法)	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.155	顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只用第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.156	总氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.157	能量	食品安全国家标准幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.158	游离氨基酸总量	茶游离氨基酸总量测定 GB/T8314-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.159	总固形物	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.160	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.161	肌醇	保健食品中肌醇的测定 GB/T5009.196-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.162	肌酸	食品安全国家标准运动营养食品通则 GB24154-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.163	蛋氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.164	葡聚糖	原糖 GB/T15108-2017 中 4.7		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.16 5	维生素 B1	食品安全国家标准食 品中维生素 B1 的测定 GB5009.84-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.16 6	维生素 C（抗坏 血酸）	食品安全国家标准食 品中抗坏血酸的测定 GB5009.86-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.16 7	乳糖	出口乳及乳制品中乳 糖的测定方法 SN/T0871-2012	只做第 一法 分光光 度法 （仲裁 法）	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.16 8	脂肪(脂肪含量)	食品安全国家标准食 品中脂肪的测定 GB5009.6-2016	不做第 四法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.16 9	二氢辣椒素	辣椒及辣椒制品中辣 椒素类物质测定及辣 度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 0	碳水化合物	食品安全国家标准婴 儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3 表 1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 1	氨基酸态氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 2	乳糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法 高效液 相色谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 3	二十碳五烯酸 (EPA)	食品安全国家标准保 健食品中 α -亚麻酸、 二十碳五烯酸、二十 二碳五烯酸和二十二 碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17	反式脂肪酸	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		定 GB5009. 257-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.175	大蒜素	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020 年版) 第二部分功效成分/ 标志性成分检验方法二、保健食品中大蒜素的测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.176	氯化钠	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.177	川陈皮素	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.2、中华人民共和国药典 2020 年版一部 P199 陈皮含量测定 广陈皮照高效液相色谱法(通则 0512)测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.178	能量	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.179	总酸	食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.180	L-谷氨酸(麸酸)	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.181	维生素 B12	食品安全国家标准食品中维生素 B12 的测定 GB5009. 285-2022	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.182	丙氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.183	粗纤维	植物类食品中粗纤维的测定 GB/T5009. 10-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.184	五味子甲素	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)第二部分功效成分/标志性成分检验方法十二、保健食品中五味子醇甲、五味子甲素和乙素的测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.185	游离脂肪酸	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.186	酪氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.187	总核苷酸	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)第二部分功效成分/标志性成分检验方法八、保健食品中核苷酸的测定	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.188	维生素 E	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.189	橙皮苷、柚皮苷含量	柑桔类水果及制品中橙皮苷、柚皮苷含量的测定 NY/T2014-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.190	盐酸硫胺素	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.191	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.192	总氮	酵母产品质量要求 第 2 部分：酵母加工制品 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20886.2-2021 中附录 B		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.193	二十二碳五烯酸	食品安全国家标准保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.194	碳水化合物	食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 GB28050-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.195	二十二碳六烯酸 (DHA)	蛋与蛋制品中 ω -3 多不饱和脂肪酸的测定气相色谱法 NY/T2068-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.196	粗蛋白质	进出口枸杞子检验规程 SN/T0878-2000 中 5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.197	碳水化合物	运动营养食品能量控制食品 QB/T2833-2006 中 8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.198	氯化钠	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2	只做 2.6	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.199	二十碳五烯酸 (EPA)	蛋与蛋制品中 ω -3 多不饱和脂肪酸的测定气相色谱法 NY/T2068-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.200	亮氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.201	五味子乙素	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则 (2020 年版) 第二部分功效成分/标志性成分检验方法十二、保健食品中五味子醇甲、五味子甲素和乙素的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.202	氨基态氮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.203	食盐	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.204	白藜芦醇	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.205	枸杞多糖	枸杞 GB/T18672-2014 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.206	五味子醇甲	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020 年版) 第二部分功效成分/标志性成分检验方法 十二、保健食品中五味子醇甲、五味子甲素和乙素的测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.207	粗纤维	茶粗纤维测定 GB/T8310-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.208	饱和脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.209	糖分和有机酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.210	碳水化合物	食品安全国家标准较大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.4 表 1d		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.211	烟酸	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.212	α -亚麻酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限食品安全监督抽检任务)	只用第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.213	能量	运动营养食品能量控制食品 QB/T2833-2006 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.214	盐酸吡哆醇	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.215	牛磺酸	食品安全国家标准食品中牛磺酸的测定 GB5009.169-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.216	叶黄素	食品安全国家标准食品中叶黄素的测定 GB5009.248-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.217	α -亚麻酸	食品安全国家标准保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.218	磷脂酰胆碱	食品安全国家标准食品中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定 GB5009.272-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.219	干面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 3 部分：烘箱干燥法测定干面筋 GB/T5506.3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.220	能量	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.22	天冬氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		QB/T4356-2012		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.222	磷脂酰肌醇	食品安全国家标准食品中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定 GB5009.272-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.223	d-生物素	预混料中 d-生物素的测定 GB/T17778-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.224	氨基酸态氮	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.225	10-羟基-2-癸烯酸	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.226	能量	食品安全国家标准较大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.227	总 D-异柠檬酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 F		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.228	非脂乳固体	食品安全国家标准乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB5413.39-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.229	果汁含量	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.230	生物素	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.231	苯丙氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.232	二十二碳六烯酸 (DHA)	食品安全国家标准保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.233	亚铁氰化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.234	食盐	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.235	组氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.236	蔗糖	食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法 高效液相色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.237	维生素 A	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.238	顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016	只用第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.239	果汁含量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.240	烟酸	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.241	碳水化合物	食品营养成分基本术语 GB/Z21922-2008 中 2.2.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.242	吡啶甲酸铬	保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定 GB/T5009.195-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.243	顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.244	维生素 C（抗坏血酸）	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.245	苏氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.246	氨基酸态氮	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.247	氯化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.248	氯化钠	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.249	氯丙醇脂肪酸酯	食品安全国家标准食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB5009.191-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.250	番茄红素	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.251	盐分（以氯化钠计）	水产品中盐分的测定 SC/T3011-2001		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.252	ω -3 多不饱和脂肪酸	蛋与蛋制品中 ω -3 多不饱和脂肪酸的测定气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NY/T2068-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.253	碳水化合物添加总量	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.254	免疫球蛋白 IgG	保健食品中免疫球蛋白 IgG 的测定 GB/T5009.194-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.255	橙皮苷	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.2、中华人民共和国药典 2020 年版一部 P199 陈皮含量测定 广陈皮照高效液相色谱法(通则 0512)测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.256	缬氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.257	γ -氨基丁酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.258	不饱和脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.259	橘皮素	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.2.2、中华人民共和国药典 2020 年版一部 P199 陈皮含量测定 广陈皮照高效液相色谱法(通则 0512)测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.260	维生素 B12	保健食品中维生素 B12 的测定 GB/T5009.217-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.261	肌醇	食品安全国家标准食品中肌醇的测定 GB 5009.270-2023	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.262	脯氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.263	维生素 K1	食品安全国家标准食品中维生素 K1 的测定 GB5009.158-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.264	乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.265	直链淀粉	优质稻谷 GB/T17891-2017 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.266	总黄酮	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020 年版)第二部分功效成分/标志性成分检验方法十五、保健食品中总黄酮的测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.267	左旋肉碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定 GB29989-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.268	烟酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.269	精氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.270	总固形物	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.271	游离棉酚	食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定 GB 5009.148-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.272	甘氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.273	直链淀粉	大米直链淀粉含量的测定 GB/T15683-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.274	氯化钠	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.275	磷脂酰乙醇胺	食品安全国家标准食品中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定 GB5009.272-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.276	低聚果糖含量	低聚糖质量要求第 2 部分：低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.277	芦荟苷	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.278	泛酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 (BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.279	蔗糖	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.28	烟酰胺	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.281	乳酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.282	维生素 B6	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.283	总膳食纤维	食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.284	果糖	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.285	其它氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.286	叶酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.28	芦荟苷	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		指导原则(2020 年版)第二部分功效成分/标志性成分检验方法三、保健食品中芦荟苷的测定		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.288	α -亚麻酸	蛋与蛋制品中 ω -3 多不饱和脂肪酸的测定气相色谱法 NY/T2068-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.289	能量	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.290	辣椒素	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.291	能量	食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则 GB29922-2013 中 3.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.292	挥发性盐基氮	食品安全国家标准食品中挥发性盐基氮的测定 GB5009.228-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.293	异亮氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.294	丝氨酸	黄酒中游离氨基酸的测定高效液相色谱法 QB/T4356-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.295	氨基酸态氮	食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定 GB5009.235-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.296	总皂苷	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020 年版)第二部分功效成分/标志性成分检验方法十四、保健食品中总皂苷的测定	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.297	维生素 B1	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.298	游离脂肪酸含量	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.299	葛根素	保健食品中葛根素的测定 GB/T22251-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.300	维生素 B2	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.301	烟酰胺	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.302	维生素 B12	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.303	碳水化合物	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB25596-2010 中 4.4.4 表 2（d）		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.30 4	α-胡萝卜素	食品安全国家标准食 品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.30 5	直链淀粉	稻米直链淀粉的测定 分光光度法 NY/T2639-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.30 6	胆固醇	食品安全国家标准食 品中胆固醇的测定 GB5009.128-2016	不做第 三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.30 7	绿原酸	保健食品中绿原酸的 测定 GB/T22250-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.30 8	β-胡萝卜素	食品安全国家标准食 品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.30 9	淀粉	食品安全国家标准 食 品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023	不做微 糖检验	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 0	维生素 B6	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	只做第 三法、 第四法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 1	泛酸	食品安全国家标准 食 品中泛酸的测定 GB 5009.210-2023	只做第 一法、 第三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.23 6	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法 高效液 相色谱 法、第 三法 酸水解 -莱因- 埃农氏 法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 3	极性组分(PC)	食品安全国家标准食 用油中极性组分(PC) 的测定 GB5009.202-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 4	总固形物	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 5	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024(6)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 6	非脂乳固体	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024(3.3)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 7	氮含量	食品安全国家标准食 品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31 8	磷脂	粮油检验磷脂含量的 测定 GB/T5537-2008	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 4	葡萄糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.32 0	酯类	烈性酒质量要求 第 2 部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.7)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.23 6	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.15 1	麦芽糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.172	乳糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.114	果糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.325	总酸(以乙酸计)	烈性酒质量要求 第2部分:白兰地 GB/T 11856.2-2023(7.4)、食品安全国家标准 食品中总酸的测定 GB 12456-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.326	左旋肉碱	食品安全国家标准 食品中左旋肉碱的测定 GB 5009.300-2025	只做第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.327	总三萜	保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)第二部分功效成分/标志性成分检验方法二十、保健食品中总三萜的测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.328	氯化钾	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(3)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.329	亚铁氰化钾	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(6)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.330	乳果糖	巴氏杀菌乳和 UHT 灭菌乳中复原乳的鉴定 NY/T939-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.331	总糖（以葡萄糖计）	黑芝麻糊质量通则 GB/T 23781-2024(附录 A)、食品安全国家标准食品中还原糖的		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定 GB 5009.7-2016、 食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.33 2	蛋白质	食品安全国家标准 食 品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2025	不做第 三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.33 3	乳铁蛋白	食品安全国家标准 食 品中乳铁蛋白的测定 GB 5009.299-2024		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.33 4	蛋白质(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 3	维生素 D	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 5	维生素 D3	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 4	维生素 D2	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.33 8	总糖	糕点质量检验方法 GB/T 23780-2025(5.4.8)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.1	状态	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.2	杂质	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.3	杂质	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.4	感官	绵白糖 GB/T1445-2018 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.5	形态	糕点质量通则 GB/T 20977-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.6	气味	油炸小食品卫生标准 GB16565-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.7	色泽	花椒 GB/T 30391-2024(5.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.8	口感	挂面 GB/T40636-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.9	杂质	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10	滋味	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.11	状态	食品安全国家标准食 用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.12	状态	食品安全国家标准食 醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13	状态	食品安全国家标准熟 肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14	霉烂菇	松茸 GB/T23188-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15	色泽	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16	色泽	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17	色泽	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18	色泽	挂面 LS/T3212-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.19	滋味、气味	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20	滋味、气味	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.21	滋味、气味	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.22	形态	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.23	形态	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.24	形态	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.25	形态	花椒 GB/T 30391-2024(5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.26	外观	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.27	杂质	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.28	杂质	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.29	杂质	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.30	滋味与气味	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.31	滋味与气味	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.32	滋味与气味	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.33	形态	焙炒咖啡 NY/T 605-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.34	滋味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35	口感	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36	组织状态	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37	形态	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38	香气	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.39	拳耳	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40	形态	冰淇淋质量要求 GB/T 31114-2024 (7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41	形态	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42	杂质	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43	色泽	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.44	色泽	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45	感官评定(口味、 口感)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46	一般杂质	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47	霉变粒	食品安全国家标准粮 食 GB2715-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48	杂质	元宵质量通则 GB/T 23500-2025 (6.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.49	杂质	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.50	形态	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.51	组织形态	冷冻饮品 食用冰 QB/T 8022-2024 (6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.52	杂质	冷冻饮品 甜味冰 QB/T 8023-2024 (6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.53	色泽	冷冻饮品 甜味冰 QB/T 8023-2024 (6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.54	组织形态	冷冻饮品 甜味冰 QB/T 8023-2024 (6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.55	杂质	冷冻饮品 雪泥 QB/T 8021-2024 (7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.56	色泽	冷冻饮品 雪泥 QB/T 8021-2024 (7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.57	组织形态	冷冻饮品 雪泥 QB/T 8021-2024 (7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.58	形态	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.59	组织及形态	地理标志产品黄圃腊 味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.60	外观	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.61	杂质	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.62	色泽	年糕 QB/T 8006-2024 (7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.63	色泽	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.64	气味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.65	感官	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.66	滋味、气味	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.67	气味(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.68	色泽	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.69	香气	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.70	感官	原糖 GB/T15108-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.71	状态	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.72	香气	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.73	状态	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.74	冲调性	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.75	虫蚀粒	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.76	杂质	挂面 LS/T3212-2021 中 5.3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.77	杂质	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.78	口感	挂面 LS/T3212-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.79	碎耳片	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.80	滋味与口感	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.81	色泽	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.82	杂质	非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T23787-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.83	判定	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.84	虫蚀粒	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.85	外观	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.86	杂质	挂面 GB/T40636-2021 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.87	滋味与口感	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.88	气味	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.89	滋味和气味	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.90	冲泡型韧性饼干（冲调性）	饼干质量通则 GB/T 20980-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.91	感官	运动饮料 GB15266-2009 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.92	感官	香辛料调味品通用技 术条件 GB/T15691-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.93	叶底	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.94	感官	油炸小食品卫生标准 GB 16565-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.95	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.96	状态	食品安全国家标准酱 腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.97	损伤和缺陷	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.98	机械伤	地理标志产品神湾菠 萝 DB4420/T2-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.99	果形	地理标志产品神湾菠 萝 DB4420/T2-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 0	果肉	地理标志产品神湾菠 萝 DB4420/T2-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 1	果面	地理标志产品神湾菠 萝 DB4420/T2-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 2	油炸后品质	速冻裹衣虾 GB/T 21672-2024(5.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 3	色泽	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 4	体态	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.105	无使用价值颗粒	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.106	状态	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.107	杂质	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.108	感官	皮蛋 GB/T9694-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.109	组织形态	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.110	组织形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.111	组织形态	肉松饼 QB/T5195-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.112	容器	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.113	质地	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.114	风味	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.115	风味	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.116	风味	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.117	风味	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.118	组织形态	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.119	组织	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.120	组织	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.121	组织	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.122	组织	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.123	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.124	组织	冰淇淋质量要求 GB/T 31114-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.125	组织	糕点质量通则 GB/T 20977-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.126	组织形态	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.127	组织形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.128	色泽	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.129	色泽	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.130	色泽	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.131	色泽	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.132	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.133	耳片厚度	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.134	外观和色泽	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.135	组织结构	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.136	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.137	霉烂耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.138	色泽	复合蛋白饮料 QB/T 4222-2023 (5.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.139	色泽	熟制与生干葵花籽和仁 QB/T 8019-2024 (6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.140	感官	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.141	色泽	地理标志产品质量要求 龙口粉丝 GB/T 19048-2024 (7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.142	滋味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.143	滋味和气味	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.144	体态	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.145	状态	惠州梅菜 DBS44/015-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.146	外观、色泽	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.147	组织	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.148	色泽	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.149	状态	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.150	色泽	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.151	色泽	松茸 GB/T23188-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.152	组织形态	新会柑皮含茶制品 DBS44/010-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.153	组织形态	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.154	组织形态	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.155	组织形态	食品馅料质量通则 GB/T 21270-2025 (7.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.156	组织形态(冻扇贝柱解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.157	组织形态(带生殖腺冻扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.158	组织形态(带裙边冻扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.159	组织状态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.160	组织状态	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.161	色泽	动植物油脂罗维朋色泽的测定 GB/T22460-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.162	色泽	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.163	色泽	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.164	色泽	食用葛根粉 GB/T30637-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.165	色泽	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.166	外观形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.167	状态	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.168	口味	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 9	口感	马铃薯片（条、块） QB/T 2686-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 0	组织形态	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验 方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 1	组织形态	食品安全国家标准巴 氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 2	组织形态	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 3	组织形态	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 4	组织形态	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 5	组织形态	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 6	组织形态	非油炸水果、蔬菜脆 片 GB/T23787-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 7	色泽	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 8	色泽、气味	玉米储存品质判定规 则 GB/T20570-2015 中 附录 B.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 9	感官	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 0	滋味、气味	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.181	色泽	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.182	色泽	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.183	色泽	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.184	体态	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.185	状态	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.186	感官	食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.187	组织状态	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.188	组织状态	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.189	组织状态	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.190	组织状态	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.191	组织状态	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.192	组织状态	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.193	组织状态	食品安全国家标准 幼儿配方食品 GB 10767-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.194	色泽	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.195	色泽	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.196	色泽	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.197	色泽	食品安全国家标准 幼儿配方食品 GB 10767-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.198	色泽	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.199	色泽	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.200	色泽	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.201	色泽	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.202	色泽	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.203	色泽	速冻裹衣虾 GB/T 21672-2024 (5.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.204	色泽	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.205	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.206	色泽	软冰淇淋预拌粉质量要求 GB/T 20976-2023 (7.1.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.207	杂质(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T 23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.208	感官评分	粮油检验稻谷、大米蒸煮品质感官评价方法 GB/T15682-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.209	组织状态	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.210	组织状态	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.211	组织状态	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.212	组织状态	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.213	组织状态	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.214	组织状态	元宵质量通则 GB/T 23500-2025 (6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.215	肌肉组织(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025 (5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.216	色泽	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.21 7	色泽	元宵质量通则 GB/T 23500-2025(6.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.21 8	色泽	糕点质量通则 GB/T 20977-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.21 9	色泽	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中 4.3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 0	色泽	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 1	色泽	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 2	色泽	食品安全国家标准方 便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 3	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 4	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 5	虫蛀果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 6	状态	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 7	组织形态(冻全 壳扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 8	感官	月饼 GB/T19855-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 9	感官评定(风格)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 0	霉变耳	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 1	气味及滋味	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 2	滋味、气味	淀粉制品质量通则 GB/T 23587-2024(6.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 3	汤色	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 4	气味	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 5	色泽	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 6	劣质果率	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 7	香气和口味	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 8	其他	咸鱼 GB/T 30894-2024(5.1)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.23 9	滋味及气味	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 0	杂质	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 1	色泽	油炸小食品卫生标准 GB16565-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 2	色泽	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.1		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.243	色泽	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.244	色泽	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.245	色泽	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.246	色泽	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.247	口味	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.248	形状	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.249	外观形态	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.250	滋味、气味	GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.251	色泽	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.252	色泽	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.253	色泽	面包质量通则 GB/T 20981-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.254	色泽	非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T23787-2009 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.255	色泽	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.256	色泽	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.257	色泽	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.258	色泽	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.259	色泽	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.260	色泽	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.261	色泽	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.262	色泽	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.263	色泽	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.264	色泽	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.265	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.266	色泽	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.267	色泽	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.268	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.269	色泽	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.270	色泽	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.271	色泽	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.272	色泽	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.273	色泽	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.274	色泽	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.275	最大直径	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.276	肌肉	咸鱼 GB/T 30894-2024(5.1)	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.277	口感	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.278	色泽	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.27 9	色泽	食品安全国家标准淀 粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 0	色泽	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 1	色泽	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 2	色泽	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 3	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 4	色泽	挂面 GB/T40636-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 5	色泽	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024 (3.2)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 6	色泽	地理标志产品 河源米 粉 DB 4416/T 5-2021 (7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 7	色泽	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 8	色泽	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 9	色泽	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 0	色泽	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 1	色泽	焙炒咖啡 NY/T 605-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 2	色泽	冰淇淋质量要求 GB/T 31114-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 3	滋味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 4	色泽	食品安全国家标准酱 油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 5	色泽	GB 7101-2022 食品安 全国家标准 饮料中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 6	色泽	辣椒油 SB/T11192-2017 中 5.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 7	色泽	食品安全国家标准食 醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 8	色泽	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 9	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 0	色泽	惠州梅菜 DBS44/015-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 1	色泽	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 2	色泽	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 3	透明度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.2.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 4	体态	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 5	单体表面虫孔数	松茸 GB/T23188-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 6	泡沫	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 7	有害杂质	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 8	色泽	淀粉制品质量通则 GB/T 23587-2024(6.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 9	滋味	花椒 GB/T 30391-2024(5.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 0	感官评定(香气)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 1	芽黄籽	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 2	滋味	代用茶 GH/T1091-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 3	色泽	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 4	净度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 5	香气	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 6	体态	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.317	色度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.318	色泽	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.319	色泽	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.320	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.321	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.322	色泽	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.323	异物	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.324	香气	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.325	滋味	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.326	状态	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.327	状态	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.328	感官	固体饮料 GB/T29602-2013 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.329	色泽	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.330	色泽	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.331	色泽	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.332	色泽	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.333	色泽	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.334	色泽	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.335	色泽	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.336	色泽	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.337	色泽	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.338	色泽	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.339	色泽	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.340	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.341	色泽	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.342	色泽	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.343	色泽	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.344	色泽	榨菜酱油 SB/T10431-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.345	色泽	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.346	色泽	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.347	色泽	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.348	色泽	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.349	色泽	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.350	色泽	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.351	色泽	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.352	色泽	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.353	色泽	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(5.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.354	色泽	食品馅料质量通则 GB/T 21270-2025(7.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.355	解冻后感官(气味)	冻虾 GB/T 30889-2024(5.2.2)、(5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.356	解冻后感官(气味)	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.1.3)、(5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.357	解冻后感官(肌肉)	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.1.3)、(5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.358	解冻后感官(色泽)	冻虾 GB/T 30889-2024(5.2.2)、(5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.359	解冻后感官(色泽)	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.1.3)、(5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.360	解冻后感官(蒸煮后品质)	冻虾 GB/T 30889-2024(5.2.2)、(5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.361	解冻后感官(蒸煮后品质)	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.1.3)、(5.1.2)、水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.362	霉变	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.363	磨碎细度	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7.2		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 4	解冻后感官(杂 质)	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.1.3)、 (5.1.2)、水产品感官 评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 5	滋味和气味	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 6	色泽	食品安全国家标准豆 制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 7	色泽	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 8	色泽	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 9	色泽	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 0	色泽	食品安全国家标准灭 菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 1	色泽(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025(5.1.2)、 水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 2	解冻后感官(外 观)	冻虾 GB/T 30889-2024(5.2.2)、 (5.1.2)、水产品感官 评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 3	解冻后感官(外 观)	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.1.3)、 (5.1.2)、水产品感官 评价指南 GB/T 37062-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 4	解冻后感官(杂 质)	冻虾 GB/T 30889-2024(5.2.2)、 (5.1.2)、水产品感官 评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 5	口味	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 6	外形	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 7	风格	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 8	色泽	食品安全国家标准调 制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 9	色泽	食品安全国家标准藻 类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 0	色泽	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 1	组织形态/性状	淀粉制品质量通则 GB/T 23587-2024(6.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 2	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 3	色泽	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 4	色泽	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 5	色泽	预制肉类食品质量安 全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.386	色泽	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.387	色泽	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.388	色泽	马铃薯片（条、块） QB/T 2686-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.389	色泽	肉松饼 QB/T5195-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.390	霉变果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.391	果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.392	不完善粒	进出口枸杞检验规程 SN/T0878-2000 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.393	杂质	黑芝麻糊 GB/T23781-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.394	感官	真空软包装卤蛋制品 SB/T10369-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.395	感官	卤蛋 GB/T23970-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.396	感官	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.397	感官	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.398	感官	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.399	感官	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.400	裂纹粒	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.401	感官(淀粉糖制品)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.402	品尝评分	稻谷储存品质判定规则 GB/T20569-2006 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.403	感官(白砂糖、绵白糖)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.404	香气	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.405	汤色	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.406	质地	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.407	质地	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.408	质地	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.409	感官	冷冻饮品雪糕 GB/T31119-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.410	形状	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 1	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 2	色度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 3	劣质果率	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 4	滋味和气味	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 5	气滋味	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附 录 A.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 6	整碎	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 7	香味	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 8	汤色	代用茶 GH/T1091-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 9	破损率	洁蛋(保洁 蛋)DB42/T547-2009 中 6.1.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 0	质地剖面	感官分析方法质地剖 面检验 GB/T16860-1997		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 1	口味	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 2	汤色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.423	透明度	植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.424	体态	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.425	感官(红糖)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.426	气味及滋味	进出口酱油检验规程 SN/T3262-2012 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.427	霉变粒	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.428	感官(鲜蛋)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.429	色泽(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T 23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.430	香气	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.431	口感风味	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.432	表面形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.433	嫩度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.434	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.435	香气	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.436	不完善粒质量分数	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.437	滋味和气味	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.438	热损伤粒	食品安全国家标准粮食 GB2715-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.439	肉质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.440	感官(蛋制品)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.441	内容物	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.442	虫蛀耳	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.443	色泽、气味	小麦储存品质判定规则 GB/T20571-2006 中附录 A4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.444	形态(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.445	香气	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.446	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.6		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.447	香气	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.448	外观形态	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.449	滋味和气味	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.450	滋味和口感	非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T23787-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.451	感官评定(色泽和外观)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.452	色泽、形态、杂质	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.453	气味滋味	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.454	颗粒形态	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.455	质量等级	地理标志产品新会陈 皮 DB4407/T70-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.456	滋味、气味	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.457	色泽、气味	稻谷储存品质判定规 则 GB/T20569-2006 中 附录 B.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.458	滋气味	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.459	滋味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.460	形态	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.461	虫蛀耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.462	体态	榨菜酱油 SB/T10431-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.463	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.464	霉变粒	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.465	净含量	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.466	色泽体态	进出口酱油检验规程 SN/T3262-2012 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.467	滋味	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.468	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.469	滋味	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.470	感官	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.471	其他	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.472	滋味	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.473	滋味	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.474	滋味	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.475	感官	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.476	手感	地理标志产品质量要求 龙口粉丝 GB/T 19048-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.477	口感	地理标志产品质量要求 龙口粉丝 GB/T 19048-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.478	状态	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.479	滋味	食品安全国家标准 浓缩乳制品 GB 13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.480	滋味	黄豆复合调味酱 SB/T10612-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.481	滋味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.482	滋味	马铃薯片（条、块） QB/T 2686-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.483	滋味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.484	滋味	食品安全国家标准 幼儿配方食品 GB 10767-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.485	滋味	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.486	滋味	榨菜酱油 SB/T10431-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.487	滋味	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.488	滋味	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.489	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.490	滋味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.491	滋味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.492	滋味	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.493	滋味	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.494	滋味	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.495	滋味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.496	滋味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.497	滋味	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.498	滋味	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 6.2		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.499	滋味	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.500	滋味	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.501	滋味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.502	滋味、气味	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.503	滋味、气味	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.504	滋味、气味	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.505	滋味、气味	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.506	滋味、气味	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.507	滋味、气味	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.508	滋味、气味	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.509	滋味、气味	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.510	滋味、气味	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.511	滋味、气味	肉松饼 QB/T5195-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.512	滋味、气味	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.513	滋味、气味	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.514	滋味、气味	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.515	滋味、气味	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.516	滋味、气味	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.517	滋味、气味	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.518	滋味、气味	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.519	滋味、气味	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.520	滋味、气味	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.521	滋味、气味	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.522	滋味、气味	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.523	滋味、气味	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.524	滋味、气味	惠州梅菜 DBS44/015-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.525	滋味、气味	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.526	滋味、气味	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.527	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.528	滋味、气味	食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.529	滋味、气味	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.530	滋味、气味	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.531	滋味、气味	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.532	滋味、气味	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.533	滋味、气味	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.534	滋味、气味	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.535	滋味、气味	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.536	滋味、气味	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.537	滋味、气味	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.538	滋味、气味	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.539	滋味、气味	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.540	滋味、气味	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.541	滋味、气味	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.542	滋味、气味	软冰淇淋预拌粉质量要求 GB/T 20976-2023 (7.1.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.543	滋味、气味	食品安全国家标准 乳粉和调制乳粉 GB 19644-2024 (3.2)	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.544	状态	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.545	状态	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.546	状态	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.547	状态	复合蛋白饮料 QB/T 4222-2023 (5.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.548	状态	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.549	状态	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.550	状态	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.551	状态	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.552	状态	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.553	状态	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.554	状态	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.555	状态	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.556	状态	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.557	状态	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.558	状态	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.559	状态	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.560	状态	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.561	状态	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.562	状态	GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.563	状态	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.564	状态	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.565	状态	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.566	状态	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.567	状态	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.568	状态	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.569	状态	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.570	状态	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.571	状态	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 2	状态	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 3	状态	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 4	状态	食品安全国家标准食 用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 5	状态	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 6	状态	食品安全国家标准面 筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 7	状态	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 8	状态	食品安全国家标准淀 粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.57 9	状态	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 0	状态	食品安全国家标准 乳 粉和调制乳粉 GB 19644-2024 (3.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 1	腐烂	地理标志产品神湾菠 萝 DB4420/T2-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 2	感官	赤砂糖试验方法 QB/T 8040-2024 (4)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 3	感官	熟制扁桃（巴旦木） 核和仁 SB/T10673-2012 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.584	冲调性	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.585	感官	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.586	感官	肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.587	感官	淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.588	感官	食用豆粕卫生标准的分析方法 GB/T5009.117-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.589	感官	酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.590	感官	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.591	感官	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.592	感官	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.593	感官	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.594	感官	感官分析方法学总论 GB10220-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.595	感官	食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 GB 2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.596	感官	食品安全国家标准 果冻 GB 19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.597	感官	干果食品卫生标准 GB 16325-2005 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.598	感官	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.599	感官	膨化食品 GB/T22699-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.600	感官	豆芽卫生标准 GB22556-2008 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.601	感官	茶饮料 GB/T21733-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.602	感官	GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.603	感官	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.604	感官	冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.605	感官	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.606	感官	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 3		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.607	感官	绿色食品 柑橘类水果 NY/T 426-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.608	感官	绿色食品淀粉糖和糖浆 NY/T2110-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.609	气味、滋味	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.610	气味、滋味	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.611	气味、滋味	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.612	气味、滋味	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中 4.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.613	气味、滋味	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.614	气味、滋味	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.615	气味、滋味	植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.616	水溶性	软冰淇淋预拌粉质量要求 GB/T 20976-2023 (7.1.3)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.617	滋味及气味	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.61	滋味及气味	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						8		QB/T2300-2006 中 5.1		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.619	滋味及气味	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.620	粉色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.621	香气和滋味	食品安全地方标准代用茶 DBS52/002-2014 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.622	香气和滋味	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.623	杂质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.624	杂质	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.625	气味与滋味	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.626	外观	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.627	口味	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.628	组织、形态和杂质	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.629	芽黄粒	熟制西瓜籽和仁 SB/T10555-2009 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.630	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.631	未熟果、斑点果和碎果	辣椒(整的或粉状)GB/T30382-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.632	形态	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.633	风格	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.634	外观	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.635	外观	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.636	杂质	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.637	外观	淀粉糖质量要求第 3 部分:结晶果糖、固体果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.638	外观	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.639	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.640	形态	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.641	形态	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.642	形状	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64 3	滋味与气味	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64 4	外观	食品安全地方标准代 用茶和调味茶 DBS45/006-2018 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64 5	气味	松茸 GB/T23188-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64 6	口感	地理标志产品 河源米 粉 DB 4416/T 5-2021 (7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64 7	外来物、霉粒	花椒 GB/T 30391-2024 (5.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64 8	杂质	食品安全国家标准蜂 蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64 9	形态	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 0	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 1	冻品感官(单冻 产品)	冻虾 GB/T 30889-2024 (5.2.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 2	冻品感官(块冻 产品)	冻鱼 GB/T 18109-2024 (5.1.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 3	冻品外观	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 4	冻品外观	冻扇贝 GB/T 31814-2024 (6.2.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 5	冻品外观(单冻 品)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 6	冻品外观(块冻 品)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 7	冻品感官(单冻 产品)	冻鱼 GB/T 18109-2024(5.1.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 8	冻品感官(块冻 产品)	冻虾 GB/T 30889-2024(5.2.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65 9	冻品(解冻前)	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025(5.1.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 0	复水性	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 1	外观	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(5.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 2	外观	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 3	外观	地理标志产品 河源米 粉 DB 4416/T 5-2021(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 4	外观	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 5	外观	食品安全地方标准代 用茶 DBS52/002-2014 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 6	外观	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 7	外观	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 8	外观	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66 9	外观	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 0	外观	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 1	外观	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 2	外观	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 3	外观	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 4	外观	代用茶 GH/T1091-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 5	外观	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 6	外观	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附 录 A.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 7	外观	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 8	外观	咸鱼 GB/T 30894-2024(5.1)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67 9	外观	速冻裹衣虾 GB/T 21672-2024(5.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 0	外观及色泽(冻 全壳扇贝解冻 后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 1	外观及色泽(冻 扇贝柱解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 2	外观及色泽(带 生殖腺冻扇贝解 冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 3	外观及色泽(带 裙边冻扇贝解冻 后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 4	形态	地理标志产品质量要 求 龙口粉丝 GB/T 19048-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 5	形态	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 6	形态	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 7	形态	松茸 GB/T23188-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 8	形态	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68 9	形态	面包质量通则 GB/T 20981-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.69 0	形态	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.69 1	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.69 2	形态	饼干质量通则 GB/T 20980-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.69 3	形态	软冰淇淋预拌粉质量 要求 GB/T 20976-2023(7.1.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.694	形态	食用葛根粉 GB/T30637-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.695	形态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.696	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.697	形态	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.698	形态	马铃薯片（条、块） QB/T 2686-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.699	形态	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.700	形态	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.701	形态	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.702	形态(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025(5.1.2)、 水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.703	感官检验（解冻后）	冻扇贝 GB/T 31814-2024（6.2.2）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.704	感官评价	水产品感官评价指南 GB/T37062-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.70	杂质	枸杞 GB/T18672-2014 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						5				
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.70 6	杂质	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.70 7	杂质	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.70 8	杂质	复合蛋白饮料 QB/T 4222-2023(5.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.70 9	杂质	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 0	杂质	地理标志产品质量要 求 龙口粉丝 GB/T 19048-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 1	杂质	熟制与生干葵花籽和 仁 QB/T 8019-2024(6.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 2	杂质	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 3	杂质	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 4	杂质	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 5	杂质	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 6	杂质	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71 7	杂质	地理标志产品 河源米 粉 DB 4416/T 5-2021(7.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.718	杂质	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.719	杂质	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.720	杂质	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.721	杂质	食品安全地方标准代 用茶 DBS52/002-2014 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.722	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.723	杂质	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.724	杂质	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.725	杂质	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.726	杂质	食用葛根粉 GB/T30637-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.727	杂质	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.728	杂质	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.729	杂质	惠州梅菜 DBS44/015-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.730	杂质	新会柑皮含茶制品 DBS44/010-2018 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.731	杂质	大豆蛋白制品 SB/T10649-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.732	杂质	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.733	杂质	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.734	杂质	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.735	杂质	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.736	杂质	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.737	杂质	肉松饼 QB/T5195-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.738	杂质	马铃薯片（条、块） QB/T 2686-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.739	杂质	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.740	杂质	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.741	杂质	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.742	杂质	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74 3	杂质	面包质量通则 GB/T 20981-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74 4	杂质	食品安全地方标准代 用茶和调味茶 DBS45/006-2018 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74 5	杂质	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74 6	杂质	软冰淇淋预拌粉质量 要求 GB/T 20976-2023(7.1.4)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74 7	杂质	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74 8	杂质	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74 9	杂质	淀粉制品质量通则 GB/T 23587-2024(6.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 0	杂质	速冻裹衣虾 GB/T 21672-2024(5.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 1	杂质	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 2	杂质	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 3	杂质	冰淇淋质量要求 GB/T 31114-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 4	杂质	食品馅料质量通则 GB/T 21270-2025(7.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 5	杂质	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 6	杂质	糕点质量通则 GB/T 20977-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 7	杂质	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(5.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 8	杂质(冻全壳扇 贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75 9	杂质(冻扇贝柱 解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76 0	杂质(带生殖腺 冻扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76 1	杂质(带裙边冻 扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76 2	杂质(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025(5.1.2)、 水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76 3	气味	咸鱼 GB/T 30894-2024(5.1)	/	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76 4	气味	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76 5	气味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76 6	气味	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.767	气味	挂面 LS/T3212-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.768	气味	地理标志产品 河源米粉 DB 4416/T 5-2021 (7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.769	气味	马铃薯片（条、块）QB/T 2686-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.770	气味	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.771	气味	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.772	气味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.773	气味	食品安全国家标准 浓缩乳制品 GB 13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.774	气味	食品安全国家标准 幼儿配方食品 GB 10767-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.775	气味	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.776	气味	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.777	气味	挂面 GB/T40636-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.778	气味	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.779	气味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.780	气味	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.781	气味	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.782	气味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.783	气味	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.784	气味	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.785	气味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.786	气味	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.787	气味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.788	气味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.789	气味	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.790	气味	食品安全国家标准干海参 GB31602-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.791	气味	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 6.2		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.792	气味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.793	气味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.794	气味	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.795	气味	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.796	气味	淀粉糖质量要求第 3 部分:结晶果糖、固体果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.797	气味	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.798	杂质	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.799	气味	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.800	气味	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.801	气味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.80	气味	速食干海参 SC/T3307-2021 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						2				
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80 3	气味	花椒 GB/T 30391-2024(5.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80 4	气味	冷冻鱼糜 GB/T 36187-2024(5.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80 5	气味和滋味	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80 6	气味和滋味	非油炸水果蔬菜脆片 GB/T23787-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80 7	气味和滋味	食品安全地方标准代 用茶和调味茶 DBS45/006-2018 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80 8	气味和滋味	预包装冷藏冷冻膳食 DBS44/007-2017 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80 9	气味和滋味	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.81 0	气味(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T 21290-2025(5.1.2)、 水产品感官评价指南 GB/T 37062-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.81 1	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.81 2	滋味与口感	面包质量通则 GB/T 20981-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.81 3	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.814	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.815	滋味与口感	食品馅料质量通则 GB/T 21270-2025(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.816	滋味与口感	糕点质量通则 GB/T 20977-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.817	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.818	滋味与气味	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.819	滋味与气味	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.820	滋味与气味	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.821	滋味与气味	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.822	滋味与气味	元宵质量通则 GB/T 23500-2025(6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.823	滋味气味	食品安全国家标准坚果 与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.824	滋味气味	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.825	滋味气味	新会柑皮含茶制品 DBS44/010-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.826	滋味气味	冰淇淋质量要求 GB/T 31114-2024(7.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.827	滋、气味(冻全壳扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.828	滋、气味(冻扇贝柱解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.829	滋、气味(带生殖腺冻扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.830	滋、气味(带裙边冻扇贝解冻后)	冻扇贝 GB/T 31814-2024(6.2.2.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.831	组织	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.832	组织	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.833	组织	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.834	组织	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.835	组织	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.836	组织	面包质量通则 GB/T 20981-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.837	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.838	组织形态	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.839	组织形态	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 0	冲调性	黑芝麻糊质量通则 GB/T 23781-2024(5.1.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 1	滋味及气味	黑芝麻糊质量通则 GB/T 23781-2024(5.1.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 2	组织形态	黑芝麻糊质量通则 GB/T 23781-2024(5.1.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 3	色泽	黑芝麻糊质量通则 GB/T 23781-2024(5.1.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 4	气味	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 5	外观	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 6	组织	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 7	色泽	食用豌豆淀粉 GB/T38572-2020 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 8	杂质	食用豌豆淀粉 GB/T38572-2020 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84 9	气味	食用豌豆淀粉 GB/T38572-2020 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 0	外观	年糕 QB/T 8006-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 1	色泽	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 2	杂质	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 3	滋味、气味	年糕 QB/T 8006-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 4	形态	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 5	滋味、气味	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 6	杂质	年糕 QB/T 8006-2024(7.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 7	香气	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 8	形态	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85 9	滋味、气味	食品安全国家标准保 健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.86 0	状态	食品安全国家标准保 健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.86 1	滋味	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.86 2	色泽	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.86 3	色泽	食品安全国家标准保 健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.864	组织	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.865	感官	糕点质量检验方法 GB/T 23780-2025(5.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.866	形态	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.867	色泽	冷冻饮品 冰棍 QB/T 8020-2024(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.868	杂质	冷冻饮品 食用冰 QB/T 8022-2024(6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.869	色泽	冷冻饮品 食用冰 QB/T 8022-2024(6.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.1	微囊藻毒素	食品安全国家标准水产品中微囊藻毒素的测定 GB5009.273-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.2	西加毒素	食品安全国家标准水产品中西加毒素的测定 GB5009.274-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.3	伏马菌素 B1	食品安全国家标准食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.4	伏马菌素 B2	食品安全国家标准食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.5	伏马菌素 B3	食品安全国家标准食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.6	黄曲霉毒素 B1	粮油检验粮食中黄曲霉毒素 B1 测定胶体金		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								快速定量法 LS/T6111-2015		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.7	河豚毒素	食品安全国家标准水产品中河豚毒素的测定 GB5009.206-2016	只做第二法、第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.8	锡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (26.4)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.9	黄曲霉毒素 B2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第一法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.10	黄曲霉毒素 G2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第一法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.11	T-2 毒素	食品安全国家标准食品中 T-2 毒素的测定 GB5009.118-2016	不做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.12	展青霉素	食品安全国家标准食品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.13	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.14	桔青霉素	食品安全国家标准食品中桔青霉素的测定 GB5009.222-2016	只做第二法 液相色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.15	脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物	食品安全国家标准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB5009.111-2016	只做第一法、第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.16	黄曲霉毒素 G1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定	只做第一法、第三法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.22-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.17	米酵菌酸	食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023	只做第一法 液相色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.18	黄曲霉毒素 M1	食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB5009.24-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.19	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定 GB5009.96-2016	不做第五法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.20	麻痹性贝类毒素	食品安全国家标准 贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016	只做液相串联质谱法和酶联免疫吸附法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.21	伏马毒素	食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定 GB5009.240-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.22	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	只做第一法、第三法、第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.23	杂色曲霉毒素	食品安全国家标准 食品中杂色曲霉毒素的测定 GB5009.25-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.24	神经性贝类毒素	食品安全国家标准 贝类中神经性贝类毒素的测定 GB5009.261-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.1	甲醛	香菇中甲醛含量的测定 NY/T1283-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.2	磷酸盐	食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5009.256-2025(第一法)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.3	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.4	溴酸盐	小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.5	氰化物	食品安全国家标准食品中氰化物的测定 GB5009.36-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.6	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.7	反式脂肪酸(C18:1T)	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.8	亚硫酸盐	银耳 NY/T834-2004 中 6.3.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.9	二癸基二甲基氯化铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2020 年第 50 号)中附件:婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.10	四丁基硫酸氢铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2020 年第 50 号)中附件:婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.11	硫氰酸钠	出口乳制品中硫氰酸钠含量的测定 SN/T3927-2014	只做离子色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.12	组胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13	邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.14	苏丹红III	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.15	富马酸二甲酯	食品中富马酸二甲酯的测定高效液相色谱法 NY/T1723-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.16	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.17	苏丹红IV	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.18	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.19	缩水甘油酯	出口食品中 3-氯丙醇酯及缩水甘油酯的测定气相色谱-质谱法 SN/T5220-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.20	吗啡	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告 (2018 年第 3 号) 中附件 1：食		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.21	磷酸盐	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 51		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.22	甲醛次硫酸氢钠	小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T21126-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.23	六偏磷酸盐	食品安全国家标准食品中多种磷酸盐的测定 GB5009.256-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.24	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品中 1,2-丙二醇的测定 GB5009.251-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.25	邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.26	1,3-二氯-2-丙醇	食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯、缩水甘油酯的测定 GB 5009.191-2024	只做第一篇 同位素稀释-气相色谱-质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.27	2,3-二氯-1-丙醇	食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯、缩水甘油酯的测定 GB 5009.191-2024	只做第一篇 同位素稀释-气相色谱-质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.28	2-氯-1,3-丙二醇	食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯、缩水甘油酯的测定 GB 5009.191-2024	只做第一篇 同位素稀释-气相色谱	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									谱-质 谱法	
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.29	3-氯-1,2-丙二 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024	只做第 一篇 同位素 稀释- 气相色 谱-质 谱法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.30	氯丙醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024	只做第 一篇 同位素 稀释- 气相色 谱-质 谱法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.31	蒎	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.32	5-甲基蒎	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.33	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB5009.26-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.34	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB 5009.26-2023	只做第 一法、 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.35	二苯并[a,e]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.36	二苯并[a,h]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.37	二苯并[a,h]蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.38	二苯并[a, i] 芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.39	二苯并[a, l] 芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.40	氰化物	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 45	只做 45.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.41	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 7.1、7.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.42	氰化物	食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023	只做第一法、第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.43	环戊并[c, d] 芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.44	苯并[a] 芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.45	苯并[a] 蒽	食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.46	苯并[a] 蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.47	苯并[b] 荧蒽	食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.48	苯并[b] 荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.49	苯并[c] 芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.265-2021		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.50	苯并[g, h, i]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.51	苯并[j]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.52	苯并[k]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.53	苯并[k]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.54	茚并[1, 2, 3-c, d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.55	五氯酚钠	食品安全国家标准动物性食品中五氯酚钠残留量的测定气相色谱-质谱法 GB29708-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.56	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.57	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.58	二苯并[a, h]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.59	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.2)	实际参数名称“游离氯”	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.60	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.271-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.61	二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.62	总多酚	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.63	碱性橙 21	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.64	三聚氰胺	出口食品中三聚氰胺和三聚氰酸检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3032-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.65	苯并(a)芘	食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.66	碱性嫩黄（碱性嫩黄 O）	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.67	苏丹红 I	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.68	酸性橙 II	出口食品中酸性橙 II 号的检测方法 SN/T3536-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.69	碱性橙 22	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.70	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 中 1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.71	二氧化钛	食品安全国家标准食品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.72	二氧化硫	淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T22427.13-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.73	酪胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.74	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）	实际参数名称“亚硝酸盐（以 N 计）”	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.75	苯并(a)芘	食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定 GB5009.27-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.76	杂环胺类	食品安全国家标准高温烹调食品中杂环胺类物质的测定 GB5009.243-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.77	多环芳烃	水产品中 16 种多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 SC/T3042-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.78	氨基甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中氨基甲酸乙酯的测定 GB5009.223-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.79	硝酸盐	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 40		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.80	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T22388-2008	不做第三法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.81	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.82	碱性嫩黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.83	尸胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.84	可待因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.85	邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.86	罗丹明 B(碱性玫瑰精)	进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T2430-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.87	滑石粉	食品安全国家标准食品中滑石粉的测定 GB5009.269-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.88	章鱼胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.89	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.90	甲酸	食品安全国家标准 水果、蔬菜及其制品中甲酸的测定 GB 5009.232-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.91	二氧化硫	食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 GB 5009.34-2022	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.92	丙烯酰胺	食品安全国家标准食品中丙烯酰胺的测定 GB5009.204-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.93	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.94	罂粟碱	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告 (2018 年第 3 号) 中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.95	阴离子洗涤剂 (阴离子合成洗涤剂)	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 47	只做 47.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.96	溴酸盐	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 49	只做 49.1	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.97	甲醇	食品安全国家标准食品中甲醇的测定 GB5009.266-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.98	游离矿酸	食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.99	亚硝酸盐	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 41		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.100	蒂巴因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告 (2018 年第 3 号) 中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.101	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 (DBEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.102	碱性橙	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.103	多氯联苯	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.104	组胺	水产品卫生标准的分析方法 GB/T5009.45-2003 中 4.4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.105	苏丹红 II	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.106	挥发酚	食品安全国家标准水产品中挥发酚残留量的测定 GB5009.231-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.107	碱性橙 2(碱性橙 II)	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.108	硫化物	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 50	只做 50.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.109	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.110	腐胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.111	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.112	孔雀石绿和隐色孔雀石绿总量	总局关于发布《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》等 6 项食品快速检测方法的公告 (2017 年第 58 号) 中附件 1 水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法 (KJ201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.113	邻苯二甲酸二苯酯 (DPhP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.114	喹啉黄	出口食品中多种禁用着色剂的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.115	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 (BMPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.116	茚并[1, 2, 3-c, d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.117	甲醛	水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.118	硼酸	食品安全国家标准食品中硼酸的测定 GB5009.275-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.119	β -苯乙胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.120	配糖氢氰酸	豆类配糖氢氰酸含量的测定 GB/T15665-1995		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.121	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.122	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.123	溶剂残留	食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.124	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (13)	只做 13.1、13.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.125	苯并[g, h, i]花	食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2021	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.126	亚精胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.127	三甲胺	食品安全国家标准食品中三甲胺的测定 GB5009.179-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.128	邻苯二甲酸二己酯 (DHXP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.129	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 (DMEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.130	罗丹明 B	市场监管总局关于发布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 9 号）中附件 1 食品中罗丹明 B 的测定 (BJS201905)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.131	那可丁	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ-丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告 (2018 年第 3 号) 中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.132	邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13 3	3-氯丙醇酯	出口食品中 3-氯丙醇 酯及缩水甘油酯的测 定气相色谱-质谱法 SN/T5220-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13 4	富马酸二甲酯	市场监管总局关于发 布《食品中动物源性 成分定性检测》等 13 项食品补充检验方法 和 2 项修改单的公告 (2024 年 第 51 号)中 附件:食品中富马酸 二甲酯的测定(BJS 202407)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13 5	苯甲羟肟酸	市场监管总局关于发 布《小麦粉中三聚硫 氰酸三钠盐的测定》 等 3 项食品补充检验 方法的公告(2020 年 第 34 号)中附件 2 小 麦粉及其面粉处理剂 中苯甲羟肟酸的测定 (BJS202002)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.42	氰化物	食品安全国家标准 食 品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023	只做第 四法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13 7	红色 2G	出口食品中多种禁用 着色剂的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T3540-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13 8	磷酸盐(以磷酸 根 P043-计)	食品安全国家标准 食 品中多种磷酸盐的测 定 GB 5009.256-2025(第二 法)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13 9	二苯醚	食品安全国家标准 食 品中二苯醚的测定 GB 5009.306-2025、食品 安全国家标准 食品中 农药最大残留限量 GB 2763-2021(附录 A)	只做第 一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.140	L(-)-羟脯氨酸	关于印发 2014 年食品安全监督抽检和风险监测指定方法的通知食药监食监三便函[2014]73 号中附件乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定-L(-)-羟脯氨酸含量测定(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.141	C14-苯扎氯铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2020 年第 50 号)中附件:婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.142	十二烷基三甲基溴化铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2020 年第 50 号)中附件:婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.143	C16-苯扎氯铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2020 年第 50 号)中附件:婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.144	C12-苯扎氯铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2020 年第 50 号)中		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								附件：婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.145	三聚磷酸盐	食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2025(第一法)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.146	三偏磷酸盐	食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2025(第一法)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.147	焦磷酸盐	食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2025(第一法)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.148	甲醛	食品安全国家标准 食品中甲醛的测定 GB 5009.307-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.149	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.150	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.151	邻苯二甲酸二异丙酯(DIPrP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB 31656. 19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 6	有害物质	1. 3. 6. 15 2	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656. 19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 6	有害物质	1. 3. 6. 15 3	邻苯二甲酸二异戊酯 (DIPP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656. 19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 6	有害物质	1. 3. 6. 15 4	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656. 19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 6	有害物质	1. 3. 6. 15 5	邻苯二甲酸二苯酯 (DPhP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656. 19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 6	有害物质	1. 3. 6. 15 6	邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656. 19-2025、水产品抽样规范 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								30891-2014(附录 B)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.157	邻苯二甲酸二丙酯(DPrP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.158	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.159	邻苯二甲酸二庚酯(DHP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.160	邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.161	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.162	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 (DMEP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.163	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.164	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 (DEEP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.165	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 (BMPP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.166	邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.19-2025、水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.16	邻苯二甲酸二壬酯 (DNP)	食品安全国家标准 水产品中邻苯二甲酸酯		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						7		类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656. 19-2025、 水产品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.16 8	邻苯二甲酸二戊 酯(DPP)	食品安全国家标准 水 产品中邻苯二甲酸酯 类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656. 19-2025、水产 品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.16 9	邻苯二甲酸二烯 丙酯(DAP)	食品安全国家标准 水 产品中邻苯二甲酸酯 类物质残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656. 19-2025、水产 品抽样规范 GB/T 30891-2014(附录 B)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.1	铀	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.2	钛	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（20.2）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.3	铝	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.4	总汞	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.3)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.5	汞	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.6	钒	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.7	钠	食品安全国家标准食品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.8	总汞	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025 (10)	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.9	铅	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025 (7)	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.10	总砷	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025 (8)	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.11	镁	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025 (2.4)	不做滴定法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12	钙	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025 (2.3)	不做滴定法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13	锰	食品安全国家标准食品中锰的测定 GB5009.242-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14	锡	食品安全国家标准 食品中锡的测定 GB 5009.16-2023	只做第一法氢化物原子荧光光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15	铁	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.9		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16	硼	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.17	镉	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025（11.3）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.18	镉	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025（9）	只做电 感耦合 等离子 体质谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.19	银	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.20	锂	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.21	钾	食品安全国家标准食 品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.22	锌	食品安全国家标准食 品中锌的测定 GB5009.14-2017	不做第 四法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.23	硒	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.24	锶	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.25	锡	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.26	镉	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5750.6-2023（12.4）		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.27	钙	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.2)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.28	铬	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.29	铜	食品安全国家标准食 品中铜的测定 GB5009.13-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.30	无机硒	稻米中有机硒和无机 硒含量的测定氢化物 原子荧光光谱法 DB36/T1243-2020		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.31	钴	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.32	钍	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.33	铬	《中华人民共和国药 典》2015 年版四部 P523 明胶空心胶囊铬 照原子吸收分光光度 法(通则 0406 第一法)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.34	镍	食品安全国家标准 食 品中镍的测定 GB 5009.138-2024	只做第 一法石 墨炉原 子吸收 光谱法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.35	铅	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.36	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2023	只做第一法、第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.37	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.1）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.38	铅	食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.39	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.3）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.40	铅	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.41	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.42	钡	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.43	镧(Lu)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.44	铽(Tb)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.45	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.1）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.46	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5750.6-2023（23.4）		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.47	总磷	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附 录 D		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.48	钬(Ho)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.49	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.50	钙	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.51	镁(Mg)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.52	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.4）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.53	镝(Dy)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.54	钙(Ca)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定 (BJS201718)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.55	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.56	甲基汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021	只做第 二篇第 一法原 子荧光 光谱法 液相色 谱-原 子荧光 光谱联 用法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.57	钠	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.58	镱 (Yb)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.59	碘	食品安全国家标准食 品中碘的测定 GB5009.267-2020		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.60	铁	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.61	铈	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.62	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.63	钡	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.64	铁	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.65	总汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021	只做第一篇第一法原子荧光光谱法、第三法电感耦合等离子体质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.66	镉	食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.15-2023	只做第一法石墨炉原子吸收光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.67	硼	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.68	铬	中华人民共和国药典 2020 年版四部 P688 明胶空心胶囊铬照原子吸收分光光度法 (通则 0406 第一法) (仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.69	镁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.70	锆	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.71	镨(Pr)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.72	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.6)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.73	砷	食品安全国家标准食品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.74	钍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.75	硒	食品安全国家标准食品中硒的测定 GB5009.93-2017	只做第一法和第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.76	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.4)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.77	钙	食品安全国家标准食品中钙的测定 GB5009.92-2016	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.78	铍	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.79	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.80	铈(Eu)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.81	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5750.6-2023（15.4）		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.82	碘	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.83	磷	食品安全国家标准食品中磷的测定 GB5009.87-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.84	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.4）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.85	钾	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.86	锂	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.87	铬	中华人民共和国药典 2020 年版四部 P688 明胶空心胶囊铬照电感耦合等离子体质谱法（通则 0412 第一法）（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.88	镧（La）	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.89	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24.2）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.90	镁	食品安全国家标准食品中镁的测定 GB5009.241-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.91	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.4）		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.92	铁	食品安全国家标准食品中铁的测定 GB5009.90-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.93	铈(Ce)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.94	钾(K)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.95	铥(Tm)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.96	铝	食品安全国家标准食品中铝的测定 GB5009.182-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.97	镍	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.98	铁(Fe)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.99	铒(Er)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 GB5009.94-2012		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.100	砷	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.101	镁	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.102	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.3）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.103	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.104	钠(Na)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.105	钐(Sm)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.106	锰	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.107	汞	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.108	锌 (Zn)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定 (BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.109	钙	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.110	钇 (Y)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.111	锰 (Mn)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定 (BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.112	钒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.3)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.113	钾	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.114	铜	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.115	铊	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.11.6	铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.11.7	铜(Cu)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定(BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.11.8	铬	食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB 5009.123-2023	只做石墨炉原子吸收光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.11.9	锶	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.0	钪(Sc)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.1	钼	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.2	钛	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.3	硒(Se)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								定(BJS201718)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 4	钴	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17.3）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 5	钡	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(5)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 6	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.3）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 7	铀	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 8	锌	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 9	镉	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 0	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.6）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 1	锂	食品安全国家标准 饮 用天然矿泉水检验方 法 GB 8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 2	钕(Nd)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13	钾	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						3		和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 4	钆(Gd)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 5	总砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做第 一篇第 一法、 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 6	无机砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做第 二篇 第一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 7	三价铬	食品安全国家标准 食 品中三价铬和六价铬 的测定 GB 5009.304-2025(第二 篇)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 8	磷	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 9	铷	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 0	六价铬	食品安全国家标准 食 品中三价铬和六价铬 的测定 GB 5009.304-2025(第一 篇)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 1	钙	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 2	镁	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.1)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 3	镁	食品安全国家标准 食 用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.2)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.144	钡	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.145	钾	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.146	总砷	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.3)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.147	铅	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(11.3)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.148	碘	食品安全国家标准 食用盐指标的测定 GB 5009.42-2025(4)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.149	锑	食品安全国家标准 食品中锑的测定 GB 5009.137-2025	只做第一篇第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.150	铝	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第一法、第一篇第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.151	锡	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.152	钛	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.153	铅	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.154	钠	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第一法、第一篇第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15	钙	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB	只做第一篇第	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						5		5009.268-2025	一法、 第一篇 第二法	
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.15 6	钡	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.15 7	锶	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.15 8	钼	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.15 9	镍	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 0	钾	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 1	镉	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 2	锰	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 3	镁	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 4	钒	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									第一篇 第二法	
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 5	铬	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 6	钴	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 8	磷	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 8	铊	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16 9	硒	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.17 0	硼	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.17 1	铜	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.17 2	铈	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.17 3	锌	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法、 第一篇 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.17 4	砷	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第 一篇第 一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.152	钛	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.156	钡	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.177	氟	食品安全国家标准 食品中氟的测定 GB 5009.18-2025	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.178	铁	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做第一篇第一法、第一篇第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.1	嗜渗酵母	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.2	酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.3	螨	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.4	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验 GB4789.14-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.5	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 豆制品采样和检样处理 GB 4789.23-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.6	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜂产品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品	不做小鼠毒力试验	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.7	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.8	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 调味品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.9	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 糖果、巧克力和代可可脂巧克力及其制品、可可制品采样和检样处理 GB 4789.24-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.10	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 水产品及其制品采样和检样处理 GB 4789.20-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.11	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 食用油脂制品采样和检样处理 GB 4789.47-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.12	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 生鲜果蔬及其制品、食用菌制品、坚果与籽类食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.13	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理 GB 4789.18-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.14	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉与肉制品采样和检样处理 GB 4789.17-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.15	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 粮食制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食品安全国家标准 食品	不做小鼠毒力试验	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.16	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.17	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 57		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.18	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（6）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.19	嗜冷菌	乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜热需氧芽孢菌数的测定 NY/T1331-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.20	需氧芽孢	乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜热需氧芽孢数的测定 NY/T1331-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.21	乳杆菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.22	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.23	双歧杆菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.24	嗜热链球菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.25	乳酸菌鉴定	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023（8）	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.26	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB4789.30-2016	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.27	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.28	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012	不做血清学分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.29	大肠埃希氏菌 0157：H7NM	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌 0157：H7/NM 检验 GB4789.36-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.30	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5）	只做 5.1、5.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.31	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 58		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.32	致泻大肠埃希氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验 GB4789.6-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.33	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数 GB4789.38-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.34	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 55		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.35	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB4789.15-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.36	粪链球菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 56		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.37	霉菌	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.38	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（7）	只做 7.1、7.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.39	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.40	副溶血性弧菌	食品安全国家标准食品微生物学检验副溶血性弧菌检验 GB4789.7-2013	不做血清学分型和神奈川试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.41	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	不做葡萄球菌肠毒素检验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.42	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）	食品安全国家标准食品微生物学检验克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验 GB4789.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.43	乳酸菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB4789.35-2016	不做乳酸菌鉴定	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.44	双歧杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验双歧杆菌检验 GB4789.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.45	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4）	只做 4.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.46	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.47	嗜热需氧芽孢	乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜热需氧芽孢数的测定 NY/T1331-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.48	商业无菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.49	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2024	不做血清学分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.50	克罗诺杆菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验 GB 4789.40-2024	不做 5.3	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.51	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理 GB 4789.18-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.52	霍乱弧菌	进出口食品中霍乱弧菌检验方法 SN/T1022-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.53	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品安全国家标准 食品微		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789. 38-2025		
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 54	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789. 3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 55	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 调味品采样和检样处理 GB 4789. 22-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789. 3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 56	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 糖果、巧克力和代可可脂巧克力及其制品、可可制品采样和检样处理 GB 4789. 24-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789. 3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 57	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 食用油脂制品采样和检样处理 GB 4789. 47-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789. 3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 58	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 水产品及其制品采样和检样处理 GB 4789. 20-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789. 3-2025		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.59	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 生鲜果蔬及其制品、食用菌制品、坚果与籽类食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.60	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉与肉制品采样和检样处理 GB 4789.17-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.61	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 粮食制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.62	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 GB 4789.25-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.63	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜂产品采样和检样处理 GB 4789.48-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.64	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 豆制品采样和检样处理 GB 4789.23-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.65	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蛋与蛋制品采样和检样处理 GB 4789.19-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.66	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 调味品采样和检样处理 GB 4789.22-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789.38-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.67	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 糖果、巧克力和代可可脂巧克力及其制品、可可制品采样和检样处理 GB 4789.24-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789.38-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.68	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 水产品及其制品采样和检样处理 GB 4789.20-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4789.38-2025		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.69	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 食用 油脂制品采样和检样 处理 GB 4789.47-2024、食品 安全国家标准 食品微 生物学检验 大肠埃希 氏菌计数 GB 4789.38-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.70	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 生鲜 果蔬及其制品、食用 菌制品、坚果与籽类 食品采样和检样处理 GB 4789.46-2024、食 品安全国家标准 食品 微生物学检验 大肠埃 希氏菌计数 GB 4789.38-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.71	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳与 乳制品采样和检样处 理 GB 4789.18-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 大肠 埃希氏菌计数 GB 4789.38-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.72	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 肉与 肉制品采样和检样处 理 GB 4789.17-2024、 食品安全国家标准 食 品微生物学检验 大肠 埃希氏菌计数 GB 4789.38-2025		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.73	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 粮食 制品采样和检样处理 GB 4789.33-2024、食 品安全国家标准 食品		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789. 38-2025		
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 74	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜂产品采样和检样处理 GB 4789. 48-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789. 38-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 75	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 豆制品采样和检样处理 GB 4789. 23-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789. 38-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 76	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蛋与蛋制品采样和检样处理 GB 4789. 19-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789. 38-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 77	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789. 38-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 8	微生物	1. 3. 8. 78	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蛋与蛋制品采样和检样处理 GB 4789. 19-2024、食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789. 30-2025	不做小鼠毒力试验	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.79	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做小鼠毒力试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.80	诺如病毒	食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验 GB 4789.42-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	转基因	1.3.9.1	大豆转基因成分	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T1204-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	转基因	1.3.9.2	转基因成分	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T1204-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	转基因	1.3.9.3	牛羊源性成分	动物产品中牛、山羊和绵羊源性成分三重实时荧光 PCR 检测方法 SN/T2980-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	转基因	1.3.9.4	玉米转基因成分	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T1204-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.1	硫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.2	氟乐灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.3	马拉硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.4	伐杀磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5	残杀威	植物性食品中氨基甲 酸酯类农药残留量的 测定 GB/T5009.104-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6	碘硫磷	糙米中 50 种有机磷农 药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7	五氯硝基苯	植物性食品中五氯硝 基苯残留量的测定 GB/T5009.136-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.8	敌噁磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9	水胺硫磷残留	柑桔中水胺硫磷残留 量的测定 GB/T5009.109-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 0	噻虫嗪	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 1	敌草快	粮谷中敌草快残留量 的测定 GB/T5009.221-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 2	甲基对硫磷	糙米中 50 种有机磷农 药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.1 3	福美双	出口粮谷中二硫代氨 基甲酸酯残留量检验 方法 SN0139-1992		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.14	丙溴磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.15	抑霉唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.16	草甘膦	食品中草甘膦残留量测定 NY/T1096-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.17	特丁津	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.18	敌菌灵	粮谷中敌菌灵残留量的测定 GB/T5009.220-2008	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.19	乙酰甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.20	醚菊酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.21	禾草灭	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.22	双硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.23	乙烯菌核利	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.24	吡草丹	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.25	敌瘟磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.26	敌敌畏	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.27	乙拌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.28	稻瘟灵	大米中稻瘟灵残留量的测定 GB/T5009.155-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.29	2,4-滴丁酯	粮食中 2,4-滴丁酯残留量的测定 GB/T5009.165-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.30	杀螟硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.31	氨甲基膦酸	进出口食品中草甘膦残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.32	克百威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.33	环酯草醚	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.34	氟乐灵	大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定 GB/T5009.172-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.35	马拉硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.36	硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.37	硫线磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.38	乙嘧硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.39	亚胺硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.40	仲丁威	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.41	福美双	出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN0157-1992		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.42	三唑酮	植物性食品中三唑酮残留量的测定 GB/T5009.126-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.43	马拉硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.44	敌稗	大米中敌稗残留量的测定 GB/T5009.177-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.45	毒死蜱	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.46	敌敌畏	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.47	久效磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.48	西玛津	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.49	蝇毒磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.50	亚胺硫磷	植物性食品中亚胺硫磷残留量的测定 GB/T5009.131-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.51	敌杀磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.52	甲拌磷砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.53	涕灭威砒	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.54	生物丙烯菊酯	进出口食品中生物苯味菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.55	敌敌畏	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.56	甲拌磷砒	牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23210-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.57	啮虫酰胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.58	百菌清	黄瓜中百菌清残留量的测定 GB/T5009.105-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.59	乙氧氟草醚	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.60	调环酸钙	出口粮谷中调环酸钙残留量检测方法液相色谱法 SN/T0931-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.61	磷化物	粮油检验粮食中磷化物残留量的测定分光光度法 GB/T25222-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.62	精二甲吩草胺	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.63	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T5009.143-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.64	异狄氏剂（酮）	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.65	吡氟禾草灵	植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定 GB/T5009.142-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.66	肟菌酯	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.67	水胺硫磷	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.68	腈菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.69	氟虫腈亚砷	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.70	林丹	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.71	伐灭磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.7	甲啶硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		GB/T5009.20-2003 中 第一法		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 3	扑草净	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 4	腐霉利	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 5	杀虫畏	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第 一部分 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 6	噻螨酮	梨果类、柑桔类水果 中噻螨酮残留量的测 定 GB/T5009.173-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 7	戊唑醇	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 8	氟氰戊菊酯(I)	进出口食品中生物苧 呋菊酯、氟丙菊酯、 联苯菊酯等 28 种农药 残留量的检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 9	氧乐果	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.80	异菌脲	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.81	吡草醚	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.82	甲苯氟磺胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.83	马拉硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.84	丙溴磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.85	虫酰肼	出口食品中虫酰肼残留量的测定 SN/T1738-2014	只做第二法气相色谱质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.86	氟啶胺	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.8	乙基溴硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		GB/T5009.207-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.88	噁霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.89	灭幼脲	植物性食品中灭幼脲残留量的测定 GB/T5009.135-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.90	恶霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.91	伏杀硫磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.92	乙硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.93	氯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.94	地毒磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.95	特丁硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.96	氧乐果	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.97	异恶唑草酮-二酮腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.98	炔螨特	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.99	水胺硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.100	氟氯氰菊酯(III)	进出口食品中生物苧呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.101	醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.102	氧乐果	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.103	氰戊菊酯(II)	进出口食品中生物苧呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.104	灭菌丹	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.105	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.106	氯噻磺隆	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.107	多菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.108	甲抑菌灵	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.109	螺螨酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.110	氯氰菊酯(III)	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.11	乙霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.12	氟虫脲	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.13	莠去净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.14	水胺硫磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.15	异稻瘟净	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.16	七氟菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.17	抗蚜威	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.18	赤霉素	出口食品中抗倒酯、脱叶磷、坐果安、赤霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4257-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.119	噻氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.120	灭蚜磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.121	烯效唑	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.122	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.123	二嗪磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.124	氰戊菊酯（I）	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.125	二甲戊灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.126	噁唑菌酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.127	倍硫磷砒	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.128	对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.129	噻酰菌胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.130	三唑醇	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.131	对氧磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.132	乙酰甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.133	甲霜灵和精甲霜灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.134	杀扑磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.135	乙硫磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.136	苯噻酰草胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.137	百治磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第 一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.138	二硫代氨基甲酸酯	出口茶叶中二硫代氨 基甲酸酯总残留量检 验方法 SN/T1541-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.139	二硫代氨基甲酸酯	出口粮谷中二硫代氨 基甲酸酯残留量检验 方法 SN0139-1992		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.140	代森联	出口粮谷中二硫代氨 基甲酸酯残留量检验 方法 SN0139-1992		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.141	代森钠	出口茶叶中二硫代氨 基甲酸酯总残留量检 验方法 SN/T1541-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.142	代森锌	出口水果中二硫代氨 基甲酸酯残留量检验 方法 SN0157-1992		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.143	代森锌	出口粮谷中二硫代氨 基甲酸酯残留量检验 方法 SN0139-1992		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.144	代森锌	出口茶叶中二硫代氨 基甲酸酯总残留量检 验方法 SN/T1541-2005		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.145	吡唑草胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.146	啶氧菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.147	啶氧菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.148	啶氧菌酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.149	噻吩磺隆	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.150	敌百虫	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.151	敌百虫	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.152	敌百虫	食品安全国家标准动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 94-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.153	敌百虫	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.154	敌百虫	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.155	杀螟丹	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.156	杀螟丹	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.157	氯磺隆	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.158	甲咪唑烟酸	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.159	甲咪唑烟酸	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.1	甲氧咪草烟	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						60		关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.161	硝磺草酮	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.162	福美双	出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法 SN/T1541-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.163	福美铁	出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法 SN/T1541-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.164	福美锌	出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法 SN/T1541-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.165	茚虫威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.166	茚虫威	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.167	茚虫威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.168	麦草畏	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.169	麦草畏	进出口植物性产品中苯氧羧酸类除草剂残留量检验方法气相色谱法 SN/T1606-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.170	苯硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.171	草铵膦	食品安全国家标准植物源性食品中草铵膦残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.108—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.172	异狄氏剂	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.173	乐果	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.174	S-生物丙烯菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.175	杀螟硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.176	克线磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.177	吡虫啉	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.178	灭蝇胺	蔬菜中灭蝇胺残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1725-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.179	伏杀硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.180	苄草啞	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.181	杀螟硫磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.182	印楝素	食品安全国家标准食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.73-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.183	氟虫腈	出口食品中蔡乙酰胺、吡草醚、乙虫腈、氟虫腈残留量的测定方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4039-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.184	苄氯三唑醇	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.185	久效磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1	只做第一部分第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.186	萘乙酰胺	出口食品中萘乙酰胺、吡草醚、乙虫腈、氟虫腈残留量的测定方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4039-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.187	丙溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.188	甲基托布津	蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 GB/T5009.188-2003 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.189	马拉硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.190	咪鲜胺锰盐	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.191	氟虫脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.192	丙炔氟草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.1	乐果	食品中有机磷农药残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						93		GB/T5009.20-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.194	甲基异柳磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.195	杀草隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.196	苯线磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.197	p, p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.198	亚胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.199	甲草胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.200	硫丙磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.2	地安磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						01		GB/T5009.207-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.202	氟啶酮	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.203	吲哚丁酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定（BJS201703）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.204	乙虫腈	出口食品中苯乙酰胺、吡草醚、乙虫腈、氟虫腈残留量的测定方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4039-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.205	溴氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.206	乐果	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.207	倍硫磷砒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.208	西玛津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.209	禾草敌	大米中禾草敌残留量的测定 GB/T5009.134-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.210	喹硫磷	大米和柑桔中喹硫磷残留量的测定 GB/T5009.112-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.211	地虫硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.212	乙拌磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.213	噻菌环胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.214	噻菌酯	食品安全国家标准食品中噻霉胺、噻菌胺、腈菌唑、噻菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.46-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.215	腈菌唑	水果中腈菌唑残留量的测定气相色谱法 NY/T1455-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.216	喹硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.217	唑螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.218	异噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.219	哒螨灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.220	水胺硫磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.221	二氯苯醚菊酯	植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 GB/T5009.106-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.222	吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵	植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定 GB/T5009.142-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.223	吡丙醚	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.224	三唑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.225	蝇毒磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.226	抗蚜威	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定气相色谱-质谱法 GB23200. 9-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 27	精喹禾灵	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200. 34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 28	腈苯唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 29	稻丰散	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009. 20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 30	联苯三唑醇 I	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 31	丙虫硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 32	噻嗪酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 33	地虫硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 34	氟硅唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.235	甲基硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.236	敌敌畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.237	异菌脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.238	4-氯苯氧乙酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.239	乙硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.240	解草酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.2	吡丙醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						41		药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.242	氯嘧磺隆	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.243	苄氯三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.244	乙酯杀螨醇	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.245	抗蚜威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.246	速灭磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.247	异丙威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.248	丁苯吗啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.249	治螟磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.250	乳氟禾草灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.251	甲胺磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.252	杀虫双	大米中杀虫双残留量的测定 GB/T5009.114-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.253	莠灭净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.254	保棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.255	醚菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.256	精噁唑禾草灵	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.257	除线磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 58	恶草酮	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 59	噻虫胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 60	敌草隆	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 61	噁唑啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 62	吡啶硫磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 63	敌敌畏	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 64	乙嘧硫磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.2 65	甲萘威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.266	氟虫腈	进出口食品中氟虫腈残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T1982-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.267	四氯苯酞	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.268	三唑醇	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.269	联苯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.270	甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.271	敌敌畏	食品安全国家标准动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.94-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.272	邻苯基苯酚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.273	丙溴磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.274	甲草胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.275	戊唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.276	嘧霉胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.277	醚菊酯	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.278	氧乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.279	氯唑磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.280	益棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.281	混杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.282	敌瘟磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.283	辛硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.284	异柳磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.285	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.286	肟菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.287	啶硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.288	甲基毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.289	甲霜灵	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.290	敌菌丹	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.291	吡唑特	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.292	倍硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.293	皮蝇磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.294	o,p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.295	甲霜灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.296	乐果	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.297	噻虫嗪	食品安全国家标准食 品中涕灭威、吡啶 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.298	氟虫腈	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.299	速灭威	植物性食品中氨基甲 酸酯类农药残留量的 测定 GB/T5009.104-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.300	烯虫酯	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.301	β-硫丹	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.302	呋线威	食品安全国家标准食 品中涕灭威、吡啶 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.303	二氯吡啶酸	蔬菜中 2,4-D 等 13 种 除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附 录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.304	粉唑醇	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.305	炔草酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.306	氟甲腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.307	腐霉利	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.308	异菌脲	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.309	甲基对硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.310	辛硫磷	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.311	氟氯氰菊酯(I)	进出口食品中生物芴呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.312	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.313	啉啉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.314	内吸磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.315	敌敌畏	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.316	氟环唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.317	噻虫啉	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.318	氯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.3	杀铃脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						19		留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.320	苯硫威	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.321	α -氰戊菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.322	地虫硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.323	硫丹 II	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.324	异狄氏剂	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.325	吡菌磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.326	联苯三唑醇	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.327	单甲脒	水果中单甲脒残留量的测定 GB/T5009.160-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.328	啶氧草酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.329	甲基异柳磷	植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T5009.144-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.330	速灭磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.331	硫线磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.332	三唑酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.333	2,4-滴丁酸	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.334	阿维菌素	食品安全国家标准食品中阿维菌素残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.20-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.335	唑螨酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.9-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.336	氧化乐果	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.337	硫环磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.338	虱螨脲	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.339	异稻瘟净	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.340	氯苯胺灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.341	咪鲜胺	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.342	灭线磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.343	乙烯菌核利	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.344	噻虫胺	食品安全国家标准食品中噻虫胺及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 GB23200. 39-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.345	氟节胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.346	甲拌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.347	溴硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009. 207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.348	灭蝇胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.349	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	食品安全国家标准果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200. 14-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.350	氟铃脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.351	噻虫嗪	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.352	井冈霉素	食品中井冈霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.74-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.353	精甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.354	唑螨酯	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.355	多效唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.356	啶硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.357	灭线磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.358	异菌脲	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.359	西玛津	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定	只测方法二	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NY/T761-2008 中第 2 部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.360	蝇毒磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.361	氟虫腈	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.362	δ-六六六	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.363	三氯杀螨醇	茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T5009.176-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.364	狄氏剂	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.365	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.366	伏杀硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.367	治螟磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1	只做第一部分 第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.368	除虫菊素	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.369	除线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.370	百治磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.371	噻菌环胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.372	马拉硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.373	倍硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.374	绿麦隆	粮食中绿麦隆残留量的测定 GB/T5009.133-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.375	溴氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2	只测方法二	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.376	甲基嘧啶磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.377	醚菊酯	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.378	灭菌磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.379	毒草胺	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菊酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.380	马拉硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.381	灭多威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.382	异噁唑草酮	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菊酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.383	螺螨酯	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.384	灭幼脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.385	敌草隆	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.386	噁嗪草酮	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.387	四溴菊酯	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.388	丙环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.389	苯酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008（仅		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								限特定委托方)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.390	高效氟氯氰菊酯	绿色食品食用菌 NY/T749-2018、蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.391	五氯硝基苯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.392	甲基嘧啶磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.393	多菌灵	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.394	甲基吡啶磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.395	哒嗪硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.396	氟虫腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.397	毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.398	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.399	乙酰甲胺磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.400	苄氯三唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.401	噁菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.402	甲基嘧啶磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.403	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.404	联苯三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.405	醚菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.406	敌敌畏	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.407	2,6-二异丙基萘	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.408	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200. 112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.409	克百威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200. 13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.410	氟氰戊菊酯(II)	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.411	噻草酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菊酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB23200.34-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.412	噻虫嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.413	己唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.414	炔草酸	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.415	倍硫磷	进出口水果蔬菜中有有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.416	灭线磷	进出口水果蔬菜中有有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.417	β-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.418	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.4	氟环唑-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						19		药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.420	甲萘威	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.421	毒壤磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009. 207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.422	久效磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009. 207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.423	蝇毒磷	食品安全国家标准动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200. 94-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.424	噻虫嗪	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200. 11-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.425	虫螨腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量测定方法气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.426	氟草隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200. 34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.427	百草枯	出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0293-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.428	二甲嘧酚	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.429	硫丹 I	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.430	三唑酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.431	苯噻草酮	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.432	巴胺磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.433	联苯三唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.434	吡唑硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.435	乙草胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.436	醚菌酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.437	毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.438	水胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.439	咪草酸甲酯	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啞菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.440	抑霉唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.441	灭菌磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.442	胺丙畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定	只做第一部分第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NY/T761-2008 中第 1 部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.443	联苯菊酯	进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T1969-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.444	特丁硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法 气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.445	苯醚甲环唑	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.446	烯草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.447	二嗪磷	植物性食品中二嗪磷残留量的测定 GB/T5009.107-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.448	除虫脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.449	乙嘧硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.450	咯菌腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.451	残杀威	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.452	苄嘧磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2325-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.453	双苯氟脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.454	乙嘧酚磺酸酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.455	特丁硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.456	甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.457	皮蝇磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.458	甲基嘧啶磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.459	吡草醚	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 NY/T1379-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.460	三环唑	稻谷中三环唑残留量的测定 GB/T5009.115-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.461	精二甲吩草胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.462	氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.463	乙氧氟草醚	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.464	P, P' -滴滴涕	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.465	完灭硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.466	甲氧虫酰肼	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.467	乙拌磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.468	久效磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.469	2,4-滴	蔬菜中 2,4-D 等 13 种 除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.470	肟菌酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.471	甲基苯噻隆	食品安全国家标准食 品中涕灭虱威、吡唑 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.472	甲氰菊酯	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.473	乙拌磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.474	克菌丹	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.475	多杀菌素	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T20769-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.476	霜脍氰	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.477	乙基溴硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.478	甲基毒死蜱	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.479	溴氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.480	毒死蜱	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.481	杀虫环	大米中杀虫环残留量的测定 GB/T5009.113-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.482	甲霜灵和精甲霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.483	内吸磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.484	二嗪磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.485	毒死蜱	进出口食品中毒死蜱残留量检测方法 SN/T2158-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.486	苯霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.487	烯酰吗啉	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.488	保棉磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.489	甲基毒死蜱	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.490	涕灭威砒	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.491	狄氏剂	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.492	啉虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.493	嘧啶磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.494	仲丁灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.495	溴氰菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.496	甲氰菊酯	出口植物源性食品中甲氰菊酯残留量的测定 SN/T 2233-2020	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.497	δ-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.498	灭线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.499	甲拌磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.500	噻菌灵	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.501	对硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1	只做第一部分第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.502	毒虫畏(E)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.503	氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.504	甲氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.505	咪唑菌酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.506	吡虫啉	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.507	氟铃脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.508	倍硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.509	啮菌酯	进出口水果和蔬菜中啮菌酯残留量检测方法气相色谱法 SN/T1976-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.510	三唑磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.511	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.512	顺式-氯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.513	丁硫克百威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.514	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.515	3-羟基克百威	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啮菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 16	氟草烟	蔬菜中 2,4-D 等 13 种 除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 17	氟氰戊菊酯-1	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 18	虫酰肼	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 19	联苯三唑醇 II	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 20	灭菌丹	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 21	水胺硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第 一法和 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 22	四氟醚唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 23	蝇毒磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 24	对氧磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 25	仲丁威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 26	苯螨特	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 27	乙氧基喹	水果中乙氧基喹残留 量的测定 GB/T5009.129-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 28	乙氧呋草黄	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 29	吡草醚	出口食品中苯乙酰胺、 吡草醚、乙虫腓、 氟虫腈残留量的测定 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T4039-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 30	氟铃脲	食品安全国家标准食 品中涕灭砒威、吡唑 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 31	二嗪磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第 一法和 第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.532	氯吡脲	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.533	啉菌恶唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.534	氯硝胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.535	2-甲-4-氯丁酸	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.536	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.537	溴氰菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.538	苯胺灵	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.5	二溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫	只做第一部分	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						39		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	第二法	
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 40	氰戊菊酯	植物性食品中氯氰菊 酯、氰戊菊酯和溴氰 菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 41	啉菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 42	啉啉脒	食品安全国家标准食 品中涕灭威、吡啶 啉啉脒、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 43	苯呋菊酯	进出口食品中生物苧 呋菊酯、氟丙菊酯、 联苯菊酯等 28 种农药 残留量的检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 44	2-甲-4-氯丙酸	蔬菜中 2,4-D 等 13 种 除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 45	戊菌隆	食品安全国家标准食 品中涕灭威、吡啶 啉啉脒、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 46	溴螨酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.547	速灭磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.548	二溴磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.549	莠去津	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.550	除线磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.551	哒螨灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.552	氯唑磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.553	精甲霜灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.5	灭多威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						54		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 55	噻螨酮	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 56	辛硫磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 57	四氯硝基苯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 58	灭锈胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 59	杀扑磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 60	氟啶菌酯	食品安全国家标准食 品中甲氧基丙烯酸酯 类杀菌剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 61	甲胺磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SN/T0148-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.562	霜霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.563	甲基嘧啶磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.564	啶酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.565	β-六六六	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.566	甲萘威	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.567	异丙草胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.568	噻虫胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.569	噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.570	烟碱	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.571	地毒磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.572	乙草胺	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.573	乐果	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.574	二甲戊灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.575	唑螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.576	丁草胺	大米中丁草胺残留量的测定 GB/T5009.164-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.577	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016(仅限特定委托方)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.578	氯氰菊酯(II)	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.579	四螨嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.580	4-氯苯氧乙酸	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.581	腈苯唑	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.582	哒螨灵	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.583	啞菌酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.584	螺螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.5	甲基毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫	只做第一部分	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						85		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	第二法	
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 86	啶虫脒	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 87	γ-六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 88	吡虫啉	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 89	氟哇唑	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 90	氧乐果	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 91	氧化喹硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第 一法和 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 92	高效氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.5 93	莠去津	食品中莠去津残留量 的测定 GB/T5009.132-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.594	噻虫嗪	食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.595	烯虫酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.596	甲基毒虫畏	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.597	七氯（环氧七氯）	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.598	吡草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.599	咯菌腈	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.600	除虫脲	植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB/T5009.147-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.601	氯硝胺	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定	只测方法二	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NY/T761-2008 中第 2 部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.602	甲萘威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.603	鱼藤酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.604	氟虫脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.605	噻草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.606	抗蚜威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.607	噻虫嗪	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.608	丁醚脲	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.6	三唑酮	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫	只测方法二	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						09		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 10	萎锈灵	食品安全国家标准食 品中涕灭砒威、吡唑 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 11	环虫酰胺	食品安全国家标准食 品中涕灭砒威、吡唑 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 12	灭菌磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第 一部分 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 13	敌草胺	食品安全国家标准食 品中涕灭砒威、吡唑 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 14	恶草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 15	三硫磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6	氰霜唑	食品安全国家标准食 品中涕灭砒威、吡唑		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						16		醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.617	吡菌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.618	霜霉威盐酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.619	丙溴磷	进出口食品中丙溴磷残留量检测方法气相色谱法和气相色谱-质谱法 SN/T2234-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.620	异丙甲草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.621	高效氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.622	伐虫脒	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.623	甲基硫环磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.624	毒虫畏	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.625	乙硫磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.626	甲拌磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.627	氧乐果	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.628	高效氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.629	腐霉利	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.630	草甘膦	植物性产品中草甘膦残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23750-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.631	灭草敌	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.632	联苯三唑醇 II	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.633	高效氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 (仅限特定委托方)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.634	氯硝胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.635	2,4-滴	粮食和蔬菜中 2,4-滴残留量的测定 GB/T5009.175-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.636	稻丰散	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.637	吡蚜酮	出口食品中吡蚜酮残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3860-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.638	蚜灭磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.639	增效醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.640	乙虫腈	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.641	乙螨唑	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.642	阿维菌素类	动物源食品中阿维菌素类药物残留的测定酶联免疫吸附法 GB/T21319-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.643	乙基谷硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.644	毒虫畏(Z)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.645	高效氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.646	甲基对硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.647	稻丰散	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.648	巴胺磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.649	氟丙氧脲	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.650	6-苄基腺嘌呤（6-BA）	《食品中 6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法》 GB/T 23381-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.651	联苯肼酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.652	肟菌酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.653	P,P'-滴滴伊	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.654	沙蚕毒素	大米中杀虫双残留量的测定 GB/T5009.114-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.655	丙硫克百威	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.656	啉酰菌胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.657	三唑酮	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.658	恶唑酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 59	辛硫磷	植物性食品中辛硫磷 农药残留量的测定 GB/T5009.102-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 60	甲基乙拌磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 61	氟铃脲	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 62	炔螨特	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 63	乙基溴硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第 一部分 第二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 64	噁霜灵	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 65	噁草酮	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.6 66	氟氰戊菊酯-2	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.667	甲拌磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.668	多菌灵	蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 GB/T5009.188-2003 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.669	地虫硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.670	甲基乙拌磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.671	萎锈灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.672	粉唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.673	杀扑磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.674	亚胺硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.675	高效氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.676	甲拌磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.677	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.678	戊唑醇	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.679	氟硅唑	食品安全国家标准食品中氟硅唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.53-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.680	氟乐灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.681	啞霉胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.682	氟吡甲禾灵	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.683	丙环磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.684	杀扑磷	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.685	氟丙菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.686	环丙氨嗪	食品安全国家标准动物性食品中环丙氨嗪残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.687	双氟磺草胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.688	氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.689	氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.690	涕灭威亚砷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.691	杀虫畏	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.692	螺螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.693	高效氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.694	啞霉胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.695	异噁隆	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啞菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.696	氯氰菊酯(IV)	进出口食品中生物吡啶菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.697	敌草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.6	杀螟硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定	只做第一法和	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						98		GB/T5009.20-2003	第二法	
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.699	辛硫磷	出口粮谷中敌百虫、辛硫磷残留量测定方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3769-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.700	β-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.701	噻嗪酮	粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定 GB/T5009.184-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.702	噻呋酰胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.703	草甘膦	进出口食品中草甘膦残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.704	敌草索	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留量的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.705	环氟菌胺	食品安全国家标准食品中环氟菌胺残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.706	碘硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SN/T0148-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.707	氟苯脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.708	溴硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.709	顺式-氯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.710	啉菌脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.711	艾氏剂	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.712	苯醚甲环唑	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.713	乙氧氟草醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.714	速灭威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.715	α -氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.716	霜霉威盐酸盐	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.717	克菌丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.718	氟菌唑	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.719	烯酰吗啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.720	甲基谷硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.721	水胺硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱-质谱法 SN/T0148-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.722	氯吡脞	食品安全国家标准植物源性食品中氯吡脞残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.110—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.723	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.724	三氯杀螨砜	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.725	0, p'-滴滴涕	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.726	咯菌腈	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.727	o, p'-滴滴涕	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.728	五氯硝基苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.729	地散磷	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.730	五氯酚	动物源性食品中五氯酚残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.92-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.731	氯噻磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2325-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.732	仲丁灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.733	溴硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.734	高效氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.735	乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.736	氟环唑-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 37	速灭威	动物性食品中氨基甲 酸酯类农药多组分残 留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 38	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 39	皮蝇磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 40	克百威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 41	哒嗪硫磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 42	反式-氯菊酯	进出口食品中生物苜 呋菊酯、氟丙菊酯、 联苯菊酯等 28 种农药 残留量的检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 43	烯草酮	食品安全国家标准食 品中涕灭虱威、吡唑 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.744	呋虫胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.745	烯啶醇	梨中烯啶醇残留量的测定 GB/T5009.201-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.746	啞霉胺	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.747	啞菌环胺	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.748	甲基内吸磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.749	六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.750	益棉磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.751	异丙威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.752	氟胺氰菊酯(I)	进出口食品中生物芐呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.7	δ-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						53		药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.754	七氯（环氧七氯）	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.755	杀扑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.756	阿维菌素	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.757	丁酮砒威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.758	2 甲 4 氯	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.759	乙螨唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.760	联苯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.761	对硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.762	生物吡啶菊酯	进出口食品中生物吡啶菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.763	四氟醚唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.764	氯硝胺	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.765	克百威	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.766	灭多威	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.767	溴苯磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.768	杀扑磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.769	戊唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.770	烯草酮	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.771	甲萘威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.772	敌稗	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.773	氧乐果	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.774	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.775	滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.776	氯丹-反式	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.777	氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.778	醚菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.779	o, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.780	恶虫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.781	磺菌胺	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.782	磷胺	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.783	顺式-氯丹	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007	只做气相质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.784	环丙唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.7	氯氟氰菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						85		联苯菊酯等 28 种农药 残留量的检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 86	噻啉磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 87	氟酰胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 88	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 89	三环唑	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 90	噻节因	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 91	威菌磷	进出口水果蔬菜中有 机磷农药残留量检测 方法气相色谱和气相 色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.7 92	甲氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.793	速灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.794	三氯吡氧乙酸	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.795	噻草酮	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.796	吲哚乙酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定（BJS201703）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.797	2,4-滴丙酸	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.798	亚胺硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.799	氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限特定委托方）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.800	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.801	三氯吡氧乙酸	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.802	高效氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.803	苯丁锡	出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法 SN0592-1996		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.804	苯酰菌胺	食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.805	p, p'-滴滴涕	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.806	甲基立枯磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.807	野燕枯	小麦中野燕枯残留量的测定 GB/T5009.200-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.808	增效醚	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.809	甲拌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.810	吡啶醚菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.811	精吡氟禾草灵	植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定 GB/T 5009.142-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.812	氰戊菊酯	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.813	二溴磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.814	异丙甲草胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.815	噻菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.816	氟氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.817	速灭磷	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.818	溴氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.819	吡蚜酮	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.820	戊菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.821	氯氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.822	亚胺硫磷	进出口水果蔬菜中有有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.823	氟胺氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.824	三氯杀螨醇	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.825	内吸磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.826	敌草快	出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0293-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.827	速灭磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.828	丙环唑	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.829	恶唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.830	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2	只做气相色谱质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.831	苯醚甲环唑	食品安全国家标准食品中苯醚甲环唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.832	吡蚜酮	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.833	杀螟硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.834	苯氟磺胺	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.835	o, p ‘-滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3	只做气相色谱质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.836	氟虫脲	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.837	噁草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.838	氯菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.839	杀虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.840	甲拌磷砒	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.841	砒吸磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.842	异丙甲草胺	花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定 GB/T5009.174-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.843	虱螨脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.844	氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.845	苯硫威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.846	甲基立枯磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.847	治螟磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.848	毒死蜱	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.849	氟胺氰菊酯(II)	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.850	丁草胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.851	涕灭威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.852	啶酰菌胺	食品安全国家标准食品中啶酰菌胺残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.68-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.853	甲萘威	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.854	a-六六六	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.855	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.856	矮壮素	粮谷中矮壮素残留量的测定 GB/T5009.219-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.857	杀虫畏	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.858	异柳磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.859	醚菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.860	粉唑醇	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.861	联苯菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.862	林丹（ γ -六六六）	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.19-2008 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.863	稀禾啉	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.864	枯草隆	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菊酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.865	咪鲜胺	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.866	杀螟硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T14553-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.867	腈苯唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.868	禾草灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.869	氟酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.870	辛硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.871	噁咪唑	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.872	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.873	氟氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.874	甲萘威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.875	苯硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.876	三羟基克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.877	三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.878	二嗪磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.879	α-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.880	p,p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4	只做气相色谱质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.881	二甲戊灵	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.882	苯硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.883	甲基毒虫畏(Z)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.884	涕灭威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.885	环嗪酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.886	噻菌环胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.887	氟啶脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.888	特乐酚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.889	阿维菌素	食品安全国家标准水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱法 GB23200.19-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.890	甜菜宁	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.891	林丹	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.892	噻嗪酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.893	克百威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.894	氟氯氰菊酯(II)	进出口食品中生物吡啶菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.895	稻瘟净	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003	只做第一法和第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.896	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 8-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.897	乐果	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.898	抗倒胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.899	氯氰菊酯（I）	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.900	α-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.901	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016 (仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.902	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3	只做气相色谱质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.903	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 04	内吸磷	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200. 13-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 05	溴氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 06	敌敌畏	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 07	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准蜂 蜜和蜂王浆中氟胺氰 菊酯残留量的测定气 相色谱法 GB31657. 1-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 08	甲基毒虫畏(E)	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 09	速灭威	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 10	异丙威	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009. 218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 11	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢	只用方 法二气 相色谱	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物残留量的测定气相色谱法 GB23200. 116-2019	单柱法	
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.912	p, p ‘-滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009. 146-2008 中 2	只做气相色谱质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.913	异恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.914	恶嗪草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200. 121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.915	氯唑磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.916	百菌清	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.917	联苯三唑醇 I	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.918	啮硫磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 9-2016		
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 10	农残	1. 3. 10. 9 19	马拉硫磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 10	农残	1. 3. 10. 9 20	丙溴磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200. 13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 10	农残	1. 3. 10. 9 21	甲拌磷	进出口水果蔬菜中有有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 10	农残	1. 3. 10. 9 22	氟啶脲	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200. 34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 10	农残	1. 3. 10. 9 23	赤霉素	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 10	农残	1. 3. 10. 9 24	氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1. 3	食品	1. 3. 10	农残	1. 3. 10. 9 25	乙基杀扑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB23200.8-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 26	甲基内吸磷	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 27	六氯苯	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 28	吡虫啉	水果、蔬菜及茶叶中 吡虫啉残留的测定高 效液相色谱法 GB/T23379-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 29	2,4-滴	饮用水中 450 种农药 及相关化学品残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T23214-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 30	反式-氯菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 31	三唑磷	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 32	氯噻啉	市场监管总局关于发 布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2019 年第 45 号) 中附件 3 茶叶中氯噻 啉的测定 (BJS201914)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.933	氟啶脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.934	乙虫清	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.935	异丙威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.936	伏杀硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分 第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.937	苄嘧磺隆	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.938	杀螟硫磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.939	丙环唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.940	硫丹	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定	只测方法二	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NY/T761-2008 中第 2 部分		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.941	o, p' -滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.942	噻螨酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.943	丙炔恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.944	茚草酮	食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.945	噻唑磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相色谱-质谱法 SN/T0148-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.946	苯线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.947	氟氯氰菊酯(IV)	进出口食品中生物芴呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.948	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.949	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.950	磷胺	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第一部分第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.951	百菌清	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.952	氟氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.953	马拉硫磷	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.954	硫环磷	进出口水果蔬菜中有机磷农药残留量检测方法气相色谱和气相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱-质谱法 SN/T0148-2011		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.955	氟虫腈砒	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.956	氟酰胺	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.957	涕灭威砒	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.958	灭线磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.959	甲基胺苯磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2325-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.960	氟磺胺草醚	大豆及谷物中氟磺胺草醚残留量的测定 GB/T5009.130-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.961	氟氰戊菊酯-1	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.9	3-羟基克百威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						62		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 63	6-苄基腺嘌呤	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 64	敌敌畏	糙米中 50 种有机磷农 药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 65	苯醚甲环唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 66	保棉磷	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 67	胺菊酯	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只测方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 68	2,4,5-涕	蔬菜中 2,4-D 等 13 种 除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T1434-2007 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	农残	1.3. 10.9 69	甲萘威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB23200.112—2018		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.970	恶霜灵	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.971	异恶唑草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	农残	1.3.10.972	恶唑禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.1	赤藓红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.2	丁二酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.3	己二酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.4	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022	只做第一、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.5	聚二甲基硅氧烷	食品安全国家标准动植物油脂中聚二甲基硅氧烷的测定 GB5009.254-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.6	胭脂红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.7	对羟基苯甲酸甲酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.8	富马酸	食品安全国家标准食品中有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.9	果聚糖	食品安全国家标准食品中果聚糖的测定 GB5009.255-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.10	靛蓝	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.11	酒石酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.12	双乙酸钠	食品安全国家标准食品中双乙酸钠的测定 GB5009.277-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.13	咖啡因	食品安全国家标准饮料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.14	甘油	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.15	纽甜	食品安全国家标准食品中纽甜的测定 GB5009.247-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.16	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准食品中乙酰磺胺酸钾的测定 GB 5009.140-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.1	葡萄糖酸-δ-内酯	食品安全国家标准食品中葡萄糖酸-δ-内酯	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		酯的测定 GB5009.276-2016	分光光度法	
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.18	偶氮甲酰胺	食品安全国家标准食品中偶氮甲酰胺的测定 GB5009.283-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.19	叶绿素铜钠	食品安全国家标准食品中叶绿素铜钠的测定 GB5009.260-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.20	日落黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.21	苋菜红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.22	日落黄	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.23	阿力甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.24	二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 39		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.25	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法和第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.26	氧化钙	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.27	三氯蔗糖(蔗糖素)	食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5009.298-2023		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.28	单辛酸甘油酯	食品安全国家标准 食品中单辛酸甘油酯的测定 GB 5009.293-2023	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.29	喹啉黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.30	新红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.31	环己基氨基磺酸	食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定 GB 5009.97-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.32	胭脂虫红(以胭脂红酸计)	食品安全国家标准 食品中胭脂虫红的测定 GB 5009.288-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.33	酸性红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.34	酸性红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.35	纽甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.36	着色剂	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016	只做柠檬黄、新红、	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									苋菜 虹、胭脂 红、日落 黄、亮蓝、 赤藓红	
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.3 7	三氯蔗糖	食品安全国家标准食 品中三氯蔗糖(蔗糖 素)的测定 GB22255-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.3 8	酒石酸	食品安全国家标准食 品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.3 9	甘草酸	出口食品中天然甜味 剂甜菊糖苷、甜菊双 糖苷、甘草酸、甘草 次酸的测定高效液相 色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.4 0	琥珀酸	葡萄酒、果酒通用分 析方法 GB/T15038-2006 中附 录 D		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.4 1	糖精钠	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.4 2	红曲红素	食品安全国家标准食 品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.4 3	甜菊双糖苷	出口食品中天然甜味 剂甜菊糖苷、甜菊双 糖苷、甘草酸、甘草 次酸的测定高效液相 色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.4 4	乙二胺四乙酸二 钠	出口食品中乙二胺四 乙酸二钠的测定 SN/T3855-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.45	二氧化碳	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7	只做蒸馏滴定法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.46	山梨醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.47	甲基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.48	脱氢乙酸	食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.49	丙酸钠	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.50	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.51	甲基香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.52	醋酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.53	脱氢乙酸	食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法 GB/T23377-2009		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.54	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法和第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.55	柠檬酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.56	糖精钠	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.57	总氮量	化学试剂总氮量测定通用方法 GB/T609-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.58	香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.59	没食子酸丙酯(PG)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.60	二氧化碳	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.61	乙酸苄酯	食品安全国家标准食品乙酸苄酯的测定 GB5009.264-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.62	乙基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.63	亮蓝	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法 SN/T1743-2006		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.64	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定 GB5009.97-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.65	4-氯苯氧乙酸钠	出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定 SN/T3725-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.66	甘草次酸	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.67	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016	只做第一法和第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.68	安赛蜜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.69	对羟基苯甲酸丙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.70	香豆素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.71	藏花酸	食品安全国家标准食品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.72	咖啡因	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.73	纳他霉素	食品安全国家标准食品中纳他霉素的测定 GB5009.286-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.74	诱惑红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.75	乙基香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定 (BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.76	赤藓糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.77	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.78	柠檬黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.79	香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.80	乙基麦芽酚	食品安全国家标准食品中乙基麦芽酚的测定 GB5009.250-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.81	对羟基苯甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.82	阿力甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.83	亮蓝	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.84	阿斯巴甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.85	红曲素	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.86	乙酰丙酸	食品安全国家标准食品中乙酰丙酸的测定 GB5009.252-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.87	苹果酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.88	乙二胺四乙酸铁钠（以 mg/100mL 计）	食品安全国家标准铁强化酱油中乙二胺四乙酸铁钠的测定 GB5009.249-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.89	藏花素	食品安全国家标准食品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.90	麦芽糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.91	超氧化物歧化酶(SOD)	保健食品中超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T5009.171-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.92	乳酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.93	红曲红胺	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.94	木糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.95	阿斯巴甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.96	诱惑红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.97	苯甲酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.98	乙二胺四乙酸二钠	食品安全国家标准食品中乙二胺四乙酸盐的测定 GB5009.278-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.99	乙基麦芽酚	总局关于发布食用植物油中乙基麦芽酚的测定食品补充检验方法的公告(2017 年第 97 号)中附件食用植物油中乙基麦芽酚的测定(BJS201708)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.100	甜蜜素	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								SN/T3538-2013		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 01	甜菊糖苷	出口食品中天然甜味 剂甜菊糖苷、甜菊双 糖苷、甘草酸、甘草 次酸的测定高效液相 色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 02	对羟基苯甲酸丁 酯	食品安全国家标准食 品中对羟基苯甲酸酯 类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 03	苹果酸	葡萄酒、果酒通用分 析方法 GB/T15038-2006 中附 录 D		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 04	山梨酸	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 05	丙酸及其盐含量 (以丙酸计)	食品安全国家标准 食 品中丙酸及其盐的测 定 GB 5009.120-2025	只做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 06	对羟基苯甲酸异 丙酯	食品安全国家标准 食 品中对羟基苯甲酸酯 类化合物的测定 GB 5009.31-2025	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 07	刚果红	市场监管总局关于发 布《土豆及其制品中 α -茄碱和 α -卡茄碱 的测定》等 2 项食品 补充检验方法的公告 (2018 年第 17 号)附 件 2:肉制品中刚果红 的测定(BJS201807)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 11	添加剂	1.3. 11.1 08	对羟基苯甲酸异 丁酯	食品安全国家标准 食 品中对羟基苯甲酸酯 类化合物的测定 GB 5009.31-2025	只做第 二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.109	对羟基苯甲酸庚酯	食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定 GB 5009.31-2025	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.110	纽甜	食品安全国家标准 食品中纽甜的测定 GB 5009.247-2025		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.111	对羟基苯甲酸丁酯	食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定 GB 5009.31-2025	只做第一法、第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.112	对羟基苯甲酸甲酯	食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定 GB 5009.31-2025	只做第一法、第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.113	对羟基苯甲酸乙酯	食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定 GB 5009.31-2025	只做第一法、第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.11	添加剂	1.3.11.114	对羟基苯甲酸丙酯	食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定 GB 5009.31-2025	只做第一法、第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.1	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.2	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 GB 14934-2016、生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10)	只做 10.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.3	游离性余氯	食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 GB 14934-2016、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1)	只做 1.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.4	标签	食品接触材料及制品标签通则 GB/T30643-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.5	辐照灭菌状态标识	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T18454-2019 中 6.8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	有害物质	1.4.2.1	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016、生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 中 10	只做 10.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	有害物质	1.4.2.2	游离余氯	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016	只做 1.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	添加剂	1.4.3.1	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016	只做 10.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	微生物	1.4.4.1	沙门氏菌	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	微生物	1.4.4.2	可能与食品接触的设备设施等表面的微生物检测	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	微生物	1.4.4.3	大肠菌群	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	微生物	1.4.4.4	人员手部的微生物检测	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中附录 A.3		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.1	细度	香粉(蜜粉) GB/T 29991-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.2	感官指标	卸妆油(液、乳、膏、霜) GB/T 35914-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.3	细度	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013	只做 6.2.1	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.4	酸碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013	只做 5.2.6	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.5	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.6	感官指标	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.7	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.8	耐寒	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.9	感官指标	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.10	总固体	焗油膏(发膜) QB/T 4077-2010	只做 5.2.2	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.11	耐寒	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.12	感官指标	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.13	异丙醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.14	感官指标	焗油膏(发膜) QB/T 4077-2010		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.15	感官指标	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.16	感官指标	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.17	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.18	感官指标	发油 QB/T 1862-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.19	耐热	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.20	感官指标	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.21	酸值	按摩精油 GB/T 26516-2011	只做 6.2.3	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.22	感官指标	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.23	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.24	酸性黄 1	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.25	邻苯二甲酸二异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.26	乙酸丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.27	铯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.28	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.29	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.30	乙醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31	邻二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.32	哈西奈德	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.33	正戊醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.34	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.35	乙酸乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.36	耐寒	焗油膏(发膜) QB/T 4077-2010		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.37	丁卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.38	二硫化硒	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.2 二硫化硒		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.39	碱性橙 31	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.1 碱性橙 31 等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.40	氢化可的松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.5 米诺地尔等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.41	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.42	环吡酮胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.43	恩诺沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.3 依诺沙星 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.44	对二甲苯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.45	正丙醇	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.46	氟康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.47	铍	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 1.6 锂等 37 种 元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.48	橙黄 I	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.49	间苯二酚	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 3.4 间苯二酚		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.50	铋	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 1.6 锂等 37 种 元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.51	睾酮	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.4 雌三醇等 7 种组分	只做第 二法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.52	感官指标	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.53	普鲁卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.54	乙腈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.55	甲基环氧乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.21 环氧乙烷和甲基环氧乙烷		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.56	仲丁醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.57	铊	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.58	乙酸异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.59	邻苯二甲酸丁苄酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.60	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.61	感官指标	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.62	酸性黄 36	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.11 酸性黄 36 等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.63	食品红 17	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								59040 等 10 种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.64	乙基苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.65	食品红 9	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.66	益康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.67	黄体酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分	只做第二法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.68	邻苯二甲酸二丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.69	溶剂绿 7	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.70	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.71	乙酸甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.72	氢化可的松戊酸酯	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.73	雌三醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第	只做第二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								四章 2.4 雌三醇等 7 种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.74	环氧乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.21 环氧乙烷和甲基环氧乙烷		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.75	邻苯二甲酸二甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.76	碱性蓝 26	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.1 碱性橙 31 等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.77	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.78	邻苯二甲酸二正辛酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.79	异补骨脂素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.8 补骨脂素等 4 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.80	沙拉沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.81	布地奈德	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.82	曲安西龙	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.83	亚苄基樟脑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.6 亚苄基樟脑磺酸		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.84	倍他米松双丙酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.85	苏丹红 IV	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.11 酸性黄 36 等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.86	感官指标	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.87	乙酸异丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.88	4-甲基苄亚基樟脑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.89	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.90	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第五章 4 铜绿假单胞菌检验方法		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.91	颜料橙 5	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.11 酸性黄 36 等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.92	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.93	羟基喹啉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								四章 3.8 羟基喹啉		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.94	泼尼卡酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.95	1,2-苯基二羧酸支链和直链二戊基酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.96	利多卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.97	莫米他松糠酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.98	碱性红 51	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.1 碱性橙 31 等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.99	奎宁	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.6 奎宁		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.100	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.101	邻苯二甲酸二（2-甲氧乙基）酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.102	铅	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.3 铅		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.10	螺内酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		四章 2.5 米诺地尔等 7 种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.104	邻苯二甲酸丁基苄酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.105	铍	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.106	感官指标	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.107	颜料红 53:1	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.11 酸性黄 36 等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.108	蔡替芬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.109	耐热	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.110	酸性橙 3	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.1 碱性橙 31 等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.111	己烯雌酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分	只做第二法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.112	四氯化碳	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.113	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.5 镉		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.114	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.115	苏丹红 II	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.11 酸性黄 36 等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.116	雌酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分	只做第二法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.117	酸性紫 43	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.1 碱性橙 31 等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.118	辛可卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.119	酸性橙 7	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.120	铅	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.121	甲基泼尼松龙醋酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.122	感官指标	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.123	钡	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.124	四氯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.125	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.126	二氧六环	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.127	6-甲基香豆素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.6 6-甲基香豆素	只做第二法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.128	氟轻松醋酸酯	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.129	感官指标	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.130	钇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.131	二氧化钛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.3 二氧化钛		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.132	食品黄 3	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.133	诺氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.134	乙醚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.135	坎利酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.5 米诺地尔等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.136	锶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.137	酮康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.138	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第五章 5 金黄色葡萄球菌检验方法		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.139	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.140	维生素 D3	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.29 维生素 D2 和维生素 D3		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.141	倍他米松戊酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.142	曲安奈德醋酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.143	钬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								元素		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.144	乙基己基三嗪酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.145	曲安奈德	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.146	苯并[a]芘	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.15 苯并[a]芘		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.147	正丁醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.148	钐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.149	1,2-二氯乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.150	邻苯二甲酸戊基异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.151	耐寒	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.152	氧氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.153	钒	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.154	氢化可的松	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.155	泼尼松龙醋酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.156	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.157	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第五章 2 菌落总数检验方法		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.158	苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.159	可的松	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.160	氟氢缩松	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.161	耐热	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.162	4-甲基-2-戊酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.163	感官指标	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.164	倍他米松	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.165	可溶性锌盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.5 可溶性锌盐		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.166	钐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.167	铷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.168	氯倍他松丁酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.169	耐寒	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.170	甲基叔丁基醚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.171	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.172	二乙醇胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.8 乙醇胺等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.173	甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.174	铋	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.175	酮麝香	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.11 酮麝香		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.176	邻苯二甲酸二正己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.177	维生素 D2	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.29 维生素 D2 和维生素 D3		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.178	依诺沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.179	感官指标	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.180	水杨酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.10 水杨酸		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.181	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.4 砷	只做第一法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.182	氟米龙醋酸酯	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T	只做液相色谱-串联质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								24800.2-2009		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.183	联苯苄唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.184	碱性紫 14	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.1 碱性橙 31 等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.185	奥克立林	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.186	邻苯二甲酸二正戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.187	亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.188	邻苯二甲酸二乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.189	泼尼松	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.190	游离氢氧化物	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.12 游离氢氧化物		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.191	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.192	氟米松	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.193	雌二醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分	只做第二法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.194	铜	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.195	氯仿	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.196	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.197	地塞米松	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.198	4-氨基联苯及其盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.10 4-氨基联苯及其盐		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.199	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.200	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.201	补骨脂二氢黄酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.8 补骨脂素等 4 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.202	邻苯二甲酸二正丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.203	地塞米松醋酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.204	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.205	丙酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.206	乙酸丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.207	普鲁卡因胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.208	感官指标	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.209	食品红 1	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.210	感官指标	定型发胶 QB 1644-1998		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.211	阿氯米松双丙酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.212	米诺地尔	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.5 米诺地尔等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.213	镱	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 镱等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.214	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 镱等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.215	耐热	焗油膏(发膜) QB/T 4077-2010		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.216	可的松醋酸酯	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.217	感官指标	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.218	异戊醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.219	铬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 镱等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.220	环丙沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.221	1,1-二氯乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.222	醋酸曲安奈德	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.5 米诺地尔等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.223	酸性红 87	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.224	氟替卡松丙酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.225	锰	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.226	新补骨脂异黄酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.8 补骨脂素等 4 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.227	甲醛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 4.8 甲醛		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.228	甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.229	间二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.230	二乙基己基丁酰胺基三嗪酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.5 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.231	氢化可的松醋酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T	只做液相色谱-串联质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								24800.2-2009		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.232	二甲胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.8 乙醇胺等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.233	α-氯甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.12 α-氯甲苯		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.234	感官指标	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.235	三氯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.236	异丁醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.237	四氢呋喃	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.238	1,2-二氯乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.239	感官指标	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.240	灰黄霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.241	2-丁酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.242	苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.243	甲基睾酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分	只做第二法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.244	感官指标	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.245	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.246	黄体酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.5 米诺地尔等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.247	地夫可特	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.248	二苯酮-4 和二苯酮-5	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.249	环己烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.250	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.251	补骨脂素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		四章 2.8 补骨脂素等 4 种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.252	8-甲氧基补骨脂素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等 4 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.253	耐热	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.254	标签	消费品使用说明 化妆品通用标签 GB 5296.3-2008		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.255	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.256	泼尼松醋酸酯	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.257	乙酸异丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.258	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.259	氟罗沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.260	安西奈德	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.26	碱性黄 87	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		四章 6.1 碱性橙 31 等 7 种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 2	水分及挥发物	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013	只做 6.2.3	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 3	二氟拉松双醋酸 酯	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 -串联 质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 4	咪康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 5	邻苯二甲酸二正 戊酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.31 邻苯二甲 酸二丁酯等 8 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 6	莫西沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.3 依诺沙星 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 7	倍氯米松双丙酸 酯	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 -串联 质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 8	甲基泼尼松龙	化妆品中四十一一种糖 皮质激素的测定液相 色谱/串联质谱法和 薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液 相色谱 -串联 质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.26 9	氧化锌	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 5.7 氧化锌		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.27 0	二氯甲烷	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.271	氯普鲁卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.272	膏体结构	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.273	感官指标	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.274	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.275	倍氯米松	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.276	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.2 汞	只做第一法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.277	欧前胡内酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等 4 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.278	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.279	甲酸乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.33 乙醇等 37 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.280	1,2-二氯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.281	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.282	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.283	过氧化氢	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.3 过氧化氢		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.284	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.22 甲醇	只做第一法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.285	食品红 7	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 6.2 着色剂 CI 59040 等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.286	锂	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.287	二甘醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.20 二甘醇		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.288	感官指标	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.289	双氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.290	二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.4 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.291	感官指标	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.292	邻二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.293	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第五章 3 耐热大肠菌群检验方法		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.294	三甲沙林	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等 4 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.295	氟米龙	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.296	乙苯	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.297	四氯乙烯	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.298	曲安西龙双醋酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.299	克霉唑	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.300	感官指标	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.301	氯倍他索丙酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.30	米诺地尔	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						2		四章 2.25 米诺地尔		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.303	苯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.304	邻苯二甲酸二异辛酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.305	苯佐卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.306	对二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.307	倍他米松醋酸酯	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.308	三乙醇胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.8 乙醇胺等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.309	氢化可的松丁酸酯	化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.310	乙醇胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.8 乙醇胺等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.311	二苯酮-2	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.2 二苯酮-2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.2	二乙胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.8 乙醇胺等 5 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.3	泼尼松龙	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.4	镍	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.5	三氯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.6	培氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.7	银	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.8	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.31.9	水杨酸乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.32.0	PABA 乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.32.1	钴	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.322	三氯甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.323	氟氢可的松醋酸酯	化妆品中四十一一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法 GB/T 24800.2-2009	只做液相色谱-串联质谱法	维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.324	4-氨基偶氮苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.9 4-氨基偶氮苯和联苯胺		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.325	5-甲氧基补骨脂素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等 4 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.326	苯基苯并咪唑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.327	联苯胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.9 4-氨基偶氮苯和联苯胺		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.328	马来酸二乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.24 马来酸二乙酯		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.329	甲氧基肉桂酸乙基酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.330	异丙苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.331	二氯甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								等 15 种组分		
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.332	对甲氧基肉桂酸异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.333	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.334	氨基己酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.13 氨基己酸		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.335	霉菌和酵母菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第五章 6 霉菌和酵母菌检验方法		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.336	邻苯二甲酸二正丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.337	铟	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.338	间二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.339	氢醌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 8.2 α-熊果苷等 4 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.340	胡莫柳酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.341	甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.342	游离甲醛	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.9 游离甲醛（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.343	巯基乙酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.9 巯基乙酸等 8 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.344	二苯酮-3	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.345	雌酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5 米诺地尔等 7 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.346	钪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.347	感官指标	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.348	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.349	丙烯酰胺	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.16 丙烯酰胺（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.350	地氯雷他定	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.351	奋乃静	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.352	曲吡那敏	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.353	酸值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.354	镧	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.355	钍	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.356	邻苯二甲酸二环己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.357	对氨基苯甲酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.358	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.359	铊	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.6 锂等 37 种元素		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.360	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.361	氯丙嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.362	异丙嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.363	氟奋乃静	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.364	氯苯那敏	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.365	氯雷他定	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.366	溴苯那敏	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.367	特非那定	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.368	羟嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.369	苯海拉明	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.370	西替利嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.371	赛庚啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.372	阿司咪唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.18 地氯雷他定等 51 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.373	苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 8.2 α-熊果苷等 4 种原料（2023 年第 41 号）		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.374	感官指标	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.375	感官指标	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
2	其他	2.1	化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.376	感官指标	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.1	火焰光度法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0407）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.2	沉降体积比	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0106）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.3	浸出物测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2201)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.4	装量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0181)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.5	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0108)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.6	灰分测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2302)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.7	重金属检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0821)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.8	离子色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0513)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.9	干燥失重测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0831)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.10	装量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0123)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.11	一般鉴别试验	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0301)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.12	总固体	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0185)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.13	残留溶剂测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0861)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.14	重量分析法	中华人民共和国药典 2020 年版一部、二部、 四部		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.15	硒检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0804)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.16	中药饮片微生物限度检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（1108）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.17	砷盐检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0822）	只做第二法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.18	非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（1105）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.19	非无菌药品微生物限度标准	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（1107）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.20	外观均匀度	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0115）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.21	电感耦合等离子体质谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0412）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.22	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0102）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.23	二氧化硫残留量测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2331）	只做第一法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.24	酸败度测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2303）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.25	乙醇量测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0711）	只做气相色谱法（第一法）	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.26	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0125）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.27	真菌毒素测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2351）	只测黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2（第	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									一、二法），赭曲霉毒素 A（第二法），玉米赤霉烯酮（第二法），呕吐毒素（第二法），展青霉素（第二法）	
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.28	喷射速率	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0113）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.29	制药用水电导率测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0681）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.30	沉降体积比	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0126）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.31	农药残留量测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2341）	不做第四法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.32	不溶物	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0183）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.33	黏度测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0633）	只做第二法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.34	炽灼残渣检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0841）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.35	荧光分光光度法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0405）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.36	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0188)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.37	铵盐检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0808)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.38	喷出总量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0113)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.39	装量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0106)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.40	注射剂有关物质 检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2400)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.41	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0104)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.42	装量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0102)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.43	氮测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0704)	只做第 三法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.44	沉降体积比	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0123)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.45	装量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0116)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.46	装量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0105)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.47	电位滴定法与永 停滴定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0701)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.48	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0105)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.49	汞、砷元素形态及价态测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2322）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.50	甲醇量检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0871）	只做第一法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.51	硫化物检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0803）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.52	相对密度测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0601）	只做第一法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.53	金属性异物	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0105）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.54	原子吸收分光光度法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0406）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.55	膨胀值	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0107）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.56	氯化物检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0801）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.57	高效液相色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0512）	不做多维液相色谱法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.58	性状	中华人民共和国药典 2020 年版一部、二部、四部		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.59	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0121）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.60	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0186）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.61	气相色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0521）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.62	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0112）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.63	非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（1106）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.64	质谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0431）	只测气相色谱-质谱联用、液相色谱-质谱联用	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.65	膨胀度测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2101）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.66	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0108）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.67	发泡量	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0101）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.68	粒度和粒度分布测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0982）	只做第一法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.69	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0103）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.70	沉降体积比	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0105）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.71	溶化性	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0188）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.72	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0107）		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.73	溶化性	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(0104)		
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.74	pH 值测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0631)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.75	容量分析法	中华人民共和国药典 2020 年版一部、二部、 四部		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.76	水分测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0832)	只做第 二、三 法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.77	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0188)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.78	溶解度	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 凡例		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.79	铅、镉、砷、汞、 铜测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2321)	不做汞 的测定 (冷蒸 气吸收 法)	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.80	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0124)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.81	薄层色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0502)	不做薄 层色谱 扫描法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.82	蛋白质含量测定 法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0731)	只做第 一法	维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.83	纸色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0501)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.84	澄清度检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0902)	只做第 一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.85	非水溶液滴定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0702)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.86	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0123)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.87	铁盐检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0807)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.88	杂质检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2301)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.89	紫外-可见分光光度法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0401)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.90	硫酸盐检查法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0802)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.91	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0126)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.92	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0115)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.93	粒度	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0113)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.94	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0101)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.95	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0126)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.96	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0106)		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	药品	2.2.1.97	显微鉴别法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (2001)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 1	按摩精 油	3.1. 1.1	折光指数	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 1	按摩精 油	3.1. 1.2	色泽	按摩精油 GB/T 26516-2011	只做 6.1.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 1	按摩精 油	3.1. 1.3	香气	按摩精油 GB/T 26516-2011	只做 6.1.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 2	发用摩 丝	3.1. 2.1	甲醇	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 3	护发素	3.1. 3.1	总固体含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 3	护发素	3.1. 3.2	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 3	护发素	3.1. 3.3	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 4	润唇膏	3.1. 4.1	过氧化值	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.1	36 种抗感染药物 （磺胺氯哒嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.2	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.3	司帕沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）（国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.4	沙拉沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.5	磺胺多辛	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.6	氟甲喹	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.7	奥比沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.8	氟苯尼考	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.9	萘啶酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.10	甲砒霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.11	磺胺甲噁唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.12	呋喃唑酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.13	磺胺嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.14	吸光度	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.15	克林霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.16	磺胺甲氧嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.17	磺胺二甲嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.18	林可霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.19	莫西沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.20	磺胺索嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.21	多西环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.22	诺氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.23	克霉唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.24	四环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.25	红霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.26	阿奇霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.27	36 种抗感染药物（磺胺甲噁唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.28	吡硫鎇锌等 19 个组分（邻苯基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.29	磺胺地索辛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品					家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.30	磺胺喹沙啉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.31	甲氧苄啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.32	西诺沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.33	双氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.34	氯霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.35	磺胺吡啶	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.36	萘替芬	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.37	呋喃西林	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版) 的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.38	罗红霉素	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.39	克拉霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.40	吡哌酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.41	替米考星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.42	磺胺噻唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.43	甲酸等 9 种组分 (三氯叔丁醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.7	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.44	化妆品中 3-亚苕 基樟脑等 22 种防 晒剂(二苯酮-3)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.45	55 种禁用农药 (氯苯嘧啶醇 (异噻菌醇))	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.46	63 种激素类成分 (阿氯米松双丙 酸酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.47	55 种禁用农药 (三氯杀螨醇)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.48	游离甲醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 19《化妆品中游 离甲醛的检验方法》		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.49	o-乙酰基	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006	只做 6.2.10	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.50	63 种激素类成分 (异氟泼尼松)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.51	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(脱 氢乙酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.52	63 种激素类成分 (泼尼松)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.53	甲酸等 9 种组分 (苯甲酸丁酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.7	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.54	多糖	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.55	甲酸等 9 种组分 (十一烯酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.7	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.56	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.57	相对密度	化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.58	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸乙 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.59	55 种禁用农药 (扑灭津(丙唑 嗪))	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.60	对苯二胺等 32 种 组分(邻苯二胺) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.61	依诺沙星	《化妆品安全技术规 范》(2015 年版)(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告(2024 年第 12 号)附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.62	63 种激素类成分 (倍氯米松双丙 酸酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.63	克林霉素磷酸酯	《化妆品安全技术规 范》(2015 年版)(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版)的通告(2024 年第 12 号)附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.64	氟康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.65	益康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.66	呋喃妥因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.67	恶唑酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.68	酮康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.69	二硫化硒	国家药品监督管理局 2024 年第 12 号通告 附件 15 化妆品中二 硫化硒的检验方法		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.70	色泽稳定性	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.71	36 种抗感染药物 （氧氟沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.72	吡硫鎇锌等 19 个 组分（苯氯酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.73	36 种抗感染药物 （磺胺甲氧嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.74	对苯二胺等 32 种 组分（2,4-二氨 基苯氧基乙醇盐 酸盐）2021 年修 订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.75	36 种抗感染药物 （灰黄霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.76	36 种抗感染药物 （阿奇霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.77	甲酸等 9 种组分 （二甲基噻唑烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.7	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.78	36 种抗感染药物 （磺胺吡啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.79	36 种抗感染药物 （螺内酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.80	对苯二胺等 32 种 组分(2-甲基间 苯二酚) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.81	维甲酸等 8 种组 分(维胺酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 2.28	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.82	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸甲 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.83	36 种抗感染药物 (多西环素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.84	己脒定二(羟乙 基磺酸)盐等 7 种组分(己脒定 二(羟乙基磺酸) 盐)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.3	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.85	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 氧乙醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.86	36 种抗感染药物 (罗红霉素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.87	55 种禁用农药 (甲萘威)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.88	pH 值	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 2《油包水类化 妆品的 pH 值测定方 法》		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.89	对苯二胺等 32 种 组分(N,N-二乙 基甲苯-2,5-二 胺盐酸盐)(2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 7.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.90	63 种激素类成分（曲安西龙）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.91	55 种禁用农药（苯氧菊酯（亚胺菌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.92	维甲酸等 8 种组分（他卡西醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.28	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.93	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（樟脑苯扎铵甲基硫酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.94	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸美满霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.95	36 种抗感染药物（林可霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.96	36 种抗感染药物（恩诺沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.97	36 种抗感染药物（米诺环素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.98	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（奥克立林）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.99	36 种抗感染药物（氯霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.100	36 种抗感染药物（甲硝唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.101	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分（十六烷基二甲基苄基氯	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.3	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							化铵)			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 2	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(甲 基氯异噻唑啉 酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 3	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(二乙基己 基丁酰胺基三嗪 酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 4	36 种抗感染药物 (氟康唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 5	36 种抗感染药物 (诺氟沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 6	己脒定二(羟乙 基磺酸)盐等 7 种组分(氯己定)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.3	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 7	己脒定二(羟乙 基磺酸)盐等 7 种组分(十四烷 基二甲基苄基氯 化铵)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.3	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 8	36 种抗感染药物 (联苯苄唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.10 9	36 种抗感染药物 (莫西沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.11 0	36 种抗感染药物 (环丙沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.11 1	55 种禁用农药 (西玛津)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.112	63 种激素类成分（布地奈德）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.113	折光指数	化妆品通用检验方法折光指数的测定 GB/T 13531.7-2018	只做第一法	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.114	36 种抗感染药物（磺胺甲噁唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.115	对苯二胺等 32 种组分（2-硝基对苯二胺）2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.116	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分（十二烷基二甲基苄基氯化铵）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.3	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.117	吡硫鎇锌等 19 个组分（三氯卡班）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.118	颗粒度（细度）	化妆品通用检验方法颗粒度（细度）的测定 GB/T 13531.6-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.119	63 种激素类成分（地夫可特）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.120	63 种激素类成分（双氟可龙戊酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.121	对苯二胺等 32 种组分（2-氯对苯二胺硫酸盐）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.122	55 种禁用农药（丁变敌（燕麦敌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.123	对苯二胺等 32 种组分(4-氨基-2-羟基甲苯) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.124	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸苯酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.125	63 种激素类成分 (己酸羟孕酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.126	对苯二胺等 32 种组分(1-萘酚) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.127	63 种激素类成分 (可的松)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.128	吡硫鎇锌等 19 个组分(2,6-二氯苯甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.129	维甲酸等 8 种组分(维甲酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 2.28	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.130	对苯二胺等 32 种组分(6-羟基吡啶) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.131	己脒定二 (羟乙基磺酸) 盐等 7 种组分(十二烷基三甲基溴化铵)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.3	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.132	63 种激素类成分 (氟米松)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.133	色度	化妆品用防腐剂 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物 GB/T 29666-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.134	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（4-甲基苄亚基樟脑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.135	36 种抗感染药物（土霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.136	对苯二胺等 32 种组分（2,6-二氨基吡啶）2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.137	55 种禁用农药（久效磷）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.138	63 种激素类成分（雌三醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.139	55 种禁用农药（o,p'-滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.140	36 种抗感染药物（氟罗沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.141	吡硫鎓锌等 19 个组分（三氯生）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.142	36 种抗感染药物（沙拉沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.143	甲酸等 9 种组分（7-乙基双环噁唑啉）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.7	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.144	55 种禁用农药（磷胺）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.14 5	63 种激素类成分 （倍他米松）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.14 6	吡硫鎧锌等 19 个 组分（溴氯芬）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.14 7	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-二乙 基对苯二胺硫酸 盐）（2021 年修 订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.14 8	63 种激素类成分 （氢化可的松丁 酸酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.14 9	63 种激素类成分 （泼尼松龙醋酸 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.15 0	55 种禁用农药 （o,p'-滴滴伊）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.15 1	对苯二胺等 32 种 组分（苯基甲基 吡唑啉酮）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.15 2	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（胡莫柳酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.15 3	55 种禁用农药 （乙烯菌核利 （烯菌酮））	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.15 4	甲酸等 9 种组分 （戊二醛）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.7	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.15 5	36 种抗感染药物 （磺胺甲二唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.156	甲硝唑	化妆品中禁用物质甲硝唑的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 30937-2014		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.157	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（对苯二亚甲基二樟脑磺酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.158	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.159	甲酸等 9 种组分（甲酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.7	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.160	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（甲基异噻唑啉酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.161	55 种禁用农药（七氯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.162	对苯二胺等 32 种组分（2,7-萘二酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.163	63 种激素类成分（氟米龙）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.164	36 种抗感染药物（金霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.165	活性物总含量	化妆品用防腐剂 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物 GB/T 29666-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.16 6	63 种激素类成分 （曲安奈德）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.16 7	63 种激素类成分 （可的松醋酸 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.16 8	36 种抗感染药物 （酮康唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.16 9	甲酸等 9 种组分 （苯甲酸异丁酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.7	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 0	对苯二胺等 32 种 组分（2-氨基-3- 羟基吡啶）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 1	63 种激素类成分 （二氟拉松双醋 酸酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 2	对苯二胺等 32 种 组分（1,5-萘二 酚）（2021 年修 订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 3	63 种激素类成分 （环索奈德）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 4	63 种激素类成分 （卤美他松）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 5	细菌总数	化妆品微生物标准检 验方法细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 6	盐酸美满霉素等 7 种组分（氯霉 素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 2.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.17 7	36 种抗感染药物 （四环素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.178	吡硫鎧锌等 19 个组分(山梨酸)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.179	55 种禁用农药（精吡氟禾草灵）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.180	63 种激素类成分（雌二醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.181	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（3-亚苄基樟脑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.182	36 种抗感染药物（克霉唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.183	pH	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.184	聚氨基丙基双胍	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.4	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.185	63 种激素类成分（炔诺孕酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.186	对苯二胺等 32 种组分(对甲基氨基苯酚硫酸盐)（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.187	对苯二胺等 32 种组分(甲苯-3,4-二胺) 2021 年修订	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.188	己脒定二（羟乙基磺酸）盐等 7 种组分(苄索氯铵)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.3	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.18 9	63 种激素类成分 （甲基泼尼松龙 醋酸酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 0	吡硫鎧锌等 19 个 组分（邻伞花烃 -5-醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 1	维甲酸等 8 种组 分（阿维 A）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 2.28	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 2	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二苯酮-4 或二苯酮-5）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 3	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（苯 甲酸丙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 4	维甲酸等 8 种组 分（他扎罗汀）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 2.28	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 5	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（亚苄基樟 脑磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 6	亚硝酸盐	化妆品中亚硝酸盐的 测定离子色谱法 GB/T 24800.13-2009		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 7	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（亚甲基双- 苯并三唑基四甲 基丁基酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 8	55 种禁用农药 （敌草隆）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.19 9	55 种禁用农药 （p, p'-滴滴伊）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 0	吡硫鎓锌等 19 个 组分(碘丙炔醇 丁基氨甲酸酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 1	55 种禁用农药 (倍硫磷)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 2	55 种禁用农药 (多菌灵)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 3	63 种激素类成分 (卤倍他索丙酸 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 4	63 种激素类成分 (己烯雌酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 5	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(对甲氧基 肉桂酸异戊酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 6	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(双-乙基己 氧苯酚甲氧苯基 三嗪)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 7	甲酸等 9 种组分 (丙酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.7	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 8	55 种禁用农药 (异狄氏剂)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.20 9	36 种抗感染药物 (双氟沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.21 0	36 种抗感染药物 (克拉霉素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.35	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.211	55 种禁用农药（艾氏剂）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.212	55 种禁用农药（氟环唑）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.213	对苯二胺等 32 种组分(N-苯基对苯二胺) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.214	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二乙氧羟苯甲酰基苯甲酸己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.215	55 种禁用农药（氟硅唑）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.216	63 种激素类成分（地塞米松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.217	盐酸美满霉素等 7 种组分(盐酸多西环素)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.218	对苯二胺等 32 种组分(对氨基苯酚) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.219	36 种抗感染药物（培氟沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.220	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（乙基己基三嗪酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.221	63 种激素类成分（醋酸甲羟孕酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.222	63 种激素类成分（睾酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.223	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（氯苯甘醚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.224	对苯二胺等 32 种组分（间氨基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.225	对苯二胺等 32 种组分（4-氯间苯二酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.226	63 种激素类成分（黄体酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.227	63 种激素类成分（倍他米松双丙酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.228	63 种激素类成分（氟轻松醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.229	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基-3-硝基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.230	55 种禁用农药（β-硫丹）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.231	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531.3-1995		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.23	63 种激素类成分（甲基睾丸酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品			2			2.34	
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.23 3	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（苯基二苯 并咪唑四磺酸酯 二钠）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.23 4	63 种激素类成分 （泼尼卡酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.23 5	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸异丙 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.23 6	63 种激素类成分 （地塞米松醋酸 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.23 7	55 种禁用农药 （敌菌丹）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.23 8	55 种禁用农药(α -六六六)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.23 9	活性物组成比例 （MCI/MI 质量分 数比）	化妆品用防腐剂 甲基 氯异噻唑啉酮和甲基 异噻唑啉酮与氯化镁 及硝酸镁的混合物 GB/T 29666-2013		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.24 0	维甲酸等 8 种组 分(阿达帕林)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 2.28	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.24 1	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸乙酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.24 2	55 种禁用农药 （利谷隆）	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								39665-2020		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.243	化妆品中 10 种 α -羟基酸	化妆品安全技术规范（2015 版）新增《化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法》		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.244	55 种禁用农药（十三吗啉（克林菌））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.245	63 种激素类成分（倍氯米松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.246	盐酸美满霉素等 7 种组分（二水土霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.247	63 种激素类成分（孕三烯酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.248	55 种禁用农药（丁苯吗啉）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.249	63 种激素类成分（雌酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.250	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（苯甲醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.251	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸金霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.252	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（苯甲酸异丙酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.253	硼酸苯汞	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.6	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.254	63 种激素类成分（曲安奈德醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.255	吡硫鎇锌等 19 个组分(对氯间甲酚)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.256	63 种激素类成分（哈西奈德）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.257	36 种抗感染药物（呋喃它酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.258	55 种禁用农药（异菌脲（异丙二酮））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.259	63 种激素类成分（氯倍他松丁酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.260	36 种抗感染药物（克林霉素磷酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.261	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(苯甲酸苯基酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.262	63 种激素类成分（泼尼松龙）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.263	吡硫鎇锌等 19 个组分(氯咪巴唑)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.264	吡硫鎇锌等 19 个组分(吡罗克酮乙醇胺盐)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.265	55 种禁用农药（禾草敌）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.266	55 种禁用农药（o,p'-滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.267	55 种禁用农药（丙炔氟草胺（氟噁唑酮））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.268	日化产品抗菌抑菌效果的评价	《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》QB/T 2738-2012		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.269	斑蝥素	关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2019 年第 12 号）附件 7 化妆品中斑蝥素和氮芥的检测方法	只做 2.14	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.270	对苯二胺等 32 种组分（邻氨基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.271	55 种禁用农药（硫丹硫酸酯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.272	55 种禁用农药（百菌清）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.273	吡硫鎧锌等 19 个组分（吡硫鎧锌）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.274	55 种禁用农药（炔螨特（克螨特））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.27	吡硫鎧锌等 19 个组分（2,4-二氯	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			品			5	苯甲醇)			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.27 6	63 种激素类成分 (醋酸甲地孕 酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.27 7	63 种激素类成分 (氟尼缩松)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.27 8	63 种激素类成分 (氯替泼诺)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.27 9	63 种激素类成分 (氯倍他索丙酸 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.28 0	63 种激素类成分 (氟替卡松丙酸 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.28 1	吡硫鎇锌等 19 个 组分(水杨酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.28 2	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸苄 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.28 3	盐酸美满霉素等 7 种组分(盐酸四 环素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 2.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.28 4	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸异丁 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只做 4.1	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.28 5	55 种禁用农药 (异艾氏剂)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.28 6	55 种禁用农药 (狄氏剂)	含植物提取物类化妆 品中 55 种禁用农药残 留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.287	55 种禁用农药（炔苯酰草胺）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.288	55 种禁用农药（碘苯腈）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.289	36 种抗感染药物（克林霉素）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.35	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.290	63 种激素类成分（氢化可的松醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.291	吡硫鎓锌等 19 个组分（氯二甲酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.292	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（甲酚曲唑三硅氧烷）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.293	对苯二胺等 32 种组分（氢醌）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.294	55 种禁用农药（ε 环氧七氯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.295	粪大肠菌群	化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.296	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（4-羟基苯甲酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.297	55 种禁用农药（对二氯苯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.29 8	55 种禁用农药(6-六六六)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.29 9	63 种激素类成分（倍他米松醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 0	55 种禁用农药（p, p' -滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 1	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（甲氧基肉桂酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 2	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（苯基苯并咪唑磺酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 3	36 种抗感染药物（依诺沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第 四章 2.35	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 4	维甲酸等 8 种组分（依曲替酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.28	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 5	对苯二胺等 32 种组分（对苯二胺）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 6	63 种激素类成分（甲基泼尼松龙）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 7	63 种激素类成分（氢化可的松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第 四章 2.34	维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.30 8	55 种禁用农药（六氯苯）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.309	63 种激素类成分（泼尼松醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.310	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸丁酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.311	吡硫鎇锌等 19 个组分(苯甲酸甲酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.312	对苯二胺等 32 种组分(间苯二胺)（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.313	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.314	盐酸美满霉素等 7 种组分（甲硝唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.315	63 种激素类成分（氟氢缩松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.316	对苯二胺等 32 种组分(间苯二酚)（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.317	55 种禁用农药(α-硫丹)	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.318	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二甲基 PABA 乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.319	55 种禁用农药（异恶唑草酮（异恶氟草））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.320	63 种激素类成分（醋酸氯地孕酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.321	55 种禁用农药（氯丹）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.322	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.323	55 种禁用农药（特乐酚（地乐硝酚））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.324	63 种激素类成分（氟轻松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.325	55 种禁用农药（γ-六六六）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.326	对苯二胺等 32 种组分（甲苯-2,5-二胺硫酸盐）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.327	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基间甲酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.328	吡硫鎧锌等 19 个组分（硫柳汞钠）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.329	63 种激素类成分（莫米他松糠酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.330	63 种激素类成分（氟氢可的松醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.331	氮芥	关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2019 年 第 12 号）附件 7 化妆品中斑蝥素和氮芥的检测方法	只做 2.14	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.332	63 种激素类成分（安西奈德）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.333	吡硫鎇锌等 19 个组分（苯氧异丙醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.334	对苯二胺等 32 种组分（6-氨基间甲酚） 2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.335	63 种激素类成分（曲安西龙双醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.336	对苯二胺等 32 种组分（4-硝基邻苯二胺） 2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.337	55 种禁用农药（甲草胺）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.338	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.339	63 种激素类成分（地索奈德）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.340	55 种禁用农药（β-六六六）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								39665-2020		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.341	63 种激素类成分（氢化可的松戊酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.342	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸戊酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.343	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（水杨酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.8	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.344	55 种禁用农药（二苯胺）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.345	63 种激素类成分（氟米龙醋酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.346	63 种激素类成分（倍他米松戊酸酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第四章 2.34	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.347	55 种禁用农药（克氯得（乙菌利））	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.348	对苯二胺等 32 种组分(N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐)（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 7.2	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.349	55 种禁用农药（腈菌唑）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.350	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸丙	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							酯)			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.351	55 种禁用农药（p, p'-滴滴涕）	含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定 GB/T 39665-2020		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.352	维甲酸等 8 种组分(异维甲酸)	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 2.28	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.353	巯基乙酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 18《化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.354	氢醌	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告附件 20《化妆品中 α-熊果苷等 4 种原料的检验方法》		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.355	二噁烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第 12 号）附件 13)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.356	环吡酮胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版)的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.357	甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）(国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.35 8	氧氟沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.35 9	二甲硝咪唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.36 0	麻保沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检 验	3.1	日用化工 产品-化妆 品	3.1. 5	化妆品	3.1. 5.36 1	氟罗沙星	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）(国 家药监局关于将化妆 品毒理学试验方法样 品前处理通则等 19 项 制修订项目纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.362	恩诺沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.363	达氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.364	灰黄霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.365	洛美沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.366	磺胺氯吡嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.367	莫匹罗星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.368	土霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.369	螺内酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.370	磺胺氯哒嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.371	金霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.372	培氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.373	磺胺间甲氧嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.374	米诺环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.375	磺胺苯酰	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.376	帕珠沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.377	磺胺甲二唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.378	磺胺苯吡唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.379	磺胺异噁唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.380	联苯苄唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.381	环丙沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.382	咪康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.383	磺胺甲噁啉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.5	化妆品	3.1.5.384	呋喃它酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等 19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范 2015 年版）的通告（2024 年第 12 号）附件 14)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.6	唇彩、唇油	3.1.6.1	耐热	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.6	唇彩、唇油	3.1.6.2	包装外观的要求	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.6	唇彩、唇油	3.1.6.3	耐寒	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.6	唇彩、唇油	3.1.6.4	感官指标	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.1	包装外观	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.2	过氧化值	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023	只做附录 A	维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.3	标签	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.4	耐热	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.5	气味	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.6	净含量	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.7	色泽	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.8	外观	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.7	润唇膏（啫喱、霜）	3.1.7.9	耐寒	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.8	化妆品用芦荟汁、粉	3.1.8.1	芦荟苷	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006	只做 6.2.9	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.9	发蜡	3.1.9.1	喷出率	发蜡 QB/T 4076-2010(2017)		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.10	花露水	3.1.10.1	浊度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.10	花露水	3.1.10.2	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.11	烫发剂	3.1.11.1	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.11	烫发剂	3.1.11.2	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.11	烫发剂	3.1.11.3	定型剂外观	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.11	烫发剂	3.1.11.4	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.12	香水、古龙水	3.1.12.1	色泽稳定性	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.12	香水、古龙水	3.1.12.2	浊度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.13	润肤油	3.1.13.1	过氧化值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.14	洗手液	3.1.14.1	气味	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.14	洗手液	3.1.14.2	外观	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.14	洗手液	3.1.14.3	耐寒	洗手液 GB/T 34855-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.14	洗手液	3.1.14.4	耐热	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.14	洗手液	3.1.14.5	总有效物	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.15	发用漂浅剂	3.1.15.1	色泽	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.15	发用漂浅剂	3.1.15.2	过氧化氢含量	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.15	发用漂浅剂	3.1.15.3	漂染能力	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.15	发用漂浅剂	3.1.15.4	耐热	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.15	发用漂浅剂	3.1.15.5	耐寒	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.15	发用漂浅剂	3.1.15.6	外观	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.15	发用漂浅剂	3.1.15.7	漂剂中过硫化物总量	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.16	定型发胶	3.1.16.1	绿脓杆菌	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.16	定型发胶	3.1.16.2	泄露试验	定型发胶 QB 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.16	定型发胶	3.1.16.3	细菌总数	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.16	定型发胶	3.1.16.4	喷出率	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.16	定型发胶	3.1.16.5	起喷次数	定型发胶 QB 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.17	洗发液、洗发膏	3.1.17.1	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.17	洗发液、洗发膏	3.1.17.2	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.17	洗发液、洗发膏	3.1.17.3	活性物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.17	洗发液、洗发膏	3.1.17.4	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.18	发油	3.1.18.1	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.18	发油	3.1.18.2	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.18	发油	3.1.18.3	喷出率	发油 QB/T 1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.19	沐浴剂	3.1.19.1	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.19	沐浴剂	3.1.19.2	外观	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.19	沐浴剂	3.1.19.3	标识、包装	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.19	沐浴剂	3.1.19.4	气味	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.19	沐浴剂	3.1.19.5	总有效物	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.20	卸妆油（液、乳、膏、霜）	3.1.20.1	耐寒	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.20	卸妆油（液、乳、膏、霜）	3.1.20.2	销售包装的标志	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.20	卸妆油（液、乳、膏、霜）	3.1.20.3	净含量	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.20	卸妆油（液、乳、膏、霜）	3.1.20.4	耐热	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.20	卸妆油（液、乳、膏、霜）	3.1.20.5	离心考验	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.20	卸妆油（液、乳、膏、霜）	3.1.20.6	包装	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.1	pH 值	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.2	包装外观要求	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.3	稳定性	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.4	膏体	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.5	砷含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.6	游离氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.7	净含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.8	总氟量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.9	过硬颗粒	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.10	可溶氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.11	销售包装的标志	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.21	牙膏	3.1.21.12	铅含量(Pb)	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.22	染发剂	3.1.22.1	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.22	染发剂	3.1.22.2	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.22	染发剂	3.1.22.3	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.22	染发剂	3.1.22.4	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.1	日用化工产品-化妆品	3.1.22	染发剂	3.1.22.5	过氧化氢含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化学原料	3.2.1	实验室用水	3.2.1.1	吸光度	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化学原料	3.2.1	实验室用水	3.2.1.2	外观	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化学原料	3.2.1	实验室用水	3.2.1.3	pH 值	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化学原料	3.2.1	实验室用水	3.2.1.4	电导率	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化学原料	3.2.1	实验室用水	3.2.1.5	可氧化物质含量	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化学原料	3.2.1	实验室用水	3.2.1.6	蒸发残渣	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化学原料	3.2.2	地下水	3.2.2.1	涕灭威	地下水质量标准 GB/T 14848-2017	只做液质法	维持
3	产品质量检验	3.3	轻纺产品-日用品	3.3.1	一次性使用卫生用品	3.3.1.1	感官	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
3	产品质量检验	3.3	轻纺产品-日用品	3.3.1	一次性使用卫生用品	3.3.1.2	外观	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
3	产品质量检验	3.4	日用化工产品-香精香料	3.4.1	按摩精油	3.4.1.1	包装外观要求	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
3	产品质量检验	3.4	日用化工产品-香精香料	3.4.2	按摩基础油、按摩油	3.4.2.1	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2025		维持
3	产品质量检验	3.4	日用化工产品-香精香料	3.4.2	按摩基础油、按摩油	3.4.2.2	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2025		维持
3	产品质量检验	3.4	日用化工产品-香精香料	3.4.2	按摩基础油、按摩油	3.4.2.3	皂化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2025		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.1	日化产品	3.5.1.1	抗菌、抑菌效果稳定性	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.1	日化产品	3.5.1.2	杀菌效果	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法 QB/T 2738-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.1	日化产品	3.5.1.3	抑菌效果	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.1	日化产品	3.5.1.4	抗菌与抑菌效果	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法 QB/T 2738-2023		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.2	驱蚊花露水	3.5.2.1	有效成分含量	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.2	驱蚊花露水	3.5.2.2	热贮稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.2	驱蚊花露水	3.5.2.3	低温稳定性	驱蚊花露水 QBT 4147-2019		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.2	驱蚊花露水	3.5.2.4	有效成分含量允许波动范围	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.2	驱蚊花露水	3.5.2.5	pH	驱蚊花露水 QBT 4147-2019		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.2	驱蚊花露水	3.5.2.6	净含量	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.2	驱蚊花露水	3.5.2.7	色泽稳定性	驱蚊花露水 QBT 4147-2019		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.3	洗手液	3.5.3.1	气味	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.3	洗手液	3.5.3.2	外观	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.3	洗手液	3.5.3.3	标识、包装	洗手液 QB/T 2654-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.3	洗手液	3.5.3.4	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.3	洗手液	3.5.3.5	总有效物	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.1	外观	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.2	游离碱含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做20	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.3	表观密度（给定体积称量法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做13	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.4	甲苯磺酸盐含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做10	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.5	水分及挥发物含量（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做15	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.6	气味	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.7	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做7.4.2	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.8	总五氧化二磷含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做6.2	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.9	干钠皂含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做21	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.10	高低温稳定性	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做22	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.11	4A沸石含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做17	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.12	螯合剂（EDTA）含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做 12	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.13	有效氯含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做 19	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.14	活性氧含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021	只做 16	维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.15	色泽	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.5.4	表面活性剂	3.5.4.16	生物降解度	表面活性剂生物降解度试验方法 GB/T 15818-2018		维持
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学试剂	3.6.1	化学试剂	3.6.1.1	色度	化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006		维持
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学试剂	3.6.1	化学试剂	3.6.1.2	灼烧残渣	化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.1	皂化值	《饲料中油脂的皂化值的测定》 GB/T 34271-2017		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.2	铅	《饲料中铅的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.3	氢氧化钾蛋白质溶解度	《饲料原料 豆粕》 GB/T 19541-2017	只做附录 A	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.4	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2005		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.5	雌二醇	《饲料中雌二醇的测定 高效液相色谱法》 NY/T 918-2004		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.6	铬	《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.7	孔雀石绿	《饲料中孔雀石绿的 测定》 NY/T 1756-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.8	柠檬酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 23877-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.9	感官指标	《全价宠物食品 猫 粮》 GB/T 31217-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10	标签	GB/T 31216-2014 全 价宠物食品 犬粮		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11	外观	《饲料添加剂 大豆 磷脂》 GB/T 23878-2009	只做 4.3	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12	饲料标签	《饲料标签》 GB 10648-2013		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13	甲基睾丸酮	《饲料中 10 种蛋白质 同化激素的测定液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1068 号公告 -3-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.14	感官指标	《全价宠物食品 犬 粮》 GB/T 31216-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.15	隐性孔雀石绿	《饲料中孔雀石绿的 测定》 NY/T 1756-2012	只做液 相色谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.16	维生素 E	《饲料中维生素 E 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 17812-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.17	氨苄青霉素	《饲料中氨苄青霉素 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 23385-2009		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.18	六六六	《进出口动物源性食品中六六六、滴滴涕和六氯苯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 0127-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.19	丙酸睾酮	《饲料中 10 种蛋白质同化激素的测定液相色谱-串联质谱法》农业部 1068 号公告-3-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.20	沙丁胺醇	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.21	马布特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.22	卡巴氧	《饲料中卡巴氧、乙酰甲喹、喹烯酮和喹乙醇的测定液相色谱-串联质谱法》农业部 2086 号公告-5-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.23	盐酸异丙嗪	《饲料中盐酸异丙嗪、盐酸氯丙嗪、地西洋、盐酸硫利达嗪和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液相色谱质谱联用法》NY/T 1458-2007	只做液相色谱-串联质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.24	己烷不溶物	《饲料添加剂 大豆磷脂》GB/T 23878-2009	只做 4.5	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1.1	饲料及 饲料添加 剂	4.1.1.25	那氟沙星	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.26	钠	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.27	霉菌总数	《饲料中 霉菌总数的 测定》 GB/T 13092-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.28	细菌总数	饲料中细菌总数的测 定 GB/T 13093-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.29	丙酮不溶物	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009	只做 4.6	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.30	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物 的测定 GB/T 6439-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.31	镉	《饲料中镉的测定》 GB/ T 13082-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.32	噁唑烷硫酮	《饲料中噁唑烷硫酮 的测定方法》 GB/T 13089-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.33	总磷	《饲料中总磷的测定 分光光度法》 GB/T 6437-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.34	亚硝酸盐	《饲料中亚硝酸盐的 测定 比色法》 GB/T 13085-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.35	苏丹红III	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.36	特布他林	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添	4.1. 1.37	呋喃唑酮	《饲料中硝基呋喃类 药物的测定 高效液相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂			色谱法》农业部 1486 号公告-8-2010		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.38	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》NY/T 2071-2011		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.39	气味	《饲料添加剂 大豆磷脂》GB/T 23878-2009	只做 4.3	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.40	粗纤维	饲料中粗纤维的含量测定 GB/T 6434-2022	只做 5 滤坩法（仲裁法）	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.41	丙酸诺龙	《饲料中 10 种蛋白质同化激素的测定液相色谱-串联质谱法》农业部 1068 号公告-3-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.42	异硫氰酸酯	《饲料中异硫氰酸酯的测定方法》GB/T 13087-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.43	西维因	《饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法》GB/T 19373-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.44	金霉素	《饲料中土霉素、四环素、金霉素的测定》DB 13/T 1384.2-2011		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.45	泛酸	《预混合饲料中泛酸的测定 高效液相色谱法》GB/T 18397-2014		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.46	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	《饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》GB/T 30956-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.47	西马特罗	《饲料中 13 种 β-受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.48	维生素 D3	《饲料中维生素 D3 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 17818-2010		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.49	地西洋	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西洋、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007	只做液 相色谱 -串联 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.50	烟酸	《添加剂预混合饲料 中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17813-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.51	锌	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.52	滴滴涕	《进出口动物源性食 品中六六六、滴滴涕 和六氯苯残留量的检 测方法 气相色谱-质 谱法》 SN/T 0127-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.53	齐帕特罗	《饲料中 13 种 β-受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.54	铜	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.55	氧氟沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.56	苯并(α)芘	《饲料中苯并(a)芘 的测定》 NY/T 919-2020	只做高 效液相 色谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.57	游离棉酚	《饲料中游离棉酚的 测定方法》 GB/T 13086-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.58	盐酸氯丙嗪	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西泮、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007	只做液 相色谱 -串联 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.59	班布特罗	《饲料中 13 种 β-受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.60	黄体酮	《饲料中 10 种蛋白质 同化激素的测定液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1068 号公告 -3-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.61	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的 测定》 GB/T 13091-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.62	苏丹红 II	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.63	氟	《饲料中氟的测定 离 子选择性电极法》 GB/T 13083-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.64	铁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光谱法》GB/T 13885-2017		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.65	盐酸克伦特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.66	β -胡萝卜素含量	《饲料添加剂 β -胡萝卜素（化学合成）》GB 34469-2017		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.67	标签	《全价宠物食品 猫粮》GB/T 31217-2014		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.68	苏丹红	《饲料中 苏丹红染料的测定 高效液相色谱法》NY/T 1258-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.69	甲基睾丸酮	饲料中蛋白质同化激素的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22260-2023		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.70	赭曲霉毒素 A	《饲料中赭曲霉毒素 A 的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》GB/T 30957-2014		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.71	莱克多巴胺	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.72	水分	《饲料中水分的测定》GB/T 6435-2014		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.73	群勃龙	《饲料中 10 种蛋白质同化激素的测定液相色谱-串联质谱法》农业部 1068 号公告-3-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.74	艾氏剂	《饲料中 36 种农药多 残留测定 气相色谱- 质谱法》 GB/T 23744-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.75	T-2 毒素	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.76	氟苯尼考	《 饲料中氯霉素、 甲砒霉素和氟苯尼考 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 农业部 2483 号公告-8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.77	脱氢异雄酮	《饲料中 10 种蛋白质 同化激素的测定液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1068 号公告 -3-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.78	沙拉沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱-串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.79	氯霉素	《 饲料中氯霉素、 甲砒霉素和氟苯尼考 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 农业部 2483 号公告-8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.80	四环素	《饲料中土霉素、四 环素、金霉素的测定》 DB 13/T 1384.2-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.81	诺氟沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱-串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.82	黄曲霉毒素 G2	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测 定 免疫亲和柱净化- 高效液相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 30955-2014		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.83	诺氟沙星	《饲料中氟喹诺酮类药物含量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3649-2013		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.84	氰化物	《饲料中 氰化物的测定》GB/T 13084-2006		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.85	培氟沙星	《饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法》农业部 2349 号公告-5-2015		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.86	叶酸	《添加剂预混合饲料中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法》GB/T 17813-2018		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.87	呋喃妥因	《饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法》农业部 1486 号公告-8-2010		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.88	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素 B1 的测定 胶体金法》NY/T 2550-2014		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.89	总砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2022	只做 5 氢化物发生原子荧光光谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.90	伏马毒素 B1	《饲料中伏马毒素的测定》NY/T 1970-2010		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.91	沙丁胺醇	《饲料中 8 种 β -受体激动剂的检测 气相色谱-质谱法》农业部 1063 号公告-7-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.92	诺氟沙星	《饲料中氟喹诺酮类药物的测定 液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂			-串联质谱法》农业部 2086 号公告-4-2014		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.93	大力补	《饲料中 10 种蛋白质 同化激素的测定液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1068 号公告 -3-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.94	镁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.95	黄曲霉毒素 B1	《进出口食用动物、 饲料中黄曲霉毒素的 测定 液相色谱-质谱/ 质谱法》SN/T 4921-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.96	妥布特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.97	维生素 B12	《添加剂预混合饲料 中维生素 B12 的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17819-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.98	粗蛋白	《饲料中粗蛋白的测 定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.99	苏丹红 IV	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》NY/T 1258-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 0	六氯苯	《饲料中多氯联苯与 六氯苯的测定 气相色 谱法》GB/T 34270-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 1	富马酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23877-2009		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 2	甲基睾酮	《饲料中甲基睾酮 的测定-高效液相色 谱法》DB 34/T 1364-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 3	苯甲酸	《饲料中苯甲酸和山 梨酸的测定 高效液相 色谱法》NY/T 2297-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 4	汞	饲料中汞的测定 GB/T 13081-2022	只做 4 原子荧 光光谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 5	玉米赤霉烯酮	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 6	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测 定 免疫亲和柱净化- 高效液相色谱法》 GB/T 30955-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 7	喹乙醇	《饲料中卡巴氧、乙 酰甲喹、喹烯酮和喹 乙醇的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部 2086 号公告-5-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 8	尿素酶活性	《饲料用大豆制品中 尿素酶活性的测定》 GB/T 8622-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.10 9	钾	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 0	甲砒霉素	《饲料中氯霉素、 甲砒霉素和氟苯尼考 的测定 液相色谱-串		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								联质谱法》农业部 2483 号公告-8-2016		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 1	除草定	《饲料中 36 种农药多 残留测定 气相色谱- 质谱法》 GB/T 23744-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 2	黄曲霉毒素 B2	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测 定 免疫亲和柱净化- 高效液相色谱法》 GB/T 30955-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 3	粉碎粒度	《饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法》 GB/T 5917.1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 4	喹烯酮	《饲料中卡巴氧、乙 酰甲喹、喹烯酮和喹 乙醇的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部 2086 号公告-5-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 5	锰	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 6	黄曲霉毒素 G1	《饲料中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测 定 免疫亲和柱净化- 高效液相色谱法》 GB/T 30955-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 7	维生素 A	《饲料中维生素 A 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 17817-2010		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 8	维生素 B2	《饲料中维生素 B2 的 测定》 GB/T 14701-2019		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.11 9	恩诺沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱-串联质谱 法》农业部 2349 号公		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								告-5-2015		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 0	乳酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 23877-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 1	维生素 B6	《添加剂预混合饲料 中维生素 B6 的测定 高效液相色谱法》 GB/T 14702-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 2	苏丹红 I	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 3	维生素 K3	《饲料中维生素 K3 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 18872-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 4	钙	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 5	六氯苯	《进出口动物源性食 品中六六六、滴滴涕 和六氯苯残留量的检 测方法 气相色谱-质 谱法》 SN/T 0127-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 6	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 7	显微镜检查	《饲料显微镜检查方 法》 GB/T 14698-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲料 添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 8	沙丁胺醇	《饲料中沙丁胺醇的 测定 气相色谱/质谱 法》 NY/T 1030-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.12 9	二氟沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 0	盐酸流利吡嗪	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西泮、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007	只做液 相色谱 -串联 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 1	乙酰甲嗪	《饲料中卡巴氧、乙 酰甲嗪、喹烯酮和喹 乙醇的测定液相色谱 -串联质谱法》农业部 2086 号公告-5-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 2	西布特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 3	伏马毒素 B2	《饲料中伏马毒素的 测定》NY/T 1970-2010		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 4	三聚氰胺	《饲料中三聚氰胺的 测定》NY/T 1372-2007	只做高 效液相 色谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 5	氯丙那林	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 6	西诺沙星	《饲料中磺胺类和喹 诺酮类药物的测定 液 相色谱—串联质谱 法》农业部 2349 号公 告-5-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.1	饲料及饲 料添加剂	4.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	4.1. 1.13 7	奋乃静	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西泮、盐酸硫利达嗪	只做液 相色谱 -串联	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007	质谱法	
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.138	克仑普罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.139	溴布特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.140	土霉素	《饲料中土霉素、四环素、金霉素的测定》DB 13/T 1384.2-2011		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1	饲料及饲料添加剂	4.1.1.141	粗脂肪	饲料中粗脂肪的测定 GB/T 6433-2025		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.1	灭多威	《饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.2	诺氟沙星	《渔业养殖用水中喹诺酮类抗生素测定液相色谱-串联质谱法》DB32/T 3771-2020（仅限特定委托方）		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.3	氟甲喹	《渔业养殖用水中喹诺酮类抗生素测定液相色谱-串联质谱法》DB32/T 3771-2020（仅限特定委托方）		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.4	甲胺磷	《饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23214-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.5	SEM（呋喃西林 代谢物）	DB12/T 865-2019 水 和沉积物中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定 液相色谱串联质谱 法		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.6	涕灭威	《饮用水中 450 种农 药及相关化学品残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.7	氟罗沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.8	氯霉素	《饮用水中 450 种农 药及相关化学品残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.9	隐色孔雀石绿	水产养殖环境（水体、 底泥）中孔雀石绿、 结晶紫及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 SC/T 9441-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.10	结晶紫	水产养殖环境（水体、 底泥）中孔雀石绿、 结晶紫及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 SC/T 9441-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.11	孔雀石绿	水产养殖环境（水体、 底泥）中孔雀石绿、 结晶紫及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 SC/T 9441-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.12	隐色结晶紫	水产养殖环境（水体、 底泥）中孔雀石绿、 结晶紫及其代谢物残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 SC/T 9441-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.13	磺胺间甲氧嘧啶	水产养殖环境（水体、 底泥）中磺胺类药物的 测定 液相色谱-串 联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.14	磺胺甲氧嗪	水产养殖环境（水体、 底泥）中磺胺类药物的 测定 液相色谱-串 联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.15	磺胺异噁唑	水产养殖环境（水体、 底泥）中磺胺类药物的 测定 液相色谱-串 联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.16	磺胺地索辛	水产养殖环境（水体、 底泥）中磺胺类药物的 测定 液相色谱-串 联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.17	磺胺多辛	水产养殖环境（水体、 底泥）中磺胺类药物的 测定 液相色谱-串 联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.18	磺胺甲噻二唑	水产养殖环境（水体、 底泥）中磺胺类药物的 测定 液相色谱-串 联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.19	磺胺二甲唑	水产养殖环境（水体、 底泥）中磺胺类药物的 测定 液相色谱-串 联质谱法 SC/T 9436-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.20	磺胺索嘧啶	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.21	磺胺脒	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.22	甲氧苄啶	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.23	磺胺甲噁唑	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.24	磺胺吡啶	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.25	磺胺醋酰	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.26	磺胺嘧啶	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.27	磺胺对甲氧嘧啶	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.28	磺胺喹噁啉	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.29	磺胺氯哒嗪	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.30	磺胺苯吡唑	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.31	磺胺甲噁啉	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.32	磺胺噻唑	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.33	磺胺二甲噁啉	水产养殖环境（水体、底泥）中磺胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法 SC/T 9436-2020		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.34	双氟沙星	《渔业养殖用水中喹诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱法》 DB32/T 3771-2020（仅限特定委托方）		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.35	恶喹酸	《渔业养殖用水中喹诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱法》 DB32/T 3771-2020（仅限特		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定委托方)		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.36	司帕沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.37	依诺沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.38	恩诺沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.39	丹诺沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.40	环丙沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.41	萘啶酸	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环境	4.2. 1.42	氯霉素	《养殖水体中氯霉素 残留量的测定 高效液 相色谱串联质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								DB 21/T 2410-2015		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.43	莠去津（阿特拉 津）	《饮用水中 450 种农 药及相关化学品残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.44	呋喃丹（克百 威）	《饮用水中 450 种农 药及相关化学品残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 GB/T 23214-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.45	沙拉沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.46	AM0Z（呋喃它酮 代谢物）	DB12/T 865-2019 水 和沉积物中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定 液相色谱串联质谱 法		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.47	培氟沙星	《渔业养殖用水中喹 诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱 法》 DB32/T 3771-2020（仅限特 定委托方）		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.48	A0Z（呋喃唑酮 代谢物）	DB12/T 865-2019 水 和沉积物中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定 液相色谱串联质谱 法		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.49	孔雀石绿	《水产养殖环境（水 体、底泥）中孔雀石 绿的测定 高效液相色 谱法》 SC/T 9435-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.50	AHD（呋喃妥因代谢物）	DB12/T 865-2019 水和沉积物中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱串联质谱法		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.51	氧氟沙星	《渔业养殖用水中喹诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱法》DB32/T 3771-2020（仅限特定委托方）		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.52	奥比沙星	《渔业养殖用水中喹诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱法》DB32/T 3771-2020（仅限特定委托方）		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.53	甲萘威	《饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.54	洛美沙星	《渔业养殖用水中喹诺酮类抗生素测定 液相色谱-串联质谱法》DB32/T 3771-2020（仅限特定委托方）		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.1	其他	4.3.1.1	乙酸丁香酚酯	《市场监管总局关于发布水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 1 水产品及水中丁香酚类化合物的测定》BJS201908		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.1	其他	4.3.1.2	丁香酚	《市场监管总局关于发布水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验方法的公告 (2019 年第 15 号)中 附件 1 水产品及水中 丁香酚类化合物的测 定》 BJS201908		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 1	其他	4.3. 1.3	甲基丁香酚	《市场监管总局关于 发布水产品中丁香酚 类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法 的公告 (2019 年第 15 号)中附件 1 水产品 及水中丁香酚类化合 物的测定》 BJS201908		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 2	元素类	4.3. 2.1	锡	食品安全国家标准 食 品中锡的测定 GB 5009.16-2023	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 2	元素类	4.3. 2.2	铬	食品安全国家标准 食 品中铬的测定 GB 5009.123-2023	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 2	元素类	4.3. 2.3	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.1	感官	《食品安全国家标准 藻类及其制品》 GB 19643-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.2	氰化物	食品安全国家标准 食 品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023	只做第 一法、 第二 法、第 三法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.3	不溶性杂质	动植物油脂 不溶性杂 质含量的测定 GB/T 15688-2024		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.4	栀子黄	《食品安全国家标准 食品中栀子黄的测 定》 GB 5009.149-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.5	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.6	蔗糖分	《糖料甘蔗试验方 法》 GB/T 10499-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.7	包装空隙率	限制商品过度包装要 求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.8	水分及挥发物	《食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥 发物的测定》 GB 5009.236-2016	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.9	pH 值	《食品安全国家标准 食品 pH 值的测定》 GB 5009.237-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.10	葡萄糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.11	感官	《鲜、冻动物性水产 品卫生标准》 GB 2733-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.12	比重	《植物油脂检验 比重 测定法》 GB/T 5526-1985	只做重 量瓶法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.13	电导率	《瓶装饮用纯净水》 GB 17323-1998		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.14	不溶于水杂质	《绵白糖》 GB/T 1445-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.15	泛酸	食品安全国家标准 食 品中泛酸的测定 GB 5009.210-2023	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.16	包装成本	限制商品过度包装要 求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.17	相对密度	食品安全国家标准 食 品相对密度的测定 GB 5009.2-2024	只做第 三法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.18	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.19	总黄酮	《柑桔类水果及制品 中总黄酮含量的测 定》 NY/T 2010-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.20	面筋质	《小麦和小麦粉 面筋 含量 第 4 部分：快速 干燥法测定干面筋》 GB/T 5506.4-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.21	包装层数	限制商品过度包装要 求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.22	花生四烯酸 (C20:4n6)	食品安全国家标准 食 品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.23	脂肪酸值	《粮油检验 粮食、油 料脂肪酸值测定》 GB/T 5510-2011		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.24	乳糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.25	米酵菌酸	食品安全国家标准 食 品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.26	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.27	脂肪酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测 定》 GB 5009.168-2016	只做第 二、第 三法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.28	生物素	食品安全国家标准 食 品中生物素的测定 GB 5009.259-2023	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.29	荧光增白剂	《食用菌中荧光物质 的检测》 NY/T 1257-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.30	皂化值	《动植物油脂 皂化值 的测定》 GB/T 5534-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.31	果糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 3	理化品 质类	4.3. 3.32	麦芽糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.1	河豚毒素	《食品安全国家标准 水产品中河豚毒素的 测定》 GB 5009.206-2016	只做液 相色谱 -串联 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.2	黄曲霉毒素 B1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》 GB 5009.22-2016	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.3	α -玉米赤霉烯 醇	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.4	β -玉米赤霉醇	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.5	黄曲霉毒素 M1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》 GB	不做第 二法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5009.24-2016		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.6	黄曲霉毒素 M2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》 GB 5009.24-2016	不做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.7	α -玉米赤霉醇	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.8	伏马毒素	《食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测 定》 GB 5009.240-2016	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.9	T-2 毒素	《食品安全国家标准 食品中 T-2 毒素的测 定》 GB 5009.118-2016	不做第 三法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.10	玉米赤霉烯酮	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.11	β -玉米赤霉烯 醇	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.12	腹泻性贝类毒素	《食品安全国家标准 贝类中腹泻性贝类毒 素的测定》 GB 5009.212-2016	不做小 鼠生物 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.13	玉米赤霉酮	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 4	毒素类	4.3. 4.14	失忆性贝类毒素	《食品安全国家标准 贝类中失忆性贝类毒	只做液 相色谱	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							素的测定》 GB 5009.198-2016	-串联质谱法	
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.1	三唑醇	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.2	β-硫丹	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只做第一法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.3	马拉硫磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.4	噻嗪酮	《食品安全国家标准 食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.5	敌敌畏	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.6	甲基硫环磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.7	速灭磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.8	乙硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB	只做方法二气相色谱单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23200.116-2019		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.9	氰草津	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10	嘧菌酯	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.11	六氯苯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12	倍硫磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.13	仲丁威	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14	环氧七氯	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15	啶硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.16	叠氮津	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17	丙炔氟草胺	《食品安全国家标准 食品中丙炔氟草胺残 留量的测定 气相色谱 -质谱法》 GB 23200.31-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18	氰戊菊酯	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19	氰戊菊酯和 S-氰 戊菊酯	食品安全国家标准 桑 枝、金银花、枸杞子 和荷叶中 413 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-质 谱法 GB 23200.11-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.20	多菌灵	《蔬菜、水果中甲基 托布津、多菌灵的测 定》 GB/T 5009.188-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21	异柳磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.22	氰化物	《食品安全国家标准 食品中氰化物的测 定》 GB 5009.36-2016	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.23	抗蚜威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定》 GB/T 5009.104-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.24	氯菊酯	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.25	烯丙菊酯	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26	氰戊菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.27	戊菌唑	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28	丙草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29	氯酞酸甲酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30	氟丙菊酯	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31	杀螟硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32	速灭威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定》 GB/T 5009.104-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.33	毒死蜱	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 5009.145-2003		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34	敌敌畏	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.35	氧氯丹	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36	莎稗磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37	内吸磷-0	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38	氯氟氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.39	苯硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.40	氧异柳磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.41	胺菊酯	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.42	三唑磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 一部分 第二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43	吡草磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.44	四氯硝基苯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.45	克百威	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46	联苯三唑醇	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47	乙拌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.48	α-硫丹	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.49	异狄氏剂（酮）	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.50	七氯	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.51	乐果	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.52	β-六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.53	乐果	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.54	除虫脲	《食品安全国家标准 食品中除虫脲残留量 的测定液相色谱-质 谱法》 GB 23200.45-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.55	灭螨醌	出口食品中灭螨醌和 羟基灭螨醌残留量的 测定 液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T 4066-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.56	羟基灭螨醌	出口食品中灭螨醌和 羟基灭螨醌残留量的 测定 液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T 4066-2014		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.57	呋虫胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.58	杀螟硫磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.59	六氯苯	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.60	杀线威	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留 测定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.61	毒草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.62	毒杀芬	《烟草及烟草制品 毒 杀芬农药残留量的测 定 气相色谱法》 YC/T 180-2004		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.63	恶草酮	《稻谷、花生仁中恶 草酮残留量的测定》 GB/T 5009.180-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.64	虫螨磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.65	唑草酮	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.66	丙溴磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法》GB 23200.116-2019		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.67	灭线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.68	甲羧除草醚	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.69	丙森锌	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.70	噻嗪酮	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.71	氰戊菊酯 I	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.72	异丙威	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.73	3,4,5-混杀威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.74	甲拌磷砒	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种	只做方 法二气	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	相色谱单柱法	
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.75	甲基嘧啶磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.76	残杀威	《植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定》GB/T 5009.104-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.77	α-六六六	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.78	杀螨特 I	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.79	氯酞酸甲酯	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.80	仲丁灵	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.81	环莠隆	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.82	杀扑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气	只做方法二气相色谱单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法》GB 23200.116-2019		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.83	噻嗪酮	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》GB/T 23376-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.84	速灭磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.85	毒虫畏	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.86	艾氏剂	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.87	久效磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 一部分 第二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.88	环莠隆	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.89	五氯苯基硫醚	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.90	解草酯	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.91	氟胺氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.92	多效唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.93	地虫硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.94	异狄氏剂	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.95	氟氯氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.96	杀螨酯	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.97	乙硫磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.98	虫螨腈	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.99	乙嘧酚磺酸酯	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10 0	艾氏剂	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10 1	三硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10 2	氟丙菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10 3	异狄氏剂酮	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10 4	抗蚜威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10 5	乙酰甲胺磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.10 6	灭蚁灵	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.107	胺菊酯	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.108	茚虫威	《食品安全国家标准 食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.109	氯氰菊酯	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第二法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.110	哒嗪硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.111	咪唑乙烟酸	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.112	氨磺磷	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.113	氯氰菊酯	《食品安全国家标准 水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定 气相色谱法》 GB 29705-2013		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.11	甲基毒死蜱	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.113-2019	只做气相质谱	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					4		谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	法	
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.11 5	氟酰胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.11 6	ρ, ρ'' -滴滴滴	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.11 7	扑草净	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.11 8	氟苯脲	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.11 9	4,4'-二氯二苯 甲酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 0	益棉磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 1	敌瘟磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 2	环庚草醚	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱法》 NY/T 1379-2007		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 3	四溴菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 4	多菌灵	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留 测定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 5	对氧磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 6	异狄氏剂	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 7	麦锈灵	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 8	恶唑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.12 9	敌瘟磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.13 0	杀扑磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								联质谱法》 GB/T 20770-2008		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.131	联苯三唑醇 I	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.132	氯苯甲醚	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.133	联苯菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008	只做农药方法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.134	氯唑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.135	敌敌畏	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.136	啮菌酯	《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.137	腐霉利	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.13 8	双酰草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.13 9	滴滴涕	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 0	除线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 1	克百威	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 2	艾氏剂	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 3	异狄氏剂醛	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 4	噻螨酮	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 5	六六六（ α -六六 六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ - 六六六）	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 6	甲萘威（西维因）	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定》 GB/T 5009.104-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 7	溴螨酯	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 8	溴氰菊酯	《食品安全国家标准 水产品中氯氰菊酯、 氰戊菊酯、溴氰菊酯 多残留的测定 气相色 谱法》 GB 29705-2013		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.14 9	氟氯戊菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 0	噻虫啉	《食品安全国家标准 食品中涕灭砒威、吡 啉醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB 23200.34-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 1	杀扑磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 2	氰草津	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 3	抑菌灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 4	仲丁威	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 5	啶螨醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 6	抑草蓬	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 7	噻虫啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 8	α-六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.15 9	乙草胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.16 0	丁噻草酮	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.16 1	噻虫啉	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								联质谱法》 GB/T 20770-2008		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.162	七氯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008	只做农药方法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.163	乙环唑	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.164	胺丙畏	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.165	多效唑	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.166	密草通	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.167	狄氏剂	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只做第一法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.168	杀螨酯	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.169	保棉磷	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 0	水胺硫磷	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 1	除螨酯	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 2	七氟菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 3	八甲磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 4	氯甲酰草胺	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 5	狄氏剂	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 6	溴苯磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 7	腈菌唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 8	联苯三唑醇 II	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.17 9	乙拌磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 0	环丙唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 1	仲丁灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 2	五氯苯胺	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 3	播土隆	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 4	螺噻茂胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 5	水胺硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								23200.116-2019		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 6	α -硫丹	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 7	二嗪磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 8	碘硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.18 9	有机锡	《食品安全国家标准 食品中有机锡的测 定》GB 5009.215-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 0	乐果	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 1	对硫磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 2	反氯丹	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 3	灭草敌	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19	γ -六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测	只做第 一法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					4		定》 GB/T 5009.19-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 5	甜菜胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 6	乙基溴硫磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 7	异恶草松	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 8	苯霜灵	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.19 9	3,4,5-混杀威	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.20 0	灭蚜磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.20 1	甲基硫菌灵	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.20	溴氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农	只做气 相色谱	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					2		药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	质谱法	
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.203	氯氰菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.204	异狄氏剂酮	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.205	艾氏剂	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008	只做第二法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.206	苯霜灵	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.207	氯唑磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.208	特丁硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.209	乙拌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 0	虫螨磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 1	毒草胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 2	呋草黄	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 3	特丁硫磷砒	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 4	氧化氯丹	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 5	戊菌唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 6	氟酰胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 7	噻菌酯	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 8	治螟磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.21 9	敌瘟磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.22 0	甲基对硫磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.22 1	β -硫丹	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.22 2	解草啉	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.22 3	顺式-灭虫菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.22 4	β -硫丹	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.22 5	乙基溴硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.226	硫线磷	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.227	蝇毒磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.228	杀虫畏	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.229	杀螟硫磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.230	百治磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.231	莠去津	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.232	异丙威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.233	残杀威	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.23 4	异稻瘟净	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.23 5	克螨特(炔螨特)	《蔬菜、水果中克螨 特残留量的测定 气相 色谱法》NY/T 1652-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.23 6	倍硫磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.23 7	啶氧菌酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》GB/T 23204-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.23 8	o, p' -滴滴涕	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.23 9	甲基异内吸磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.24 0	联苯菊酯	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.24 1	氯氧磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.242	扑草净	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.243	烯啶虫胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.244	多杀菌素	《蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.245	燕麦敌	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.246	速灭磷	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.247	仲丁灵	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.248	氟乐灵	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.249	溴丁酰草胺	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.250	硫丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.251	异噁草松	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.252	磷胺	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.253	六氯苯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.254	啶虫脒	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.255	胺菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.256	甲萘威（西维因）	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.257	艾氏剂	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.19-2008	只做第一法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.258	盖草津	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.25 9	氯苯胺灵	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26 0	久效磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26 1	莠灭净	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26 2	莠去津	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26 3	乐果	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26 4	克线磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26 5	盖草津	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.26 6	倍硫磷亚砷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.267	麦锈灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.268	乙酰甲胺磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.269	噻唑磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.270	地毒磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.271	灭蚁灵	《茶叶中 519 种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23204-2008	只做农药方法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.272	β-六六六	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.273	丰索磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.274	烯丙菊酯	《粮谷中 486 种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.27 5	甲草胺	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.27 6	播土隆	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.27 7	丙酯杀螨醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.27 8	氟硅唑	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.27 9	氯苯嘧啶醇	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 0	五氯硝基苯	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 1	除草定	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 2	氯甲硫磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 3	丙硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 4	反丙烯除虫菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 5	氧乐果	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 6	丁基嘧啶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 7	甲基立枯磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 8	灭蚁灵	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.28 9	甲拌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 0	乙硫磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5009.161-2003		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 1	丁草敌	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 2	甲氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 3	甲基吡啶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 4	敌敌畏	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 5	乙硫磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 6	苯线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 7	敌恶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29	野麦畏	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					8		残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.29 9	速灭磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 0	乙酰甲胺磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 1	乐杀螨	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 2	对硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 3	丙森锌	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 4	毒死蜱	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 5	虫酰肼	《食品安全国家标准 食品中涕灭威、吡 啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》GB 23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 6	皮蝇磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 7	苯醚菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 8	抗蚜威	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.30 9	氯菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 0	邻苯二甲酸二环 己酯	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 1	甲基毒死蜱	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法》 GB/T20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 2	特草灵	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 3	苯霜灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 4	三唑醇	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 5	乙丁氟灵	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 6	乙草胺	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 7	久效磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 8	双酰草胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.31 9	甲拌磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 0	久效磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 1	氯苯嘧啶醇	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 2	硫丹	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 3	马拉硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 4	倍硫磷亚砷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 5	氟硅唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 6	甲基立枯磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 7	马拉氧磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32 8	敌敌畏	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.32	乙烯菌核利	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					9		GB/T 5009.218-2008		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.330	益棉磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.331	克百威	《植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定》GB/T 5009.104-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.332	七氯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.333	硫线磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.334	甲基立枯磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.335	胺菊酯	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008	只做第二法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.336	倍硫磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.33 7	西草净	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.33 8	噻菌灵	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.33 9	内吸磷-S	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 0	丙虫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 1	溴苯烯磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 2	稻丰散	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 3	苯酮唑	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34	二嗪磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					4		残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 5	磺噻隆	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 6	甲基内吸磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 7	二嗪磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 8	燕麦敌	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.34 9	4,4'-二氯二苯 甲酮	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.35 0	倍硫磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.35 1	巴毒磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.352	吡啶硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.353	马拉硫磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.354	氧环唑	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.355	杀扑磷	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.356	绿谷隆	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.357	脱叶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.358	氰戊菊酯 II	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23204-2008	只做农药方法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.359	抑草磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 0	虫螨腈	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 1	伏杀硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 2	硫丙磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 3	特草灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 4	喹螨醚	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 5	丙草胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 6	霜霉威	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 7	磺噻隆	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 8	乙环唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.36 9	亚胺硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 0	灭菌磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 1	蚜灭磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 2	菱锈灵	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 3	甲基对氧磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 4	甲基对硫磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 5	γ-六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 6	伐灭磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 7	溴硫磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 8	二甲酚草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.37 9	甲胺磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 0	氟菌唑	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定 液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 1	毒死蜱	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 2	螺噻茂胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 3	吡唑醚菌酯	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 4	吡咪唑	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 5	噻啉磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 6	溴硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 7	甲胺磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 8	乙草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.38 9	狄氏剂	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.39 0	o, p' -滴滴伊	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质	只做农 药方法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》 GB/T 23204-2008		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.391	异稻瘟净	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.392	苯氧菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.393	灭草环	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.394	三氯杀螨醇	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008	只做农药方法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.395	啶虫脒	《水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23584-2009		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.396	甲萘威（西维因）	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.397	丁草胺	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.39 8	苯线磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.39 9	乙拌磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.40 0	杀虫脒	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.40 1	五氯硝基苯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.40 2	δ-六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.40 3	硫环磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.40 4	硫丹硫酸盐	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.40 5	甲基对氧磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23200.116-2019		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.406	吡喃草酮	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.407	δ-六六六	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.19-2008	只做第一法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.408	霜霉威	《蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.409	三唑醇	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.410	倍硫磷亚砷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.411	异艾氏剂	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.412	狄氏剂	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯类农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.162-2008	只做第二法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.413	甲拌磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 5009.145-2003		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.41 4	莠去津	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.41 5	密草通	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.41 6	氟丙嘧草酯	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色 谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.41 7	虫线磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.41 8	环氧七氯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008	只做气 相色谱 质谱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.41 9	顺氯丹	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.42 0	西草净	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.42	五氯苯胺	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量	只做农 药方法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					1		的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.422	倍硫磷砒	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.423	对硫磷	《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.424	异丙威	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.425	甲萘威（西维因）	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.426	乙噻硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.427	烯丙菊酯	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.428	反式-灭虫菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.429	吡虫啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 0	草除灵	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 1	硫丹硫酸盐	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 2	o, p' -滴滴滴	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 3	氯炔灵	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 4	有机磷和氨基甲 酸酯类农药	《蔬菜中有机磷和氨 基甲酸酯类农药残留 量的快速检测》 GB/T 5009.199-2003	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 5	噻啉磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 6	甲基内吸磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 7	二丙烯草胺	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T	只做气 相质谱 法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								1379-2007		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 8	乙拌磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.43 9	安硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.44 0	甲基毒死蜱	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.44 1	保棉磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.44 2	二甲酚草胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.44 3	烯禾啉	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.44 4	甲基对硫磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.44	腈菌唑	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					5		的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.446	异噁草松	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.447	马拉硫磷	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008	只做农药方法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.448	氯杀螨	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.449	丁草胺	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.450	α -硫丹	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.451	二苯胺	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.452	异狄氏剂	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.453	杀螨特 II	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T	只做气相质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1379-2007		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.45 4	甲基异柳磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.45 5	对氧磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.45 6	甲萘威（西维因）	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.45 7	啮菌酯	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》NY/T 1453-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.45 8	异丙威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定》GB/T 5009.104-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.45 9	稻瘟灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定 气相 相色谱法 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 0	苄氯三唑醇	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 1	联苯菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测	只做气 相色谱 质谱法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定》 GB/T 5009.146-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 2	反式氯丹	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 3	甲基嘧啶磷	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 4	叠氮津	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 5	甲基对硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 6	抑草磷	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 7	邻苯基苯酚	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46 8	腐霉利	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 二部分 第二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.46	甲萘威（西维因）	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					9		药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 0	环氧七氯	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008	只做第 一法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 1	反式氯丹	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 2	异狄氏剂酮	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 3	啶硫磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》 GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 4	七氯	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008	只做第 二法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 5	五氯硝基苯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 6	速灭威	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 7	氨磺磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20769-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 8	甲基嘧啶磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.47 9	甲基嘧啶磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.48 0	顺式-氯丹	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》GB/T 23204-2008	只做农 药方法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.48 1	久效磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》GB/T 5009.161-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.48 2	三唑磷	《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种 有机磷类农药及其代 谢物残留量的测定 气 相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方 法二气 相色谱 单柱法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.48 3	恶虫威	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》NY/T 1379-2007	只做气 相质谱 法	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.48 4	吡咪唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 5	农药残 留类	4.3. 5.48 5	丁噻草酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.486	吡菌磷	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.487	甜菜胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.488	绿谷隆	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.489	烯啶虫胺	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.490	乙酯杀螨醇	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T 1379-2007	只做气相质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.491	噻菌磺胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.492	硫丹-1	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23204-2008	只做农药方法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.49	顺式氯丹	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱法》	只做气相质谱	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					3		谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007	法	
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.49.4	滴滴涕(p,p'-DDEp,p'-DDDo,p'-DDTp,p'-DDTo,p'-DDEo,p'-DDD)	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只做第一法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.49.5	氯菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008	只做气相色谱质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.49.6	杀扑磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.49.7	异丙威	《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.5	农药残留类	4.3.5.49.8	苯线磷砒	《食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱质谱法》 GB 23200.116-2019	只做方法二气相色谱单柱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.6	微生物类	4.3.6.1	0157:H7 大肠埃希氏菌	《食品安全国家标准食品微生物学检验 大肠埃希氏菌 0157:H7/NM 检验》 GB 4789.36-2016		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.6	微生物类	4.3.6.2	菌落总数	GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.1	氟苯尼考	食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.5-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.2	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.3	甲羟孕酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.4	培氟沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.5	磺胺间甲氧噁唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.6	吡唑心安	《猪肾和肌肉组织中 乙酰丙嗪、氯丙嗪、 氟哌啶醇、丙酰二甲 氨基丙吩噻嗪、甲苯 噻嗪、阿扎哌隆、阿 扎哌醇、吡唑心安残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法》 GB/T 20763-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.7	依诺沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.8	环丙沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.9	可的松	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10	勃地酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11	17B-羟基雄烷 -3-酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12	氨基脲（SEM）	食品安全国家标准 水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656.13-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.13	异睾酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.14	甲硝唑	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15	乙酰磺胺	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.16	己烷雌酚	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17	妥布特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中β-受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB 31658.22-2022		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18	伊维菌素	食品安全国家标准 奶 及奶粉中阿维菌素类 药物残留量的测定 液 相色谱—串联质谱法 GB 31659.4-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19	甲硝唑	《动物性食品中甲硝 唑残留的检测方法 高 效液相色谱法》 NY/T 1158-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20	西玛特罗	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱— 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.21	地美硝唑	《蜂蜜中甲硝唑、洛 硝唑、二甲硝咪唑 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20744-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.22	依诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱—质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.23	氧氟沙星	食品安全国家标准 水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 GB 31656.3-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24	表睾酮	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱— 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25	磺胺吡啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.26	克仑特罗	《动物尿液中 11 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-3-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.27	磺胺索嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.28	阿奇霉素	出口动物源食品中阿奇霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5359-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.29	妥曲珠利砒	《动物源性食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砒和妥曲珠利砒残留量的检测 高效液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2318-2009		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.30	妥曲珠利亚砒	《动物源性食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砒和妥曲珠利砒残留量的检测 高效液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2318-2009		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.31	苯硫脲	《动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2624-2010		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.32	磺胺二甲嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.33	表雄酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.34	磺胺二甲基嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.35	沙拉沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.36	睾酮	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.37	磺胺氯哒嗪	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.38	1-氨基-2-内酰 脲（AHD）	食品安全国家标准 水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656.13-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.39	氯丙那林	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.40	磺胺甲噻二唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB 31658.17-2021		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.41	恩诺沙星	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.42	己二烯雌酚	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.43	替米考星	《动物源性食品中大环内脂类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》 SN/T 1777.2-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.44	氯霉素	食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.2-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.45	氧氟沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.46	β-群勃龙	《牛肌肉、肝、肾中的 α-群勃龙、β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-紫外检测法和液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20760-2006	只做液相色谱-串联质谱法	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.47	磺胺甲噁唑	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.48	洛美沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.49	沙拉沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.50	氯霉素	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.51	氟氢可的松	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.52	克仑赛罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.53	诺氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.54	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20752-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.55	磺胺二甲异噻啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.56	磺胺卞唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.57	四环素	《食品安全国家标准 水产品中土霉素、四 环素、金霉素和多西 环素残留量的测定》 GB 31656.11-2021	只用方 法二	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.58	磺胺二甲异噁唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.59	环丙沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.60	金刚烷胺	《出口动物组织中抗 病毒类药物残留量的 测定 液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 4253-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.61	磺胺对甲氧嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.62	去氢睾酮	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.63	磺胺嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.64	乙酸甲地孕酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.65	孔雀石绿	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.66	诺氟沙星	食品安全国家标准 水产品中诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 GB 31656.3-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.67	安眠酮	食品安全国家标准 水产品中安眠酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.5-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.68	麻保沙星	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.69	磺胺甲𫂊唑	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.70	隐性孔雀石绿	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3235-2012		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.71	氟甲喹	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.72	磺胺间二甲氧嘧 啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.73	沙拉沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.74	奥索利酸	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.75	磺胺异𫂏唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.76	土霉素	《食品安全国家标准 水产品中土霉素、四 环素、金霉素和多西 环素残留量的测定》 GB 31656.11-2021	只用方 法二	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.77	美雄酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.78	金刚乙胺	《出口动物组织中抗 病毒类药物残留量的 测定 液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 4253-2015		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.79	妥布特罗	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.80	双氟沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.81	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-2-内 酰尿/AHD）	《蜂蜜中呋喃它酮、 呋喃西林、呋喃妥因 和呋喃唑酮代谢物残 留量的测定方法 液相 色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.24-2005		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.82	呋喃唑酮代谢物 （3-氨基-2-唑 烷基酮/AOZ）	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法》 农业部 783 号 公告-1-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.83	地克珠利	《动物源食品中地克 珠利、妥曲珠利、妥 曲珠利亚砷和妥曲珠 利砷残留量的检测 高 效液相色谱-质谱/质 谱法》 SN/T 2318-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.84	磺胺邻二甲氧嘧 啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.85	磺胺对甲氧嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.86	氯丙嗪	《猪肾和肌肉组织中 乙酰丙嗪、氯丙嗪、 氟哌啶醇、丙酰二甲 氨基丙吩噻嗪、甲苯 噻嗪、阿扎哌隆、阿 扎哌醇、唑啉心安残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法》 GB/T 20763-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.87	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.88	羟基甲硝唑	《动物性食品中甲硝 唑、地美硝唑及其代 谢物残留检测 液相色 谱-串联质谱法》农业 部 1025 号公告 -2-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.89	磺胺甲二唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.90	曲安西龙	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.91	噻嗪酸	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB 31658.17-2021		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.92	磺胺二甲异噁唑	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.93	四环素	《动物性食品中四环 素类药物残留检测 酶 联免疫吸附法》农业 部 1025 号公告 -20-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.94	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《动物源食品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 高效液相色谱 -串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.95	磺胺甲氧哒嗪	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.96	硝呋索尔代谢物 残留量	出口动物源性食品中 硝呋索尔代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱/质谱法 SN/T 4520-2016		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.97	土霉素	《动物性食品中四环 素类药物残留检测 酶 联免疫吸附法》农业 部 1025 号公告 -20-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.98	阿维菌素	食品安全国家标准 奶 及奶粉中阿维菌素类 药物残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法 GB 31659.4-2022		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.99	甲苯噻嗪	《猪肾和肌肉组织中 乙酰丙嗪、氯丙嗪、 氟哌啶醇、丙酰二甲 氨基丙吩噻嗪、甲苯 噻嗪、阿扎哌隆、阿 扎哌醇、唑啉心安残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法》 GB/T 20763-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 0	培氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 1	磺胺二甲嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 2	克仑丙罗	食品安全国家标准 动 物性食品中β-受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 3	苯甲酰磺胺	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 4	地美硝唑	《动物性食品中甲硝 唑、地美硝唑及其代 谢物残留检测 液相色 谱-串联质谱法》 农 业部 1025 号公告 -2-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 5	恩诺沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20366-2006		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 6	磺胺邻二甲氧嘧 啉	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 7	α-群勃龙	《牛肌肉、肝、肾中 的 α-群勃龙、β-群 勃龙残留量的测定 液 相色谱-紫外检测法 和液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20760-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 8	磺胺吡啉	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.10 9	沙丁胺醇	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 0	雌二醇	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 1	磺胺二甲异嘧啉	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 2	去甲雄烯二酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 3	磺胺地索辛	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 4	培氟沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 5	多西环素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 6	泼尼松	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 7	氧氟沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 8	睾酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.11 9	呋喃西林代谢物 （氨基脒/SEM）	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法》 农业部 783 号 公告-1-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 0	二氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 1	班布特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 2	己烯雌酚	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 3	依诺沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 4	强力霉素	《蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.23-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 5	呋喃妥因代谢物（1-氨基乙内酰胺/AHD）	《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 6	齐帕特罗	食品安全国家标准 动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 7	倍他米松	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.12 8	环丙沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.129	5-吗啉甲基-3 氨基-2-噁唑烷基酮（AMOZ）	食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.13-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.130	泰乐菌素	《动物源性食品中大环内脂类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》 SN/T 1777.2-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.131	磺胺间甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.132	司帕沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.133	磺胺甲噁唑	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.134	竹桃霉素	《动物源性食品中大环内脂类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》 SN/T 1777.2-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.135	甲基泼尼松龙	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.136	克伦特罗	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3235-2012		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.13 7	诺龙	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.13 8	呋喃唑酮代谢物 (3-氨基-2-恶 唑酮/AOZ)	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.13 9	己烷雌酚	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.14 0	红霉素	《食品安全国家标准 水产品中红霉素残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 GB 29684-2013		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.14 1	氧氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.14 2	去氢甲睾酮	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.14 3	联苯肼酯	《食品安全国家标准 食品中涕灭威、吡 唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB 23200.34-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.144	氟甲喹	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.145	红霉素	《动物源性食品中大环内脂类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》 SN/T 1777.2-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.146	呋喃妥因代谢物（1-氨基-2-内酰脲/AHD）	《蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 21167-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.147	磺胺甲噁二唑	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.148	吡哌酸	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.149	乙酸氯地孕酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.150	噁喹酸	食品安全国家标准 水产品中诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 GB 31656.3-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.15	炔诺酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					1		色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15 2	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-2-内 酰脲/AHD）	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法》农业部 783 号 公告-1-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15 3	洛硝哒唑	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15 4	喹乙醇代谢物 （3-甲基喹噁啉 -2-羧酸）	《水产品中喹乙醇代 谢物残留量的测定 高 效液相色谱法》农业 部 1077 号公告 -5-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15 5	呋喃西林代谢物 （以氨基脲计）	《蜂王浆中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 21167-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15 6	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-2-内 酰脲/AHD）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20752-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15 7	丹诺沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.15 8	罗红霉素	《动物源性食品中大 环内脂类抗生素残留 测定方法 第 2 部分： 高效液相色谱串联质 谱法》 SN/T 1777.2-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.159	磺胺噻唑	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.160	雄烯二酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.161	磺胺苯吡唑	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.162	诺龙	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.163	羟甲基甲硝咪唑	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.164	隐性结晶紫	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.165	氢化可的松	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.166	呋喃它酮代谢物（5-吗啉基甲基-3-氨基-2-唑烷基酮/AMOZ）	《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.24-2005		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.16 7	丙酸倍氯米松	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.16 8	氟甲睾酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.16 9	金霉素	《蜂蜜中土霉素、四 环素、金霉素、强力 霉素残留量的测定方 法 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 18932.23-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 0	异丙硝唑	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 1	羟甲基克仑特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 2	土霉素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 3	甲羟孕酮乙酸酯	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 4	特布他林	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 5	土霉素/金霉素/ 四环素（组合含 量）	食品安全国家标准 水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB 31656.11-2021	只用方 法二	维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 6	沙拉沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 7	己烯雌酚	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 8	雌三醇	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.17 9	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-乙内 酰脲/AHD）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》 GB/T 21311-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 0	结晶紫	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 1	磺胺醋酰	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 2	培氟沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 3	泼尼松龙	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 4	妥曲珠利	《动物源性食品中地 克珠利、妥曲珠利、 妥曲珠利亚砒和妥曲 珠利砒残留量的检测 高效液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 2318-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 5	呋喃它酮代谢物 （5-甲基吗琳代 -3-氨基-2-唑烷 酮/AMOZ）	《动物源食品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定高效液相色谱 -串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 6	甲氧苄啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 7	酞磺胺噻唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 8	磺胺噻唑	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.18 9	氟哌啶醇	《猪肾和肌肉组织中 乙酰丙嗪、氯丙嗪、 氟哌啶醇、丙酰二甲 氨基丙吩噻嗪、甲苯 噻嗪、阿扎哌隆、阿 扎哌醇、卡唑心安残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20763-2006		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 0	磺胺脒	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 1	地塞米松	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 2	恩诺沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 3	氟罗沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 4	磺胺胍	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 5	利托君	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 6	普拉雄酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19	双氟沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					7		相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 8	奥比沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.19 9	氧氟沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 0	甲基炔酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 1	克仑潘特	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 2	磺胺吡啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 3	甲硝唑	《动物性食品中甲硝 唑、地美硝唑及其代 谢物残留检测 液相色 谱-串联质谱法》农业 部 1025 号公告 -2-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 4	洛美沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 5	恩诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 6	四环素	《蜂蜜中土霉素、四 环素、金霉素、强力 霉素残留量的测定方 法 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 18932.23-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 7	氯霉素	《蜂蜜中氯霉素残留 量的测定方法 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 18932.19-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 8	呋喃它酮代谢物 （5-甲基吗啉 -3-氨基-2-噁唑 烷基酮/AMOZ）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20752-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.20 9	金霉素	《动物性食品中四环 素类药物残留检测 酶 联免疫吸附法》农业 部 1025 号公告 -20-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.21 0	依诺沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.21 1	孕酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.21 2	磺胺喹沙啉	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.213	多西环素	食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB 31656.11-2021	只用方法二	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.214	诺氟沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.215	磺胺喹噁啉	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.216	二甲硝唑	《动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-2-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.217	噁喹酸	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.218	司帕沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.219	磺胺甲氧哒嗪	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.220	地美硝唑	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.221	诺氟沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.222	环丙沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.223	青霉素 G	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20755-2006		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.224	氟甲唑酮	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.225	乙酰氨基阿维菌素	食品安全国家标准 奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.4-2022		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.226	倍他米松	《动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1031 号公告-2-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.227	17 α -羟基孕酮	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.228	莱克多巴胺	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.229	磺胺对甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.230	交沙霉素	《动物源性食品中大环内脂类抗生素残留测定方法 第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法》 SN/T 1777.2-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.231	萘啶酸	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.232	呋喃唑酮代谢物（以 3-氨基-2-噁唑烷基酮计）	《蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 21167-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.233	多拉菌素	食品安全国家标准 奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31659.4-2022		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.234	洛硝哒唑	《动物源食品中 4 种硝基咪唑残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-22-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.235	土霉素/金霉素/四环素（组合含量）	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.236	金霉素	《食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定》GB 31656.11-2021	只用方法二	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.237	3-氨基-2-噁唑烷基酮（AOZ）	食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.13-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.238	呋喃它酮代谢物（5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮/AMOZ）	《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》GB/T 21311-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.239	醋酸可的松	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.240	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.241	呋喃唑酮代谢物（3-氨基-2-唑烷酮/AOZ）	《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.242	达氟沙星	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24 3	磺胺氯哒嗪	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24 4	氢化可的松	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24 5	呋喃它酮代谢物 （5-甲基吗啉 -3-氨基-2-噻烷 基酮/AMOZ）	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法》农业部 783 号 公告-1-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24 6	氟苯尼考胺	食品安全国家标准 动 物性食品中氟苯尼考 及氟苯尼考胺残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB 31658.5-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24 7	醋酸甲孕酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24 8	磺胺噻唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.24 9	醋酸甲孕酮	《进出口动物源性食 品中孕激素类药物残 留量检测方法 高效液 相色谱-质谱/质谱 法》 SN/T 1980-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 0	磺胺甲基嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								业部 1077 号公告 -1-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 1	呋喃唑酮代谢物 （3-氨基-2-唑 烷基酮/AOZ）	《蜂蜜中呋喃它酮、 呋喃西林、呋喃妥因 和呋喃唑酮代谢物残 留量的测定方法 液相 色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.24-2005		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 2	甲硝唑代谢物 （羟基甲硝唑 MNZO）	《进出口动物源食品 中硝基咪唑残留量的 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 1928-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 3	四环素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 4	青霉素 V	《畜禽肉中九种青霉 素类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20755-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 5	马喷特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 6	磺胺硝苯	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 7	磺胺甲氧嗪	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 8	洛美沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.25 9	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《蜂蜜中呋喃它酮、 呋喃西林、呋喃妥因 和呋喃唑酮代谢物残 留量的测定方法 液相 色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.24-2005		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.26 0	西诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.26 1	西布特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.26 2	倍氯米松	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.26 3	曲安奈德	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.26 4	螺旋霉素	《动物源性食品中大 环内脂类抗生素残留 测定方法 第 2 部分： 高效液相色谱串联质 谱法》 SN/T 1777.2-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.26 5	磺胺苯吡唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.266	磺胺间二甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.267	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.268	地西洋	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.269	磺胺多辛	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.270	羟甲基甲硝咪唑	《进出口动物源食品中硝基咪唑残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.271	羟甲基甲硝唑	《动物性食品中甲硝唑、地美硝唑及其代谢物残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-2-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.272	氯丙嗪	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3235-2012		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.273	地美硝唑	《动物源食品中 4 种硝基咪唑残留检测 液相色谱-串联质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								农业部 1025 号公告 -22-2008		
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.27 4	氟甲唑	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.27 5	乙酸氟氢可的松	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.27 6	单诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.27 7	磺胺嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.27 8	土霉素	《蜂蜜中土霉素、四 环素、金霉素、强力 霉素残留量的测定方 法 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 18932.23-2003		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.27 9	呋喃它酮代谢物 （以 5-甲基吗啉 -3-氨基-2-噁唑 烷基酮计）	《蜂王浆中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 21167-2007		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.28 0	呋喃唑酮代谢物 （3-氨基-2-噁 唑烷基酮/AOZ）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20752-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.281	诺氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20366-2006		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.282	洛美沙星	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.283	群勃龙	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21981-2008		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.284	阿扎哌醇	《猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、卡唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20763-2006		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.285	磺胺氯哒嗪	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.286	金霉素	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.7	兽药残留类	4.3.7.287	磺胺苯酰	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.28 8	丹诺沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.28 9	磺胺嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.29 0	呋喃苯烯酸钠	《食品安全国家标准 动物性食品中呋喃苯 烯酸钠残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法》 GB 29703-2013		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.29 1	环丙沙星	食品安全国家标准 水 产品中环丙沙星、恩 诺沙星、噁喹酸、氟 甲喹残留量的测定高 效液相色谱法 GB 31656.3-2025		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.29 2	恩诺沙星	食品安全国家标准 水 产品中环丙沙星、恩 诺沙星、噁喹酸、氟 甲喹残留量的测定高 效液相色谱法 GB 31656.3-2025		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.3	农产品	4.3. 7	兽药残 留类	4.3. 7.29 3	氟甲喹	食品安全国家标准 水 产品中环丙沙星、恩 诺沙星、噁喹酸、氟 甲喹残留量的测定高 效液相色谱法 GB 31656.3-2025		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	公共场 所	5.1. 1.1	氰尿酸	游泳池水质标准 CJ/T 244-2016 附录 D		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	公共场 所	5.1. 1.2	尿素	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污 染物 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							18204.2-2014（13）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.3	金黄色葡萄球菌平皿鉴定法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.4	细菌总数	游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.5	大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000	只做第一法	维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.6	真菌总数平皿计数法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.7	大肠菌群多管发酵法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.8	细菌总数平皿计数法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.9	溶血性链球菌培养法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（7）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.1	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5750.11-2023（8.4）		
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.2	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（15.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.3	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.2）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.4	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18.2）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.5	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（16.2）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.6	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（24.4）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.7	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.8	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（21.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.9	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.10	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							（3.2）		
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.11	2,2',4,4',5,6 '-七氯联苯	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 B		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.12	三氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4.3）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.13	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（5.2）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.14	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（6.2）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.15	土臭素	生活饮用水臭味物质 土臭素和 2-甲基异莰 醇检验方法 GB/T 32470-2016		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.16	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.2）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.17	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.3）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.18	土臭素	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023（76.1）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.19	肠球菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（10.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.20	产气荚膜梭状芽 孢杆菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（11.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.21	2, 2' , 3, 3' , 4, 5' , 6, 6' - 八氯联苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.22	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.23	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.24	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.25	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.26	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.5-2023（6.1）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.27	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.28	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.29	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.30	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（7.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.31	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（3.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.32	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.33	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.34	多氯联苯-1242	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 B		
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.35	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.36	4，4 ‘-滴滴伊	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.37	高氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（14.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.38	γ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.39	2，2’，4，4’ - 四氯联苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.40	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.41	乙草胺	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（41.1）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.42	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.4-2023（7）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.43	多氯联苯-1254	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.44	2, 3-二氯联苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.45	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（16.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.46	γ-氯丹	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.47	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.48	α-氯丹	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.49	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（15.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.50	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023（77）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.51	2-甲基异莰醇	生活饮用水臭味物质 土臭素和 2-甲基异莰 醇检验方法 GB/T 32470-2016		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.52	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.53	多氯联苯-1016	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.54	δ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.55	多氯联苯-1232	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.56	甲醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.57	多氯联苯-1260	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.58	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.10-2023（20.1）		
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.59	马拉硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.60	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.61	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.62	2, 2', 4, 4', 5, 6'-六氯联苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.63	一氯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.64	4, 4'-滴滴涕	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.65	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	水及涉 水产品	5.1. 2.66	2, 2', 3, 3', 4, 4', 6-七氯 联苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 B		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.67	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.68	多氯联苯-1248	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.69	4, 4'-滴滴滴	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.70	肠球菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（10.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.71	α-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.72	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.73	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.74	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.5-2023（4.3）		
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.75	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.76	β-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.77	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.78	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（8.3）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.79	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.80	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.81	氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.82	含氯消毒剂中有效氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（6.1）		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.83	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5750.11-2023（5.2）		
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.84	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（20.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	水及涉水产品	5.1.2.85	多氯联苯-1221	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.1	空气微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.2	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B6		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.3	稳定性测试	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 C6		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.4	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B5		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.5	溶血性链球菌	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.11.2.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.6	金黄色葡萄球菌	医院消毒卫生标准 GB15982-2012 附录 A.16		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.7	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.17.15.2）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.8	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.2.4）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.9	空气中细菌菌落 总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 E1		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.10	真菌定性	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B8		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.11	使用中消毒液染 菌量	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.17.9.2）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.12	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B4		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.13	沙门氏菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.17.15.4）		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.14	杀菌性能试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 C3		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.15	溶出性抗（抑） 菌产品抑菌性能 试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 C4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.16	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.17	非溶出性抗（抑） 菌产品抑菌性能 试验	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 C5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.18	铜绿假单胞菌	GB 27951-2021 皮肤 消毒剂通用要求附录 A.3.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.19	细菌菌落总数与 初始污染菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.20	金黄色葡萄球菌	GB 27951-2021 皮肤 消毒剂通用要求附录 A.3.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.21	乙型溶血性链球 菌	GB 27951-2021 皮肤 消毒剂通用要求附录 A.3.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.22	工作台表面与工 人手表面细菌总 数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 E2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.23	物体表面微生物 污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.24	霉菌和酵母菌	GB 27951-2021 皮肤 消毒剂通用要求附录 A.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.25	大肠菌群	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 B3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.26	铜绿假单胞菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.2.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.27	真菌菌落总数	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.2.6）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.28	大肠菌群	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.1.11.2.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.29	菌落总数	GB 27951-2021 皮肤 消毒剂通用要求附录 A.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.30	无菌检验	GB 27951-2021 皮肤 消毒剂通用要求附录 A.4		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.31	真菌定性	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 8)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.32	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 7)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.33	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 6)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.34	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 5)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.35	铜绿假单胞菌	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 4)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.36	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 3)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.37	初始污染菌与细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 2)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.38	工作台表面与工人手表面菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 A. 2)		维持
5	疾病预防控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.39	空气中菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 A. 1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.1	水(含大气降水)和废水	6.1.1.1	甲基叔丁基醚	水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 1363-2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.1	水(含大气降水)和废水	6.1.1.2	苯甲醚	水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 1363-2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水(含大气降水)和废水	6.1.2.1	磺胺甲二唑	水质 18 种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水(含大气降水)和废水	6.1.2.2	磺胺氯哒嗪	水质 18 种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水(含大气降水)和废水	6.1.2.3	磺胺甲基嘧啶	水质 18 种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水(含大气降水)和废水	6.1.2.4	磺胺甲氧哒嗪	水质 18 种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水(含大气降水)和废水	6.1.2.5	全氟辛酸及其盐类	水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1333-2023		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水(含大气降水)和废水	6.1.2.6	全氟辛基磺酸及其盐类	水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1333-2023		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水(含大气降水)和废水	6.1.2.7	诺氟沙星	水质 17 种氟喹诺酮类抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								杆质谱法 HJ 1399—2024		
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.8	邻苯二甲酸丁基 苄基酯（BBP）	《水质 6 种邻苯二 甲酸酯类化合物的测 定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.9	磺胺二甲嘧啶	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.10	邻苯二甲酸二丁 酯（DBP）	《水质 6 种邻苯二 甲酸酯类化合物的测 定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.11	邻苯二甲酸二正 辛酯（DNOP）	《水质 6 种邻苯二 甲酸酯类化合物的测 定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.12	邻苯二甲酸二 （2-乙基己基） 酯（DEHP）	《水质 6 种邻苯二 甲酸酯类化合物的测 定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.13	邻苯二甲酸二甲 酯（DMP）	《水质 6 种邻苯二 甲酸酯类化合物的测 定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.14	邻苯二甲酸二乙 酯（DEP）	《水质 6 种邻苯二 甲酸酯类化合物的测 定 液相色谱-三重 四极杆质谱法》HJ 1242-2022		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.15	培氟沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								杆质谱法 HJ 1399—2024		
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.16	氟罗沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.17	马波沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.18	氧氟沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.19	磺胺二甲异唑	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.20	磺胺多辛	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.21	磺胺苯吡唑	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.22	磺胺苯酰	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.23	磺胺甲噁唑	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.24	磺胺对甲氧嘧啶	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.25	磺胺喹噁啉	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.26	磺胺地索辛	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.27	甲氧苄氨嘧啶	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.28	恩诺沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.29	依诺沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.30	达氟沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.31	环丙沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								杆质谱法 HJ 1399—2024		
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.32	洛美沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.33	奥比沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.34	二氟沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.35	加替沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.36	沙拉沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.37	莫西沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.38	氟甲喹	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极 杆质谱法 HJ 1399—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水） 和废水	6.1.2.39	那氟沙星	水质 17 种氟喹诺酮 类抗生素的测定 高效 液相色谱-三重四极		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								杆质谱法 HJ 1399—2024		
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.40	磺胺嘧啶	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.41	磺胺醋酰	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.42	磺胺噻唑	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.43	磺胺吡啶	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.44	磺胺间甲氧嘧啶	水质 18 种磺胺类抗 生素和甲氧苄氨嘧啶 的测定 高效液相色谱 -三重四极杆质谱法 HJ 1398—2024		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.45	2,4,5-三氯苯氧 乙酸	《水质 苯氧羧酸类除 草剂的测定 液相色谱 串联质谱法》HJ 770-2015		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.46	克百威	《水质 氨基甲酸酯类 农药的测定 超高效液 相色谱-三重四极杆 质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1. 2	水（含大 气降水） 和废水	6.1. 2.47	异丙威	《水质 氨基甲酸酯类 农药的测定 超高效液 相色谱-三重四极杆 质谱法》HJ 827-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.48	恶虫威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.49	灭虫威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.50	灭多威肟	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.51	猛杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.52	甲萘威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.53	残杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.54	灭多威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.55	速灭威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.56	混杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.57	仲丁威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.58	氯灭杀威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.59	3-羟基克百威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.60	抗蚜威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.61	抗蚜威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.62	4-（2-甲基-4-氯苯氧基）丁酸	《水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱串联质谱法》HJ 770-2015		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.63	2-（2-甲基-4-氯苯氧基）丙酸	《水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱串联质谱法》HJ 770-2015		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.64	4-（2,4-二氯苯氧基）-丁酸	《水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱串联质谱法》HJ 770-2015		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.65	2,4-二氯苯氧乙酸	《水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱串联质谱法》HJ 770-2015		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.66	2-（2,4-二氯苯氧基）-丙酸（或 2,4-滴丙酸）	《水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱串联质谱法》HJ 770-2015		维持
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.67	2-（2,4,5-三氯苯氧基）-丙酸（或 2,4,5-涕丙酸）	《水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱串联质谱法》HJ 770-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：6 类别数：17 对象数：72 参数数：6462

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	环境检测	6.1	水和废水	6.1.2	水（含大气降水）和废水	6.1.2.68	2-甲基-4-氯苯氧乙酸	《水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱串联质谱法》HJ 770-2015		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.1	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ972—2018		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.2	工频电场强度	《工频电场测量》GB/T 12720-1991		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.3	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ972—2018		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.4	工频磁场强度	高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2023		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.5	射频磁场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.6	电磁综合场强	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.7	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.8	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.9	无线电干扰	《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》GB/T 7349-2002		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.10	射频功率密度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.11	功率密度	《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》HJ 1151-2020		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.12	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.13	工频电场强度	高压交流架空送电线、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T 988-2023		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.1	总 α	《水中总 α 放射性浓度的测定 厚源法》EJ/T 1075-1998		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.2	氡	《环境空气中氡的测量方法》HJ 1212—2021		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.3	α、γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.4	γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.5	氡	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								土壤表面氡析出率测定		
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.6	氡析出率	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.7	总 β	《水中总 β 放射性测定 蒸发法》EJ/T 900-1994		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.8	总 α	《水质 总 α 放射性的测定 厚源法》HJ 898-2017		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.9	总 β	《水质 总 β 放射性的测定 厚源法》HJ 899-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.1	动植物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.1	结核杆菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 E 医疗机构污水和污泥中结核杆菌的检验方法	不做致病力试验	维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.2	油类	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.3	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.30		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.4	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.45		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.5	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.44		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.6	硼及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.48		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.7	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.14		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.8	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.24		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.9	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.26		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.10	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.6		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.11	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.12	油类	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 紫外分光光度法 6.8		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.13	总油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 油类 红外分光光度法 6.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.14	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.13		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.15	有机物含量和灰分	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.16	氰化物和总氰化物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后吡啶-巴比妥酸光度法 7.6		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.17	氰化物和总氰化物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.18	混合液污泥浓度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 混合液污泥浓度 重量法 5.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.19	总大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.3		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.20	总大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 滤膜法 9.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.21	汞及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.41		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.22	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.43		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.23	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.24	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.4		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.25	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.26	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 8.25		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.27	硼及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.47		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.28	蛔虫卵和蛔虫卵死亡率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 集卵法 9.11		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.29	挥发酚	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 6.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.30	镍及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.19		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.31	镉及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.29		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.32	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.5		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.33	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.34	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.17		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.35	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.32		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.36	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.12		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.37	铜及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.10		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.38	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.22		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.39	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.20		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.40	含水率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.41	pH 值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.42	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.43	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.44	总碱度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电位滴定法 7.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.45	总碱度	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 指示剂滴定法 7.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.46	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.47	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.1	铅	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.2	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.3	pH(腐蚀性)	《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.4	砒	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱-质谱法》HJ 951-2018		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.5	铍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.6	有机质	《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》HJ 761-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.7	2,3,5,6-四氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.8	萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.9	热灼减率	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020 3.6		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.10	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 15555.7-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.11	砷	《固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 15555.3-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.12	银	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.13	钴	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.14	硒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								766-2015		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.15	溴二氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.16	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.17	铜	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.18	氰酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.19	钍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.20	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.21	铁	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.22	铀	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.23	银	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.24	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.25	磷酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.26	溴酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.27	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.28	铜	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 751-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.29	氰根离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.30	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.31	铋	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.32	钒	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.33	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.34	铬	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.35	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014（3.7）及其修改单（生态环境部公告 2019 年 第 56 号）		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.36	铊	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.37	镍	《固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 15555.10-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.38	镉	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.39	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								子体质谱法》HJ 766-2015		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.40	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.41	铝	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.42	铍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.43	pH(腐蚀性)	《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》GB 5085.1-2007		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.44	锶	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.45	镁	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.46	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.47	锰	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.48	锑	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.49	铅	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.50	锰	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.51	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.52	钡	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.53	含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》HJ/T 299-2007 含水率测定（7.1）		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.54	砷	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.55	钾	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.56	铅	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 787-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.57	铈	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.58	钛	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ781-2016		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.59	硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.60	溴离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.61	锌	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.62	氯离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.63	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.64	钴	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.65	钙	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.66	镉	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.67	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2007 含水率测定 7.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.68	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.69	镍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.70	钠	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.71	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.72	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.73	硫酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.74	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.75	硫离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.76	锑	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.77	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.78	总铬	《固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.5-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.79	氟	《固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法》HJ 999-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.80	亚硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.81	镉	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 787-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.82	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法》GB 5086.1-1997 含水率测定 4.1.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.83	石油烃总量	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 O 固体废物 可回收石油烃总量的测定 红外光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.84	苯胺	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 K 固体废物 苯胺及其选择性衍生物的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.85	苯并[b]荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.86	蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.87	苯并[a]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.88	茚并[1,2,3-c,d]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.89	苯并[g,h,i]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.90	荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.91	芘烯	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.92	二苯并[a,h]蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.93	萘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.94	芴	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.95	茚	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.96	蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.97	菲	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.98	苯并[k]荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.99	苯并[a]蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.100	芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.101	2,4,6-三氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.102	1,2,4-三氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.103	2,4,6-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.104	2,4-二甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.105	苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.106	甲拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.107	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-126)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.108	苯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.109	蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.110	邻苯二甲酸二正辛酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.111	二嗪农	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.112	2,4-二甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.113	毒杀芬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.114	2,6-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.115	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.116	顺-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.117	1,1-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.118	茚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.119	2-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.120	乙基对硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.121	六氯-1,3-丁二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.122	2,3,4,5-四氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.123	4-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.124	六氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.125	1,2,4-三甲基苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.126	1,3-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.127	4-氯苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.128	丙烯醛	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.129	苯并[b]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.130	乙基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.131	蒎	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.132	2,4-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.133	茚并[1,2,3,-cd]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.134	3-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.135	丙烯腈	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.136	2-环己基-4,6-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.137	二苯并[a,h]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.138	邻苯二甲酸二甲酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.139	毒死蜱	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.140	苯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.141	茚烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.142	萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.143	4-氯苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.144	1,3,5-三甲基苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.145	对-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.146	异佛尔酮	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.147	甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.148	2-甲基萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.149	4-氯-3-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.150	邻苯二甲酸二正丁酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.151	四氯化碳	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.152	1,1,2,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								760-2015		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.153	苯并[a]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.154	2,4-二硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.155	溴仿	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.156	硝基苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.157	唑啉	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.158	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.159	二苯并呋喃	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.160	2-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.161	对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.162	乙腈	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.163	苯并[g, h, i]花	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.164	1,4-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.165	二（2-氯乙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.166	1,1,1-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.167	1,4-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.168	1,2-二溴乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.169	2-（1-甲基-正丙基）-4,6-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.170	苯并[k]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.171	1,2-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.172	乙苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.173	苯并[a]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.174	乐果	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.175	五氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.176	菲	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.177	2,4,5-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.178	2,4,5-三氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.179	1,2,4-三氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.180	甲基对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.181	乙拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.182	1,2,3-三氯丙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.183	2-甲基-4,6-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.184	1,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.185	2,4-二氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.186	1,1,2-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.187	2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB-114）	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.188	溴二氯甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.189	2-氯萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.190	邻-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.191	氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.192	1,1-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.193	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.194	4-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.195	二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.196	四氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.197	异狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.198	乙硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.199	马拉硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.200	p, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.201	异狄氏剂醛	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.202	1,4-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.203	2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB-156)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.204	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-153)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.205	艾氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.206	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-167)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.207	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-118)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.208	硫丹 II	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.209	异稻瘟净	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.210	邻苯二甲酸二乙酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.211	2,4-二硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.212	反-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.213	二氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.21	间-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		相色谱法》HJ 760-2015		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.215	1,3-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.216	2-硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.217	六氯苯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.218	氯仿	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.219	苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.220	2-氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.221	氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.222	2,6-二氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.223	丙溴磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.224	α-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.225	3,3',4,4'-四氯联苯(PCB-77)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		谱法》HJ 891-2017		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.226	二（2-氯乙氧基）甲烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.227	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-169)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.228	β-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.229	4-硝基酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.230	邻-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.231	o,p'-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.232	二溴一氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.233	灭蚁灵	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.234	2,2',4,5,5'-五氯联苯 (PCB-101)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.235	六氯环戊二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.23	偶氮苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		谱-质谱法》HJ 951-2018		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.237	1,2-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.238	硫丹 I	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.239	六氯丁二烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.240	p, p ‘-滴滴伊	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.241	p, p ‘-滴滴滴	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.242	狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.243	2,2 ‘,3,4,4 ‘,5 ‘-六氯联苯 (PCB-138)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.244	2,4-二氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.245	3,4,4 ‘,5-四氯联苯 (PCB-81)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.246	α-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.24	N-亚硝基二甲胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		谱-质谱法》HJ 951-2018		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.248	异狄氏剂酮	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.249	七氯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.250	γ-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.251	五氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.252	对-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.253	2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB-105)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.254	4-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.255	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-123)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.256	2,3,4,6-四氯酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.257	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB-189)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.258	稻丰散	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.259	2-氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.260	4-氯-3-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.261	二（2-氯异丙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.262	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB-180）	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.263	1,2-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.264	1,2-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.265	γ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.266	间-甲酚	《固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 711-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.267	三氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.268	1,3-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.269	2,2',5,5'-四氯联苯 (PCB-52)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.270	苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.271	1,1,1,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.272	2,4,4'-三氯联苯 (PCB-28)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.273	环氧七氯 B	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.274	δ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.275	甲氧滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.276	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 (PCB-157)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.277	荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.278	六氯乙烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.279	4-溴苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.280	2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.281	N-亚硝基二正丙胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.282	邻苯二甲酸丁基苯基酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.283	锌	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.284	镍	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 751-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.285	铊	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.286	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.287	钍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 B 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.288	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》HJ 1024-2019		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.289	遇水反应性	《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》GB 5085.5-2007 附录 固		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								体废物 遇水反应性的测定		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	固体废物	1.2.3.290	总铬	《固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》 GB/T 15555.8-1995		维持
1	环境检测	1.3	其他	1.3.1	环境毒理学	1.3.1.1	急性毒性	《水质 急性毒性的测定 斑马鱼卵法》 HJ1069-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.1	环境空气和固定污染源废气	1.4.1.1	甲烷	环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.1	煤中全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.2	煤中全硫	《煤中全硫的测定 艾士卡—离子色谱法》 HJ 769-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.3	灰分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 缓慢灰化法 4.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.4	硫含量	《深色石油产品硫含量测定法（管式炉法）》 GB/T 387-1990		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.5	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 水分的测定 空气干燥法 3.2		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.6	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 (6)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.7	灰分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 灰分的测定 快速灰化法 4.2		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	燃料	1.4.2.8	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(5)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.3	油气回收	1.4.3.1	气液比	加油站大气污染物排放标准 GB 20952—2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.3	油气回收	1.4.3.2	油气排放浓度	加油站大气污染物排放标准 GB 20952—2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.3	油气回收	1.4.3.3	液阻	加油站大气污染物排放标准 GB 20952—2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.3	油气回收	1.4.3.4	密闭性	加油站大气污染物排放标准 GB 20952—2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	机动车排放污染物	1.4.4.1	一氧化碳	《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法）》（GB 14621—2011）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	机动车排放污染物	1.4.4.2	一氧化碳	《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》GB 18285-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	机动车排放污染物	1.4.4.3	碳氢化合物	《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法）》（GB 14621—2011）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	机动车排放污染物	1.4.4.4	林格曼黑度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018 附录 D 林格曼烟度法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	机动车排放污染物	1.4.4.5	碳氢化合物	《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》GB 18285-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	机动车排放污染物	1.4.4.6	光吸收系数	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018 附录 A 自由加速法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	机动车排放污染物	1.4.4.7	过量空气系数	《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》GB 18285-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.1	废气水份含量（湿度）	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017	只做仪器法	维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.2	丙烯醛	《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》HJ/T 36-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.3	1,2,3-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.4	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.5	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.6	氯乙烯	《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》HJ/T 34-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.7	邻苯二甲酸二乙酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法》HJ 868—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.8	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.9	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.10	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.11	铋	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.12	苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.13	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 变色酸比色法(B) 6.1.6.2		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14	石棉尘	《固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法》HJ/T 41-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.16	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.17	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.18	1,3-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.19	邻苯二甲酸丁苄酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			谱法》HJ 867—2017		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.20	对-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.21	对-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.22	烟气参数	《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.23	m-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.24	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468-1991		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.25	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.26	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.27	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.28	铍	《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 684-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.29	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.30	铜	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.31	沥青烟	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》HJ/T 45-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.32	钙	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.33	铝	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.34	钛	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.35	钒	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.36	铁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.37	钾	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.38	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.39	己醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			相色谱法》HJ 683-2014		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.40	甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.41	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.42	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.43	戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.44	二苯并（a，h）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.45	乙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.46	正丁醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.47	甲基丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.48	N,N-二甲基甲酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.49	甲酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.50	丙烯酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.51	N,N-二甲基乙酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.52	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.53	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.54	氢	《空气中氢浓度的闪烁瓶测量方法》GB/T 16147-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.55	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.56	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.57	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.58	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.59	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.60	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.61	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》HJ 1132-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.62	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.63	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.64	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.65	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》HJ 1131-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.66	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.67	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.68	锑	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.69	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.70	铬（六价）	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环保总局 2003 年）二苯碳酰二肼分光光度法 (B) 3.2.8		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.71	饮食业油烟	《饮食业油烟排放控制规范》SZDB/Z 254-2017 附录 A 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.72	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.73	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》HJ/T 42-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.74	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.75	荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.76	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.77	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.78	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.79	茚	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.80	苯并（a）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.81	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.82	茚烯	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.83	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.84	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》HJ 870-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.85	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.86	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.87	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.88	对甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 1154-2020		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.89	锌	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.90	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.91	菲	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.92	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.93	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.94	三甲胺	《固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型离子色谱法》HJ 1041-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.95	茚并（1,2,3-c,d）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.96	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.97	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 646-2013		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.98	三甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.99	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.100	苯并（g, h, i）花	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.101	溴化氢	《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》HJ 1040-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.102	二氢苊	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.103	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）铬酸钡分光光度法（B）5.4.4.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.104	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T 9801-1988		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.105	铬	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.106	邻苯二甲酸二异丁酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法》HJ 868—2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.107	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.108	硒	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.109	光吸收系数	《非道路移动柴油机 排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.110	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.111	钡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.112	2-丁酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.113	异氰酸甲酯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）2，4-二硝基氟苯分光光度法(B)6.5.5		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.114	萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.115	邻苯二甲酸丁苄酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法》HJ 868—2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.116	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.117	苯并（a）芘	《固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法》HJ/T 40-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.118	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.119	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.120	邻苯二甲酸二丁酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法》HJ 868-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.121	异戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.122	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.123	丙酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.124	亚硫酸根（S032-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、S032 ⁻ 、		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.125	镍	《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 63.2-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.126	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.127	苯可溶物	《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.128	茚	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.129	一氧化碳	《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》HJ 965-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.130	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.131	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.132	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ688-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.133	颗粒物	《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》GB/T 39193-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.134	氰化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								护总局（2003 年） 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（A）3.1.9		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.135	氟离子（F ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.136	丙烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.137	VOCs	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.138	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.139	硝基苯类	《空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15501-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.140	磷酸根（PO ₄ ³⁻ ）	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.141	铁	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2003 年） 原子吸收分光光度法（B）3.2.11.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.2	颗粒物	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 颗粒物的测定 7		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.3	镍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.4	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.5	锡	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.6	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法》HJ 868—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.7	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.8	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.14.9	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 原子荧光光度法（B） 5.3.7.2		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.0	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.1	乙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.2	锑	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）5-Br-PADAP 分光光度法（B）3.2.9		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.3	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.4	正己醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.5	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.6	正丁醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.7	砷	《固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》HJ 540-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.8	苯并[a]芘	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.15.9	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.160	异戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.161	丙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.162	镍	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.163	降尘	《环境空气 降尘的测定 重量法》HJ 1221-2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.164	六价铬	《环境空气 六价铬的测定 柱后衍生离子色谱法》HJ 779-2015 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.165	苯并（k）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.166	光气	《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》HJ/T 31-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.167	溴离子（Br ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.168	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.169	砷	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.170	镍	《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.171	氨	《环境空气 氨、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.172	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.173	锰	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.174	硫酸雾	《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 附录 D 废气中硫酸雾的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.175	镁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.176	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.177	镉	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法 (B) 3.2.12		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.178	二甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.179	2,5-二甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.180	硫酸盐化速率	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 碱片-重量法 (B) 3.1.7 (1)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.181	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.182	钠	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.183	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.184	正戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.185	烟尘	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.186	邻苯二甲酸二正辛酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法》HJ 868—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.187	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》HJ/T 56-2000		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.188	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.189	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.190	乙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.191	亚硝酸根 (NO ₂ -)	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.192	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.193	硝酸根 (NO ₃ -)	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.194	林格曼黑度	《非道路移动柴油机排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.195	镉	《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.196	氯离子（Cl-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.197	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.198	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.199	甲基丙烯酸	固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法 HJ 1316-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.200	正丁醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.201	钴	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.202	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.203	硫酸根（SO42-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.204	丁烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.205	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.206	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.207	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.208	丙烯酸	固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法 HJ 1316-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.209	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.210	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.211	邻苯二甲酸二甲酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法》HJ 868—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.212	锑	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.213	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.214	正戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.215	邻甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.216	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.217	丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.218	丙烯酸甲酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.21 9	甲基丙烯酸甲酯	环境空气和废气 6 种 丙烯酸酯类化合物的 测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.22 0	丙烯酸乙酯	环境空气和废气 6 种 丙烯酸酯类化合物的 测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.22 1	丙烯酸丙酯	环境空气和废气 6 种 丙烯酸酯类化合物的 测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.22 2	丙烯酸丁酯	环境空气和废气 6 种 丙烯酸酯类化合物的 测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.22 3	甲基丙烯酸丁酯	环境空气和废气 6 种 丙烯酸酯类化合物的 测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.22 4	非甲烷总烃	固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 便携式气相 色谱-氢火焰离子化 检测器法 HJ 1332-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.22 5	总烃	固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 便携式气相 色谱-氢火焰离子化 检测器法 HJ 1332-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.22 6	甲烷	固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 便携式气相 色谱-氢火焰离子化 检测器法 HJ 1332-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.227	非甲烷总烃	环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.228	总烃	环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.229	汞	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）》HJ 542-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.230	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.231	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.232	菲	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.233	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.234	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.235	o-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.236	邻-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.237	硝基苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.238	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.239	p-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.240	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.241	苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.242	甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.243	乙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(1)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.244	1,2,3-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.245	异丙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.246	正丙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.247	对-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.248	1,3,5-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.249	二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								D		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.250	2-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.251	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.252	邻-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.253	苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.254	噻吩	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.255	间-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.256	苯并（k）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.257	环氧氯丙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.258	甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.259	三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.260	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.261	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.262	二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.263	邻苯二甲酸二正辛酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.264	1,2-二氯丙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.265	丙酮	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）气相色谱法（B） 6.4.6.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.266	荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.267	二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.268	1,2,4-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.269	1,2,4-三甲基苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.270	1,2,3-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.271	3-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.272	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.273	VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.274	乙硫醇	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.275	萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.276	甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.277	苯甲醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.278	1,3,5-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.279	苧基氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.280	甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.281	苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.282	氯丁二烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.283	1-癸烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.284	三氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.285	氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.286	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.287	苯并（a）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.288	1-十二烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.289	溴甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.290	三氯甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.291	二苯并（a，h）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.292	苯乙烯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003）固定污染源废气 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法 6.2.1（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.293	硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.294	甲硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.295	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.296	对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.297	萘烯	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.298	萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.299	苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.300	氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.301	邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.302	1,3,5-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.303	四氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.304	甲硫醇	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.305	环戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.306	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.307	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.308	四氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.309	四氯化碳	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.310	甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.311	2-壬酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.312	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.313	茚并（1,2,3-c,d）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.314	1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.315	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.316	二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.317	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.318	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.319	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.320	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.321	乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.322	1,2,4-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.323	苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.324	六氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.325	氯丙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.326	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.327	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.328	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.329	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.330	正己烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.331	氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.332	甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.333	二氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.334	1-溴-2-氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.335	1,2-二氯乙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.336	苯并（a）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.337	乙醛	《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》HJ/T 35-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.338	2-庚酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.339	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.340	邻苯二甲酸二正辛酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法》HJ 867-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.341	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.342	氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.343	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.344	丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.345	间-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.346	VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.347	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.348	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.349	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 584-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ 604-2017		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.350	茈	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.351	三溴甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.352	丙二醇单甲醚乙酸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.353	邻苯二甲酸二甲酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.354	1,1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.355	VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.356	1,2,4-三氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.357	甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.358	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.359	间-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.360	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.361	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.362	苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.363	苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.364	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.365	环氧氯丙烷	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）气相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法（B） 6.5.1.1		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.366	三氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.367	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.368	二甲二硫	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.369	四氯化碳	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.370	1,2,3-三氯丙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.371	对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.372	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.37	异丙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	3		相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.374	苯并（g，h，i）花	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.375	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.376	邻苯二甲酸二乙酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法》HJ 867-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.377	N,N-二甲基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.378	甲乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.379	二硫化碳	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.380	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.381	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.382	三甲胺	《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》GB/T 14676-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.383	反式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.384	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.385	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.386	丙烯腈	《固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 37-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.387	VOCs	《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》DB44/1837-2016附录 C		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.388	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.389	邻苯二甲酸二甲酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法》HJ 867-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.390	氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.39	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	1		样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.392	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.393	茚	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.394	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.395	VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.396	邻苯二甲酸二丁酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.397	氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.398	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.399	3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.400	4-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ1079-2019		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.401	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 气相色谱法（B）6.1.6（1）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.402	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.403	1,3,5-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.404	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.405	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.406	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.407	邻苯二甲酸二乙酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.408	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.409	邻苯二甲酸二丁酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法》HJ 867—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.410	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.411	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.412	反式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.413	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.414	苜基氯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.415	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法》HJ 867—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.416	2,5-二甲基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.417	邻苯二甲酸丁苜酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.418	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ 604-2017		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.419	邻苯二甲酸二异丁酯	《环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法》HJ 867—2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.420	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.421	1,4-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.422	溴乙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.423	三氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.424	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.425	苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.426	VOCS	《合成革与人造革工业污染物排放标准》GB 21902-2008 附录 C VOCS 监测技术导则		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.427	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》 HJ 584-2010		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.428	1,2,3-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.429	1,2-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.430	正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.431	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.432	乙苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.433	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.434	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.435	四氯化碳	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								645-2013		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.436	间-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.437	间-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.438	邻-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.439	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.440	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.441	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.442	镉	《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.443	苯并（a）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.444	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.44	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	5		定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.446	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.447	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.448	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.449	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.450	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.451	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.452	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.453	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.454	锑	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.455	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T 43-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.456	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.457	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》GB/T 15435-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.458	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.459	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.460	五氧化二磷	《环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法》HJ 546-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.461	二氧化硫	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法（B）5.4.1.5		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.462	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.463	苯甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.464	甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.465	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.466	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.467	正己醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	环境空气和废气	1.4.5.468	硝酸雾	固定污染源废气 硝酸雾的测定 离子色谱法 HJ 1361-2024		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 5	环境空 气和废 气	1.4. 5.46 9	磷酸雾	固定污染源废气 磷酸 雾的测定 离子色谱法 HJ 1362-2024		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.1	甲醇	《居住区大气中甲 醇、丙酮卫生检验标 准方法 气相色谱法》 GB/T11738-1989		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.2	甲醛	《公共场所卫生 检验 方法 第 2 部分：化学 污染物》GB/T 18204.2-2014 酚试 剂分光光度法 7.2		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.3	甲醛	《居住区大气中甲醛 卫生检验标准方 法 分光光度法》GB/T 16129-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.4	二氧化硫	《居住区大气中二氧 化硫卫生检验标准方 法 甲醛溶液吸收-盐 酸副玫瑰苯胺分光光 度法》GB/T 16128-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.5	三氯乙烯	《室内空气质量标 准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有 机化合物（TVOC）的 测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.6	二氧化氮	《居住区大气中二氧 化氮检验标准方 法 改进的 Saltzman 法》 GB/T 12372-1990		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.7	氡	《室内环境空气质量 监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 N 室内 空气中氡的测定方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 6	室内空 气	1.4. 6.8	氡	《空气中氡浓度的闪 烁瓶测量方法》 GB/T16147-1995		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.6	室内空气	1.4.6.9	四氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.6	室内空气	1.4.6.10	二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附 / 热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.1	2,4-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.2	666	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.3	镍	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.4	间-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.5	间、对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.6	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 23		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.7	蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.8	1, 2, 3, 4-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.9	1, 2, 3, 5-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.10	1, 2, 3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.11	1, 2, 4-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12	1, 2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.13	1, 3, 5-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.14	1, 3-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.15	1, 4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.16	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.17	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.18	1-氯-4-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.19	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.20	2,4,6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.21	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.22	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.23	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.24	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.25	2,4-二硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.26	2,5-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.27	2,6-二甲基-4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.28	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.29	2,6-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.30	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.31	2-氯萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.32	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.33	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.34	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.35	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.36	2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1150-2020		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.37	3-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.38	3-甲基-4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.39	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.40	3-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.41	4,6-二硝基-2-甲酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.42	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.43	4-氯二苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.44	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.45	4-溴二苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.46	4-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.47	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.48	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.49	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.50	4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.51	5-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.52	6-甲基-2,4-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.53	DDT	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.54	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.55	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.56	pH 值	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.57	α-六六六	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.58	α-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.59	β-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.60	β-六六六	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.61	γ-六六六	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.62	δ-六六六	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.63	δ-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.64	乙硫磷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.65	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.66	二苯并（a,h）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.67	二苯并（a,h）蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.68	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.69	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.70	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.71	亚硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.72	偶氮苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.73	六氯丁二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.74	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.75	六氯环戊二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.76	六氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.77	化学需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.78	双（2-氯乙基）醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.79	双（2-氯乙氧基）甲烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.80	双（2-氯异丙基）醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.81	叶绿素 a	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.82	唑啉	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.83	多氯联苯	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 气相色谱法 15		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.84	对-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.85	对硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.86	屈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.87	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.88	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.89	总有机碳	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 总有机碳仪器法 34.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.90	总氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 41		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.91	总磷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.92	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生	1.5.1.93	悬浮物	《海洋监测规范 第4部分 海水分析》GB		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			17378.4-2007 重量法 27		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.94	挥发性酚	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.95	无机氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无机氮 35		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.96	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.97	林丹(γ-六六六)	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.98	氨	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 次溴酸盐氧化法 36.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.99	氯化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 银量滴定法 28		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.100	氰化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 20.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.101	水深	《海洋调查规范 第 2 部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 测深仪法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.102	水温	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								温表法 25.1		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.103	水胺硫磷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.104	水色	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 比色法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.105	汞	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.106	油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.107	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼黄法 17.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.108	活性磷酸盐	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 抗坏血酸还原磷钼蓝法 9		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.109	浑浊度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 分光光度法 30.3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.110	溶解氧	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碘量法 31		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.111	狄氏剂	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 16		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.112	狄氏剂	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 16		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.113	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.114	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 两日培养法 33.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.115	甲基对硫磷	《海洋监测技术规范 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.116	甲氧滴滴涕	《海洋监测技术规范 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.117	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.118	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.119	石油烃	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 荧光分光光度法 13		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.120	石油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.121	砷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光法 11.1		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.2	硒	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 二氨基联苯胺分光光度法 12.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.3	硒	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 荧光分光光度法 12.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.4	硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.5	硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 锌-镉还原法 38.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.6	硫化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 18.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.7	细菌总数	《海洋监测规范 第七部分：海水分析》 GB17378.7-2007 平板计数法 10.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.8	茈	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.12.9	茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.13.0	茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.131	茚	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.132	茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.133	茈	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.134	茈烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.135	茈烯	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.136	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.137	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.138	苯并（a）茈	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.139	苯并（a）茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.140	苯并（a）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								26411-2010		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.141	苯并（a）蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.142	苯并（b）荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.143	苯并（b）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.144	苯并（g, h, i）花	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.145	苯并（g, h, i）花	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.146	苯并（k）荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.147	苯并（k）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.148	苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.149	茚并（1, 2, 3-c, d）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.150	茚并（1,2,3-cd）芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.151	荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.152	荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.153	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.154	菲	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.155	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.156	萘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.157	蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.158	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.159	透明度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								盘法 22		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.160	邻二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.161	邻二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.162	邻苯二甲酸丁基苯基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.163	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.164	邻苯二甲酸二乙基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.165	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.166	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.167	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.168	钴	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》 HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.169	铅	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.170	铅	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.171	铜	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉）6.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.172	铜	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.173	铵盐	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 次溴酸钠氧化法 12		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.174	锌	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.175	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.176	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8.1		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.17.7	非离子氨	《海水水质标准》GB 3097-1997 附录 B 非离子氨换算方法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.17.8	风速、风向	《海洋调查规范 第 3 部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020（8）海面风的观测		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	海水和海洋生物体	1.5.1.17.9	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.1	结核杆菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 E 医疗机构污水和污泥中结核杆菌的检验方法	不做致病力试验	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.2	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.3	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.4	丙烯腈	《水质 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 73-2001		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.5	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.6	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.7	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.8	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.9	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.10	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 气相色谱法》HJ 754—2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.11	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.12	钒	《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 673-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.13	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.14	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.15	流速	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009 4.7.3.2c		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.16	铅	《铅的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7470-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.17	氧化还原电位	《氧化还原电位的测定(电位测定法)》SL 94-1994		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.18	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.19	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.20	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.21	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的 测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.22	水温	水质 水温的测定 传 感器法 HJ 1396-2024		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.23	3-甲酚	《水质 酚类化合物的 测定 气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.24	铜	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.25	2,4,5-涕丙酸	《水质 15 种氯代除 草剂的测定 气相色谱 法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.26	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.27	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.28	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物 的测定 顶空气相色谱 -质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.29	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 2.30	流量	《污水监测技术规 范》HJ 91.1-2019 流 量测量 6.6.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	水（含大 气降水）	1.5. 2.31	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			HJ1075-2019		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.32	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.33	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.34	1,2,3,4-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.35	蒎	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.36	蒎	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.37	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.38	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.39	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.40	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.41	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.42	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.43	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.44	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.45	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.46	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.47	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.48	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.49	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.50	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.51	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.52	1, 2, 3, 4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.53	1, 2, 3, 4 -四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.54	1, 2, 3, 5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.55	1, 2, 3, 5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.56	1, 2, 3, 5 -四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.57	1, 2, 3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.58	1, 2, 3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.59	1, 2, 3-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.60	1, 2, 3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.61	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.62	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.63	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.64	1,2,4,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.65	1,2,4,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.66	1,2,4-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.67	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.68	1,2,4-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.69	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.70	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.71	1,2,4-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.72	1,2,4-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.73	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.74	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.75	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.76	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.77	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.78	1,2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.79	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.80	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.81	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.82	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.83	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.84	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.85	1,2-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.86	1,3,5-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.87	1,3,5-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.88	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.89	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.90	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.91	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.92	1,3-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.93	1,3-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.94	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.95	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.96	1,3-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.97	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.98	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.99	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.100	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.101	1,4-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.102	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.103	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.104	1-氯-4-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.105	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.106	2,2',3,4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.107	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.108	2,2',5,5'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.109	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.110	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.111	2,2-二氯丙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.112	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.113	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.114	2,3,3',4,4',6-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.115	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.116	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.117	2,3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.118	2,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.119	2',3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.120	2,3,4,6-四氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.121	2,4,4'-三氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.122	2,4,5-三氯苯氧乙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.123	2,4,5-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.124	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.125	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.126	2,4,6-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.127	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.128	2,4,6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.129	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.130	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.131	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.132	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.133	2,4-二氯苯氧丁酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.134	2,4-二氯苯氧乙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.135	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.136	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.137	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.138	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.139	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.140	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.141	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.142	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.143	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.144	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.145	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.146	2,4-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.147	2,4-二硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.148	2,4-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.149	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.150	2-（4-氯-2-甲基苯氧基）丙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.151	2,4-滴丙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.152	2,5-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.153	2,6-二氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.154	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.155	2,6-二溴-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.156	2,6-二甲基-4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.157	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.158	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.159	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.160	2,6-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.161	2-氯-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.162	2-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.163	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.164	2-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.165	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.166	2-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.167	2-氯萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.168	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.169	2-溴-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.170	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.171	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.172	2-甲基-4-氯苯氧乙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.173	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.174	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.175	2-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.176	2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.177	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.178	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.179	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.180	2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.181	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.182	3,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.183	3,3',4,4'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.184	3,4,4',5-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.185	3,4-二氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.186	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.187	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.188	3,5-二氯苯甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.189	3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.190	3-氨基-2,5-二氯苯甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.191	3-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.192	3-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.193	3-甲基-4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.194	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.195	3-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.196	3-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.197	4,6-二硝基-2-甲酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.198	4-丁基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.199	4-叔丁基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.200	4-叔辛基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								色谱法》HJ 1192—2021		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.201	4-壬基酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.202	4-己基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.203	4-庚基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.204	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810—2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.205	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639—2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.206	4-戊基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.207	4-支链壬基酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.208	4-氨基-3,5,6-三氯吡啶羧酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070—2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.209	4-氯-2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.210	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.211	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.212	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.213	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.214	4-氯苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.215	4-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.216	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.217	4-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.218	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.219	4-溴苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.220	4-溴苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.221	4-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.222	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.223	4-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.224	4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.225	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.226	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.227	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.228	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.229	4-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.230	4-辛基苯酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1192—2021		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.231	5-甲基-2-硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.232	6-甲基-2,4-二硝基酚	《水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1150-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.233	N-亚硝基二乙胺	《水质亚硝胺类化合物的测定气相色谱法》HJ 809-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.234	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.235	N-亚硝基二正丙胺	《水质亚硝胺类化合物的测定气相色谱法》HJ 809-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.236	N-亚硝基二甲胺	《水质亚硝胺类化合物的测定气相色谱法》HJ 809-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.237	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.238	N-亚硝基二苯胺	《水质亚硝胺类化合物的测定气相色谱法》HJ 809-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.239	o, p-DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.240	o, p'-DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.241	o, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.242	pH 值	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法（B） 3.1.6（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.243	pH 值	《大气降水 pH 值的测定 电极法》GB/T 13580.4-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.244	p, p' -DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.245	p, p' -DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.246	p, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.247	α-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.248	α-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.249	β-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.250	γ-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								699-2014		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.251	δ-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.252	一氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.253	一氯二溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.254	一氯胺	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 B 一氯胺、二氯胺和三氯化氮三种形式化合氯的分别测定		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.255	一溴一氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.256	一溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.257	一溴二氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.258	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.259	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.260	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.261	丁体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.262	丁基黄原酸	《水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.263	七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.264	三唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.265	三氟羧草醚	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.266	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.267	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.268	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.269	三氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.27	三氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	0		法》HJ 758-2015		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.271	三氯乙醛	《水质 三氯乙醛的测定 吡啶肟分光光度法》HJ/T 50-1999		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.272	三氯化氮	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 B 一氯胺、二氯胺和三氯化氮三种形式化合氯的分别测定		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.273	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.274	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.275	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.276	三溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.277	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.278	三溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.279	丙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.280	丙溴磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.281	丙烯腈	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.282	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.283	丙烯酸	《水质 丙烯酸的测定 离子色谱法》HJ1288-2023		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.284	丙烯醛	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.285	丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.286	乐果	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.287	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.288	乙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.289	乙腈	《水质 乙腈的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 788-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.290	乙腈	《水质 乙腈的测定直接进样/气相色谱法》HJ 789-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.291	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.292	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.293	乙酸	《环境空气 降水中有有机酸（乙酸、甲酸和草酸）的测定 离子色谱法》HJ 1004-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.294	二嗪磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.295	二氢苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.296	二氧化氯	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.297	二氧化碳（游离二氧化碳）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（2002 年）国家环保总局 游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法(B) 3.1.13.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.298	二氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.299	二氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.30	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	0		相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.301	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.302	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.303	二氯胺	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ/T 586-2010 附录 B 一氯胺、二氯胺和三氯化氮三种形式化合氯的分别测定		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.304	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.305	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.306	二溴乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.307	二溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.308	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.309	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.310	二苯并(a, h) 蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.311	二苯并(a, h) 蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.312	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.313	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.314	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.315	五氯硝基苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.316	五氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.317	五氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.318	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.319	五氯苯酚	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.320	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 藏红 T 分光光度法》GB/T 9803-1988		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.321	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.322	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.323	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》HJ 591-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.324	亚氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.325	亚氯酸盐	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.326	亚硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.327	亚硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.328	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.329	亚硫酸根离子（S032 ⁻ ）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								S032-、S042-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.330	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.331	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.332	侵蚀性二氧化碳	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）甲基橙指示剂滴定法（B）3.1.13.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.333	偶氮苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.334	元素磷	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 元素磷的测定-磷钼蓝比色法 D3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.335	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.336	六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.337	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.338	六氯丁二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.339	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.340	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.341	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.342	六氯环戊二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.343	六氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.344	六氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.345	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.346	内吸磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.347	凯氏氮	《水质 凯氏氮的测定》GB/T 11891-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.348	初级生产力	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）黑白瓶测氧法 5.1.5.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.349	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.350	化学需氧量	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法（B）3.3.2（3）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.351	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.352	化学需氧量	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）库仑法（B）3.3.2.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.353	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.354	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》HJ/T 70-2001		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.355	单质磷	《水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法（暂行）》HJ 593-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.356	双（2-氯乙基）醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.357	双（2-氯乙氧基）甲烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.358	双（2-氯异丙基）醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.359	双酚 A	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.360	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.361	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.362	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.363	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.364	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.365	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.366	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.367	叠氮化物	《水质 叠氮化物的测定 分光光度法》HJ 1191—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.368	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.369	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.370	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 180℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（3）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.371	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.372	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》HJ1072-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.373	唑啉	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.374	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 959-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.375	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》DB4401/T 93—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.376	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.377	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.378	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.379	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.380	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.381	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.382	四氯对苯二甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.383	地恩梯	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》HJ 600-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.384	地虫硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.385	外环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.386	多氯联苯-1016	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.387	多氯联苯-1221	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.388	多氯联苯-1232	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.389	多氯联苯-1242	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.390	多氯联苯-1248	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.391	多氯联苯-1254	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.392	多氯联苯-1260	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.393	大型水生植物	《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》 HJ 1296—2023 附录 C 大型水生植物监测方法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.394	大肠埃希氏菌	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》 HJ 1001-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.395	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.396	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.397	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.398	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.399	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.400	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.401	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.402	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.403	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.404	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.405	对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.406	底栖动物	《生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物》HJ 710.8-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.407	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.408	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.409	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.410	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.411	异狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.412	异狄氏剂酮	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.413	异狄氏剂醛	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.414	异稻瘟净	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.415	彩色显影剂	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 附录 D1 彩色显影剂总量的测定—169 成色剂法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.416	彩色显影剂总量	《水质 彩色显影剂总量的测定 169 成色剂分光光度法（暂行）》HJ 595-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.41	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	7		希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.418	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ755-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.419	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.420	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的总残渣（B）3.1.7(1)		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.421	总氮	《水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 667-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.422	总氮	《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 668-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.423	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.424	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.425	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								度法》HJ 586-2010		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.426	总氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.427	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.428	总汞	《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫脲分光光度法》GB/T 7469-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.429	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.430	总碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法 (B) 3.1.12 (1)		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.431	总磷	《水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法》HJ 670-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.432	总磷	《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》HJ 671-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.433	总磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.434	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.435	总酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年酸碱指示剂滴定法 (B) 3.1.11 (1)		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.436	总铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.437	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.438	总铬	《水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.439	总铬	《水质 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》DB4401/T 92—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.440	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.441	挥发性石油烃（C6-C9）	《水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 893-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.442	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.443	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.444	敌敌畏	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.445	敌敌畏	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.446	敌百虫	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.447	敌百虫	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.448	易释放氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.449	显影剂及其氧化物总量	《水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法（暂行）》HJ 594-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.450	显影剂及氧化物总量	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 显影剂及氧化物总量的测定方法 D2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.451	杀螟硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.452	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.453	林丹（ γ -六六六）	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.454	梯恩梯	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》HJ 600-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.455	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.456	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.457	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.458	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.459	毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.460	氟化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.461	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.462	氟化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.463	氟化物	《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》HJ 487-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.464	氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.465	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位（B） 3.1.10		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.466	氨氮	《水质 氨氮的测定连续流动-水杨酸分光光度法》 HJ 665-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.467	氨氮	《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.468	氨氮	《水质 氨氮的测定水杨酸分光光度法》 HJ 536-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.469	氨氮	《水质 氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法》 HJ 666-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.470	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.471	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.472	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.473	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.474	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.475	氯化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.476	氯化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.477	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.478	氯唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.479	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.480	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.481	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.482	氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.483	氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.48	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	4		测定法》GB/T 13195-1991		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.485	水胺硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.486	治螟磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.487	浊度	《水和废水监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局（2002 年）便携式浊度计法（B）3.1.4.3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.488	浮游动物	《水生生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》HJ 1296-2023		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.489	浮游植物	水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法 HJ 1215-2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.490	浮游植物	水质 浮游植物的测定 0.1 ml 计数框-显微镜计数法 HJ 1216-2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.491	浮游生物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 浮游生物测定（B）5.1.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.492	游离余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.493	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.494	溴仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.495	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.496	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.497	溴氰菊酯	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.498	溴硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.499	溴离子（Br ⁻ ）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.500	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.501	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.50	溴酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	2		乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.503	溶解性固体	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.504	滴滴涕	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.505	灭线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.506	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.507	特丁硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.508	狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.509	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.510	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.511	生化需氧量（BOD）	《水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ/T 86-2002		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.512	甲体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.513	甲基对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.514	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.515	甲基异柳磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.516	甲基毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.517	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.518	甲拌磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.519	甲氧滴滴涕	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.520	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.52	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	1		1067-2019		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.522	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.523	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.524	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.525	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.526	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.527	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.528	百菌清	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.529	着生生物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 着生生物的测定（B） 5.1.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.530	着生藻类	《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》HJ 1295-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.531	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.532	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.533	矿化度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护局（2002 年）重量法（B）3.1.8		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.534	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.535	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.536	砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.537	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.538	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.539	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.540	硒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.541	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.542	硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.543	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.544	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.545	硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.546	硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.547	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.548	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.549	硫	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.550	硫丹 I	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								699-2014		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.551	硫丹 II	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.552	硫丹硫酸酯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.553	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.554	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.555	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.556	硼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.557	硼	《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》HJ/T 49-1999		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.558	硼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.559	碘化物	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.560	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.561	碳酸氢盐（碳酸氢根）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法（B）3.1.12.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.562	磷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.563	磷胺	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.564	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子色谱法》HJ 669-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.565	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 钼锑抗分光光度法（A）3.3.7（3）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.566	磷酸盐（P043-）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.567	稻丰散	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.568	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								录 A 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.569	粪大肠菌群	《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.570	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.571	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.572	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.573	细菌总数	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 水中细菌总数的测定（B）5.2.4		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.574	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.575	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》HJ1017 -2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.576	联苯胺	《水和废水标准检验法》（第 15 版）中国建筑工业出版社 1985 年 水和废水中联苯胺及其盐类的分析方法 补篇 三、（三）1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.577	艾氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.578	芑	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.579	芑	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.580	芑	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.581	芑	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.582	芑	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.583	芑	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.584	芑烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.585	苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.586	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.587	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.588	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.589	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.590	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.591	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.592	苯并(b)荧蒹	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.593	苯并（b）荧蒹	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.594	苯并(g, h, i)花	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.595	苯并（g, h, i）花	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.596	苯并(k)荧蒹	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.597	苯并（k）荧蒹	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 478-2009		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.598	苯并（a）芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.599	苯并（a）蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.600	苯线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.601	苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.602	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》GB/T 11889-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.603	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.604	苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.605	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.606	茚并（1,2,3-cd）芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.607	茚并（1,2,3-c,d）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.608	草甘膦	《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》HJ1071-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.609	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.610	荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.611	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.612	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.613	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.614	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.615	萘	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.616	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.617	苯酚	《水质 苯酚的测定 高效液相色谱法》HJ1073-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.618	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.619	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.620	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》HJ 775-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.621	蝇毒磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.622	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局（2002 年） 铅字法（B）3.1.5.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.623	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B）3.1.5（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.624	速灭磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.625	邻二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.626	邻二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.627	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.628	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.629	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.630	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.631	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.632	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.633	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.634	邻苯二甲酸丁基苯基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.635	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.636	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.637	邻苯二甲酸二乙酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.638	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.639	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.640	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.641	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.642	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.643	金	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.644	钪	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.645	钇	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.646	钇	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								700-2014		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.647	钍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.648	钷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.649	钷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.650	钷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.651	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.652	钙	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.653	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.654	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.655	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.65	钙离子（Ca ²⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	6		K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.657	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.658	钛	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.659	钛	《水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ807-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.660	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.661	钠	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.662	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.663	钠离子（Na ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.664	钡	《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 602-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.665	钡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.666	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.667	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.668	钨	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.669	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.670	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.671	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.672	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.673	钴	《水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法》HJ 550-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.674	钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.675	钼	《水质 钼和钨的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 807-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.676	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.677	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.678	钾	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.679	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.680	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.681	钾离子（K ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.682	铀	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.683	铁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.684	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）	1.5.2.68	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		度法》GB/T 11911-1989		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.686	铂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.687	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.688	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.689	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.690	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.691	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.692	铈	《水质 铈的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 748-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.693	铈	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.694	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.695	铋	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.696	铌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.697	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.698	铍	《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 59-2000		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.699	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.700	铯	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.701	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.702	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.703	铜	《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》HJ 485-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.704	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.705	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.706	铝	《电镀污水排放标准》GB 21900-2008 附录 B 水质 铝的测定 电感耦合等离子体发射光谱法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.707	铝	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.708	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.709	铝	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 间接火焰原子吸收法（B）3.4.2.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.710	铟	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.711	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.712	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.713	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.714	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.715	铵离子（NH ₄ ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》 HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.716	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11907-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.717	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.718	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.719	铷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.720	铯	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.721	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.722	锂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.723	锂	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								776-2015		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.724	锂离子（Li ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.725	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.726	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.727	锌	《水质 锌的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7472-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.728	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.729	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.730	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.731	锑	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.732	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.733	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.734	锑	《水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 1047-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.735	锑	《水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1046-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.736	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.737	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.738	锡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.739	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.740	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.741	锰	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.742	锶	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.743	锶	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.744	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.745	镁	《水质 钙和镁的测定原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.746	镁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.747	镁离子（mg2+）	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.748	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.749	镉	《镉的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7471-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.750	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.751	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.752	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.753	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.754	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.755	镍	《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 11910-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.756	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.757	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.758	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.759	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.760	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.761	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.762	间二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.763	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.764	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.765	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.766	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.767	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.768	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.769	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.770	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.771	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.772	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.773	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.774	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.775	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.776	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.777	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.778	马拉硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.779	鱼类的生物调查	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）鱼类的生物调查（B）5.1.4		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.780	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.781	黑索今	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》HJ 600-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.782	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.783	丙烯菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.784	氰戊菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.785	氯氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.786	联苯菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.787	胺菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.788	百菌清	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.789	氯氟氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.790	甲氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.791	溴氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.792	急性毒性	《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T 15441-1995		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.793	乙基汞	《水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》HJ 1268-2022		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	水（含大气降水）和废水	1.5.2.794	甲基汞	《水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》HJ 1268-2022		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.1	滴滴涕	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.2	含水率	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 重量法 19		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.3	铅	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.4	有机碳	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重铬酸钾氧化-还原容量法 18.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.5	硫化物	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 亚甲基蓝分光光度法 17.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.6	粒度	《海洋调查规范 第 8 部分 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 沉积物粒度分析 6.3		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.7	铅	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								度法 7.1		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.8	镉	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.9	铜	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 6.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.10	铜	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.11	锌	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.12	铬	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.13	硒	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 二氨基联苯胺四盐酸盐分光光度法 12.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.14	砷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 11.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.15	总汞	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 总		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								汞 原子荧光法 5.1		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.16	总磷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 附录 C 分光光度法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.17	镉	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.18	铬	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.19	六六六	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.20	多氯联苯	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 15		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.21	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 附录 E 沉积物粪大肠菌群—发酵法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.22	总氮	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 D 总氮—凯氏滴定法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.23	石油类	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 紫外分光光度法 13.2		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.1	碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999（4）		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.2	含水率	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.3	咔唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.4	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.5	环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.6	有效铜	《森林土壤有效铜的测定》LY/T 1260-1999	只做原子吸收法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.7	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.8	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.9	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.11	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.12	对-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.14	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.15	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.16	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.17	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.18	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.19	含水量	《森林土壤含水量的测定 烘干法》LY/T 1213-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.20	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.21	氮	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275—1999 氮的测定 18		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.22	全氮	《土壤 全氮测定法（半微量开氏法）》NY/T 53-1987		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.23	粒度	《土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			法》HJ 1068-2019		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.24	渗滤率	《森林土壤渗滤率的测定》LY/T 1218-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.25	易还原锰	《森林土壤 易还原锰的测定》LY/T 1264-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.26	有效态铁	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.27	正戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.28	硝酸根	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 分光光度法 20		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.29	有效铁	《森林土壤有效铁的测定》LY/T 1262-1999 原子吸收分光光度法 4		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.30	钙（交换性钙、全量钙）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.31	有效态镉	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.32	有效锌	《森林土壤有效锌的测定》LY/T 1261-1999	只做原子吸收法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.33	有效态锌	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								合等离子 体发射光谱法》HJ 804-2016		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.34	镉	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.35	酸度（可交换酸度、总酸度）	《森林土壤交换性酸度的测定》LY/T 1240-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.36	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.37	阳离子交换量	《森林土壤阳离子交换量的测定》LY/T 1243-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.38	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《土壤全磷测定法》NY/T 88-1988		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.39	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.40	钙（交换性钙、全量钙）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.41	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.42	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.43	氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.44	离子总量	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 离子总量的计算 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.45	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015 (4)		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.46	有效硅	《森林土壤有效硅的测定》LY/T 1266-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.47	最大吸湿量	《土壤检测 第 21 部分：土壤最大吸湿量的测定》NY/T 1121.21-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.48	锌	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.49	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.50	异戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.51	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.52	锶	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.53	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》HJ 889-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.54	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.55	土壤密度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.56	机械组成	《土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.57	丙酮	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.58	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.59	最大吸湿量	《森林土壤最大吸湿量的测定》LY/T 1216-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.60	有效态铜	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.61	土壤容重	《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.62	乙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.63	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.64	镁（交换性镁、全量镁）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.65	铝	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.66	有效态钴	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.67	对-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.68	脱叶亚磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.69	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.70	铜	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.71	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.72	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.73	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.74	有效态镍	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.75	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.76	有效态锰	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.77	邻-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.78	阳离子交换量	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》NY/T 295-1995		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.79	烘干残渣总量	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 质量法 3.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.80	自然含水量	《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006 附录 A 土壤自然含水量的测定		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.81	正己醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.82	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.83	有效磷	《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.84	钾	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.85	有效钼	《森林土壤有效钼的测定》LY/T 1259-1999 比色法 3		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.86	总氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.87	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.88	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.89	扑灭通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.90	锰	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.91	非毛管孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY-T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.92	镁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.93	丙烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.94	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.95	仲丁通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.96	扑灭津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.97	草甘膦	《土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法》HJ 1055-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.98	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.99	土壤贮水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.100	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.1	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.2	硅	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.3	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.4	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.5	西草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.6	莠灭净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.7	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 833-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.8	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10.9	磷酸根	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 磷酸根的测定 17		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.110	钠(交换性钠、全钠)	《碱性土壤交换性钠的测定》LY/T 1248-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.111	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.112	镍	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.113	特丁津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.114	土壤粘粒 (< 0.002mm)	《森林土壤粘粒(< 0.002mm)的提取》LY/T 1252-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.115	水解氮	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 水解氮的测定 7		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.116	土粒密度	《森林土壤土粒密度的测定》LY/T 1224-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.117	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.118	挥发酚	《土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 998-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.119	去草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.120	土壤颗粒组成	《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》LY/T 1225-1999		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.121	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.122	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ1080-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.123	苊	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.124	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.125	交换性锰	《森林土壤交换性锰的测定》LY/T 1263-1999 原子吸收分光光度法 4		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.126	二苯并(a,h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.127	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.128	硫酸根	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 硫酸钡比浊法 16.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.129	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.130	钒	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.1	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.2	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.3	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.4	丁醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.5	钙	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.6	丁烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.7	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ 1051-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.8	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13.9	钛	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.140	丙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.141	西玛津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.142	间-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.143	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ1081-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.144	莠去通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.145	苯并(g, h, i) 芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.146	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》NY/T 889-2004	只做原子吸收法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.147	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.148	苯并(a) 蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.149	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.150	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.151	氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.152	钡	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.153	扑草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.154	萘烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.155	交换性锰	《森林土壤 交换性锰的测定》LY/T 1263-1999 高锰酸钾比色法 3		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.156	甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.157	铍	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.158	银	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.159	砷	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.160	镉	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法 HJ 1315-2023		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.161	铬	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.162	铜	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.163	钴	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.164	锂	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.165	锌	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.166	锶	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.167	镍	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.168	钒	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.169	铅	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.170	钼	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.171	铈	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.172	锰	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.173	铊	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.174	钡	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.175	铋	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.176	乐果	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.177	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.178	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.17	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	9		合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.180	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.181	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.182	β-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.183	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.184	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.185	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.186	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.187	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.188	p, p' -滴滴滴	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.189	α -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.190	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.191	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.192	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.193	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.194	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.195	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.196	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.197	4-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.198	2,4,5-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.199	苯并(g, h, i) 芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.200	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.201	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.202	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.203	苯并(a) 芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.204	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.205	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.206	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.207	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.208	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.209	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.210	五氯硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.211	甲拌磷砒	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.212	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.213	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.214	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.215	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.216	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.217	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.218	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								805-2016		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.219	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.220	顺-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.221	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.222	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.223	间-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.224	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.225	硫丹 I	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.226	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.227	邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.22	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		谱法》HJ 921-2017		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.229	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.230	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.231	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.232	萘烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.233	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.234	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.235	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.236	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.237	反式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.238	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.239	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.240	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.241	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.242	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.243	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.244	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.245	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.246	苯并[ghi]花	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.247	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1184-2021		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.248	o, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.249	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.250	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.251	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.252	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.253	3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.254	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.255	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.256	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.257	o, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.258	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.259	1,1,2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.260	苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.261	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.262	苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.263	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.264	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.265	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.266	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.267	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.268	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.269	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.270	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.271	o, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.272	萘烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.273	邻-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.274	2,2',4,5,5' -五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.275	苯并(b)荧蒹	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.276	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.277	苯并(k)荧蒹	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.278	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.279	芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.280	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.281	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.282	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.283	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.284	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.285	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.286	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.287	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.288	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.289	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.290	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.291	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.292	甲氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.293	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.294	硫丹 II	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.295	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.296	倍硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.297	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.298	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.299	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.300	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.301	p, p' -DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.302	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.303	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.304	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.305	o, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.306	3,3'-二氯联苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.307	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.308	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.309	胺菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.310	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.311	双（2-氯乙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.312	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.313	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.314	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.315	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.316	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.317	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.318	顺式氯氟氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.319	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.320	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.321	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.322	2,4,6-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.323	一氯二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.324	乙拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.32	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	5		捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.326	育畜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.327	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.328	灭克磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.329	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.330	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.331	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.332	2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB101）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.333	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.334	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.335	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.336	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.337	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.338	安硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.339	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.340	异丙甲草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.341	五氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.342	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.343	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.344	外环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.345	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.346	3,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.347	2,3,4,5-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.348	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.349	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.350	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.351	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.352	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.353	2,3,4,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.354	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.355	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.356	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.357	p,p'-DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.358	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.359	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.360	苯硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.361	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.362	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.363	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.364	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.365	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.366	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.367	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.368	2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.369	丁草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.370	三硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.371	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.372	氟虫腈	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.373	反式丙烯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1023-2019		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.374	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.375	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.376	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.377	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.378	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.379	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB169）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.380	溴苯磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.381	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.382	甲基对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.383	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.384	正-丁苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.385	3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.386	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.387	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.388	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.389	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.390	氰戊菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.391	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.392	对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.393	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.394	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.395	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.396	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.397	地胺磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.398	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.399	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.400	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.401	2-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.402	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.403	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.404	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.405	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.406	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.407	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.408	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.409	2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.410	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.411	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.412	苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.413	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.414	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.415	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.416	2,4-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.417	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.418	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.419	马拉硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.420	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.421	2,4,4'-三氯联苯（PCB28）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.422	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.423	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.424	溴螨酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.425	增效醚	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.426	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.427	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.428	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.429	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.430	敌稗	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.43	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	1		测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.432	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.433	2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.434	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.435	滴滴涕	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.436	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.437	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.438	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.439	二嗪农	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.440	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.441	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.442	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.443	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.444	2,6-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.445	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.446	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.447	异丙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.448	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB123)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.449	乙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.450	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.451	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.452	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.453	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.454	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.455	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.456	2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.457	二苯并[a,h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.458	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.459	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.460	仲-丁苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.461	敌敌畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.462	4-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.463	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.464	六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.465	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.466	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.467	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.468	甲拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.469	联苯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.470	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.471	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.472	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.473	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB153）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.474	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.475	虫线磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.476	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.477	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.478	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.479	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.480	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.481	顺式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.482	蝇毒磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.483	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.484	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.485	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.486	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.487	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.488	叔-丁苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.489	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.490	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.491	2,3,5,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.492	氯氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.493	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.494	2,4-二甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.495	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB180）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.496	2,2',3,4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.497	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.498	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.499	毒鼠强	《土壤 毒鼠强的测定 气相色谱法》HJ 614-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.500	毒壤磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.501	皮蝇磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.502	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.503	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.504	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.505	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.506	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.507	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.50	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.509	倍硫磷砒	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.510	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.511	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.512	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.513	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.514	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.515	2-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.516	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.517	丰索磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.518	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.519	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.520	4-氯-3-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.521	2,4-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.522	杀虫畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.523	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.524	2,3,3',4,4' -五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.525	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.526	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.527	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.528	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.529	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.530	粉锈宁	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.531	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.532	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.533	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.534	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.535	丙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.536	2-环己基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.537	2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.538	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.539	2,3',4,4',5,5',-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.540	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.541	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.542	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.543	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.544	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.545	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.546	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.54	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	7		/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.548	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.549	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.550	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.551	氯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.552	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.553	杀草丹	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.554	3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB126）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.555	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.556	反-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.557	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.558	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.559	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.560	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.561	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.562	2-甲基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.563	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.564	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.565	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.566	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.567	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.568	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.569	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.570	灭蚜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.571	内吸磷（O+S）	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.572	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.573	除虫菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.574	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.575	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.576	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.577	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.578	二硫代氨基甲酸酯（盐）类农药总量	《土壤和沉积物 二硫代氨基甲酸酯（盐）类农药总量的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1054-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.579	α-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.580	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.581	石油烃（C6-C9）	《土壤和沉积物 石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集气相色谱法》HJ 1020-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.582	吡啶硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.583	毒死蜱	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.584	溴氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.585	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.586	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.587	治螟磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.588	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.589	1, 2, 4-三甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.590	甲草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.591	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.592	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.593	2',3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.59	丙硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	4		等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.595	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.596	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.597	1,3,5-三甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.598	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.599	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.600	速灭磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.601	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.602	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.60	镁（交换性镁、全量镁）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	3		定》 NY/T 1615-2008		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.604	2,5-二甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.605	有效态铅	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.606	铁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.607	铈	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.608	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.609	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》 HJ 746-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.610	盐分总量	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999 质量法 3.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.611	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.612	含水率	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 HJ 613-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.613	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.614	全盐量	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T1251-1999 质量法 3.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.615	碳酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T1251-1999（4）		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.616	碳酸钙	《森林土壤 碳酸钙的测定》LY/T1250-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.617	盐基饱和度	《森林土壤盐基饱和度的测定》LY/T1247-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.618	磷（总磷、全磷）	《森林土壤 磷的测定》LY/T1232-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.619	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》HJ632-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.620	全盐量	《森林土壤水溶性盐的测定》LY/T1251-1999 电导法 3.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.621	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.622	阿特拉津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ1052-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.623	苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ997-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 1	振动	1.7. 1.1	环境振动	《环境振动监测技术 规范》 HJ 918-2017		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.1	工业企业厂界环 境噪声	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 GB 12348-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.2	社会生活环境噪 声	《社会生活环境噪声 排放标准》 GB 22337-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.3	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.4	城市道路交通噪 声	《环境噪声监测技术 规范 城市声环境常规 监测》 HJ 640-2012		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.5	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值 及其测量方法》 GB/T 12525-1990		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.6	结构传播固定设 备室内噪声	《环境噪声监测技术 规范 结构传播固定设 备室内噪声》 HJ 707-2014		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.7	城市轨道交通车 站、站台噪声	《城市轨道交通车 站、站台声学要求和 测量方法》 GB 14227-2006		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振 动	1.7. 2	噪声	1.7. 2.8	建筑施工场界噪 声	建筑施工噪声排放标 准 GB 12523-2025		维持
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	肥料	2.1. 1.1	蛔虫卵死亡率	《粪便无害化卫生要 求》 GB 7959-2012		维持
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	农业环境	2.2. 1	水土气	2.2. 1.1	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的 测定 氯化钡提取-滴 定法》 HJ 631-2011		维持
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	农业环境	2.2. 1	水土气	2.2. 1.2	铅	《土壤质量 铅、镉的 测定 KI-MIBK 萃取火 焰原子吸收分光光度 法》 GB/T 17140-1997		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.3	交换性钙	《土壤检测 第 13 部分：土壤交换性钙和镁的测定》NY/T 1121.13-2006		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.4	缓效钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》NY/T 889-2004	只做原子吸收法	维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.5	阳离子交换量	《土壤检测 第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》NY/T 1121.5-2006		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.6	氯离子	《土壤检测 第 17 部分：土壤氯离子含量的测定》NY/T 1121.17-2006		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.7	硫酸盐（水溶性硫酸盐、酸溶性硫酸盐）	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.8	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.9	有效硼	《土壤检测 第 8 部分：土壤有效硼的测定》NY/T 1121.8-2006		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.10	有效硫	《土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定》NY/T 1121.14-2023		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.11	铵态氮（氨氮）	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.12	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》HJ 615-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.13	亚硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.14	有效磷	《土壤检测 第 7 部分：土壤有效磷的测定》NY/T 1121.7-2014		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.15	硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.16	有效硅	《土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定》NY/T 1121.15-2006		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.17	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.18	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.19	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.20	全硒	《土壤中全硒的测定》NY/T 1104-2006		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.21	总砷	《土壤检测 第 11 部分：土壤总砷的测定》NY/T 1121.11-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.22	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.23	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.24	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.25	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.26	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17140-1997		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	水土气	2.2.1.27	交换性镁	《土壤检测 第 13 部分：土壤交换性钙和镁的测定》NY/T 1121.13-2006		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.1	底栖动物生物量	《渔业生态环境监测规范 第 3 部分：淡水》SC/T 9102.3-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.2	浮游植物生物量	《渔业生态环境监测规范 第 3 部分：淡水》SC/T 9102.3-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.3	浮游动物生物量	《渔业生态环境监测规范 第 3 部分：淡水》SC/T 9102.3-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.4	浮游动物数量	《渔业生态环境监测规范 第 3 部分：淡水》SC/T 9102.3-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.5	酸度	《森林土壤交换性酸度的测定》LY/T 1240-1999		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.6	铜	《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》 HJ 485-2009		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.7	水溶性钙和镁离子	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251—1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.8	石油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.9	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 藏红 T 分光光度法》 GB/T 9803-1988		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.10	五氯酚盐	水质五氯酚的测定气相色谱法 HJ 591-2010		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.11	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 39234-2020		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.12	五氯酚钠	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》 HJ 591-2010		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.13	滴滴涕	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.14	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》 HJ 591-2010		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.15	林冠层空气颗粒物（TSP、PM10、PM2.5）	《林内空气颗粒物监测技术规程》 LY/T 2669-2016		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.16	浮游植物数量	《渔业生态环境监测规范 第 3 部分：淡水》 SC/T 9102.3-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.17	水稳性大团聚体	土壤检测 第 19 部分_土壤水稳性大团聚体组成的测定 NY/T		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1121.19-2008		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.18	大团聚体	《森林土壤大团聚体组成的测定》LY/T 1227-1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.19	交换性盐基总量	森林土壤交换性盐基总量的测定 LY/T 1244-1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.20	有效硒	《土壤有效硒的测定 氢化物发生原子荧光光谱法》NY/T 3420-2019		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.21	水溶性碳酸根和碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.22	水溶性氯根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.23	水溶性硫酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.24	水解性总酸度	《森林土壤水解性总酸度的测定》LY/T 1241-1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.25	游离铁	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）19.1 游离铁（Fed）的测定（DCB 法）		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.26	锌	《水质 锌的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7472-1987		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.27	镍	《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 11910-1989		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.28	汞	《渔业水质标准》GB 11607-1989		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测									
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.29	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》 HJ/T 346-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.30	叶绿素	《水质 叶绿素的测定 分光光度法》 SL 88-2012		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.31	臭和味	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.32	电导率	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251—1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.33	氟化物	《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》 HJ 487-2009		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.34	温度	《森林土壤温度的测定》 LY/T 1219-1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.35	金霉素	《渔业用水中多西环素、四环素、土霉素、金霉素残留量的测定 高效液相色谱法》 DB37/T 3632-2019		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.36	水溶性钠和钾离子	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251—1999		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.37	多西环素	《渔业用水中多西环素、四环素、土霉素、金霉素残留量的测定 高效液相色谱法》 DB37/T 3632-2019		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.38	土霉素	《渔业用水中多西环素、四环素、土霉素、金霉素残留量的测定 高效液相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DB37/T 3632-2019		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.39	交换性盐基总量	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.40	有效钼	土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定 NY/T 1121.9-2023		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.41	有效硫	土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.42	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法》GB/T 39234-2020		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.43	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯	《土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法》GB/T 39234-2020		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.44	邻苯二甲酸二正辛酯	土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法 GB/T 39234-2020		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.45	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法》GB/T 39234-2020		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.46	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法》GB/T 39234-2020		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.47	四环素	《渔业用水中多西环素、四环素、土霉素、金霉素残留量的测定 高效液相色谱法》DB37/T 3632-2019		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.48	苯并(a)芘	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.49	钴	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013		维持
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.2	农业环境	2.2.2.50	底栖动物数量	《渔业生态环境监测规范 第 3 部分：淡水》SC/T 9102.3-2007		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.1	灯桌间距	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.7)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.2	采光系数	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.6.4)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.3	课桌面照度	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.7)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.4	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.5	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.6	黑板面照度	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.7)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.7	窗地面积比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.6.4)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.8	黑板反射比	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.5.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.9	背景噪声	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.9)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.10	集中空调风管内表面积尘量	公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012 附录 H		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.11	黑板下缘与讲台地面的垂直距离	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.5.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.12	温度	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.8)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.13	课桌椅分配符合率	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.4)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.14	黑板高度与宽度（黑板尺寸）	学校卫生综合评价 GB/T 18205-2012 (4.2.3.5.2)		维持
3	疾病预防（职业病、	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.15	大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物检疫）控制							GB/T 18204.10-2000		
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.16	氰尿酸	游泳池水质标准 CJ/T 244-2016 附录 D		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	公共场所	3.1.1.17	化合性余氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.1	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（21）		维持
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.2	异佛尔酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.3	总大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.4	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（8.1）	只测免疫磁分离荧光抗体法（多孔海绵滤膜模块采样及快速淘洗法）	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.5	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（9.1）	只测免疫磁分离荧光抗体法（多孔	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									海绵滤 膜模块 采样及 快速淘 洗法)	
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.6	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.7	钛	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（20.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.8	镍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.9	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.3）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.10	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.11	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.12	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.13	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.15	氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（37.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.16	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.17	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.18	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.19	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.20	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.21	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.23	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（6.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.24	紫外线强度	二次供水设施卫生规 范 GB 17051-1997 附 录 A	只做物 理学法	维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.25	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.28	氰化物	生活饮用水卫生监测 部分水质指标补充检 验方法手册（试行） （国家卫生计生委疾 控局 2015 年）（17）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.29	生化需氧量（BOD5）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（5.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.30	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.31	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.32	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.33	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.34	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.35	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.36	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.37	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.38	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.39	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.40	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（8）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.3	总大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.42	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.43	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.44	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.45	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.46	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.47	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.48	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.49	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.50	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（14.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.51	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.52	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.53	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.54	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.55	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.56	总有机碳	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（7.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.57	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.3）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.58	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.59	挥发酚类	生活饮用水卫生监测 部分水质指标补充检 验方法手册（试行） （国家卫生计生委疾 控局 2015 年）（15）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.60	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（12.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.61	钴	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.62	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.63	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.64	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.65	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.66	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.67	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（14.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.68	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.69	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.70	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.71	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.72	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.73	钷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.74	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6.5）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.75	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.76	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.77	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (9.3)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.78	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (21.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.79	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.80	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.81	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.82	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (8.4)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.83	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (6)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.84	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.5)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.85	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.86	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.87	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (12.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.88	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.89	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (21.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.90	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.3)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.91	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.92	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (5.2)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.93	氯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.94	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.95	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（5.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.96	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.97	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.98	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（5.3）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.99	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.10 0	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.101	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.102	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（15.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.103	含氯消毒剂中有效氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（6.1）		维持
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.104	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.105	异丙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.106	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.107	二硝基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（34.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.108	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（49.2）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.109	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.110	环氧七氯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.111	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（19）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.112	异丙基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.113	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（38.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.114	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（17.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.115	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（16.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.116	1, 2, 4-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.117	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.118	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.119	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (4.3)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.120	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (4.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.121	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.122	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (24.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.123	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (22.3)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.124	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (7.2)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.12 5	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（4.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.12 6	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.12 7	丙烯腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.12 8	林丹	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（6.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.12 9	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（27.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.13 0	三硝基甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（33.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.13 1	三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.13 2	乙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.133	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.134	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.135	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (16.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.136	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.137	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (4)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.138	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.139	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.140	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.1	多氯联苯-1248	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.2	环氧氯丙烷	生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册（试行）（国家卫生计生委疾控局 2015 年）（6）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.3	乐果	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（11.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.4	1, 1, 1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.5	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（13.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.6	丙烯醛	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.7	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（8.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.14.8	异丙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（25.2）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.149	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.150	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.151	顺-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.152	多氯联苯-1221	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.153	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.154	丙烯腈	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.155	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (5.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.156	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.157	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（77）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.158	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（23.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.159	多氯联苯-1254	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.160	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（22）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.161	1, 2-二氯乙烯（顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.162	土臭素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（76.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.163	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.164	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（22.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.165	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.166	1, 2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.167	2, 4, 6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.168	苦味酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (45.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.169	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (38.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.170	1, 3-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (28.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.171	多氯联苯-1232	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.172	反-1, 2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.173	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（10.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.174	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.175	硝基氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（35）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.176	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.177	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.178	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（11.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.179	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.180	二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（24）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 1	1, 4-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 2	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（22.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 3	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 4	乙草胺	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（41.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 5	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 6	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 7	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.18 8	间-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.189	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（12.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.190	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（5）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.191	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（19.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.192	多氯联苯-1260	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.193	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（21.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.194	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（13.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.195	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.196	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（4.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.197	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.198	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.199	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.200	乙醛	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.201	多氯联苯-1016	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.202	对-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.203	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.204	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.20 5	1, 3, 5-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.20 6	二硝基氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（36）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.20 7	1,2-二氯乙烯 （顺-1,2-二氯 乙烯、反-1,2-二 氯乙烯）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.20 8	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.20 9	莠去津（阿特拉 津）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.21 0	1, 3-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.21 1	氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.21 2	内吸磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（9）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.213	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（15.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.214	三氯苯（1，2，3-三氯苯、1，2，4-三氯苯、1，3，5-三氯苯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.215	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（38）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.216	松节油	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（43.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.217	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.218	2，4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（16.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.219	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（15.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.220	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 1	己内酰胺	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（14.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 2	乙醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（12.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 3	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 4	硝基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（32.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 5	五氯酚	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（24.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 6	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 7	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（6.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.22 8	多氯联苯-1242	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.229	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.230	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（26.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.231	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（49.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.232	1,3,5-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.233	四氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（31）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.234	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（7.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.235	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（29.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.236	二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.237	1,3-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.238	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.239	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.240	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (19.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.241	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (20.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.242	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.243	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (15.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.244	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.1)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.24 5	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.24 6	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.24 7	肠球菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（10.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.24 8	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.24 9	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（7.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.25 0	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（7.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.25 1	肠球菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（10.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.25 2	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.253	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.254	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.255	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（6.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.256	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（7）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.257	细菌（菌落）总数	游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.258	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.259	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.260	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 1	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.3）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 2	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 3	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 4	铬（六价）	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 5	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 6	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13.3）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 7	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 8	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.26 9	二氯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27 0	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27 1	三氯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27 2	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27 3	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.2）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27 4	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27 5	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	水及涉 水产品	3.1. 2.27 6	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.277	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.278	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.279	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.280	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.281	丁基黄原酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（46.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.282	水合肼	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（42.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.283	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.284	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.285	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (10.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.286	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11.2)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.287	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (8.3)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.288	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (6)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.289	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.290	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (13)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.291	吡啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (44.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.292	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.293	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.294	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.295	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.296	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.297	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.298	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.299	苯胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（40.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.300	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.3）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.301	四乙基铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (27.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.302	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.303	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (11.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.304	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (9.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.305	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (18.1)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.306	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (17)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.307	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (13.3)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	水及涉水产品	3.1.2.308	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (10)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.1	洁净度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.4		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.2	沉降菌	医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.3	密闭性	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.4		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.4	已安装过滤器检漏	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.3		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.5	静压差	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.2		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.6	洁净度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.5		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.7	微振	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.10		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.8	洁净室气密性	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 G		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.9	高效空气过滤器现场扫描检漏	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 D.3		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.10	自净时间	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.11		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.11	风速	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.12	噪声	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.7		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.13	相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.14	微粒计数浓度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.4		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.15	风量	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.16	照度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.8		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.17	温度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.12)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.18	悬浮粒子	医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.19	照度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.14)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.20	气流流型	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.5		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.21	换气次数	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.7)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.22	已安装的空气过滤器泄漏	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.3		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.23	温度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.24	气流流向	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.12		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.25	噪声	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.6		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.26	自净时间	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.10		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.27	温度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.28	静压差	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.2		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.29	密闭性	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.11		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.30	相对湿度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.31	表面导静电性能	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.9		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.32	相对湿度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.12)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.33	浮游菌	医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.34	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.7		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.35	微振	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.9		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.36	噪声	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.13)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.37	单向流洁净室截面风速不均匀度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.3		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.38	截面风速	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.1		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.39	风量	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.1		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.40	风量	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.41	风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.42	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.3	洁净室	3.1.3.43	静压差	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 (13.3.10)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.1	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.2	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.3	细颗粒物（PM2.5）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 F		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.4	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.5	室内空气中苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.6	可吸入颗粒物（PM10）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 F		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.7	室内空气氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.8	室内氡及其衰变产物	室内氡及其衰变产物测量规范 GBZ/T 182-2006		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.9	室内空气中细菌总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.10	室内空气中甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.11	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.12	丙酮	居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11738-1989		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.13	室内空气中二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.14	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.15	室内空气中 TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.16	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.17	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法 GB 11737-1989		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.18	甲醇	居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11738-1989		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.19	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.4	环境卫生	3.1.4.20	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.1	医疗机构污水和污泥中结核杆菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 E	不做致病力试验	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.2	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B. 7)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.3	大肠菌群	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A. 12		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.4	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.5	细菌菌落总数与初始污染菌	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第二部分（2.1.11.2.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.6	电离辐射消毒	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 F2		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.7	细菌菌落总数与初始污染菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B2		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.8	大肠菌群	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第二部分（2.1.11.2.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.9	铜绿假单胞菌	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第二部分（2.1.11.2.3）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.10	过氧化氢	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.4）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.11	金黄色葡萄球菌	医院消毒卫生标准 GB15982-2012 附录 A.16		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.12	沙门氏菌	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.17.15.4）		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.13	沙门氏菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.13		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.14	医疗机构污水及 污泥中志贺氏菌	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005 附录 C		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.15	游离氯和总氯的 测定	水质 游离氯和总氯的 测定 N，N-二乙基 -1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		维持
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.16	医疗机构污水和 污泥中沙门氏菌	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005 附录 B		维持
3	疾病预防控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	3.1. 5.17	电离辐射消毒效 果评价	一次性使用卫生用品 卫生要求 GB 15979-2024(附录 C.2)		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.18	初始污染菌与细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.2)		维持
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.19	空气中菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 A.1)		维持
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.20	工作台表面与工人手表面菌落总数	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 A.2)		维持
3	疾病预防控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.21	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生要求 GB 15979-2024(附录 B.3)		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.22	乙型溶血性链球菌	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第三部分（3.17.15.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.23	使用中消毒液染菌量	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.6.3		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.24	乙型溶血性链球菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.14		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.25	真菌菌落总数	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.1.11.2.6）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.26	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.1.11.2.4）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.27	溶血性链球菌	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.1.11.2.5）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.28	金黄色葡萄球菌	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第三部分（3.17.15.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.29	使用中消毒液染菌量	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第三部分（3.17.9.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.30	工作台表面与工人手表面细菌总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 E2		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.31	医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.32	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B7		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.33	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B3		维持
3	疾病预防（职业病、	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消	3.1.5.34	空气中细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物检疫）控制				毒效果			15979-2002 附录 E1		
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.35	总余氯	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.36	游离氯和总氯的测定	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.37	使用中紫外线灯辐射照度值	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.8.3		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.5	消毒产品及消毒效果	3.1.5.38	铜绿假单胞菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.15		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.1	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	只测直径为 150mm-2000mm 管道	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.2	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.3	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	只测直径为 150mm-2000mm 管道	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.4	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.5	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	土壤	4.1.2.1	土壤表面氨析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 C 土壤中氨浓度及土壤表面氨析出率测定		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	土壤	4.1.2.2	土壤中氨浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 C 土壤中氨浓度及土壤表面氨析出率测定		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.1	氢氧根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.2	碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-岩土工程勘察	4.2.1	工程水	4.2.1.3	重碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.1	地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积	4.3.1.1	锡	《电感耦合等离子体发射光谱分析方法通则》JY/T 0567-2020		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物、矿物、水、生物)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.1	水分（干燥减量）	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.2	铝	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.3	铬	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.4	铋	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.5	镉	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.6	镍	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.7	银	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.8	铈	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.9	铈	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.10	铈	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.11	钙	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.12	锡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.13	铈	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.14	钒	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.15	铅	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.16	锰	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.17	钡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.18	铜	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.19	钴	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.20	铁	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.21	硒	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.22	钡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.23	汞	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.24	钛	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.25	金	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	污泥	4.3.2.26	铍	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.1	氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.2	镁	《工业循环冷却水及水垢中钙、镁的测定 原子吸收光谱法》GB/T 14636-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.3	过氧化氢	游泳池水质标准 CJ/T244-2016 附录 C		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.4	余氯	《工业循环冷却水中余氯的测定》GB/T 14424-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.5	铜	工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 GB/T 13689-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.6	总磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.7	总无机磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.8	硝酸盐氮(硝酸盐)	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.9	粪大肠菌值	《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012附录 D		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.10	氰尿酸	游泳池水质标准 CJ/T244-2016 附录 D		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.11	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.12	氯离子	工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 GB/T 15453-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.13	细菌总数	《游泳池水微生物检验方法细菌总数测定》GB/T 18204.9-2000		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.14	油	锅炉用水和冷却水中油含量的测定 GB/T 12152-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.15	溶解氧	工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.16	磷酸盐	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.17	氟化物	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.18	亚硝酸盐氮（亚硝酸盐）	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.19	硫酸盐	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.20	硝酸盐氮(硝酸盐)	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T14642-2009		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.21	氯化物	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.22	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 锅水溶解固形物的间接测定（附录 C）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.23	池水温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.24	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.25	粪性链球菌	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.13	细菌总数	《游泳池水微生物检验方法细菌总数测定》GB/T 18204.9-2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.27	亚硫酸盐还原厌氧菌（梭状芽胞杆菌）孢子	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.28	钙	《工业循环冷却水及水垢中钙、镁的测定 原子吸收光谱法》GB/T 14636-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.29	铜	《工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌的测定 原子吸收光谱法》GB/T 14637-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.30	锌	《工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌的测定 原子吸收光谱法》GB/T 14637-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.31	邻苯二甲酸二甲酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.32	邻苯二甲酸二正辛酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.33	邻苯二甲酸二正己酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.34	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.35	己二酸二-2-乙基己酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查	4.3.3.36	邻苯二甲酸二正丁酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				样品（水及废水）			第四篇 第四章 七（三）		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.37	邻苯二甲酸二乙酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版） 第四篇 第四章 七（三）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.38	电导率	地下水水质分析方法 第 6 部分：电导率的测定 电极法 DZ/T 0064.6-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.3	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.3.39	总大肠菌群	《游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定》 GB/T18204.10-2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.4	区域地球化学调查样品（土壤、沉积物）	4.3.4.1	pH 值	DZ / T 0279.34-2016 区域地球化学样品分析方法第 34 部分：PH 值测定 离子选择电极法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.5	污泥	4.3.5.1	锌	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.3.6.1	有效硼	森林土壤有效硼的测定 LY/T1258-1999		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学	4.3.6.2	交换性钠	森林土壤交换性钾和钠的测定		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）			LY/T1246-1999		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.3.6.3	交换性钙	森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T1245-1999		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.3.6.4	速效钾	森林土壤钾的测定 LY/T1234-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.3.6.5	交换性镁	森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T1245-1999		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.3.6.6	有效硫	森林土壤有效硫的测定 LY/T1265-1999		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					生物)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.3.6.7	全钾	森林土壤钾的测定 LY/T 1234-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.6	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.3.6.8	缓效钾	森林土壤钾的测定 LY/T1234-2015	只做原子吸收法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.1	钾	土壤全钾测定法 NY/T 87-1988		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.2	土壤 pH	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.3	土壤水溶性盐总量	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废物、污泥、金属废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.4	全硫	《森林土壤全硫的测定》LY/T 1255-1999		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.5	全磷/总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法（7.9）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.6	全氮/总氮	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解后紫外分光光度法（7.8）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.7	pH 值	森林土壤 pH 值的测定 LY/T 1239-1999		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.8	2,6-二硝基甲苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥、金属废液）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.9	二苯并呋喃	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.10	萘	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.11	对硝基氯苯	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录 L	只做紫外法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.12	2,4-二硝基氯苯	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录 L	只做紫外法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.13	总汞/汞	土壤检测 第 10 部分：土壤总汞的测定 NY/T 1121.10-2006		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.14	总汞/汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.15	土壤水溶性总盐量	土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T1121.16-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.16	总铅/铅	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 3 部分：土壤中总铅的测定 GB/T 22105.3-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.17	有机质	土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.18	土壤有机质	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.19	水分	土壤干物质和水分的测定重量法 HJ 613-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.20	土壤机械组成（土壤质地）	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.21	全氮/总氮	森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.22	硫酸根	土壤检测 第 18 部分：土壤硫酸根离子含量的测定 NY/T 1121.18-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.23	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.24	有效态锰	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T 890-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.25	pH 值	土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.26	土壤容重	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.27	荧蒽	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.28	2,4,5-三氯苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.29	苯并(a)蒽	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.30	咔唑	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.31	六氯环戊二烯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.32	3-硝基苯胺	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.33	五氯苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.34	邻苯二甲酸二乙酯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.35	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.36	苯并(k)荧蒽	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.37	邻苯二甲酸二正丁酯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.38	茚烯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.39	1,3-二氯苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.40	1,2,4-三氯苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.41	4-氯苯基-苯基醚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.42	菲	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.43	蒽	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.44	2-氯苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.45	亚硝基二甲胺	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.46	异佛尔酮	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.47	4-硝基苯胺	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.48	二（2-氯乙基）醚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.49	二苯并(a,h)蒽	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.50	六氯乙烷	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.51	2,4-二氯苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.52	2,4-二甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.53	4-氯苯胺	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.54	2,4,6-三氯苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.55	4-氯-3-甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.56	六氯-1,3-丁二烯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.57	邻苯二甲酸二甲酯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.58	邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.59	4-硝基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.60	蒽	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.61	二（2-氯乙氧基）甲烷	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.62	1,4-二氯苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.63	芴	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.64	芑	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.65	苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.66	2-硝基苯胺	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.67	1,2-二氯苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.68	芑	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.69	茚并(1,2,3-cd)芘	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.70	偶氮苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.71	N-亚硝基二正丙胺	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.72	4-甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.73	2,4-二硝基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.74	2-甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.75	2-甲基萘	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.76	邻苯二甲酸丁基苄基酯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.77	苯并(a)芘	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.78	苯并(g, h, i)芘	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.79	邻苯二甲酸二正辛酯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.80	硝基苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.81	2-氯萘	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.82	二（2-氯异丙基）醚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.83	2,4-二硝基甲苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.84	苯并(b)荧蒽	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.85	六氯苯	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.86	2-硝基苯酚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.87	4-溴苯基-苯基醚	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.88	硼	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.89	总铅/铅	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.90	有效态铁	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T 890-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.91	总镉/镉	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.92	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	4.3.7.93	土壤水分-物理性质	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.7.94	土壤田间持水量	土壤检测 第22部分：土壤田间持水量的测定-环刀法 NY/T 1121.22-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.8	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.8.1	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.9	环境地质调查样品（空气及废气）	4.3.9.1	采光系数	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.9	环境地质调查样品（空气及废气）	4.3.9.2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 不分光红外分析法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.10	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.10.1	敌百虫	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.1	电磁环境	4.4.1.1	工频磁感应强度	交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)HJ 681-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.1	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.2	热舒适指标 PMV-PPD	热环境的人类工效学通过计算 PMV 和 PPD 指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释 GB/T 18049-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.3	空气温度（室外）	《地面气象观测规范 空气温度和湿度》GB/T 35226-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.4	空气湿度（室外）	《地面气象观测规范 空气温度和湿度》GB/T 35226-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.5	气压（室外）	《地面气象观测规范 气压》GB/T 35225-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.6	风速（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.7	风向（室外）	《地面气象观测规范 风向和风速》GB/T 35227-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.8	风 速（室外）	《地面气象观测规范 风向和风速》GB/T 35227-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.2	热环境	4.4.2.9	云量（总云量、低云量）	《地面气象观测规范 云》GB/T 35222-2017		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.3	声	4.4.3.1	室内振动	GB/T 50355-2018《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.3	声	4.4.3.2	中心频率的 1/3 倍频程铅垂向振动加速度级	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.3	声	4.4.3.3	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.3	声	4.4.3.4	分频振级	城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T 170-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.3	声	4.4.3.5	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.3	声	4.4.3.6	二次辐射噪声	城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T 170-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程环境-建筑物理及节能	4.4.3	声	4.4.3.7	城市区域环境 Z 振级	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.4	工程环境-建筑物理	4.4.4	光	4.4.4.1	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		及节能					素 GB/T 18204.1-2013		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	工程环境- 建筑物理 及节能	4.4. 4	光	4.4. 4.2	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	工程环境- 建筑物理 及节能	4.4. 5	室内空 气与公 共场所 空气	4.4. 5.1	大气压	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013（10）		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 1	混凝土 用水	4.5. 1.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程材料- 建设工程 材料	4.5. 2	材料有 害物质 含量	4.5. 2.1	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 1	给水排 水构筑 物工程	4.6. 1.1	变形（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 1	给水排 水构筑 物工程	4.6. 1.2	障碍物（管道内 窥电视摄像 （CCTV）检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 1	给水排 水构筑 物工程	4.6. 1.3	渗漏（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012	只测直 径为 150mm- 2000mm 管道	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.1	给水排水构筑物工程	4.6.1.4	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	通风与空调工程	4.6.2.1	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.3	绿色建筑检测	4.6.3.1	电磁辐射强度	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.4	工程管网	4.6.4.1	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.4	工程管网	4.6.4.2	缺陷（人员进入管道检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.4	工程管网	4.6.4.3	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	只测直径为 150mm-2000mm 管道	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.4	工程管网	4.6.4.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	只测直径为 150mm-2000mm 管道	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.4	工程管网	4.6.4.5	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.4	工程管网	4.6.4.6	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.4	工程管网	4.6.4.7	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.1	全碱度（总碱度）	工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定 GB/T 15451-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.2	pH	工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定 GB/T 6904-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.3	异养菌菌数	工业循环冷却水异养菌菌数测定 平皿计数法 HG/T 4207-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.4	电导率	锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 GB/T 6908-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.1	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.2	苯并[a]芘	环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ 956-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.3	可吸入颗粒物(PM10)	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.4	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.5	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.6	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.7	可吸入颗粒物(PM10)	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.2	空气污染物含量	4.7.2.8	可吸入颗粒物(PM10)	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.3	民用建筑室内环境	4.7.3.1	苯	公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014	只做气相色谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程环境-环境工程	4.7.3	民用建筑室内环境	4.7.3.2	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	工程环境-园林绿化	4.8.1	土壤	4.8.1.1	有效土层厚度	《绿色种植土壤》CJ/T340-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	工程环境-园林绿化	4.8.1	土壤	4.8.1.2	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	工程环境-园林绿化	4.8.1	土壤	4.8.1.3	土壤入渗率	森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	工程环境-园林绿化	4.8.1	土壤	4.8.1.4	最小持水量（田间持水量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.1	碱度	工业锅炉水质 GB/T 1576-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.2	臭	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.3	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.4	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.5	氰化物	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.6	池水透明度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（17）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.7	悬浮固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.8	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.9	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.10	挥发酚	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	室内空气和公共场所空气	4.9.2.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.3	管道	4.9.3.1	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.3	管道	4.9.3.2	管道潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.3	管道	4.9.3.3	缺陷（人工检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.3	管道	4.9.3.4	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	只测直径为 150mm-2000mm 管道	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.3	管道	4.9.3.5	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	只测直径为 150mm-2000mm 管道	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.4	海水	4.9.4.1	钴	海洋监测技术规程 第 1 部分：海水 HY/T 147.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.1	溴化物	地下水水质分析方法 第 46 部分：溴化物的测定 溴酚红分光光度法 DZ/T 0064.46-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.2	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 69 部分：耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.69-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.3	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.4	色度	《地下水水质分析方法第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法》DZ/T 0064.4-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.5	温度	地下水水质分析方法第 3 部分：温度的测定 温度计（测温仪）法 DZ/T 0064.3-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.6	碘化物	《地下水水质分析方法第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法》DZ/T 0064.56-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.7	钾	地下水水质分析方法第 42 部分：钙、镁、钾、钠、铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DZ/T 0064.42-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.8	镁	地下水水质分析方法第 42 部分：钙、镁、钾、钠、铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DZ/T 0064.42-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.9	钙	地下水水质分析方法第 42 部分：钙、镁、钾、钠、铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DZ/T 0064.42-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.10	溶解性固体总量	地下水水质分析方法第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.1.1	悬浮物	地下水水质分析方法第 8 部分：悬浮物的测定 重量法 DZ/T 0064.8-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.1.2	pH 值	地下水水质分析方法第 5 部分：pH 值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.1.3	耗氧量	《地下水水质分析方法第 68 部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.68-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.1.4	游离二氧化碳	地下水水质分析方法第 47 部分：游离二氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064.47-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.1.5	总硬度	地下水水质分析方法第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（地下水）	4.10.1.1.6	溴化物	地下水水质分析方法第 46 部分：溴化物的测定 溴酚红分光光度法 DZ/T 0064.46—2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	工程实体-工程监测与测量	4.11.1	施工影响区环境	4.11.1.1	PM10	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法 HJ618-2011		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学	5.1.1	冷却水	5.1.1.1	氨	锅炉用水和冷却水分析方法 氨的测定 苯		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料					酚法 GB/T 12146-2005		
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.2	木质活性炭	5.1.2.1	碘吸附值	木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 12496.8-2015		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.2	木质活性炭	5.1.2.2	水分含量	木质活性炭试验方法 水分含量的测定 GB/T 12496.4-1999		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.3	化工产品	5.1.3.1	密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011	只做密度瓶法和密度计法	维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.4	煤质颗粒活性炭	5.1.4.1	水溶物	煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.2-2008		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.4	煤质颗粒活性炭	5.1.4.2	水分	煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.1-2008		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.5	工业循环冷却水	5.1.5.1	钾	工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定 GB/T 14640-2017		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.5	工业循环冷却水	5.1.5.2	钠	工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定 GB/T 14640-2017		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.5	工业循环冷却水	5.1.5.3	总固体	工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定 GB/T 14415-2007		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.5	工业循环冷却水	5.1.5.4	溶解性固体	工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定 GB/T 14415-2007		维持
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.6	化学品	5.1.6.1	吸附系数	化学品 高效液相色谱法估算土壤和污泥的吸附系数 GB/T 27860-2011		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.1	日用化工产品-化学原料	5.1.7	活性炭	5.1.7.1	碘吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法碘吸附值的测定 GB/T 7702.7-2023		维持
5	产品质量检验	5.2	能源产品	5.2.1	生物质燃料	5.2.1.1	全水分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 2 部分：全水分》(NY/T 1881.2-2010)		维持
5	产品质量检验	5.2	能源产品	5.2.1	生物质燃料	5.2.1.2	一般分析样品水分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 3 部分：一般分析样品水分》(NY/T 1881.3-2010)		维持
5	产品质量检验	5.2	能源产品	5.2.1	生物质燃料	5.2.1.3	挥发分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 4 部分：挥发分》(NY/T 1881.4-2010)		维持
5	产品质量检验	5.2	能源产品	5.2.1	生物质燃料	5.2.1.4	灰分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 5 部分：灰分》(NY/T 1881.5-2010)		维持
5	产品质量检验	5.3	电子电气-照明	5.3.1	室内外照明	5.3.1.1	照度或光谱辐照度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
5	产品质量检验	5.3	电子电气-照明	5.3.2	中小学校教室照明	5.3.2.1	现场检测——统一眩光值	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
5	产品质量检验	5.3	电子电气-照明	5.3.2	中小学校教室照明	5.3.2.2	现场检测——波动深度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
5	产品质量检验	5.3	电子电气-照明	5.3.2	中小学校教室照明	5.3.2.3	现场检测——相关色温	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
5	产品质量检验	5.3	电子电气-照明	5.3.2	中小学校教室照明	5.3.2.4	现场检测——显色指数	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
5	产品质量检验	5.4	轻纺产品-纸制品	5.4.1	儿童青少年学习用品	5.4.1.1	字体	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.4	轻纺产品-纸制品	5.4.1	儿童青少年学习用品	5.4.1.2	清晰度	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
5	产品质量检验	5.4	轻纺产品-纸制品	5.4.1	儿童青少年学习用品	5.4.1.3	字号	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
5	产品质量检验	5.4	轻纺产品-纸制品	5.4.1	儿童青少年学习用品	5.4.1.4	定量	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
5	产品质量检验	5.4	轻纺产品-纸制品	5.4.1	儿童青少年学习用品	5.4.1.5	行空	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
5	产品质量检验	5.4	轻纺产品-纸制品	5.4.1	儿童青少年学习用品	5.4.1.6	内芯格线尺寸规格	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
5	产品质量检验	5.4	轻纺产品-纸制品	5.4.1	儿童青少年学习用品	5.4.1.7	套印误差	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
5	产品质量检验	5.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	5.5.1	皮肤消毒剂	5.5.1.1	铜绿假单胞菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
5	产品质量检验	5.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	5.5.1	皮肤消毒剂	5.5.1.2	金黄色葡萄球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
5	产品质量检验	5.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	5.5.1	皮肤消毒剂	5.5.1.3	霉菌和酵母菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
5	产品质量检验	5.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	5.5.1	皮肤消毒剂	5.5.1.4	乙型溶血性链球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
5	产品质量检验	5.5	日用化工产品-洗涤消杀产品	5.5.1	皮肤消毒剂	5.5.1.5	菌落总数	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021		维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.1	物理因素	5.6.1.1	紫外线辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：环境实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层

领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.1	物理因素	5.6.1.2	电磁辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.2	用具	5.6.2.1	真菌总数	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.2	用具	5.6.2.2	细菌总数	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.2	用具	5.6.2.3	金黄色葡萄球菌平皿鉴定法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.3	水	5.6.3.1	水中嗜肺军团菌	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013		维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做酚试剂分光光度法	维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.2	可吸入颗粒物 PM10	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做光散射法	维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204.1-2013	只做干湿球法	维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.4	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做不分光红外分析法	维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.5	臭氧	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛蓝二磺酸分光光度法	维持

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：环境实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋，二栋二至四层、五层 1-3 卡，三栋三至八层
领域数：5 类别数：28 对象数：77 参数数：3312

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.6	细颗粒物 PM2.5	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.7	二甲苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做毛细管气相色谱法	维持
5	产品质量检验	5.6	建材产品	5.6.4	室内空气	5.6.4.8	甲苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做毛细管气相色谱法	维持
5	产品质量检验	5.7	机械设备-通用机械设备及其零部件	5.7.1	排风罩	5.7.1.1	排风量	排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008		维持
5	产品质量检验	5.7	机械设备-通用机械设备及其零部件	5.7.1	排风罩	5.7.1.2	控制风速	排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008		维持

以下空白

批准利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202319000843

审批日期：2026 年 03 月 12 日 有效日期：2029 年 09 月 11 日

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	有害物质	1.1.1.1	硝酸盐	食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2025	只做第一法	变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 1	有害物 质	1.1. 1.2	亚硝酸盐	食品安全国家标准 食 品中亚硝酸盐与硝酸 盐的测定 GB 5009.33-2025	只做第 一法、 第二法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.1	丰索磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.2	甲基异柳磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.3	稻瘟灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.4	特丁硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.5	多效唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.6	噻唑膦	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.7	丙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.8	除草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.9	克百威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10	灭菌磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11	苯噻酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12	2,4'-滴滴滴	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13	丙溴磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14	甲基对氧磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15	异稻瘟净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16	甲草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17	莠灭净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18	甲基立枯磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19	地虫硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21	西玛津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22	仲丁灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23	甲磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24	甲基毒死蜱	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25	特丁硫磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26	氟啶胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27	戊菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28	环嗪酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29	联苯三唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30	苯氧威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31	甲羧除草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32	胺鲜酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33	萎锈灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34	亚胺唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35	吡氟酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36	螺虫乙酯-烯醇- 葡萄糖苷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37	速灭磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38	速灭威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39	异菌脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40	扑草净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41	哒螨灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42	蚜灭磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43	噻吩磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44	氟唑环菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45	氯磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46	毒草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47	茚虫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48	敌草隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49	倍硫磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50	乙拌磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51	氟吡磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52	氟吡菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53	噻螨酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54	倍硫磷亚砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55	氟吡酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56	乳氟禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.57	仲丁威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.58	虫螨畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.59	杀草敏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.60	氰戊菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.61	醚苯磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.62	啶啉肟草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.63	二甲戊灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.64	甲基硫菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.65	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.66	毒虫畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.67	氯苯胺灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.68	甲基内吸磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.69	多杀霉素 D	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.70	丰索磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.71	苯菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.72	灭锈胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.73	依维菌素	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.74	甲基碘磺隆钠盐	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.75	霜脲氰	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.76	氟虫脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.77	丁香菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.78	克百威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.79	戊唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.80	敌瘟磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.81	啶螨醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.82	咪鲜胺-脱咪唑 甲酰胺基	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.83	增效醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.84	三唑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.85	猛杀威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.86	硫环磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.87	醚菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.88	乙硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.89	脱甲基抗蚜威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.90	异稻瘟净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.91	杀线威肟	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.92	氟甲腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.93	噻嗪酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.94	丙氧喹啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.95	安硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.96	唑虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.97	氯噻啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.98	醚磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.99	嘧霉胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 0	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 1	氟菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 2	特丁硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 3	吡唑萘菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 4	氯虫苯甲酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 5	唑胺菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 6	环酯草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 7	硫线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 8	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.10 9	氯吡脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 0	内吸磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 1	甲胺磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 2	乙虫腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 3	抑霉唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 4	腈菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 5	烯效唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 6	涕灭威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 7	苯硫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 8	氰霜唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.11 9	杀虫脒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 0	水胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 1	腈苯唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 2	稻瘟灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 3	戊菌隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 4	苯螨特	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 5	螺虫乙酯-烯醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 6	甲氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 7	丙溴磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 8	敌稗	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.12 9	氟苯脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 0	乐果	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 1	乙螨唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 2	苯噻磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 3	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 4	氟酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 5	乙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 6	甲拌磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 7	氟节胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 8	氟唑菌酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.13 9	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 0	螺甲螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 1	烯酰吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 2	噻菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 3	呋草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 4	烯肟菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 5	乙嘧酚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 6	唑啉磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 7	吡草丹	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 8	己唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.14 9	乙氧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 0	亚砷磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 1	醚菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 2	螺虫乙酯-单-羟 基	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 3	乙啶硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 4	莠去津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 5	肟菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 6	生物苡呋菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 7	多菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 8	甲草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.15 9	氟啶脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 0	除虫菊素 II	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 1	苯磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 2	甲硫威亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 3	δ-六六六	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 4	磷胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 5	溴氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 6	三氯杀螨砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 7	戊菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 8	苯草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.16 9	毒壤磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 0	氧乐果	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 1	溴苯烯磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 2	虫螨磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 3	特丁净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 4	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 5	莠去津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 6	脱叶磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 7	咯菌腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 8	啶酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.17 9	久效磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 0	异丙净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 1	哒螨灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 2	氰戊菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 3	氯苯胺灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 4	对氧磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 5	六氯苯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 6	乙噻酚磺酸酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 7	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 8	甲氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.18 9	噁菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 0	增效醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 1	甲硫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 2	噁霉胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 3	亚胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 4	啶硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 5	溴硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 6	4,4'-滴滴滴	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 7	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 8	野麦畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.19 9	除草定	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 0	三唑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 1	敌草净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 2	2,4'-滴滴涕	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 3	益棉磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 4	杀虫畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 5	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 6	醚菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 7	残杀威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 8	异丙甲草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.20 9	速灭磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 0	戊唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 1	环氟菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 2	百治磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 3	二嗪磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 4	吡氟禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 5	禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 6	氯苯甲醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 7	异柳磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 8	乙基溴硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.21 9	甲基对硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 0	吡丙醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 1	治螟磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 2	噻啉磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 3	硫草敌	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 4	乙硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 5	噻草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 6	皮蝇磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 7	氟啶唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 8	除线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.22 9	环丙唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 0	敌草腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 1	胺菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 2	三硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 3	西玛津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 4	甲拌磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 5	三氯杀螨醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 6	杀扑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 7	溴螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 8	四氟醚唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.23 9	啶氧灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 0	胺丙畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 1	四氯硝基苯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 2	二苯胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 3	吡菌磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 4	肟菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 5	氟虫腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 6	扑灭津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 7	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 8	抑草磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.24 9	烯丙菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 0	α -硫丹	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 1	毒死蜱	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 2	仲丁威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 3	特丁硫磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 4	烯唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 5	甲羧除草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 6	环嗪酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 7	β-硫丹	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 8	苯霜灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.25 9	苯硫威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 0	禾草丹	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 1	五氯硝基苯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 2	环丙氟灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 3	腈菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 4	异狄氏剂	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 5	环草敌	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 6	腈苯唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 7	狄氏剂	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 8	氧异柳磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.26 9	乐果	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 0	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 1	异菌脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 2	水胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 3	倍硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 4	乙螨唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 5	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 6	氟丙菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 7	抗蚜威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 8	联苯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.27 9	特丁津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 0	氟环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 1	哒嗪硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 2	丙环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 3	苯硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 4	腐霉利	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 5	γ-六六六	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 6	溴苯腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 7	三唑酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 8	氯氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.28 9	敌敌畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 0	β-六六六	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 1	毒虫畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 2	伏杀硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 3	敌瘟磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 4	氟丁酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 5	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 6	伐灭磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 7	二甲戊灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 8	甲霜灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.29 9	乙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 0	氯唑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 1	杀螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 2	安硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 3	阿特拉通	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 4	乙烯菌核利	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 5	五氯苯胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 6	对硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 7	丙硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 8	甲胺磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.30 9	土菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 0	莎稗磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 1	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 2	扑草净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 3	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 4	脱乙基莠去津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 5	咪唑菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 6	异丙威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 7	三唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 8	醚菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.31 9	炔苯酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 0	氯菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 1	丁草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 2	杀螟硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 3	灭线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 4	艾氏剂	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 5	甲基毒死蜱	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 6	乙氧氟草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 7	氯硝胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 8	马拉氧磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.32 9	联苯菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 0	虫螨畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 1	氟酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 2	地胺磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 3	敌草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 4	吡螨胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 5	禾草敌	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 6	乙氧呋草黄	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 7	敌稗	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 8	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.33 9	蝇毒磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 0	4,4'-滴滴伊	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 1	哌草磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 2	马拉硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 3	绿谷隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 4	α-六六六	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 5	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 6	三氟硝草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 7	二溴磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 8	倍硫磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.34 9	噻菌环胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 0	甲拌磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 1	己唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 2	苯醚甲环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 3	乙丁氟灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 4	乙嘧硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 5	2,4'-滴滴伊	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 6	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 7	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 8	抑霉唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.35 9	烯虫酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 0	硫环磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 1	虫线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 242 种 农药及其代谢物残留 量的测定 气相色谱- 质谱联用法 GB 23200.113-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 2	烯草酮砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 3	四螨嗪	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 4	倍硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 5	鱼藤酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 6	异丙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 7	甲氧虫酰肼	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 8	抗蚜威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.36 9	啶虫脒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 0	丙环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 1	灭幼脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 2	马拉氧磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 3	残杀威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 4	甲基立枯磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 5	马拉硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 6	吡氟禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 7	甲硫威砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 8	苯锈啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.37 9	亚胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 0	敌百虫	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 1	三唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 2	啶氧菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 3	绿麦隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 4	氟吡菌酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 5	噻虫嗪	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 6	敌敌畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 7	氟唑菌苯胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 8	吡啶草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.38 9	咪唑菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 0	涕灭威亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 1	噻草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 2	噻草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 3	除虫菊素 I	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 4	烯草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 5	伏杀硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 6	双氟磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 7	烯草酮亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 8	毒死蜱	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.39 9	苯噻酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 0	丁噻隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 1	乙基多杀菌素 L	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 2	氟吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 3	噻虫胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 4	乙基多杀菌素 J	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 5	甜菜宁	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 6	三唑酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 7	甲基二磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 8	灭菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.40 9	霜霉威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 0	丁苯吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 1	噻菌环胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 2	啶硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 3	保棉磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 4	四氟醚唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 5	多效唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 6	丁草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 7	噻草酸甲酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 8	辛硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.41 9	喹禾灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 0	丁吡吗啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 1	吡草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 2	甲基异柳磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 3	地虫硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 4	对硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 5	唑螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 6	氟虫腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 7	3-羟基克百威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 8	异丙甲草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.42 9	炔苯酰草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 0	甲萘威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 1	吡虫啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 2	特丁硫磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 3	乙氧呋草黄	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 4	灭多威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 5	氟虫腈硫醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 6	溴氰菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 7	甲拌磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 8	炔螨特	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.43 9	西草净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 0	环氟菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 1	苯噻草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 2	胺苯吡菌酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 3	氟胺磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 4	野麦畏	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 5	利谷隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 6	虱螨脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 7	唑啉菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 8	三氟甲磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.44 9	磷胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 0	灭线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 1	敌螨普	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 2	杀线威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 3	稻瘟酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 4	氟苯虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 5	呋虫胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 6	乙拌磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 7	环酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 8	二嗪磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.45 9	苄氯三唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 0	多杀霉素 A	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 1	硅噻菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 2	醚菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 3	氯吡嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 4	酰嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 5	乙霉威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 6	三环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 7	敌草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 8	吡丙醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.46 9	哒嗪硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 0	内吸磷-S-砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 1	呋线威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 2	禾草灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 3	腐霉利	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 4	乙羧氟草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 5	噻虫啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 6	氧丰索磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 7	吡嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 8	粉唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.47 9	虫酰肼	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 0	氟酰脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 1	苯线磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 2	氟虫腈砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 3	内吸磷-S-亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 4	杀铃脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 5	螺虫乙酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 6	烯丙苯噻唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 7	氧丰索磷砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 8	丙噻啉磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.48 9	除虫脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 0	氟铃脲	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 1	特丁津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 2	联苯菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 3	苯醚甲环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 4	烯肟菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 5	百治磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 6	苯酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 7	缬霉威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 8	乙氧氟草醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.49 9	烯唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 0	氰烯菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 1	异丙威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 2	蝇毒磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 3	氰氟虫腙	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 4	苯线磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 5	糠菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 6	环丙嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 7	氯菊酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 8	三氟甲吡醚	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.50 9	叶菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 0	烯禾啉	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 1	五氟磺草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 2	环虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 3	氟硅唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 4	二甲吩草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 5	咪鲜胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 6	苄草丹	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 7	异丙隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 8	甲霜灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.51 9	治螟磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 0	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 1	吡啶磷菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 2	氯唑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 3	氟啶虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 4	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 5	丰索磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 6	唑草酮	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 7	砒吸磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 8	涕灭威砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.52 9	苯线磷砒	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 0	吡噻菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 1	丙硫多菌灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 2	苯霜灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 3	氧亚胺硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 4	氟菌唑代谢物 FM-6-1	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 5	氟噻草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 6	丙草胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 7	氰霜唑代谢物 CCIM	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 8	噻苯隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.53 9	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 0	氰草津	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 1	氟环唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 2	草除灵	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 3	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 4	咪鲜胺-脱氨基 咪唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 5	烯啶虫胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 6	螺虫乙酯-酮基- 羟基	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 7	啶酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 8	甲磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.54 9	噻唑膦	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 0	杀扑磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 1	咯菌腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 2	莠灭净	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 3	种菌唑	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 4	庚烯磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 5	脱甲基甲酰胺基 抗蚜威	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 6	苄嘧磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 7	苯硫磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 8	阿维菌素	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.55 9	氟啟虫胺腈	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 0	禾草敌	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 1	环丙唑醇	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 2	双炔酰菌胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 3	溴氰虫酰胺	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 4	稻丰散	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 5	螺螨酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 6	甲基硫环磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 7	噻菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 8	莎稗磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.56 9	久效磷	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.57 0	唑菌酯	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.57 1	氯噻磺隆	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	食品	1.1. 2	农残	1.1. 2.57 2	氧乐果	食品安全国家标准 植 物源性食品中 352 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2026		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	饲料及饲 料添加剂	2.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.1. 1.1	氯化胆碱	添加剂预混合饲料中 氯化胆碱的测定 GBT 17481-2025		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	饲料及饲 料添加剂	2.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.1. 1.2	混合均匀度	微量元素预混合饲料 混合均匀度的测定 GBT 10649-2025		变更

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司
检验检测场所名称：食化实验室
检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一
领域数：2 类别数：2 对象数：3 参数数：579

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	饲料及饲 料添加剂	2.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.1. 1.3	粗灰分	饲料中粗灰分的测定 GB/T 6438-2025		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	饲料及饲 料添加剂	2.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.1. 1.4	滴滴涕	饲料中六六六、滴滴 涕的测定 GB/T 13090-2025		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	饲料及饲 料添加剂	2.1. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.1. 1.5	六六六	饲料中六六六、滴滴 涕的测定 GB/T 13090-2025		变更

以下空白



批准利诚检测认证集团股份有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202319000843

审批日期:2026 年 03 月 12 日 有效日期:2029 年 09 月 11 日

检验检测场所所属单位：利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称：食化实验室

检验检测场所地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

检验检测地址：广东省中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄景辉	中级技术职称	日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化妆品, 疾病预防控制, 食品相关产品, 添加剂, 食品, 日用化工产品-化学原料, 化妆品, 农产品, 日用化工产品-化学试剂, 特殊食品, 药品, 农业环境, 饲料及饲料添加剂, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 轻纺产品-日用品	2026 年 03 月 12 日	扩大
2	邓清	高级技术职称	食品相关产品, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-化学试剂, 药品, 日用化工产品-化学原料, 添加剂, 食品, 化妆品, 日用化工产品-化妆品, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 特殊食品, 农产品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-香精香料, 疾病预防控制	2026 年 03 月 12 日	扩大
3	吕瑶瑶	高级技术职称	食品相关产品, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化学试剂, 食品, 药品, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 特殊食品, 化妆品, 农产品, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 疾病预防控制, 添加剂	2026 年 03 月 12 日	扩大
4	赵慧	未评定	食品, 农产品, 食品相关产品, 日用化工产品-香精香料, 特殊食品, 化妆品, 日用化工产品-化学试剂, 饲料及饲料添加剂, 日用化工产品-化妆品, 添加剂, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 药品, 农业环境, 日用化工产品-化学原料, 疾病预防控制	2026 年 03 月 12 日	扩大
5	王永莲	初级技术职称	添加剂, 食品相关产品, 食品, 农产品, 疾病预防控制, 农业环境, 日用化工产品-化妆品	2026 年 03 月 12 日	扩大
6	陈卧岗	高级技术职称	日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 食品相关产品, 日用化工产品-化学试剂, 轻纺产品-日用品, 疾病预防控制, 农产品, 日用化工产品-化学原料, 农业环境, 饲料及饲料添加剂, 特殊食品, 食品, 添加剂, 水和废水, 化妆品	2026 年 03 月 12 日	扩大
7	梅邢	中级技术职称	疾病预防控制, 食品相关产品, 食品, 农业环境, 日用化工产品-化妆品, 添加剂, 农产品	2026 年 03 月 12 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
8	钟光波	初级技术职称	日用化工产品-化学试剂, 食品, 添加剂, 药品, 日用化工产品-化妆品, 化妆品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 特殊食品, 疾病预防控制, 日用化工产品-化学原料, 饲料及饲料添加剂, 农产品, 农业环境, 食品相关产品, 日用化工产品-香精香料, 轻纺产品-日用品	2026年03月12日	扩大
9	韦秀胆	高级技术职称	饲料及饲料添加剂, 添加剂, 轻纺产品-日用品, 农产品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 水和废水, 日用化工产品-香精香料, 食品, 化妆品, 日用化工产品-化妆品, 药品, 食品相关产品, 疾病预防控制, 农业环境, 特殊食品	2026年03月12日	扩大
10	刘柏源	未评定	水和废水	2026年03月12日	维持

检验检测场所所属单位: 利诚检测认证集团股份有限公司

检验检测场所名称: 环境实验室

检验检测场所地址: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋, 二栋二至四层、五层 1-3 卡, 三栋三至八层

检验检测地址: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路 22 号一栋, 二栋二至四层、五层 1-3 卡, 三栋三至八层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	吴湘萍	未评定	疾病预防控制, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 工程环境-园林绿化, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-地质勘测, 空气和废气, 土壤和沉积物, 地质勘察-岩土工程勘察, 水和废水, 固体废物, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-矿产资源, 农业环境, 噪声和振动, 水利水电工程, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料, 农资产品, 其他, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 日用化工产品-化学原料, 电子电气-照明, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 建材产品, 能源产品, 轻纺产品-纸制品, 辐射	2026年03月12日	维持+扩大
2	高华北	高级技术职称	轻纺产品-纸制品, 疾病预防控制, 电子电气-照明, 机械设备-通用机械设备及其零部件	2026年03月12日	维持
3	姜磊	中级技术职称	水利水电工程, 工程环境-建筑物理及节能, 固体废物, 工程设备-建筑设备, 农资产品, 辐射, 噪声和振动, 其他, 空气和废气, 能源产品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程勘察, 轻纺产品-纸制品, 电子电气-照明, 水和废水, 建材产品, 土壤和沉积物, 疾病预防控制, 日用化工产品-化学原料, 工程材料-建设工程材料, 工程环	2026年03月12日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 农业环境, 工程环境-园林绿化, 地质勘察-矿产资源		
4	李琪聪	中级技术职称	土壤和沉积物, 水和废水, 其他, 固体废物, 噪声和振动, 农业环境, 工程设备-建筑设备, 工程环境-环境工程, 农资产品, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-矿产资源, 辐射, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 水利水电工程, 工程实体-工程监测与测量, 疾病预防控制, 空气和废气, 能源产品, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-园林绿化	2026年03月12日	维持+扩大
5	欧晖	中级技术职称	日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-纸制品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程环境-园林绿化, 地质勘察-岩土工程勘察, 空气和废气, 地质勘察-矿产资源, 疾病预防控制, 固体废物, 农业环境, 工程环境-建筑物理及节能, 农资产品, 工程实体-工程监测与测量, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 电子电气-照明, 噪声和振动, 其他, 水和废水, 土壤和沉积物, 辐射, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料, 能源产品, 建材产品, 地质勘察-地质勘测	2026年03月12日	维持+扩大
6	黄茂洲	中级技术职称	地质勘察-地质勘测, 建材产品, 水利水电工程, 土壤和沉积物, 固体废物, 工程设备-建筑设备, 疾病预防控制, 空气和废气, 能源产品, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-矿产资源, 农业环境, 噪声和振动, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 日用化工产品-化学原料, 农资产品, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程材料-建设工程材料, 辐射, 工程环境-环境工程, 水和废水, 其他	2026年03月12日	维持+扩大
7	刘柏源	未评定	水和废水, 其他, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程材料-建设工程材料, 疾病预防控制, 农资产品, 日用化工产品-化学原料, 电子电气-照明, 空气和废气, 水利水电工程, 建材产品, 工程实体-工程监测与测量, 辐射, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 轻纺产品-纸制品, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-园林绿化, 农业环境, 地质勘察-矿产资源, 噪声和振动, 土壤和沉积物, 能源产品, 固体废物, 地质勘察-岩土工程勘察	2026年03月12日	维持+扩大
8	曾峰景	中级技术职称	农业环境, 工程设备-建筑设备, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 建材产品, 疾病预防控制, 水利	2026年03月12日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			水电工程, 工程环境-建筑物理及节能, 轻纺产品-纸制品, 地质勘察-地质勘测, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品		
9	郑加辉	中级技术职称	工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-纸制品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 农业环境, 工程环境-园林绿化, 辐射, 固体废物, 疾病预防控制, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 工程设备-建筑设备, 电子电气-照明, 建材产品, 水和废水, 空气和废气, 土壤和沉积物	2026年03月12日	维持
10	陈卧岗	高级技术职称	农资产品, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程设备-建筑设备, 能源产品, 噪声和振动, 水和废水, 农业环境, 建材产品, 疾病预防控制, 其他, 地质勘察-岩土工程测试检测, 固体废物, 地质勘察-矿产资源, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-环境工程, 土壤和沉积物, 工程环境-建筑物理及节能, 空气和废气, 辐射, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 轻纺产品-纸制品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 电子电气-照明, 日用化工产品-化学原料	2026年03月12日	维持+扩大
11	凌大武	未评定	噪声和振动, 水和废水, 固体废物, 农业环境, 工程设备-建筑设备, 农资产品, 疾病预防控制, 土壤和沉积物, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 地质勘察-矿产资源, 空气和废气, 能源产品, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程环境-园林绿化, 工程环境-环境工程, 其他, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程	2026年03月12日	维持+扩大
12	周孙林	高级技术职称	工程环境-环境工程, 水利水电工程, 轻纺产品-纸制品, 工程设备-建筑设备, 辐射, 土壤和沉积物, 地质勘察-岩土工程测试检测, 固体废物, 工程环境-园林绿化, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 能源产品, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-矿产资源, 电子电气-照明, 日用化工产品-化学原料, 农业环境, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-地质勘测, 农资产品, 水和废水, 噪声和振动, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 疾病预防控制, 空气和废气, 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 其他	2026年03月12日	维持+扩大
13	刘佳	中级技术职称	水利水电工程, 辐射, 噪声和振动, 地质勘察-岩土工程勘察, 农业环境, 电子电气-照明, 水和废水, 固体废物, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 轻纺产品-纸制品, 能源产品, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-岩土工程测试检测, 农资产品, 日用化工产品-	2026年03月12日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			化学原料, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-地质勘测, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程监测与测量, 土壤和沉积物, 空气和废气, 疾病预防控制, 工程设备-建筑设备, 工程环境-园林绿化, 工程环境-环境工程, 其他, 日用化工产品-洗涤消杀产品		
14	韦秀胆	高级技术职称	水利水电工程, 其他, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-地质勘测, 农业环境, 疾病预防控制, 水和废水, 辐射, 固体废物, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程勘察	2026年03月12日	维持+扩大

以下空白

