检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202119025593

名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司

地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路7号1号楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由广东鸿艺工程质量检测有限公司承担。

发证日期：2021 年 02 月 10 日

有效期至：2027 年 02 月 09 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202119025593

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

首次

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202119025593

机构名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司

发证日期：2025年05月16日

有效期至：2027年02月09日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东鸿艺工程质量检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119025593

审批日期:2025 年 05 月 16 日　　有效日期:2027 年 02 月 09 日

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	会议系统	1.2.1.1	平均照度	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	会议系统	1.2.1.2	平均照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	照明设施	1.3.1.1	灯杆垂直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	照明设施	1.3.1.2	灯杆基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	照明设施	1.3.1.3	灯杆壁厚	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.2	机电工程通用性能检测	1.3.2.1	防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.3	机电工程通用性能检测	1.3.3.1	管道基础压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.4	机电工程光学性能检测	1.3.4.1	照度及均匀度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.5	监控（分）中心设备及软件	1.3.5.1	监控室内工作环境照度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁结构及构件	1.4.1.1	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-环保工程	1.5.1	声屏障声学材料	1.5.1.1	镀(涂)层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	钢构件	1.6.1.1	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	钢构件	1.6.1.2	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	混凝土结构	1.6.2.1	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	基桩	1.6.3.1	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017	只做工作荷载2500kN以内。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.1	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	水泥混凝土	1.7.2.1	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	地基与基础（基坑）	1.7.3.1	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	地基与基础（基坑）	1.7.3.2	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	地基与基础（基坑）	1.7.3.3	回弹模量	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	钢结构与钢材防腐	1.7.4.1	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.1	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.2	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.3	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.4	石方路基压实	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.5	石方路基压实	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.6	横坡	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.7	横坡	工程测量规范 GB 50026-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.8	路面破损	《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.1	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.2	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.3	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.4	路面错台	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.5	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.6	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.7	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							JGJ/T437-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.8	缺陷/富水体（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.9	缺陷/疏松体（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.10	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.11	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.12	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.13	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.14	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.15	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.16	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.17	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.18	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.19	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.20	缺陷/富水体（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.21	缺陷/疏松体（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.22	缺陷/空洞（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.23	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.24	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.25	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.26	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.27	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.28	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.29	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.30	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.5	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.6	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.7	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.8	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.9	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.10	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.1	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.1	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.2	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.3	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.4	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.5	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.6	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.7	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.8	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.9	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.10	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.11	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.12	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.13	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.14	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.15	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.1	成槽质量（超声波法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.2	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.3	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.4	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.5	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.6	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.7	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.1	沉降量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.2	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.3	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017	只做工作荷载2500kN以内。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.4	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.5	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.6	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.7	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.8	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.9	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.10	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.11	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.12	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.13	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.14	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.15	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.16	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.17	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.18	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.19	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.20	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.21	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.22	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.23	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.24	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.25	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.26	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.27	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.28	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.29	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.30	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.31	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.32	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	扣件	1.10.1.1	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	扣件	1.10.1.2	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	扣件	1.10.1.3	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.1	扣件	1.10.1.4	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	扣件	1.10.1.5	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.1	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.2	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.3	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.4	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.5	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.6	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.2	构件	1.10.2.7	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.8	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.9	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.10	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.11	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.12	可调支座抗压强度	轮扣式钢管脚手架构件 DB44/T 1168-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.13	尺寸	轮扣式钢管脚手架构件 DB44/T 1168-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.14	插头与横杆焊接强度	轮扣式钢管脚手架构件 DB44/T 1168-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.2	构件	1.10.2.15	轮扣盘与立杆焊接强度	轮扣式钢管脚手架构件 DB44/T 1168-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	构件	1.10.2.16	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	混凝土模板用胶合板	1.10.3.1	邵氏硬度/表面硬度	塑料邵氏硬度试验方法 GB 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.1	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.2	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.3	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.4	保温砂浆厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.5	玻璃传热系数	中空玻璃稳态 U(传热系数）的计算及测定 GB/T22476-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程环境-建筑物理	1.11.1	热环境	1.11.1.6	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能					JGJ/T151-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.7	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.8	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.9	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 GB/T235-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.10	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 附录 D		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	围护结构	1.11.2.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.1	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.3	照度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.4	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.5	照度	城市轨道交通照明 GB/T16275-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.6	照度	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.7	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.8	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	光	1.11.3.9	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.1	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程环境-建筑物理	1.11.4	玻璃	1.11.4.2	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能					比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.3	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.4	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.5	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.6	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.7	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.8	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.9	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	玻璃	1.11.4.10	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.1	电气间隙	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.2	瞬时脱扣试验	《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器》 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.3	绝缘电阻	《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器》 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.4	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器》 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.5	介电强度（冲击耐压）	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.6	介电强度（工频耐压）	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 14048.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.7	在剩余电流条件下，验证动作特性	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.8	标志	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.9	温升试验	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.10	瞬时脱扣试验	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.11	绝缘电阻	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.12	脱扣极限和特性	《低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.13	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.1	低压电器	1.12.1.1	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			4		流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.15	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.16	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.17	介电强度（工频耐压）	《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器》 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.18	标志	《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器》 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.19	温升试验	《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器》 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.20	爬电距离	《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器》 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.21	耐潮	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.22	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.23	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.24	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.25	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.26	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.27	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.28	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.29	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.30	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.31	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.32	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.33	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.34	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.35	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.36	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.37	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.38	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.39	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.40	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.41	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	低压电器	1.12.1.42	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3810.2-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.4	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.5	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.6	单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.7	耐急冷急热	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.8	抗冲击性	陶瓷砖试验方法 第 5 部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性 GB/T3810.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	陶瓷砖及装饰砖	1.12.2.9	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	石材	1.12.3.1	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	石材	1.12.3.2	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	石材	1.12.3.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	石材	1.12.3.4	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	石材	1.12.3.5	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.2	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.3	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.4	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							561.1-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.5	可燃物含量/涂塑量	增强制品试验方法 第 2 部分： 玻璃纤维可燃物含量的测定 GB/T 9914.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.6	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.7	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.8	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.9	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.10	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.11	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.12	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.13	网孔中心距	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.14	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.15	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.16	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.17	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.18	宽度及长度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分： 宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.1	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.2	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.3	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.4	表观密度（广口瓶法）	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.5	紧密密度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.6	含水率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.7	含泥量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.8	堆积密度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.9	岩石抗压强度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.10	有机物含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.11	泥块含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.12	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.13	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.14	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.15	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.16	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.17	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.18	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.19	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.20	硫化物和硫酸盐含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.21	空隙率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.22	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.23	小于 0.6mm 的颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.24	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.25	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.26	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.27	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.28	压碎值	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.29	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.30	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.30	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.32	吸水率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.33	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.34	坚固性	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.35	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.36	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.37	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.38	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.39	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.40	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.41	针片状颗粒含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.42	颗粒级配	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.43	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.44	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.38	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.36	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.35	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.1	冲击性能	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.2	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.3	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.4	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.5	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.6	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.7	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.8	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.9	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.10	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.11	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.12	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	金属管　液压试验方法　GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.13	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.14	液(水)压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件 CJ / T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.15	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.16	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.17	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.18	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.19	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.20	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.21	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.22	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.23	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.24	落锤冲击试验	埋地给水用聚丙烯(PP)管材 QB/T 1929-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.25	尺寸	铝合金衬塑复合管材与管件 CJ/T 321-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.26	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.27	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T14152-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.28	烘箱试验	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.29	落锤冲击试	建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材及管件 QB/T 2480-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.30	冲击强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.31	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.32	烘箱试验	《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材》GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.33	烘箱试验	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材》GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.34	环刚度	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材》GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.35	环柔性	《塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							39385-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.36	初始环刚度	《玻璃纤维增强塑料顶管》GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.37	尺寸	《玻璃纤维增强塑料顶管》GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.38	环柔性	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材》GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.39	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	《塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度》GB/T 18252-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.40	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.41	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.42	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.43	环柔性	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.44	尺寸	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 1 部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.45	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.46	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.47	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.48	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.49	简支梁冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.50	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.51	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.52	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.53	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.54	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.55	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.56	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.57	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.58	尺寸	建筑排水用聚丙烯（PP）管材和管件 CJ/T 278-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.59	环刚度	给水用孔网钢带聚乙烯复合管　CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.60	扁平试验	排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材　CJ/T 231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.61	氧化诱导时间和氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度（动态 OIT）的 GB/T 19466.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.62	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.63	环柔性	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.64	落锤冲击试验	给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件　CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.65	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.66	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.67	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.68	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.69	冲击性能	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.70	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.71	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.72	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.73	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.74	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.75	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.76	环刚度	竹缠绕复合管 GB/T 37805-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.77	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.78	环刚度	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.79	冲击性能	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.80	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.81	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.82	尺寸	体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 GB/T 4217-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.83	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.84	拉伸弹性模量	塑料拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.85	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.86	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.87	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.88	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.89	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.90	弯曲性能	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.91	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.92	弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.93	冲击性能	非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管　CJ/T 358-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.94	环柔性	非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管 CJ/T 358-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.95	尺寸	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材》（GB/T 18477.1-2007）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.96	尺寸	《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》（CJ/T 250-2007）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.97	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.98	内压试验/静液压试验	《冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C)管道系统 第 3 部分：管件》GB/T 18993.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.99	尺寸	《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	墙板	1.12.7.1	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分:无石棉硅酸钙板　JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	墙板	1.12.7.2	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.1	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.2	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.3	施工性能	建筑绝热用玻璃棉制品 GB/T 17795-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.4	纤维平均直径	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.5	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.6	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.7	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	保温棉及其制品	1.12.8.8	剪切强度	建筑用绝热制品 剪切性能的测定 GB/T 32382-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	砂（细集料）	1.12.9.1	氯离子含量	建筑及市政工程用净化海砂 JG/T494-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	塑料排水板	1.12.10.1	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	塑料排水板	1.12.10.2	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	塑料排水板	1.12.10.3	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	塑料排水板	1.12.10.4	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	塑料排水板	1.12.10.5	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	塑料排水板	1.12.10.6	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.1	柔韧性	《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.2	冲击性能	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.3	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.4	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.5	镀（涂）层厚度	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.6	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.7	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.8	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.9	冲击性能	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.10	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.11	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.12	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.13	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.14	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.15	镀（涂）层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法 GB/T 4955-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.16	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.17	冲击性能	电缆桥架 QB/T 1453-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.18	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.1	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.2	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.3	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.4	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.5	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.6	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.7	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.8	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.9	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.10	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.11	颜色和色差	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.12	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.13	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.14	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.15	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.16	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.17	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.18	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.19	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.20	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.21	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.22	总碱量/碱含量	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.23	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.24	抗压强度/抗压强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.25	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.26	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.27	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.28	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.29	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.30	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.31	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.32	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.33	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.34	总碱量/碱含量	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	门窗用塑料型材	1.12.13.1	邵氏硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.1	耐水性	防火封堵材料 GB 23864-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.2	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.3	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.4	压缩永久变形	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.5	压缩永久变形	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.6	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	建筑结构裂缝止裂带 GB/T 23660-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.7	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	建筑结构裂缝止裂带 GB/T 23660-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.8	粘接剪切强度	建筑结构裂缝止裂带 GB/T 23660-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.9	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.10	尺寸	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.11	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.12	尺寸	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.13	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.14	硬度/硬度变化	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.15	尺寸	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.16	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.17	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.18	尺寸	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.19	尺寸	建筑结构裂缝止裂带 GB/T 23660-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.20	尺寸	板式热交换器用橡胶密封垫片 GB/T 28719-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.21	尺寸	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.22	尺寸	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.23	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.24	拉断伸长率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.25	外观质量	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.26	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.27	外观质量	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.28	外观质量	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.29	硬度/硬度变化	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.30	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈 JC/T 946-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.31	外观质量	板式热交换器用橡胶密封垫片 GB/T 28719-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.32	外观质量	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.33	7d 膨胀率	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.34	剥离强度	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.35	剥离强度（人工气候老化处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.36	剥离强度强度保持率（人工气候老化处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.37	耐热性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.38	剥离强度强度保持率（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.39	剥离强度强度保持率（热处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.40	剥离强度强度保持率（碱处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.41	剥离强度（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.42	剥离强度（热处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.43	剥离强度（碱处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.44	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.45	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度测定 GB/T 12829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.46	最终膨胀率最大吸水膨胀倍率	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.47	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	嵌缝密封材料	1.12.14.48	耐水性	防火膨胀密封件 GB16807-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土用水	1.12.15.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土用水	1.12.15.2	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土用水	1.12.15.3	可溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土用水	1.12.15.4	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土用水	1.12.15.5	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.1	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.2	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.3	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.4	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.5	氯离子	混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.6	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.7	泌水	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.8	维勃稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.9	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.10	混凝土配合比	喷射混凝土加固技术规程 CECS 161-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.11	劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.12	含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.13	坍落度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.14	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.15	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.15	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.17	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.18	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.19	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.20	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.21	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.22	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.23	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.24	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.25	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.26	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.27	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.28	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.29	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.30	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.31	劈裂抗拉强度	《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.32	抗压强度	《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.33	泌水量	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.34	强度试验	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.35	气泡群密度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.36	气泡轻质土配合比设计	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.37	流动度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.38	湿容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.39	表干容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.40	饱水容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.41	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.42	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.43	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.44	碳化	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.45	碱含量	混凝土碱含量限值标准 CECS 53:1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.46	碱-骨料反应（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.47	限制膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.48	总碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.49	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.49	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.51	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.52	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	混凝土	1.12.16.53	碱-骨料反应	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.1	尺寸	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.2	镀锌层均匀性	碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.3	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.4	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.5	标志	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.6	弯折性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.7	压力试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.8	绝缘电阻	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.9	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.10	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.11	耐腐蚀性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.12	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.13	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.14	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.15	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.16	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.17	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.18	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.19	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.20	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.21	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.22	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.23	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.24	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.25	压力试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.26	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.27	镀锌层重量	碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.28	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.29	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.30	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.31	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.32	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.33	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	电工套管及配件	1.12.17.34	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	装饰板材	1.12.18.1	邵氏硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	外加剂与无机防水涂料	1.12.19.1	固含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.1	外观质量	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.2	尺寸和允许偏差	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.3	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.4	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.5	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.6	厚度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.7	宽度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.8	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.9	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.10	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.11	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.12	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.1	流动性	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.2	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.3	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.4	冷拉-热压后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.5	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.6	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.7	浸水及拉伸-压缩循环后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 14 部分：浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 13477.14-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.8	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.9	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.10	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.11	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.12	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.13	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.14	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.15	适用期	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.16	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.17	体积变化率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.18	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.19	外观	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.20	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.21	-20℃剪切性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.22	80℃剪切性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.23	-20℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.24	60℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.25	80℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.26	外观	中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.27	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.28	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.29	外观	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.30	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.1	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.2	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.3	外观	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.4	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.5	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.7	与混凝土正拉粘结强度	碳纤维片材加固混凝土结构技术规程 CECS 146:2003（2007 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢纤维	1.12.23.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢纤维	1.12.23.2	尺寸	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢纤维	1.12.23.3	抗拉强度	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢纤维	1.12.23.4	抗拉强度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢纤维	1.12.23.5	直径	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢纤维	1.12.23.6	弯折性能	钢纤维混凝土 JG/T472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.1	导体单线的抗拉强度和断裂伸长率试验	GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.2	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.3	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.4	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.5	截面积	电线电缆电性能试验方法 第 2 部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.6	电压试验	《额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆》GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.7	电压试验	《额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆》GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.8	火焰垂直蔓延	电线和电缆在火焰条件下的燃烧试验第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.9	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.24	电线电缆	1.12.24.	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			10				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.11	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.12	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.13	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.14	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.15	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.16	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分:冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.17	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.18	不延燃试验	单根电线电缆燃烧试验方法 第 1 部分 垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.19	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.21	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.22	绝缘电阻	《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 》GB/T 12706.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.23	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.24	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.25	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电线电缆	1.12.24.26	热延伸试验（载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定　GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.2	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.3	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.4	土工膜拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.5	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.6	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.7	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.8	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.9	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.10	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.11	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.12	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.13	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.14	长度和宽度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定 GBT 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.15	圆柱/圆球顶破强力	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.16	密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.17	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.18	尺寸及偏差	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.19	幅宽	增强材料　机织物试验方法 第 3 部分:宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.20	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.21	刺破强力/穿刺强度	土工合成材料 静态顶破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.22	梯形撕破强力	织物撕破性能 梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.23	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.12.26.1	电气间隙	低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.12.26.2	爬电距离	低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.1	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.3	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.5	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.6	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.7	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.8	强屈比（R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.10	超强比（R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.12	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.13	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.14	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.15	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.16	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.17	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.19	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.20	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.21	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.22	布氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.23	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.24	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.25	屈服强度/上屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.26	屈服强度/下屈服强度	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.27	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.28	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.29	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.30	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	钢材钢筋及焊接接头	1.12.27.31	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	低压电涌保护器(SPD)	1.12.28.1	电气间隙和爬电距离	低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.1	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.2	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.29.4	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.5	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.6	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.7	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.8	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.9	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.10	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.11	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.29.12	拉力载荷试验	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T 16939-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.13	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.14	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.15	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.16	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.17	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.18	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.29.19	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.29.20	连接副摩擦面抗滑移系数	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	玻璃	1.12.30.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	玻璃	1.12.30.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	交通安全设施	1.12.31.1	抗冲击性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	交通安全设施	1.12.31.2	抗拉荷载	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	交通安全设施	1.12.31.3	耐弯曲性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	交通安全设施	1.12.31.4	防沾纸的可剥离性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	交通安全设施	1.12.31.5	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.1	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.2	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.3	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.4	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.5	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.6	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.7	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.8	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.9	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.10	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.11	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.12	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.13	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.14	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.15	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.16	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.17	可操作时间	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.18	可操作时间	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.19	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.20	28d 烘干拉伸粘结强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.21	含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.22	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.23	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.24	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.25	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.26	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.27	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.28	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.29	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.30	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.31	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.32	拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.33	老化循环后拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.34	耐磨性	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.35	耐磨度比	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.36	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.37	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.38	表面强度	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.39	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.40	拉伸粘结强度（与蒸压加气混凝土粘结）	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.41	粘结强度	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.42	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.43	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.44	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.45	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.46	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.47	抗渗压力	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.48	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.49	抗渗性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.50	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	砂浆/保温砂浆	1.12.32.51	抗渗性	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	瓦	1.12.33.1	抗渗性能	混凝土瓦 JC/T 746-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	瓦	1.12.33.2	抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	瓦	1.12.33.3	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.1	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.2	压缩永久变形/压缩回弹率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.3	尺寸稳定性	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.4	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.5	压缩强度	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.6	吸水率	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.7	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.8	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.9	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.10	压缩永久变形	软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.11	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.12	表观密度偏差	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.13	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.14	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	泡沫塑料与隔热材料	1.12.34.15	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	纤维	1.12.35.1	密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.1	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.2	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.3	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							能 GB/T 328.20-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.4	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.5	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.6	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.7	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.8	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.36	防水卷材	1.12.36.	热老化	《建筑防水材料老化试验方法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			9		18244-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.10	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.11	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.12	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.13	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.14	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.15	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.16	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.17	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.18	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.19	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.20	不透水性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.21	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.22	单位面积质量	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.23	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.24	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第 2 部分：落锤试验（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.25	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.26	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（泥沙污染表面）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.27	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.28	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.29	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.30	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.31	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.32	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.33	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.34	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.35	中间胎基上面树脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.36	尺寸	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.37	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.38	老化性	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.39	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.40	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分：邵氏《硬度计法（邵尔硬度）》GB/T531.1-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.41	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.42	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.43	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.44	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.45	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.46	低温脆性/脆性温度	硫化橡胶低温脆性的测定单试样法 GB/T 1682-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.47	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.48	压缩永久变形	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定第 1 部分： 在常温及高温条件下》 GB/T7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.49	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.50	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.51	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.52	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.53	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.54	耐热度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.55	复合强度	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.56	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.57	耐热度	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.58	耐热度	自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.59	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.59	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.59	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.1	外观质量	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.2	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.3	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.4	密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.5	耐压性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.6	上密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.7	壳体实验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.8	密封性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.9	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.10	上密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.11	壳体试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.12	密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.13	密封性能试验	自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.14	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	阀门管件产品	1.12.37.15	壳体强度试验	自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.1	混凝土保护层厚度	预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.2	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.3	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.4	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.5	尺寸偏差	预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.6	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.7	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.8	抗弯性能	预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.8	抗弯性能	预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	混凝土预制构件	1.12.38.7	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	轻骨料	1.12.39.1	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	轻骨料	1.12.39.2	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	轻骨料	1.12.39.3	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	轻骨料	1.12.39.4	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	轻骨料	1.12.39.5	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	公路工程用矿粉	1.12.40.1	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	公路工程用矿粉	1.12.40.2	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	公路工程用矿粉	1.12.40.3	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	公路工程用矿粉	1.12.40.4	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	公路工程用矿粉	1.12.40.5	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.1	外观质量	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.2	内水压力	《混凝土输水管试验方法》 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.3	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.4	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.5	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.6	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.7	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.8	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.9	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.10	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.11	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.12	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.1	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.2	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.3	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.4	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.5	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.6	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.7	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.8	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.9	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.10	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.11	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.12	尺寸	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.13	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.14	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.15	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.16	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.17	尺寸测量	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.18	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.19	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.20	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.21	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.22	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.23	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.24	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.25	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.26	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.27	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.28	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.29	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.30	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.31	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.32	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.33	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.34	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.35	承载力	JC/T 2241-2014《预制混凝土检查井》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.36	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.37	残余变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.38	残余变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.39	残余变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.40	残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.41	残余变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.42	残余变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.43	残余变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.44	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.1	热老化	建筑用硅酮结构密封胶　GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.3	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.4	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.5	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.6	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.7	-20℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.8	23℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.9	80℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.10	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.11	耐紫外线拉伸强度保持率（试件制备）	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.12	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.13	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.2	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.3	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.4	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.5	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.6	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.7	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.8	外观质量	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.9	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.10	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.11	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.12	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.13	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.14	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.15	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.16	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.17	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.18	吸水率	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.19	防滑性能	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010 公路路基路面现场测试规程 JTG E 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.20	干密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.21	抗冲击性	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.22	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.23	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.24	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.1	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.2	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.3	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.4	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.5	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.6	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.7	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.8	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.9	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.10	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.11	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.12	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.12	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.14	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.14	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.16	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.16	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.18	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.19	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.19	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.21	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.21	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.23	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.2	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.3	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.4	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.5	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	耐酸耐温砖	1.12.47.1	耐急冷急热	耐酸砖 GB/T 8488-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.1	强度/胶砂强度（ISO 法）	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.2	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.3	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.5	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.6	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.7	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.8	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.9	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.10	活性指数	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.11	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.12	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.13	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.14	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.15	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.16	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.17	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.18	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.19	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.19	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.21	二氧化硅	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.22	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.23	二氧化硅,三氧化二铝和三氧化二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.24	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.25	压蒸粉化率	钢渣稳定性试验方法 GB/T 24175-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.26	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.27	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	水泥与掺合料	1.12.48.28	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.1	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.2	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.3	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.4	护面纸与芯材的粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.5	面密度	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.6	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.7	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.8	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.9	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.10	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.11	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.12	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.13	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.14	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.15	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.16	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.17	抗拉拔	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.18	抗弯性能	石膏装饰条 JC/T 2078-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.19	护面纸与芯材的粘结	石膏装饰条 JC/T 2078-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.20	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.21	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.22	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.23	外观	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.24	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.25	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.26	单位面积质量	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.27	含水率	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.28	尺寸偏差	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.29	断裂荷载	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.30	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.31	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.32	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	建筑板材	1.12.49.32	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	固定式危险化学常压容器	1.12.50.1	树脂浇铸体（样块）-硬度	《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T 51344-2019 附录 B 一《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 GB/T 3854-2017，《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》 GB/T 2411-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	钢筋机械连接及套筒	1.12.51.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	钢筋机械连接及套筒	1.12.51.2	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	钢筋机械连接及套筒	1.12.51.3	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	钢筋机械连接及套筒	1.12.51.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	钢筋机械连接及套筒	1.12.51.5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	钢筋机械连接及套筒	1.12.51.6	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.1	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.2	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.3	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.4	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.5	劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.6	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.7	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.8	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.9	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.10	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.11	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.12	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.13	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.14	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.15	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.16	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.17	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.18	析漏	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.19	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.20	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.21	渗水系数	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.22	透水系数	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.23	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.24	配合比设计	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.25	透水系数	透水沥青混凝土路面技术规程 DBJ/T 15-157-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	电线电缆用软聚氯乙烯塑料	1.12.53.1	相对密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.1	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.2	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.3	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.4	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.5	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.6	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.7	低温稳定性	《建筑内外墙用底漆》JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.8	干燥时间	《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.9	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.10	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.11	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.12	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.13	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.14	遮盖力	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 2 部分：黑白格板法 GB/T 23981.2-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.15	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.16	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.17	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.18	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.19	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.20	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.21	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.22	固体含量	喷涂聚脲防护材料 HG/T 3831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.23	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.24	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.25	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.26	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.27	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.28	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.29	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.30	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.31	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.32	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.33	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.34	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.35	与水泥砂浆的粘结强度	烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料 DL/T 693-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.36	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.37	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.38	不挥发物含量	色漆和清漆挥发和不挥发物的测定 GB/T6751-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.39	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.40	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.41	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.42	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.43	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB／T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.44	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.45	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.46	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.47	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.48	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.49	体积收缩率	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.50	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.51	干密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.52	施工性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.53	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.54	施工性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.55	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.56	施工性/刷涂性/涂刷性	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.57	抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.58	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.59	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.60	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.61	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.62	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.63	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.64	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.65	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.66	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.67	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.68	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.69	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.70	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.71	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.72	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.73	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.74	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.75	抗泛盐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.76	抗泛碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.77	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.78	7d 拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	建筑涂料、腻子	1.12.54.79	7d 拉伸粘结强度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.4	密度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.5	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.6	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.7	木质纤维含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	木质素纤维	1.12.55.8	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.1	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.2	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.3	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.4	干湿强度系数	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.5	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.6	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.7	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.8	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.9	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.10	外壁和肋厚	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.11	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.12	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.13	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.14	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.15	抗冲击性	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.16	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.17	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.18	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.18	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.20	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.21	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.22	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.23	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.24	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.25	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.26	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.27	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.28	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.29	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.30	抗压强度	蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.31	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.32	抗压强度（取芯法）	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.33	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.34	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.35	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.36	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.37	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.38	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.39	抗渗性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.40	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	砌墙砖和砌块	1.12.56.41	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.1	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.2	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.3	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.4	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.5	膜厚	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.6	平面拉伸粘结强度	夹层结构平拉强度试验方法 GB/T 1452-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.7	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.8	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.9	弯曲强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.10	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.11	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.12	壁厚	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.13	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.14	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.15	弯曲强度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.16	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.17	外观质量	铝幕墙板 第 1 部分：板基 YS/T 429.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.18	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.19	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.20	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.21	漆膜附着性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.22	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.23	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.24	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.25	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.26	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.27	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.28	色差	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.29	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.30	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.31	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.32	基材壁厚	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.33	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.34	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.35	表面处理层厚度	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.36	外观质量	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.37	外观质量	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.38	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	铝合金型材与铝塑板	1.12.57.39	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	耐火绝热材料	1.12.58.1	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	耐火绝热材料	1.12.58.2	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	耐火绝热材料	1.12.58.3	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	耐火绝热材料	1.12.58.4	吸水量	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.1	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.2	抗折强度	工程结构加固材料安全性检定技术规范 GB50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.3	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.4	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.5	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.6	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.7	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.8	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.9	初黏度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.10	剪切粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.11	抗冲击剥离性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.12	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.13	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.14	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.15	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.16	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.17	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.18	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.19	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.20	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.21	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.22	抗压强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.23	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.24	抗弯强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.25	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.26	耐湿热老化性能	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	加固用胶粘剂	1.12.59.27	长期使用性能（耐湿热老化性能）	GB/T 37127-2018 混凝土结构工程用锚固胶		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.1	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.2	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.3	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.4	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.5	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.7	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.8	镀层厚度	《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.9	弯曲/导向弯曲	《金属材料 管 弯曲试验方法》GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.10	附着力	《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.11	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.12	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.13	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.14	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.15	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.16	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.17	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.18	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.19	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.20	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.21	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.22	尺寸及其允许偏差	《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》GB/T 31438-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.23	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.24	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢管	1.12.60.25	下屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.1	尺寸	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.2	正常操作	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.3	耐热	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.4	接地措施	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.5	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.6	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.7	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.8	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.9	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.10	爬电距离	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.11	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.12	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.13	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.14	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.15	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.16	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.17	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.18	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.19	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.20	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.21	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.22	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.23	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.24	标志检验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.25	温升试验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.26	电气间隙	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.27	耐潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.28	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.29	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.30	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.31	工频耐压	家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	开关插座及电气附件	1.12.61.32	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	预埋组件及槽道	1.12.62.1	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.1	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.2	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.3	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.4	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.5	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	路基路面土工	1.12.64.1	压实度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	路基路面土工	1.12.64.2	压实度	《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.1	紧密密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.2	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.3	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.4	压碎值	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.5	含水率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.6	堆积密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.7	有机物（有机质）含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.8	氯离子（氯化物）含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.9	泥块含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.10	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.11	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.12	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.13	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.14	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.15	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.16	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.17	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.18	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.19	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.20	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.21	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.22	表观密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.23	硫化物及硫酸盐	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.24	空隙率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.25	饱和面干吸水率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.26	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.26	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.28	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.29	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.30	含泥量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.31	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.32	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.33	坚固性	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.34	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.35	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.36	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.37	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.38	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.39	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.40	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.41	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.42	颗粒级配和细度模数	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.43	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.1	抗压强度(标准试验条件)	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.2	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.3	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.4	抗压强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.5	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.6	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.7	晾置时间，（10min，20min，30min）拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.8	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.9	树脂含量	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.10	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.11	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.12	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.13	适用期/挤出性	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.14	适用期/挤出性	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.15	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.16	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.17	压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.18	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.19	晾置 10min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.20	晾置 20min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.21	晾置时间	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.22	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.23	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.24	抗折强度(标准试验条件)	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.25	不挥发物含量/固体含量/固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.26	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.27	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.28	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.29	施工度	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.30	流动性/流平性/下垂度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.31	浸水后拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	胶粘剂与密封材料	1.12.66.32	浸水后拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.1	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.2	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.3	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.4	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.5	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.6	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.7	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.8	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.9	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.10	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.11	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.12	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.13	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.14	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.15	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.16	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.17	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.18	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.19	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.20	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.21	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.22	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.23	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.24	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.25	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.26	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.27	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.28	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.29	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.30	pH 值/浆体 pH 值	聚合物和共聚物水分散体 pH 值试验方法 GB 8325-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.31	低温柔性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.31	低温柔性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.33	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.34	浸水 168h 后拉伸强度	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.35	浸水 168h 后断裂伸长率	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.36	涂膜抗渗性/不透水性	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	有机防水涂料	1.12.67.37	耐水性	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.1	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.2	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.3	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.4	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.5	平行板线载荷	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.6	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.7	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.8	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.9	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.10	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.11	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.12	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 8 部分：塑钢复合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.13	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.14	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.15	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.16	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.17	弯曲强度/弯曲试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.18	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.19	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.20	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.21	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.22	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.23	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.24	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.25	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.26	落锤冲击	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.27	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.28	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.29	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.30	弯曲强度/弯曲试验	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.31	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.32	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.33	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.34	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.35	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.36	弯曲强度/弯曲试验	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.37	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.38	密度	纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.39	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.40	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.41	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.42	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.43	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.44	弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.45	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.46	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.47	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.48	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.49	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.50	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.51	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 GB/T 8924-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.52	弯曲强度/弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.53	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.54	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.55	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.56	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.57	浸水后弯曲强度保留率	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.58	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.59	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.60	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.61	外壁硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.62	拉伸性能	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.63	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.64	浸水后弯曲强度保留率	电缆用纤维增强复合材料保护管 JC/T 988-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	电缆导管	1.12.68.65	弯曲强度	电缆用纤维增强复合材料保护管 JC/T 988-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.1	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.2	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.3	配合比设计	《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.4	充盈度	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.5	压力泌水率	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							F50-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.6	泌水率	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.7	流动度	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.8	自由膨胀率	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.9	凝结时间	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T3650-2020《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.10	抗压强度	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T3650-2020 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.11	抗折强度	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T3650-2020 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.12	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.13	凝结时间	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.14	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.15	抗压强度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.16	抗折强度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.17	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	路面接缝材料	1.13.2.1	复原率	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	路面接缝材料	1.13.2.2	针入度	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	路面接缝材料	1.13.2.3	流动度	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	路面接缝材料	1.13.2.4	灌入温度	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	路面接缝材料	1.13.2.5	吸水率	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.1	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.2	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.3	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.1	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.5	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.6	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.7	速凝剂含固量	《喷射混凝土用速凝剂》　JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.8	1h 坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值)	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.9	收缩率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.10	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土外加剂	1.13.3.11	减水剂 28d 收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.1	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.2	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.3	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.4	云母含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.5	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.6	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.7	有机质含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.8	亚甲蓝值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.9	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.10	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.11	三氧化硫含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.12	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.13	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.14	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.15	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.16	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.17	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.18	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.19	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.20	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.21	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.22	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.23	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.24	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.25	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.26	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.27	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.28	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.29	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.30	亚甲蓝 MB 值	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.31	压碎指标值	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.32	氯化物(氯离子）含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.33	颗粒级配（含细度模数）	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.34	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.35	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.1	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.2	可溶物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.3	pH 值	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.4	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.5	可溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.6	氯离子	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.7	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.8	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-86		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	工程用水	1.13.5.9	氯离子含量	《水工混凝土水质分析试验规程》DL/T 5152-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	胶粘剂与底胶	1.13.6.1	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	胶粘剂与底胶	1.13.6.2	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	胶粘剂与底胶	1.13.6.3	抗冲击剥离性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	碳纤维复合材料	1.13.7.1	单位面积质量	《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	碳纤维复合材料	1.13.7.2	层间剪切强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	碳纤维复合材料	1.13.7.3	纤维体积含量	《碳纤维增强塑料孔隙含量和纤维体积含量试验方法》GB/T 3365-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	碳纤维复合材料	1.13.7.4	弯曲强度	单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	软式透水管	1.13.8.1	CBR 顶破强力	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	软式透水管	1.13.8.2	圆球顶破强度	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	软式透水管	1.13.8.3	垂直渗透系数	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	软式透水管	1.13.8.4	抗拉强度	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	软式透水管	1.13.8.5	等效孔径 095	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.9	遇水膨胀橡胶	1.13.9.1	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国际硬度计法》GB/T531.2-2009/ISO	仅做邵氏硬度 A 法	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7619-2:2004　《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	金属波纹管	1.13.10.1	均布荷载下径向刚度	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	金属波纹管	1.13.10.2	外形尺寸	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	金属波纹管	1.13.10.3	弯曲后抗渗漏性能	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	金属波纹管	1.13.10.4	集中荷载下径向刚度	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.1	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.2	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.3	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.4	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.5	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.6	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.7	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.8	延度	《沥青延度测定法》GB/T4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.9	软化点	《沥青软化点测定法环球法》GB/T4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.10	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.11	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.12	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.13	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.14	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.15	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.16	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.17	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.18	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.19	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.20	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.21	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.22	沥青旋转黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.23	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.24	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.25	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	沥青	1.13.11.26	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.13.12.1	不透水性	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.13.12.2	低温柔性	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.13.12.3	单位面积质量	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.13.12.4	厚度	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.13.12.5	宽度	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.13.12.6	拉伸性能	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.13.12.7	热老化	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	管道压浆剂	1.13.13.1	24h 自由泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	管道压浆剂	1.13.13.2	24h 自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	管道压浆剂	1.13.13.3	凝结时间	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	管道压浆剂	1.13.13.4	抗折强度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	管道压浆剂	1.13.13.5	流动度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	掺合料	1.13.14.1	活性指数	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	掺合料	1.13.14.2	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	掺合料	1.13.14.3	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	掺合料	1.13.14.4	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	掺合料	1.13.14.5	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	掺合料	1.13.14.6	吸铵值	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	掺合料	1.13.14.7	碱度系数	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014 钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	铝及铝合金材料	1.13.15.1	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.1	相对密度	《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.2	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.3	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.5	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.6	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.7	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	止水带	1.13.17.1	硬度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	止水带	1.13.17.2	硬度	《硫化橡胶与热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）》GB/T 531.1-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	止水带	1.13.17.3	压缩永久变形	《硫化橡胶与热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下》GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.1	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.2	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.3	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.4	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.5	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.6	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.7	最佳含水率（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.8	最大干密度（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.9	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	无机结合料稳定材料	1.13.18.10	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	钢筋焊接接头	1.13.19.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	钢筋焊接接头	1.13.19.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	保温隔热材料	1.13.20.1	单位面积质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	保温隔热材料	1.13.20.2	外观质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.1	有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.2	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.3	标称伸长率（断裂伸长率、极限抗拉强度下的伸长率）	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					4		E50-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.5	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.6	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.7	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.8	塑料三维土工网垫拉伸强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.9	玻璃纤维宽度和长度	《增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定》 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.10	土工膜拉伸强度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.11	土工格栅粘焊格栅的剥离强度	《公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅》JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.12	塑料土工网多层平网之间焊点抗拉力	《公路工程土工合成材料 土工网》JT/T 513-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.13	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅》JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.14	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅》JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.15	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.16	塑料土工格栅 2%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.17	塑料土工格栅 5%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.18	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.19	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.20	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.21	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.22	落锤穿透	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.23	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.24	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.25	塑料三维土工网垫宽度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.26	塑料三维土工网垫长度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.27	塑料三维土工网垫拉伸强度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.28	网眼目数	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.29	土工格室焊接处抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.30	土工膜撕裂负荷	《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011 《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.31	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.32	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.33	土工膜拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.34	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 塑料 拉		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.35	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.36	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.37	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.38	尺寸	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.39	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.40	幅宽偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.41	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.42	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.43	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.44	塑料排水带芯带屈服强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.45	塑料排水带芯带通水量	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.46	接头/接缝强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.47	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.48	塑料排水带通水量	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.49	断裂强度/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（条样法）GB/T 3923.1-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.50	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.51	有效孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.52	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.53	滤布伸长率	《软式透水管》JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.54	断裂强力	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.55	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.56	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.57	玻璃纤维碱金属氧化物含量	《纤维玻璃化学分析方法》 GB/T 1549-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.58	土工膜尺寸变化率	《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法》GB/T 12027-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.59	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.60	尺寸及偏差	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	土工合成材料	1.13.21.60	尺寸及偏差	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.1	圆柱体轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.2	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.3	抗渗等级	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.4	水泥混凝土拌合物凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.5	水泥混凝土拌合物含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.6	水泥混凝土拌合物泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.7	水泥混凝土拌合物稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.8	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.9	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.10	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.11	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T3650-2020 《公路工程水泥及水泥混		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								凝土试验规程》JTG 3420-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.12	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.13	坍落度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.14	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.15	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020	直接法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.16	圆柱体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	水泥混凝土	1.13.22.17	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.1	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.2	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.3	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.4	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.5	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.6	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.7	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.8	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.9	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.10	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.11	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.12	针、片状颗粒含量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.13	软弱颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.14	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.15	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.16	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.17	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.18	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.19	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.20	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.21	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.22	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.23	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.24	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.25	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.26	压碎指标	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.27	碱集料反应	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.28	表观密度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.29	针片状颗粒含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	粗集料	1.13.23.23	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	压浆材料	1.13.24.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	水泥土	1.13.25.1	配合比设计	《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》JTJ/T 259-2004、《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	公路水泥混凝土纤维材料	1.13.26.1	密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	建筑密封材料	1.13.27.	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					1		性恢复率的测定》 GB/T 13477.17-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	建筑密封材料	1.13.27.2	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	建筑密封材料	1.13.27.3	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	机械连接接头	1.13.28.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	机械连接接头	1.13.28.2	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	钢材焊接接头	1.13.29.1	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	钢材焊接接头	1.13.29.2	弯曲性能	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	粉煤灰	1.13.30.1	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	粉煤灰	1.13.30.2	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	粉煤灰	1.13.30.3	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	粉煤灰	1.13.30.4	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	粉煤灰	1.13.30.5	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	粉煤灰	1.13.30.6	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	粉煤灰	1.13.30.7	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	聚氯乙烯防水卷材	1.13.31.1	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	聚氯乙烯防水卷材	1.13.31.2	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	聚氯乙烯防水卷材	1.13.31.3	最大拉力时伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	沥青路面用纤维	1.13.32.1	密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	泡沫轻质土	1.13.33.1	配合比	《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	聚羧酸系高性能减水剂	1.13.34.1	减水率	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	聚羧酸系高性能减水剂	1.13.34.2	凝结时间差	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	聚羧酸系高性能减水剂	1.13.34.3	含气量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	聚羧酸系高性能减水剂	1.13.34.4	坍落度经时损失	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	聚羧酸系高性能减水剂	1.13.34.5	抗压强度比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	聚羧酸系高性能减水剂	1.13.34.6	泌水率比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	砖及砌体构件	1.13.35.1	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	砖及砌体构件	1.13.35.2	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	砖及砌体构件	1.13.35.3	耐磨性	《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.1	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.2	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.3	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T27975-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.4	初凝时间比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.5	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.6	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.7	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.8	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	矿渣粉	1.13.36.9	比表面积	《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	锚具、夹片、连接器	1.13.37.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	锚具、夹片、连接器	1.13.37.2	布氏硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	锚具、夹片、连接器	1.13.37.3	洛氏硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	锚具、夹片、连接器	1.13.37.4	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	锚具、夹片、连接器	1.13.37.5	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	锚具、夹片、连接器	1.13.37.6	布氏硬度	《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020 《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	外加剂	1.13.38.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	外加剂	1.13.38.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	外加剂	1.13.38.3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	外加剂	1.13.38.4	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	外加剂	1.13.38.5	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	外加剂	1.13.38.6	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	外加剂	1.13.38.7	含固量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.1	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.2	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.3	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.4	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.5	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.6	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.7	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.8	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.9	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.10	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.11	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.12	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.13	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.14	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.15	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.16	易溶盐总量	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.17	比重	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.18	颗粒级配	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.19	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.20	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.21	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.22	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.23	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.24	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.25	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.26	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.27	土的颗粒分析	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.28	土的回弹模量	《公路土工试验规程》 JTG E40-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.29	密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.30	最大干密度	《公路土工试验规程》JTG E40-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	土	1.13.39.31	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.1	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.3	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.6	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.7	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.8	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.9	反向弯曲	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.10	屈服强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.11	最大力总伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.12	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.13	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.14	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.16	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.17	冷弯	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.19	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.20	屈服点延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.21	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.22	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.23	断裂总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	钢材	1.13.40.24	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.1	抗老化性能	《塑料热老化试验方法》GB/T7141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.2	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.3	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.4	纵向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.5	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.6	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.7	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14152-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.8	热老化性能	《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》GB/T19472.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.41.9	抗老化性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 JT/T 529-2016《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.42	岩石	1.13.42.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.42	岩石	1.13.42.2	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.42	岩石	1.13.42.3	岩相鉴定	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.42	岩石	1.13.42.4	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.42	岩石	1.13.42.5	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.42	岩石	1.13.42.6	软化系数	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.42	岩石	1.13.42.7	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.1	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.2	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.3	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.4	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.5	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.6	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.7	三氧化硫含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.8	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.9	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.10	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.11	安定性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.12	密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.13	标准稠度用水量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.14	比表面积	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.15	水泥胶砂流动度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.16	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.17	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.43	水泥	1.13.43.18	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.1	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.2	立方体抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.3	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.4	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.5	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.6	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.7	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.8	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.9	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.10	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.11	含气量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.44	砂浆	1.13.44.12	抗渗压力值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.1	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.2	压实沥青混合料密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.3	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.4	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.5	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.6	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.7	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.8	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.9	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.10	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.11	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.12	沥青混合料饱水率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.13	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.14	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.15	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.16	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.17	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.18	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.19	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.20	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.21	理论最大相对密度（计算法）	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.22	沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.23	沥青混合料劈裂抗拉强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.24	稳定度	《沥青路面坑槽冷补成品料》JT/T 972-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.45	沥青混合料	1.13.45.25	配合比设计	沥青路面施工及验收规范 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	钢结构/钢网架	1.14.1.1	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	砌体结构	1.14.2.1	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	砌体结构	1.14.2.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	砌体结构	1.14.2.3	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	砌体结构	1.14.2.4	表面平整度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	砌体结构	1.14.2.5	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	砌体结构	1.14.2.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	砌体结构	1.14.2.7	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.1	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.2	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.3	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.4	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.5	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.6	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.7	内部缺陷超声波探伤	《钢网架螺栓球节点》 JG/T10-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.8	涂层厚度	《钢网架螺栓球节点》JG/T10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.9	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.10	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.11	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.12	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.13	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.14	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第二部分 检测介质 GB T15822.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.15	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.16	焊缝表面质量（渗透法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.17	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T 26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.18	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规范》T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.19	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.20	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.21	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.22	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.23	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.24	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.25	焊缝表面缺陷（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.26	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.27	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.28	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.29	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.30	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.31	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.32	楔负载	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.33	高强度螺栓连接副施工扭矩检验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.34	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.35	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	钢结构	1.14.3.36	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	外墙饰面砖	1.14.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.1	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.2	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.3	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.4	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.5	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.6	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.7	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.8	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.9	混凝土层厚（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.10	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.11	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.12	后锚固件抗拔承载力	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.13	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.14	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.15	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.16	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.17	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.18	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.19	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.20	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.21	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.22	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.23	外观质量	工厂预制混凝土构件质量管理标准 JG/T 565-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.24	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.25	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.26	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.27	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.28	保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.29	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.30	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.31	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.32	构件尺寸	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	混凝土结构	1.14.5.33	内部缺陷（超声法）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.6	建筑结构	1.14.6.1	倾斜观测	《工程测量规范》GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.6	建筑结构	1.14.6.2	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.6	建筑结构	1.14.6.3	倾斜观测	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	城乡道路路灯	1.15.1.1	均匀性	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	城乡道路路灯	1.15.1.2	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	城乡道路路灯	1.15.1.3	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	城乡道路路灯	1.15.1.4	半柱面照度	照明测量方法　GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	城乡道路路灯	1.15.1.5	亮度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	施工现场用电安全	1.15.2.1	接地电阻	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	施工现场用电安全	1.15.2.2	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	施工现场用电安全	1.15.2.3	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL／T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	配电与照明系统	1.15.3.1	照明功率密度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	配电与照明系统	1.15.3.2	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	配电与照明系统	1.15.3.3	色温	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.1	明敷接地线的安装要求	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.2	接地电阻	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.3	SPD 泄漏电流	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-201		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.4	SPD 压敏电压	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.5	SPD 绝缘电阻	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.6	接地体的有效长度	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.7	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.8	引下线和接闪导体固定支架高度	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.9	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.10	接地网电气完整性(直流电阻)	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							17949.1-2000		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.11	接地网电气完整性(直流电阻）	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.12	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量　GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.13	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.14	明敷接地线的安装要求	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.15	引下线和接闪导体固定支架间距	建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.16	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.17	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	《建筑物防雷工程与质量验收规范》 GB50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.18	引下线和接闪导体固定支架间距	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB 50601-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.19	引下线间距	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.20	SPD 有效电压保护水平（Up/f ）	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.21	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方式	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.22	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.23	土壤电阻率	《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.24	引下线和接地装置与附近金属物或电气和电子线路的距离	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.25	第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.26	引下线和接闪导体固定支架间距	《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.27	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方式	《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.28	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.29	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方式	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.30	引下线或接闪器上附着其他电气线路的防雷电波引入措施	建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601 -2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.31	引下线和接地装置与附近金属物或电气和电子线路的距离	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.32	接闪器的保护范围	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.33	接地装置的电气完整性(直流电阻）	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.34	引下线和接闪导体固定支架间距	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.35	引下线间距	《《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第 1 号修改单》GB/T 21431-2015/XG1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	电气工程	1.15.4.36	平均照度与照明功率密度	《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T177-2009）《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2009）《建筑节能工程施工验收规范》（SZJG31-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	工程管网	1.15.5.1	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	工程管网	1.15.5.2	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	工程管网	1.15.5.3	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	工程管网	1.15.5.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							181-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	工程管网	1.15.5.5	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	工程管网	1.15.5.6	功能性缺陷（闭气试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境(监测)	1.16.1.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境(监测)	1.16.1.2	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.1	喷射混凝土护壁厚度	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.2	地表裂缝	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.3	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.4	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.5	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.6	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.7	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.1	中央分隔带开口护栏	1.17.1.1	涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.1	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.2	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.3	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.4	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.6	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.7	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线用玻璃珠	1.17.3.1	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线用玻璃珠	1.17.3.2	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线用玻璃珠	1.17.3.3	成圆率	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线用玻璃珠	1.17.3.4	折射率	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线用玻璃珠	1.17.3.5	磁性颗粒含量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线用玻璃珠	1.17.3.6	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线用玻璃珠	1.17.3.7	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.1	逆反射性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《逆反射体光度性能测量方法》JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.2	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.3	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.4	结构尺寸	突起路标 GB/T 24725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.5	色度性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008《夜间条件下逆反射体色度性能测试方法》JT/T 692-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.6	安装角度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.7	抗压荷载	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.8	整体抗冲击性能	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.9	碎裂后状态	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.10	金属反射膜附着性能	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.11	外观质量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 突起路标 GB/T 24725-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	突起路标	1.17.4.12	外形尺寸	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.1	涂料耐磨性	《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T 1768-2006 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.2	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.3	涂料玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.4	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.5	涂料耐碱性	《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265-2009 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.6	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.7	热熔型涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.8	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.9	涂料附着性	路面标线涂料 JT/T 280-2022《漆膜划圈试验》GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.10	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.11	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.12	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.13	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.14	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.15	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.16	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.17	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.18	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.19	正常使用期间标线逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《逆反射体光度性能测量方法》JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	路面标线及标线用涂料	1.17.5.20	标线色度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024 逆反射材料色度性能测试方法 第 1 部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	硅芯塑料管	1.17.6.1	拉伸强度	《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》JT/T 496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	硅芯塑料管	1.17.6.2	外壁硬度	《塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》GB/T 2411-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	硅芯塑料管	1.17.6.3	规格尺寸	《塑料管道系统 塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.2	冲击性能	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.3	密度	《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》GB/T 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.4	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.5	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008 《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.6	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.1	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.2	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.3	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.4	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.5	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.6	附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.7	光度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							通反光膜》GB/T 18833-2012《逆反射体光度性能测量方法》JT/T 690-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.8	金属材料屈服强度	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.9	金属材料抗拉强度	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.10	金属材料断后伸长率	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.11	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.12	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.13	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.14	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.15	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.16	色度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008《逆反射材料色度性能测试方法 第 2 部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色》JT/T 692.2-2022《逆反射材料色度性能测试方法 第 1 部分：逆反射体夜间色》JT/T692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.17	外观质量	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.18	标志板字体及尺寸	《道路交通交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.19	标志板外形尺寸	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.1	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.2	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.3	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.4	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.1	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做开挖法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.2	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.3	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.4	基底金属材料耐弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.5	基底金属材料抗拉强度	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.6	基底金属材料断后伸长率	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.7	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.8	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.9	螺栓连接扭矩系数	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.10	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.11	拼接螺栓抗拉强度	《波形梁钢护栏 第 1 部分：三波形梁钢护栏 》GB/T31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.12	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.13	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.14	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.15	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.17	公路交通-交通安全	1.17.10	波形梁护栏、缆	1.17.10.	金属涂层附着量	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		索护栏	16		GB/T 18226-2015《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.17	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《隔离栅 第1部分:通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.18	连接螺栓抗拉强度	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.19	连接螺栓抗拉强度	波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.20	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003《公路波形梁钢护栏》JT/T 281-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.21	拼接螺栓抗拉强度	《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.11	轮廓标	1.17.11.1	外观质量	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.11	轮廓标	1.17.11.2	密封性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.11	轮廓标	1.17.11.3	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.11	轮廓标	1.17.11.4	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	土壤放射性	1.18.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	土壤放射性	1.18.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.1	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.2	沥青喷洒法施工沥青用量	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.3	热拌沥青混合料施工温度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.4	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.5	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.6	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.7	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.8	水泥混凝土路面强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.9	水泥混凝土路面板底脱空状况	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.10	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.11	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.12	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.13	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.14	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.15	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.16	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.17	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.18	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.19	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.20	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.21	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.22	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.23	路面结构病害	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.24	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.25	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.26	层间粘结	《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T 647-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.27	压实沉降差	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.28	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.29	层间黏结强度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.30	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.31	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.32	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.33	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.34	土基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.35	现场 CBR 值（动力锥贯入仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.36	缺陷/脱空（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.37	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.38	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.39	基层芯样完整性	《公路路面基层施工技术细则》JTGT F20-2015 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	边坡	1.19.2.1	坡度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	边坡	1.19.2.2	排水工程铺砌厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.1	株高	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.2	干高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.3	干高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.4	寄生性种子植物	《城市绿化工程施工和验收规范》DB 440100/T 114-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.5	寄生性种子植物	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.6	分枝数	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.7	冠高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.8	分枝数	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.9	地径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.10	冠高	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.11	虫害	《城市绿化工程施工和验收规范 》 DB 440100/T 114-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.12	病害	《园林绿化工程质量验收规范》 DB440300/T 29-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.13	病害	《城市绿化工程施工和验收规范》DB 440100/T 114-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.14	冠高	《城市园林绿化用苗——木本苗木分级标准》DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.15	地径	《城市园林绿化用苗——木本苗木分级标准》DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.16	冠幅	城市园林绿化用苗——木本苗木分级 DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.17	基径	城市园林绿化用苗——木本苗木分级 DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.18	株高	城市园林绿化用苗——木本苗木分级 DB 440300/T 28-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.19	胸径	城市园林绿化用苗——木本苗木分级 DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.20	胸径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.21	灌高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.22	株高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.23	灌高	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.24	株高	园林绿化植物材料 DB4401/T 37-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.25	灌高	城市园林绿化用苗——木本苗木分级 DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.26	病害	《园林植物保护技术规范》DB 440100/T 47-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.27	胸径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.28	病害	园林绿化植物材料 DB4401/T 37-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.29	地径	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.30	病害	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.31	胸径	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.32	虫害	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.33	虫害	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.34	虫害	《城市园林绿化用苗——木本苗木分级标准》DB 440300/T		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							28-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.35	主枝数	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.36	冠幅	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.37	地径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.38	基径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.39	寄生性种子植物	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.40	株高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.41	病害	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.42	裸干高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.43	轮数	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.44	裸干高	《城市园林绿化用苗——木本苗木分级标准》DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.45	裸干高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.46	轮数	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.47	裸干高	城市园林绿化用苗——木本苗木分级 DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	园林植物	1.20.1.48	病害	城市园林绿化用苗——木本苗木分级 DB 440300/T 28-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.1	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.2	机械组成（质地）	《土壤检测 第 3 部分:土壤机械组成的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							NY/T1121.3-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.3	pH	土壤中 PH 值的测定 NY/T1377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.4	土壤入渗率	森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.5	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.6	含水量	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.7	有机质	土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.8	EC（盐分值）	土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.9	全氮	土壤全氮测定法（半微量开氏法）NY/T 53-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.10	全氮	《土壤全氮测定法》NY/T 53-1987		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.11	pH 值	《土壤检测 第 2 部分:土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.2	土壤	1.20.2.12	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	涂料	1.21.1.1	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	涂料	1.21.1.2	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.1	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.2	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.5	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.7	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.8	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.9	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.10	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.11	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.12	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.13	胶砂强度（抗压强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.14	胶砂强度（抗折强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.15	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.16	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.17	胶砂强度（抗压强度）	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.18	胶砂强度（抗折强度）	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.19	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.20	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.21	碱含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水泥	1.21.2.22	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	建筑密封胶	1.21.3.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	建筑密封胶	1.21.3.2	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	建筑密封胶	1.21.3.3	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	建筑密封胶	1.21.3.4	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	建筑密封胶	1.21.3.5	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.4	橡胶	1.21.4.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法	仅做浸渍法	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和滴定法 GB/T 1033.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.2	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.3	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.4	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.5	水泥土钻芯法试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.6	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.7	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.8	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.9	地基承载力	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.10	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.11	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.12	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.13	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.14	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.15	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.16	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.17	单孔注浆试验	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.18	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.19	原位密度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.20	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.21	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.22	渗透系数（注水）	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.23	原位密度	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.24	标准贯入击数	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.25	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.26	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.27	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.28	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.29	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.30	透水率（压水）	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.31	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.32	渗透系数（注水）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.33	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.34	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.35	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.36	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.37	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.38	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.39	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.40	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.41	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.42	锚索锚固力	水工预应力锚固技术规范 SL/T 212-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.43	锚索锚固力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.44	锚索锚固力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.45	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.46	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.47	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.48	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.49	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.50	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.51	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.52	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.53	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.54	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.55	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.56	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.57	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.58	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.59	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.60	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.41	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	基础处理工程检测	1.21.5.62	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.2	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.4	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.5	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.6	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.7	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	粉煤灰	1.21.6.8	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.1	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.2	尺寸	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.3	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.4	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.5	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.6	尺寸	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.7	耐压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.8	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.9	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.10	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.11	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	管件	1.21.7.12	耐压试验	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	沥青	1.21.8.1	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	沥青	1.21.8.2	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	沥青	1.21.8.3	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	沥青	1.21.8.4	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.1	氯离子含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.2	空隙率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.3	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.4	细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.5	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.6	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.7	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.8	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.9	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.10	人工细骨料石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.11	细度模数	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.12	表观密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.13	颗粒级配	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.14	饱和面干吸水率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.15	压碎指标	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.16	含水率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.17	含泥量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.18	坚固性	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.19	堆积密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.20	振实（紧密）密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.21	有机质含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.22	泥块含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.23	空隙率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.24	紧密密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.25	细度模数	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.26	表观密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.27	颗粒级配	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.28	饱和面干吸水率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.29	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.30	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.31	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.32	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.33	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.34	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.35	振实（紧密）密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.36	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.37	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.38	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.39	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.40	含水率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.41	含泥量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.42	坚固性	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.43	堆积密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.44	振实（紧密）密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.45	有机质含量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.46	泥块含量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.47	空隙率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.48	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.49	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.50	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.51	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.52	振实（紧密）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.53	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.54	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.55	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.56	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.57	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.58	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	混凝土骨料(细骨料)	1.21.9.59	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	钢筋焊接（连接）	1.21.10.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	钢筋焊接（连接）	1.21.10.2	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	钢筋焊接（连接）	1.21.10.3	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	钢筋焊接（连接）	1.21.10.4	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	钢筋焊接（连接）	1.21.10.3	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.21.11.1	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.2	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.3	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.4	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.5	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.6	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.7	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.8	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.9	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.10	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.11.11	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.1	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.2	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.3	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.4	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.5	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.6	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.7	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.8	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.9	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.10	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.11	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.12	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.13	密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.14	密度（压实度）	公路土工试验规程 JTG E40-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.15	最优含水率	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.16	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.17	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.18	最优含水率	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.19	最大干密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.20	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.21	渗透系数	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.22	直剪强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.23	相对密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.24	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.25	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.1	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.1	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.5	含水量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.5	含水量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.7	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.8	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.7	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.8	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	无机结合料稳定材料	1.21.13.11	配合比设计	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	橡胶密封圈	1.21.14.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	橡胶密封圈	1.21.14.2	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	聚乙烯泡沫板	1.21.15.1	压缩强度	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	聚乙烯泡沫板	1.21.15.2	吸水率	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	泥浆	1.21.16.1	含砂率	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	泥浆	1.21.16.2	相对密度	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	泥浆	1.21.16.3	黏度	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	泥浆	1.21.16.4	含砂率	灌注桩成孔质量检测技术规程 T/CECS 596-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	泥浆	1.21.16.5	相对密度	灌注桩成孔质量检测技术规程 T/CECS 596-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	泥浆	1.21.16.6	黏度	灌注桩成孔质量检测技术规程 T/CECS 596-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	预制混凝土检查井	1.21.17.1	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	预制混凝土检查井	1.21.17.2	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	预制混凝土检查井	1.21.17.3	混凝土强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	预制混凝土检查井	1.21.17.4	井壁抗渗性能	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	预制混凝土检查井	1.21.17.5	承载力	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.1	电压	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.2	钢丝绳缺陷	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.3	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.4	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.5	电压	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.6	电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.7	电流	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.8	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.9	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.10	电阻	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.11	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.12	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.13	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.14	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.15	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.16	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.17	上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.18	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.19	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.20	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.21	主梁上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.22	主梁上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.23	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.24	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.25	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.26	行程	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.27	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.28	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.29	压力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.30	表面粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.31	表面粗糙度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.32	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 3 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 显微镜调焦法 GB/T 13288.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.33	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.34	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.35	表面粗糙度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	启闭机与清污机检测	1.21.18.36	上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.1	橡胶硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.2	温度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.3	温度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.4	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.5	几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量	1.21.19.6	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.7	表面缺陷	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.8	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.9	表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.10	表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.11	温度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.12	橡胶硬度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.13	橡胶硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量	1.21.19.14	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	制造安装与在役质量检测	1.21.19.15	水压试验	水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.1	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.2	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.3	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.4	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.5	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.6	吸水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.7	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.8	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.9	单轴抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.10	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.11	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.12	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.13	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.14	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.15	吸水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.16	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.17	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	岩石（体）指标检测	1.21.20.18	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.1	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.2	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.3	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.4	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.5	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.6	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.7	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.8	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.9	空隙率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.10	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.11	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.12	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.13	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.14	饱和面干吸水率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.15	紧密（振实）密度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.16	饱和面干吸水率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.17	软弱颗粒含量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.18	针片状颗粒含量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.19	颗粒级配	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.20	压碎指标	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.21	含水率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.22	含泥量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.23	坚固性	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.24	堆积密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.25	有机质含量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.26	泥块含量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.27	空隙率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.28	紧密密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.29	紧密（振实）密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.30	表观密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.31	超逊径颗粒含量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.32	针片状颗粒含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.33	颗粒级配	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.34	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.35	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.36	紧密密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.37	压碎指标	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.38	含水率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.39	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.40	软弱颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.41	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.42	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.43	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.44	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.45	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.46	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.47	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.48	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.49	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.50	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.51	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.52	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.53	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.54	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.55	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.56	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.57	紧密（振实）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.58	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.59	超逊径颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.21.60	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.1	强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.2	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.3	粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.4	密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.5	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.6	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.7	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.8	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.9	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.10	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.11	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.12	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.13	泌水率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.14	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.15	配合比	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.16	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.17	分层度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.18	抗压强度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.19	粘结强度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.20	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.21	抗渗	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.22	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.23	表观密度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.24	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.25	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.26	抗渗	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.27	吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.28	稠度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.29	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.30	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.31	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.32	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.33	抗压强度	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.34	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	砂浆	1.21.22.35	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.1	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.3	弯曲	金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.4	金属涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.23.5	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.6	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.7	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.8	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.9	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.10	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.11	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与	1.21.23.12	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.13	铸锻件表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.14	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.15	铸锻件表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.16	铸锻件内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.17	铸锻件内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.18	铸锻件内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料	1.21.23.	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	19		582-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.20	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.21	钢板表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.22	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.23	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.24	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.25	钢板内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.26	钢板内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.27	钢板内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.28	钢板内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.29	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.30	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.31	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.23.32	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.33	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.34	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.35	焊缝表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.36	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.37	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.38	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与	1.21.23.39	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.40	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.41	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.42	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.43	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.44	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.23.45	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 4 部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测			理等级和闪锈等级 GB/T 8923.4-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.46	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 第 9 部：水溶性盐的现场电导率测定法 GB/T 18570.9-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.47	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.48	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.49	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.50	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.51	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与	1.21.23.52	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.53	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.54	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.55	金属涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.56	金属涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.57	金属涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.58	金属涂层结合强度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料	1.21.23.	金属涂层结合强度	热喷涂 抗拉结合强度的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	59		GB/T8642-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.60	金属涂层结合强度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.61	金属涂层结合强度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.62	腐蚀深度与面积	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.63	腐蚀深度与面积	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.64	腐蚀深度与面积	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.65	抗拉强度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.66	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.67	伸长率	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.68	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.69	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.70	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.71	弯曲	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.23.72	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.73	弯曲	焊接接头 弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.74	弯曲	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.75	焊缝表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.23.76	铸锻件内部缺陷	钢锻件超声检测方法 GB/T 6402-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	灌浆材料	1.21.24.1	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	灌浆材料	1.21.24.2	表观黏度	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	灌浆材料	1.21.24.3	坍落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	灌浆材料	1.21.24.4	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	灌浆材料	1.21.24.5	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	灌浆材料	1.21.24.6	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	灌浆材料	1.21.24.7	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.1	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.2	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.3	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.4	PH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.5	减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.6	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.7	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.8	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.9	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.10	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.11	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.12	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.13	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.14	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.15	硫酸钠含量	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.16	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.17	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.18	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.18	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.20	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.21	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.22	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.23	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.24	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.25	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.26	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.27	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.28	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.29	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.30	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.31	含气量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.32	减水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.33	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.34	总碱量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.35	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.36	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.37	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.38	水泥净浆流动度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.39	收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.40	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	外加剂	1.21.25.16	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.1	水压试验	埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程 CECS 17:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.2	闭水试验	埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程 CECS164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.3	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.4	管道潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.5	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.6	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.7	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	管道	1.21.26.8	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.1	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.3	耐水性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.4	规格尺寸	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.5	厚度	高分子防水材料 第2部分:止水带 GB 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.6	外观质量	高分子防水材料 第2部分:止水带 GB 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.7	尺寸公差	高分子防水材料 第2部分:止水带 GB 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.8	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.9	拉断伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.10	拉伸强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.11	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	止水带材料检测	1.21.27.12	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.1	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.2	轴心抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.3	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.4	拌和物凝结时间	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.5	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.6	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.7	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.8	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.9	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.10	拌合物扩展度经时损失试验	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.11	拌合物水胶比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.12	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.13	拌合物表观密度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.14	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.15	压力泌水率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.16	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.17	混凝土拌和物中氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.18	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.19	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.20	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.21	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.22	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.23	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.24	混凝土拌和物中氯离子含量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.25	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.26	弹性模量	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.27	抗压强度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.28	抗折强度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.29	抗渗等级	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.30	配合比	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.31	相对渗透性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.32	相对渗透性试验	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.33	轴心抗压强度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.34	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.35	抗冻等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.36	渗透系数	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.37	渗透系数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.38	渗透系数	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.39	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.40	芯样强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.41	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.42	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.43	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.44	拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.45	拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.46	拌合物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.47	拌合物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.48	拌合物水胶比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.49	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.50	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.51	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.52	拌和物凝结时间	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.53	喷射混凝土抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.54	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.55	弹性模量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.56	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.57	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.58	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.59	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.60	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.61	拌合物扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.62	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.63	拌合物维勃稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.64	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.65	拌和物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.66	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.67	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	混凝土	1.21.28.68	抗冻等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.1	屈服强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.2	抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.3	断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.4	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.5	拉伸弹性模量	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.6	拉伸（屈服）强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.7	断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.8	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.9	弯曲强度	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.10	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.11	结合强度	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.12	弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.29	管材	1.21.29.13	塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.1	路面摩擦系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.2	缺陷/脱空	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.3	承载能力（弯沉检测）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.4	渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.5	路面厚度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.6	路面平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.7	水泥混凝土强度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.8	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.9	路面构造深度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	路基路面	1.21.30.10	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.1	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.2	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.3	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.4	抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.5	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.6	回弹强度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.7	抗压强度（钻芯法）	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.8	碳化深度	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.9	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.10	内部缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.11	内部缺陷	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.12	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.13	回弹强度	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.14	粘结强度（喷射混凝土与围岩间）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.15	粘结强度（喷射混凝土与围岩间）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.16	混凝土保护层厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.17	混凝土厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.18	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	混凝土结构、构筑物	1.21.31.19	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.32	给水排水构筑物	1.21.32.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.33	止水铜片	1.21.33.1	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.33	止水铜片	1.21.33.2	厚度	铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第 3 部分：板带材 GB/T 26303.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.33	止水铜片	1.21.33.3	厚度	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.33	止水铜片	1.21.33.4	厚度	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.33	止水铜片	1.21.33.5	伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.33	止水铜片	1.21.33.6	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.33	止水铜片	1.21.33.7	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.34	水泥土	1.21.34.1	抗渗	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.34	水泥土	1.21.34.2	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.34	水泥土	1.21.34.3	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.35	高强度螺栓连接副	1.21.35.1	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.36	量测类	1.21.36.1	平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.1	外观	沥青复合胎柔性防水卷材　JC/T 690-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.2	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.3	脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定（多试样法） GB/T 15256-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.4	扯断伸长变化率（热空气老化后）	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.5	拉伸强度变化率（热空气老化后）	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.6	硬度变化值(热空气老化后)	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.7	剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.8	中间胎基上面树脂层厚度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.9	外观	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.10	不透水性	建筑防水卷材试验方法第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.11	耐热性	建筑防水卷材试验方法第 11 部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.12	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.13	低温柔性	建筑防水卷材试验方法第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.14	钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法第 18 部分：沥青防水卷材撕裂性能 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.15	剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.16	自粘沥青再剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.17	剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 21 部分：高分子防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.18	剪切状态下的粘合性	建筑防水卷材试验方法 第 22 部分:沥青防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.19	剪切状态下的粘合性	建筑防水卷材试验方法 第 23 部分:高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.23-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.20	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.21	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.22	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.23	粘接剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.24	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.25	厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.26	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.27	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.28	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.29	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.30	热处理尺寸变化率	建筑防水卷材试验方法第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.31	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.32	外观	建筑防水卷材试验方法第 2 部分：沥青防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.33	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.34	厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.35	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法第 5 部分：高分子防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.36	厚度	建筑防水卷材试验方法第 5 部分：高分子防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.37	尺寸偏差	建筑防水卷材试验方法第 6 部分：沥青防水卷材长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.38	延伸率	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.39	拉力	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.40	延伸率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.41	拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.42	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.43	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.44	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.45	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.46	自粘沥青再剥离强度	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.47	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.48	低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.49	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.50	厚度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.51	外观	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.52	尺寸偏差	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.53	拉伸性能	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.54	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.55	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.56	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分:沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.37	防水卷材	1.21.37.57	单位面积质量	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.1	塑料覆层密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.2	塑料覆层邵氏硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008	仅做邵氏硬度 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.3	伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.4	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.5	表面质量	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.6	钢丝直径	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.7	丝径	工程机编钢丝网用钢网 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.38	机编钢丝网	1.21.38.8	塑料覆层厚度	工程机编钢丝网用钢网 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.1	标准马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.2	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.3	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.4	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.5	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.6	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.7	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.8	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.39	沥青混合料	1.21.39.9	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.40	金属材料力学性能试验	1.21.40.1	冲击试验	《 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.1	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.2	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.3	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.5	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.6	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.7	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.10	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.11	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.13	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.15	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.16	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.17	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.18	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.19	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.20	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.21	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.22	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.23	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.24	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.25	冲击试验	《 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.26	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.27	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.28	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.29	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.30	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.41	钢筋	1.21.41.31	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.1	伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.2	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.3	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.4	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.5	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.6	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.7	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.8	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.9	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.10	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.11	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.12	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.13	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.14	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.15	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.16	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.17	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	仅做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.18	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.19	宽度	增强材料　机织物试验方法　第 3 部分:宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.20	长度	增强材料　机织物试验方法　第 3 部分:宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.21	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.22	厚度	《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品》GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.23	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.24	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.25	落锥穿透孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.26	伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.26	伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.28	断裂伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.29	断裂伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.30	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.31	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.32	撕裂强力	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.33	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.34	老化特性（热老化试验）	土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T 17631-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.35	剥离强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.36	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.37	刺破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.38	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.39	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.40	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.41	土工膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.42	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.43	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.44	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.45	刺破强力	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.46	伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.47	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.48	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.49	撕裂强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.42	土工合成材料检测	1.21.42.50	等效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.1	抗拉强度	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.2	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.3	厚度	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.4	宽度	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.5	厚度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.6	宽度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.7	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.8	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.9	纵向通水量	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.10	梯形撕破强力/梯形撕破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.11	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.12	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.13	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.14	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.15	厚度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.16	宽度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.17	断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.18	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.19	纵向通水量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.20	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.43	塑料排水板	1.21.43.21	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.44	隔离栅	1.21.44.1	涂塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.1	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.2	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.3	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.4	尺寸	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.5	尺寸	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.6	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.7	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.8	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.45	检查井盖、水箅	1.21.45.9	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.2	外观检查	砌墙砖检验规则 JC466-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.3	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.4	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.5	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.6	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.7	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.8	抗折强度	透水砖 JC/T 945-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.9	抗压强度	透水砖 JC/T 945-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.10	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.11	外观检查	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.12	密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.13	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.14	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.15	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.16	抗渗性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.17	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.18	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.19	密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.20	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.21	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.22	允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.23	体积密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.24	吸水率、饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.25	外观检查	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.26	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.27	抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.28	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.46	墙体材料、砖	1.21.46.29	软化系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.1	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.2	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.3	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-营运公路技术状况	1.23.1	公路技术状况	1.23.1.1	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：24　　对象数：221　　参数数：3299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-营运公路技术状况	1.23.1	公路技术状况	1.23.1.2	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-营运公路技术状况	1.23.1	公路技术状况	1.23.1.3	公路技术状况指数 MQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-营运公路技术状况	1.23.1	公路技术状况	1.23.1.4	路面使用性能指数 PQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道环境	1.24.1.1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 公路隧道照明设计细则 JTGT D70 / 2-01-2014		维持

以下空白

批准广东鸿艺工程质量检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119025593

审批日期:2025 年 05 月 16 日　　有效日期:2027 年 02 月 09 日

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：2

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.1.1.1	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：2

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.1.1.2	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		变更

以下空白

批准广东鸿艺工程质量检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202119025593

审批日期:2025 年 05 月 16 日　　有效日期:2027 年 02 月 09 日

检验检测场所所属单位：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东鸿艺工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼
检验检测地址：广东省东莞市东坑镇角社新兴一路 7 号 1 号楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	潘伟华	中级技术职称	工程实体-地基与基础,公路交通-环保工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-工程结构及构配件,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,水利水电工程,公路交通-机电工程,公路交通-隧道工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-智能建筑,工程实体-道路工程,地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-水运工程	2025 年 05 月 16 日	维持
2	何子文	中级技术职称	公路交通-环保工程,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-智能建筑,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,公路交通-交通安全设施,公路交通-路基路面工程,水利水电工程,公路交通-营运公路技术状况,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础,公路交通-机电工程,公路交通-水运工程,公路交通-隧道工程	2025 年 05 月 16 日	维持
3	刘蔚	中级技术职称	公路交通-工程材料,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,水利水电工程,公路交通-环保工程,公路交通-机电工程,公路交通-隧道工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程测试检测,工程环境-园林绿化,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-智能建筑,公路交通-交通安全设施,工程实体-道路工程	2025 年 05 月 16 日	维持
4	邹永佳	中级技术职称	水利水电工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施	2025 年 05 月 16 日	新增。水利水电工程仅限原材料参数

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					领域
5	徐运昌	中级技术职称	公路交通-路基路面工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-隧道工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 工程实体-道路工程, 公路交通-营运公路技术状况, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程环境-环境工程, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-环保工程, 公路交通-机电工程, 水利水电工程, 公路交通-交通安全设施	2025 年 05 月 16 日	新增。水利水电工程仅限现场检测参数领域
6	林振林	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-环保工程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-机电工程, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-智能建筑, 工程实体-道路工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-隧道工程	2025 年 05 月 16 日	新增

以下空白