



# 建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250027号

机构名称：深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司

统一社会信用代码：914403005747942768

登记地址：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-4#厂房一层（一照多址企业）

资质类别：专项资质

法定代表人：马健

技术负责人：池春迎 质量负责人：何兴文

首次发证日期：2025年6月20日 有效期至：2030年6月20日

检测专项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能、市政工程材料、道路工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-4#厂房一层、五层兼4-8#一层东侧。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年6月20日





附表1

## 检测能力附表

机构名称: 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 资质证书编号: (粤)建检字第00250027号

检测场所地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-4厂房一层、五层和4-8#一层东侧 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性		
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、拉伸屈服力、爆破压强、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、热膨胀率、烘箱试验、坠落试验		
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸		
	预应力钢绞线*	/	单根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量		
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	外观质量、尺寸、硬度		
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	外观质量、尺寸		
		塑料波纹管:/	环刚度、抗冲击性能、拉伸性能		
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、氨		
加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值(纤维复合材料)、不挥发物含量(结构胶黏剂)、单位面积质量(纤维织物)			
焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分			
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/		
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径		
	植筋锚固力	锚固承载力	/		
	构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	轴线位置、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、构件挠度		
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘结强度		
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡		
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、增强体强度(钻芯法)		

附表1

## 检测能力附表

机构名称: 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 资质证书编号: (粤) 质监认字第00250027号

检测场所地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-4厂房一层、五层和4-8#一层东侧

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
地基基础	桩的承载力	水平承载力(静载法)、竖向抗压承载力(静载法)、竖向抗压承载力(抗拔静载法)	/		
	桩身完整性	符合完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/		
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/		
	地下连续墙*	/	墙身平整度(超声波法/钻芯法)、墙身垂直度(钻芯法)		
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或透汽率、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于热流方向的抗拉强度、吸水率、传湿系数及阻湿、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能		
	粘结材料	拉伸粘结强度	/		
	增强加固材料	力学性能、收缩率限制	网片中心距偏差、钢丝网直径、单位面积质量、有裂片长度		
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度		
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/		
	隔热涂料	抗裂强度、抗磨强度	/		
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃露点性能		
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温层与基层的粘结强度、粘锚件锚固力、外墙气密性能	室内热环境、风口风量、通风与空调系统总风量、风冷系统单位风量耗功率、空调机组公称量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照时功率密度		
	电线电缆	绝缘电阻值	燃烧性能		
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比		
	建筑通风空调节能工程材料、构配件设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率		
	配电与照明节能工程材料、构配件设备*	照明光源:/	照明光源初始能效		
		照明灯具:/	光源能效		
照明设备:/		功率、功率因数			

附表1

## 检测能力附表

机构名称: 深圳市鑫盛建设工程质量检测有限公司 资质证书编号: (粤) 质监认字第00250027号

检测场所地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-4厂房一层、五层和4-8#一层东侧



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、界限、密度、压实、粗粒土和巨粒土动土密度、承载比(CBR)、空隙、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、液限、有机质含量、易溶盐含量		
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破阻力、厚度、单位面积质量	垂直渗透系数、抗冲强度		
	沥青混合料(热拌热、热拌)	SI02含量、A1203含量、F0.075含量、流水量、细度、比表面积	沥青胶浆配合比		
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、粘度、质量变化、膨胀针入度上、残留记录、体积分数、弹性恢复、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、溶解度、密度、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性		
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质纤维	粗集料: 压碎值、洛杉矶磨耗损失、视观相对密度、吸水率、沥青吸附性、颗粒级配		坚固性、针状颗粒或针片状含量、片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料: 视观相对密度、吸水率、颗粒级配		棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉: 视观相对密度、亲水系数、蓝水指数、亚甲蓝值、筛分、含水率		/	
		木质纤维: 长度、水分含量、吸油率		pH值、含水率	
	沥青胶浆	稠度、稳定性、流值、矿料级配、油石比、泌水	动稳定性、残留稳定性、配合比设计		
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑功能、耐磨	吸水系数、吸水率		
	混凝土、水磨石、花岗岩、防腐板、防腐胶	抗压强度、试验弯矩、残余变形	/		
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、碱离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量		
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、针状指数(人工砂)、碱离子含量		表观密度、吸水率、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、粉物质含量、有机物含量、贝壳含量	
粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值、针状指数、碱离子含量			坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率		

附表1

## 检测能力附表

机构名称: 深圳市鑫盛建设工程质量检测有限公司 资质证书编号: (粤) 质监认字第00250227号

检测场所地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-4厂房一层、五层和4-8#一层东侧 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政材料	骨料、集料	轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、筛分析	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	碱水平、pH值、密度(或细度)、流态密度比、凝结时间(差)、含气量、固含量(以含水率)、限制膨胀率、泌水率比、微集料含量	含气量、碱含量变化量(稠度、含气量)、固液比含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(压浆、砌筑)	坍落度、配合比设计、凝结时间、泌水率	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表面密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封剂	防水涂料:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、断裂伸长率、耐热度、撕裂延伸率、抗裂性、耐老化 防水卷材:拉伸强度、撕裂强度、耐热性、不透水性、耐老化 防水密封胶及其他防水材料:/	按规格厚度、按规格不透水性	
	止水带	止水带:耐久性能、拉伸强度、撕裂强度、耐热性、不透水性、耐老化	涂膜渗透性、深水168h后拉伸强度、深水168h后断裂伸长率、耐久性、抗压强度、抗折强度、耐热性、抗渗性	
	防水卷材	防水卷材:拉伸强度、撕裂强度、耐热性、不透水性、耐老化	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工性、浸水时间、挤出性、老化性能、浸水后拉伸性能、流动性、厚度、厚度公差、延伸率、断裂强度、撕裂强度、抗冲击性能、抗穿刺性能、抗撕裂性能、抗老化性能、抗撕裂性能、撕裂性能	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率	
石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率		
螺栓、锚具、锚固剂及连接件*	/	抗拉强度、外观质量、尺寸、硬度、紧固力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件)		
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及垫层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	上路回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回弹抗压强度、严密性试验	

附表1

### 检测能力附表

机构名称: 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 资质证书编号: (粤)建检字第00250027号

检测场所地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-4厂房一层、五层和4-8#一层东侧  
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
道路工程	水浸处治七路	/	平整度、构造深度、	

深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司